MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ▬ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏊ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⟨ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**66.0**	6.6	9.1	5.1	76	4.5	ESE	4.1	12	8	—	5	≡ ϵ
2	68.0	6.6	8.7	4.7	78	5.4	SE	5.8	12	9	—	8	∞ m
3	67.9	7.7	9.1	**7.0**	82	3.5	NW	4.0	8	**7**	—	10	≡ m p s
4	69.5	8.1	10.4	**7.0**	**88**	3.5	SE	3.2	10	**7**	—	3	≡ m p s
5	69.0	**9.1**	**10.6**	6.9	**88**	**2.5**	SE	**3.1**	11	**7**	0.1	10	⁞ ≡ m p
6	66.2	8.3	10.1	5.8	79	12.6	E	16.2	10	34	11.9	9	● m p n
7	68.1	6.1	7.7	3.9	**40**	**17.7**	E	**19.1**	11	**42**	—	0	
8	**70.3**	**4.4**	**6.9**	**2.0**	55	8.9	SE	5.8	9	20	—	0	⌴
9	66.4	4.6	**6.9**	2.8	65	5.6	SE	5.8	9	11	—	1	⌴ V
10	67.2	4.9	8.4	2.6	69	5.8	SE	5.5	10	9	—	0	V ⌴
Media I. decade	67.9	6.6	8.8	4.8	72	7.0					12.0	4.6	
11	72.4	5.4	7.7	3.1	52	**7.0**	SE	**4.0**	7	20	—	1	V ⌴
12	**69.9**	**5.0**	7.8	2.2	61	7.4	SE	4.4	7	25	—	0	V ⌴
13	71.2	7.0	9.8	4.8	49	12.5	ESE	13.7	11	23	—	0	
14	74.8	6.5	9.2	4.7	52	21.0	E	23.3	12	31	—	0	
15	**77.9**	**5.0**	**6.7**	2.8	**62**	9.4	WNW	9.8	7	**19**	—	1	∞ m
16	76.1	6.3	**11.9**	**2.0**	55	13.8	SE	6.2	10	50	—	4	m ∞ V
17	75.9	**8.7**	10.5	**6.7**	48	29.5	E	27.7	11	55	—	0	
18	74.5	8.2	10.6	6.2	33	31.9	ENE	32.6	12	41	—	0	
19	74.4	8.0	11.5	5.5	**25**	28.1	E	30.3	13	52	—	0	ʅ
20	76.4	5.4	7.3	3.7	49	**59.1**	ENE	**61.0**	23	**80**	—	0	ʅ
Media II. decade	74.4	6.6	9.3	4.2	49	22.0					—	0.6	
21	**79.0**	5.5	8.2	3.9	48	**30.5**	ENE	**37.6**	17	**58**	—	0	ʅ
22	78.1	**4.7**	7.9	**2.2**	51	5.6	SE	7.5	6	14	—	0	
23	74.3	5.1	8.1	2.9	56	4.5	SE	4.7	11	11	—	0	⌴ V
24	71.6	6.1	9.2	3.5	**28**	7.9	SE	7.4	7	17	—	1	m ∞ ⌴
25	72.8	6.7	9.3	4.4	37	8.7	ESE	8.8	11	15	—	6	≡ m s
26	74.5	5.6	**6.5**	4.0	75	12.5	E	12.5	18	20	4.0	10	● m s
27	74.5	**8.0**	**9.4**	6.2	90	3.6	E	3.7	9	**8**	6.0	10	⁞ ≡ m p s
28	72.7	**8.0**	8.8	**7.4**	90	4.3	SSW	6.8	9	9	1.2	10	⁞ ≡ m p s
29	71.4	7.8	8.7	**7.4**	**92**	3.8	ESE	1.1	6	10	0.8	10	⁞ ≡
30	68.6	6.9	7.9	6.6	87	6.1	WNW	7.7	6	13	0.2	10	⁞ ≡ m p s
31	**67.6**	7.1	8.3	6.4	79	3.9	SE	2.8	9	9	—	10	≡ m p
Media III. decade	73.2	6.5	8.4	5.0	67	8.3					12.2	6.1	
Media mensile	71.9	6.6	8.8	4.7	62	12.3					24.2	3.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.8	8.9	— 0.6	(•) 96	»	—	7	
2	3.2	8.0	— 1.6	92	NE	—	9	≡ m V
3	8.6	10.9	**+ 7.3**	90	SE	—	10	
4	7.8	**12.4**	3.5	88	S	—	3	
5	**8.7**	12.0	4.3	89	SW	—	9	
6	6.8	9.0	2.0	**98**	»	11.0	10	● m p
7	3.1	**6.7**	— 1.8	67	NE	—	0	
8	**0.7**	9.8	**— 5.1**	74	»	—	0	V
9	**0.7**	9.9	— 5.0	78	»	—	2	V
10	2.2	9.9	— 3.8	**63**	NE	—	0	V
Media I. decade	4.6	9.8	— 0.1	84		11.0	5.0	
11	0.7	10.2	— 4.7	(•) 74	NE	—	0	V
12	1.7	13.1	— 5.0	73	NE	0.2	0	V
13	0.6	10.0	— 5.2	**87**	NE	—	0	V
14	0.4	9.8	— 5.1	82	»	—	0	V
15	**— 0.5**	**8.9**	**— 6.2**	82	E	—	0	V
16	3.6	13.2	— 3.6	76	E	—	6	V
17	**5.0**	12.3	— 6.1	82	»	—	0	
18	2.8	13.9	— 3.9	78	»	—	0	V
19	3.2	**15.2**	— 3.2	**67**	»	0.2	0	V
20	3.1	11.2	**— 2.5**	72	E	—	0	V
Media II. decade	2.1	11.8	— 4.6	77		0.4	0.6	
21	2.0	10.2	— 3.3	(•) 76	»	—	0	V
22	**0**	10.9	— 6.0	81	»	—	2	V
23	0.7	**13.3**	— 6.8	**67**	»	—	0	V
24	0.3	11.1	**— 7.2**	70	E	—	0	V
25	2.6	9.5	— 2.6	78	SE	0.8	10	● n
26	4.0	**6.4**	+ 2.4	98	»	5.6	10	● ≡ m
27	**7.1**	9.8	3.7	94	SW	1.0	10	● m
28	6.3	7.6	**4.8**	97	SSW	—	10	
29	5.8	7.9	4.7	97	S	2.8	10	● m p ≡ m
30	4.3	7.9	1.4	**99**	SW	0.2	10	≡ m p
31	4.9	6.7	2.2	92	»	—	10	
Media III. decade	3.5	9.2	— 0.6	96		10.4	6.5	
Media mensile	3.4	10.3	— 1.4	82		21.8	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	4.7	9.7	2.1	78	5.3	»	»	»	9	—	2	
2	3.5	6.9	1.0	85	4.5	»	»	»	9	—	10	
3	4.9	8.0	2.8	86	3.3	»	»	»	8	—	10	
4	5.8	8.0	3.8	85	4.0	»	»	»	6	—	10	
5	6.9	8.0	4.9	88	2.6	»	»	»	6	—	10	≡
6	6.3	8.0	1.7	85	3.8	»	»	»	11	6.6	8	● m p
7	3.5	8.4	— 0.3	61	3.9	»	»	»	9	—	0	V
8	2.4	8.6	— 0.7	65	5.3	»	»	»	10	—	0	V ⌴
9	3.1	8.6	+ 0.4	73	4.9	»	»	»	11	—	3	V ⌴
10	3.4	11.2	— 0.3	68	5.7	»	»	»	9	—	0	V ⌴
Media I. decade	4.5	8.5	1.5	77	4.3					6.6	5.3	
11	3.9	10.3	+ 0.4	57	7.5	»	»	»	11	—	0	V ⌴
12	4.5	12.5	0.0	61	4.8	»	»	»	11	—	0	V ⌴
13	3.8	11.0	0.2	70	2.4	»	»	»	5	—	0	V ⌴
14	2.9	9.7	— 1.1	77	2.1	»	»	»	7	—	0	V ⌴
15	1.7	8.4	— 2.2	79	3.4	»	»	»	7	—	0	V ⌴
16	4.2	13.1	— 1.3	64	3.4	»	»	»	7	—	4	V ⌴
17	5.1	11.0	+ 1.5	67	2.4	»	»	»	7	—	0	V ⌴
18	7.1	14.4	2.5	49	3.4	»	»	»	8	—	0	V ⌴
19	7.1	14.4	2.5	40	4.3	»	»	»	9	—	0	V
20	4.9	9.7	0.8	64	3.7	»	»	»	9	—	0	
Media II. decade	4.5	11.5	0.3	63	3.7					—	0.4	
21	4.5	8.2	1.3	66	3.7	»	»	»	10	—	0	V
22	3.5	11 3	— 0.5	63	3.2	»	»	»	8	—	0	V
23	5.4	13.4	+ 1.3	41	7.1	»	»	»	13	—	0	
24	4.8	12.3	1.0	43	4.5	»	»	»	8	—	0	V
25	4.7	9.7	0.2	49	5.4	»	»	»	9	—	3	⌴
26	3.1	4.5	1.9	79	6.9	»	»	»	11	4.2	10	● s n △ m ✳
27	2.9	4.1	1.7	91	9.1	»	»	»	13	17.3	10	●
28	4.6	5.1	4.0	91	2.1	»	»	»	7	4.3	10	● n m p s ≡
29	5.8	7.1	4.7	88	2.6	»	»	»	6	1.0	10	● n
30	5.7	6.7	5.1	87	0.6	»	»	»	3	0.9	10	● n s ≡ m
31	6.2	8.0	5.1	81	0.5	»	»	»	3	—	10	≡
Media III. decade	4.6	8.2	2.3	71	4.2					27.7	5.7	
Media mensile	4.5	9.4	1.4	70	4.1					34.3	3.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	— 0.3	6.0	— 3.6	68	NW	—	2	V
2	— 0.5	4.2	— 4.0	70	NW	—	3	V
3	— 1.1	1.4	— 2.8	81	NW	—	2	V
4	— 0.2	5.8	— 4.0	75	NW	—	2	V
5	— 1.3	0.6	— 2.8	85	NW	—	5	V
6	— 1.9	0.2	— 4.0	86	NNW	—	4	V
7	— 1.5	6.8	— 6.0	62	N	—	0	V
8	— 2.1	3.6	— 6.2	58	NE	—	0	V
9	— 1.8	4.8	— 6.1	67	NNW	—	2	V
10	— 0.4	8.0	— 5.8	63	NE	—	1	V
Media I. decade	— 1.1	4.1	— 4.5	72		—	2.1	
11	— 0.2	7.0	— 3.8	57	NW	—	3	V
12	+ 1.0	8.4	— 4.6	56	NW	—	1	V
13	0.5	7.6	— 3.6	57	NNW	—	0	V
14	— 0.7	7.0	— 5.7	62	N	—	0	V
15	— 1.4	5.2	— 6.3	69	NNW	—	0	V
16	+ 0.5	6.0	— 4.2	64	W	—	6	V
17	3.1	10.4	— 1.7	58	W	—	1	
18	2.1	10.2	— 2.8	68	NW	—	0	V
19	1.8	9.2	— 3.8	66	WNW	—	0	V
20	1.3	9.8	— 3.8	69	NW	—	0	V
Media II. decade	0.8	8.1	— 4.0	63		—	1.1	
21	— 0.2	7.0	— 4.7	69	NW	—	0	V
22	+ 0.1	7.3	— 4.9	72	WNW	—	0	V
23	1.0	8.2	— 3.8	64	NW	—	0	V
24	0.0	5.2	— 4.6	66	NW	—	3	V
25	0.8	4.9	— 5.6	65	NW	—	3	V
26	1.2	3.9	— 0.8	65	NE	—	8	✳ n
27	0.1	1.4	— 0.7	87	W	13.0	8	✳ m p s n
28	0.9	2.2	+ 0.1	85	WSW	—	8	● ✳ m
29	2.7	8.1	1.0	79	W	—	4	
30	1.7	5.2	0.0	76	NW	—	4	
31	0.9	3.2	— 1.6	81	NNE	—	4	
Media III. decade	0.8	5.1	— 2.4	74		13.0	3.8	
Media mensile	0.2	5.8	— 3.6	70		13.0	2.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	66.9	4.5	8.8	1.8	87	7.1	N	7.0	7	10	—	6	
2	67.4	3.2	7.2	0.3	91	2.0	N	5.0	6	8	—	0	V
3	68.7	3.6	6.9	1.9	91	2.5	N	3.3	8	6	—	1	V
4	70.3	4.0	8.2	1.3	91	3.0	NE	4.4	11	7	—	3	V
5	69.8	4.6	6.7	2.2	94	4.0	N	5.0	9	8	—	9	△ p ≡ s
6	67.2	5.9	7.1	5.0	94	6.8	N	6.4	11	12	3.8	9	● m p ≡ m p
7	68.7	5.2	10.0	2.5	80	10.3	NNE	11.1	8	16	—	0	V
8	71.1	2.9	8.2	— 0.3	83	8.3	N	9.6	7	12	—	0	V ⌴
9	67.4	2.5	6.7	— 0.2	89	5.8	N	7.3	6	10	—	3	V ⌴
10	68.0	3.4	9.0	— 0.8	87	6.7	NW	7.3	10	12	—	0	V ⌴
Media I. decade	68.6	4.0	7.9	1.4	89	5.6					3.8	3.1	
11	73.0	3.0	8.3	— 0.2	87	7.4	N	6.1	9	12	—	0	V ⌴
12	70.6	3.0	9.1	— 0.7	82	4.8	N	4.9	16	15	—	0	V ⌴
13	71.8	3.7	9.2	+ 0.4	82	11.2	NE	12.3	12	18	—	0	V ⌴
14	75.1	3.4	8.8	0.3	88	14.2	E	15.1	12	22	—	1	V ⌴
15	78.3	1.9	7.2	0.2	89	10.0	N	9.7	9	16	—	1	≡ s V ⌴
16	77.0	1.4	7.3	— 2.6	88	8.3	NW	5.4	13	18	0.2	7	≡ n m V ⌴
17	77.1	6.2	11.3	+ 2.3	76	12.8	N	14.3	11	19	—	2	
18	75.3	5.6	12.5	1.6	73	15.4	N	14.4	13	20	—	0	V
19	75.5	6.0	12.1	1.9	67	16.6	E	15.2	9	26	—	0	
20	78.0	4.2	8.4	0.7	78	23.6	E	29.7	13	38	—	0	
Media II. decade	75.2	3.8	9.4	0.4	81	12.4					0.2	1.1	
21	79.7	4.8	8.4	2.2	81	16.4	E	17.4	13	26	—	2	
22	79.3	4.1	10.1	0.2	86	8.5	NW	6.2	13	16	—	1	V
23	75.6	3.2	8.3	— 0.7	87	8.8	NW	7.5	8	16	—	0	V
24	72.7	3.6	11.1	— 0.2	74	7.5	E	6.5	6	14	—	5	V ⌴
25	73.6	4.2	8.7	+ 0.3	75	12.2	E	12.9	13	16	—	7	V
26	75.5	3.4	5.2	2.3	90	10.6	NE	8.9	12	22	4.6	10	● m n
27	75.3	3.9	5.3	2.4	95	9.8	N	9.8	20	16	6.4	10	● n m p
28	73.2	5.1	6.0	4.2	92	5.6	W	5.4	13	10	0.8	10	● s
29	71.6	6.1	7.2	5.2	92	4.1	NW	3.5	17	13	—	10	≡ m
30	68.8	5.4	6.1	3.3	91	10.6	NW	7.9	11	20	—	10	≡ m
31	67.9	4.8	8.2	2.3	90	2.5	NW	2.9	9	8	—	10	≡ m
Media III. decade	73.9	4.4	7.7	2.0	87	8.8					11.8	6.8	
Media mensile	72.6	4.1	8.3	1.3	86	8.9					15.8	3.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	3.6	7.4	1.2	75	»	»	»	»	»	—	1	≡ m ⌴ V
2	2.3	5.4	0.1	86	»	»	»	»	»	—	6	≡ m ⌴ V ≡ ϵ
3	3.3	6.7	0.8	84	»	»	»	»	»	—	6	≡ m p ⌴ V
4	3.5	7.2	1.0	86	»	»	»	»	»	—	8	≡ m p s V ⌴
5	4.4	8.0	2.8	91	»	»	»	»	»	—	10	≡ V ⌴
6	5.6	7.4	4.3	92	»	»	»	»	»	1.8	8	● m ≡ p
7	4.6	8.5	1.4	67	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌴
8	2.2	6.1	— 0.7	72	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌴
9	2.0	6.4	— 1.9	73	»	»	»	»	»	—	3	≡ m V ⌴
10	3.0	8.5	— 1.2	76	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌴
Media I. decade	3.5	7.2	0.8	80	»					1.8	4.2	
11	3.1	7.7	— 0.2	73	»	»	»	»	»	—	1	≡ m V ⌴
12	3.2	7.7	— 0.7	73	»	»	»	»	»	—	1	≡ m V ⌴
13	4.5	8.6	+ 1.3	66	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌴
14	3.8	8.2	0.5	73	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌴
15	2.3	6.5	— 2.8	83	»	»	»	»	»	—	0	≡ m p V ⌴
16	2.2	9.7	— 3.4	80	»	»	»	»	»	—	5	≡ V ⌴ ≡ p
17	6.7	10.5	+ 3.2	57	»	»	»	»	»	—	2	
18	6.8	12.4	2.3	60	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
19	7.2	12.8	3.1	49	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
20	4.2	8.4	0.7	64	»	»	»	»	»	—	0	
Media II. decade	4.4	9.2	0.4	68	»					—	0.9	
21	4.2	8.0	1.7	72	»	»	»	»	»	—	1	V
22	3.6	9.3	— 0.5	76	»	»	»	»	»	—	0	V ⌴
23	4.0	10.0	— 0.6	66	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V ⌴
24	4.3	9.8	— 0.6	61	»	»	»	»	»	—	5	≡ m V ⌴
25	4.2	7.8	0.6	56	»	»	»	»	»	—	6	V ⌴ ≡ p
26	4.2	6.0	3.2	76	»	»	»	»	»	1.3	9	● n ≡ m
27	4.2	5.3	2.7	99	»	»	»	»	»	8.3	10	● n m p ≡ m
28	5.3	6.3	4.3	98	»	»	»	»	»	0.4	10	● n p ≡ m
29	6.0	7.6	4.7	97	»	»	»	»	»	0.4	10	● m ≡ m
30	5.2	6.0	2.4	94	»	»	»	»	»	—	10	≡ m p s θ
31	4.7	7.3	2.2	88	»	»	»	»	»	—	10	≡ m s
Media III. decade	4.5	7.6	1.8	80	»					10.4	6.5	
Media mensile	4.1	8.0	1.0	76	»					12.2	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	66.0	2.9	9.1	— 0.7	80	3.4	W	3.1	13	6	—	3	
2	67.4	0.7	5.7	— 3.0	91	1.7	NW	1.7	9	4	—	8	∞ m p V
3	67.7	2.4	7.8	— 1.0	87	2.2	NW	2.5	19	5	—	6	≡
4	69.2	3.5	8.5	— 0.4	88	2.1	NW	2.1	17	3	—	0	≡
5	68.6	3.7	7.3	+ 0.1	94	2.3	NNW	2.4	23	4	0.2	10	● p
6	66.0	5.7	7.9	4.3	95	2.3	NNW	2.3	18	6	2.8	10	● m ≡
7	67.7	3.0	10.0	— 1.5	84	3.4	SE	4.2	5	6	0.2	1	● m V ⌴
8	69.9	0.8	7.9	— 3.1	84	3.2	N	3.9	7	6	0.2	0	● ≡ p V V ⌴
9	65.8	0.7	7.7	— 4.2	86	2.8	NW	2.6	11	7	—	2	≡ s V ⌴
10	67.1	0.9	9.3	— 3.9	86	3.3	WNW	3.7	9	7	—	0	≡ V ⌴
Media I. decade	67.5	2.4	8.1	— 1.3	88	2.7					3.4	4.0	
11	71.7	1.4	7.7	— 3.1	83	3.5	N	3.4	9	9	—	0	V ⌴
12	69.5	0.7	9.3	— 4.2	85	2.4	WNW	2.3	18	7	0.2	1	≡ V ⌴
13	70.9	1.7	9.3	— 3.1	80	4.5	NW	4.2	15	7	—	0	V ⌴
14	74.5	1.8	8.5	— 3.1	84	5.9	NNE	5.4	8	10	—	0	V ⌴
15	77.5	0.2	8.3	— 3.1	92	4.3	NW	3.6	8	9	—	0	V ⌴
16	76.2	0.4	4.8	— 3.3	91	3.7	W	2.5	14	9	0.2	5	≡ V ⌴
17	76.3	4.7	11.7	0	65	4.4	WNW	3.5	8	7	—	2	
18	74.5	3.9	13.1	— 1.4	75	5.3	NW	5.2	13	7	—	0	V ⌴
19	74.4	4.6	13.3	— 1.1	67	6.3	NNW	6.3	9	10	—	0	V ⌴
20	76.8	3.9	8.6	— 0.3	69	9.8	NNE	8.8	16	14	—	0	V ⌴
Media II. decade	74.2	2.8	9.5	— 2.3	79	5.0					0.4	0.8	
21	78.4	3.7	8.8	— 0.4	79	7.2	NNE	8.3	14	13	—	1	
22	77.7	2.5	11.2	— 2.8	84	4.4	W	5.6	10	9	—	1	V ⌴
23	74.0	1.6	11.6	— 6.3	84	2.6	NW	3.4	7	6	—	0	V ⌴ ≡
24	71.3	2.0	10.8	— 4.2	73	3.6	NNW	3.8	9	6	—	5	V ⌴
25	72.6	3.1	8.6	— 2.5	67	4.8	NNE	4.8	13	8	—	7	V ⌴
26	74.3	3.9	6.0	+ 2.5	87	3.1	NNE	3.9	10	6	2.9	10	● n m s n
27	74.4	4.1	5.4	— 2.9	97	2.6	NNE	2.8	10	6	7.5	10	● n m p
28	72.2	5.6	7.1	4.6	93	1.3	W	3.2	18	4	0.6	10	● s
29	71.0	6.0	7.7	4.3	92	1.5	W	1.6	11	3	—	10	≡ m
30	67.8	4.9	6.3	— 0.2	88	5.3	WSW	5.7	16	11	—	7	
31	67.2	1.9	8.4	— 1.3	93	2.1	S	1.8	8	6	0.3	6	≡ m ≡ p
Media III. decade	72.8	3.6	8.4	— 0.3	85	3.5					11.3	6.1	
Media mensile	71.5	2.8	8.7	— 1.3	84	3.7					15.1	3.6	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	714.4	3.3	5.5	1.9	60	5.2	NE	6.8	5	10	—	6	
2	715.8	3.8	5.5	2.1	63	14.0	WSW	16.5	17	30	—	8	
3	716.1	4.1	6.7	1.6	74	21.2	W	20.8	11	29	—	8	
4	717.1	5.4	7.8	3.3	83	23.7	W	23.8	17	31	—	6	
5	717.2	6.2	7.5	4.7	81	23.8	SW	29.6	11	33	—	10	
6	714.7	4.2	6.1	3.2	91	10.5	NE	12.4	8	19	4.6	10	● ≡ m p
7	716.0	3.0	5.8	1.4	56	16.0	SSW	9.7	6	42	0.1	0	≡ n
8	718.0	2.1	3.8	0.8	54	9.4	W	13.6	12	23	—	0	
9	714.4	2.8	6.6	1.5	44	6.4	WSW	5.0	7	15	—	1	
10	715.6	4.8	7.4	1.5	40	12.3	SSE	11.6	7	21	—	0	
Media I. decade	716.0	4.0	6.3	2.2	65	14.3					4.7	4.9	
11	720.1	4.6	6.5	2.6	46	18.1	W	21.7	13	25	—	0	
12	717.9	5.9	9.2	3.2	40	14.5	ENE	10.4	7	34	—	0	
13	719.1	4.7	7.3	4.1	62	9.1	E	8.5	4	23	—	0	
14	722.0	3.1	4.2	2.2	71	18.1	ENE	17.0	10	29	—	1	
15	724.8	2.9	6.1	1.5	70	12.7	WNW	12.9	9	27	—	0	
16	723.9	6.0	8.6	4.1	36	26.5	ENE	25.0	11	45	—	6	
17	724.6	6.4	9.3	4.5	53	12.6	NW	15.0	4	36	—	1	
18	723.0	6.4	7.7	5.5	50	24.4	NE	28.1	15	35	—	0	✱ m
19	722.7	6.7	8.2	4.5	34	36.8	NE	38.0	21	55	—	0	
20	724.1	3.1	5.7	0.8	63	48.5	ENE	50.4	15	64	—	0	
Media II. decade	722.2	5.0	7.3	3.3	53	22.1					0.0	0.8	
21	725.6	1.8	4.5	— 0.3	78	28.0	ENE	34.8	17	57	—	1	
22	725.5	4.2	7.3	2.2	55	10.9	ENE	10.9	7	19	—	0	
23	722.2	6.7	9.6	5.3	25	8.3	NE	9.7	12	13	—	0	
24	719.5	5.7	7.5	3.5	29	7.2	NE	6.9	9	16	—	2	
25	720.3	2.9	4.6	1.6	67	15.2	ENE	15.4	14	26	—	1	
26	721.9	1.2	2.5	0.5	86	14.7	NE	19.9	12	30	3.4	10	● ≡ m p n
27	721.8	1.1	1.8	0.5	92	5.7	ENE	6.4	10	13	8.0	10	● n m p ≡ m p s n
28	720.2	2.1	3.6	1.1	91	4.3	WSW	7.3	3	9	0.7	10	● s n ≡ m p s n
29	719.2	2.8	3.5	2.3	90	4.8	NNE	3.8	5	10	0.3	10	● m ≡ m p s n
30	716.2	1.3	2.3	0.8	92	16.8	W	19.6	11	28	0.9	10	● m ≡ m p s n
31	715.5	1.4	2.6	0.6	87	9.0	E	13.1	11	28	0.2	5	● m ≡ m s ≡ p
Media III. decade	720.7	2.8	4.5	1.6	72	11.4					13.5	5.4	
Media mensile	719.6	3.9	6.0	2.4	63	15.9					18.2	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	4.0	7.0	1.2	86	5.5	»	»	»	9	—	3	≡ m p s
2	1.9	4.4	— 0.3	92	4.4	»	»	»	8	—	10	≡ s V ⌴
3	3.8	6.5	+ 1.5	90	3.3	»	»	»	8	—	9	≡ s ≡ m p
4	4.6	8.3	2.0	89	4.0	»	»	»	10	—	0	≡ s ≡ m p
5	4.4	6.4	2.1	92	6.1	»	»	»	11	0.2	7	≡ s
6	5.7	6.5	4.6	95	4.5	»	»	»	8	6.6	10	● m p ≡ m ⁝ ≡ p s n
7	3.5	5.9	— 0.1	89	5.7	»	»	»	10	0.4	3	⁝ ≡ m s ≡ p V ⌴
8	2.2	5.9	— 0.6	84	5.9	»	»	»	12	—	0	≡ s n ≡ m p V ⌴
9	0.3	4.5	— 2.0	90	5.3	»	»	»	8	—	3	≡ s ≡ m V ⌴
10	— 0.9	2.5	— 3.0	97	3.9	»	»	»	7	0.2	7	≡ m p V ⌴
Media I. decade	3.0	5.9	0.5	90	4.9					7.4	5.2	
11	+ 0.8	4.4	— 2.6	89	6.7	»	»	»	9	—	0	≡ s n m ≡ p V ⌴
12	— 0.6	2.9	— 3.9	93	2.9	W	2.7	7	10	0.2	3	⁝ ≡ m s ≡ p V ⌴
13	+ 2.9	6.7	+ 0.4	79	8.6	W	7.5	11	15	—	0	≡ m s ≡ p V ⌴
14	— 1.2	2.6	— 4.0	94	5.9	W	5.2	12	9	0.2	3	⁝ ≡ m s ≡ p V ⌴
15	— 2.6	— 0.8	— 4.6	95	5.9	WSW	5.7	13	8	—	10	≡ V ⌴
16	— 1.9	— 0.9	— 2.6	95	3.8	WSW	3.7	15	6	—	10	≡ V ⌴
17	+ 3.7	+ 9.4	— 1.4	81	7.1	W	6.4	10	11	0.4	1	● m p ≡ s ≡ m p V ⌴
18	4.0	9.7	— 1.4	83	6.8	W	7.1	19	10	—	0	≡ m p V ⌴
19	4.3	10.7	— 0.4	78	8.2	W	8.3	17	11	—	0	≡ m p V ⌴
20	4.1	7.9	+ 1.1	72	14.9	NNW	13.4	14	25	—	0	
Media II. decade	1.4	5.3	— 1.9	86	7.1					0.8	2.7	
21	4.1	8.3	1.5	80	10.3	N	10.4	17	16	—	1	≡ s
22	3.5	8.7	— 0.2	84	9.4	WSW	9.7	15	14	—	0	≡ s ≡ m p V ⌴
23	2.3	8.0	— 2.3	89	7.3	WSW	7.2	13	11	—	0	≡ s ≡ m p V ⌴
24	1.3	7.2	— 4.4	83	3.5	WSW	3.9	12	9	0.2	7	⁝ ≡ m s p V ⌴
25	3.8	6.6	+ 1.5	70	7.6	N	8.1	19	16	0.8	8	● n ≡ m
26	3.9	5.2	2.6	91	4.5	WNW	4.6	11	8	4.2	10	●
27	4.1	5.1	3.0	95	4.5	N	4.5	20	8	4.6	10	● m p
28	4.7	5.5	3.7	93	4.9	SW	4.9	15	9	0.2	10	⁝ ≡ m
29	5.2	6.6	3.6	93	3.5	W	2.3	9	6	—	10	≡ m
30	5.1	6.5	4.3	90	8.4	SW	9.9	16	16	—	10	≡ s ⁝ ≡ m
31	4.3	6.3	2.1	93	3.6	SW	6.4	5	8	0.2	7	⁝ ≡ m
Media III. decade	3.8	6.7	1.4	87	6.1					10.2	6.6	
Media mensile	2.7	6.0	0.0	88	6.0					18.4	4.8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	3.7	7.6	1.1	74	SW	—	3	
2	2.4	4.9	0.3	81	NW	—	9	V ⌴
3	3.3	6.3	1.3	82	W	—	5	≡ m V
4	3.8	6.9	1.4	84	NW	—	7	≡ m
5	4.8	7.4	2.6	87	NW	0.1	10	● s
6	6.1	7.8	3.9	94	SW	1.4	10	● n m ≡ p s
7	4.4	7.8	1.5	68	SW	0.1	0	≡ m
8	2.1	5.4	— 0.2	73	W	—	0	≡ m
9	2.2	5.7	— 1.4	78	S	—	4	V ⌴
10	2.6	8.0	— 1.9	74	W	—	0	≡ m V ⌴
Media I. decade	3.5	6.8	0.9	80		1.6	4.8	
11	2.3	6.1	— 0.2	73	W	—	0	≡ m V ⌴
12	2.7	7.7	— 0.9	73	W	—	1	V ⌴
13	3.4	8.0	+ 0.4	70	W	—	0	V ⌴
14	2.9	8.0	— 1.2	74	W	—	0	V ⌴
15	0.1	3.8	— 2.4	89	SW	—	3	≡ s ≡ m V ⌴
16	2.4	9.8	— 3.2	72	W	0.2	5	V ⌴
17	6.1	10.0	+ 2.7	52	W	—	3	≡ m
18	4.9	11.0	0.0	65	W	—	0	≡ m V
19	5.8	11.9	0.8	52	W	—	0	≡ m
20	4.8	8.3	1.0	57	NE	—	0	≡ m V ⌴
Media II. decade	3.5	8.5	— 0.3	68		0.2	1.2	
21	4.3	7.8	1.2	68	E	—	2	≡ m
22	3.9	9.0	1.7	76	W	—	0	≡ m V ⌴
23	3.9	9.0	1.5	68	S	—	0	≡ m V
24	3.9	9.0	— 0.7	59	W	—	3	≡ m
25	4.1	7.7	+ 0.3	52	NE	—	7	≡ m V
26	5.1	6.5	3.9	76	N	1.3	10	● m s n ≡ m
27	4.3	5.3	3.4	93	NW	9.1	10	●
28	5.4	7.0	4.3	92	SW	0.7	10	● s ≡ m p
29	6.2	8.0	4.7	92	SW	0.5	10	● m ≡ m p
30	5.1	6.5	3.6	87	SW	—	8	≡ m
31	3.8	7.0	1.3	85	SW	—	5	≡ m
Media III. decade	4.5	7.5	2.3	77		11.6	5.9	
Media mensile	3.8	7.6	1.0	75		13.4	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**39.3**	— **0.6**	3.4	— 2.3	60	2.9	NNE	2.9	7	**6**	—	1	⌴
2	40.6	— 0.1	**2.3**	— **2.6**	63	2.9	NNW	3.1	7	**6**	—	6	⌴
3	41.1	+ 0.9	3.9	— 1.1	63	3.1	N	2.8	10	8	—	9	⌴
4	41.9	3.1	6.4	+ 0.8	66	4.5	NNW	**2.4**	7	13	—	3	≡ p
5	41.8	3.1	**4.1**	**1.4**	**75**	6.0	ENE	8.0	11	16	—	8	
6	39.5	2.6	4.5	0.1	74	4.5	NNW	5.6	9	9	—	6	
7	41.0	4.5	8.4	— 0.2	**30**	**10.4**	NNW	**11.9**	17	**18**	—	0	
8	**42.7**	2.1	5.7	— 1.1	45	4.5	ENE	7.5	6	14	—	0	
9	**39.3**	0.9	4.3	— 2.2	63	**2.8**	NNE	4.0	5	**6**	—	5	
10	39.8	**5.0**	**11.6**	— 0.5	46	6.2	NE	4.4	5	16	—	0	
Media I. decade	40.7	2.2	5.5	— 0.8	59	4.8					—	3.8	
11	45.1	3.2	7.1	— 0.1	**44**	4.8	ENE	**7.3**	4	**14**	—	0	
12	**43.0**	4.3	9.3	+ 0.7	**44**	6.7	N	7.1	7	9	—	2	
13	43.8	1.9	5.9	— 1.6	53	**1.5**	NE	**1.9**	7	**4**	—	0	
14	47.1	**0.7**	**4.9**	— **2.9**	57	2.1	NNE	2.9	7	5	—	0	
15	**50.7**	**0.7**	5.4	— 2.5	57	4.6	NNE	3.8	9	8	—	0	
16	49.6	3.6	6.4	+ 0.4	46	6.0	NNE	4.5	8	9	—	9	
17	49.2	**5.1**	8.6	**2.3**	54	2.6	NE	3.9	7	6	—	1	
18	48.6	4.8	9.4	1.4	**62**	5.6	N	7.0	8	10	—	0	
19	48.5	4.9	**9.8**	0.9	53	**6.8**	NNE	5.8	10	9	—	0	
20	49.8	3.8	8.2	0.7	51	4.1	NNE	4.9	10	7	—	0	
Media II. decade	47.5	3.3	7.5	— 0.1	52	4.5					—	1.2	
21	51.2	1.1	5.1	— 1.3	61	1.2	NNE	2.0	3	4	—	1	
22	**51.3**	1.7	6.3	— **1.8**	63	4.3	NNE	2.7	6	8	—	0	
23	47.8	2.1	**6.5**	— 1.2	**60**	3.9	N	**4.8**	8	9	—	0	
24	45.0	1.4	3.7	— 1.1	62	**5.4**	N	4.3	7	**12**	—	4	
25	45.4	1.9	5.2	— 1.5	67	3.8	NE	4.5	11	8	—	4	
26	47.0	2.1	4.3	+ 0.2	70	1.4	NNW	2.9	7	5	—	10	
27	46.8	1.2	2.0	0.2	89	0.8	NW	2.0	3	4	6.9	10	● ⚹ m p s
28	45.1	**0.8**	**1.7**	0.2	**90**	**0.5**	NW	**1.2**	9	**2**		10	● ⚹ n m
29	43.9	**2.3**	5.3	**0.3**	84	1.9	NNW	3.5	6	7	—	5	
30	41.1	1.6	4.0	— 0.1	77	2.0	NNW	4.2	5	9	—	7	
31	**40.2**	1.9	5.5	— 0.4	73	2.4	NNE	1.5	6	7	—	6	
Media III. decade	45.9	1.6	4.5	— 0.6	72	2.5					6.9	5.2	
Media mensile	44.7	2.4	5.8	— 0.5	61	3.9					6.9	3.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**42.1**	0.7	3.7	— 1.5	60	2.5	SSE	2.6	5	5	—	2	
2	43.3	**0.3**	**3.4**	— 1.4	60	2.1	SSE	1.8	5	4	—	3	ϵ θ
3	43.8	1.5	4.1	— 0.4	62	1.3	NE	1.7	3	**2**	—	6	
4	44.4	2.9	5.3	+ 0.9	67	**0.9**	NNW	**1.2**	5	**2**	—	7	≡ s θ
5	44.4	3.1	4.8	2.0	**75**	1.0	NNW	**1.2**	6	4	—	7	≡
6	42.5	3.3	6.2	1.0	69	3.9	E	8.5	4	11	—	6	≡ s ⋁
7	44.2	5.3	8.4	3.2	24	8.8	ESE	11.3	8	16	—	1	
8	**45.5**	2.6	5.6	— **1.7**	50	2.7	ESE	3.3	7	6	—	0	≡ m s
9	42.5	1.7	4.7	— 0.6	58	2.1	E	2.6	5	4	—	6	≡ s
10	43.6	**8.8**	**14.6**	+ 1.2	**23**	**13.3**	E	**18.5**	5	**23**	—	0	
Media I. decade	43.6	3.0	6.1	0.3	55	3.9					—	3.8	
11	48.4	5.2	8.1	2.4	**34**	8.6	ESE	9.4	8	**19**	—	0	
12	**46.7**	4.3	8.4	1.0	49	**2.7**	ESE	3.3	7	6	—	0	≡ s
13	47.3	3.4	6.9	1.8	48	3.2	NE	3.4	5	8	—	0	
14	50.6	**1.9**	6.0	— **0.9**	51	3.0	SSE	3.3	4	4	—	0	≡ m s
15	**54.1**	2.0	**5.6**	— **0.9**	50	3.3	E	4.3	4	6	—	0	≡ s
16	52.9	4.1	6.3	+ 0.3	48	3.1	W	3.3	4	10	—	8	≡ m s
17	52.9	5.3	9.2	2.2	59	2.9	SE	**2.5**	7	8	—	2	≡ s
18	52.0	6.3	9.6	4.4	**55**	6.9	E	11.3	9	17	—	0	
19	52.2	**6.7**	**10.2**	**4.9**	46	**9.8**	E	14.1	15	18	—	0	
20	53.5	6.1	9.4	2.0	**44**	8.5	E	**15.4**	10	16	—	0	
Media II. decade	51.1	4.5	8.0	1.7	48	5.2					—	1.0	
21	54.7	3.2	7.2	— 0.3	**55**	2.8	SSE	2.2	5	9	—	0	≡ m s
22	**55.2**	2.6	7.3	— 0.3	58	2.4	NE	2.8	4	4	—	0	
23	51.5	**3.3**	**7.7**	+ 0.3	56	3.1	E	3.4	5	9	—	0	≡ m ⋁
24	48.9	3.0	6.7	0.3	63	**4.2**	NNW	1.3	7	**16**	—	9	≡ s
25	49.2	**3.3**	6.1	0.3	70	2.2	ESE	3.0	6	6	—	0	≡ s ⋁ ⊖
26	50.5	2.8	4.4	**1.5**	63	2.8	E	**6.2**	5	10	—	9	
27	50.3	2.5	4.0	1.4	72	0.6	WSW	1.3	3	2	2.6	10	● p s ⚹ s ≡
28	48.6	1.9	**3.0**	1.4	**91**	**0.1**	SW	**1.0**	2	**1**	0.8	10	● p ⚹ s ≡
29	47.1	3.3	7.3	0.9	85	0.7	SW	1.3	3	2	—	5	gocce m ≡ m s
30	45.0	2.9	5.5	0.0	73	2.1	SE	1.8	4	7	—	7	≡ s ⋁
31	**44.0**	**1.4**	4.4	— **1.4**	79	1.7	NNW	2.2	5	3	—	3	≡ m p s ⊕
Media III. decade	49.5	2.7	5.8	0.4	70	2.1					3.4	4.8	
Media mensile	48.1	3.4	6.6	0.8	58	3.7					3.4	3.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Gennaio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo gennaio, come quella del mese precedente, è dapertutto notevolmente superiore al valore medio dedotto da lunghi anni. L'eccesso è ovunque superiore ad un grado e raggiunge valori ancora maggiori nella vallata dell'Adige. Tale comportamento trova la sua ragione nel cielo insolitamente sereno (§ 6).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1925	3,4	6,6	4,5	0,2	4,1	2,8	4,1	2,7	3,8	2,4	3,4
Valore medio	1,9	4,3	3,2	-1,0	2,4	1,6	2,6	1,6	1,6	-0,3	0

2. Le *variazioni della temperatura* dal principio del mese sino al 21 non furono tanto forti; la temperatura ha avuto un primo minimo relativo all'8, un altro al 15 e un terzo al 21 durante la bora (§ 8); dopo il 21 la temperatura risale debolmente per poi scendere in basso nei due ultimi giorni.

Ma dall'esame più particolareggiato dell'andamento che si farà in questo paragrafo e nel seguente, si notano delle differenze caratteristiche tra l'alto e le località costiere e quelle di terraferma.

Mentre la *temperatura media diurna* più bassa al Venda si verifica al 27 durante il periodo di mal tempo (§ 4) della fine del mese, a Padova, Rovigo ecc. essa si verifica durante il tempo sereno, al giorno 15. Pure al 15 in questa località si è verificato la *minima diurna* più bassa; a Venezia la temperatura media diurna più bassa (1°,4) e l'estremo inferiore (-2,6) si sono avuti al giorno successivo, ossia al 16.

La giornata a media più elevata in pianura è stata il 29 con nebbia su quasi tutta la regione, al mattino cielo interamente coperto; il valore di tale temperatura media è stato di 6°,0 a Padova, 6°,1 a Venezia, (il valore di 5°,2 di quel giorno a Rovigo era stato leggermente superato al giorno 6 con 5°,7); al Venda in quel giorno la media è stata di 2°,8, mentre si avevano avute due giornate calde il 19 e il 23 con temperatura media diurna 6°,7, giornate completamente serene.

L'*escursione diurna della temperatura* al Venda è piccolissima in tutto il mese; l'escursione media della prima decade è 4°,1, della seconda 4°,0, della terza 2°,9 e la media mensile è 3°,6; invece a Padova la media mensile è di 10°,0, a Venezia di 7°,0. E specialmente ampia l'escursione fu nella prima e seconda decade in pianura favorita dalla scarsa nebulosità: nella seconda decade, quasi senza nubi, essa nella media ha raggiunto a Padova il valore di 11°,8, a Venezia 9,0.

Ed è in relazione con questa l'andamento delle *minime diurne*. Mentre al Venda il termometro scende sotto zero una volta sola in tutto il mese, segnando una minima di -0°,3 il 21, invece a Venezia esso scende in 8 giorni (minima -2°,6 il 16); a Padova scende sotto zero in tutti i giorni esclusi 6, e tocca un minimo di -6°.3 il 23; a Rovigo in 16 giorni, minimo -4°,6 il 16 e -4°,4 il 24.

Da quanto è qui riportato, come dall'esame degli specchi mensili, balza subito all'occhio come al suolo in pianura e lungo le coste si verifichi un altro periodo di freddo distinto da quello in alto. La causa di ciò risiede evidentemente nella regione dove tali basse temperature sono notate: si tratta di *freddo indigeno*. E ne abbiamo la spiegazione nelle condizioni che hanno favorito lo scambio di calore per solo irraggiamento, come il vento debole o quasi calma, e il basso valore dell'umidità relativa al Venda, della quale la media diurna del 23 è stata 25, quella del 24 è stata 29. Anzi nella notte del 23 al 24 dalle 22 alle 2 l'umidità relativa è stata 10, raggiungendo 26 alle 6.

3. Sono in stretta relazione con questo comportamento le *inversioni* notevoli che appaiono dal confronto tra la temperatura del mattino del Venda con quella di Padova, superando talora i 10° come al 12 e al 29.

Queste inversioni mancarono solo al 6, al 21 e dal 25 alla fine del mese. Si sono manifestate anche al pomeriggio al 5, al 16 e al 29.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Iniziato già al 31 del mese precedente, si svolge sino al 25 un lungo periodo asciutto in cui le precipitazioni fecero breve comparsa lungo le coste e in pianura il giorno 6, in poche località il giorno 7; le segnalazioni pluviometriche negli altri giorni in generale sono dovute a qualche forte nebbione.

Al 26 ha inizio un periodo umido che va sino al 30, in esso le precipitazioni, sempre deboli, sono generali solo nei primi 3 giorni, ossia 26, 27 e 28.

5. Al principio del mese il *manto nevoso* è limitato generalmente alla zona montana sopra gli 800 metri circa d'altitudine; raggiunge uno spessore dai 35 ai 50 cm. oltre i 1700 metri: Monte Neve (m. 2332) cm. 36, Misurina (m. 1760) cm. 39, Passo Tonale (m. 1850) cm. 50, Predazzo (m. 1020) cm. 4, Silandro (m. 706) cm. 2.

Nei giorni successivi il mantello va diminuendo di spessore e di estensione; verso il 7 del mese esso è scomparso da tutte le località sotto i mille metri, e la diminuzione continua sin verso il 26: Monte Neve cm. 17, Misurina cm. 31, Passo Tonale cm. 31. Al 26 avvengono precipitazioni generali sotto forma di neve su tutta la zona montuosa, tanto da ricoprire anche le Prealpi che sin allora erano state scoperte; per altro il rifornimento è molto scarso, appena qualche centimetro qua e là, anzi nella zona più bassa all'ultimo del mese il mantello è già in diminuzione, e dapertutto esso ha spessore minore che al principio: Misurina 34 cm., Passo Tonale cm. 43, a Predazzo infine è scomparsa la neve.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque bassa, come appare dall'unito specchietto.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento
Genn. 1925	3,7	3,8	2,3	3,9	4,0	3,7	3,6	4,8	3,4
Val. medio	6,4	5,3	5,0	5,5	4,0	6,2	5,4	6,7	4,7

Specie verso la metà del mese si è svolto un periodo perfettamente sereno, tanto che, là dove sono mancate le nebbie, la nebulosità della seconda decade ha avuto una media non superiore ad $^1/_{10}$.

Le *nebbie* furono numerose, intense e persistenti (durando spesso tutta la giornata) specie a Treviso, Rovigo e nell'alto Adige. Anche nell'alto Adriatico esse furono relativamente numerose, difatti a Trieste ne furono segnalate 9.

Nebbie.

	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo
Gennaio 1925	0	26	5	5	20
Valore medio	4,7	11,2	7,2	7,5	8,2

7. Le *precipitazioni* sono state di poca intensità; i totali diurni più elevati solo in qualche località della parte orientale della regione superarono i 40 mm. Le massime precipitazioni giornaliere si ebbero a Montenero d'Idria con mm. 71,1, a Gorogna con mm. 55,5, a Cà di Caccia con mm. 53,3, ecc.

Il *totale mensile* è dappertutto al disotto della normale, come appare dal seguente specchietto.

Totale precipitazioni.

	Pisino	Trieste	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Gennaio 1925	21,8	24,2	0,8	12,2	13,4	14,6	15,1	18,4	6,9	3,4
Valore medio	72,5	60,6	50,6	56,1	74,2	36,6	43,4	43,7	40,4	24,7

Abbastanza numerosi ma ovunque inferiori alla media sono i giorni in cui si ebbero segnalazioni al pluviometro, ma buona parte di queste segnalazioni sono inferiori ai 2 decimi di mm., e sono dovute a forti nebbioni; se qui sono lasciate insieme si è perchè non sicura è la distinzione.

Numero dei giorni piovosi.

	Pisino	Trieste	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento
Genn. 1925	7	7	2	5	8	5	9	13	2
Val. medio	7,5	7,6	5,2	7,4	6,9	6,0	7,5	7,4	4,9

8. Mentre in terraferma hanno soffiato sempre *venti deboli*, tanto che bassa ne risulta la media mensile, lungo le coste (Venezia, Trieste) e in alto al Venda soffiarono venti forti dal 1° quadrante nel periodo che va dal 17 al 21; fu di particolare violenza il vento del 20, specie a Trieste. E questo è in connessione con il nucleo di alta pressione che in questi giorni trovavasi sull'Europa centrale a NNE della regione.

La situazione isobarica.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* anche in questo mese è notevolmente superiore alla normale, dalla quale differisce di oltre 8 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 772,8, mentre il suo valore normale è 764,3.

I valori più elevati si sono avuti nella seconda decade e nei primi giorni della terza. A Venezia la media della seconda decade è stata di mm. 775,4 il massimo assoluto è stato di mm. 781,3 il giorno 22.

Valori così elevati di raro vengono raggiunti nella nostra regione, l'ultima volta in cui furono superati i 780 mm. era stato nel gennaio 1907.

I valori più bassi sono stati segnati nei primi giorni del mese, la minima assoluta si è verificata il giorno 9 con mm. 764,6.

L'escursione mensile della pressione a Venezia è stato di mm. 16,7, molto inferiore al valore medio che è di circa 27 mm.

[Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare].

10. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi nel corso di questo mese e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	III a	IV	VII	VIII	X	XI	XII	XIII	XIV	XVII b	XVIII	Totale
Con prec. generali	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Con prec. parziali	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3
Senza precipitaz.	2	—	—	—	—	1	6	1	1	6	2	—	5	24
Totale . .	2	2	1	1	1	1	6	1	1	7	2	1	5	31

11. Nei primi giorni del mese una vasta area di alte pressioni fasciava l'emisfero nord alla latitudine del Mediterraneo, comprendendo la nostra regione, mentre il nucleo dei cicloni che si movevano a latitudini superiori si manteneva sopra al parallelo delle coste meridionali baltiche.

Però al 4 è riuscita ad infiltrarsi sino all'Italia settentrionale, una saccatura, espansione del ciclone settentrionale, con debole secondario (IV), questo secondario poi nel giorno successivo si è allontanato verso Sud (XVIIb); le conseguenti precipitazioni sono state generali al 4 e parziali al 5.

Ma all'8 le precipitazioni cessano del tutto all'affermarsi di pressione elevata, mm. 780, sull'Austria (XI) con vento forte dal 1° quadrante.

Quest'anticiclone, facente parte di una vasta area di alta pressione, si mantiene sull'Europa centrale salvo leggeri spostamenti verso W od E, talora scindendosi in due nuclei (uno sulla penisola Iberica, un'altro sui Carpazi o sui Balcani) sino al 24. Al 20, 21 sullo Jutland sono stati segnati 785 mm.

Al 25 l'anticiclone europeo si dispone col suo asse da NW a SE, e precisamente dalla Scandinavia meridionale all'Asia Minore, e lascia libere le coste occidentali europee al ciclone atlantico che al 26-27 s'insinua nettamente sul Mediterraneo occidentale (tipo II).

Al 28 il ciclone (all'arretrarsi dell'anticiclone verso Sud) inizia la sua espansione verso levante; sull'Italia pendio da SE il 28 e 29, ma il gradiente è debole il 29, tanto che si deve classificare tipo XIII, e si verifica un periodo freddo con nevicate sulla zona montuosa (§ 8).

Al 30, all'estendersi dell'anticiclone iberico e con gradiente da W sull'Italia, le precipitazioni cessano.

Conclusioni riassuntive.

12. 1) La *temperatura* media supera il valor normale di oltre un grado ovunque, e tale eccesso è dovuto al cielo prevalentemente sereno.

2) Relativamente abbondanti le *nebbie* in qualche località, e spesso piovigginose.

Scarse le *precipitazioni*, ovunque *molto* al di sotto della normale.

3) Tutte le *precipitazioni* sono state di poca intensità.

La *neve* è caduta in leggerissima quantità dal giorno 1 al 25; in misura più abbondante verso la fine del mese. Lo spessore del *manto nevoso* alla fine di gennaio è più debole di quello che si aveva nei primi giorni del mese stesso.

4) La *pressione atmosferica* ha raggiunto valori eccezionalmente alti; di oltre 8 mm. è stata superata la normale, il valore minimo è stato di 764,6 mm.

Le nevi generali si sono presentate con tipo II, in cui l'anticiclone si stendeva sino al Mar Baltico; le precipitazioni con tipo III a.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale
- *a*) fra Isonzo e Tagliamento
- *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale
- *a*) fra Piave e Brenta
- *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana
- fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	30,0	2
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,3	—	0,7	0,4	—	16,4	3
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,4	—	—	0,4	—	27,2	4
Lussin	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	—	—	—	28,0	2
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	12,3	2
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	3,0	4,0	3,4	—	36,1	6
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,5	—	1,4	0,3	—	»	«
Cherso	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Cherso	5	Pa	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	1,5	—	—	21,5	5
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	●* 16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	3,0	6,0	—	—	—	32,5	4
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	9,0	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	3,0	3,0	2,0	28,0	6
	Buchle	579	P	—	—	—	—	—	●* 8,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	●* 13,8	5,3	3,4	1,5	0,7	39,1	7
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	●* 11,0	2,0	—	5,0	—	55,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 2,0	4,0	4,5	2,5	—	35,0	6
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	8,0	—	5,0	—	—	60,0	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	15,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	●* 10,5	●* 0,2	—	0,4	—	38,8	4
	Postumia	501	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	9,0	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	●* 11,5	0,5	5,0	6,0	1,0	54,0	7
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	9,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	●* 13,2	3,0	5,6	2,0	1,0	51,3	8
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	6,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,0	2,0	3,6	5,4	—	43,8	7
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	—	—	21,5?	2?
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	2,0	4,0	—	31,8	5
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	1,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	●* 11,6	3,2	—	—	—	30,9	4
	Albona	320	Pa	—	1,0	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	3,0	2,0	—	26,2	7
	Fianona	168	P	0,8	—	—	—	—	3,5	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,5	0,8	5,0	—	—	32,4	5
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	4,0	—	—	22,0	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	3,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,4	0,2	2,4	1,8	—	37,2	6
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	1,7	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,1	0,4	1,8	2,9	—	43,5	6
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	0,2	—	—	—	—	4,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	2,6	2,8	0,6	31,2	6
	S. Martino di Albona	345	P	1,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,1	—	2,1	—	—	19,4	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	37,3?	2?

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	4,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	—	1,6	2,0	0,2	27,4	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,5	—	1,2	2,6	1,2	33,9	7
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	3,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,2	—	3,0	4,0	—	32,4	6
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	3,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,1	4,7	—	30,7	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,2	—	20,5	4
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	5,6	0,4	—	12,7	3
	Dignano	134	Pr	1,6	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	1,0	2,6	—	12,7	6
	Rovigno	36	P	1,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	18,6	4
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	—	0,6	2,4	—	21,8	4
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	0,6	—	—	—	—	2,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	3,7	—	25,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	0,6	—	—	—	—	2,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	8,2	—	—	0,3	—	33,3	4
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	1,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	0,2	0,2	3,0	—	17,6	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	12,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	2,3	—	—	33,0	5
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	5,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	2,2	—	—	25,6	5
	Draguccio	359	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pr	—	0,2	0,1	—	—	6,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	0,2	—	—	20,2	4
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	2,0	30,0	5
	Levade	13	Pa	—	—	—	—	—	10,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,1	—	21,2	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	5,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,8			—	—	21,8	6?
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	—	3,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	0,3	1,0	—	—	22,2	4
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	3,5	—	—	—	26,5	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	5,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	22,6	4
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	21,4	2
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	3,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	20,7	3
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	5,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	0,3	0,2	0,3	—	20,9	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	2,5	5,0	—	48,5	6
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	11,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,4	0,3	2,0	0,4	—	29,6	5
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,1	—	—	0,3	—	31,6	2
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	10,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	3,0	1,3	1,4	—	33,5	6
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	12,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	2,3	—	2,8	0,8	31,2	6
	Cossese	405	Pr	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,6	1,0	1,0	—	25,1	5
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	38,0	4 ?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	13,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,3	—	—	—	—	34,7	4
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	22,6	2
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	9,0	11,4	41,0	4
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	3,1	0,6	0,5	38,4	5
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	12,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	2,5	3,0	2,5	1,0	43,0	8
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	15,0	12,0	5,0	0,3	48,1	5
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,5	—	2,8	0,8	35,6	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	2,0	—	—	42,0	4
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,4	—	0,4	1,4	0,4	24,2	5
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	—	—	20,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	18,0	6,5	2,6	0,8	92,0	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,5	11,0	1,7	—	—	36,0	4
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	6,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,6	1,6	0,2	—	34,5	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	2,0	—	29,0	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	3,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,1	0,8	1,9	0,3	0,1	21,7	4
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	1,6	—	—	17,8	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,8	3,0	4,0	—	24,5	4
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	0,5	1,4	0,3	24,2	5
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	21,0	2
	Drava																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,0	1
Slizza	**Camporosso**	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	8,0	2
Slizza	**Tarvisio**	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,9	—	—	—	9,4	2
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,4	0,3	—	—	14,9	2
Slizza	Piezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	0,4	—	15,9	2
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	9,0	2
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,7	—	—	—	6,6	2

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	0,3*	—	—	—	10,8	1
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	13,0*	—	—	—	20,5	2
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3*	4,3*	—	—	—	16,6	2
Uccea	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	12,0	5,0	7,0	—	24,0 n	4 ?
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	18,0*	—	—	—	29,8	2
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	41,0•	11,0•	2,0•	—	67,0	4
	Bevenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	30,0	20,2	—	—	70,2	3
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	17,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	71,0*	28,0	27,0	4,5	—	159,0	7
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	3,2●*	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5*	55,3●*	5,0	1,8	—	98,8	6
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	5,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	23,2*	4,8	6,7	5,3	0,1	58,6	7
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	13,1●*	6,0	2,0	—	35,1	6
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	15,4	20,7	—	—	59,7	4
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0●*	48,0●*	12,0	2,0	—	73,3	5
	Loqua	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	20,0*	31,0●*	8,5	1,5	—	76,3	5
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	25,5●*	—	—	0,5	51,2	2
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1*●	25,0	8,2	—	—	52,8	4
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	0,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,2	0,2	1,4	0,5	34,3	4
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predmeia	970	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	15,0●*	20,5	18,0	4,3	1,5	84,3	8
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	36,0?	2 ?
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	15,8	14,5	0,8	—	52,3	4
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	4,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,6●*	8,4	8,0	1,6	—	44,1	6
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	11,0	0,8	0,3	—	30,6	3
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	12,5	1,5	2,5	—	36,5	5
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	42,9	2,0	—	—	53,7	3
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cergneu Superiore	329	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	38,0	—	—	—	38,0 n	2 ?
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	16,6	1,2	0,6	0,4	26,2	3
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	0,5	1,0	—	21,5	3
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,5	1,0	0,2	—	19,3	3
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0●*	—	—	14,0	—	62,0	2
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	55,5	4,0	2,0	—	61,5 n	4 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	22,0	37,0	—	—	59,0 n	3 ?
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	657	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5 *	7,0 ●*	2,0	1,0	0,5	25,0	4
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1 *	24,6 ●*	1,5	1,4	—	39,6	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 *	44,2	3,4	1,0	—	61,6	5
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	32,0	—	3,0	—	45,0	3
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5 *	34,7 *	6,9	1,7	0,3	51,1	5
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	3,0	1,0	—	33,0	6
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 *	27,0	1,2	0,5	—	51,7	5
Iudrio	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	5,0	1,0	—	55,0 ?	5 ?
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	4,0 *	—	—	—	5,5	2
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	4,6 *	—	—	—	5,8	2
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	5,0 *	—	—	—	6,5	2
	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2 *	8,2 *	—	—	—	11,0	2
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	5,2	—	—	—	5,5	2
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 *	—	—	—	4,5	1
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	?
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	6,0 ●*	—	—	—	8,0	2
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	6,4 ●*	—	—	—	7,4	2
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	6,5	1
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8 *	6,8 ●*	—	—	—	8,6	2
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 *	22,5	—	—	—	25,0	2
But	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 *	8,0 ●*	—	—	—	14,0	2
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 ●*	10,7	0,4	—	—	12,4	2
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	11,5	1,0	—	—	13,0	2
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8 *	11,5	0,6	—	—	13,9	2
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8 *	9,6 *	—	—	—	11,5	2
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1 *	—	—	—	—	5,1	1
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 *	—	—	—	—	2,5	1
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	10,0	—	0,5	—	12,5	2
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3 *	16,5	—	1,5	—	23,3	3
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4 ●*	14,3 ●*	—	—	—	17,7	2
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,8	0,8	1,2	—	18,6	3
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	9,8	6,2	3,6	—	25,5	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,4	0,5	—	—	18,9	2
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	19,8	1,0	0,4	0,2	26,0	3
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	0,7	—	—	18,8	1
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	16,0	1
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,4	0,6	—	0,2	17,0	2
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,0	0,1	0,1	—	19,2	2
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	0,5	—	7,5	2
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,9	1,4	—	—	14,6	3
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,2	1
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,3	—	—	—	14,5	2
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	0,2	—	—	10,6	2
	Colle Umberto	145	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,4	0,2	—	—	10,0	2
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	●* 5,0	—	—	—	6,0	2
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	1,6	—	—	16,6	3
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,7	18,0	1,7	—	—	21,4	3
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,4	—	—	—	4,4 n?	2 ?
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	0,4	—	—	14,4	2
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,5	—	—	—	16,5	2
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	15,0	1
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,2	1,5	—	—	20,2	3
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,6	1,2	—	—	15,2	3
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	10,0	5,0	—	—	15,0 n?	3 ?
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *		—	—	—	10,0 ?	2 ?
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 *	3,2	—	—	—	12,2	2
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	2,0	—	—	—	12,0	2
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	7,0	1
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	2,2	—	—	12,6	3
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,1	—	—	—	13,5	2
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	1,8 *	—	—	—	4,8	2
Cordevole di Visdende	Cima canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5 *	—	—	—	3,5	1
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 *	—	—	—	3,8	1
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	5,0 *	—	—	—	7,0	2
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7 *	6,4 *	3,0 *	—	—	7,4	3
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 *	1,0 *	—	—	—	8,0	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	2,2	1
	S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	1,5	1
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	—	—	—	9,2	1
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	1,5	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	6,0*	—	—	—	7,0	2
	Vallesella	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,3*	1,0	—	—	7,8	3
	Passo di Falzarego	1985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	3,0*	—	—	—	—	—	7,0?	2 ?
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	5,4	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	10,0	1
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,8*	—	—	—	3,8	2
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,0	1
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	4,0	1
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	—	—	—	2,0	1
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,5	1
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 ●*	—	—	—	1,0	1
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	8,5	1
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	4,5*	—	—	11,5	2
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	6,0	2
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	4,3*	—	—	—	5,6	1
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	12,0	1
Desedan	Fortogna	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0 ●*	—	—	—	14,0	1
	Soccher	401	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	11,2 ●*	—	—	—	13,2	2
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	9,2*	—	—	—	11,7	2
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	14,4 ●*	—	—	—	17,1	2
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 ●*	9,6	—	—	—	10,6	2
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 ●*	—	—	—	11,0	1
	Belluno	400	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*		—	—	—	13,0?	2 ?
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,0	1
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	—	—	—	10,0	2
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	5,3	1
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	2,5	1
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,0*	—	—	—	5,0	2
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	4,0	2
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	4,0	2
	Cencenighe	772	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	4,0*	—	—	—	5,5	2
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	2,0 ●*	—	—	—	4,0	2
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*		—	—	—	10,0	2 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,5 ●*	—	—	—	8,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	—	—	6,0	1
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	4,5	—	—	—	5,5	2
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	4,4	1
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	0,4	—	—	10,2	2
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	9,5	1
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,2	0,4	—	—	11,3	2
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,3	2,7	0,3	0,2	23,0	4
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	2,0	1,0	18,0	4
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,0	2,5	0,5	—	15,2	4
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,6	2,5	—	—	16,3	3
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	2,5	—	—	19,5	4
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	19,5	4
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	1,5	—	—	17,0	4
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,0	1,6	—	—	13,4	5
	Planais	0,3	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,2	1,4	0,2	—	14,2	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	1,5	—	—	13,7	3
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,4	1,8	0,4	—	21,4	4
	Lauzacco	59	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	0,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,2	1,7	0,1	—	16,1	4
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,6	5,8	1,7	—	—	17,7	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,4	1,6	0,6	—	19,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	2,0	1,5	—	20,5	6
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,0	1,2	0,2	—	19,5	2
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,4	—	—	—	17,4	2
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	4,5 ?	1 ?
Cormor-Stella	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	0,9	0,2	—	15,8	2
	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ariis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	2
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,4	0,7	—	—	12,3	2
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,2	1,0	—	—	14,6	3
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	2
	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	1,0	—	—	15,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2 ?	1 ?
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	13,2	2
Lemene-Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,7	6,0	0,2	—	12,1	2
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	—	—	—	4,8	1
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1,0	—	24,5 ?	3 ?
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,1	2
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,5	0,5	0,3	—	14,0	5
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,5	—	—	4,0	2
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	13,5	1
Livenza-Piave	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,2	2
Livenza-Piave	**Fratta d'Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,6	—	—	—	12,2	2
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	21,3	0,6	—	—	21,3	1
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	5,2	1
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	7,9	2
Livenza-Piave	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	3,5	0,8	—	—	10,8	2
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	3,8	0,4	—	—	13,4	4
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	*3,5	1,0	—	—	10,8	4
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,5	0,5	—	—	10,3	5
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	3,2	0,5	—	—	15,5	5
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	3,0	0,6	—	—	10,8	3
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*1,4	*1,9	*0,2	—	—	5,0	3
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*3,0	—	—	—	4,0	2
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	3,0	1
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	1,0	0,9	—	—	3,2	2
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	3,8	1
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,4	●*3,7	●*0,7	—	—	5,8	2
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,8	—	—	—	2,8	1
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*3,6	—	—	—	5,5	2
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	1,0	1
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	3,0	—	—	—	8,5	1
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	—	—	—	—	2,0	1
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,5	—	—	—	5,5	1
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*1,0	—	—	—	7,0	2
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,0	2,0	—	—	—	6,0	2
Cismon	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	2,0	1
Cismon	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,2	●*4,2	—	—	—	4,4	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	3,0	2
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0	2,0	1,0	1,5	7,5	5
	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,6*	—	—	—	7,6	2
	Sasso d'Asiago	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	5,0	2
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,8	0,6	0,2	—	8,8	2
Longhella	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,9	1,4	—	—	9,1	3
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	3,0*	—	—	—	11,0	2
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,5	—	—	—	10,3	2
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	10,5	1
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	7,3	1
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	1,0	—	11,0	3
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	3,5*	4,8*	0,5	—	—	9,0	2
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	1
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2,0	—	—	8,3	2
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	—	—	—	6,0	1
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,4	0,2	—	—	6,2	2
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	0,2	—	—	5,7	2
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,5	—	—	—	11,5	2
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	7,3	0,7	0,4	—	13,4	3
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	4,5*	—	—	—	6,3	2
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	2,0*	—	—	—	4,3	2
	Campomezzavia	1022	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	5,0	1
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 ●*	1,0	1,0	1,0	—	5,5	4
	Rotzo	938	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0	—	—	—	3,0	2
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	0,3 ●*	—	—	8,3	1
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	1
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	—	—	—	2,0	1
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	1
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,5	—	—	10,1	2
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	4,5	2
	Cogollo	350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	1,3	1
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	—	—	12,4	3
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	11,5	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1 •*	4,0*	3,5*	—	—	8,6	3
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	8,0 •*	2,0	—	—	13,2	3
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	13,2 •*	—	—	—	13,3	1
Agno	Roveglianà	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 •*	5,0 •*	—	—	—	9,0	2
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	1,6	—	—	11,8	3
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,3	0,3	—	—	14,5	2
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,0	0,7	—	—	11,4	2
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	1,5	—	—	12,5	4
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	0,4	0,2	—	10,4	2
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	5,0	—	—	17,0	4
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,7	—
Rbia	Ròia	1974	Pn	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	5,5*	6,5	1
Carlino	Melàg	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	0,5*	0,5*	—	—	1,0*	—	5,0	2
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	—	—	—	2,9	1
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	0,6	—
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,4	—
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,2	2
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,5*	—	—	6,0	3
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,0	1
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plima	Ganda	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,5*	—	—	—	0,7	—
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,3*	0,5*	—	—	—	1,6	—
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,2*	—	—	—	0,7	—
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	6,0*	—	—	0,8*	—	9,5	2
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	4,0*	—	—	—	5,3	2
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	3,0	1
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	1,3	1
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,0	1
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	1,6*	—	—	—	1,8	1
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,5*	—	—	—	4,5	2
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,0	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	1,5*	—	—	—	1,9	1
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 ●*	—	—	—	1,2	1
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1 ●*	—	—	—	2,1	1
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*	—	—	—	2,0	1
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	—	—	3,5	3
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,0*	—	—	—	6,5	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	2,5*	—	2,5*	—	13,0	4
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	7,5	3
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,8*	7,2*	—	—	2,8 ●*	11,6	2
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,1*	5,5*	0,1*	—	—	6,9	2
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	3,3	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	2,4*	—	—	—	4,6	2
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	8,5*	—	—	—	9,5	2
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,8*	—	—	—	1,8	1
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,3*	2,0*	—	—	—	3,1	1
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,0*	—	—	—	—	7,0?	2?
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,2*	—	—	—	1,6	1
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,3*	1,1*	—	—	—	2,5	2
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	0,8*	2,7*	—	—	—	5,2	2
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	1,0*	2,4*	—	—	—	6,4	3
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	—	—	2,1*	0,5*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	10,6*	—	5,7*	—	22,2	5
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,5*	5,5*	—	—	2,4 ●*	16,0	5
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	3,1*	9,2*	—	—	—	15,1	3
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,7*	7,0*	—	—	—	11,4	3
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	10,0*	—	—	—	13,0	2
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	9,8*	—	—	—	13,2	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	9,0*	0,7*	—	0,3*	12,6	2
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	2,9*	2,7*	—	—	—	—	—	6,0	2
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	3,0	1
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,0*	2,0*	—	—	—	7,0	3
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	4,0*	2,0*	—	—	—	6,7	2
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	2,8*	1,6*	—	—	—	6,2	3
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,7*	3,1*	—	—	—	6,8	3
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	2?
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0*		—	—	—	—	9,0	3?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	2,5*	6,0*	—	—	—	10,6	3
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,3*	0,6	—	—	—	4,9	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	1,9*	2,8*	—	—	—	6,1	3
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	2,0*	3,4*	—	—	—	6,0	2
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	5,1*	—	—	—	15,2	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	2,0*	—	—	—	5,0	2
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	1,2*	0,6*	—	—	—	3,1	2
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	4,0*	0,5*	—	—	5,5	2
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8●*	—	—	—	0,8	—
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	0,4*	1,5*	—	—	—	2,2	1
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,0*	0,1*	—	—	—	1,2	1
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	1
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,5*	—	—	—	0,8	—
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,4*	0,2*	—	—	—	1,2	—
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,0	—	—	8,0	2
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,5*	3,0*	3,0*	—	—	7,7	3
	Valdurna	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	6,0*	—	—	—	8,4	2
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	6,0	2
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	1,0*	—	—	10,0	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	1,9*	—	—	4,2	2
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	6,8	1
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4●*	3,0●*	—	—	5,4	2
	Bolzano	203	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6●*	0,8●*	—	—	3,4	1
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	2,3	1
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0●*	3,0●*	—	—	10,0	2
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,5●*	—	—	2,0	1
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	1 ?
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3●*	4,2●*	—	—	—	4,5	1
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6●*	1,0	—	—	6,6	2
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	5,5	1
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	7,4*	—	—	—	10,2	2
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	9,0	1
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	0,6*	—	—	4,2	1
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	2,4	1
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	4,2	1
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	2,1	1
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	3,5	1
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	3,5	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,0*	—	—	—	3,5	1
Noce	**Malè**	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n?	1?
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1
Noce	Spormaggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0	1
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5 •*	0,2	—	—	6,7	1
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	4,0	1
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	1,4*	—	—	—	4,0	2
Avisio	**Moena**	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	2,3	1
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	2,0	2
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	2
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	0,9	—
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*	1,5*	—	—	4,5	3
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	0,7	—	—	2,7	1
Avisio	Grumès	865	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 •*	3,0	—	—	5,5	2
Avisio	Cembra	662	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	8,0*	—	—	10,5	2
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3 •*	—	—	—	13,3	1
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,5	1
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	3,8	1
	Trento	195	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,1	0,6	—	—	6,9	1
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 •*	—	—	—	10,9	2
Rio Cavallo	**Folgaria**	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	8,0 •*	—	—	—	10,3	2
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,0 •*	—	—	—	4,0	2
Leno	Fòlchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	5,0*	10,0	—	—	18,0	3
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 •*	2,0 •*	—	—	6,0	2
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,1	0,9	—	—	8,7	2
	Spiazzi M. Baldo	930	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 •*	7,0 •*	3,0 •*	—	—	18,0	3
	Ferrara M. Baldo	831	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	5,0	5,0	2,8	—	17,0	5
Tasso	Belluno Veronese	148	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	14,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	11,0	2
	Affi	188	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	7,7	1
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	3,0	1,0	—	—	9,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	—	—	—	8,9	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,0	1,0	—	—	12,0	4
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	10,0	3
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	8,0	3
Val Pantena	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,9	—	—	11,2?n	2?
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,1*	—	—	—	4,1	2
Illasi	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	2,1 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	6,2 •*	9,0	2,1	—	—	20,4	5
Illasi	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	6,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	2,8	—	21,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,8	●* 7,0	—	—	—	9,8	3
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,6	* 4,0	●* 0,1	—	—	7,7	2
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	* 10,0	—	—	—	10,4	1
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,2	1,0	0,2	—	11,8	4
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	8,0	●* 0,1	—	—	10,5	2
	Pianura occidentale *a* — **fra Piave e Brenta**																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,2	0,5	0,2	—	10,3	2
Piave - Sile	Montebelluna	121	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	11,2	2
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,6	0,4	0,4	—	10,2	2
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,5	1,5	—	—	3,8	2
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,2	0,2	0,4	—	12,0	3
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,0	0,2	0,4	—	11,6	2
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	0,5	—	—	13,5	3
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,9	5,9	0,2	0,3	—	12,2	3
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	1,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0	5,0	0,5	—	—	14,3	3
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	0,4	—	—	6,4	1
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	2,8	—	—	—	16,6	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	1,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,2	2,8	—	—	—	16,8	5
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	1,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,0	2,6	0,2	—	—	17,8	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	3,0	1
	Fontaniva	60	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	11,0	3
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	1,0	—	—	16,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	0,2	0,4	0,2	11,8	2
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	7,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	26,1	3
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	4,8	—	—	—	11,8	3
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	2,0	—	—	18,0	4
	Curtarolo	19	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,6	—	—	—	8,5	3
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	1,9	0,8	—	—	10,3	3
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	4,5	—	—	18,5	4
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	2,9	0,6	—	—	11,3	4
	Mestre	4	P	—	—	—	—	0,1	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	—	—	15,6	4
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	0,8	—	—	20,3	3
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,3	—	—	—	—	11,5	3
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	14,0	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,9	2,6	0,9	—	—	14,6	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,4	2,6	0,8	—	—	15,8	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,2	1,8	—	—	—	12,4	4
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	2,8	3,6	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	6,0	0,6	—	—	—	16,6	4

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b* = **fra Brenta e Adige**																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	10,0	2
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,5	—	—	—	8,7	1
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	19,5	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	0,5	—	—	3,6	2
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	28,5	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	19,0	4
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	16,5	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	11,8	—	—	48,9	4
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	0,9	2,1	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,0	4,5	0,6	—	—	14,8	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,2	—	—	—	—	16,7	3
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	16,1	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	0,5	0,2	—	8,7	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	3,0	0,5	—	17,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	0,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,7	4,8	0,7	1,0	0,1	18,0	5
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	17,0	3
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	0,5	—	—	17,0	3
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	—	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,4	4,4	0,4	—	—	14,6	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	4,2	—	0,8	—	17,8	5
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,0	5,1	2,1	—	—	20,4	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	6,2	1,0	—	—	19,0	6
	Montegaldella	28	P	—	—	—	—	0,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,8	2,1	—	—	10,6	4
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	2,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,2	2,8	1,6	0,3	—	23,0	6
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	—	—	—	2,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,8	2,0	1,3	—	—	19,9	6
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	2,0	—	—	20,3	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,3	2,5	2,0	—	26,3	5
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	1,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,0	4,0	—	—	—	14,7	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	3,5	—	1,3	—	20,1	6
	Este	13	P	—	—	—	—	—	3,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,7	3,0	—	—	—	17,9	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	2,8	—	—	—	16,2	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,5	0,2	—	—	9,7	4
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	24,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,3	—	—	—	17,5	3
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	2,5	1,0	—	—	»	»
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	1,0	—	—	—	16,0	5
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	4,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	27,5	4
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,3	1,8	—	—	15,7	4
	Montebello Vicentino	40	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	11,0	—	—	—	25,5	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,3	3,2	—	—	22,7	5
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	21,0	14,5	—	—	—	45,0	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	3,3	—	—	—	20,5	5
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	1,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,7	—	—	—	9,1	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	3,6	1,5	—	—	14,3	5
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	3,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,8	—	—	—	14,7	4
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	4,0	1,0	—	—	12,0	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	1,9	—	—	18,9	5
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	3,0	2,0	—	—	20,0	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,3	3,8	2,5	—	—	17,6	5
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,5	2,0	0,7	—	22,4	6
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	2,5	0,5	—	—	19,0	5
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,0	—	—	—	12,0	5
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	6,0?	1 ?
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	4,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,7	—	—	—	—	17,7	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	1,2	—	—	—	15,2	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	1,8	5,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	4,4	2,4	0,2	—	—	18,2	5
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	13,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	2,0	—	—	—	19,0	5
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	10,8	3
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	—	—	16,5	3
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	2,5	—	—	16,3	3
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	4,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	8,7	—	—	—	25,4	5
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	1,0	—	—	—	16,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	6,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	3,1	1,0	—	27,2	7
	Governolo	16	P	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	2,7	1,3	0,6	—	23,4	6
	Ostiglia	13	P	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,0	1,5	1,0	0,5	—	24,0	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,3	—	—	—	25,6	3
	Massa Superiore	12	Pr	—	0,2	—	—	—	4,6	3,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,2	5,6	2,2	1,0	0,2	0,2	27,8	6
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	2,0	1,5	0,5	—	24,0	5
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	5,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,0	3,0	1,5	—	—	25,3	6
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	1,0	—	0,5	—	25,0	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	0,2	—	—	0,5	4,0	—	0,1	—	0,2	0,1	—	0,2	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,7	0,6	0,4	—	0,2	21,9	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,5	1,5	—	—	—	24,5	4
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	2,0	0,5	—	—	—	8,2	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	7,2	—	—	—	—	25,2	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,4	—	—	—	17,0	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	—	—	—	—	14,3	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	0.55	0.55	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.32	0.25	0.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	[0.10]	0.02	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.20	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.60	0.56	0.52	0.50	0.54	[0.70]	0.60	0.54	0.48	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.64	0.60	0.58	0.56	0.56	0.64	0.54	0.50	0.30	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.10	0.10	0.08	0.08	[0.30]	0.24	0.20	0.16	0.14	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.07	0.32	8
Quieto	Levade	I	1.84	1.66	1.48	1.40	[1.30]	1.30	[4.06]	2.86	2.64	2.25	2.18	2.00	1.84	1.68	1.63	1.50	1.51	1.50	1.48	1.47	1.48	1.48	1.46	1.45	1.48	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.74	2.76	11
Quieto	Ponte Porton	I	2.97	2.78	2.51	2.28	2.07	2.02	[4.66]	3.95	3.15	2.95	2.60	2.40	2.27	2.24	2.08	2.05	2.04	2.07	1.96	1.84	1.86	1.80	1.78	1.75	[1.74]	1.74	1.78	2.04	1.79	1.87	1.85	2.29	2.92	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.02	1.09	1.04	[1.00]	1.00	1.00	[1.86]	1.34	1.20	1.10	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.06	0.86	11
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0]	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[0.20]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	[0.20]	0.12	0.02	0.10	0.14	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.15	0.40	8
Timavo	Poglie di Terranova	I	0.28	[0.26]	0.28	0.26	0.26	0.30	[0.34]	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.08	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.44	0.43	0.42	0.43	0.42	[0.40]	[0.62]	0.54	0.50	0.48	0.47	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.22	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	[1.30]	0.87	0.82	0.78	0.75	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	[0.62]	0.65	0.67	0.67	0.68	0.71	0.68	8
Risano	Decani	I	0.97	0.96	0.95	1.00	[1.04]	1.03	1.01	0.99	0.98	0.96	0.95	0.92	0.91	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.80	0.80	[0.78]	0.79	0.85	0.86	0.88	0.92	0.95	0.90	0.26	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.01	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	[0.71]	0.71	0.70	0.70	0.68	0.68	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.65	[0.62]	0.63	0.65	0.64	0.65	0.65	0.67	0.09	12
Isonzo	Modrea	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	[0.35]	0.30	0.30	0.27	0.10	8
Isonzo	Salcano	I	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.68	0.63	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	[0.50]	0.50	0.52	0.90	[1.30]	1.08	0.94	0.63	0.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.07	0.05	0.04	0.03	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	[0.07]	0.04	0.06	0.07	0.05	[0.58]	0.45	0.36	0.26	0.06	0.65	12
Idria	Tribusa Inferiore	I	[0.38]	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.26	[0.56]	0.54	0.52	0.25	0.37	12
Vipacco	Merna	I	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.62	0.60	0.60	0.54	0.54	0.54	0.50	0.50	0,45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.45	0.80	[0.90]	0.85	0.80	0.58	0.50	8
Vipacco	Rubbia	I	0.20	0.25	0.20	0.18	0.20	0.22	0.25	0.27	0.25	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.13	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.03	0.03	0.02	[0.01]	0.02	[0.42]	0.38	0.32	0.30	0.17	0.41	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.28]	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.24	0.07	12
Tagliamento	Latisana °	I	0	0	0,02	-0.02	0.03	0.05	0.05	0.08	0.15	0.18	0,12	0.06	0.10	0.08	0	0.04	0.08	[0.10]	0.07	0.02	0.02	0.02	0.06	0.10	[0.30]	0.25	0.10	0.04	0.06	0.06	0.08	0.04	0.40	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	[2.44]	2.42	2.40	2.40	2.39	2.42	2.37	2.34	2.30	2.31	2.34	2.30	2.30	2.29	2.29	2.27	2.27	2.30	2.24	2.26	2.25	2.28	2.23	2.20	[2.18]	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20	2.20	2.29	0.26	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.80	0.78	0.75	0.77	0.74	0.74	0.72	[0.70]	0.85	0.85	0.88	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.90	0.88	[0.95]	0.93	0.93	0.92	0.85	0.25	12
Livenza	Motta °	I	0.03	0.01	0.02	0.02	0	0.02	[0.04]	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.05}$	0.19	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.68]	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	[0.45]	0.57	0.23	8
Meduna	Visinale	I	[1.18]	1.15	1.12	1.10	1.05	1.00	0.95	0.93	0.90	0.85	0.83	0.80	0.78	0.74	0.70	0.68	0.64	0.62	0.60	[0.57]	0.64	0.60	0.58	0.64	0.67	0.72	0.74	0.76	0.74	0.70	0.68	0.80	0.61	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.72]	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.67]	0.69	0.05	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	0.53	0.52	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.50	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	»	»	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.58	0.57	0.58	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	[0.59]	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55	0.53	0.53	0.49	0.47	0.47	[0.46]	0.47	0.47	0.55	0.13	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	I	0.36	0.35	0.26	0.25	0.34	0.33	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.13]	0.20	0.23	8
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	**Nervesa**	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.33}$]	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.43}$	0.17	10
Ansiei	**Auronzo**	I	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	[0.87]	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0]	0	0	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.04}$]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0.04	8
Boite	**Perarolo**	I	[0.20]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.04	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	[0.06]	0.05	0	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	0	$\overline{0.01}$	0.01	$\overline{0.02}$	0	[$\overline{0.04}$]	$\overline{0.02}$	0	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	0.10	12
Brenta	**Limena °**	Ir	$\overline{0.39}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.55}$	0.35	[0.52]	0.35	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.58}$	[$\overline{0.72}$]	$\overline{0.65}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.46}$	1.24	12
Brenta	Corte	I	[0.21]	0.20	0.19	0.19	0.15	0.20	0.19	0.18	0.15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	[0.05]	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09	0.11	0.16	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	[0.10]	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.70	0.73	0.68	0.67	0.69	0.66	0.70	0.70	0.70	0.67	0.69	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.68	0.67	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	[0.98]	0.69	0.32	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	0.07	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	[$\overline{2.13}$]	$\overline{2.17}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	[$\overline{2.20}$]	$\overline{2.22}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.19}$	0.13	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.30	0.88	1.25	1.30	0.80	1.30	1.30	1.28	[1.39]	1.23	1.10	0.70	1.00	0.66	1.10	0.65	0.90	1.12	0.55	0.90	0.95	1.11	0.65	0.90	1.12	[0.40]	0.90	1.05	1.16	1.04	0.95	1.00	0.99	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.45	0.43	0.50	0.65	0.55	0.60	0.50	0.65	0.55	0.40	0.65	0.55	0.65	[0.70]	0.25	0.70	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	[0.20]	0.50	0.40	0.32	0.40	0.35	0.20	0.25	0.30	0.35	0.44	0.50	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	0.04	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.37}$]	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	0.43	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{2.56}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	[$\overline{2.38}$]	$\overline{2.58}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.62}$	[$\overline{2.66}$]	$\overline{2.64}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.59}$	0.28	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.93}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	[$\overline{2.80}$]	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.94}$	[$\overline{2.96}$]	$\overline{2.95}$	$\overline{2.89}$	0.16	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.81}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.57}$	[$\overline{2.40}$]	$\overline{2.55}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.80}$	[$\overline{2.86}$]	$\overline{2.73}$	$\overline{2.65}$	0.46	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.30}$	[$\overline{2.28}$]	$\overline{2.28}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	[$\overline{2.50}$]	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	0.22	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	[$\overline{1.72}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	[$\overline{1.93}$]	$\overline{1.93}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.87}$	0.21	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.90}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.73}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{2.25}$]	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.22}$	$\overline{1.98}$	0.52	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	[$\overline{1.78}$]	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.39}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.64}$	0.34	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.03	11
Adige	**Ponte d'Adige**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	**Bronzolo**	Ir	[1.08]	1.06	1.07	1.06	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.04	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	[0.98]	0.99	0.99	0.99	0.98	1.00	1.03	0.10	12
Adige	Nave S. Felice	I	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	[0.40]	0.46	0.12	8
Adige	**Trento**	Ir	[0.26]	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.14]	0.14	0.18	0.12	12
Adige	**Borghetto**	Ir	[0.30]	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19	0.19	[0.16]	0.23	0.14	12
Adige	**Pescantina**	I	[$\overline{1.96}$]	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.09}$]	$\overline{2.09}$	$\overline{2.04}$	0.13	12
Adige	Legnago	I	[$\overline{1.84}$]	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	[$\overline{2.00}$]	$\overline{1.96}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.92}$	0.16	12
Adige	Badia Polesine	I	[0.49]	0.47	0.45	0.44	0.41	0.48	0.40	0.43	0.40	0.38	0.40	0.37	0.40	0.38	0.40	0.38	0.38	0.37	0.39	0.39	0.37	[0.35]	0.36	0.35	0.40	0.38	0.39	0.37	0.39	0.38	0.37	0.40	0.14	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{2.12}$	$\overline{2.18}$	[$\overline{2.11}$]	$\overline{2.14}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.25}$	[$\overline{2.31}$]	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.21}$	0.20	12
Adige	Cavarzere *	I	[$\overline{0.17}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.36}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.29}$	0.23	12
Adige	**Cavanella** *	Ir	1.20	1.15	1.17	1.15	1.16	1.21	1.24	1.25	1.25	1.24	1.18	1.21	[1.28]	1.20	1.12	1.05	1.04	[1.02]	1.02	1.14	1.13	1.08	1.17	1.19	1.27	1.27	1.28	1.18	1.06	1.03	1.08	1.16	0.26	12
Adige	**Porto Fossone** *	Ir	1.11	1.01	0.94	0.94	1.00	1.00	1.04	0.99	0.98	0.94	0.92	0.99	1.25	1.21	1.08	0.95	0.90	[0.81]	0.82	0.94	0.93	0.91	0.99	1.05	1.20	[1.26]	1.18	1.15	1.04	0.93	0.88	1.01	0.45	12
Isarco	Vipiteno	I	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.03	7
Isarco	Bressanone	I	[0.08]	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	8
Isarco	Costa di Sotto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	[$\overline{0.47}$]	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.43}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	0.07	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[$\overline{0.22}$]	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	0.04	7
Rienza	Bressanone	I	[$\overline{0.70}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	[$\overline{0.74}$]	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.72}$	0.04	8
Aurino	Ca di Pietra	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	S. Maurizio (1) (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Stegona (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Riva	Riva di Tures	I	[0.02]	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	0.07	8
Gadera	Lungiega (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadera	Flaronz	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	8
Noce	**Tassullo**	Ir	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	[0.46]	0.48	0.04	12
Noce	Rocchetta	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.05	8
Noce	Zambana	I	[1.53]	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.47]	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.50	0.06	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Predazzo (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier**	Ir	[0.53]	0.40	0.43	0.47	0.40	0.46	0.41	0.44	0.41	0.41	0.44	[0.22]	0.32	0.39	0.37	0.35	0.37	0.33	0.31	0.37	0.34	0.30	0.32	0.30	0.36	0.25	0.32	0.35	0.30	0.31	0.29	0.36	0.30	12
Sile	Trepalate *	I	1.07	1.00	1.03	1.07	1.05	[1.08]	1.07	1.08	1.08	1.07	1.01	0.94	0.97	0.96	0.90	0.85	0.87	0.82	0.87	0.90	0.97	0.95	1.00	1.02	1.05	0.97	0.93	0.90	0.84	[0.80]	0.85	0.97	0.28	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.10]	3.09	3.09	3.08	3.07	3.07	3.06	3.05	3.02	3.00	2.99	2.97	2.95	2.93	2.91	2.89	2.88	2.87	2.87	2.85	2.84	2.82	2.81	[2.79]	2.82	2.83	2.83	2.92	2.93	2.94	2.94	2.94	0.31	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	[2.16]	2.14	2.14	2.13	2.11	2.11	2.12	2.13	2.12	2.11	2.10	2.08	2.06	2.07	2.05	2.04	2.02	2.02	2.02	2.02	2.00	1.98	1.96	1.96	1.96	[1.95]	1.98	2.04	2.10	2.11	2.10	2.06	0.21	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	[1.16]	1.10	1.05	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.02	1.04	1.00	0.96	0.95	0.87	0.82	0.84	0.78	0.79	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	[0.75]	0.75	0.82	0.85	0.87	0.85	0.90	0.41	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	0.65	0.66	0.66	0.63	0.62	0.64	0.68	0.76	0.73	0.75	0.76	0.74	0.67	0.64	0.62	0.63	0.62	0.64	0.68	0.72	0.68	0.77	0.76	0.78	[0.79]	0.77	0.71	0.66	0.63	0.61	[0.58]	0.69	0.21	12

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI			GORGAZZO a GORGAZZO			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.43	12.7	1097	0.68	1.10	95.0	»	»	»	0.84	4.8	415	0.20	6.–	518	»	»	»
2	2.42	12.5	1080	0.68	1.10	95.0	»	»	»	0.84	4.8	415	0.19	5.5	475	»	»	»
3	2.40	12.2	1054	0.67	1.05	90.7	»	»	»	0.84	4.8	415	0.19	5.5	475	»	»	»
4	2.40	12.2	1054	0.67	1.05	90.7	»	»	»	0.83	4.7	406	0.19	5.5	475	»	»	»
5	2.39	12.0	1037	0.66	1.00	86.4	»	»	»	0.83	4.7	406	0.19	5.5	475	»	»	»
6	2.40	12.2	1054	0.65	0.96	82.9	»	»	»	0.83	4.7	406	0.19	5.5	475	»	»	»
7	2.37	11.6	1002	0.64	0.92	79.5	»	»	»	0.82	4.5	389	0.19	5.5	475	»	»	»
8	2.35	11.3	976	0.63	0.88	76.0	0.54	9.7	838	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
9	2.32	10.8	933	0,62	0.84	72.6	0.54	9.5	821	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
10	2.31	10.6	916	0.62	0.84	72.6	0.54	9.7	838	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
11	2.34	11.1	959	0.61	0.80	69.1	0.54	9.5	821	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
12	2.30	10.4	899	0.61	0.80	69.1	0.54	9.5	821	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
13	2.30	10.4	899	0.60	0.75	64.8	0.53	9.4	812	0.82	4.5	389	0.18	5.5	475	»	»	»
14	2.29	10.2	881	0.59	0.72	62.2	0.53	9.3	804	0.84 (1)	4.4	380	0.18	5.5	475	»	»	»
15	2.29	10.2	881	0.58	0.67	57.9	0.51	8.8	760	0.84	4.4	380	0.18	5.5	475	»	»	»
16	2.27	9.8	847	0.57	0.64	55.3	0.52	9.0	778	0.84	4.3	371	0.17	5.–	432	»	»	»
17	2.27	9.8	847	0.56	0.61	52.7	0.51	8.9	769	0.86	4.3	371	0.16	5.–	432	»	»	»
18	2.30	10.4	899	0.55	0.58	50.1	0.51	8.8	760	0.86	4.3	371	0.16	5.–	432	»	»	»
19	2.25	9.6	829	0.54	0.55	47.5	0.51	8.6	743	0.86	4.3	371	0.16	5.–	432	»	»	»
20	2.24	9.4	812	0.53	0.53	45.8	0.50	8.5	734	0.86	4.3	371	0.16	5.–	432	»	»	»
21	2.24	9.4	812	0.52	0.50	43.2	0.50	8.6	743	0.86	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
22	2.23	9.2	795	0.51	0.47	40.6	0.50	8.5	734	0.86	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
23	2.23	9.2	795	0.50	0.44	38.0	0.50	8.5	734	0.86	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
24	2.23	9.2	795	0.49	0.42	36.3	0.50	8.6	743	0.87	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
25	2.24	9.4	812	0.49	0.42	36.3	0.50	8.6	743	0.87	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
26	2.24	9.4	812	0.48	0.39	33.7	0.51	8.7	752	0.87	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
27	2.25	9.6	829	0.48	0.39	33.7	0.51	8.8	760	0.87	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
28	2.23	9.2	795	0.47	0.37	32.0	0.51	8.8	760	0.86	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
29	2.22	9.0	778	0.47	0.37	32.0	0.50	8.6	743	0.86	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
30	2.20	8.6	743	0.46	0.35	30.2	0.49	8.4	726	0.86	4.1	354	0.16	5.–	432	»	»	»
31	2.19	8.5	734	0.45	0.33	28.5	0.49	8.3	717	0.86	4.1	354	0.16	5.–	432	»	»	»
Totale mensile			27 656			1 800,4			»			11 776			14 123			»
Media mensile		10.3			0.67			»			4.4			5.3			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			»			21.5			13.6			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			»			23.4			15.3			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			»			20.0			12.8			»	

(1) Dal giorno 14 gli aumenti di livello nella sezione di misura sono dovuti a rigurgiti.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1846			OLIERO ad OLIERO			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2010			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	28.0	2419	0.11	4.5	389	»	»	»	0.24	83	7171	$\overline{1.96}$	96	8294	10	83	$\overline{2.12}$	101	8726
2	0.06	27.9	2411	0.10	4.2	363	»	»	»	0.23	80	6912	$\overline{1.97}$	95	8208	40	328	$\overline{2.14}$	98	8467
3	0.04	26.4	2281	0.10	4.2	363	»	»	»	0.22	79	6826	$\overline{1.98}$	94	8122	20	162	$\overline{2.13}$	99	8554
4	0.04	16.4	2281	0.09	4.0	346	»	»	»	0.23	80	6912	$\overline{1.99}$	92	7949	10	79	$\overline{2.16}$	96	8295
5	0.05	27.0	2333	0.08	3.8	328	»	»	»	0.22	79	6826	$\overline{1.99}$	92	7949	20	158	$\overline{2.17}$	95	8208
6	0.05	27.2	2350	0.08	3.8	328	»	»	»	0.22	79	6826	$\overline{2.00}$	91	7862	10	79	$\overline{2.13}$	99	8554
7	0.04	26.7	2307	0.08	3.8	328	»	»	»	0.22	79	6826	$\overline{2.00}$	91	7862	10	79	$\overline{2.15}$	97	8381
8	0.05	27.4	2367	0.08	3.8	328	»	»	»	0.21	78	6739	$\overline{2.02}$	88	7603	10	76	$\overline{2.16}$	96	8294
9	0.04	26.8	2316	0.08	3.8	328	»	»	»	0.20	77	6653	$\overline{2.03}$	87	7517	10	75	$\overline{2.18}$	94	8122
10	0.02	25.4	2195	0.07	3.5	302	»	»	»	0.20	77	6653	$\overline{2.02}$	88	7603	10	76	$\overline{2.19}$	92	7948
11	0.03	26.1	2255	0.07	3.5	302	»	»	»	0.19	74	6394	$\overline{2.03}$	87	7517	10	75	$\overline{2.20}$	91	7862
12	0.02	25.5	2203	0.06	3.3	285	»	»	»	0.18	72	6221	$\overline{2.03}$	87	7517	10	75	$\overline{2.21}$	90	7776
13	0.01	24.8	2143	0.06	3.3	285	»	»	»	0.18	72	6221	$\overline{2.04}$	86	7430	10	74	$\overline{2.19}$	92	7948
14	0.02	25.4	2195	0.06	3.3	285	»	»	»	0.17	71	6134	$\overline{2.04}$	86	7430	10	74	$\overline{2.23}$	89	7690
15	0	24.0	2074	0.05	3.0	259	»	»	»	0.16	70	6048	$\overline{2.05}$	85	7344	10	73	$\overline{2.22}$	89	7690
16	$\overline{0.04}$	21.7	1875	0.05	3.0	259	»	»	»	0.16	70	6048	$\overline{2.05}$	85	7344	10	73	$\overline{2.23}$	88	7603
17	$\overline{0.02}$	23.0	1987	0.05	3.0	259	»	»	»	0.16	70	6048	$\overline{2.04}$	86	7430	20	148	$\overline{2.24}$	87	7517
18	0	24.0	2074	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.04}$	86	7430	20	148	$\overline{2.24}$	87	7517
19	0	24.0	2074	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.05}$	85	7344	10	73	$\overline{2.21}$	87	7517
20	$\overline{0.04}$	21.7	1875	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.06}$	84	7258	10	73	$\overline{2.24}$	87	7517
21	$\overline{0.01}$	23.5	2030	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.07}$	82	7085	10	71	$\overline{2.24}$	87	7517
22	$\overline{0.04}$	21.7	1875	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.07}$	82	7085	20	142	$\overline{2.25}$	86	7430
23	$\overline{0.03}$	22.3	1927	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.07}$	82	7085	10	71	$\overline{2.26}$	85	7344
24	$\overline{0.02}$	23.0	1987	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.07}$	82	7085	10	71	$\overline{2.27}$	84	7258
25	$\overline{0.03}$	22.3	1927	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.08}$	81	6998	30	210	$\overline{2.26}$	85	7344
26	$\overline{0.03}$	22.4	1935	0.04	2.8	242	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.08}$	81	6998	20	140	$\overline{2.28}$	82	7085
27	$\overline{0.03}$	22.5	1944	0.03	2.6	225	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.08}$	81	6998	20	140	$\overline{2.25}$	86	7430
28	$\overline{0.02}$	22.8	1970	0.03	2.6	225	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.08}$	81	6998	10	70	$\overline{2.27}$	84	7258
29	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.03	2.6	225	»	»	»	0.15	69	5962	$\overline{2.08}$	81	6998	20	140	$\overline{2.28}$	83	7181
30	$\overline{0.02}$	23.0	1987	0.04	2.8	242	»	»	»	0.14	68	5875	$\overline{2.09}$	80	6912	10	69	$\overline{2.27}$	82	7085
31	$\overline{0.01}$	23.5	2030	0.04	2.8	242	»	»	»	0.14	68	5875	$\overline{2.09}$	80	6912	20	138	$\overline{2.25}$	80	6902
Totale mensile			65 623			8 674			»			194 752			230 167		3343			240 010
Media mensile		24.5			3.2			»			73			86					90	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.8 (3)			»			»			7.5			7.6					7.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		18.1			»			»			8.5			8.8					8.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.0			»			»			7.0			7.3					6.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.
(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.
(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Grotte di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	0.02	0.450	38.9	»	»	»	0.27	2.7	233.3	0.50	10.4	899	»	»	»
2	»	»	»	0.02	0.450	38.9	»	»	»	0.26	2.6	224.6	0.50	10.3	890	»	»	»
3	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.26	2.6	224.6	0.50	10.3	890	»	»	»
4	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.25	2.5	216.0	0.50	10.3	890	»	»	»
5	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.25	2.5	216.0	0.50	10.3	890	»	»	»
6	»	»	»	0.01	0.425	36.7	»	»	»	0.24	2.4	207.4	0.50	10.3	890	»	»	»
7	»	»	»	$\overline{0.01}$	0.375	32.4	»	»	»	0.23	2.3	198.7	0.50	10.3	890	»	»	»
8	»	»	»	$\overline{0.01}$	0.375	32.4	»	»	»	0.23	2.3	198.7	0.49	9.8	847	»	»	»
9	»	»	»	$\overline{0.02}$	0.350	30.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.50	10.1	873	»	»	»
10	»	»	»	$\overline{0.02}$	0.350	30.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.9	855	»	»	»
11	»	»	»	$\overline{0.03}$	0.325	28.1	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
12	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
13	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
14	»	»	»	$\overline{0.05}$	*0.280*	*24.2*	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.49	9.8	847	»	»	»
15	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
16	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.4	812	»	»	»
17	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.22**	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
18	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.22**	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
19	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
20	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.22	2.2	190.1	0.48	9.2	795	»	»	»
21	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.21	2.1	181.4	0.47	9.0	778	»	»	»
22	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.21	2.1	181.4	0.47	8.9	769	»	»	»
23	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.21	2.1	181.4	0.47	8.9	769	»	»	»
24	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	0.20	*2.0*	*172.8*	0.47	8.9	769	»	»	»
25	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
26	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.20**	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
27	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
28	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
29	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
30	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.47	8.9	769	»	»	»
31	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	0.20	2.0	172.8	0.46	*8.6*	*743*	»	»	»
Totale mensile			»			868.7			»			5 927.1			25 431			»
Media mensile		»			0.324			»			2.2			9.5			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			3.6			»			5.6			8.9			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			5.0			»			6.9			9.8			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			3.1			»			5.1			8.1			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	6	di stazione	0.83	7.41	3.87	205	22.8
2	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	Auronzo	6	»	»	1.09	0.804		
3	id. . . .	S. Rocco . . .	Auronzo	6	»	»	0.120	0.101	2.96	34.1
4	id. . . .	Diebba	Auronzo	6	»	»	0.300	0.170	6.97	24.4
5	id. . . .	Ostera	Auronzo	6	»	»	0.108	0.070	5.81	12.0
6	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	7	di stazione	0.53	8.82	9.88	6.12	16.2
7	id. . . .	id.	Ponte nelle Alpi .	9	id.	0.205	11.73	3.13	»	»
8	id. . . .	Canale derivato	Soccher	9	id.	1.89	12.00	19.89	»	»
9	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	10	id.	$\overline{2.345}$	148.54	70.8	11738	6.0
10	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	13	Venzone	0.48	37.60	34.4	1900	18.1
11	Adige . . .	Adige	Trento	13	di stazione	0.18	79.15	76.4	9767	7.8
12	id. . . .	Noce	Tassullo	14	id.	0.48	15.80	9.24	1066	8.7
13	id. . . .	id.	Ponte Rovina . .	15	id.	0.38	9.86	3.17	392	8.1
14	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	15	id.	0.50	38.56	27.8	3563	7.8
15	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	15	id.	5.575	3.35	0.650	»	»
16	Isonzo . . .	Torre	Vedronza . . .	17	»	»	2.43	1.52	61.3	24.8
17	Adige . . .	Adige	Pescantina . . .	19	di stazione	$\overline{2.05}$	79.62	82.1	10949	7.5
18	Adige . . .	Adige	Trento	19	di stazione	0.155	76.60	72.6	9767	7.4
19	Brenta . . .	Oliero	Grotte d'Oliero .	20	id.	0.04	7.51	2.85	»	»
20	id. . . .	Brenta	Sarson . . .	21	id.	$\overline{0.02}$	36.78	22.94	1546	14.8
21	Piave . . .	Mis e canale derivato .	Mis	22	»	»	»	1.3	108.5	12.0
22	id. . . .	Cordevole e canale derivato	Mas	22	»	»	»	8.6	700.8	12.3
23	Adige . . .	Avisio	Pezzè (Moena) .	24	riferimento	$\overline{1.18}$	3.185	1.85	210	8.8
24	id. . . .	id.	Molina	24	di stazione	1.15	14.41	4.22	656	6.4
25	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	28	Venzone	0.465	36.40	31.2	1900	16.4
26	Isonzo . . .	Torre	S. Osvaldo . . .	30	»	»	2.52	1.97	66.4	29.7
27	id. . . .	Canale derivato (1) . .	Ciseriis	30	»	»	2.152	1.91	»	»
28	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo di Canussio	30	di stazione	0.51	51.11	12.81	2300	5.6
29	Isonzo . . .	Idria	Stopnico	31	riferimento	$\overline{1.19}$	28.57	14.75	»	»

(1) Canale derivato dal Torre per il Cascamificio seta di Tarcento.

Giorno	TAGLIAMENTO												PIAVE														BRENTA				GUÀ				FRASSINE				ADIGE							
	VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 17				BELLUNO ore 8				INTESTADURA										a BASSANO ore 8				a LONIGO ore 12				a BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA ore 7				LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.28	0.01	8.0	»	0.15	0.11	10.0	»	0.06	0.03	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.15	0.25	0.06	5.0	»	0.60	0.01	7.0	»	0.98	0.03	8.5	»	$\overline{2.56}$	0.01	6.0	»	$\overline{1.96}$	0.01	2.5	»	$\overline{1.84}$	0.03	»	»
2	0.28	0.05	8.0	»	0.12	0.02	9.5	»	0.02	0.02	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.15	0	0.05	4.0	»	0.60	0.01	7.0	»	0.97	0.02	7.0	»	$\overline{2.55}$	0	5.0	»	$\overline{1.97}$	0.04	1.5	»	$\overline{1.86}$	0.03	»	»
3	0.27	0	8.0	»	0.15	0.02	9.5	»	»	0.01	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.5	0.20	0.06	6.0	»	0.60	0.01	7.0	»	0.98	0.02	8.0	»	$\overline{2.56}$	0.01	5.0	»	$\overline{1.98}$	0.02	2.0	»	$\overline{1.87}$	0.03	»	»
4	0.26	0.01	8.0	»	0.25	0.02	10.0	»	$\overline{0.04}$	0.02	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.55	0.35	0.07	5.0	»	0.64	0.01	6.5	»	0.98	0.02	9 0	»	$\overline{2.62}$	0.01	6.0	»	$\overline{1.99}$	0.01	2.5	»	$\overline{1.87}$	0.05	»	»
5	0.26	0.01	8.0	»	0.25	0.02	10.0	»	$\overline{0.03}$	0.02	10.0	»	»	»	»	»	7.40	0.60	0.06	5.0	»	»	»	»	»	»	0.62	0.01	6.0	»	0.88	0.02	9.0	»	$\overline{2.56}$	0.01	7.0	»	$\overline{1.99}$	0.02	3.5	»	$\overline{1.86}$	0.03	»	»
6	0.26	0.03	9.0	»	0.23	0.02	10.0	»	$\overline{0.06}$	0.04	10.0	»	»	»	»	»	8.20	0.65	0.04	6.0	»	»	»	»	»	»	0.60	0.02	6.0	»	0.96	0.02	9.5	»	$\overline{2.53}$	0	7.0	»	$\overline{2.00}$	0.01	4.0	»	$\overline{1.87}$	0.03	»	»
7	0.25	0.01	9.0	»	0.16	0.02	9.5	»	$\overline{0.06}$	0.04	9.5	»	»	»	»	»	8.55	0.60	0.04	5.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.02	5.5	»	0.81	0.02	8.5	»	$\overline{2.56}$	0	7.0	»	$\overline{2.00}$	0.01	3.0	»	$\overline{1.90}$	0.03	»	»
8	0.25	0.01	8.0	»	0.16	0.02	9.0	»	$\overline{0.04}$	0.02	9.5	»	»	»	»	»	9.25	0.65	0.25	4.0	»	»	»	»	»	»	0.64	0.02	4.5	»	0.90	0.02	7.0	»	$\overline{2.60}$	0.02	6.0	»	$\overline{2.02}$	0.01	2.5	»	$\overline{1.91}$	0.03	»	»
9	0.25	0	8.0	»	0.13	0.02	9.5	»	$\overline{0.04}$	0.02	9.0	»	»	»	»	»	9.55	0.68	0.05	5.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.01	4.5	»	0.89	0.02	7.0	»	$\overline{2.58}$	0.02	5 0	»	$\overline{2.03}$	0.01	1.5	»	$\overline{1.90}$	0.03	»	»
10	0.24	0	8.0	»	0.13	0.03	8.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	9.0	»	»	»	»	»	10.20	0.57	0.04	4.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.01	4.5	»	0.89	0.02	6.0	»	$\overline{2.60}$	0	4.0	»	$\overline{2.02}$	0.01	1.0	»	$\overline{1.91}$	0.03	»	»
11	0.24	0	7.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	8.3	»	$\overline{0.04}$	0.02	8.5	»	»	»	»	»	10.50	0.38	0.02	3.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.01	5.0	»	0.98	0.01	7.0	»	$\overline{2.38}$	0	4.0	»	$\overline{2.03}$	0.01	1.0	»	$\overline{1.89}$	0.03	»	»
12	0.24	0	8.0	»	$\overline{0.06}$	0.02	8.0	»	$\overline{0.02}$	0.01	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.15	0.38	0.07	4.5	»	0.59	0.02	5.0	»	0.93	0.02	6.0	»	$\overline{2.58}$	0	3.0	»	$\overline{2.03}$	0.01	1.5	»	$\overline{1.88}$	0.02	»	»
13	0.23	0.01	7.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	8.5	»	0	0.02	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.15	0.38	0.07	3.5	»	0.60	0.02	4.0	»	0.93	0.02	7.0	»	$\overline{2.64}$	0.01	4.0	»	$\overline{2.04}$	0.01	2.0	»	$\overline{1.88}$	0.03	»	»
14	0.23	0	7.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	8.5	»	0	0.02	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.35	0.37	0.06	5.0	»	0.59	0.03	5.0	»	0.90	0.01	6.0	»	$\overline{2.60}$	0	3.0	»	$\overline{2.04}$	0.01	2.0	»	$\overline{1.90}$	0.04	»	»
15	0.23	0	7.0	»	$\overline{0.04}$	0.01	9.0	»	$\overline{0.04}$	0.01	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.15	0.30	0.03	4.5	»	0.59	0	5.0	»	0.93	0.03	6.0	»	$\overline{2.64}$	0	3.0	»	$\overline{2.05}$	0.01	1.0	»	$\overline{1.91}$	0.02	»	»
16	0.22	0	8.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	8.5	»	$\overline{0.04}$	0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.10	0.15	0.04	3.5	»	0.59	0	5.0	»	0.92	0.17	7.0	»	$\overline{2.60}$	0.01	4.0	»	$\overline{2.05}$	0.01	1.0	»	$\overline{1.94}$	0.04	»	»
17	0.22	0	8.0	»	$\overline{0.04}$	0.02	9.0	»	$\overline{0.10}$	0.01	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.40	0.10	0.04	4.5	»	0.63	0	6.0	»	0.95	0.02	7.5	»	$\overline{2.62}$	0.01	4.0	»	$\overline{2.05}$	0.02	2.0	»	$\overline{1.03}$	0.02	»	»
18	0.22	0	7.0	»	0	0.01	9.5	»	$\overline{0.12}$	0.01	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.10	0.05	0.09	6.0	»	0.64	0	5.0	»	0.98	0.01	8.0	»	$\overline{2.40}$	0.01	5.0	»	$\overline{2.04}$	0.02	1.5	»	$\overline{1.91}$	0.02	»	»
19	0.22	0	7.5	»	0.04	0.02	9.5	»	$\overline{0.12}$	0	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.15	0.15	0.07	5.0	»	0.60	0.01	5.0	»	0.92	0.02	7.0	»	$\overline{2.62}$	0.02	5.0	»	$\overline{2.05}$	0.01	2.0	»	$\overline{1.90}$	0.02	»	»
20	0.22	0.03	7.5	»	0.12	0.02	9.0	»	$\overline{0.12}$	0	9.0	»	»	»	»	»	7.15	0.55	0.05	7.0	»	21.15	0.26	0.05	»	»	0.63	0	5.0	»	0.95	0.02	7.0	»	$\overline{2.66}$	0.03	4.0	»	$\overline{2.06}$	0.01	2.0	»	$\overline{1.92}$	0.02	»	»
21	0.22	0.01	7.5	»	0.25	0.01	9.0	»	$\overline{0.10}$	0.01	9.5	»	»	»	»	»	8.10	0.65	0.04	8.0	»	»	»	»	»	»	0.63	0	5.0	»	0.92	0.02	7.5	»	$\overline{2.64}$	0.01	4.0	»	$\overline{2.06}$	0.01	2.0	»	$\overline{1.94}$	0.02	»	»
22	0.22	0.02	7.5	»	0.20	0	9.3	»	$\overline{0.12}$	0.01	9.0	»	»	»	»	»	8.55	0.49	0.07	4.0	»	»	»	»	»	»	0.60	0.01	4.5	»	0.78	0.02	7.0	»	$\overline{2.66}$	0.02	4.0	»	$\overline{2.07}$	0.02	2.0	»	$\overline{1.93}$	0.02	»	»
23	0.22	0.01	7.5	»	0.15	0.01	9.0	»	$\overline{0.10}$	0.01	9.0	»	»	»	»	»	9.40	0.55	0.04	5.0	»	»	»	»	»	»	0.61	0	5.0	»	0.82	0.01	7.0	»	$\overline{2.63}$	0.01	4.0	»	$\overline{2.07}$	0.01	1.5	»	$\overline{1.95}$	0.01	»	»
24	0.22	0.01	8.0	»	0.10	0.01	9.0	»	$\overline{0.04}$	0.01	9.3	»	»	»	»	»	10.15	0.60	0.04	5.0	»	»	»	»	»	»	0.63	0	5.0	»	0.92	0.02	7.0	»	$\overline{2.66}$	0	4.0	»	$\overline{2.07}$	0.01	1.5	»	$\overline{2.00}$	0	»	»
25	0.22	0.02	8.0	»	$\overline{0.04}$	0.01	9.0	»	$\overline{0.02}$	0.01	9.3	»	»	»	»	»	10.55	0.65	0.05	4.0	»	»	»	»	»	»	0.56	0	5.0	»	0.98	0.02	7.0	»	$\overline{2.42}$	0	5.0	»	$\overline{2.08}$	0.03	1.0	»	$\overline{1.96}$	0.01	»	»
26	0.21	0.02	7.0	»	$\overline{0.08}$	0.01	9.0	»	$\overline{0.06}$	0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.35	0.55	»	8.0	»	0.58	0	5.0	»	0.96	0.01	9.0	»	$\overline{2.62}$	0.02	6.0	»	$\overline{2.08}$	0.02	3.0	»	$\overline{1.95}$	0.01	»	»
27	0.21	0.01	6.5	»	$\overline{0.05}$	0.01	9.0	»	0	0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.0	0.52	0.07	10.0	»	0.57	0.01	4.5	»	0.92	»	8.0	»	$\overline{2.65}$	0	7.0	»	$\overline{2.08}$	0.02	4.0	»	$\overline{1.98}$	0.02	»	»
28	0.21	0.01	8.0	»	$\overline{0.05}$	0.01	9.0	»	0	0	9.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.35	0.44	0.03	7.0	»	0.57	0	5.0	»	0.90	0.01	9.0	»	$\overline{2.60}$	0.01	7.0	»	$\overline{2.08}$	0.01	4.0	»	$\overline{1.99}$	0.02	»	»
29	0.21	0.02	8.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	9.5	»	$\overline{0.06}$	0.01	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.15	0.30	0.03	6.5	»	0.57	0	4.5	»	0.90	0.02	9.0	»	$\overline{2.64}$	0	8.0	»	$\overline{2.08}$	0.02	4.5	»	$\overline{1.95}$	0.02	»	»
30	0.21	0.01	8.5	»	$\overline{0.04}$	0.01	11.0	»	$\overline{0.08}$	0.02	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.50	0.18	0.07	6.0	»	0.56	0.02	5.0	»	0.89	0.03	8.0	»	$\overline{2.64}$	0	8.0	»	$\overline{2.09}$	0.01	4.5	»	$\overline{1.97}$	0.01	»	»
31	0.21	0.02	8.5	»	$\overline{0.02}$	0.04	11.0	»	$\overline{0.10}$	0.03	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.35	0.10	0.04	5.5	»	0.55	0.02	5.0	»	0.89	0.02	8.0	»	$\overline{2.62}$	0	7.0	»	$\overline{2.09}$	0.02	3.5	»	$\overline{1.99}$	0.01	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.45 13.35	184.0 160.0	9.20 19.20	147.0 115.0	3.10 13.0	176.0 155.0	8.30 19.20	142.0 111.0	3.25 13.0	178.0 156.0	9.10 19.40	149.0 118.0
2 ☽	4.25	178.0	21.40	135.0	3.35	172.0	21.15	130.0	»	»	21.45	134.0
3	6.0 19.0	184.0 148.0	13.20 23.5	118.0 134.0	5.10 19.0	176.0 142.0	12.0 22.50	114.0 129.0	6.0 19.40	178.0 143.0	13.45 23.20	117.5 133.0
4	5.55 19.45	183.0 158.0	13.5 24.0	113.0 143.0	6.10 19.5	174.0 151.0	13.25 23.20	108.0 140.0	6.20 20.40	176.0 153.0	13.35	113.0
5	6.0 20.45	181.0 166.0	14.5	110.0	5.50 19.45	173.0 157.0	14.0	104.0	6.45 21.20	175.5 160.0	0.25 14.25	143.0 110.0
6	7.55 21.10	179.0 174.0	2.0 13.50	140.0 103.0	7.0 20.25	170.0 164.0	1.0 13.50	135.0 98.0	8.5 21.30	171.5 164.5	2.20 14.55	140.0 103.0
7	8.20 21.25	177.0 168.0	2.25 15.15	126.0 96.0	7.30 20.10	169.0 161.0	1.30 14.15	123.0 92.0	8.40 21.40	173.5 160.0	2.40 15.25	130.0 99.5
8	9.20 21.55	186.0 161.0	2.20 15.25	117.0 84.0	8.0 20.15	176.0 153.0	2.0 14.50	113.0 79.0	9.10 22.5	175.0 154.0	2.45 15.40	120.5 85.0
9	9.10 23.5	189.0 179.0	2.15 15.50	122.0 90.0	7.30 21.50	178.0 170.0	1.0 15.0	116.0 88.0	9.15 23.25	178.0 170.5	2.55 16.15	123.0 95.0
10 ○	9.25 23.45	179.0 183.0	3.50 16.30	137.0 80.0	8.15 23.15	172.0 174.0	2.45 16.0	136.0 78.0	9.40 23.40	173.0 173.0	4.25 16.40	140.5 80.5
11	10.50 24.0	170.0 174.0	5.10 16.25	122.0 72.0	10.40 23.30	163.0 167.0	5.15 »	119.0 »	10.40 24.0	162.5 164.5	5.30 16.55	127.0 77.0
12	11.5 24.0	176.0 172.0	5.0 16.30	106.0 82.0	10.45 24.0	168.0 165.0	5.15 17.20	106.0 79.0	11.5	168.0	5.20 17.20	111.0 86.5
13	10.55	179.0	4.40 17.10	125.0 89.0	11.55	170.0	5.15 18.30	123.0 84.0	0.20 11.20	164.0 170.5	5.30 18.5	128.0 90.0
14	1.10 11.45	169.0 170.0	6.0 17.15	132.0 92.0	1.45 12.0	162.0 163.0	6.0 18.25	129.0 86.0	1.25 12.0	161.5 165.0	6.35 18.25	133.5 93.0
15	1.20 11.25	171.0 157.0	7.15 18.30	124.0 92.0	1.50 12.15	162.0 150.0	7.30 19.20	122.0 88.0	1.55 12.10	164.5 152.0	7.25 19.10	128.0 93.0
16	1.50 12.40	165.0 143.0	7.40 18.40	119.0 97.0	2.20 13.0	156.0 136.0	8.0 20.0	117.0 94.0	2.35 13.50	157.0 137.5	8.25 19.25	122.0 97.5
17	2.50 13.40	166.0 132.0	8.10 20.35	120.0 101.0	3.0 13.0	158.0 127.0	10.15 21.20	118.0 99.0	3.20 13.25	160.0 128.5	9.50 20.30	122.0 102.5
18 ☾	3.50 16.25	161.0 122.0	11.10 21.30	111.0 114.0	5.0 »	152.0 »	13.0 »	107.0 »	4.30 17.40	154.0 118.0	12.20 21.0	110.0 113.0
19	4.40 19.10	166.0 132.0	12.30 23.5	99.0 122.0	» »	» »	» »	» »	5.20 20.15	160.0 131.0	13.25 23.15	98.5 125.0
20	6.5 20.40	170.0 145.0	14.0	83.0	» 21.35	» 144.0	15.0	86.0	6.15 21.5	169.0 143.5	14.20	89.0
21	6.55 21.30	178.0 155.0	0.40 14.35	129.0 80.0	7.25 21.20	172.0 150.0	1.20 »	130.0 »	7.15 21.35	173.0 149.0	0.50 14.50	134.0 79.5
22	8.10 22.25	174.0 169.0	2.10 15.40	123.0 71.0	7.45 »	166.0 »	2.0 »	119.0 »	7.50 22.15	166.0 157.0	2.15 »	125.0 »
23	9.30 23.10	184.0 176.0	3.0 15.50	119.0 67.0	8.35 22.10	175.0 167.0	2.55 »	116.0 »	8.50 22.55	172.0 164.0	3.0 »	121.0 »
24 ●	9.50 23.20	187.0 183.0	4.0 16.10	114.0 72.0	9.20 22.50	177.0 173.0	4.0 »	112.0 »	9.40 23.30	174.5 171.0	3.55 16.20	118.5 73.5
25	10.25 24.0	189.0 181.0	4.20 16.30	119.0 76.0	10.0 23.15	178.0 172.0	4.5 »	117.0 »	10.30	177.5	4.50 16.50	123.0 78.5
26	11.15	183.0	5.35 17.10	120.0 74.0	10.30	172.0	5.10 »	116.0 »	0.15 11.5	169.5 172.0	5.25 17.40	124.5 79.5
27	0.50 11.55	179.0 178.0	5.50 17.35	115.0 76.0	0.10 11.20	169.0 168.0	6.0 »	111.0 »	1.0 11.55	168.0 167.5	6.20 18.5	118.5 81.5
28	1.25 12.20	180.0 168.0	6.40 18.0	114.0 84.0	0.50 11.55	170.0 159.0	6.40 18.0	110.0 78.0	1.25 12.15	168.0 159.0	7.0 18.25	117.0 87.5
29	1.35 12.50	175.0 153.0	7.20 18.35	117.0 96.0	1.5 12.10	164.0 145.0	7.15 17.55	113.0 90.0	1.50 11.35	164.5 146.0	7.35 18.35	119.5 96.0
30	1.50 13.40	164.0 142.0	8.30 19.5	120.0 111.0	1.5 12.40	154.0 135.0	7.40 18.40	115.0 107.0	2.10 13.25	156.0 135.0	8.40 18.55	120.0 112.0
31 ☽	2.40 13.45	165.0 135.0	9.40 18.15	177.0 114.0	2.0 13.35	158.0 128.0	9.20 18.30	114.0 110.0	3.5 14.30	160.0 129.5	10.25 19.25	118.0 114.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					5.5	165.5	20.10	123.0	7.40 21.55	156.0 148.0	0.40 11.30	132.0 132.5
2 ☽					5.20	161.0	18.35	129.0	8.30	151.5	1.5 17.5	135.0 127.5
3					5.35	161.0	15.15	121.0	0.15 10.20	149.0 148.0	5.45 18.25	136 5 122.0
4					6.0	157.0	15.20	121.0	0.15 10.50	149.0 145.0	6.5 18.30	134.5 124.0
5					6.20	156.0	15.20	119.5	0.50 12.10	150.0 143.0	7.55 19.30	132.5 122.5
6					6.50 23.20	153.0 155.5	16.5	120.0	1.50 14.15	150.0 147.0	8.10 19.0	127.0 122.0
7					8.20 23.45	165.0 148.0	3.5 17.0	145.0 120.0	3.30 14.55	160.5 163.0	8.20 20.20	133.0 130.0
8					9.0 24.0	155.5 143.5	4.10 17.15	136.0 108.5	2.55 14.10	163.5 149.0	9.30 20.40	129.0 115 0
9					9.0	156.5	3.35 17.0	138.0 109.0	3.0 14.35	154.5 147.0	9.55 20.55	127.0 124.0
10 ○					2.40	163.0	17.30	111.5	4.30 15.30	164.0 150.0	10.20 21.30	131.5 127.0
11					1.0	160.0	18.15	105.5	3.55 16.40	165.0 146.0	11.15 21.55	123.5 116.5
12					1.35 11.26	143.5 139.5	7.30 18.30	127.5 107.0	4.5 16.25	157.5 144.5	10.55 22.20	119.0 115.0
13					2.5 10.35	147.5 147.5	6.0 19.15	136.0 108.5	5.0 16.50	152.5 142.0	11.45 23.0	123.0 118.0
14					2.50	149.0	19.35	109.5	5.20 17.30	150.0 137.5	12.15 23.45	122.0 117.5
15					3.35	149.0	19.35	107.0	5.45 18.40	147.5 136.0	12.55	119.0
16					4.10	143.0	19.40	108.0	6.50 19.55	143.0 134.0	0.10 14.0	120.0 116.5
17					4.25	145.5	19.50	108.5	7.15 21.40	138.5 127.0	1.15 15.35	119.0 113.0
18 ☾					5.0	141.5	15.35	107.5	8.45	133.0	2.10 16.10	120.0 111.0
19					5.55	143.0	14.40	103.5	0.10 10.25	133.0 131.5	5.40 16.50	123.5 113.0
20					6.25	147.0	15.10	100.5	1.20 11.30	141.0 134.0	7.20 18.20	125.0 112.0
21					6.10 21.0	151.0 139.5	15.45	99.5	1.10 13.40	145.0 134.0	8.50 19.25	120.0 107.5
22					7.50	146.0	2.30 16.0	135.0 93.0	2.30 14.30	146.5 136.5	8.45 19.50	117.0 108.0
23					0.40 8.30	142.0 142.0	4.40 16.30	135.5 91.0	3.10 14.30	152.5 136.5	8.55 20.40	113.0 105.5
24 ●					0.50 9.25	143.0 143.0	5.25 17.10	133.5 97.5	3.25 15 20	151.5 139.0	9.40 21.30	113.5 109.0
25					1.15 10.5	148.0 144.0	6.10 17.45	135.5 102.0	4.15 16.10	153.0 140.0	10.25 22.10	115.0 110.0
26					1.50 11.0	149.0 143.0	7.40 18.50	137.0 104.0	5.15 17.15	152.0 138.0	11.0 22.45	114.0 107.5
27					2.10 11.50	148.0 138.5	8.25 19.5	133.5 103.5	5.25 17.30	147.5 135.0	11.55 23.10	110.0 108.0
28					2.35 12.35	146.5 134.0	9.10 19.35	128.0 108.0	5.45 17.40	144.5 135.0	11.55 24.0	110.5 112.5
29					2.40	147.0	19.50	109.5	5.55 18.40	142.0 132.5	12.40	113.5
30					3.5	144.0	19.25	116.0	6.45 20.20	138.0 133.5	0.25 14.10	117.0 116.0
31 ☽					3.30	149.0	17.10	114.5	7.5 21.5	138.5 132.0	1.0 14.50	121.5 116.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.55 12.50	174.0 158.0	8.25 19.30	143.0 110.5	4.15 14.5	173.5 152.5	10.0 20.20	139.0 107.0	4.10 14.20	178.0 157.0	10.20 20.55	140.0 108.0
2 ☽	3.35	171.0	20.30	131.0	4.45	170.0	21.40	129.5	5.10	175.0	22.15	131.5
3	4.25 18.30	178.0 142.0	12.45 22.30	114.0 128.0	6.15 19.45	175.5 141.5	14.0 21.0	110.0 126.0	6.40 20.10	180.0 147.5	14.30	112.5
4	4.45 18.55	175.0 152.0	12.40 22.45	109.0 140.0	6.30 20.45	174.0 151.5	14.5	105.0	7.0 21.5	180.0 157.0	0.25 14.35	127.5 106.0
5	5.10 19.45	176.0 160.0	13.5	106.0	7.0 21.50	174.0 158.0	0.55 14.50	136.5 102.5	7.30 22.5	179.0 165.0	1.10 15.5	138.5 102.5
6	6.40 20.45	171.0 166.0	0.50 13.45	137.0 98.0	8.25 22.0	170.5 163.0	2.50 15.15	132.0 95.5	8.50 22.20	176.0 169.5	3.0 15.35	134.0 95.0
7	8.15 21.10	174.0 162.0	2.10 14.50	126.5 96.0	9.20 22.10	171.0 158.5	3.5 15.50	122.0 90.5	9.40 22.40	177.5 166.5	3.30 16.15	123.0 91.0
8	8.35 21.30	178.5 154.0	2.25 15.25	117.5 81.0	9.35 22.40	173.5 153.0	3.30 16.10	113.5 75.0	10.5 23.0	180.5 159.5	3.50 16.30	113.0 74.5
9	9.5 22.45	179.0 170.5	2.35 15.50	120.0 92.5	9.40 23.50	177.0 168.5	3.25 16.50	115.0 86.5	10.5	182.0	3.50 16.55	115.0 87.0
10 ○	9.20 23.10	173.0 173.5	3.50 16.25	137.0 77.5	10.5	171.0	4.55 16.55	133.5 69.0	0.10 10.20	174.5 177.0	5.25 17.25	133.5 67.5
11	10.10 23.35	162.5 165.5	4.50 16.0	123.5 73.5	0.10 11.5	171.5 161.0	6.0 17.15	119.0 66.0	0.35 11.35	178.0 167.5	6.20 17.20	120.0 64.0
12	10.25 23.45	167.5 163.0	4.50 17.0	107.0 82.5	0.25 11.30	163.0 161.0	5.50 17.35	103.5 75.0	0.55 12.5	170.0 172.5	6.15 17.50	103.0 75.5
13	10.40	172.5	5.0 17.40	125.5 87.0	0.45 11.50	161.5 168.5	5.55 18.25	120.0 80.0	1.10 12.10	168.0 175.0	6.20 18.45	121.0 81.0
14	0.40 11.20	161.0 164.0	6.20 18.0	130.5 90.0	1.50 12.15	160.0 162.5	7.0 18.45	125.5 83.5	2.10 12.45	166.0 169.0	7.25 19.0	126.0 83.0
15	1.10 11.45	165.0 151.0	6.55 18.50	124.0 90.5	2.20 12.35	162.5 150.0	7.50 19.5	120.0 83.5	2.45 13.0	169.0 157.5	8.15 19.15	120.0 83.0
16	2.0 12.25	155.5 136.0	7.40 19.5	117.5 95.5	2.50 13.10	155.5 136.5	8.35 19.25	113.5 90.0	3.10 13.35	161.0 143.0	8.55 19.40	114.0 91.0
17	2.40 12.25	159.0 128.5	8.55 20.5	118.5 100.5	3.30 13.45	157.0 126.0	9.15 20.35	113.5 96.5	4.0 14.10	164.0 132.5	9.45 21.0	115.0 99.0
18 ☾	4.10 16.40	153.5 117.0	11.25 20.55	107.5 110.0	4.40 17.40	152.0 114.5	11.50 21.35	103.0 107.5	5.5 17.55	157.5 119.0	12.0 22.20	105.0 109.5
19	4.50 19.25	160.5 130.0	13.0 23.0	96.0 121.0	5.40 20.25	157.5 129.0	13.25 21.0	91.5 118.5	6.10 20.45	164.0 135.0	13.45	94.0
20	5.55 20.5	168.0 144.5	14.5	84.5	6.40 21.35	166.0 142.5	14.30	81.5	7.10 22.0	171.0 149.0	0.20 14.45	119.0 84.5
21	6.45 20.55	172.5 149.0	0.25 14.40	128.5 75.5	7.40 22.5	170.0 148.0	1.35 15.0	126.0 68.5	8.15 22.25	175.0 154.0	1.55 15.10	127.0 69.0
22	7.35 21.20	165.5 157.5	1.55 14.50	120.0 63.0	8.25 22.50	165.0 156.5	2.35 15.10	116.5 55.0	8.45 23.10	171.0 167.0	3.5 »	116.5 »
23	8.15 22.20	172.0 164.5	2.25 15.25	116.5 64.0	9.20 23.30	171.0 163.5	3.35 15.55	113.5 54.5	9.45 23.50	181.0 175.0	3.55 »	117.0 »
24 ●	9.15 22.50	175.0 172.0	3.30 15.45	114.0 69.0	10.10 24.0	178.5 169.5	4.30 16.30	110.5 61.0	10.35	179.0	4.50 16.40	115.0 57.0
25	10.10 23.20	178.0 171.0	4.10 16.25	118.0 74.5	10.55	176.0	5.15 17.15	115.5 67.5	0.25 11.25	176.0 181.0	5.40 17.30	114.0 65.5
26	10.40	172.5	5.5 17.5	119.5 75.5	0.40 11.40	169.0 170.5	6.5 18.0	116.0 68.0	1.0 12.10	175.0 176.0	6.35 18.10	116.0 66.0
27	0.20 11.15	168.5 168.5	5.50 17.40	114.5 78.5	1.20 12.10	166.5 166.5	6.50 18.25	111.0 70.5	1.45 12.50	172.5 172.0	7.45 18.40	110.0 68.5
28	0.40 11.50	170.5 160.0	6.30 17.50	114.0 83.5	1.55 12.50	167.5 159.0	7.35 18.40	111.0 77.0	2.10 13.15	174.0 166.0	7.55 18.55	109.5 74.5
29	1.0 12.5	164.0 145.5	7.0 18.10	115.5 93.0	2.10 13.10	163.5 146.0	8.5 18.50	112.0 87.5	2.30 13.30	169.0 152.0	8.25 19.5	111.5 86.5
30	1.35 13.10	156.0 135.0	7.30 18.30	117.0 108.0	2.35 13.55	155.5 134.5	9.0 19.20	112.0 104.0	3.0 14.10	162.0 140.5	9.10 19.40	113.0 104.5
31 ☽	2.40 14.0	159.0 129.5	10.0 19.0	116.0 111.5	3.25 14.55	158.0 128.5	10.20 19.45	111.5 107.0	3.55 15.15	163.0 133.0	10.50 20.10	113.0 108.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	5.30 14.45	178.5 159.0	11.25 21.40	147.0 118.5	6.50	173.5	1.10	147.5	2.45 13.0	180.0 157.0	9.0 19.35	150.0 118.0
2 ☽	5.45	176.0	22.35	136.0	7.5	170.0	0.50	146.0	4.5	176.0	21.20	138.0
3	7.10 20.35	181.0 149.0	15.15	122.5	8.10	176.5	0.25	145.0	5.45 19.10	182.0 148.0	13.35 23.5	120.0 136.0
4	7.35 21.50	179.5 158.5	0.40 15.30	134.0 120.0	8.45 22.20	174.5 153.5	2.0 18.50	145.0 149.5	6.0 20.10	181.0 157.0	13.40	116.0
5	8.0 22.45	179.5 164.5	1.40 16.15	144.0 118.0	9.0 23.30	177.0 158.0	2.20 19.20	149.5 149.5	6.20 21.0	180.0 165.0	0.25 14.15	148.0 114.0
6	9.20 23.15	176.0 167.0	3.35 16.45	140.0 114.0	10.10 23.35	172.0 161.0	4.40 19.35	151.0 149.0	7.55 21.0	177.0 170.0	2.15 14.50	144.0 106.0
7	10.45 23.30	176.0 164.0	4.35 17.50	131.0 113.5	11.5 24.0	171.0 157.0	5.50 20.20	150.5 149.0	8.45 21.10	180.0 166.0	2.45 15.45	133.0 106.0
8	11.0 24.0	177.5 158.5	4.55 18.30	124.5 110.0	11.5 24.0	171.0 152.5	6.45 20.50	148.0 148.5	8.40 21.40	181.0 159.0	2.35 »	123.0 »
9	11.0	181.0	4.45 18.40	125.0 112.5	11.25	174.5	6.15 21.20	147.0 149.0	8.50 23.0	188.0 175.0	3.0 16.20	125.0 98.0
10 ⊕	1.25 11.20	174.0 177.0	6.25 18.45	143.0 110.0	1.30 11.0	166.0 172.0	6.45 21.20	154.0 148.5	9.5 23.0	176.0 178.0	4.0 »	142.5 »

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	1.45 12.30	176.0 167.0	7.30 19.40	130.5 108.5	1.45 12.5	168.0 160.0	8.45 22.0	151.5 146.5	10.5 23.30	165.0 169.0	4.45 »	127.0 »
12	2.0 13.0	168.0 170.5	7.35 19.50	120.0 110.0	1.50 13.5	158.0 161.5	9.0 22.20	148.0 147.0	10.50	175.0	5.0 »	111.0 »
13	2.10 13.0	167.0 174.0	7.20 20.20	130.0 110.0	2.10 13.0	158.5 168.0	8.20 23.15	149.0 147.5	0.15 11.5	171.0 177.5	5.45 »	132.0 »
14	3.20 13.40	165.5 168.0	8.25 20.40	134.5 109.5	3.30 13.40	158.0 163.0	9.15 24.0	149.0 146.5	1.40 12.0	167.0 171.0	7.5 19.0	137.0 98.0
15	3.30 13.40	167.5 157.0	9.15 21.0	130.0 106.5	4.25 12.40	159.5 151.5	10.35 24.0	149.0 143.5	1.45 12.35	171.0 156.0	7.50 »	131.0 »
16	3.45 14.15	162.0 144.0	9.50 21.0	123.0 107.0	4.0	151.0			2.40 12.25	162.0 142.0	8.40 20.0	125.0 101.0
17	4.35 14.40	163.5 133.0	11.20 21.20	122.5 107.0	5.10	153.0	0.35	142.0	3.10 13.15	165.0 134.0	9.35 21.0	126.0 106.0
18 ☾	5.45 18.40	158.5 123.5	13.35 22.50	114.0 116.0	6.10	148.0	1.50	141.5	4.40 18.5	159.0 122.0	12.25 21.20	113.0 117.0
19	6.40 21.20	163.5 135.0	15.15	109.0	7.15	152.5	2.20	141.0	5.10 20.10	165.0 136.0	13.50 23.15	102.0 131.0
20	7.50 22.40	169.0 147.0	0.50 16.30	125.5 106.5	8.0	165.5	2.30	142.0	6.30 21.20	182.0 160.0	15.0	103.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	8.45 23.20	173.0 153.0	2.25 17.10	133.0 106.5	8.45	172.0	3.15	146.0	7.0 21.40	183.0 156.0	0.45 »	144.0 »
22	9.20 24.0	170.0 161.0	3.40 17.35	125.0 105.0	10.40	160.0	5.10 21.30	145.0 144.5	7.45 22.25	171.0 162.0	2.55 »	127.0 »
23	10.20	175.0	4.40 18.20	125.0 106.0	1.0 11.10	151.5 166.0	7.0 21.50	145.5 146.0	9.0 22.45	178.0 171.0	3.0 »	123.0 »
24 ●	0.35 11.25	168.0 177.0	5.45 18.30	124.0 108.0	1.30 12.0	158.0 169.5	7.50 21.50	147.5 147.0	9.40 23.40	180.0 177.0	4.20 »	120.0 »
25	1.0 11.55	173.0 178.5	6.25 19.20	128.0 109.0	1.55 12.35	165.0 174.0	8.20 22.20	150.0 148.0	10.30 24.0	183.0 174.0	5.0 »	123.0 »
26	1.45 12.50	173.0 174.0	7.0 19.45	128.5 194.5	2.10 13.15	165.0 169.5	9.0 23.10	149.5 147.0	10.40	181.0	5.40 »	125.0 »
27	2.20 13.0	170.5 170.5	7.45 20.10	124.5 108.5	3.0 13.30	164.0 164.0	9.50 23.20	149.0 146.0	0.25 11.20	176.0 175.0	6.20 »	121.0 »
28	2.35 13.30	172.5 164.5	8.25 20.0	124.0 110.0	3.35 14.20	163.0 155.5	11.0 24.0	148.0 144.5	1.10 12.10	175.0 165.0	7.0 »	119.0 »
29	2.45 13.25	169.0 152.0	8.40 20.0	123.0 108.0	4.15	159.0			1.25 12.30	170.0 152.0	7.30 18.45	122.0 99.0
30	3.0 14.35	161.5 143.0	9.50 20.25	121.5 114.5	4.40	151.0	0.25	143.0	2.0 13.20	161.0 139.0	8.55 18.30	122.0 111.5
31 ☽	4.25 16.0	165.0 135.5	11.30 20.50	121.5 117.0	6.0	155.0	0.10	141.5	2.10 14.15	164.0 134.0	10.30 19.30	121.0 118.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	9	9.10	189.0	23	15.50	67.0	122.0
Falconera	9	8.30	178.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	9.15	178.0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	9	9.5	179.0	22	14.50	63.0	116.0
Punta della Salute	9	9.40	177.0	23	15.55	54.5	122.5
Porto industriale di Marghera	9	10.5	182.0	»	»	»	»
Pagliaga	9	11.0	181.0	22	17.35	105.0	76.0
Conche	5	9.0	177.0	19	2.20	141.0	36.0
Brondolo	9	8.50	183.0	»	»	»	»
Ancona	1	5.5	165.5	23	16.30	91.0	74.5
Viesti	11	3.55	165.0	23	20.40	105.5	59.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	23	9.30	184.0	23	15.50	67.0	117.0	24	16.10	72.0	24	23.20	183.0	111.0
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	23	8.15	172.0	23	15.25	64.0	108.0	24	15.45	69.0	24	22.50	172.0	103.0
Punta della Salute	23	9.20	171.0	23	15.55	54.5	116.5	23	15.55	54.5	23	23.30	163.5	109.0
Porto industriale di Marghera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pagliaga	25	11.55	178.5	25	19.20	109.0	69.5	10	18.45	110.0	11	1.45	176.0	66.0
Conche	3	8.10	176.5	4	2.0	145.0	31.5	3	0.25	145.0	3	8.10	176.5	31.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	22	7.50	146.0	22	16.0	93.0	53.0	9	17.0	109.0	10	2.40	163.0	54.0
Viesti	11	3.55	165.0	11	11.15	123.5	41.5	23	20.40	105.5	24	3.25	151.5	46.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
3	5.45	»	0.02	5.5	»	»	»	»
4	6.40	»	0.01	6.5	»	»	»	»
4	14.25	»	0	7.5	14.15	»	0.03	7.5
5	7.25	»	0.01	8.0	7.15	176.5	0	6.1
5	15.0	»	0.01	5.5	14.50	108.0	0.02	7.5
6	8.5	»	0	6.0	7.55	172.0	»	»
6	15.30	»	0.01	5.5	15.20	100.5	»	»
7	8.40	»	0	6.5	8.30	173.0	0.01	»
7	16.0	»	0.01	5.5	15.50	97.0	»	»
8	9.10	»	0	5.0	9.0	175.0	0	»
8	16.20	»	0.01	6.0	16.10	83.0	0.01	6.5
9	9.40	»	0	7.0	9.30	178.0	0.01	6.5
9	16.50	»	0	5.5	16.40	93.5	0	6.7
10	10.5	»	0	5.5	9.55	172.5	0.01	8.0
10	17.15	»	0.01	5.5	17.5	79.0	0.01	5.6
11	10.35	»	0.01	5.5	10.25	162.0	0	8.2
11	17.40	»	0.01	6.0	17.30	176.0	0.01	5.6
12	11.0	»	0.01	5.5	10.50	167.0	0.02	7.7
12	18.5	»	0	5.0	17.55	84.0	0.01	5.5
13	11.40	»	0.01	6.0	11.30	170.0	0.01	6.2
13	18.40	»	0.02	5.0	18.30	87.5	0.01	5.6
14	12.20	»	0	6.0	12.10	164.0	0.01	6.3
14	19.10	»	0.01	5.0	19.0	89.0	0.02	6.7
15	19.45	»	0.01	5.0	19.35	91.0	0.02	6.8
19	5.55	»	0	5.5	5.45	160.5	0	6.8
19	13.45	»	0	5.0	13.35	97.5	0.02	5.5
20	7.0	»	0.01	5.5	6.50	169.0	0	6.7
20	14.30	»	0.01	5.0	14.20	87.0	0.02	5.5
21	7.55	»	0.03	6.0	7.45	173.0	0	6.7
21	16.15	»	0	6.0	15.5	77.0	0.01	5.1
22	8.40	»	0.03	6.0	8.30	166.5	0	6.8
22	15.50	»	0.01	6.0	15.40	65.5	0	5.2
23	9.25	»	0.01	6.5	9.15	173.0	0	7.3
23	16.25	»	0.02	5.5	16.15	66.0	0.01	5.2
24	10.0	»	0.01	6.5	9.50	175.5	0	6.7
24	17.0	»	0.03	6.5	16.50	71.5	0	5.8
25	10.40	»	0.01	6.5	10.30	178.0	0	6.5
25	17.30	»	0.02	5.0	17.20	77.0	0.01	6.0
26	11.20	»	0.02	4.5	11.10	172.0	0.01	6.8
26	18.5	»	0.02	6.5	17.55	77.0	0	6.0
27	11.55	»	0.01	5.5	11.45	167.5	0.01	6.5
27	18.35	»	0.02	6.0	18.25	79.0	0.01	6.0
28	19.5	»	0.01	»	18.55	84.0	0.03	6.3
29	19.35	»	0.02	6.0	19.25	94.0	0.01	6.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

»; non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	64.6	6.9	7.4	5.7	82	6.1	SE	4.0	7	16	—	10	⁞ ≡ m
2	65.5	6.9	9.2	5.8	47	13.8	NE	19.0	5	28	—	2	V
3	70.8	6.3	9.5	3.4	32	14.1	ENE	16.7	13	34	—	1	
4	71.4	7.5	10.6	5.4	50	11.7	SE	7.0	7	24	—	2	
5	72.2	7.3	10.3	5.0	59	4.7	SE	4.9	10	10	—	1	⌓
6	69.5	6.4	9.6	3.5	63	3.5	SE	2.4	11	8	—	0	∞ ⌴
7	64.2	7.9	10.3	5.1	81	5.5	ESE	6.8	9	10	0.8	5	● p
8	62.6	6.2	8.3	3.2	62	30.1	ENE	41.6	15	57	11.9	6	● m
9	67.0	4.7	7.7	1.8	65	4.9	SE	4.7	12	8	—	3	⌴
10	69.6	6.8	8.9	3.4	73	3.6	ESE	5.3	7	8	—	10	∞ m
Media I. decade	67.7	6.7	9.2	4.2	61	9.8					12.7	4.0	
11	69.8	8.7	10.0	7.4	82	3.1	SE	2.6	10	7	—	10	≡ m p s
12	65.2	11.0	12.8	9.5	73	8.7	SE	9.5	11	15	0.2	9	● p s ∞ m
13	59.2	11.0	11.5	10.3	85	9.6	SE	10.7	11	16	6.4	10	● m p s
14	58.9	11.8	14.1	9.3	68	15.1	SE	13.8	9	24	0.7	9	● m
15	59.8	13.7	14.5	12.5	67	30.8	SE	28.1	15	49	—	9	
16	54.6	13.2	16.4	7.9	69	29.6	SE	37.4	10	51	25.6	10	● p ζ
17	60.6	9.0	11.7	7.6	77	8.9	ESE	7.5	8	15	2.1	4	● m K̄
18	62.9	8.6	9.8	7.8	86	6.3	ESE	6.3	12	11	5.2	10	● m n
19	59.9	7.7	8.3	7.0	87	4.7	ESE	9.2	5	12	11.8	9	● n m n
20	56.0	7.0	8.0	6.2	69	15.3	E	15.6	11	26	3.2	10	● n m p
Media II. decade	60.7	10.2	11.7	8.6	76	13.2					55.2	9.0	
21	52.5	6.5	8.2	5.8	60	44.3	ENE	45.7	20	71	—	7	gocce s
22	49.6	5.4	6.0	4.2	69	38.4	ENE	53.4	12	76	1.7	10	● s
23	53.9	5.5	6.7	4.1	80	7.5	ESE	7.1	10	16	4.5	8	● m p
24	55.8	7.0	10.1	4.1	77	6.7	W	5.3	6	12	1.0	3	● m
25	55.7	6.5	10.0	3.8	77	5.0	SE	4.4	12	11	—	3	⌴
26	54.6	6.1	9.8	3.0	73	4.4	SE	3.7	9	9	—	1	⌴
27	53.0	9.0	11.4	6.3	74	12.8	SE	14.5	16	23	4.9	10	● m p s
28	54.4	10.0	10.7	9.3	89	4.5	ESE	5.8	8	10	7.2	10	● m
Media III. decade	53.7	7.0	9.1	5.1	75	15.5					19.3	6.5	
Media mensile	60.7	8.0	10.0	6.0	71	12,8					87.2	6.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.7	7.3	4.9	93	—	—	10	
2	4.4	7.9	— 0.3	69	NE	—	0	V
3	2.7	7.7	— 2.9	65	NE	—	1	
4	3.0	11.9	— 3.2	73	W	—	1	V
5	3.3	13.5	— 2.9	74	S	—	0	V
6	2.3	12.2	— 4.2	77	SW	—	1	V
7	4.5	11.0	— 1.9	85	S	2.6	6	● s ≡ m V
8	4.2	7.4	— 2.6	84	S	3.2	7	● m
9	0.7	9.0	— 5.5	80	SE	0.2	0	● m V
10	2.0	9.0	— 3.5	91	—	—	8	V
Media I. decade	3.3	9.7	— 2.2	79		6.0	3.4	
11	6.9	10.8	+ 3.4	89	SW	—	7	
12	9.7	12.1	8.1	92	SW	2.8	9	● n
13	9.9	11.2	8.3	94	S	17.2	10	● <
14	9.9	12.3	7.5	84	S	0.2	9	● m
15	11.4	12.3	10.4	87	SE	—	10	
16	11.1	14.3	5.7	85	S	4.2	10	● s K̄ s
17	7.6	10.1	4.3	82	SW	0.6	5	● s
18	7.9	9.9	6.1	91	S	10.8	10	●
19	6.2	7.6	5.4	98	—	27.6	10	●
20	5.4	7.7	1.6	95	S	3.8	9	● n m
Media II. decade	8.6	10.8	6.1	90		67.2	8.9	
21	3.0	7.7	— 0.8	98	S	2.8	9	● s n V
22	3.2	4.0	+ 2.2	90	S	9.4	10	● n m p
23	3.1	4.8	1.0	93	SE	7.4	8	●
24	3.5	9.9	— 1.7	89	SW	0.6	3	● m ≡ m
25	2.1	9.8	— 3.4	88	NE	—	3	≡ m V
26	2.3	9.9	— 4.1	80	SW	0.2	3	⁞ ≡ V
27	7.1	9.3	+ 2.3	95	SE	12.6	10	● p s
28	8.5	9.2	6.6	96	SE	25.8	7	●
Media III. decade	4.1	8.1	0.3	91		58.8	6.6	
Media mensile	5.3	9.5	1.4	87		132.0	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	5.0	**5.6**	1.7	**86**	**1.5**	»	»	»	**5**	—	9	≡ m p
2	4.1	9.5	0.4	**57**	6.3	»	»	»	20	—	0	
3	**3.1**	9.3	— **1.8**	**57**	4.6	»	»	»	9	—	1	⌴ V
4	5.8	13.1	+ 1.1	60	5.7	»	»	»	10	—	0	⌴ V
5	**7.3**	**14.4**	**3.2**	65	**7.1**	»	»	»	13	—	0	
6	6.2	12.7	1.7	70	6.4	»	»	»	12	—	0	⌴
7	5.0	8.4	2.1	85	4.0	»	»	»	7	3.8	8	● s ≡ m V
8	4.9	8.0	1.3	68	6.9	»	»	»	**25**	8.4	5	● m
9	3.7	9.3	0.4	71	4.8	»	»	»	9	—	1	⌴ V
10	4.8	7.3	0.8	78	4.0	»	»	»	7	—	10	
Media I. decade	4.9	9.8	1.1	70	5.1					12.2	3.4	
11	7.3	9.3	5.8	79	**1.8**	»	»	»	6	—	10	≡ m
12	9.1	10.1	8.2	**88**	2.1	»	»	»	7	1.5	10	● s
13	10.0	11.0	8.8	86	4.2	»	»	»	10	19.3	10	●
14	10.7	12.7	8.0	72	7.5	»	»	»	13	2.6	10	● m p
15	**13.9**	15.5	**12.1**	**64**	13.9	»	»	»	32	—	10	
16	**13.9**	**17.0**	8.0	68	**19.7**	»	»	»	**34**	16.8	10	● p s
17	8.9	11.0	7.1	76	7.6	»	»	»	13	1.0	4	● m s ≀ T
18	7.4	9.3	6.0	87	2.8	»	»	»	6	1.2	10	● m p
19	7.2	9.0	6.2	83	2.0	»	»	»	**5**	5.5	8	● m n
20	**6.4**	**8.6**	**4.7**	81	2.3	»	»	»	10	2.2	10	● n m
Media II. decade	9.5	11.3	7.5	78	6.4					50.1	9.2	
21	5.8	9.0	1.9	**65**	6.7	»	»	»	18	—	6	V
22	6.0	7.1	4.1	70	**9.1**	»	»	»	**22**	4.0	10	● s n
23	**4.3**	**5.8**	2.3	87	3.4	»	»	»	12	5.5	8	● p s n
24	6.2	10.8	2.6	75	3.2	»	»	»	**7**	0.3	2	● n
25	5.9	11.2	1.9	76	4.9	»	»	»	9	—	4	
26	5.9	**11.9**	**1.5**	72	5.6	»	»	»	11	—	1	V
27	7.8	10.8	5.2	85	6.2	»	»	»	13	9.4	10	● m p s
28	**9.9**	10.4	**8.6**	**88**	**2.6**	»	»	»	14	2.5	10	● m p
Media III. decade	6.5	9.6	3.5	77	5.2					21.7	6.4	
Media mensile	7.0	10.2	4.0	75	5.6					84.0	6.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	— **0.4**	2.4	— 2.4	**84**	»	—	5	
2	+ 0.0	5.8	— **5.4**	59	»	—	1	
3	1.1	7.9	— 2.6	**29**	»	—	3	
4	1.2	10.0	— 4.6	**50**	»	—	2	
5	**3.0**	**11.3**	— 2.7	59	»	—	0	V
6	2.6	9.3	— 1.8	63	»	—	2	V
7	— 0.2	**2.0**	— 2.0	**87**	»	3.6	8	● s n ∗ m V
8	+ 2.4	7.5	— **0.1**	69	»	2.6	3	● n m ∗ m
9	1.2	7.2	— 2.6	62	»	—	0	
10	1.1	7.1	— 3.7	71	»	—	1	V
Media I. decade	1.2	7.1	— 2.8	63		6.2	2.5	
11	**2.2**	4.2	**0.2**	74	»	1.0	8	● s n
12	2.7	**4.0**	1.2	**85**	»	26.0	9	●
13	3.2	4.2	2.4	83	»	32.6	10	●
14	3.5	5.6	2.0	81	»	29.4	10	● ≡ m
15	**8.0**	**10.7**	5.2	73	»	27.6	10	● ≀ m
16	7.9	**10.7**	**6.3**	80	»	45.4	10	●
17	4.6	9.2	2.2	72	»	0.4	7	● n m
18	3.9	7.2	2.1	73	»	4.2	8	● m
19	4.0	8.2	2.5	76	»	0.2	7	● p
20	3.8	8.4	0.9	**71**	»	0.6	7	● m
Media II. decade	4.4	7.2	2.5	77		167.4	8.6	
21	3.9	6.6	1.5	71	»	0.6	7	● s
22	3.1	**4.6**	**2.2**	74	»	2.6	9	● s n ∗ m
23	**2.8**	5.3	1.1	78	»	2.0	9	● m s
24	3.8	9.3	1.0	63	»	—	4	
25	3.0	9.2	— **1.0**	63	»	—	3	V
26	3.8	9.3	— 0.1	**62**	»	—	3	V
27	3.5	5.1	+ 1.8	**85**	»	23.8	10	● m p s
28	**5.3**	**12.3**	0.8	73	»	—	6	≡ m
Media III. decade	3.6	6.2	0.8	71		29.0	6.4	
Media mensile	3.1	6.8	0.2	70		202.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.6	3.5	4.6	2.6	93	7.2	W	7.5	8	14	—	10	≡ m ∞ p
2	67.0	4.7	10.1	0.2	80	15.8	N	14.2	7	26	—	0	≡ m V ∞ m
3	71.9	4.8	10.1	1.5	68	6.0	NW	6.0	8	13	—	2	≡ m V
4	72.5	4.5	10.7	— 0.6	79	6.0	NW	2.7	6	12	—	1	∞ m V
5	72.9	5.0	11.4	+ 0.6	81	5.0	NW	3.5	4	13	—	0	∞ m V
6	70.4	4.6	10.5	0.4	88	2.5	NE	4.3	7	9	—	0	∞ m V
7	65.1	4.3	8.2	— 0.6	92	7.0	NE	6.8	9	12	0.2	10	● m ≡ n m
8	63.7	4.7	7.3	+ 3.0	84	22.1	E	31.0	9	42	7.2	7	● m
9	67.9	4.3	8.2	0.8	89	4.5	S	6.8	5	10	—	1	V ∞ m
10	70.5	5.1	8.2	1.3	89	9.0	E	9.1	11	14	—	9	∞ m
Media I. decade	68.8	4.6	8.9	0.9	84	8.5					7.4	4.0	
11	70.8	7.4	9.8	5.3	84	9.3	NE	8.6	8	13	—	10	∞ m
12	65.9	7.6	9.6	5.0	94	11.5	E	11.4	11	18	0.8	10	● s n ∞ m
13	59.4	9.0	9.8	8.1	93	14.8	S	15.1	15	27	10.4	10	● ≡ n
14	58.4	8.8	11.2	4.9	88	28.7	S	37.4	16	50	0.6	10	● m p ≡ m
15	58.9	10.8	11.7	9.4	91	38.8	S	49.1	10	58	—	10	
16	55.0	8.7	11.7	6.8	94	26.9	WNW	18.0	8	70	13.0	10	● m p s
17	60.7	8.8	13.0	5.3	85	13.4	S	9.8	5	36	7.0	4	● s
18	63.3	7.3	9.7	6.0	93	5.6	E	5.8	6	10	1.4	8	● m p
19	60.8	7.6	9.7	6.7	91	3.7	S	5.6	5	9	6.0	10	● m
20	57.0	7.9	11.5	6.1	86	10.2	E	13.5	8	20	—	6	
Media II. decade	61.0	8.3	10.8	6.4	90	16.3					39.2	8.8	
21	53.6	6.9	9.2	4.7	80	29.2	E	28.1	18	58	—	8	
22	51.6	5.0	6.3	3.8	92	18.4	NNW	17.2	9	36	6.6	10	● m p n
23	54.4	4.8	6.7	3.4	93	17.4	E	16.9	21	25	2.2	10	● m
24	56.9	6.3	11.3	2.7	85	10.9	N	9.4	8	22	—	1	
25	56.7	5.4	9.8	2.4	89	5.9	N	2.9	8	14	—	5	≡ m p V ∞ m
26	55.6	6.9	10.4	2.5	86	7.8	S	11.0	10	17	—	2	≡ m V ∞ p
27	53.2	8.5	11.4	6.3	92	18.0	S	20.7	11	30	1.2	10	● m p
28	55.0	8.2	10.8	6.8	93	6.2	S	9.2	5	14	—	10	∞
Media III. decade	54.6	6.5	9.4	4.1	89	14.2					10.0	7.0	
Media mensile	61.5	6.5	9.7	3.8	88	13.0					56.6	6.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.2	5.7	2.8	93	6.0	WSW	7.4	7	16	—	10	
2	4.4	9.9	— 0.6	67	24.6	NNE	27.7	7	38	—	2	V ⌴
3	4.3	8.6	+ 0.7	48	9.3	WSW	11.8	6	23	—	2	≡ m
4	4.8	10.0	0.2	59	8.3	NNE	14.1	6	25	—	1	≡ m ⌴
5	5.9	11.4	1.9	67	7.7	ENE	14.4	9	24	—	0	≡ m
6	5.6	10.6	1.5	76	8.6	ENE	13.1	8	22	—	0	V
7	4.3	7.9	0.2	89	11.7	ENE	11.4	16	24	0.2	8	● s ≡ m ≡ p ⌴ V
8	5.4	7.5	2.8	80	14.3	ESE	17.1	9	40	4.5	6	● n m
9	3.7	7.4	0.4	84	2.5	SSW	3.0	5	18	—	2	≡ p ⌴ V
10	4.4	6.9	1.7	84	10.3	ENE	11.0	15	17	—	10	gocce p
Media I. decade	4.7	8.6	1.2	75	10.3					4.7	4.1	
11	7.0	9.0	5.5	75	11.9	ENE	10.7	13	21	0.5	10	● s ≡ m
12	7.6	9.0	5.2	93	15.6	ENE	17.3	18	25	6.1	10	● p s n ≡ m
13	8.5	9.3	7.2	96	13.9	ENE	15.2	11	25	25.2	10	● ≡ m
14	7.8	10.5	4.5	91	17.7	ENE	20.2	12	37	4.1	10	● m p ≡ m
15	11.1	11.8	9.7	87	33.7	ENE	26.0	11	65	—	10	ϟ
16	9.0	12.0	5.9	93	23.7	WSW	15.7	9	70	8.4	10	● m p ϟ
17	6.6	10.7	2.4	87	5.1	SSW	5.0	6	19	3.9	5	● s ≡ m ϑ
18	7.4	9.5	5.5	88	7.2	ENE	11.2	12	17	1.0	10	● m s
19	7.4	9.2	6.4	90	1.4	ENE	4.0	3	5	5.5	9	● n m
20	7.0	9.5	5.4	84	10.6	ENE	11.9	13	20	1.5	7	● p ≡ m
Media II. decade	7.9	10.1	5.8	88	14.1					56.2	9.1	
21	6.5	9.2	4.3	72	20.7	ESE	23.3	12	36	0.1	6	● m
22	5.3	6.5	4.4	88	8.5	NNE	12.8	9	21	7.3	10	●
23	4.5	6.6	2.7	92	17.0	ENE	17.2	23	28	—	9	
24	5.8	10.1	2.3	79	10.6	WSW	14.8	6	24	—	2	
25	5.1	9.2	1.3	82	6.7	ENE	6.8	7	28	—	5	≡ m p V
26	6.1	10.6	1.9	82	10.6	SSW	20.1	8	37	—	2	
27	6.6	7.6	5.5	95	19.4	ENE	20.4	22	26	1.0•	9	● n m ≡ m ϟ ϑ
28	7.6	9.9	5.2	96	6.1	ENE	8.0	4	15	3.9•	10	● p ≡ m ≡ p
Media III. decade	5.9	8.7	3.6	86	12.4					12.3	6.6	
Media mensile	6.2	9.1	3.5	83	12.3					73.2	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	64.2	3.3	4.8	1.1	94	2.5	WNW	2.9	7	7	0.2	10	⋮ ≡ m s ≡ p
2	65.6	4.0	10.9	— 0.4	73	6.3	NNW	6.5	6	16	0.3	1	⋮ ≡ m
3	70.6	2.7	11.4	— 3.5	61	3.4	S	2.8	4	7	—	3	
4	71.2	3.4	12.1	— 3.1	69	3.5	NW	4.2	6	6	—	3	V ⌴
5	71.7	4.2	13.7	— 2.1	76	3.9	NW	3.4	11	7	—	0	V ⌴
6	68.9	3.8	12.1	— 1.6	84	2.9	NNW	3.1	7	5	—	0	V ⌴
7	63.5	2.9	7.6	— 1.6	93	4.0	N	4.8	11	6	1.1	7	● ≡ n V ⌴
8	62.9	4.8	8.0	+ 0.8	81	7.3	NE	8.0	9	17	5.9	5	● n m
9	66.3	2.9	9.3	— 1.5	86	2.9	N	2.6	8	5	—	1	≡ m
10	69.2	4.0	8.2	— 0.2	86	3.5	NE	7.0	»	9	—	10	≡ m V
Media I. decade	67.4	3.6	9.8	— 1.2	80	4.0					7.5	4.0	
11	69.3	7.0	10.3	4.8	79	4.4	N	3.0	13	8	—	10	
12	64.3	6.9	9.2	3.2	94	5.4	NNE	7.2	12	10	5.5	10	● p s n ≡ m
13	57.5	8.7	9.9	7.0	93	5.8	NE	5.9	14	11	12.2	10	●
14	56.9	8.4	11.3	5.1	86	8.5	NE	7.0	7	15	1.3	10	● m
15	57.1	11.1	12.8	9.5	82	15.1	NE	12.8	12	26	—	10	≡ m
16	53.5	8.7	12.2	7.1	88	9.5	SSW	6.8	9	24	10.1	10	● m p
17	59.0	7.7	13.6	3.7	80	6.5	SW	18.0	3	27	3.0	7	● s K̅ ≷ s
18	61.9	6.8	7.5	3.7	92	3.5	NE	3.5	8	7	1.6	10	● m p
19	59.1	7.2	9.2	6.2	89	1.0	N	1.5	8	3	5.6	10	● m p n
20	55.5	7.4	11.1	5.4	59	3.9	NNE	3.6	11	10	0.1	9	● m T
Media II. decade	59.4	8.0	10.7	5.6	84	6.4					39.4	9.6	
21	52.4	6.5	9.8	3.5	73	9.8	NNE	10.0	8	14	0.2	9	● m
22	50.8	5.8	8.1	3.6	84	4.6	NE	3.6	5	12	4.9	10	● m s
23	53.1	4.7	7.4	2.7	91	8.2	NE	3.0	11	14	0.3	10	● m
24	55.5	5.8	12.3	1.5	79	5.7	WSW	8.2	5	13	—	2	≡ m V
25	55.1	5.1	11.1	— 0.2	84	2.9	E	2.4	5	5	—	6	≡ m
26	54.1	5.7	11.4	— 0.4	86	4.3	SSE	4.2	5	7	—	1	≡ m V
27	51.9	6.2	7.6	+ 4.2	93	9.0	NNE	10.3	12	17	3.3	9	● m p
28	53.7	7.1	11.3	3.6	91	3.2	ESE	3.0	6	5	—	6	≡ m
Media III. decade	53.3	5.7	9.9	2.3	86	6.0					8.7	6.6	
Media mensile	60.0	5.8	10.1	2.2	83	5.5					55.6	6.7	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	712.5	1.1	3.8	0.3	93	16.5	NE	24.2	5	32	0.3	10	● s ≡
2	714.0	3.2	6.1	— 0.1	51	27.8	NE	20.8	8	50	—	0	≡ m
3	718.7	3.9	6.1	+ 2.3	26	12.0	SSW	5.2	5	19	—	3	
4	719.5	6.5	10.1	2.7	32	16.0	SW	10.6	8	22	—	2	
5	720.4	8.0	11.2	6.0	40	9.2	SW	8.0	11	17	—	0	
6	717.7	6.3	8.6	4.7	64	8.5	WNW	7.8	6	19	—	0	≡ s
7	712.5	4.1	6.1	2.8	84	9.0	SSE	7.7	6	13	4.6	7	● s n
8	711.4	1.5	2.9	— 0.2	84	18.4	E	28.8	5	42	2.6	4	● n m ≡ m
9	714.7	2.0	4.0	+ 0.3	81	12.0	W	14.9	11	21	—	0	≡ m
10	717.3	2.5	5.0	1.7	85	8.5	ENE	10.0	7	17	—	9	≡ s
Media I. decade	715.9	3.9	6.4	2.1	64	13.8					7.3	3.5	
11	717.9	3.6	5.7	2.1	79	9.5	SSE	7.3	9	21	—	10	
12	713.4	5.1	5.9	4.7	92	19.4	SSE	23.4	12	43	5.7	10	● m p s n ≡
13	707.3	5.5	6.5	4.7	93	29.0	SSE	30.6	13	42	8.7	10	● ≡
14	706.2	6.4	8.8	3.8	75	49.5	S	51.6	11	67	0.3	10	● m
15	706.6	8.4	11.2	6.3	73	59.2	SSE	69.4	14	88	—	10	≡ m
16	703.4	4.3	10.1	2.6	92	36.2	WNW	32.2	9	66	23.7	10	● ≡ p s
17	708.5	5.7	9.0	2.5	69	24.2	SW	19.6	14	62	2.6	5	● s K̅ ≷ s T s
18	711.3	4.7	6.7	3.9	82	6.5	W	7.3	4	22	2.7	10	● m p
19	708.6	3.5	4.6	2.8	92	3.7	S	3.2	6	10	5.1	10	● m n ≡
20	705.3	3.7	6.2	1.7	89	12.3	ESE	23.2	5	26	0.5	10	● m
Media II. decade	708.9	5.1	7.5	3.5	84	25.0					49.3	9.5	
21	702.0	1.8	4.0	0.3	82	27.8	NE	27.8	13	37	0.2	10	✳ n
22	700.1	0.9	2.0	0.2	96	14.5	NNW	9.8	10	39	3.8	10	● m p ✳ m ≡ m p
23	702.5	0.5	1.5	— 0.4	95	20.5	ENE	18.4	10	36	2.1	10	● p ✳ m ≡
24	705.2	1.4	3.6	+ 0.5	85	10.8	»	»	»	26	—	4	
25	704.8	3.1	4.9	0.7	72	10.0	»	»	»	21	—	9	
26	704.0	4.1	7.1	2.4	75	11.8	W	8.3	8	25	—	7	≡ m
27	702.0	3.9	6.1	2.4	95	20.3	E	28.3	10	42	2.0	10	● s n ≡ m p
28	703.6	5.9	6.9	4.8	83	12.3	S	17.4	8	26	0.8	10	● s ≡
Media III. decade	703.0	2.7	4.5	1.4	85	16.0					8.9	8.8	
Media mensile	709.3	3.9	6.1	2.3	78	18.3					65.7	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	3.5	4.3	2.9	94	5.3	WSW	4.5	11	9	—	10	≡ m
2	4.9	9.8	3.0	76	11.2	WSW	11.4	9	20	—	3	≡ m
3	4.9	8.7	0.6	53	6.3	NW	5.8	6	12	—	1	≡ s ≡ m p ∨ ⌴
4	4.6	10.4	— 0.5	69	5.6	SW	4.9	9	9	—	0	≡ s ≡ m p ∨ ⌴
5	6.0	12.0	+ 1.4	76	5.2	E	7.5	4	11	—	0	≡ s ≡ m p ∨ ⌴
6	6.0	10.3	2.0	80	3.9	NW	1.6	5	10	—	0	≡ s ≡ m p
7	3.9	7.7	— 1.6	92	9.2	N	10.2	10	12	—	5	≡ m ≡ p ∨ ⌴
8	5.4	7.0	+ 2.7	81	11.4	NNE	18.2	10	32	—	7	
9	4.4	9.3	0.0	84	5.4	SW	6.3	7	9	—	0	≡ m s ≡ p
10	5.3	9.6	2.4	87	6.2	N	7.3	16	11	—	2	≡ s ≡ p
Media I. decade	4.9	8.9	1.3	79	7.0					—	2.8	
11	7.6	10.4	5.9	79	10.2	N	10.0	16	14	—	10	
12	7.6	9.3	5.3	92	11.8	NNE	12.6	13	16	3.4	10	● p s n
13	9.0	10.6	7.9	90	10.0	E	9.1	7	15	4.6	10	● m p
14	9.2	12.9	3.9	82	16.0	ESE	22.4	10	31	0.2	10	● m
15	12.1	15.3	9.7	75	21.0	E	22.9	14	29	—	10	
16	8.5	12.0	6.5	89	12.0	S	11.9	10	20	16.4	10	● m p
17	8.5	12.7	5.6	77	9.5	S	10.0	5	17	0.2	2	● s ζ s
18	7.9	10.1	6.3	87	6.7	N	7.1	10	9	2.4	10	● m
19	8.0	8.9	7.3	88	3.2	W	4.2	5	5	6.6	10	● n m s
20	8.0	11.1	6.3	86	6.0	W	4.0	4	10	0.2	10	● m
Media II. decade	8.6	11.3	6.5	85	10.6					34.0	9.2	
21	6.6	8.8	4.3	77	13.7	N	14.5	13	26	—	10	✱ n
22	5.7	7.3	4.2	86	8.3	W	9.0	5	15	5.2	10	● n m p
23	5.4	7.9	2.9	89	12.2	NNE	13.4	14	20	0.4	6	● s ≡ p
24	5.8	9.5	3.3	82	7.9	SW	10.1	9	13	—	3	≡ m
25	5.4	9.5	1.3	84	5.3	SW	8.0	4	9	—	7	≡ m ≡ m ∨
26	7.3	11.1	5.0	84	5.8	W	6.6	5	9	—	4	≡ m ≡ m
27	7.6	11.7	5.5	90	11.0	N	13.7	10	18	—	10	
28	6.9	9.2	4.9	92	5.9	SW	7.1	9	10	0.2	10	● m
Media III. decade	6.3	9.4	3.9	86	8.8					5.8	7.5	
Media mensile	6.6	9.9	3.9	83	8.8					39.8	6.5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	3.1	4.8	1.1	92	SW	—	10	≡ m
2	5.0	10.3	0.5	61	NE	—	5	≡ m ⌴
3	4.2	8.5	0.3	47	SW	—	3	≡ m ∨ ⌴
4	4.2	9.5	— 0.1	62	W	—	3	≡ m ∨ ⌴
5	5.3	11.1	+ 1.0	64	W	—	0	≡ m ∨ ⌴
6	5.0	9.9	1.4	73	SE	—	0	≡ m
7	3.6	6.0	1.4	90	N	1.2	8	● p n ≡ m ∨
8	4.9	7.1	2.3	78	E	3.2	5	● m
9	4.2	7.8	1.5	75	E	—	3	≡ m ∨ ⌴
10	5.6	7.6	3.9	78	N	—	10	≡ m
Media I. decade	4.5	8.3	1.3	72		4.4	4.7	
11	7.2	9.0	5.7	76	N	—	10	≡ m
12	7.4	8.1	6.4	92	N	16.1	10	● ≡ m
13	7.9	9.0	6.9	94	N	36.7	10	● ≡ m
14	7.4	9.0	5.8	89	NE	3.3	10	● m ≡ m
15	10.5	11.4	9.0	85	NE	—	10	
16	8.5	11.1	6.9	87	SW	15.2	10	● n m p
17	6.8	10.0	3.9	84	NE	0.1	8	gocce ⋮ ≡ m <
18	7.3	9.4	5.6	85	NE	1.2	9	● m s ≡ m
19	7.5	8.9	6.8	86	E	4.2	8	● m
20	6.9	9.6	4.8	83	NE	8.3	8	● s n ≡ m T
Media II. decade	7.7	9.6	6.2	86		85.1	9.3	
21	6.2	9.0	2.9	73	NE	1.5	10	● m
22	6.2	8.2	5.0	79	W	1.3	10	● n s
23	5.0	5.8	3.7	87	NE	0.4	9	● p ≡ m
24	6.3	9.8	3.8	76	SW	4.9	3	● m ≡ m
25	5.9	9.1	2.1	75	W	—	6	≡ m
26	6.7	10.7	2.9	74	W	—	8	≡ m
27	6.5	7.3	5.5	90	N	10.8	10	● m p ≡ m
28	7.5	10.4	4.6	88	SW	5.3	9	● s n ≡ m
Media III. decade	6.3	8.8	3.8	80		24.2	8.1	
Media mensile	6.2	8.9	3.8	79		113.7	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	37.9	1.6	4.1	— 0.1	81	4.2	ENE	6.6	9	11	(•) —	5	≡ m
2	40.4	3.6	6.8	— 0.1	36	8.4	NW	8.1	6	21	—	4	
3	44.4	3.2	7.3	— 0.3	28	7.6	NE	12.1	9	19	—	2	
4	44.9	3.9	8.3	— 0.9	43	4.2	ENE	5.2	14	10	—	3	∈
5	45.5	5.1	9.3	+ 0.8	52	3.9	NE	4.4	10	10	—	0	
6	43.0	3.5	7.3	— 0.1	56	3.8	ENE	5.3	7	9	—	0	
7	37.3	2.8	5.1	+ 0.6	72	5.0	ENE	4.0	8	11	—	9	≡
8	36.7	5.0	8.4	+ 2.0	44	12.7	NNW	16.9	12	27	—	0	
9	40.0	2.4	6.5	— 1.3	54	3.0	N	2.4	7	7	—	0	
10	42.3	2.4	7.3	— 2.1	63	4.0	ENE	1.4	5	16	—	0	
Media I. decade	41.2	3.4	7.0	— 0.2	53	5.6					—	2.3	
11	42.9	3.5	5.1	2.6	75	3.5	NNE	4.6	7	11	2.0•	10	● m ≡
12	37.9	3.9	6.0	2.2	88	2.8	SSE	3.9	7	7	23.6•	10	● ≡
13	32.4	3.9	5.5	3.0	87	3.2	NNE	4.1	16	7	10.8•	10	● ≡ m p s
14	30.9	3.3	5.5	2.0	85	6.0	NNE	8.3	12	13	23.3•	10	● ≡ m s
15	31.6	4.9	12.5	2.0	80	15.7	NNE	11.1	14	46	18.6•	10	● ≡ m p
16	28.5	5.2	11.5	2.2	83	7.9	WNW	7.3	11	34	2.1	10	● ≡ m ≡ p
17	33.3	3.8	7.1	1.4	80	3.1	NNW	1.4	8	8	1.0	6	● m ≡ m
18	36.2	4.1	6.3	2.4	73	2.1	ENE	2.6	5	5	—	9	≡ m
19	33.3	4.8	7.8	3.0	77	1.8	N	2.2	4	4	2.0	7	● m ≡ m ≡ p
20	30.1	5.1	8.9	2.1	60	5.4	W	6.0	4	11	2.2	3	● s n ≷ s
Media II. decade	33.7	4.3	7.6	2.3	79	5.2					85.6	8.5	
21	27.5	4.0	7.7	1.0	71	4.1	NNW	3.7	7	9	5.7	7	● n m ≡ m
22	24.8	5.9	9.2	3.8	46	5.0	NNW	5.8	11	10	—	10	
23	27.1	3.9	6.7	1.9	68	4.2	WNW	4.1	6	11	3.5	9	● m s ✳ m ≡ m
24	29.7	4.5	9.3	1.9	66	3.9	NW	5.7	9	9	—	1	≡ m
25	29.5	4.3	8.3	0.9	60	3.8	NNW	4.0	9	7	—	8	≡ s
26	28.2	5.1	10.1	0.7	56	5.9	SSE	10.0	6	21	—	5	
27	26.5	3.5	6.3	2.0	83	4.7	WNW	6.4	12	11	15.1	10	● ≡
28	28.0	5.9	11.3	2.0	76	3.8	NW	4.5	10	9	0.4	9	● m ≡ m
Media III. decade	27.7	4.6	8.6	1.8	66	3.5					24.7	7.5	
Media mensile	34.2	4.1	7.7	1.3	66	4.8					110.3	6.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	40.4	2.6	6.0	— 1.1	73	3.7	SSE	1.8	5	15	(•) —	3	≡ m p ∞ s
2	43.4	5.8	8.2	+ 4.3	32	9.5	NE	12.0	6	15	—	5	∞ m s
3	47.2	4.4	8.6	1.4	34	8.0	ESE	16.8	8	19	—	6	≡ s ∞ m p ∈
4	47.2	5.1	10.9	0.8	48	2.6	E	3.8	4	8	—	7	∞
5	48.0	7.3	11.3	5.0	47	4.1	E	6.2	9	11	—	0	∞
6	45.3	4.9	9.0	2.2	54	2.9	E	4.3	9	7	—	0	∞
7	39.8	3.3	5.7	1.3	66	1.0	SE	2.7	3	7	2.9	9	● n ≡
8	39.4	4.6	8.0	2.2	49	13.0	ESE	14.1	9	20	—	0	
9	42.2	3.6	8.0	0.2	48	9.0	ESE	14.8	10	17	—	0	∞
10	44.2	3.4	8.6	— 0.1	61	2.5	SE	3.9	7	7	—	0	≡ m ∞ p s
Media I. decade	43.7	4.5	8.4	1.6	51	3.9					2.9	3.0	
11	45.0	4.0	5.0	3.0	68	1.7	SE	3.3	8	7	(•) 0.1	10	≡
12	39.8	4.2	5.8	2.9	85	1.0	W	1.5	4	2	12.1	10	● ≡
13	34.7	5.1	5.8	4.0	90	0.4	SW	1.5	4	2	10.2	10	● ≡ m s
14	33.4	3.6	4.5	1.5	88	1.3	SE	1.3	4	3	16.3	10	● ≡
15	34.2	3.2	4.2	2.0	87	1.3	SE	1.7	3	3	25.0	10	● ≡
16	31.0	4.3	6.3	2.3	86	1.9	SE	2.0	5	7	14.9	10	● ✳ p ≡
17	35.5	4.3	8.2	1.5	80	1.6	SE	2.3	4	5	—	6	≡ m ∞ p s
18	38.3	5.7	6.9	3.7	63	2.8	ESE	3.8	6	9	—	8	≡ m s ∞ p
19	35.7	6.2	9.3	4.1	70	2.0	ESE	3.0	7	7	—	5	≡ m ∞ p s
20	32.5	6.3	9.2	3.7	54	7.7	ESE	8.8	9	16	—	3	∞
Media II. decade	36.0	4.7	6.5	2.9	77	2.2					78.6	8.2	
21	29.9	5.7	9.1	2.7	64	2.7	ESE	5.6	7	9	(•) —	5	≡ m ∞ p s
22	27.0	6.9	9.6	4.8	44	8.3	E	9.1	7	14	—	10	≡ m
23	29.4	5.2	8.2	2.7	52	5.4	E	9.8	4	14	—	8	∞
24	31.8	5.5	9.8	2.6	61	2.3	S	2.8	4	8	—	2	≡ m ∞ p s
25	31.7	5.9	9.8	2.5	49	6.9	ESE	8.3	7	14	—	4	∞
26	30.5	6.3	10.6	2.5	49	8.0	E	12.4	7	18	—	5	≡ p
27	28.7	4.9	7.3	3.3	79	1.5	SE	2.9	8	5	13 6	10	● m p s ≡ m s
28	30.0	6.5	11.0	3.3	72	1.5	SE	4.3	4	6	0.4	10	● m ≡ m p ∞ s
Media III. decade	29.9	5.9	9.4	3.1	59	4.6					14.0	6.8	
Media mensile	36.5	5.0	8.1	2.5	62	4.1					95.5	6.0	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Febbraio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* in questo febbraio, come nei due mesi precedenti, è superiore al valore medio dedotto da lunghi anni; l'eccesso ovunque supera un grado e mezzo ed è più forte nella Venezia Giulia, come apppare dallo specchietto che segue. Questo eccesso trova la sua ragione nel tempo sciroccale che si è verificato nella seconda decade.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1925	5,3	8,0	7,0	3,1	6,3	5,8	6,5	6,6	6,2	4,1	5,0
Valore medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,0	4,6	4,6	3,9	2,6	3,0

2. Ovunque — eccezione fatta per la vallata dell'Adige — la temperatura media della seconda decade fu superiore a quella delle altre due, e l'escursione diurna fu più debole: a Padova quest'ultima fu 5°,1 contro 7°,9 media dell'escursione mensile, a Venezia 4°,4 contro 5°,9 ecc. (§6). In questo periodo cadde anche la giornata a temperatura media più alta e precisamente il giorno 15, (giornata a cielo coperto, nebulosità $\geqq$ 9/10 ovunque là dove mancarono le precipitazioni, come nella Venezia Giulia ed Euganea). Nella vallata dell'Adige, dove lo scirocco non imperversò come nelle altre zone, nei giorni 5, 22, 25 e 28 si ebbero temperature diurne medie superiori alla più alta della seconda decade.

La massima assoluta si verificò il 15 al Venda e a Trento, il 16 a Trieste, il 17 a Padova (13°,6) e Venezia (13°,0).

La minima assoluta fu segnata ai primi giorni del mese: il 3 a Padova (-3°,5), il 4 a Venezia (-0°,6), il giorno 1 a Bolzano (-1°,1) e al 10 a Trento (-2°,1).

Il termometro scese sotto zero a Venezia in due soli giorni, il 4 ed il 7, al Venda in tre il 2, l'8 e il 23, a Padova in dieci giorni: dal 2 al 7, il 9 e il 10, il 25 e il 26; ciò avvenne in generale nelle giornate serene o semiserene.

3. Dal confronto delle temperature tra Padova e Venda appare come la temperatura del Venda sia stata più elevata di quella di Padova (*inversione termica*) nei giorni dal 2 al 7 inclusi; la differenza fu forte superando alle ore otto i 6° nei giorni 4, 5, 6.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Sino al 6 del mese continua il periodo senza precipitazioni iniziatosi all'ultimo del mese precedente. Dal 7 in poi per tutto il mese decorre un periodo umido, quasi sempre con precipitazioni generali; esse mancano solo il 9 e 10, 25 e 26; sono parziali, ossia limitate solo ad alcune località, l'11, il 15 e il 24.

Malgrado la stagione invernale, abbiamo segnalazioni di *temporali* l'8 (solo a Fiume), il 13, il 16, il 17 e il 20; molto diffusi i temporali del 16 e 17.

5. Il *mantello nevoso*, che al primo del mese è debole e limitato ad alcune zone più elevate e convenientemente esposte, continua a diminuire sino al giorno 6; al 7 e all'8 le precipitazioni sono allo stato liquido in pianura e sui primi contrafforti alpini, ed in forma di neve nell'interno della regione montuosa. Lo spessore del mantello nevoso all'8 raggiunge i 60 cm. a Passo Predil (Isonzo, m. 1162), 47 cm. a Misurina (Piave, m. 1760), 36 cm. ad Ampezzo (Tagliamento, m. 560) ecc. In seguito il mantello diminuisce lentamente, ma il 13 esso torna a ricrescere e sui luoghi elevati il 17 raggiunge valori notevoli, i più alti del mese: cm. 210 a Monte Neve (Adige, m. 2332) e Passo Tonale (Adige, m. 1850), cm. 191 a Misurina, cm. 158 a Passo Pordoi (Adige, m. 2140). Ad altezze inferiori i valori sono molto più bassi: cm. 16 a Vipiteno (Adige, m. 945), cm. 22 a Predazzo (Adige, m. 1020).

Dopo il 21 riprendono le nevicate meno abbondanti, ma più estese; esse raggiungono le Prealpi, gli Euganei e qualche località in pianura. Ma per la temperatura elevata (§ 2) la neve scompare presto sotto i 500 m.; lo spessore del mantello supera i 150 cm. oltre i 2000 m.

6. Differentemente dal mese precedente, in questo febbraio la *nebulosità media mensile* ovunque supera il valor medio, e questo eccesso è rilevante specie nella vallata dell'Adige, come appare dal seguente specchietto.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1925	6,5	6,3	5,8	6,6	6,7	6,6	6,5	7,4	6,1	6,0
Valore medio	5,3	4,9	5,5	5,5	5,3	5,9	6,0	4,7	4,3	3,5

La prima decade è stata la più serena: la media nebulosità decadica è stata di 2,3 a Trento, 2,5 a Belluno, 2,8 a Rovigo, fra 3 e 4 a Bolzano, Gorizia, Pisino, Venda, Venezia, Padova, Trieste, 4,1 a Treviso, 4,7 a Vicenza.

La seconda decade è stata ovunque quasi generalmente coperta, tanto che la media decadica della nebulosità è stata poco più di 8/10 nella vallata dell'Adige, ha superato i 9 altrove.

Nei luoghi di pianura, nei giorni in cui non piovve, si presentò spesso la *nebbia*; ma, come appare anche dall'unito specchietto, il numero di *giorni con nebbia* è molto irregolare rispetto al valor medio.

	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Bolzano
Febbraio 1925	1	13	4	5	12	18
Valore medio	4,4	7,3	6,1	5,6	6,2	0,3

Nei giorni 9, 10 e 28 la nebbia si stende su tutta la parte centrale della regione veneta, da Treviso, Vicenza a Rovigo, Padova e sino al mare, ricoprendo anche le cime degli Euganei: le altre nebbie in pianura invece furono tutte di spessore al di sotto dei 600 m. perchè il Venda, eccettuati i tre giorni prima indicati, ne fu sempre scoperto.

In otto dei giorni piovosi il Venda ci segnala nebbia e ciò indica come le nubi, in quei giorni siano scese più sotto di 600 metri.

7. Le precipitazioni caddero copiose in quantità superiore alla normale, ovunque; l'eccesso fu più forte nella zona montuosa: a Belluno e Bolzano, circa il quadruplo del normale, a Trento il doppio ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Cologna	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febb. 1925	132,0	87,2	84,0	202,6	73,2	55,6	68,5	56,8	39,8	113,7	110,3	95,5
Val. medio	82,5	59,7	74,0	52,5	55,1	46,1	54,1	40,6	35,1	75,1	60,7	20,5

Giorni a piogge abbondanti furono il 13 su tutta la regione, (mm. 81,2 a Possagno, 36,7 a Vicenza, 19,3 a Gorizia ecc.) il 16 (mm. 45,4 a Belluno, 22,8 a Possagno, 25,0 a Bolzano, 25,6 a Trieste ecc.) e il 19 e 28 solo nell'Istria.

Le precipitazioni si distribuirono su un *numero* forte *di giorni* di molto superiore alla normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Padova	Cologna	Venezia	Rovigo	Vicenza	Trento
Febb. 1925	17	15	15	16	15	16	11	12	11	16	13
Val. medio	9,0	7,6	8,4	5,7	7,2	7,1	5,8	6,2	6,7	7,1	6,0

Il totale mensile delle precipitazioni è massimo lungo le Prealpi, dove la carta delle piogge del mese denuncia la fascia dei massimi; così appare anche nettamente l'altra fascia dal Quarnaro al Passo di Resia.

La regolarità della *distribuzione geografica* delle precipitazioni mensili è una conseguenza dell'essersi esse presentate nelle quasi totalità con tipo isobarico IIIa e IV (§ 10) con venti meridionali (§ 8).

8. Nella prima decade, specie in pianura il *vento* è debole; solo all'8 il vento rinforza in tutte le Venezie con direzione orientale; in conseguenza manca in quella mattina l'inversione termica tra Padova e Venda (§ 3).

Poi segue un periodo sciroccale nella Venezia Giulia ed Euganea, i venti meridionali hanno violenza particolare il 14 e 15; mentre al 16 il vento ruota leggermente al 3° quadrante.

Il 21 v'è una giornata ventosa con vento orientale ed il 26 una giornata ventosa in vallata dell'Adige.

La situazione isobarica.

9. La *media mensile* della *pressione atmosferica* in questo mese è leggermente inferiore alla normale, dalla quale differisce di circa 1 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761,7, mentre il suo valor normale è mm. 762,9.

I valori più elevati si sono avuti nella prima decade a prosecuzione dell'elevata pressione di gennaio: a Venezia la media della prima decade è stata mm. 769,0, il *massimo assoluto* è di mm. 780,7, il giorno 5.

Nei giorni successivi la pressione andò sempre diminuendo; a Venezia la media della terza decade è mm. 754,6, *minimo assoluto* mm. 750,3 il giorno 22.

L'escursione mensile della pressione è stata di mm. 30,4, superiore alla media che è circa 25 mm.

NB. Le altezze barometriche qui riportate sono state ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati.

Tipi	III	III a	IV	VI	IX	XIII	XVI c	XVII a	XVIII SI	Totale
Con prec. generali	1	7	5	—	—	—	1	1	—	15
Con prec. parziali	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Senza precipitaz.	—	1	1	2	3	2	—	—	1	10
Totale ...	1	10	7	2	3	2	1	1	1	28

Su 10 volte in cui si è presentato il tipo IIIa — dovuto all'indugiarsi di depressioni sulle isole britanniche e sui mari bagnanti la Norvegia unitamente ad alte pressioni nell'Europa sud orientale, provocante sull'Europa centrale e meridionale gradiente da SE — in 9 si ebbero precipitazioni nella nostra regione, come avviene di regola, in 1 invece, e precisamente al 25, queste mancarono. E' da notarsi per altro che in questo giorno il pendio da SE sull'Italia è irregolare e il vento spira dal 4° quadrante sino alle massime altezze esplorate (m. 2700).

Al giorno 26 ha luogo l'improvvisa formazione di un secondario sul Golfo di Napoli (IV), che rapidamente scompare; mancano le precipitazioni sulle nostre regioni per la loro posizione rispetto al secondario che ricorda il tipo XVIIb.

Due volte nel mese si è presentata pressione livellata XIII senza precipitazioni. In tutte e due le volte si è in regime anticiclonico; difatti al 6 la pressione s'aggira tra i mm. 771 e 772 e la regione trovasi in una striscia di alta pressione che congiunge due nuclei, uno sulle coste occidentali Iberiche, l'altro sulla Russia; al 10 pressione 769-770, e sul Mediterraneo la pressione è più elevata che nelle regioni circostanti, ricordando il tipo XIV.

11. L'anticiclone atlantico dal Golfo di Guascogna stendendosi sino all'Europa centrale mantiene bel tempo da noi, ma al 6 esso scende verso sud e lascia libero l'adito verso le nostre regioni al ciclone settentrionale, e al 7 cominciano le precipitazioni.

Le condizioni peggiorano l'8 con la formazione di un secondario sull'Italia centrale. Con l'allontanarsi del secondario verso SE e coll'avanzarsi del promontorio da W a nord delle Alpi, per cui cresce la pressione (768 mm. il 9 e 769-770 il 10), torna sereno.

Ma l'anticiclone si sposta verso sud e all'11 riprendono le precipitazioni parziali, che si fanno generali nei giorni successivi, quando un'estesa depressione con distinti nuclei si stende dall'Islanda alle coste settentrionali scandinave.

Alla sera del 18 una depressione secondaria appare nel Mediterraneo in saccatura da N; la striscia di bassa pressione e i nuclei connessi si spostano verso levante. Ma al 21 nuova striscia appare sulle coste occidentali europee. Il ciclone resta fermo tra l'isole britanniche e l'Islanda il 22 e 23 e poi scende leggermente a sud il 24.

La presenza contemporanea di altre pressioni che si stendono dai paesi Baltici verso la Polonia, porta correnti settentrionali negli strati inferiori, con diminuzioni di temperatura e le nevi, che nel periodo piovoso precedente s'erano limitate alle regioni montuose più elevate, scendono anche sulle Prealpi sui Berici e sugli Euganei e quà e là in pianura (§ 5).

Le correnti inferiori vanno interessando strati sempre più alti, le alte pressioni avanzano sempre più a mezzogiorno, sino a che al 25 e 26 (tipo IIIa e IVa, vedi § 10) cessano le precipitazioni.

Al 27 le alte pressioni orientali si sono allontanate, esistono solo quelle meridionali (HIa), tornano quindi le precipitazioni ovunque allo stato liquido, e il mantello nevoso diminuisce sulle Prealpi (§ 5).

Conclusioni riassuntive.

12. 1) Mese caldo oltre la normale per la durata e l'intensità del tempo sciroccale, specie nella Venezia Giulia ed Euganea.

2) Precipitazioni abbondanti, molto al di sopra della normale; specie nella regione montuosa.

3) Si ebbero alcune precipitazioni di notevole intensità. Qualche manifestazione temporalesca nella Venezia Giulia. La neve cadde abbastanza copiosa, solo sulla zona montuosa, ma per effetto dello scirocco gran parte se ne sciolse.

4) Precipitazioni generali con depressione a NW della regione (IIIa), talora accompagnata da secondario (IV) sulla regione o ad W o a SW della regione.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale
- *a*) fra Isonzo e Tagliamento
- *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale
- *a*) fra Piave e Brenta
- *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana
- fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	10,0	—	16,0	5,0	1,5	30,5	10,5	—	—	—	—	16,0	101,5	10
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	—	—	2,0	1,1	—	—	10,6	—	9,2	13,0	2,2	14,3	13,5	13,3	0,2	—	—	30,0	112,9	12
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	0,6	0,6	—	—	19,2	1,0	16,4	4,4	1,6	14,6	11,0	10,0	—	—	—	23,2	105,2	10
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	22,5	2,0	0,5	10,0	24,0	15,0	—	—	1,5	42,0	131,5	10
	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	1,2	2,1	—	—	3,2	0,4	—	15,2	5,1	12,6	2,1	—	—	—	—	36,2	85,5	9
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2	17,5	—	—	—	4,8	6,9	—	—	12,8	—	18,0	18,2	0,8	17,7	15,0	17,0	—	—	—	40,0	173,1	11
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,4	2,8	—	—	19,0	—	16,0	18,2	3,2	8,3	9,5	15,8	—	—	—	36,2	137,9	11
	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cherso	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,5	—	—	—	14,0	—	—	—	24,5	—	17,0	16,5	—	19,0	5,5	10,0	—	—	—	23,5	148,0	10
	Piuca																																
	Massone	1003	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	12,0	28,0	38,0	44,0	31,0	28,0	36,0	13,0	16,0	8,0	10,0	3,0	6,0	—	—	—	24,0	61,0	377,0n	18
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,5	8,0	—	—	—	13,0	56,0	—	1,5	27,0	3,0	18,5	13,0	2,5	3,5	4,0	—	—	—	—	48,5	236,0	13
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	22,0	30,0	—	—	30,0	4,0	35,0	20,0	4,0	15,0	2,0	—	—	—	—	25,0	197,0	11
	Buchle	579	P	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	10,3	0,4	—	16,0	5,2	12,0	13,8	17,4	3,3	10,5	9,0	—	—	—	43,0	10,5	171,8	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	—	—	—	16,0	20,0	—	—	20,0	6,0	41,0	29,0	1,0	11,0	7,0	5,0	—	—	—	36,0	210,5	13
	Preval	577	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	35,0	22,0	5,0	2,5	4,0	5,0	—	—	—	30,0	143,5	12
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	33,0	27,0	—	—	37,0	—	61,0	27,0	2,0	7,0	5,5	8,0	—	—	—	26,0	248,5	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	11,0	2,1	—	—	31,0	—	45,0	17,2	27,0	9,0	2,0	—	—	—	—	30,0	192,3	10
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,6	—	—	—	13,4	19,8	0,6	—	17,9	4,1	25,6	22,1	4,4	11,7	6,4	3,8	—	—	—	30,0	173,1	12
	Dalla Fiumara all' Arsa																																
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	—	—	—	58,1	78,0	—	—	10,2	10,0	52,0	49,8	3,0	9,0	8,0	16,0	1,0	—	—	71,0	387,6	14
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	30,1	110,8	—	—	41,5	8,2	38,8	30,2	3,1	4,2	13,2	9,7	—	—	—	95,4	398,8	12
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	29,0	54,2	—	—	8,8	2,6	38,2	20,8	2,4	7,0	10,2	19,6	—	—	—	77,0	286,8	13
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	25,7	60,5	—	—	13,7	—	15,6	21,4	5,6	6,4	20,0	29,6	—	—	—	42,0	246,5	11
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	4,0	8,0	2,0	—	15,0	10,0	12,0	20,0	—	12,0	10,0	20,0	—	—	—	55,0	178,0	13
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	69,4	89,2	—	—	12,2	8,5	20,3	22,0	1,2	—	9,5	4,0	—	—	—	52,3	292,0	11
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	6,0	7,0	—	—	15,0	1,3	10,0	11,0	2,7	13,0	10,0	8,0	—	—	—	22,0	114,0	13
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	11,2	12,0	—	—	—	8,5	22,6	—	—	14,2	—	15,4	19,5	—	10,7	11,8	12,0	—	—	—	24,4	162,3	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	20,0	21,5	1,0	0,7	5,3	5,0	10,5	15,5	8,0	12,5	—	—	—	—	—	30,0	141,0	12
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	12,0	24,4	—	—	8,8	2,6	23,2	19,4	0,6	3,4	11,4	10,0	—	—	—	68,0	194,2	11
	Fiume	5	P	—	0,4	—	—	—	—	—	6,3	1,8	—	—	—	6,0	20,2	—	—	16,5	2,1	31,4	25,8	0,4	1,5	7,2	8,9	—	—	—	60,1	188,6	12
	Arsa																																
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,4	—	—	—	30,8	20,0	—	—	16,7	4,6	28,2	29,0	0,8	6,5	4,5	3,9	—	—	—	30,4	181,3	12
	S. Martino di Albona	345	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	28,5	31,5	—	16,0	2,5	12,0	31,0	—	0,5	9,5	2,5	—	—	—	31,0	166,5	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	28,3	34,5	21,3	—	—	—	15,0	30,7	—	10,0	5,5	7,9	—	—	—	30,2	190,4	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	21,8	19,2	—	—	13,2	1,0	26,2	23,4	0,2	4,4	4,2	5,6	0,6	—	—	25,4				149,4	12
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	24,0	24,0	—	—	—	23,8	25,0	28,4	—	—	—	1,5	—	—	—	23,0				154,7	9
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,6	28,6	—	—	13,0	2,0	19,6	22,2	—	15,4	3,0	5,6	0,2	—	—	25,6				152,8	11
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	9,7	6,0	—	—	28,0	—	14,5	20,9	—	25,3	8,2	5,7	—	—	—	23,5				149,3	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,0	—	—	—	22,0	6,0	—	—	13,0	—	24,0	10,4	—	11,0	—	10,0	—	—	—	47,0				148,5	10
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	—	—	—	4,1	3,2	—	—	0,8	—	16,3	8,1	—	3,2	—	9,4	5,2	—	—	12,1				71,6	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	5,4	4,2	—	—	31,6	—	7,4	18,0	—	15,8	6,0	8,8	—	—	—	26,0				126,4	10
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,5	3,0	—	—	20,0	—	8,0	16,1	—	16,7	17,8	10,0	—	—	—	16,0				116,3	9
	Draga																																			
	Pisino	275	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,8	—	—	—	8,5	8,5	—	—	18,2	1,2	20,1	22,7	—	9,9	6,8	5,2	—	—	—	14,5				121,9	12
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,5	—	—	—	8,0	—	—	—	38,5	1,5	14,0	14,0	—	20,0	6,3	3,3	—	—	—	17,4				131,2	11
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,5	10,3	—	10,5	—	20,5	—	—	—	—	10,0	20,3				112,1	8
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	2,4	3,8	—	—	27,8	0,2	17,0	12,8	—	22,6	4,8	3,4	—	—	—	13,0				113,4	10
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	1,0	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	4,0	0,1	—	—	21,5	3,4	43,2	20,3	—	0,2	11,1	4,2	—	—	—	50,0				163,3	11
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,8	●* 1,9	—	—	—	1,8	2,3	—	—	40,1	3,2	38,4	15,2	—	1,1	●* 6,6	4,7	—	—	—	16,3				135,4	12
	Draguccio	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	21,3	12,7	—	—	13,0	2,2	19,8	21,1	0,9	0,2	3,6	7,3	—	—	—	16,0				125,2	10
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Montona	277	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	1,4	1,8	—	—	33,6	1,2	23,0	14,8	—	1,2	4,4	3,6	—	—	—	13,0				102,0	12
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	7,0	3,8	—	—	15,0	1,4	27,6	18,8	1,0	0,2	5,0	0,4	0,2	—	—	22,6				110,2	10
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	—	—	—	—	2,3	1,5	—	—	36,8	1,0	27,5	15,0	1,0	—	5,0	3,4	—	—	—	17,0				113,0	11
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	18,0	2,4	18,0	12,0	—	1,4	8,6	2,8	—	—	—	16,4				96,6	12
	Buie	222	Pa	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,2	—	—	—	1,1	2,3	—	—	26,0	1,4	13,3	12,9	—	6,1	10,0	3,6	—	—	—	13,1				101,0	12
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	3,0	4,0	0,1	—	10,0	15,0	30,0	15,0	2,5	1,0	4,0	4,5	1,0	—	—	11,0				114,1	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	17,0	—	10,0	15,0	0,6	10,0	8,5	3,7	—	—	—	15,0				94,8	10
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	16,3	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,4	—	—	—	14,8	—	—	—	—	0,8	12,0				81,5?	7?
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1,5	—	—	—	—	3,7	—	—	17,0	—	19,2	11,5	—	4,3	8,8	4,6	—	—	—	9,8				90,5	10
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,3	—	—	—	1,0	2,3	—	—	17,6	2,5	13,8	9,2	—	—	9,0	6,3	—	—	—	6,8				83,3	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Timavo superiore																																
	Cà di Caccia	937	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	—	—	—	18,0	29,2	—	—	17,2	0,4	29,3	25,1	4,3	0,6	3,0	7,0	—	—	—	29,2	169,6	11
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,0	17,0	—	—	11,0	—	16,0	—	—	—	40,0	126,0	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	10,0	—	—	19,4	8,7	34,0	15,0	—	7,3	—	3,0	—	—	—	30,0	138,2	9
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	2,4	9,8	—	—	12,8	4,0	33,3	16,9	2,4	0,6	3,3	0,8	—	—	—	20,6	118,3	10
	Cossese	405	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	17,6	28,6	—	—	14,6	0,8	24,8	14,4	4,0	—	1,6	4,8	—	—	—	29,0	146,4	10
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																
	Vodizze	661	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	30,0	41,0	—	—	26,0	5,0	29,0	23,0	3,0	10,0	9,0	6,0	—	—	—	47,0	256,0	13
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,1	—	—	—	4,1	14,0	—	—	17,2	3,1	24,2	26,1	4,2	3,2	5,1	—	—	—	—	28,1	129,6	12
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	72,2	—	—	23,8	—	31,6	21,4	10,8	—	4,2	—	—	—	—	42,8	210,0	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,6	9,3	—	—	—	34,7	24,9	—	—	16,3	—	35,0	26,8	13,2	16,0	23,7	10,0	—	—	—	36,2	258,7	12
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,6	—	—	—	8,0	16,8	—	0,8	26,6	4,3	8,3	12,8	3,6	6,2	3,4	11,0	0,2	—	—	18,9	135,2	12
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	7,5	4,0	—	—	35,0	5,5	25,0	17,5	—	4,0	2,5	4,5	—	—	—	4,2	119,2	11
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	15,0	—	0,4	—	25,2	10,2	15,2	15,1	3,0	3,2	4,0	8,1	—	—	0,4	15,1	125,5	11
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	10,8	—	—	33,4	2,3	11,0	9,0	3,0	4,6	—	6,5	—	—	—	11,4	108,0	11
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	5,0	35,0	0,3	—	30,0	0,2	15,0	0,2	0,7	—	15,0	—	—	—	0,9	5,3	118,4	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	8,8	4,4	—	—	24,8	1,4	21,6	15,0	0,6	1,4	4,8	3,6	—	—	—	18,0	112,4	11
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	8,0	7,7	—	—	29,2	1,3	10,0	9,3	1,5	—	—	19,4	—	—	—	18,2	123,5	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	8,0	15,0	—	3,0	25,5	5,0	4,5	15,5	2,0	—	3,5	15,0	—	—	—	14,5	121,0	13
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	7,4	10,1	—	—	28,0	1,3	6,3	7,5	0,8	—	5,3	6,6	—	—	0,5	14,5	100,6	10
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	34,0	3,0	35,0	13,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	17,0	136,0	11
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1,8	—	—	—	1,4	5,1	—	—	28,5	3,8	14,9	10,1	—	0,7	4,1	4,6	—	—	—	9,1	91,8	11
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	6,4	9,8	5,1	—	25,8	5,6	6,4	0,8	—	2,0	—	4,1	—	—	—	9,6	88,0	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	—	1,5	4,5	11,2	0,1	—	11,0	1,2	10,5	3,5	4,5	—	5,2	10.0	—	—	0,9	3,0	78,3	12
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	11,9	—	—	—	0,2	6,4	0,7	—	25,6	2,1	5,2	11,8	3,2	—	1,7	4,5	1,0	—	—	4,9	7,2	87,2	12
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	3,4	6,8	—	—	8,0	0,8	8,4	3,2	2,2	—	3,8	9,0	—	—	—	3,4	55,2	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,3	—	—	—	25,0	—	25,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	81,9	6
	Drava																																
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	1,7	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	2,0	5,3	8,9	10,5	40,0	—	—	—	2,0	1,0	0,7	2,2	—	—	1,3	1,9	79,4	12
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,0	—	—	8,0	15,0	23,0	12,0	82,0	80,0	3,8	0,8	—	—	4,5	6,5	4,0	—	—	—	20,0	280,1	13
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,1	1,0	18,6	39,4	13,3	78,0	75,3	—	3,2	1,0	—	10,0	11,9	—	—	—	—	31,3	298,1	13
Scilizza	Cave del Prédil	901	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	12,3	4,7	0,1	0,2	7,2	32,1	39,4	54,0	87,2	116,4	3,7	—	0,4	0,2	7,4	16,2	21,0	—	0,1	0,3	—	403,1	12
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	15,0	—	—	—	3,0	35,6	53,5	45,0	117,5	85,0	3,0	1,0	0,8	1,5	11,5	7,5	5,5	—	—	—	37,0	422,7	14
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5,0	—	—	—	17,0	19,0	13,0	82,0	73,0	9,2	—	—	17,0	12,0	10,0	4,2	—	—	—	34,0	330,4	13
	Coccàu	700	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	13,1	—	—	—	1,1	24,5	37,5	23,6	62,0	65,2	1,7	0,1	—	2,3	6,2	11,4	3,7	—	—	—	7,6	260,5	13

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Isonzo																																
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	16,0	23,5	21,0	27,5	18,8	43,0	**70,5**	9,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	57,0	309,3	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	20,0	58,8	42,0	30,8	72,0	**97,0**	8,0	1,8	—	1,2	12,0	6,0	9,0	—	—	7,0	40,0	417,8	16
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,8	0,2	—	9,4	66,0	60,0	35,8	56,6	**115,0**	4,8	4,0	0,2	0,4	2,6	—	—	—	—	18,6	28,4	417,0	13
Uccea	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	82,0	63,7	52,0	12,0	51,5	7,0	13,4	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	**82,4**	407,5	11
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	3,0	55,4	28,1	40,8	7,7	41,7	2,8	4,0	0,2	—	—	3,3	5,6	—	—	0,8	**87,5**	298,1	12
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	28,2	**42,0**	9,0	0,2	33,0	11,0	10,4	2,6	3,4	1,2	4,6	2,6	—	—	1,8	26,0	197,6	14
	Bevenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	20,4	**30,6**	—	5,2	20,7	—	10,4	0,3	—	0,3	0,5	—	—	—	0,7	20,9	110,5	6
	Montenero d'Idria	683	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	0,5	20,3	**67,0**	0,5	—	21,0	11,5	22,1	7,0	5,0	5,4	7,0	25,0	—	—	4,0	53,0	272.8	14
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	1,2	—	—	—	—	—	36,9	3,1	—	—	4,0	49,6	**83,2**	8,0	—	23,4	8,5	10,7	11,8	3,5	11,7	16,7	10,7	—	—	—	58,6	341,6	16
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,3	26,0	—	—	4,0	54,9	**77,3**	6,5	—	40,8	7,0	11,4	35,1	—	33,0	10,1	6,3	—	—	—	52,4	415,1	14
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	6,0	**29,0**	—	5,1	22,5	6,5	5,0	4,1	3,9	7,0	4,0	7,5	—	—	—	20,0	133,1 ?	13 ?
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bàccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	40,2	**45,4**	20,3	10,0	35,5	11,1	10,0	13,4	—	3,0	15,6	20,2	—	—	—	42,3	276,1	13
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	2,0	22,0	**52,0**	9,0	—	33,5	9,0	14,0	11,0	1,8	1,0	4,0	2,5	—	—	—	20,0	207,8	14
	Loqua	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,8	—	—	1,4	18,0	**42,0**	8,0	39,5	3,5	8,5	9,8	5,6	—	15,0	7,0	2,0	—	—	2,0	31,8	222,9	16
	Canale	104	P	0,5	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	1,0	21,0	**47,0**	5,1	5,2	20,5	5,3	10,2	0,1	—	1,5	4,0	—	—	—	0,4	11,2	148,5	12
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	**24,0**	10,2	—	—	20,0	4,5	15,4	3,1	—	—	3,0	—	—	—	1,5	15,3	106,1	10
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,2	—	—	—	1,5	**19,3**	2,6	—	16,8	1,0	4,7	2,8	1,4	—	4,1	5,7	—	—	0,6	9,4	82,1	12
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predmeia	970	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	—	—	18,0	43,0	1,5	—	17,0	10,2	18,0	12,0	4,0	11,0	9,0	14,0	—	—	2,0	**45,0**	236,2	16
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	—	—	8,0	10,0	—	—	7,0	4,0	**26,0**	19,0	3,8	9,0	5,0	2,0	—	—	—	22,5	131,8	13
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	**39,1**	1,5	—	—	—	9,8	23,4	0,1	—	22,2	1,5	10,5	0,8	0,1	1,2	2,1	7,1	—	—	1,9	16,0	137,5	12
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	15,2	16,4	0,8	—	**30,4**	4,8	10,6	10,0	2,4	6,4	4,0	7,6	—	—	0,8	23,6	159,8	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	9,5	19,5	1,4	—	**24,0**	—	4,0	4,0	—	5,2	7,0	2,0	—	—	1,8	7,2	103,6	13
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	10,0	16,5	—	**21,5**	4,0	4,5	5,0	—	0,5	5,0	1,0	0,5	—	—	9,5	93,0	11
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	13,3	**125,2**	120,0	40,3	97,8	29,0	11,7	0,8	—	—	—	1,9	4,4	—	—	10,0	98,5	575,4	13
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cergneu Superiore	329	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	1,0	**103,5**	86,0	20,0	17,0	52,0	5,0	3,0	—	1,0	—	4,5	5,5	—	—	3,0	97,0	410,5	15
	Ciseriis	264	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,8	65,6	48,4	12,6	11,0	37,4	1,2	3,4	0,4	—	—	6,8	4,8	—	—	1,0	**81,0**	282,4	14
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	1,0	82,0	46,5	3,0	10,0	13,0	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**75,0**	196,5	9
	Povoletto	136	P	—	0,4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,2	18,8	27,4	6,0	0,9	12,9	4,2	6,0	0,8	0,3	—	3,4	7,4	—	—	1,0	**67,0**	163,7	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	**77,5**	61,0	17,0	2,0	34,0	7,0	10,0	3,0	—	—	5,0	7,0	—	—	4,0	72,0	315,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Isonzo**																																
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	41,0	37,0	17,0	23,0	32,0	4,0	7,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	25,0	16,0	230,0	12
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piatischis	657	Pn	1,5	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,5	»	74,0	22,0	17,0	45,0	—	10,0	0,5	—	—	2,5	10,0	—	—	—	92,0	289,0 ?	13 ?
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,8	—	—	7,6	25,2	70,0	24,2	23,1	47,0	1,2	3,5	—	—	—	4,3	8,2	—	—	—	104,3	336,9	13
	Pulfero	400	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,2	42,4	41,6	14,4	17,0	45,0	—	10,0	0,5	—	—	2,5	10,0	—	—	—	92,0	286,8	11
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	30,0	30,0	12,0	30,0	5,0	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	182,0	10
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	2,6	26,0	34,0	6,8	0,2	6,7	7,8	5,8	3,4	1,2	—	1,8	3,5	—	—	1,7	23,6	150,7	14
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	19,5	30,0	7,0	1,5	14,5	3,0	9,0	3,5	1,5	—	3,5	7,0	—	—	1,0	19,5	135,0	14
	Liga	680	P	0,1	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	0,7	1,0	32,0	40,0	9,0	0,2	27,2	7,0	6,8	3,2	1,0	—	1,1	3,1	—	—	—	21,3	185,9	13
Iudrio	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	19,0	21,0	—	—	16,0	5,0	9,0	3,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	15,0	112,0	10
	Tagliamento																																
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,5	15,5	16,0	21,0	70,5	68,0	1,0	—	—	3,5	4,0	6,0	0,5	—	—	—	13,0	221,3	11
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	2,8	20,7	20,0	40,5	101,7	70,0	2,9	—	—	3,8	10,0	7,0	0,2	—	—	0,5	5,8	290,5	12
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	22,3	—	71,4	270,0	9,4	123,0	—	—	—	11,5	5,0	1,0	—	—	5,0	17,6	554,7	11
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	3,8	10,0	30,0	50,0	200,0	16,6	—	—	—	8,2	11,8	5,4	—	—	—	—	13,0	360,8	12
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	32,8	38,7	81,4	172,3	157,3	2,4	—	—	—	—	4,3	0,9	—	—	1,2	23,9	535,6	10
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2,5	17,0	25,5	65,5	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	147,5n?	8 ?
	Forni Avoltri	888	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,0	33,5	30,3	160,2	90,3	—	—	0,2	—	—	0,3	—	—	—	—	0,3	326,7	5
Degano	Pesariis	758	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	29,0	23,0	70,0	115,5	104,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	18,0	375,0	11
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	21,0	32,5	65,5	138,0	87,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,7	21,0	379,5	9
	Villa Santina	363	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	17,0	24,4	71,0	152,0	107,0	5,0	—	—	—	—	1,5	1,4	—	—	—	18,0	406,1	10
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,5	3,0	43,0	103,0	180,0	64,0	3,0	0,4	—	—	—	n	—	—	—	—	n	405,9n?	10 ?
But	**Paularo**	690	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	31,0	36,0	57,2	95,0	94,1	4,0	—	—	1,5	1,7	2,1	—	—	—	14,0	55,0	403,7	13
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,7	30,8	42,3	80,9	119,4	50,9	0,7	—	—	—	—	1,6	0,5	—	—	—	16,4	346,5	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	37,5	45,0	62,0	118,0	131,5	1,5	1,0	0,5	—	—	1,5	1,0	—	—	2,0	36,0	443,5	13
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,7	44,5	56,0	89,4	203,8	239,3	2,6	1,0	1,4	—	—	1,7	1,0	—	—	—	43,8	705,2	13
	Malborghetto	721	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	17,5	—	—	—	0,7	18,5	25,0	13,5	63,0	56,8	2,9	1,0	—	—	7,8	5,0	—	—	—	1,8	23,0	238,6	13
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,5	—	—	1,3	9,1	37,5	22,5	77,4	68,6	0,4	—	—	—	0,8	1,1	2,6	—	—	—	20,4	258,7	11
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	25,0	67,0	5,0	112,0	100,2	—	—	0,3	—	—	0,5	—	—	—	2,0	55,0	380,0	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	4,0	3,0	6,0	80,0	100,0	3,0	1,4	—	—	—	3,0	4,0	—	—	2,0	35,0	260,4	13
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3,6	—	—	1,4	72,9	64,0	69,0	114,0	131,0	6,7	1,6	0,4	—	1,3	—	5,6	—	—	1,6	60,2	555,5	14
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	0,5	31,0	35,0	53,0	166,0	143,6	5,5	1,5	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	45,0	505,1	11
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	4,6	90,4	55,0	23,6	33,0	61,6	4,4	0,8	0,2	—	—	2,8	2,8	—	—	0,6	59,2	352,4	11
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	2,9	146,1	95,4	66,2	62,1	68,9	2,1	3,2	—	—	—	2,3	—	—	—	3,5	66,7	526,2	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Tagliamento**																																
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,3	0,4	—	—	—	1,5	90,4	75,2	23,0	72,0	3,8	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	1,3	68,2	366,7	11
Ledra	Gemona	307	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	2,5	55,0	50,0	15,3	15,2	24,0	18,5	1,4	0,8	0,2	—	5,6	2,6	—	—	2,0	59,6	254,5	13
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	1,6	44,0	48,0	10,6	13,6	32,2	2,0	1,2	1,4	3,2	3,6	2,0	—	—	—	1,2	51,4	226,4	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,0	90,0	68,0	87,0	98,0	65,0	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	60,0	502,0	10
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,4	47,4	45,4	15,4	11,2	23,8	0,8	2,4	0,2	0,4	—	5,4	2,8	—	—	2,5	43,0	207,9	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	8,9	72,0	40,0	12,0	30,5	38,3	1,2	3,5	0,3	2,1	—	4,1	1,3	—	—	3,5	40,0	260,0	13
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	114,0	71,9	50,0	42,4	62,2	—	4,0	0,1	5,5	—	—	—	—	—	50,0	60,0	474,5	10
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	21,2	40,1	15,2	10,2	20,1	—	11,2	—	—	—	5,4	—	—	—	2,3	33,8	162,6	10
	Livenza																																
	Polcenigo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	2,1	61,5	50,5	29,0	20,5	21,0	—	3,5	1,7	—	—	6,7	0,8	—	—	—	24,0	226,6	11
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	64,3	63,1	28,0	26,4	28,7	—	9,0	4,2	0,7	—	3,7	0,5	—	—	4,4	31,1	272,6	11
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	4,6	38,4	19,8	4,0	1,2	9,8	0,4	5,0	1,0	1,0	—	3,2	—	—	—	1,0	14,8	108,4	13
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	31,	45,0	15,0	10,0	4,0	6,2	—	4,0	10,1	—	5,0	—	—	—	4,0	16,0	155,4	12
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	81,0	46,0	20,0	19,0	10,0	—	5,0	—	8,0	—	10,0	2,0	—	—	8,0	12,0	237,0	13
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	1,0	62,8	50,4	21,8	14,4	12,0	0,2	5,2	0,6	5,0	0,6	8,4	1,2	—	—	2,0	17,6	214,4	13
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	4,0	50,0	55,0	72,6	392,0	130,0	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	31,5	763,6	10
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	1,0	88,0	82,0	73,0	176,6	84,6	1,2	2,6	4,6	3,4	1,0	2,8	5,0	—	—	2,0	41,6	594,2	16
	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Stavalins	423	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	4,8	63,2	68,0	85,0	208,6	146,4	1,0	1,2	0,6	0,4	0,2	3,6	—	—	—	1,0	39,0	641,2	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	5,5	71,0	78,0	67,5	185,0	133,0	—	1,5	1,0	1,0	—	2,5	1,0	—	—	1,0	43,0	614,8	14
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	5,0	30,0	50,3	90,0	200,0	111,2	0,3	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0	566,0	11
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	4,0	76,4	91,5	54,6	88,3	82,2	1,3	9,3	0,4	2,2	1,0	7,2	0,9	—	—	2,3	52,5	490,3	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	2,6	67,2	65,4	37,6	78,4	56,4	3,6	7,0	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	42,0	375,0	11
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	7,0	42,0	41,0	56,0	193,0	64,0	5,0	13,0	6,0	—	4,0	11,0	4,0	1,0	10,0	—	22,0	483,0	17
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	2,8	24,0	32,2	53,4	281,0	92,8	3,1	2,4	—	—	—	10,0	—	—	—	1,5	13,2	529,6	12
	Andreis	455	P	—	0,3	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	7,2	67,4	65,4	108,3	398,0	70,3	1,5	1,6	0,3	—	1,9	4,3	—	—	—	7,0	21,0	775,5	13
	Barcis	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	3,6	40,0	46,0	80,2	450,0?	42,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	721,8	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	35,5	39,0	8,9	16,0	26,5	5,7	9,0	—	—	—	3,7	—	—	—	1,9	21,7	167,9?	11?
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	0,6	44,5	48,2	15,3	9,4	8,2	0,8	0,4	3,2	2,3	—	4,3	1,0	—	—	1,4	15,2	162,3	12
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	5,2	30,4	21,9	—	—	10,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	90,4	7
	Piave																																
	Sappada	1217	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	85,0	21,6	59,3	199,5	108,5	20,8	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	13,3	452,3	10
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	12,5	30,4	69,5	110,4	2,0	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	9,5	256,3	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,5	7,0	24,2	50,0	54,0	—	—	—	1,5	0,3	4,5	—	—	—	—	6,0	152,8	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	22,0	3,7	18,6	52,0	30,0	1,8	—	5,0	2,0	3,1	—	—	—	—	12,1	153,6	11
	Dosoledo	1200	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	0,6	11,8	7,4	27,8	70,0	43,5	4,4	0,8	0,3	1,8	—	2,3	0,4	—	—	—	8,7	183,6	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,5	14,0	n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Piave**																																
	Misurina	1760	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	4,2	—	—	—	4,0	3,6	27,2	24,4	61,6	37,2	0,8	—	—	4,2	5,1	3,6	1,2	—	—	—	8,1	185,9	12
Ansiei	S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	20,0	11,0	100,0	150,0	10,0	—	—	—	10,0	1,0	1,0	1,0	—	—	3,0	5,0	313,8	12
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	20,8	22,3	55,7	96,4	70,3	8,2	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	8,2	296,6	11
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	32,0	118,0	37,0	23,0	1,0	0,5	4,0	—	4,0	—	—	—	—	7,0	251,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	14,0	39,0	83,0	60,0	0,3	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	229,3	9
	Vallesella	806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Falzarego	1985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	11,3	31,0	55,4	32,3	4,0	2,0	2,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	10,2	180,4	10
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	12,2	8,2	26,0	74,4	70,2	0,6	—	—	2,2	—	3,2	2,1	—	—	—	5,1	210,8	10
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	40,0	29,0	40,0	56,0	58,0	8,0	3,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	2,0	8,0	248,5	12
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,3	21,0	22,0	52,0	81,0	45,0	2,5	—	—	1,0	—	1,5	2,5	—	—	3,0	18,0	252,8	13
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	22,0	24,0	52,0	99,5	61,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	279,5	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	29,0	73,0	45,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	190,0	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	32,0	37,0	72,0	236,0	32,0	23,0	—	—	—	—	—	—	12,0?	—	—	—	436,0?	8?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	10,5	8,2	20,5	51,2	43,1	—	1,0	—	10,0	2,5	5,0	—	—	—	—	1,5	154,2	10
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	21,3	21,0	43,0	94,6	62,1	—	0,3	—	17,1	—	4,1	—	—	—	0,3	10,7	275,3	8
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	37,0	95,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	204,5	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	48,0	29,0	54,5	99,0	47,5	5,0	—	—	2,5	—	5,5	—	—	—	—	19,0	313,5	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	23,0	11,5	63,0	225,0	96,0	3,0	4,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	20,0	458,0	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	30,0	25,0	70,0	100,7	60,4	4,0	—	—	10,0	4,0	3,0	—	—	—	4,0	15,0	329,1	12
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,4	31,2	21,6	48,0	80,0	46,5	—	—	—	4,0	3,2	2,0	1,6	—	—	—	10,0	253,3	12
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	18,0	43,0	78,0	193,0	102,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	10,0	463,0	10
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	4,9	41,0	34,0	48,0	87,8	41,8	5,8	2,0	—	0,2	—	3,0	0,2	—	—	4,2	17,8	296,5	12
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,0	36,4	26,0	37,0	85,4	28,6	—	2,6	0,2	0,2	—	4,0	—	—	—	4,0	18,6	253,4	11
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	3,0	43,3	33,4	61,0	318,0	39,8	2,5	2,0	0,5	—	15,5	9,0	—	—	—	3,3	18,5	566,8	13
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	3,3	37,1	35,0	40,3	80,4	37,1	—	1,6	0,5	—	—	9,8	—	—	—	2,6	17,9	285,4	11
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	2,0	55,6	41,0	73,6	208,8	31,8	—	2,2	0,4	—	—	1,8	0,6	—	—	3,4	23,8	458,8	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	34,0	22,0	36,0	64,0	22,0	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	17,0	212,0	11
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	1,8	37,0	23,2	27,4	51,8	21,0	3,6	0,8	0,8	—	0,6	3,8	0,8	—	—	2,2	21,6	202,6	11
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	28,0	54,5	45,5	50,0	35,2	—	15,5	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	21,0	251,4	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,5	18,0	34,8	80,0	30,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,3	5
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	15,0	21,0	41,0	110,0	45,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	236,0 n	8?
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	18,0	14,0	54,0	75,0	72,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	7,0	250,2	9
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,0	30,0	75,0	160,0	43,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	10,0	363,0	9
	Caprile	1023	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	8,0	12,0	34,0	108,0	20,0	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	7,0	200,0	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	14,0	44,0	74,0	33,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	200,0	9
	Cencenighe	772	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,8	42,1	28,1	74,7	115,0	37,5	4,2	—	—	3,5	—	0,5	—	—	—	2,4	9,5	321,8	12
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	27,0	60,5	235,0	45,0	—	5,0	0,5	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	411,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,4	60,0	70,5	40,0	2,5	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	14,0	254,4	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	7,6	30,3	32,1	60,0	60,7	15,0	—	2,3	—	2,8	0,2	5,3	0,2	—	—	5,3	11,0	239,2	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	1,0	38,0	27,0	80,0	**162,0**	16,0	—	2,0	—	5,0	—	2,0	—	—	—	5,0	●* 15,0	353,0	11
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,6	—	—	—	0,8	33,5	31,6	91,2	**101,5**	17,2	0,1	2,5	2,5	3,0	0,2	1,8	—	—	—	3,0	19,0	312,5	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	1,1	**83,8**	50,3	31,0	18,9	11,0	—	5,5	—	9,9	—	5,5	—	—	—	—	21,1	249,5	11
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,2	**60,8**	55,2	20,4	14,8	9,8	1,2	5,0	0,6	7,6	—	6,0	0,4	—	—	1,6	16,8	216,4	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	2,2	**82,0**	53,0	34,0	27,4	12,5	—	6,0	—	7,0	2,4	8,0	3,5	—	—	—	21,0	269,5	13
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	1,0	**54,5**	39,0	11,6	10,2	8,4	0,7	4,6	0,2	0,1	0,1	7,7	2,3	—	—	3,8	14,5	167,8	12
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	12,0	**21,0**	1,3	—	7,0	6,5	—	6,0	3,0	—	1,5	7,0	—	—	—	8,5	93,8	11
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**31,0**	5,0	1,0	10,0	—	13,0	2,0	1,0	—	1,0	12,0	—	—	—	13,0	91,0	11
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,3	—	—	—	4,3	**15,6**	2,2	—	10,0	0,7	3,9	2,6	1,0	—	3,9	3,2	—	—	0,9	5,0	63,2	11
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	—	—	—	—	3,3	14,0	—	—	6,0	—	5,5	2,0	—	—	8,0	5,0	—	—	1,5	3,7	68,0	10
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	2,5	—	—	—	2,0	13,0	—	—	8,7	—	9,0	2,5	2,0	9,0	6,0	4,0	—	—	—	3,0	77,7	12
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	1,5	7,0	—	—	8,0	2,0	11,5	3,5	—	1,5	4,5	11,5	—	—	1,5	3,5	72,0	12
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	**21,0**	—	—	—	0,5	10,5	12,0	—	—	10,0	1,0	8,0	2,5	—	0,5	7,0	5,0	—	—	—	5,5	84,5	11
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	0,8	—	—	—	2,4	9,6	—	—	5,4	0,2	6,2	1,6	0.2	4,2	3,6	2,8	—	0,2	0,4	2,4	58,0	10
Isonzo-Cormor	**Planais**	0,3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,4	—	—	—	2,8	**15,0**	—	—	7,2	—	6,6	3,2	1,0	8,6	4,8	3,2	—	—	0,2	3,2	66,8	12
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	43,4	40,0	10,0	3,3	—	—	5,0	0,8	—	—	5,2	0,4	—	3,0	3,5	**56,0**	187,7	10
Torre-Cormor	**Udine**	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,0	—	—	—	8,0	**30,3**	5,7	—	—	12,5	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	7,5	11.6	100,9	10
Torre-Cormor	Lanzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,5	—	—	—	7,5	**25,7**	2,6	8,2	—	3,3	2,8	4,5	2,3	—	2,4	7,8	—	—	—	8,1	92,2	12
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	15,7	0,5	—	—	—	0,9	**35,4**	0,7	0,1	6,4	5,2	3,2	2,7	0,8	—	3,5	4,1	—	—	—	4,2	83,4	8
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	15,9	0,3	—	—	—	6,2	**27,7**	1,2	10,7	—	4,5	3,0	3,2	1,3	—	6,0	7,8	—	—	0,3	5,6	93,7	12
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	**17,4**	0,6	—	—	—	1,4	17,0	0,2	—	6,0	0,6	5,0	3,8	1,4	6,4	5,4	4,0	—	—	0,2	5,0	74,4	11
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	3,5	**25,0**	—	—	11,0	9,0	6,5	2,0	—	1,5	9,5	—	—	—	—	7,5	91,5	10
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	—	—	—	—	—	—	14,5	●* 0,3	—	—	0,6	22,8	38,0	9,0	2,0	16,0	—	2,2	—	—	—	6,5	4,3	—	—	0,2	**52,8**	169,2	10
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	31,2	**43,5**	17,2	7,3	20,0	—	8,4	1,4	—	—	7,5	2,4	—	—	8,2	36,2	190,5	12
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	97	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	15,0	31,4	8,0	12,4	—	—	—	5,2	—	2,8	—	7,5	—	—	—	**35,2**	128,3	9
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	—	—	—	10,9	**30,0**	5,8	—	12,2	0,9	1,5	2,3	0,6	1,2	6,0	7,2	—	—	—	26,0	119,4	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cormor-Stella	Ariis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	**34,0**	1,0	—	13,0	—	7,0	4,0	1,0	3,0	5,0	5,0	—	—	—	6,0	96,0	12
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,4	—	—	—	13,4	**31,8**	6,7	0,5	14,8	—	2,0	2,2	—	3,9	5,0	2,9	—	—	0,4	23,3	117,3	12
Stella-Tagliam.	**Codroipo**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,6	—	—	—	13,6	**27,8**	5,4	5,4	11,2	0,4	3,0	1,2	—	5,8	5,6	3,0	—	—	0,4	15,6	109,4	12
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	**29,0**	1,0	25,0	—	—	9,0	7,0	—	—	13,0	9,0	—	—	—	9,0	106,0	9
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	2,0	18,0	—	—	**22,5**	10,0	5,0	4,0	—	4,0	5,0	10,5	—	—	—	5,0	106,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Taglian. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,0	10,0	4,0	—	23,0	—	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,0				84,5	8
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	28,5	10,3	2,3	15,0	—	2,9	2,0	—	—	3,0	0,2	—	—	—	20,0				103,2	10
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,5	7,8	—	—	5,7	2,0	10,2	—	—	—	7,0	2,5	—	—	5,3	5,7				58,7	10
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,0	22,6	4,5	3,5	7,0	—	3,0	0,4	—	2,0	2,1	1,0	—	—	1,0	11,5				64,8	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	21,0	4,5	—	22,0	—	—	5,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	7,5				88,0	9
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	7,2	21,6	3,5	3,7	15,2	1,5	7,0	1,3	—	3,7	2,3	1,8	—	—	1,5	2,8				76,6	14
	Portogruaro	6	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,0	—	—	—	4,2	20,2	1,6	0,2	23,5	4,8	3,9	3,7	—	10,3	3,5	5,5	—	—	—	—				88,5	12
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	30,0	—	6,0	3,0	—	11,0	—	17,0	—	—	—	2,0				92,5	9
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	43,0	34,0	49,0	—	7,0	8,0	—	—	2,0	13,0	3,0	—	—	—	22,0				290,0	11
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	24,0	12,0	10,0	—	—	6,0	—	—	4,0	2,5	1,0	—	—	—	25,0				97,5	9
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	21,5	6,0	2,5	7,1	—	4,1	—	—	2,0	3,3	—	—	—	2,0	13,2				86,7	10
	Fratta d' Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,2	10,1	26,5	7,0	6,0	9,0	0,3	5,5	—	—	0,9	0,3	—	—	—	1,1	5,1				74,5	9
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	37,5	8,6	—	16,2	—	—	—	—	—	12,1	6,2	—	—	7,2	15,0				118,6	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	6,2	6,1	—	19,0	4,0	3,0	—	—	6,1	2,3	—	—	—	1,0	2,6				72,7	10
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	17,0	1,5	6,5	16,0	3,0	5,5	1,5	—	9,0	2,5	2,0	—	—	—	2,0				77,5	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,2	—	—	—	3,2	15,6	1,2	2,2	17,8	2,8	6,4	1,6	—	4,8	2,6	1,6	—	—	0,2	1,2				69,0	13
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	11,0	4,0	4,0	18,0	3,5	8,0	1,5	—	7,0	3,0	2,5	—	—	1,0	4,0				82,5	14
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	0,2	—	—	—	3,0	10,6	—	—	23,2	2,8	5,4	0,2	—	2,4	1,5	7,6	—	—	0,2	1,2				66,0	10
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	1,1	12,1	0,1	3,8	21,0	3,8	6,5	0,7	—	9,3	3,2	5,2	—	—	—	—				79,8	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,4	—	—	0,2	1,2	17,0	—	—	22,4	3,6	4,4	2,0	—	5,0	2,8	4,0	—	0,2	—	1,0				74,0	12
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pr	—	—	—	—	—	—	*0,2	*0,7	—	—	—	—	●*14,0	●*10,0	●*40,0	74,0	10,0	*2,0	●*4,0	—	*7,0	*2,0	*2,0	—	—	—	*2,0	*4,5				172,4	12
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	—	—	—	—	18,0	*15,0	*24,0	55,3	16,0	—	●*1,0	*3,4	●*10,4	2,0	—	—	—	—	1,3	9,4				157,8	12
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	31,0	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	28,0				76,0	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	—	—	—	0,5	11,0	6,0	30,0	83,2	13,7	●*1,1	1,8	*1,5	*7,0	—	—	—	—	—	1,8	2,2				160,8	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	9,4	11,0	34,0	94,4	11,6	1,2	1,2	0,2	●*3,8	4,8	—	—	—	—	2,0	5,4				180,0	12
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,4	18,1	●*27,0	●*30,0	63,0	●*20,4	—	—	—	*6,2	—	—	—	—	—	—	*4,3				169,5	7
Luzàmina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	20,0	56,0	105,0	25,0	—	●*1,4	—	*10,5	—	●*0,5	—	—	—	1,8	5,6				248,3	9
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	0,6	●*36,0	*21,0	●*40,0	63,6	16,0	*3,6	*1,1	—	*9,0	—	*2,1	0,2	—	—	*4,5	*5,1				204,0	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	15,5	●*19,0	●*69,5	120,4	●*30,0	1,0	*0,3	—	13,0	*0,5	—	—	—	—	●*6,0	●*8,0				283,7	9
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,4	22,0	17,6	57,8	64,9	2,0	0,7	2,7	—	9,7	—	1,8	—	—	—	2,7	11,2				194,4	10
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	—	—	—	0,7	40,0	●*25,0	●*35,0	42,0	33,0	—	—	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	●*6,0				194,0	9
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	—	—	—	0,9	40,6	20,0	52,0	30,0	19,5	—	2,0	—	10,0	—	—	1,0	—	—	4,0	14,8				197,6	11
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	—	—	—	*2,0	*60,0	*20,0	*46,0	●*72,0	●*28,0	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	●*27,0				265,0	9
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	4,0	●*19,0	●*32,0	●*57,0	165,0	20,0	—	—	—	*5,0	—	*1,0	—	—	—	—	*17,0				321,0	10
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	●*7,0	25,0	●*12,0	62,0	140,0	30,0	—	—	—	—	*4,0	—	*4,0	—	—	—	9,0				296,0	10
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	17,0	11,5	20,2	64,5	13,7	0,1	1,0	—	3,5	—	1,2	—	—	—	1,5	10,3				147,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Brenta**																																
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	30,0	18,0	36,0	3,80	9,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	157,0	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,2	38,0	35,0	28,0	15,0	25,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	15,0	191,2	8
	Foza	1087	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,5	47,5	36,0	65,0	51,0	11,0	—	—	—	16,0	0,5	1,5	—	—	—	5,0	15,0	259,0	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	40,0	31,1	42,0	31,7	13,8	0,5	2,5	—	13,0	—	2,1	0,9	—	—	6,0	12,5	206,1	12
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	49,0	50,0	61,0	31,0	16,0	0,5	3,0	0,5	14,0	2,0	1,0	0,5	—	—	—	1,0	239,5	12
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,0	36,2	44,2	12,6	8,8	11,0	—	4,2	0,2	10,4	0,2	3,4	0,8	—	—	1,8	11,6	153,6	12
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	18,3	58,0	48,1	21,6	20,0	40,2	—	22,5	10,8	15,3	19,2	10,1	—	—	—	1,0	10,6	306,9	13
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	38,0	26,0	12,0	10,0	11,0	—	4,0	13,5	—	—	3,0	3,6	—	—	0,2	9,6	131,6	10
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	15,0	17,0	38,0	23,0	3,0	—	—	5,0	5,0	9,0	6,0	—	—	—	—	5,0	135,0	11
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	80,0	30,6	—	20,0	—	—	15,0	15,7	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	182,1	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	86,0	12,0	—	15,0	—	7,0	—	5,0	—	3,0	2,0	—	—	—	13,5	156,5	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	53,2	31,0	35,2	11,3	—	—	—	0,4	15,0	—	—	—	—	—	12,2	16,0	183,6	8
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	0,4	33,4	33,0	9,0	5,3	5,0	—	9,0	—	24,0	—	0,2	—	—	0,3	4,0	5,4	133,3	10
	Bacchiglione																																
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	—	—	—	5,4	43,4	58,6	45,0	95,5	3,0	3,5	4,3	—	19,0	—	—	1,8	—	—	10,0	15,4	314,1	13
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	40,0	45,0	40,0	65,0	10,0	5,0	5,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	15,0	20,0	290,0	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	10,4	44,0	64,3	35,2	55,2	—	3,3	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	26,5	268,1	10
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	3,4	35,0	49,5	63,4	44,9	9,0	2,4	5,4	0,6	19,2	—	—	1,2	—	—	4,0	25,7	271,3	13
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	3,4	42,2	58,0	33,0	17,0	8,6	1,0	4,4	—	21,4	0,2	0,2	1,8	—	—	4,4	15,4	211,6	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	1,6	30,1	36,0	17,0	11,6	0,5	1,5	4,0	3,0	2,0	20,0	0,2	—	—	—	3,0	2,0	138,7	13
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	0.8	55,6	51,7	18,9	15,7	7,4	4,7	6,4	—	20,0	—	—	0,7	—	—	1,4	16,4	207,5	11
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	27,3	25,7	3,1	9,0	6,2	0,7	4,3	0,5	9,8	0,2	1,1	5,2	0,1	—	1,0	9,8	108,4	12
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,8	10,0	18,2	33,1	81,0	10,8	2,6	1,9	—	13,0	—	—	0,6	—	—	3,3	12,5	189,5	11
	Ghertele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,2	3,0	26,0	27,4	40,0	34,3	8,5	0,7	3,5	—	24,0	—	—	—	—	—	7,0	14,0	192,1	11
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	2,9	25,9	28,0	52,5	43,6	11,1	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	3,5	2,9	198,1	10
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	40,0	40,4	40,1	8,0	3,5	20,0	—	—	—	—	—	20,5?	—	—	215,5?	10?
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	7,2	66,5	32,0	58,0	28,3	14,0	0,5	3,0	—	—	17,2	2,3	—	—	—	7,0	13,0	254,3	12
	Rotzo	938	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	26,0	35,0	52,0	37,0	9,0	2,0	3,0	—	19,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	202,0	12
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	3,7	39,0	45,0	23,0	15,0	13,5	1,5	6,0	1,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	189,2	13
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	17,0	52,0	72,0	4,2	1,0	1,3	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,8	165,4	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	32,1	37,2	63,4	42,3	10,0	—	7,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	28,2	247,6	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	31,0	22,0	46,0	49,0	8,0	6,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	24,0	215,0	10
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	93,0			49,0		3,1	—	2,1	4,1	17,5	3,2	7,5	—	—	—	17,5	208,1	13
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	6,5	35,0	40,0	32,5	30,0	10,0	8,5	—	—	—	15,0	8,5	—	—	—	5,0	25,5	220,0	12
	Cogollo	350	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	12,3	30,9	41,3	22,1	10,6	—	11,4	9,7	9,2	11,4	10,0	—	—	—	—	8,0	6,3	190,1	13
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	39,5	41,5	12,0	10,4	9,6	1,0	5,0	1,5	26,8	1,0	5,0	0,2	—	—	8,0	11,0	183,0	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Agno - Guà																																
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	50,0	44,0	60,0	64,0	8,0	2,0	10,0	7,0	22,2	—	—	—	—	—	25,1	25,0	336,3	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	0,5	50,3	30,6	30,0	10,8	0,7	0,1	0,8	—	1,9	—	—	0,2	—	—	0,3	20,1	157,1	7
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	11,2	47,0	41,3	71,4	40,8	7,0	3,6	6,6	—	22,5	—	—	—	—	—	—	25,2	287,8	11
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	60,0	40,0	40,0	40,0	—	3,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	21,0	257,0	9
	Selva di Trissino	530	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,7	9,5	30,4	12,1	9,8	7,6	2,7	3,5	5,1	7,6	2,4	2,4	—	—	—	—	—	4.7	22,6	16,1	141,4	16
	Recoaro	445	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	5,0	45,8	46,4	62,8	34,4	7,4	2,8	7,0	—	5,8	17,6	—	2,0	0,2	—	10,6	22,2	280,2	14
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	8,0	48,8	46,1	46,9	28,8	2,3	9,1	5,3	—	18,4	—	—	—	—	—	10,0	20,9	256,3	12
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,1	41,0	44,0	38,0	16,2	8,0	1,5	5,5	—	9,5	—	—	1,4	—	—	4,7	21,4	208,3	13
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	—	—	—	—	46,0	48,0	34,0	15,0	6,0	2,0	2,0	8,0	13,0	—	—	—	1,0	4,0	—	6,0	220,0	14
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	49,6	45,0	28,2	12,8	5,2	1,6	5,0	—	17,2	0,2	—	1,8	—	—	5,6	14,6	190,8	13
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	30,0	50,0	40,0	—	10,0	6,0	2,0	—	18,0	—	10,0	—	10,0	—	—	10,0	199,0	12
	Alto Adige																																
	Résia	1494	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	2,3	3,1	40,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	8,3	57,3	6
Rôia	Ròia	1974	Pn	—	1,5	5,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	—	19,0	41,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	76,5	8
Carlino	Melàg	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedross	1681	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	0,2	2,3	4,7	8,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,8	27,6	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,6	17,5	8,0	27,8	21,0	—	—	—	0,1	—	—	2,5	—	—	5,0	12,8	100,9	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,2	5,1	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	65,7	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,5	0,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	30,1	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,5	32,0	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	140,0	5
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	17,5 ?	2 ?
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	30,0	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	110,7	5
	Trafoi	1548	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	14,5	11,5	18,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	122,5	9
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	21,2	43,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	77,1	6
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	10,0	53,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	76,5	5
Plima	Ganda	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,8	91,2	54,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,3	186,5	7
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,6	7,3	50,8	58,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,2	130,3	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,9	24,0	23,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,6	64,1	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,2	24,0	52,0	19,7	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	105,4	5
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	4,0	0,7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	7,0	10,0	26,0	32,0	71,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	2,5	172,7	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	15,5	20,5	31,0	60,5	40,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	13,0	201,0	11
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,5	10,0	25,0	76,0	70,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	210,0	9
	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,5	17,5	55,0	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,5	5
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,7	18,8	31,2	64,0	79,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,1	222,8	9
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	30,0	80,0	150,0	17,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	11,0	315,0	9
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,1	19,5	29,0	90,0	89,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,6	11,0	256,4	10
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,7	20,0	74,4	73,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	213,8	8
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	24,0	63,5	76,0	15,5	—	—	—	1,8	—	—	2,2	—	—	3,5	11,9	223,7	9
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,5	100,0		70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	214,0	7 ?
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	65,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	134,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Alto Adige**																																
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,4	19,6	17,4	46,8	56,4	25,4	—	—	—	0,4	—	—	1,2	—	—	—	18,2	196,2	8
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	18,0	59,0	62,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	233,0	6
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,5	57,2	66,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	192,5	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	16,5	20,0	47,2	35,5	14,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	12,5	149,0	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	18,0	46,6	60,0	21,8	—	—	—	0,7	—	—	4,2	—	—	2,5	12,5	182,5	8
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	19,7	40,7	49,1	19,1	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,4	8,1	153,1	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	6,0	22,0	37,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	105,5	9
	Ridanna	1425	Pn	—	2,0	0,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,0	15,5	11,6	38,0	71,3	31,7	1,1	—	—	1,9	0,2	—	4,2	—	—	1,0	8,5	193,7	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	6,0	8,0	14,0	31,0	32,0	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	—	—	—	2,0	108,5	12
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	16,0	10,0	49,0	85,0	31,0	0,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	8,0	219,8	9
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	1,8	0,2	—	0,1	—	—	2,3	—	—	—	2,0	18,9	13,0	32,1	50,0	16,5	7,2	1,8	—	0,1	0,1	—	1,2	—	—	0,5	8,5	156,3	12
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	13,5	8,6	28,0	46,0	15,0	0,5	0,1	—	0,5	—	—	1,5	—	—	0,5	10,0	126,2	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	2,0	9,1	16,1	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,8	63,3	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,8	7,0	4,2	19,2	9,5	0,3	1,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	17,7	71,8	8
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	24,0	45,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	102,8	6
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	11,0	15,6	28,0	15,0	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	2,0	78,2	7
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	2,3	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	1,2	0,6	0,3	37,0	70,0	1,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	119,9	7
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	12,0	4,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	134,0?	7?
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	4,0	2,3	6,0	43,5	55,0	1,0	0,3	—	2,0	2,4	3,8	2,0	—	—	1,2	2,8	132,7	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	3,3	2,0	4,4	49,5	50,8	3,2	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	0,7	124,4	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	3,4	5,0	51,0	39,3	6,1	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	1,0	116,6	9
	Brunico	825	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,9	0,8	1,2	48,5	54,7	1,9	1,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,6	116,3	9
	Casere	1600	Pv	—	1,3	3,6	1,8	3,9	—	—	5,5	—	—	—	—	10,3	3,5	2,7	28,0	52,7	2,5	2,2	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	12,3	131,5	13
	Riva di Tures	1600	Pn	—	1,5	0,8	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	5,9	1,9	0,9	35,3	80,0	3,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	94,3	9
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	19,2	—	—	—	—	4,3	6,1	16,8	47,0	42,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	164,2	9
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,2	4,5	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	0,2	2,2	5,1	30,3	44,7	2,0	2,2	—	2,0	—	—	—	—	—	0,3	6,9	104,9	10
	S. Giacomo	1100	Pv	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,0	2,7	1,5	16,0	22,4	2,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	64,6 n?	10?
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,2	1,9	—	10,4	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	67,7	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,3	0,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,0	—	—	14,6	34,0	1,4	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2	69,8	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	3,9	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	12,4	10,8	31,2	22,0	28,4	—	1,8	—	4,5	0,7	2,2	0,5	—	—	2,7	8,2	134,5	12
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,0	—	22,2	84,5	48,4	0,7	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	1,7	172,9	9
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	5,5	2,4	8,0	45,0	51,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,2	126,8	9
	Badia	1357	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,7	1,5	9,5	54,0	32,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	110,2	11
	S. Martino	1117	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,9	4,1	6,5	42,9	32,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	99,7	8
	Lungiega	1080	Pv	—	0,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,0	1,6	5,7	33,2	49,3	2,4	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	3,5	105,5	9
	Vàlles	1354	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	3,3	20,2	12,5	8,6	22,5	23,0	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	20,6	»	»
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	20,2	—	n	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	»	»
	Luson	972	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,5	20,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	78,8	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	9,8	2,3	6,8	26,3	28,3	0,4	5,9	0,3	—	0,9	—	—	—	—	0,2	6,5	93,2	9
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,2	8,5	29,4	27,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,7	98,3	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
	segue **Alto Adige**																																
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	5,9	4,5	5,4	15,2	38,1	0,5	0,3	—	1,4	—	—	—	—	—	0,3	5,6	80,0	8
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	14,7	9,8	11,3	32,7	24,7	—	1,6	—	2,9	—	—	—	—	—	4,2	6,0	111,0	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	15,6	5,1	25,2	25,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	100,4	7
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	54,5 ?	5 ?
Gardena	**Ortiséi (S. Ulrico)**	1236	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,3	3,0	1,5	42,8	—	—	—	0,5	1,6	—	—	0,2	—	—	0,8	2,8	56,9	7
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,5	8,0	6,5	8,0	39,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	88,0	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,0	2,8	9,1	26,1	28,0	1,2	—	1,4	2,5	—	—	—	—	—	0,9	5,8	83,3	10
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5	2,5	7,0	14,0	24,5	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	63,5	9
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	10,0	8,0	19,0	22,3	8,3	1,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	83,7	9
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	3,0	32,0	41,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	118,0	7
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,2	2,6	9,2	27,1	28,2	1,0	—	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	79,4	10
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,0	10,1	12,0	10,0	10,0	16,0	10,0	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	80,5	10
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,1	10,2	17,0	28,0	18,4	—	2,0	—	3,2	—	—	1,0	—	—	2,0	14,1	114,0	12
Tàlvera	Valdurna	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	16,0	28,4	35,6	10,0	—	—	—	0,8	—	—	1,0	—	—	—	20,0	122,5	7
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	20,0	20,0	63,0	62,0	15,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	12,0	208,0	10
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	12,0	45,0	40,0	30,0	—	—	—	1,0	—	—	9,0	—	—	—	20,5	175,0	10
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	1,7	15,2	13,5	25,3	20,5	21,8	—	—	—	3,3	—	0,2	—	—	—	0,8	16,1	121,5	9
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	15,4	42,6	35,2	9,6	1,4	—	—	1,5	—	—	4,8	—	—	—	—	129,0	8
Tàlvera	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,4	9,6	10,0	20,6	19,4	20,4	0,2	1,0	0,2	2,2	—	—	—	—	—	1,2	13,0	101,2	10
	Bolzano	203	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	0,1	12,1	10,2	16,3	25,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,3	95,9	8
	Medio e basso Adige																																
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	9,1	5,2	10,0	34,2	—	25,2	—	—	4,2	—	—	2,4	—	—	2,3	10,1	106,0	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	40,4	—	70,6	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	27,4	149,0	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	12,0	26,0	27,0	22,0	1,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	14,5	15,0	133,0	10
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	17,2	17,4	44,2	32,5	23,4	—	0,8	—	3,3	—	—	0,7	—	—	1,4	14,4	155,2	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	20,0	47,0	44,0	18,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	210,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	25,0	20,5	27,0	32,5	12,5	1,0	2,0	—	7,0	—	—	1,0	—	—	3,5	15,5	150,0	12
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,0	21,2	16,4	30,6	32,8	12,4	0,4	2,0	—	4,4	—	—	0,4	—	—	6,6	9,0	139,8	11
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	28,5	42,0	48,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	189,5	6
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,6	6,4	39,2	45,5	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	134,1	8
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	123,5 (13–17)					—	—	—	3,5	—	3,4	—	1,7	—	—	9,3	146,8	10 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,5	9,0	27,0	54,0	65,0	18,8	—	0,5	—	4,8	—	—	3,8	—	—	1,4	14,5	202,3	10
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,6	28,0	36,2	85,0	70,8	39,0	—	0,2	—	2,6	—	—	2,0	—	—	10,0	13,0	298,2	11
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	21,0	70,5	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	152,5	7
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,0	16,0	28,0	130,0	14,3	—	—	—	3,6	—	—	5,0	—	—	—	13,5	211,7	8
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	25,0	52,6	52,6	58,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	206,8	5
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,3	20,5	24,6	74,4	110,6	14,4	—	—	—	4,0	—	—	5,2	—	—	2,8	11,0	269,6	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Medio e basso Adige**																																
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,5	23,5	65,0	47,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	162,0	7
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	18,4	80,8	50,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	2,2	170,5	6
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,8	5,4	35,0	112,5	127,5	15,3	—	—	—	3,0	—	1,6	2,4	—	—	6,7	4,2	316,2	11
	Spormaggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	20,0	—	80,0	130,0	12,0	4,0	—	—	0,8	0,4	0,2	—	—	—	15,0	6,0	268,7	7
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	34,0	23,5	51,7	75,8	15,4	0,3	2,7	—	3,6	—	0,2	2,8	—	—	6,2	17,8	235,7	11
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—			86,8			—	—	—	2,1	—	—	1,1	—	—	—	8,2	99,4	9 ?
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	10,9	21,2	36,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,0	94,1	7
	Moena	1198	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	4,0	6,5	50,0	34,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	5,0	110,5	11
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,5	8,4	36,1	110,5	42,7	—	—	0,2	—	0,1	0,1	—	—	—	—	0,2	212,8	6
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	50,0	47,0	60,0	75,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	308,0	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	21,5	9,5	47,8	115,2	55,0	—	—	—	0,6	—	3,5	0,5	—	—	—	3,5	259,5	9
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,2	7,5	11,1	30,0	60,0	15,0	0,3	0,3	—	1,7	—	—	—	—	—	2,0	5,2	134,2	8
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	5,9	4,3	19,3	41,0	25,5	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	3,7	104,1	7
	Grumès	865	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	10,5	13,5	15,5	18,0	12,5	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	4,5	10,5	89,1	8
	Cembra	662	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,3	22,2	29,3	12,4	0,3	1,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—	18,3	112,1	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,5	14,5	67,0		12,7	0,6	2,3	—	9,0	—	—	1,7	—	—	4,1	13,7	146,1	11 ?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	8,5	28,0	51,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	111,0	6
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—		45,6		32,2	—	—	1,4	—	4,6	—	—	0,9	—	—	—	10,2	97,3	9 ?
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,6	10,8	23,3	18,6	2,1	1,0	2,0	—	6,9	1,0	2,3	1,2	—	—	3,6	11,9	110,3	14
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,4	25,7	15,3	21,3	13,6	2,0	3,5	2,4	—	11,2	—	—	1,3	—	—	5,2	15,2	122,4	13
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,4	11,0	8,2	35,0	65,0	8,2	2,4	1,4	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	12,4	161,4	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	26,0	34,0	49,5	7,5	4,5	4,0	—	10,5	—	—	—	—	—	2,5	10,2	161,7	11
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	12,0	24,0	19,0	3,0	5,0	5,0	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	10,0	113,0	11
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	9,0	15,0	20,0	16,5	1,0	—	8,5	—	3,5	—	7,0	—	—	—	4,5	12,5	99,5	12
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	2,2	23,5	13,0	26,7	12,9	1,2	5,4	5,0	—	16,1	—	—	0,4	—	—	2,2	12,6	127,3	12
	Spiazzi M. Baldo	930	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	54,0	12,0	40,0	13,0	12,0	6,0	6,0	9,0	33,0	—	—	2,0	—	—	2,0	15,0	210,0	13
	Ferrara M. Baldo	831	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	80,0	50,0	25,0	7,0	—	11,0	2,5	—	33,0	—	—	—	—	—	—	23,0	242,5	9
	Belluno Veronese	148	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	57,4	27,0	20,8	12,0	—	8,0	18,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	14,0	187,2	9
Tasso	Caprino Veronese	276	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	6,0	35,0	20,0	10,0	13,0	6,0	3,0	—	—	24,0	—	—	3,0	—	—	—	6,0	132,5	11
	Affi	188	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	2,3	—	58,2	5,1	10,0	—	—	7,6	—	19,9	—	—	2,0	—	—	—	37,0	148,5	9
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	32,0	12,0	2,0	8,0	—	—	4,5	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	2,5	80,0	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	2,1	36,3	28,6	20,0	—	—	—	7,5	—	15,3	—	—	—	—	—	—	10,5	129,8	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	55,0	23,0	22,0	3,0	1,0	7,0	3,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	167,0	12
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	51,0	14,0	2,0	17,0	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	107,0	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	38,0	22,0	1,5	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,5	81,0	7
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	8,9	—	—	—	3,5	42,0	17,2	14,9	12,3	1,9	6,7	0,8	—	5,8	—	0,2	0,9	—	—	3,9	5,0	126,1	12
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,2	30,1	30,0	30,2	25,1	3,0	4,0	5,0	3,0	10,0	—	11,1	—	—	—	—	181,7	13
	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	7,1	70,3	23,2	30,1	20,0	2,2	4,0	7,2	—	13,1	—	—	—	—	—	6,0	11,3	206,7	12
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	5,1	33,6	22,1	9,6	9,9	—	4,6	3,4	—	14,4	—	—	—	—	—	—	10,9	118,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	segue **Medio e basso Adige**																																
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,2	**49,0**	30,0	20,0	2,0	10,0	—	4,8	—	14,5	—	—	—	—	—	1,3	7,5	148,3	11
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	**50,0**	48,0	8,0	9,0	14,2*	2,1	10,0	—	30,8*	—	—	3,0*	—	—	—	12,3*	192,7	11
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	**47,0**	30,0	26,0	11,0	6,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	160,5	9
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	1,0	**59,6**	32,6	18,8	8,6	2,0	1,2	5,6	0,2	14,8	—	—	0,8	—	—	1,6	17,0	170,4	12
	Arzignano Vicentino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	15,0	**81,0**	15,0	—	7,8	—	3,2	5,2	20,0	—	—	—	1,0	—	—	14,1	167,3	11
	Pianura occidentale *a* — **fra Piave e Brenta**																																
	Cornuda	163	P	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	0,4	**42,0**	36,5	13,4	7,3	6,3	0,3	4,4	0,9	3,4	1,3	5,4	0,9	—	—	1,2	11,4	142,4	12
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	**80,0**	6,0	5,0	5,2	—	6,0	1,3	—	2,0	3,2	—	—	—	1,0	13,0	128,2	11
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	23,6	**29,2**	7,2	4,8	6,6	0,4	3,2	0,4	0,4	0,6	5,4	2,2	—	—	1,0	13,6	102,2	11
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	17,8	**19,4**	5,2	4,4	6,0	0,2	5,8	1,0	5,0	3,4	4,0	1,2	—	0,2	0,8	7,2	83,4	13
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	**21,6**	4,2	2,6	6,0	—	4,0	1,0	1,2	2,4	3,8	2,8	—	—	0,4	7,0	70,2	12
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	**16,0**	15,0	4,0	4,5	4,0	2,5	7,0	—	—	3,0	4,0	6,0	0,5	—	—	—	6,0	74,5	12
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	0,5	11,8	19,6	4,0	2,2	6,3	4,2	4,8	1,3	1,6	3,8	3,5	—	—	—	1,0	3,9	73,2	14
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	**19,0**	3,0	2,0	9,0	0,6	0,4	—	0,4	4,0	—	1,0	—	—	1,0	2,0	52,7	9
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	**19,0**	3,8	2,3	8,4	1,3	5,8	0,6	—	3,0	3,2	0,7	—	—	1,0	3,8	58,5	10
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	2,1	11,2	0,2	5,0	**17,3**	6,2	12,2	1,5	—	12,6	3,4	4,2	—	—	0,3	1,2	90,2	12
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	1,6	10,3	0,2	5,0	**16,5**	4,3	7,0	1,0	—	10,0	2,5	4,2	—	—	—	3,4	75,7	12
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,3	—	—	—	1,5	8,5	—	2,3	**19,8**	7,5	5,3	2,7	—	8,7	2,9	2,4	—	—	—	2,2	75,9	12
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5	19,5	**32,5**	10,5	8,0	8,5	0,8	6,5	—	12,0	0,5	2,0	—	—	—	5,0	4,5	112,0	11
	Fontaniva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	25,0	4,0	7,0	5,0	—	—	5,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	10,0	95,0	9
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,3	**32,0**	20,0	6,0	6,0	5,0	—	5,0	1,0	6,0	1,0	2,5	0,6	—	—	3,0	10,2	104,6	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	**22,0**	20.0	5,8	3,8	4,4	0,6	5,8	0,6	11,2	1,4	1,6	1,0	—	—	1,4	7,8	91,2	13
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	7,4	**24,7**	8,3	7,4	—	9,7	—	16,7	—	—	10,3	—	—	—	11,4	105,3	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	**19,0**	16,0	3,5	4,0	5,0	1,5	6,5	0,6	6,0	3,0	3,0	1,5	—	—	—	6,7	79,3	13
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	10,0	12,0	5,0	8,0	—	—	9,0	5,0	—	—	—	2,5	10,0	81,5	9
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	**17,0**	11,5	2,0	10,0	2,5	—	6,8	—	10,0	2,8	1,5	—	—	—	5,0	—	72,6	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	**20,3**	13,6	—	11,2	—	10,3	—	—	—	—	11,7	—	—	—	3,6	72,7	7
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	**10,2**	9,5	1,8	3,7	6,5	2,1	4,2	1,6	—	5,3	5,0	—	—	—	0,5	2,1	57,8	12
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	13,5	**14,0**	3,5	8,0	7,5	4,0	—	12,5	8,5	—	10,0	2,5	—	—	3,5	—	96,0	12
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,2**	6,8	1,5	8,5	4,0	6,0	5,2	0,2	—	5,5	2,2	—	—	—	0,2	1,2	50,5	10
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,1	—	—	0,1	7,8	**9,0**	—	4,0	6,2	3,9	5,5	0,8	—	7,3	3,2	0,1	—	—	0,1	1,6	54,8	10
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	**10,0**	9,3	1,4	4,2	8,3	9,4	0,5	—	—	8,0	5,3	—	—	—	—	2,0	68,4	10
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	5,0	0,4	2,4	**7,3**	3,0	6,0	0,3	—	—	2,0	0,2	—	—	—	1,0	40,6	9
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	**15,0**	—	3,0	11,0	2,5	10,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	2,0	—	68,5	10
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,5	8,1	0,7	2,7	**9,3**	5,4	6,7	1,1	—	4,0	3,2	1,4	—	—	—	1,0	55,1	12
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,2	—	—	—	2,4	8,8	0,6	1,8	**11,2**	7,2	5,0	2,2	—	3,2	3,4	2,2	—	—	—	1,2	56,6	12
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	4,0	4,8	0,2	2,7	**10,0**	3,8	—	—	—	9,1	1,0	1,2	—	—	—	0,3	46,6	9
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	—	—	—	—	2,6	3,0	0,2	4,2	**9,0**	1,0	8,8	0,8	—	7,6	0,6	1,2	—	—	—	0,4	45,4	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	34,0	35,0	4,0	8,0	6,0	1,0	5,0	0,5	14,0	0,5	1,5	—	—	—	1,0	14,0	130,5	13
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	32,4	20,2	14,6	7,3	3,8	0,6	—	—	4,3	—	2,7	—	—	—	—	12,4	98,9	8
	S. Pietro in Gù	45	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	24,8	3,0	8,2	5,0	0,5	4,5	0,8	11,2	0,5	0,5	0,3	—	—	3,2	2,6	82,8	9
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	27,5	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	12,5	—	—	15,0	—	—	5,0	10,5	120,5	10
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	13,0	11,0	—	12,0	4,0	10,0	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	96,0	9
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	32,1	14,3	15,8	11,0	—	7,2	16,3	8,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	122,6	9
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	0,2	0,3	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	10,6	7,1	1,3	5,9	4,2	3,7	4,4	2,2	0,2	4,1	0,8	0,3	—	—	0,1	3,2	55,6	11
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	2,2	14,3	1,1	—	11,1	4,3	1,3	8,1	—	—	8,2	2,1	—	—	—	2,3	—	62,3	11
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	7,1	5,1	5,0	6,1	1,1	—	7,1	1,1	—	—	2,0	—	—	61,6	11
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	10,0	2,0	15,0	6,0	17,0	7,0	9,0	8,0	10,0	6,0	12,0	—	—	—	—	113,0	13
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	11,0	3,0	6,0	4,0	—	—	10,0	3,5	—	—	—	1,2	57,7	10
	Colle Venda	580	Pr	0,1	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	8,4	6,1	0,2	13,5	10,2	3,5	5,4	2,0	0,1	0,8	3,3	1,9	—	—	0,8	1,7	64,9	12
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	16,0	10,0	—	7,0	12,0	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	91,0	8
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	16,0	20,0	5,0	8,0	7,0	5,0	6,0	7,0	7,5	2,0	3,0	5,0	3,0	0,5	5,0	6,0	111,5	16
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	16,0	13,0	0,8	9,6	5,6	1,2	3,6	0,2	8,0	1,4	—	3,4	—	—	1,0	2,0	69,2	12
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	17,6	16,6	0,3	8,4	1,6	1,3	5,0	—	17,5	1,1	—	3,2	—	—	—	3,5	80,8	11
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	30,1	23,2	3,2	8,1	7,0	2,0	5,0	4,0	17,1	1,2	1,0	4,1	—	—	—	14,2	124,2	14
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	13,0	11,0	—	9,0	1,5	2,5	4,0	—	8,2	0,8	—	11,5	—	—	—	1,0	68,5	10
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	9,7	8,4	6,0	5,8	—	15,0	13,5	4,6	—	7,7	3,9	—	—	2,4	4,1	92,4	12
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,7	7,2	—	10,7	6,5	1,8	4,6	2,3	1,2	2,3	—	1,5	—	—	—	1,6	55,2	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—		—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	10,0	3,0	—	10,0	6,5	4,0	6,0	1,6	2,0	2,5	0,6	—	—	—	—	0,5	51,2	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	5,2	18,5	—	—	14,0	2,0	3,5	2,1	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	51,0	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,0	5,0	—	25,0	13,5	11,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	98,1	8
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,5	6,5	0,7	6,0	4,5	3,0	5,0	2,0	—	6,0	0,2	—	—	—	—	2,1	54,5	10
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	7,5	6,3	—	10,0	6,0	5,0	6,5	1,0	—	5,3	—	—	—	—	—	1,0	55,1	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,4	5,1	—	9,0	7,1	5,1	5,0	2,1	0,2	4,7	0,5	—	—	—	0,2	—	51,5	9
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	11,4	4,6	—	8,0	3,0	5,0	6,8	0,6	—	6,2	1,2	—	—	—	—	2,0	55,0	10
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	6,3	4,1	5,0	6,0	—	7,0	6,5	1,3	3,0	—	—	—	—	2,0	—	50,2	11
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	10,0	13,0	12,3	3,0	0,3	5,0	4,0	8,0	—	—	—	3,0	—	81,8	12
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	9,2	6,1	8,2	6,1	—	—	8,0	5,0	2,0	—	—	—	3,0	70,6	11
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	4,0	0,5	—	10,2	2,5	13,8	1,0	3,0	2,0	8,0	—	—	—	—	0,8	58,8	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	4,0	9,0	6,0	4,0	2,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	54,5	9
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,5	4,5	—	9,0	3,5	3,5	7,5	—	—	8,5	5,0	—	—	—	—	0,6	56,1	9
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	28,0	13,4	—	7,0	0,3	1,4	7,2	—	10,0	0,4	6,0	—	—	—	1,0	—	77,9	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	1,2	3,5	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,0	—	—	—	—	—	4,0	4,2	»	»
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	6,0?	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	2,5	—	—	6,0	4,0	10,0	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	1,5	65,6?	9
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	23,5	—	—	3,1	—	2,1	6,2	2,6	11,5	1,8	—	8,3	—	—	—	0,6	66,3	9
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,5	10,0	—	18,5	—	12,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	88,0	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	5,7	4,0	—	7,2	8,3	3,7	8,1	0,2	—	4,8	1,1	—	—	—	—	—	47,8	9
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,0	—	—	—	1,0	3,0	—	4,0	—	2,0	8,0	2,0	—	8,7	2,0	5,7	—	—	—	—	43,1	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Pianura polesana																																
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	22,5	13,5	3,0	—	—	1,0	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	52,5	8
	Zevio	31	P	—	—	—	3,2?	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,7	9,8	2,8	—	2,2	9,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	55,9	8
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	6,0	2,0	4,0	—	1,0	10,0	5,0	—	—	2,0	—	—	4,0	—	59,0	10
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	7,0	—	—	8,0	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	3,0	66,0	8
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	11,0	10,0	—	5,0	—	1,5	1,0	—	11,5	—	—	9,0	—	—	—	0,5	54,0	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	9,0	7,0	—	5,0	1,0	6,7	8,0	—	9,5	—	—	6,0	—	—	—	—	56,9	9
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,0	5,5	—	10,0	1,2	5,5	5,0	1,5	2,5	1,0	—	13,0	—	—	—	2,0	65,2	12
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,5	3,0	—	7,5	1,0	5,0	5,0	2,0	—	1,0	0,7	—	—	—	—	—	34,2	9
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	6,0	15,0	1,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	41,5	9
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	—	7,0	8,0	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	56,0	7
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	11,0	3,0	6,0	—	0,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	40,5	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	2,0	—	7,0	6,2	1,0	5,5	0,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	34,8	8
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,2	—	7,4	9,0	1,8	6,4	1,2	—	4,6	0,6	0,4	—	—	—	0,2	39,8	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	—	2,0	9,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	39,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	3,0	2,0	—	4,5	10,0	—	6,0	2,5	1,0	9,0	5,5	2,5	—	—	—	2,0	53,5	12
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	1,5	—	38,5	1,0	8,0	0,5	—	6,8	—	15,5	—	—	2,5	—	—	—	4,0	84,6	9
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	15,0	—	7,5	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	28,2	—	6,0	—	—	—	11,1	7,2	—	—	4,8	—	1,0	—	—	—	61,3	7
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,5	3,0	16,0	1,1	8,0	1,0	—	10,0	—	4,3	—	1,9	—	—	—	5,3	—	52,8	10
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	5,0	8,0	5,0	4,0	—	4,0	—	9,0	3,0	—	8,0	5,0	10,0	5,0	—	—	—	71,0	13
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	9,0	6,1	—	4,0	—	10,1	6,0	—	2,1	—	—	9,0	—	—	—	—	51,4	8
	Governolo	16	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	9,0	4,3	—	4,1	—	1,0	4,3	0,8	3,7	—	—	10,0	—	—	0,1	—	43,5	8
	Ostiglia	18	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	7,0	2,5	—	5,0	—	0,5	6,5	1,0	1,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—	41,5	9
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	3,2	5,3	—	—	13,6	—	5,0	4,4	—	2,0	—	3,8	—	—	—	—	43,6	8
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	0,2	—	—	7,4	2,6	—	10,2	1,2	1,2	4,4	2,2	—	1,4	—	3,2	—	—	—	—	41,2	10
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	0,5	—	10,0	—	4,0	8,0	2,0	—	2,0	1,5	—	—	—	0,5	—	36,5	8
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	8,8	4,7	—	9,0	2,5	—	6,3	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	1,5	46,8	9
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	2,2	—	10,2	4,5	2,0	4,0	1,8	—	1,8	—	0,5	—	—	—	—	38,0	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,7	0,1	—	—	—	5,2	2,8	—	11,3	8,6	2,0	6,0	1,6	0,1	3,5	0,1	0,4	—	—	—	—	49,4	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,5	2,5	—	18,0	4,0	2,7	5,0	2,0	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	54,7	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,3	0,3	—	10,0	8,1	—	—	7,8	—	1,0	10,0	0,8	5,0	27,2	1,0	—	0,8	75,6	9
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	2,5	4,2	—	1,7	5,2	—	2,3	4,0	—	5,0	—	—	—	—	4,2	3,5	37,6	11
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,2	—	—	—	4,1	1,3	6,0	9,0	—	8,0	5,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	59,2	11
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	3,6	0,8	—	11,3	10,5	1,9	7,4	2,2	—	13,1	1,7	—	—	—	—	3,2	62,2	10

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.70	0.80	0.90	1.75	2.00	2.55	2.70	2.70	2.70	2.65	2.62	2.55	2.50	2.50	2.80				»	»	8
	Ponte di Postumia	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.39	0.24	0.55	0.70	1.20	1.50	1.17	0.95	0.83	0.75	0.72	0.68	0.67	1.60	»				0.39	»	8
	Grotte di Postumia	I	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	[0.48]	0.48	0.54	0.52	0.54	0.54	0.60	1.40	1.44	1.48	1.60	2.20	2.60	2.54	2.40	1.80	1.72	1.60	1.50	1.44	[2.80]	2.20	2.10				1.82	2.38	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.04	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.02	[0.96]	0.66	0.52	0.42	0.50	0.42	0.82	0.80	0.68	0.54	0.50	0.46	0.42	0.38	0.44	0.60				0.34	0.94	8
	Levade	I	»	»	»	»	1.39	1.38	1.30	1.41	1.69	1.60	1.49	1.48	1.51	4.70	3.55	3.10	5.65	4.42	5.65	5.68	5.54	4.69	4.42	4.51	4.05	3.68	3.14	3.53				»	»	8
	Ponte Porton	I	1.81	1.78	1.74	1.68	1.63	[1.61]	1.67	1.74	2.30	2 15	1.82	1.79	1.76	4.56	4.19	3.69	4.78	4.98	5.02	[5.16]	5.10	5.00	4.88	4.87	4.83	4.61	4.23	4.75				3.36	3.55	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	»	»	»	»	1.09	1.10	1.09	1.12	1.16	1.11	1.10	1.10	1.11	1.14	1.13	1.11	1.62	1.52	1.58	1.68	1.60	1.55	1.55	1.55	1.45	1.41	1.36	1.58				»	»	»
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.90	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.20	[1.25]	1.10	0.50	0.25	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.50				0.04	1.55	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.14	[3.65]	1.82	1.02	1.72	0.96	1.98	2 50	1.28	0.64	0.70	0.84	0.62	0.26	0.18	2.20				0.66	3.83	8
	Poglie di Terranova	I	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.32	[2.56]	1.02	0.90	1.06	0.88	1.46	1.82	1.46	0.98	0.70	0.76	0.68	0.62	0.52	1.30				0.73	2.28	7
	Cave Auremiane	I	0.43	0.41	0.42	0.40	0.39	[0.38]	0.38	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	[1.30]	0.65	0.56	0.92	0.88	1.12	0.96	0.84	0.72	0.65	0.64	0.63	0.61	0.60	0.98				0.62	0.92	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.68	0.67	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64	0.64	0.68	0.69	0.70	0.68	0.73	1.06	0.93	0.84	1.12	1.03	1.30	[1.41]	1.24	0.99	0.92	0.86	0.84	0.82	0.79	1.16				0.86	0.77	8
	Decani	I	0.94	0.94	0.93	0.92	0.92	[0.91]	0.91	0.93	0.95	0.98	1.00	1.05	1.06	1.09	1.15	1.18	1.18	1.18	1.24	1.22	1.23	1.26	1.24	1.28	1.28	1.29	1.32	[1.35]				1.10	0.44	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	[0.38]	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11				0.13	0.29	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	0.64	0.62	0.64	0.62	0.62	0.61	[0.60]	0.65	0.63	0.63	0.62	0.72	1.55	1.45	1.41	1.65	[2.27]	1.11	1.10	1.04	1.03	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	1.14				0.96	1.67	12
	Modrea	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.80	1.20	1.00	1.10	[1.75]	1.05	0.85	0.75	0.70	0.65	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00				0.59	1.50	8
	Salcano	I	0.84	0.76	0.70	0.65	0.62	0.61	[0.60]	0.70	0.75	0.71	0.66	0.80	1.80	[3.40]	2.60	2.10	3.40	2.30	1.90	1.70	1.50	1.30	1.20	1.10	1.05	1.00	1.02	2.70				1.37	2.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.21	0.16	0.11	0.10	0.06	[0.05]	0.05	0.20	0.13	0.10	0.11	0.46	1.08	1.00	0.60	0.44	0.73	0.47	0.54	0.49	0.40	0.33	0.28	0.25	0.26	0.26	0.30	[1.30]				0.37	1.25	12
	Tribusa Inferiore	I	0.50	0.46	0.38	0.30	0.26	0.22	0.22	0.19	[0.18]	0.18	0.28	0.50	0.80	[2.00]	0.70	0.65	0.70	0.70	0.66	0.70	0.60	0.50	0.45	0.50	0.46	0.40	0.86	1.50				0.57	1.82	12
Vipacco	Merna	I	0.75	0.70	0.65	0.62	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.75	0.68	0.60	0.60	0.85	[2.25]	1.60	1.25	1.72	1.30	1.10	1.35	1.20	1.08	0.90	0.90	0.90	0.85	0.87	1.40				0.97	1.70	8
	Rubbia	I	0.30	0.28	[0.26]	0.30	0.35	0.38	0.36	0.32	0.30	0.27	0.30	0.40	0.70	1.70	0.80	0.90	[1.75]	1.70	1.35	0.85	0.70	0.66	0.66	0.61	0.75	0.58	0.60	0.79				0.68	1.40	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir.	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.20	0.20	0.20	0.70	0.73	1.08	[3.10]	1.38	0.78	0.71	0.68	0.62	0.58	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.62				0.57	2.91	12
	Latisana °	I	0.06	[0.10]	0.08	0.04	0.06	0.16	0.15	0.10	0.20	0.30	0.26	0.22	0.20	0.90	1.40	3.55	[7.25]	3.40	2.48	1.88	1.45	1.20	1.00	0.85	0.70	0.62	0.60	0.85				1.05	7.35	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.21	2.23	2.23	2.16	2.17	[2.14]	2.16	2.20	2.21	2.21	2.20	2.21	3.62	3.58	3.46	3.62	[3.74]	3.56	3.48	3.32	3.23	3.18	3.07	3.03	2.98	2.92	2.89	2.95				2.82	1.60	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.90	0.88	0.88	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	[0.78]	0.80	0.79	1.64	3.49	2.57	3.45	[5.41]	5.33	4.40	3.42	2.56	1.43	1.35	1.30	1.28	1.25	1.28	1.72				1.85	4.63	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.13}$	2.32	2.00	1.82	4.08	[4.53]	4.09	3.17	2.12	0.95	0.60	0.52	0.40	0.35	0.35	0.80				0.90	4.80	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.88]	1.01	1.22	1.24	1.40	[1.43]	1.33	1.29	1.24	1.20	1.17	1.14	1.12	1.10	1.07	1.05	1.07				0.86	1.05	8
Meduna	Visinale	I	0.64	0.60	0.58	0.54	0.58	0.60	0.64	0.60	0.57	0.54	[0.50]	0.50	0.60	1.20	1.70	8.50	[9.75]	5.64	3.10	2.45	2.10	1.52	1.60	1.57	1.55	1.52	1.54	1.50				1.88	9.25	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.75	[1.30]	0.90	0.83	0.79	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72				0.73	0.63	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.49	0.49	[0.48]	0.49	0.49	0.48	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.51	0.52	0.62	[1.49]	1.12	0.79	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.57	0.56				0.61	1.01	12 (1)
Piave	Perarolo (1)	I	0.46	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	[0.44]	0.46	0.44	0.45	0.45	0.45	0.48	0.49	0.70	[2.55]	1.65	1.28	0.99	0.86	0.79	0.73	0.70	0.69	0.68	0.65	0.63	0.65				0.71	2.11	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	I	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.40	0.63	0.95	[2.48]	0.80	0.53	0.44	0.32	0.30	0.25	0.23	0.21	0.12	0.10	[0.03]	0.04				0.33	2.45	8
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»
Piave	**Nervesa**	Ir	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.51}$	[$\overline{0.52}$]	$\overline{0.52}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	0.40	0.38	0.70	[1.80]	1.64	0.70	0.50	0.40	0.38	0.34	0.29	0.24	0.18	0.15	0.13	0.23				0.09	2.32	12 (1)
Ansiei	**Auronzo**	I	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.77	[1.29]	0.90	0.83	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	[0.65]				0.76	0.61	12
Boite	Salietto di Zuel	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.05	[0.40]	0.22	0.10	0.06	0.04	0.02	0	0	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$				0	0.43	8
Boite	**Perarolo**	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.14]	0.15	0.14	0.16	0.15	0.30	[1.80]	0.90	0.60	0.55	0.40	0.35	0.35	0.50	0.51	0.45	0.45	0.44	0.43				0.36	1.06	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.42	0.47	0.76	[2.00]	1.10	0.70	0.51	0.41	0.37	0.31	0.32	0.26	0.21	0.22	0.18	0.19				0.28	2.07	12
Brenta	**Limena °**	Ir	$\overline{0.69}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.83}$	[$\overline{0.84}$]	$\overline{0.69}$	0.41	0.58	1.43	[1.71]	0.79	0.18	$\overline{0.11}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	0.10	0.10	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	0.04				$\overline{0.20}$	2.55	12
Brenta	Corte	I	0.07	0.04	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	0.78	0.42	1.85	[3.84]	2.59	1.32	1.00	0.87	0.73	0.60	0.47	0.40	0.35	0.30	0.27				0.55	3.02	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.04}$	0.56	0.63	0.78	[1.08]	0.78	0.61	0.38	0.31	0.27	0.26	0.25	0.22	0.20	0.19	0.17	0.22				0.25	1.06	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.94	0.96	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.69	0.69	0.68	0.70	[1.73]	1.18	0.81	0.87	0.82	0.80	0.79	0.77	0.77	0.70	0.73	0.72	0.74	0.70	0.69	0.72				0.80	1.07	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.42}$]	$\overline{0.33}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.33}$	0.59	[1.24]	0.93	0.74	0.44	0.09	0.04	0.04	0.28	0.14	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	0				$\overline{0.02}$	1.06	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.27}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.34}$	[$\overline{2.34}$]	$\overline{2.34}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.22}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.52}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.90}$				$\overline{1.97}$	2.24	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.10	0.75	0.93	0.92	1.15	0.60	0.98	1.18	[0.48]	0.88	0.87	1.10	0.64	[1.69]	1.49	1.08	1.12	0.95	1.15	1.12	1.30	1.17	0.87	1.05	1.35	1.30	1.15	1.30				1.06	1.21	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.35	0.35	0.30	0.50	0.40	0.50	0.35	0.30	0.35	0.20	0.17	[0.15]	0.35	1.80	[2.30]	1.95	1.98	1.30	1.30	1.35	1.00	1.35	1.10	1.35	0.97	0.94	1.00	0.94				0.89	2.15	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.20}$	0.20	0.20	[0.40]	0.35	0.18	0.05	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$				$\overline{0.19}$	0.75	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	[$\overline{1.60}$]	$\overline{1.41}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.08}$]	$\overline{1.15}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.29}$				$\overline{1.41}$	0.82	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{2.42}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.64}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.64}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.55}$	[0.72]	0.54	$\overline{1.15}$	$\overline{0.66}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.54}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.10}$				$\overline{2.08}$	3.38	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.84}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	[$\overline{3.00}$]	$\overline{3.00}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.84}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.92}$	[$\overline{0.17}$]	$\overline{0.31}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.35}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.07}$				$\overline{2.51}$	2.83	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.65}$	[$\overline{2.89}$]	$\overline{2.85}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.86}$	[0.39]	0.31	$\overline{1.05}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.75}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.48}$				$\overline{2.20}$	3.28	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.45}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.57}$	[$\overline{2.64}$]	$\overline{2.64}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.56}$	$\overline{1.65}$	[$\overline{0.39}$]	$\overline{0.87}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$				$\overline{1.83}$	2.25	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.94}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.02}$	[$\overline{2.18}$]	$\overline{2.15}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.22}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.31}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$				$\overline{1.39}$	2.06	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	[$\overline{2.23}$]	$\overline{2.19}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.10}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{1.07}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$				$\overline{1.61}$	1.43	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.62}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.85}$	[$\overline{0.82}$]	$\overline{0.88}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.83}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$				$\overline{1.20}$	0.80	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	Adige																																
Adige	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.19	0.05	11
	Ponte d'Adige	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronzolo	Ir	1.00	0.99	[0.96]	0.98	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.97	0.98	0.97	1.02	1.06	1.26	[2.22]	1.37	1.23	1.18	1.13	1.13	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.06	1.06	1.10	1.26	12
	Nave S. Felice	I	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.42	0.47	0.56	0.80	0.72	[1.30]	0.91	0.75	0.68	0.65	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.54	0.58	0.55	0.91	8
	Trento	Ir	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	[0.10]	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.22	0.31	0.73	[2.05]	0.95	0.65	0.54	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.30	0.32	0.36	1.95	12
	Borghetto	Ir	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.15]	0.15	0.15	0.27	0.37	0.66	[1.60]	0.98	0.71	0.60	0.56	0.52	0.49	0.47	0.44	0.40	0.38	0.38	0.43	0.40	1.45	12
	Pescantina	I	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	[$\overline{2.14}$]	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.62}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{1.01}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	1.81	12
	Legnago	I	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.01}$	[$\overline{2.04}$]	$\overline{2.00}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.09}$	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.84}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.65}$	1.97	12
	Badia Polesine	I	0.40	[0.35]	0.40	0.39	0.38	0.37	0.39	0.38	0.37	0.40	0.35	0.37	0.38	0.85	0.83	1.12	[2.87]	1.68	1.20	1.01	0.94	0.89	0.87	0.78	0.73	0.70	0.67	0.64	0.74	2.52	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.29}$	[$\overline{2.30}$]	$\overline{2.28}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.54}$	[0.38]	$\overline{0.50}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.90}$	2.68	12
	Cavarzere °	I	$\overline{0.33}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.41}$]	$\overline{0.39}$	$\overline{0.36}$	0.35	0.45	[2.38]	2.22	1.13	0.70	0.52	0.42	0.34	0.32	0.23	0.18	0.17	0.15	0.16	2.79	12
	Cavanella °	Ir	1.04	1.05	[1.03]	1.07	1.14	1.18	1.21	1.42	1.24	1.26	1.25	1.21	1.24	1.14	1.51	1.85	2.52	[2.71]	1.97	1.78	1.71	1.73	1.67	1.61	1.57	1.58	»	1.40	1.43 ?	1.08	12
	Porto Fossone °	Ir	0.89	0.85	[0.84]	0.90	0.96	1.02	1.03	1.26	1.19	1.32	1.30	1.30	1.33	1.15	1.42	[1.74]	1.60	1.70	1.41	1.38	1.37	1.38	1.41	1.45	1.44	1.48	1.45	1.26	1.28	0.90	12
Isarco	Vipiteno	I	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	0.12	7
	Bressanone	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	[0]	0	0.02	0.02	0.04	0.09	0.20	[0.50]	0.17	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.02	0.02	0.04	0.04	0.07	0.50	8
	Costa di Sotto	I	0.57	0.56	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.69	0.60	0.70	[1.35]	0.80	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.59	0.62	0.80	8
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	0.25	8
	S. Lorenzo	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	[0.55]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	0.88	7
	Bressanone	I	[$\overline{0.75}$]	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	[0.40]	0.25	$\overline{0.35}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.59}$	1.15	8
Aurino	Ca di Pietra	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.33	0.33	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	»	»	12
	S. Maurizio (1)	I	0.85	0.85	0.87	0.83	0.82	0.82	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	[0.98]	0.95	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	[0.81]	0.82	0.84	0.17	12
	Stegona (2)	I	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	[0.15]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	0.23	7
Riva	Riva di Tures	I	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	0.01	8
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	[0.12]	0	$\overline{0.12}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	0.46	8
	Flaronz.	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0.22	0.20	[0.38]	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.38	8
Noce	**Tassullo**	Ir	0.46	0.46	[0.45]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.47	0.52	0.55	0.90	[1.17]	0.90	0.68	0.63	0.61	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55	0.57	0.72	12
	Rocchetta	I	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	0.85	1.85	[3.40]	1.85	1.30	1.25	1.15	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	1.01	2.75	8
	Zambana	I	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.57	1.60	2.00	[3.15]	1.85	1.57	1.47	1.40	1.37	1.37	1.35	1.33	1.30	[1.25]	1.27	1.27	1.53	1.90	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																
Sile	**Casier**	Ir	0.32	0.24	0.25	[0.22]	0.25	0.28	0.26	0.37	0.25	0.22	0.23	0.23	0.34	[0.69]	0.61	0.69	0.57	0.43	0.44	0.44	0.43	0.50	0.41	0.41	0.37	0.38	0.38	0.43	0.38	0.47	12
	Trepalate °	I	0.86	[0.80]	0.81	0.85	0.90	0.99	1.00	1.01	0.98	0.98	0.96	0.90	1.00	1.28	1.30	[1.66]	1.35	1.13	1.20	1.25	1.22	1.24	1.18	1.10	1.09	1.10	1.10	1.11	1.08	0.86	12
	Pianura polesana																																
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.93	2.91	2.89	2.87	2.85	2.83	2.82	2.82	2.82	2.80	[2.79]	2.79	2.79	2.97	3.05	3.11	3.12	3.10	3.15	3.13	3.12	3.15	[3.16]	3.12	3.12	3.05	3.05	3.03	2.98	0.19	12
	Canda	I	2.06	2.03	2.04	2.02	1.99	1.99	1.97	1.97	1.98	1.96	1.96	[1.94]	1.94	2.02	2.21	2.29	[2.42]	2.34	2.30	2.36	2.33	2.33	2.33	2.30	2.32	2.34	2.30	2.27	2.15	0.48	12
	Bosaro	I	0.81	0.79	0.77	0.77	0.75	0.74	0.70	0.70	[0.68]	0.70	0.68	0.68	0.71	0.80	1.33	2.15	[2.30]	1.78	1.68	1.70	1.69	1.69	2.23	2.14	1.97	1.84	1.72	1.66	1.29	1.02	12
	Adria	I	0.59	0.58	[0.57]	0.68	0.73	0.76	0.81	0.83	0.82	0.78	0.79	0.78	0.76	0.69	0.88	1.14	1.68	1.81	1.80	1.79	[1.83]	1.81	1.67	0.86	0.79	0.84	0.89	0.67	1.02	1.26	12

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.21	8.8	760.3	0.44	0.32	27.6	0.49	8.3	717.1	0.85 (1)	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
2	2.21	8.9	769.0	0.43	0.30	25.9	0.49	8.3	717.1	0.85	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
3	2.19	8.5	734.4	0.42	0.27	23.3	0.49	8.2	708.5	0.85	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
4	2.16	7.9	682.6	0.42	0.27	23.3	0.49	8.3	717.1	0.86	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
5	2.15	7.9	682.6	0.41	0.26	22.5	0.49	8.3	717.1	0.86	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
6	2.14	*7.6*	*656.6*	0.41	0.26	22.5	0.49	8.3	717.1	0.73	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
7	2.15	7.8	673.9	0.40	0.25	21.6	0.50	8.4	725.8	0.73	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
8	2.18	8.3	717.1	0.39	0.24	20.7	0.50	8.4	725.8	0.72	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
9	2.20	8.6	743.0	0.39	0.24	20.7	0.48•	*8.1*	*699.8*	0.72	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
10	2.20	8.7	751.7	0.39	0.24	20.7	0.48•	8.1	699.8	0.72	4.1	354	0.14	*4.5*	*389*	»	»	»
11	2.19	8.5	734.4	0.39	0.24	20.7	0.48•	8.1	699.8	0.72	4.1	354	0.15	5.–	432	»	»	»
12	2.22	9.0	777.6	0.38	*0.23*	*19.9*	0.49	8.4	725.8	0.74	4.1	354	0.14	4.5	389	»	»	»
13	3.45	30.5	2635.2	1.01	4.73	408.7	0.51	8.8	760.3	0.75	4.2	363	0.16	5.–	432	»	»	»
14	3.74	**35.5**	**3067.2**	1.22	7.63	659.2	0.52	9.1	786.2	0.75	4.2	363	0.15	5.–	432	»	»	»
15	3.50	31.4	2713.0	1.24	7.90	682.6	0.71	16.2	1399.7	0.77	4.2	363	0.30	8.5	734	»	»	»
16	3.63	33.6	2903.0	1.40	10.12	874.3	1.49•	**55.6**	**4803.8**	1.29	**27.0**	**2333**	1.80	**70.–**	**6048**	»	»	»
17	3.74	35.5	3067.2	1.43	**10.53**	**909.8**	1.12•	35.6	3075.8	0.90	6.3	544	0.90	32.–	2765	»	»	»
18	3.54	32.0	2764.8	1.33	9.15	790.6	0.79•	18.5	1598.4	0.83	4.6	397	0.60	20.–	1728	»	»	»
19	3.45	30.5	2635.2	1.29	8.60	743.0	0.70•	14.6	1261.4	0.71	4.1	354	0.55	18.–	1555	»	»	»
20	3.32	28.3	2445.1	1.24	7.90	682.6	0.67•	13.6	1175.0	0.70	4.1	354	0.40	12.–	1037	»	»	»
21	3.22	26.6	2298.2	1.20	7.35	635.0	0.64•	12.6	1088.6	0.69	4.1	354	0.35	10.5	907	»	»	»
22	3.18	25.8	2229.1	1.17	6.94	599.6	0.62•	12.0	1036.8	0.68	4.1	354	0.35	10.5	907	»	»	»
23	3.09	24.1	2082.2	1.14	6.52	563.3	0.60•	11.3	976.3	0.68	4.1	354	0.50	16.–	1382	»	»	»
24	3.02	23.0	1987.2	1.12	6.25	540.0	0.58•	10.7	924.5	0.67	4.1	354	0.51	17.–	1469	»	»	»
25	2.96	21.9	1892.2	1.10	5.98	516.7	0.55•	10.4	898.6	0.66	4.1	354	0.45	14.–	1210	»	»	»
26	2.90	20.9	1805.8	1.07	5.57	481.2	0.58	10.5	907.2	0.66	4.1	354	0.45	14.–	1210	»	»	»
27	2.94	21.6	1866.2	1.05	5.28	456.2	0.57	10.4	898.6	0.66	4.1	354	0.44	13.5	1166	»	»	»
28	2.95	21.7	1874.9	1.07	5.57	481.2	0.57	10.4	898.6	0.65	*4.0*	*346*	0.43	13.–	1123	»	»	»
																»	»	»
																»	»	»
																»	»	»
Totale mensile			46 949.7			10 293.4			31 060.6			12 143			29 203			»
Media mensile		19.4			4.26			12.8			5.0			12.1			»	
Contributo in litri per km² – Media mensile		»			»			20.9			24.4			30.9			»	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		»			»			90.8			131.7			17.9			»	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		»			»			13.2			19.5			11.5			»	

(1) Fino al giorno 5 gli aumenti di livello nella sezione di misura sono dovuti a rigurgiti.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0	25.0	2160	$\overline{0.03}$	2.6	225	»	»	»	0.13	71	6134	$\overline{2.11}$	78	6739	20	135	$\overline{2.95}$	75	6480
2	$\overline{0.02}$	22.8	1970	$\overline{0.04}$	2.8	242	»	»	»	0.13	71	6134	$\overline{2.12}$	77	6653	20	133	$\overline{2.96}$	74	6394
3	$\overline{0.03}$	22.4	1935	$\overline{0.04}$	2.8	242	»	»	»	0.12	69	5962	$\overline{2.13}$	76	6566	10	66	$\overline{2.96}$	74	6394
4	$\overline{0.03}$	22.0	1901	$\overline{0.02}$	2.5	216	»	»	»	0.13	71	6134	$\overline{2.14}$	*75*	*6480*	10	65	$\overline{2.97}$	73	6307
5	$\overline{0.04}$	21.4	1849	$\overline{0.02}$	2.5	216	»	»	»	0.13	71	6134	$\overline{2.12}$	77	6653	10	67	$\overline{2.98}$	72	6221
6	$\overline{0.06}$	*20.5*	*1771*	$\overline{0.02}$	2.5	216	»	»	»	0.11	68	5875	$\overline{2.13}$	76	6566	10	66	$\overline{2.98}$	72	6221
7	$\overline{0.06}$	20.6	1780	$\overline{0.01}$	2.3	199	»	»	»	0.10	67	5789	$\overline{2.13}$	76	6566	10	66	$\overline{2.97}$	73	6307
8	$\overline{0.04}$	21.6	1866	$\overline{0.01}$	2.3	199	»	»	»	0.10	67	5789	$\overline{2.12}$	77	6653	10	67	$\overline{2.97}$	73	6307
9	$\overline{0.05}$	21.2	1832	$\overline{0.04}$	1.6	138	»	»	»	0.10	*66*	*5702*	$\overline{2.13}$	76	6566	0	0	$\overline{2.29}$	71	6134
10	$\overline{0.05}$	21.3	1840	$\overline{0.04}$	1.6	138	»	»	»	0.10	66	5702	$\overline{2.14}$	75	6480	10	65	$\overline{2.29}$	71	6134
11	$\overline{0.05}$	21.1	1823	$\overline{0.05}$	*1.5*	*130*	»	»	»	0.10	66	5702	$\overline{2.13}$	76	6566	10	66	$\overline{2.30}$	70	6048
12	$\overline{0.04}$	21.9	1892	$\overline{0.02}$	2.1	181	»	»	»	0.11	67	5789	$\overline{2.14}$	75	6480	10	65	$\overline{2.31}$	*69*	*5962*
13	0.38	60.9	5262	0.52	20.8	1800	»	»	»	0.21	82	7085	$\overline{1.98}$	94	8122	50	406	$\overline{2.29}$	71	6134
14	0.55	81.3	7024	0.70	30.6	2644	»	»	»	0.34	103	8899	$\overline{1.87}$	111	9590	100	959	$\overline{1.99}$	106	9158
15	0.90	129.7	11206	0.79	36.5	3154	»	»	»	0.83	197	17021	$\overline{1.62}$	163	14083	250	3521	$\overline{1.76}$	134	11578
16	1.78	**254.1**	**21954**	1.03	**53.3**	**4605**	»	»	»	1.92	**458**	**39571**	$\overline{0.30}$	**580**	**50112**	1550	77674	$\overline{1.48}$	174	15034
17	1.14	167.1	14437	0.81	38.5	3326	»	»	»	1.01	235	20304	$\overline{1.01}$	325	28080	720	20218	$\overline{0.17}$	**472**	**40781**
18	0.69	99.5	8597	0.59	24.1	2082	»	»	»	0.66	159	13738	$\overline{1.43}$	212	18317	130	2381	$\overline{0.46}$	334	28858
19	0.50	74.4	6428	0.38	13.6	1175	»	»	»	0.53	136	11750	$\overline{1.57}$	175	15120	90	1361	$\overline{1.21}$	213	18403
20	0.42	63.4	5478	0.30	10.6	916	»	»	»	0.44	119	10282	$\overline{1.66}$	154	13306	50	665	$\overline{1.47}$	174	15034
21	0.36	55.4	4787	0.27	9.4	812	»	»	»	0.40	113	9763	$\overline{1.71}$	143	12355	50	618	$\overline{1.62}$	153	13219
22	0.31	49.6	4285	0.26	8.9	769	»	»	»	0.37	108	9331	$\overline{1.76}$	130	11232	50	562	$\overline{1.68}$	145	12528
23	0.26	44.8	3871	0.25	8.6	743	»	»	»	0.34	103	8899	$\overline{1.79}$	124	10714	40	429	$\overline{1.75}$	135	11664
24	0.24	42.5	3672	0.22	7.8	674	»	»	»	0.32	99	8554	$\overline{1.81}$	120	10368	30	311	$\overline{1.81}$	127	10973
25	0.21	39.5	3413	0.20	7.2	622	»	»	»	0.30	96	8294	$\overline{1.83}$	117	10109	40	404	$\overline{1.86}$	121	10454
26	0.20	38.9	3361	0.19	6.7	579	»	»	»	0.28	93	8035	$\overline{1.86}$	112	9677	40	387	$\overline{1.90}$	116	10022
27	0.18	37.0	3197	0.18	6.5	562	»	»	»	0.29	95	8208	$\overline{1.86}$	112	9677	30	290	$\overline{1.93}$	112	9677
28	0.19	38.0	3283	0.22	7.7	665	»	»	»	0.32	100	8640	$\overline{1.88}$	119	10282	40	411	$\overline{1.94}$	110	9504
Totale mensile			132 874			27 470			»			269 220			320 112		111 458			307 930
Media mensile		54.9			11.4			»			111			132					127	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		35.5 (3)			»			»			11.4			12.1					10.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		164.4			»			»			46.9			53.0					40.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		13.3			»			»			6.8			6.9					5.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
2	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
3	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	*8.2*	*708*	»	»	»
4	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
5	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
6	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
7	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
8	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
9	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.2	708	»	»	»
10	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
11	»	»	»	$\overline{0.06}$	*0.260*	*22.5*	»	»	»	»	»	»	0.46	8.5	734	»	»	»
12	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.47	8.9	769	»	»	»
13	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.52	11.5	994	»	»	»
14	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.58	14.7	1270	»	»	»
15	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.98	50.6	4372	»	»	»
16	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	1.24	81.9	7076	»	»	»
17	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.91	40.0	3456	»	»	»
18	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.71	22.5	1944	»	»	»
19	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.64	18.9	1633	»	»	»
20	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.61	16.4	1417	»	»	»
21	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.59	15.2	1313	»	»	»
22	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.59	14.7	1270	»	»	»
23	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.57	14.1	1218	»	»	»
24	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.56	13.5	1166	»	»	»
25	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	13.1	1132	»	»	»
26	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.54	12.7	1097	»	»	»
27	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
28	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	13.0	1123	»	»	»
Totale mensile			»			647.0			»			»			40 378			»
Media mensile		»			0.267			»			»			16.7			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			3.0			»			»			15.7			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			3.1			»			»			76.8			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			2.9			»			»			7.7			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Vilpiano	1	riferimento	$\overline{3.41}$	30.30	21.77	2577	8.6
2	id. . . .	Roggia derivata dall'Adige .	Vilpiano	1	»	»	»	0.368		
3	id. . . .	Salurno	Sluderno	2	di stazione	0.17	1.05	0.70	100	7.0
4	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	3	id.	0.02	12.11	3.30	741	7.5
5	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco .	Bressanone . . .	3	»	»	»	2.23		
6	id. . . .	Adige	Glorenza	3	di stazione	0.21	4.77	3.98	461	7.5
7	id. . . .	Rio di Riva . .	Seghe di Riva .	4	id.	$\overline{0.04}$	0.913	0.308	90	3.4
8	id. . . .	Aurino	Luttago	5	S. Maurizio	0.835	2.995	2.55	275	9.3
9	id. . . .	id.	Camminata . . .	5	riferimento	$\overline{1.83}$	8.63	2.80	304	9.2
10	id. . . .	id.	Cà di Pietra . .	5	di stazione	0.83	2.863	1.88	151	9.1
11	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	5	id.	0.735	6.36	3.34	205	20.3
12	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	Auronzo	5	»	»	1.05	0.817		
13	id. . . .	S. Rocco . . .	Auronzo	5	»	»	0.10	0.092	2.96	31.1
14	Piave . . .	Ostera	Auronzo	5	»	»	0.052	0.031	5.81	5.3
15	id. . . .	Diebba	Auronzo	5	»	»	0.296	0.118	6.97	16.9
16	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	6	di stazione	0.48	7.0	7.67	612	12.5
17	Adige . . .	Aurino	Stegona	6	id.	$\overline{0.08}$	6.035	3.73	629	5.9
18	id. . . .	Gadera	Flaronz	6	Ponte di Flaronz	0	4.19	3.47	390	8.9
19	id. . . .	Rienza	S. Lorenzo . . .	6	di stazione	$\overline{0.10}$	17.33	9.81	1306	7.5
20	id. . . .	id.	Bressanone . . .	7	id.	$\overline{0.06}$	34.10	16.76	2143	7.8
21	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	7	id.	0.55	40.35	28.0	3563	7.9
22	Piave . . .	Piave	Ponte nelle Alpi .	7	id.	0.115	9.52	1.44	»	»
23	id. . . .	Canale derivato dal Piave .	Soccher	7	id.	1.77	10.96	17.19	»	»
24	Brenta . . .	Oliero	Grotte d'Oliero .	7	id.	0.01	6.802	2.30	»	»
25	Piave . . .	Piave	Ponte nelle Alpi .	26	id.	0.10	19.92	23.45	»	»
26	Adige . . .	Avisio	Pezzè (Moena) .	27	riferimento	$\overline{1.80}$	3.255	1.903	210	9.1

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE ore 14				LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.21	0.01	8.5	»	0	0.02	11.0	»	$0.\overline{10}$	0.02	11.0	»
2	0.20	0.01	8.0	»	$0.\overline{02}$	0	10.0	»	$0.\overline{12}$	0.01	10.0	»
3	0.20	0	8.0	»	$0.\overline{04}$	0.01	9.0	»	$0.\overline{12}$	0.02	9.3	»
4	0.20	0.01	8.5	»	0	0.02	9.0	»	$0.\overline{12}$	0.01	9.3	»
5	0.20	0.02	8.5	»	0.13	0.01	9.0	»	$0.\overline{10}$	0.01	9.5	»
6	0.20	0.01	8.5	»	0.02	0.01	9.0	»	$0.\overline{10}$	0.02	9.3	»
7	0.19	0.01	7.5	»	0.18	0.01	9.0	»	$0.\overline{08}$	0.13	9.0	»
8	0.19	0.01	8.0	»	0	0.05	9.0	»	$0.\overline{06}$	0.02	9.5	»
9	0.18	0	8.0	»	$0.\overline{05}$	0.01	9.5	»	0	0.02	9.5	»
10	0.18	0.01	8.0	»	$0.\overline{08}$	0.01	9.5	»	0	0.01	10.0	»
11	0.18	»	7.5	»	$0.\overline{12}$	0.02	10.0	»	0.02	0.01	10.0	»
12	0.19	0.22	8.6	»	$0.\overline{10}$	0	10.0	»	0.02	0	11.0	»
13	0.78	0.16	6.0	»	0.02	0	10.5	»	0.10	0.02	11.0	»
14	0.76	0.05	7.0	»	0.85	0.29	9.5	»	0.86	0.39	10.0	»
15	1.12	0.21	8.0	»	1.06	0.02	10.0	»	1.80	1.21	10.0	»
16	3.30	3.55	7.0	»	2.40	4.70	10.0	»	5.67	4.61	9.0	»
17	1.40	0.61	7.5	»	8.00	3.72	9.0	»	6.10	1.98	9.5	»
18	0.81	0.23	7.5	»	3.70	2.08	9.5	»	3.15	0.91	9.0	»
19	0.75	0.13	8.0	»	2.60	1.17	9.0	»	2.32	0.88	9.0	»
20	0.74	0.07	8.0	»	1.95	0.80	9.0	»	1.70	0.65	9.0	»
21	0.66	0.02	8.5	»	1.50	0.44	9.0	»	1.35	0.82	9.0	»
22	0.59	0.01	7.5	»	1.20	0.09	9.0	»	1.10	0.19	9.0	»
23	0.54	0	8.0	»	1.05	0.18	9.0	»	0.90	0.35	8.7	»
24	0.50	0	9.5	»	0.88	0.19	8.5	»	0.82	0.12	8.5	»
25	0.48	0	9.0	»	0.72	0.08	8.5	»	0.70	0.15	9.5	»
26	0.46	0	9.0	»	0.65	0.14	9.5	»	0.62	0.14	10.0	»
27	0.48	0.04	8.0	»	0.60	0.58	10.0	»	0.65	0.94	10.0	»
28	0.59	0.01	8.5	»	0.68	0.09	10.0	»	1.20	0.23	10.0	»

PIAVE

Giorno	BELLUNO ore 8				INTESTADURA									
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22.15	0.14	0.03	5.0	»
4	»	»	»	»	7.45	0.37	0.05	4.5	»	22.30	0.20	0.03	6.0	»
5	»	»	»	»	8.35	0.45	0.03	6.5	»	22.45	0.32	0.03	6.0	»
6	»	»	»	»	9.10	0.60	0.03	5.5	»	23.5	0.42	0.03	5.5	»
7	»	»	»	»	9.45	0.55	0.03	5.0	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	10.15	0.58	0.04	4.5	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	10.45	0.52	0.04	5.5	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	11.20	0.52	0.04	6.5	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	11.50	0.55	0.03	6.0	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	12.30	0.60	0.02	7.5	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	13.10	0.60	00.4	6.5	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	14.0	0.75	1.98	6.5	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	15.15	1.45	3.58	8.5	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.25	2.50	»	8.0	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21.15	1.15	1.67	7.5	»
19	»	»	»	»	7.55	1.10	1.26	8.5	»	21.55	1.00	10.7	7.0	»
20	»	»	»	»	9.5	0.95	0.69	8.5	»	22.30	0.80	0.59	7.5	»
21	»	»	»	»	9.35	0.95	0.21	7.5	»	23.0	0.90	0.19	7.0	»
22	»	»	»	»	10.15	0.85	0.13	8.0	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	10.55	0.80	0.10	7.0	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	11.25	0.70	0.07	7.0	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	12.0	0.75	0.08	7.0	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	12.35	0.80	0.06	9.0	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	13.5	0.75	0.06	7.5	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE PESCANTINA ore 7				ADIGE LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.55	0.01	5.0	»	0.99	0.02	8.0	»	$2.\overline{42}$	0	7.0	»	$2.\overline{11}$	0.02	3.5	»	$1.\overline{93}$	0.01	»	»
2	0.54	0.01	6.0	»	0.98	0.02	8.0	»	$2.\overline{64}$	0	6.0	»	$2.\overline{12}$	0.02	3.0	»	$1.\overline{97}$	0.02	»	»
3	0.53	0.01	6.0	»	0.97	0.02	7.0	»	$2.\overline{61}$	0	5.0	»	$2.\overline{13}$	0.01	3.0	»	$1.\overline{90}$	0.01	»	»
4	0.54	0	5.0	»	0.94	0.01	6.0	»	$2.\overline{66}$	0.01	4.0	»	$2.\overline{14}$	0.01	2.5	»	$2.\overline{01}$	0	»	»
5	0.54	0	5.0	»	0.94	0.02	7.0	»	$2.\overline{01}$	0	5.0	»	$2.\overline{12}$	0.01	2.5	»	$2.\overline{01}$	0.01	»	»
6	0.53	0.01	5.0	»	0.94	0.02	8.0	»	$2.\overline{66}$	0.02	5.0	»	$2.\overline{12}$	0.01	3.5	»	$2.\overline{00}$	0.01	»	»
7	0.53	0	6.0	»	0.63	0.01	7.0	»	$2.\overline{66}$	0.01	5.5	»	$2.\overline{13}$	0.01	4.0	»	$2.\overline{02}$	0.01	»	»
8	0.53	0.01	6.0	»	0.90	0.11	9.0	»	$2.\overline{42}$	0.02	7.0	»	$2.\overline{12}$	0.01	4.0	»	$2.\overline{01}$	0.01	»	»
9	0.54	0.01	5.0	»	0.98	0.02	8.0	»	$2.\overline{61}$	0.02	6 0	»	$2.\overline{13}$	0	3.5	»	$2.\overline{00}$	0.01	»	»
10	0.53	0.01	4.5	»	0.85	0.01	8.0	»	$2.\overline{64}$	0.01	6.5	»	$2.\overline{14}$	0.01	3.5	»	$1.\overline{90}$	0	»	»
11	0.52	0.01	4.5	»	0.94	0.02	9.0	»	$2.\overline{66}$	0.01	7.0	»	$2.\overline{13}$	0.01	4.5	»	$2.\overline{01}$	0.04	»	»
12	0.52	0	5.0	»	0.89	0.02	9.0	»	$2.\overline{60}$	0.01	8.0	»	$2.\overline{14}$	0.01	5.0	»	$2.\overline{01}$	0.03	»	»
13	0.72	0.07	5.0	»	1.22	0.28	9.0	»	$2.\overline{56}$	0	9.0	»	$2.\overline{01}$	0.05	5.0	»	$2.\overline{00}$	0.01	»	»
14	0.82	0.04	5.0	»	0.96	0.08	8.0	»	0.72	0.36	8.0	»	$1.\overline{88}$	0.10	6.5	»	$1.\overline{50}$	0.20	»	»
15	0.99	0.24	6.0	»	0.98	0.09	9.0	»	0.54	0.49	8.0	»	$1.\overline{64}$	0.25	7.0	»	$1.\overline{50}$	0.11	»	»
16	1.55	1.89	5.0	»	1.12	0.23	8.0	»	$1.\overline{15}$	0.08	10.0	»	$0.\overline{70}$	1.55	5.0	»	$1.\overline{09}$	0.31	»	»
17	1.28	0.28	5.5	»	0.91	0.05	9.0	»	$0.\overline{66}$	0.10	7.5	»	$0.\overline{73}$	0.72	4.0	»	$0.\overline{07}$	2.00	»	»
18	0.95	0.13	5.5	»	1.02	0.04	10.0	»	$1.\overline{34}$	0.05	9.0	»	$1.\overline{34}$	0.13	5.0	»	$0.\overline{84}$	0.14	»	»
19	0.85	0.07	4.5	»	1.01	0.03	10.0	»	$1.\overline{66}$	0.04	9.0	»	$1.\overline{34}$	0.09	5.5	»	$1.\overline{18}$	0.15	»	»
20	0.76	0.06	5.0	»	1.00	0.04	10.0	»	$2.\overline{11}$	0.03	9.0	»	$1.\overline{64}$	0.05	6.0	»	$1.\overline{36}$	0.09	»	»
21	0.72	0.04	5.0	»	1.07	0.07	9.0	»	$2.\overline{12}$	0.01	8.0	»	$1.\overline{69}$	0.05	6.0	»	$1.\overline{43}$	0.05	»	»
22	0.68	0.08	6.5	»	0.97	0.04	9.0	»	$1.\overline{54}$	0.03	8.0	»	$1.\overline{75}$	0.05	6.0	»	$1.\overline{47}$	0.03	»	»
23	0.68	0.04	5.0	»	0.98	0.05	9.0	»	$2.\overline{04}$	0.02	8.0	»	$1.\overline{70}$	0.04	6.0	»	$1.\overline{35}$	0.03	»	»
24	0.65	0.03	5.0	»	0.98	0.03	9.0	»	$2.\overline{20}$	0.02	7.5	»	$1.\overline{80}$	0.03	6.0	»	$1.\overline{55}$	0.01	»	»
25	0.69	0.02	5.0	»	0.97	0.03	10.0	»	$2.\overline{30}$	0.02	8.0	»	$1.\overline{83}$	0.04	6.0	»	$1.\overline{63}$	0.02	»	»
26	0.63	0.02	5.0	»	0.95	0.04	9.5	»	$2.\overline{40}$	0.01	8.0	»	$1.\overline{85}$	0.04	6.0	»	$1.\overline{67}$	0.02	»	»
27	0.63	0.01	4.5	»	0.98	0.03	9.0	»	$2.\overline{42}$	0.02	9.0	»	$1.\overline{87}$	0.03	7.0	»	$1.\overline{74}$	0.02	»	»
28	0.63	0.02	5.0	»	0.96	0.04	9.0	»	$2.\overline{10}$	0.03	9.0	»	$1.\overline{82}$	0.04	6.0	»	$1.\overline{75}$	0.01	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano ALTA ora	Porto Lignano ALTA altezza	Porto Lignano BASSA ora	Porto Lignano BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	3.15	164.0	11.50	125.0	3.0	155.0	12.0	119.0	4.5	157.0	12.10	124.0
2	4.0 20.40	156.0 136.0	13.15	110.0	4.0 20.20	149.0 132.0	12.55	107.0	4.15 21.20	152.0 136.5	13.0	109.0
3	7.40 20.55	152.0 140.0	1.25 12.40	128.0 103.0	7.10 20.50	147.0 138.0	2.15 13.0	124.0 100.0	8.5 20.0	146.5 137.5	2.40 13.10	127.5 103.0
4	7.35 21.0	155.0 149.0	1.25 15.0	116.0 96.0	7.25 21.0	152.0 143.0	1.10 15.10	115.0 93.0	7.40 21.25	151.5 142.5	2.10 15.20	119.5 93.0
5	8.20 21.40	174.0 155.0	1.25 14.50	116.0 82.0	8.0 21.40	167.0 147.0	1.50 15.20	114.0 80.0	8.20 22.0	166.5 147.5	1.40 15.5	117.5 84.0
6	8.15 22.10	185.0 174.0	2.0 15.0	125.0 82.0	8.30 22.20	175.5 165.0	2.10 15.40	122.0 77.5	8.40 22.30	176.0 164.0	2.20 15.35	128.5 85.5
7	8.30 22.35	186.0 189.0	2.40 14.30	130.0 84.0	8.45 22.50	176.0 178.0	3.15 15.50	128.0 79.5	8.50 23.5	177.0 178.5	3.30 15.30	134.5 88.0
8 ⊕	9.0 23.0	168.0 184.0	3.50 15.50	134.0 80.0	9.40 23.0	161.0 173.5	4.35 16.25	130.0 80.5	9.15 23.10	177.0 173.0	4.30 16.20	138.0 91.0
9	10.20 23.30	180.0 180.0	4.0 16.10	122.0 84.0	10.30 23.20	170.0 171.0	4.45 16.55	118.5 81.0	10.35 23.25	171.0 170.0	4.45 16.40	125.0 88.0
10	11.0 23.30	184.0 177.0	4.40 16.50	104.0 88.0	11.0 23.50	173.5 167.0	5.5 17.25	103.5 82.0	11.5 23.50	175.0 168.0	5.10 17.15	112.5 92.5
11	11.15	181.0	4.50 17.0	104.0 87.0	11.10	172.0	5.20 17.50	103.0 85.0	11.25	173.0	5.20 17.30	112.5 93.5
12	0.30 11.45	182.0 180.0	5.40 17.50	122.0 98.0	0.25 11.45	172.5 172.0	6.10 18.15	119.0 97.0	0.20 11.50	171.5 171.5	5.45 17.45	125.5 106.5
13	1.0 11.30	195.0 182.0	6.40 17.30	132.0 117.0	0.50 12.15	187.0 175.0	6.45 17.55	132.0 116.5	1.15 12.5	185.0 172.0	6.50 18.10	137.5 123.5
14	1.0 13.20	209.0 165.0	7.20 17.20	136.0 146.0	0.50 13.30	198.0 163.0	8.45 17.30	134.0 152.0	1.30 13.35	197.0 158.5	8.10 17.45	139.5 146.0
15	1.0	208.0	8.20	141.0	1.10	202.0	8.10	144.5	1.45	197.5	8.50	145.0
16 ☾	3.30 14.50	252.0 230.0	12.10	212.0	2.15 15.50	253.5 224.0	11.40	205.0	3.25 16.45	232.0 216.5	12.15	198.0
17	17.50	187.0	9.40	142.0	17.50	183.5	9.25 23.55	136.0 136.5	18.20	185.0	9.45	144.0
18	5.50 19.45	174.0 167.0	0.30 14.10	141.0 142.0	6.15 20.0	169.5 161.0	14.0	138.5	6.5 20.25	170.0 163.0	0.10 14.0	141.5 142.0
19	8.0 21.30	199.0 180.0	1.20 15.15	142.0 114.0	7.40 21.10	190.0 169.0	1.0 15.10	140.0 109.5	8.10 21.40	190.0 169.0	1.30 15.25	142.0 115.5
20	7.45 22.10	216.0 186.0	2.0 14.50	138.0 94.0	7.40 21.55	202.0 177.0	1.50 15.10	135.0 94.0	8.10 22.30	202.0 175.5	2.10 15.25	142.0 98.0
21	» 22.55	» 200.0	» »	» »	8.35 22.30	199.0 194.0	2.30 15.25	146.0 91.0	8.55 23.30	199.5 207.5	2.55 15.45	149.0 102.0
22	9.10 23.25	206.0 226.0	3.40 15.30	155.0 80.0	8.15 22.45	196.0 210.0	3.45 15.50	155.0 81.0	9.0 23.35	204.0 215.0	4.15 16.0	176.0 87.0
23 ●	9.50 23.15	191.0 228.0	5.25 16.0	148.0 102.0	9.20 23.0	183.0 213.5	4.50 16.0	146.0 104.0	10.5 23.35	188.0 216.0	5.30 16.20	159.5 114.0
24	11.15 23.30	192.0 200.0	5.35 16.45	113.0 107.0	11.0 23.15	181.5 189.0	5.35 16.55	114.5 108.0	11.30 23.40	182.5 189.0	5.50 17.5	122.5 114.5
25	11.30 24.0	197.0 198.0	5.20 17.25	106.0 105.0	11.40	185.0	5.35 17.40	107.0 105.0	12.5	185.0	5.40 17.45	115.0 114.0
26	11.50	201.0	5.55 18.0	126.0 116.0	0.10 11.40	187.5 188.5	5.50 17.50	124.5 115.0	0.35 12.10	187.5 189.0	6.15 18.5	132.5 123.5
27	0.45 12.20 23.40	206.0 204.0 222.0	7.10 17.45	138.0 156.0	0.35 12.55	194.5 193.0	6.55 17.50	136.5 158.5	1.15 13.0	195.5 192.0	7.5 18.15	144.5 149.0
28	13.10	175.0	7.20 18.10	144.0 150.0	0.5 13.15	211.5 170.0	7.30 18.5	139.0 146.0	0.50 13.30	209.0 172.0	8.20 18.10	146.0 152.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					3.40	146.5	13.20	116.5			16.35	121.0
2					4.50 22.30	151.5 145.0	15.25	120.5	3.10	141.0	14.45	131.5
3							14.50	116.0	1.10 12.45	157.5 151.5	8.5 19.15	138.0 134.0
4					7.25	146.0	16.45	111.5	0.55 13.15	154.0 143.0	8.50 19.40	130.0 120.5
5					8.15	147.0	17.5	103.0	2.25 13.45	151.0 141.0	8.10 20.10	124.0 112.0
6					8.25	149.0	17.15	105.0	2.35 14.50	148.5 140.0	8.35 21.0	122.0 113.0
7					2.15	148.5	16.15	107.0	2.40 15.15	152.5 141.0	9.35 20.30	120.5 116.0
8 ○					0.50	155.5	17.20	116.0	3.25 15.25	155.5 146.5	10.5 21.15	123.0 121.0
9					0.5	155.5	17.50	111.5	3.30 17.0	157.5 144.5	11.20 22.15	119.5 113.0
10					0.45 11.10	148.0 148.0	6.10 17.40	129.5 111.5	4.40 16.10	153.0 146.0	10.45 22.40	116.0 112.0
11					1.25 11.50	143.5 145.0	6.55 18.55	130.0 111.5	5.10 16.40	149.5 141.5	11.0 22.30	114.0 111.5
12					2.30 11.35	147.0 145.0	7.0 18.45	131.5 118.0	5.0 17.25	148.0 141 0	11.50 23.30	114.0 114.0
13					2.25 13.20	159.5 148.5	8.50 18.15	138.5 130.0	5.25 18.10	149.5 146.0	12.30 23.5	120.5 132.0
14					2.20 »	171.5 »	10.45	127.0	5.50 20.30	156.0 144.5	13.0	114.5
15					»	»	»	»	6.55	146.0	1.20 13.25	131.5 125.0
16 ☾					17.25	202.5	»	»	21.0	174.0		
17					16.35	170.0	11.20	142.5	23.5	155.0	15.45	138.5
18					6.30	160.5	2.5 16.30	143.0 140.0	12.20	150.5	6.25 19.10	137.0 133.5
19					7.35	168.0	16.35	130.5	2.5 13.10	155.0 155.0	8.10 20.20	136.5 129.5
20					8.0	175.0	16.40	116.0	2.25 13.10	163.5 152.5	8.15 20.5	137.0 124.0
21					8.0	169.0	16.10	121.0	2.30 14.30	169.0 162.0	9.25 19.50	133.5 137.0
22					1.30	199.0	»	»	3.20 14.55	193.5 161.5	10.40 21.15	142.0 131.0
23 ●					» 21.0	» 185.0	16.25	137.0	3.10 10.35	173.0 160.0	10.35 21.40	127.5 134.5
24					13.0	158.0	7.25 18.20	139.5 140.5	4.35 16.50	172.0 164.5	10.40 22.35	127.5 133.5
25					0.25 13.10	167.0 160.0	7.25 19.10	138.0 135.0	4.55 17.25	169.0 160.5	11.25 23.5	129.0 131.0
26					2.20 13.0	166.5 166.0	7.25 19.0	150.5 141.0	5.40 17.25	168.0 165.0	11.30 23.55	137.0 136.0
27					2.20 14.30	174.5 162.0	9.25 18.0	148.5 149.5	5.40 18.35	167.0 161.5	12.10 23.25	132.0 143.5
28					1.20	185.5	10.0	147.0	19.10	161.5	5.0 18.35	166.5 138.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.20	157.0	12.0	121.5	4.35	155.5	12.20	118.0	4.50	160.0	12.30	120.0
2	3.45 21.50	151.5 135.0	13.0	107.0	4.50 21.5	148.5 131.0	13.30	102.0	5.10 20.25	153.0 136.5	13.45	104.0
3	7.30 19.50	146.5 137.0	2.50 12.50	124.0 100.0	8.15 21.10	144.0 135.0	3.15 13.45	122.5 95.0	9.5 21.15	150.0 141.5	4.5 14.0	125.0 95.0
4	7.40 21.5	150.5 142.0	1.5 15.0	116.0 90.5	8.10 21.50	150.0 142.0	2.10 15.30	113.0 86.0	8.20 22.10	154.5 147.5	2.20 15.40	113.0 86.0
5	7.55 21.30	167.0 147.5	1.40 14.50	113.5 80.0	8.40 22.30	165.0 147.0	2.20 15.25	110.0 73.0	9.15 22.50	171.0 153.0	2.35 15.35	110.0 72.5
6	8.20 22.0	175.0 164.5	2.0 15.15	125.0 80.5	9.5 23.5	175.0 164.0	2.50 15.50	120.0 73.0	9.35 23.35	180.0 170.0	3.5 16.5	120.5 73.0
7	8.25 22.30	177.0 179.5	3.5 15.10	131.5 84.0	9.30 23.40	176.5 177.0	3.55 16.5	127.0 77.5	9.45 24.0	181.0 182.5	4.15 16.10	127.5 76.0
8 ♈	8.50 22.35	171.5 175.5	4.0 16.5	133.5 85.0	10.5 23.40	168.5 172.5	5.5 16.45	131.0 81.0	10.40	177.0	5.30 17.10	130.5 78.5
9	10.15 23.0	171.5 170.0	4.25 16.25	120.5 83.5	11.0 24.0	170.5 169.5	5.20 17.20	117.5 79.5	0.10 11.35	178.0 177.0	5.50 17.35	118.0 77.0
10	10.40 23.10	174.0 169.0	4.45 16.45	108.0 87.0	11.35	174.0	5.35 17.50	104.5 83.0	0.25 12.10	175.5 179.5	6.10 18.5	103.5 81.0
11	10.50 23.55	173.0 172.0	4.55 17.20	108.0 89.0	0.20 11.50	166.5 172.0	5.55 18.10	104.5 84.5	0.50 12.25	172.5 178.0	6.20 18.25	103.5 83.5
12	10.50	173.0	5.35 17.35	121.0 100.5	1.0 12.20	170.5 171.0	6.25 18.35	119.0 98.5	1.25 12.45	176.0 177.0	6.55 18.55	118.0 97.5
13	0.35 11.30	187.0 173.5	6.25 17.40	135.0 119.0	1.40 12.30	183.0 172.5	7.35 18.40	131.0 115.0	2.10 12.55	189.0 178.5	8.5 19.5	132.5 116.0
14	0.45 12.40	198.5 163.0	7.5 17.35	134.5 144.5	1.45 14.10	194.0 160.0	8.40 18.45	133.5 143.5	2.15 14.25	199.0 170.0	8.45 19.25	133.0 147.0
15	1.20	202.0	8.5	141.5	1.55	198.0	9.15	139.0	2.20	204.5	9.40	141.5
16 ☾	2.0 16.25	248.5 227.0	12.30	194.0	2.40 17.15	237.5 213.0	12.55	193.0	3.5 17.50	248.0 216.5	13.5	195.0
17	17.5	186.5	9.10 23.20	139.0 135.0	18.40	181.0	10.30	137.0	19.20	185.0	10.50	137.5
18	6.45 19.30	167.0 160.5	13.35	136.5	6.55 20.40	167.0 160.0	1.0 14.45	136.0 134.0	6.55 21.5	172.0 165.5	1.15 15.5	137.0 135.0
19	7.40 21.0	188.0 169.0	0.20 14.45	138.0 110.0	8.35 22.10	187.0 167.0	1.35 16.0	135.0 107.0	8.50 22.30	192.0 174.0	2.20 16.20	137.0 107.0
20	7.50 21.45	203.0 177.0	1.40 14.35	137.0 91.5	8.40 23.10	198.5 172.0	2.45 16.0	132.5 90.0	9.10 23.20	204.0 178.5	3.15 16.5	182.5 90.0
21	8.0 22.10	206.5 203.0	2.15 15.10	148.0 94.5	9.20 23.45	196.0 196.5	3.40 16.15	143.5 94.0	9.50	201.0	4.5 16.40	143.5 94.5
22	8.40 22.55	201.0 215.5	3.0 15.25	159.5 80.0	9.30 24.0	197.0 210.0	4.25 16.30	159.5 79.0	9.10 10.5	200.5 200.0	5.10 16.50	159.0 75.0
23 ●	9.40 22.55	184.5 216.5	4.15 15.55	149.5 106.0	10.40 24.0	184.0 211.0	6.5 16.50	150.0 106.0	0.40 11.15	216.0 189.5	6.45 17.25	150.5 104.0
24	11.5 23.0	181.0 188.5	5.15 16.35	112.5 109.0	12.0	180.5	6.25 17.30	116.5 106.0	0.40 12.30	216.0 186.5	7.5 18.15	115.0 106.0
25	11.30 23.35	184.5 187.0	5.10 17.10	109.0 107.5	0.5 12.25	187.0 183.5	6.15 18.15	108.0 105.0	0.45 12.50	192.0 189.0	6.40 18.50	106.5 105.0
26	11.30	188.0	6.0 17.25	126.5 116.0	0.55 12.30	185.0 187.0	6.40 18.35	124.0 116.0	1.30 13.10	190.5 192.5	7.20 19.10	124.5 115.5
27	0.40 12.25	194.0 194.0	6.30 17.40	138.0 147.5	1.35 13.25	192.0 193.0	7.35 18.50	137.0 143.5	2.10 14.5	197.0 197.5	8.10 19.20	137.5 143.5
28	0.5 13.0	211.0 171.0	7.45 18.10	139.5 146.0	1.25 13.45	205.0 169.0	8.40 18.50	139.0 144.0	1.40 14.15	209.5 175.5	9.10 19.20	140.5 146.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	5.45	163.0	13.40	126.0	6.30	151.0	1.0	142.0	3.45	161.0	11.50	125.0
2	5.40 21.50	155.5 138.5	14.50	114.0	7.10	148.0	0.10	142.0	3.55 21.20	155.0 142.0	13.0	110.0
3	9.20 22.0	151.0 148.5	4.15 15.15	130.0 110.5	9.10	143.0	6.35	140.5	8.10 20.5	150.0 141.0	3.0 13.50	130.0 105.0
4	9.20 23.0	156.5 149.0	3.25 17.25	121.0 107.0	9.40	145.0	5.35	140.0	7.45 21.25	155.0 147.0	2.15 16.0	123.0 97.0
5	9.50 23.30	170.5 154.0	3.20 17.35	120.0 108.0	10.20	160.0	5.50	141.0	7.50 22.0	171.0 152.0	2.0 »	120.0 »
6	10.10	179.0	3.55 17.45	129.0 110.0	10.30	172.0	5.20 20.45	144.0 147.0	8.40 22.20	181.0 170.0	2.50 »	131.0 »
7	0.20 10.30	169.0 180.5	5.0 17.50	137.0 111.5	0.40 10.45	160.5 176.0	6.5 20.15	150.0 148.0	8.40 22.35	183.0 186.0	3.25 »	137.0 »
8 ○	1.0 11.30	180.0 167.5	6.20 18.30	141.0 110.5	1.0 11.50	176.0 186.0	6.45 20.50	155.5 151.5	9.0 22.55	195.0 180.0	4.0 16.50	139.0 105.0
9	1.10 12.35	176.0 175.0	6.50 19.20	129.0 112.0	1.0 12.10	170.0 167.5	8.15 21.0	150.5 147.5	10.25 23.5	176.0 176.0	4.50 17.35	126.0 96.0
10	1.35 13.10	173.5 177.0	7.30 19.50	122.0 112.5	1.20 12.50	166.5 173.0	8.30 21.40	149.0 148.5	10.35 23.50	180.0 175.0	5.25 18.5	113.0 96.0
11	2.0 13.25	170.0 175.0	7.30 19.50	121.0 112.0	1.35 13.10	164.0 170.0	8.35 22.20	148.5 148.0	11.20	180.0	6.0 18.30	114.0 98.0
12	2.20 13.25	174.0 175.0	7.50 19.45	130.0 118.0	2.40 13.15	168.5 171.5	8.50 21.40	151.0 149.5	0.10 11.40	178.0 179.0	6.0 18.10	127.0 109.0
13	2.30 13.15	186.0 179.5	8.25 19.50	143.0 130.0	3.0 13.45	182.0 174.0	9.20 21.0	156.0 152.0	1.0 11.45	192.0 179.0	7.10 18.25	142.0 128.0
14	2.50 15.45	198.0 173.5	» 19.50	» 159.5	2.50 15.15	192.0 166.5	11.20 19.40	157.0 158.5	1.20 14.25	202.0 169.0	7.50 17.30	143.0 156.0
15	3.10	204.0	10.30	155.0	3.0	196.5	10.20	165.0	1.35	208.0	8.35	160.0
16 ☾	3.40 18.30	254.0 222.0	14.0	208.0	4.30 17.10	233.5 215.5	13.10	200.5	2.20 16.33	250.0 238.0	10.35	215.0
17	19.35	193.0	11.25	158.0	18.30	185.0	12.20	160.0	19.20	207.0	10.30	179.0
18	7.45 21.10	179.5 172.5	1.55 15.25	154.0 149.5	7.10 21.50	172.0 164.5	3.0 17.0	158.0 153.0	6.40 19.50	188.0 175.0	1.0 15.10	172.0 162.0
19	9.15 22.50	198.5 180.0	2.30 16.40	150.0 132.0	9.25 23.40	189.0 168.0	3.50 19.25	154.0 152.5	8.5 »	197.0 »	1.35 16.5	156.0 134.0
20	9.20	207.0	3.15 17.20	149.5 127.5	9.50	196.0	4.40 19.40	155.0 153.5	»	»	» »	» »
21	» »	» »	» 17.45	» 126.0	0.25 10.45	174.5 198.5	5.0 19.0	159.0 161.0	» »	» »	» »	» »
22	1.0 10.50	192.5 201.0	6.0 18.20	165.0 123.0	1.20 10.20	206.0 200.0	6.35 19.40	183.5 156.5	» »	» »	» »	» »
23 ●	1.35 11.45	211.0 187.0	7.30 18.20	161.5 129.5	1.35 11.40	206.0 191.0	8.10 19.40	173.5 157.0	» » 23.10	» » 126.0	» 16.25	» 132.0
24	1.30 13.25	207.5 183.5	8.20 19.35	138.5 131.5	1.15 13.15	208.0 181.5	9.25 20.50	161.0 153.5	11.15 23.10	190.0 197.0	6.0 17.20	133.0 125.0
25	1.50 13.45	189.0 185.5	8.0 20.0	131.0 129.0	1.35 13.45	184.0 183.0	9.20 21.45	154.0 154.0	11.25 23.45	193.0 196.0	5.35 17.50	125.0 122.0
26	2.20 13.40	187.0 190.0	8.20 20.20	139.5 135.0	2.35 13.40	185.0 188.0	9.0 21.20	156.0 155.0	11.30	196.0	6.30 18.0	136.0 128.0
27	3.10 15.0	194.0 192.5	9.15 20.30	150.5 157.5	2.50 14.30	193.0 192.0	9.40 20.30	161.0 162.0	0.10 12.5	202.0 199.0	6.35 17.50	147.0 153.0
28	2.45 15.10	206.5 176.0	10.25 20.25	153.0 153.5	2.20 15.0	202.5 172.0	11.15 20.30	161.0 158.0	0.5 12.25	217.0 178.0	7.50 17.45	151.0 155.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	16	3.30	252.0	8	15.50	80.0	**172.0**
Falconera	16	2.15	253.5	6	15.40	77.5	**176.0**
S. Felice di Chioggia	16	3.25	232.0	5	15.5	84.0	**148.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	22	3.20	193.5	11	22.30	111.5	**82.0**
Diga Sud Lido	16	2.0	248.5	5	14.50	80.0	**168.5**
Punta della Salute	16	3.40	237.5	5	15.25	73.0	**164.5**
Porto industriale di Marghera	16	3.5	248.0	5	15.35	72.5	**175.5**
Pagliaga	16	3.40	254.0	4	17.25	107.0	**147.0**
Conche	16	4.30	233.5	4	5.35	140.0	**93.5**
Brondolo	16	2.20	250.0	»	»	»	»

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

Mareografo	Dall'alta alla bassa							Dalla bassa all'alta						
	Alta			Bassa			Escursione	Bassa			Alta			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	22	9.10	206.0	22	15.30	80.0	**126.0**	22	15.30	80.0	22	23.25	226.0	**146.0**
Falconera	22	8.15	196.0	22	15.50	81.0	**115.0**	22	15.50	81.0	22	22.45	210.0	**129.0**
S. Felice di Chioggia	22	9.0	204.0	22	16.0	87.0	**117.0**	22	16.0	87.0	22	23.35	215.0	**128.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	22	3.20	193.5	22	10.40	142.0	**51.5**	21	19.50	137.0	22	3.20	193.5	**56.5**
Diga Sud Lido	22	8.40	201.0	22	15.25	80.0	**121.0**	22	15.25	80.0	22	22.55	215.5	**135.5**
Punta della Salute	22	9.30	197.0	22	16.30	79.0	**118.0**	22	16.30	79.0	22	24.0	210.0	**131.0**
Porto industriale di Marghera	22	10.5	200.0	22	16.50	75.0	**125.0**	22	16.50	75.0	23	0.40	216.0	**141.0**
Pagliaga	20	9.20	207.0	20	17.20	127.5	**79.5**	22	18.20	123.5	23	1.50	208.0	**84.5**
Conche	22	10.20	200.0	22	19.40	156.5	**43.5**	22	19.40	156.5	23	1.35	206.0	**49.5**
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. Nicolo' di Lido				Faro Rocchetta			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
3	7.30	146.5	0	5.0	7.55	146.5	0.01	6.5
3	12.50	100.0	0.02	7.0	13.0	101.0	0.01	6.3
4	7.40	150.5	0.01	6.0	8.0	149.0	0.01	7.4
4	15.0	90.5	0.02	7.5	15.15	88.5	0.01	6.5
5	7.55	167.0	0.01	7.0	8.40	164.0	0.01	7.3
5	14.50	80.0	0.02	6.0	15.10	78.5	0.01	6.6
6	8.20	175.0	0	6.0	8.45	173.5	0.02	7.5
6	15.15	80.5	0	5.5	15.40	79.5	0.01	7.0
7	9.30	177.0	0	6.5	9.20	174.5	0.01	7.2
7	15.50	82.5	0.04	6.0	15.20	83.0	0.02	7.3
8	9.55	168.0	0.05	5.5	9.10	169.5	0	7.1
8	16.15	85.0	0.06	5.0	16.10	84.0	0.01	6.6
9	10.40	171.0	0.01	7.5	10.50	169.0	0.01	7.5
9	16.25	83.5	0.03	6.5	16.45	83.5	0.01	7.0
10	11.45	174.0	0	7.0	11.40	172.0	0.01	7.5
10	17.35	87.0	0.01	7.5	16.55	87.0	0.01	7.0
11	12.10	172.0	0.01	7.5	11.45	171.0	0	8.0
11	18.15	88.0	0.02	8.0	17.40	90.0	0.02	7.4
12	18.20	102.0	0	6.5	17.35	102.0	0	7.8
13	18.50	118.0	0.01	7.0	18.0	119.0	0.01	8.0
14	18.0	144.5	0.01	8.5	17.45	143.5	0.01	8.1
17	9.20	139.5	0.03	9.5	9.50	138.0	0.01	8.8
18	6.50	169.0	0.03	8.5	7.0	168.0	0	8.5
18	14.0	137.0	0.01	9.0	13.50	137.0	0	9.0
19	8.35	188.5	0.01	8.5	8.25	188.0	0.01	8.1
19	15.45	110.5	0.01	9.5	15.20	110.0	0	9.1
20	8.30	200.5	0.01	9.0	8.35	199.0	0	9.4
20	15.10	94.5	0.02	10.0	15.10	93.0	0.01	9.7
21	9.5	197.0	»	9.0	8.40	197.0	0	8.6
21	15.35	97.5	0.03	9.0	15.10	93.0	0.05	8.8
22	15.40	82.0	0.05	8.0	15.45	81.5	0.04	7.9
22	23.35	210.0	0.05	7.5	23.40	211.5	0.01	8.9
23	16.0	108.0	0.04	8.0	16.0	106.0	0.03	7.9
23	23.45	212.0	0.04	8.5	23.30	212.0	0	8.9
24	»	»	»	»	16.50	109.0	0	8.4
25	0.15	188.0	0.04	7.0	17.25	109.5	0	8.6
25	18.10	108.5	1.37	8.0	23.50	186.5	0	8.7
26	1.10	186.5	0.07	9.0	»	»	»	»
26	18.0	118.0	0.12	8.5	17.35	118.0	0	9.0
27	18.15	146.5	0.03	9.0	17.50	144.5	0	9.2
28	18.35	147.0	0.01	9.0	19.0	»	0.02	9.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ı≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⁊ Vento forte. - ⁊ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∂ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	53.7	10.8	15.0	8.4	76	10.8	SE	14.8	5	22	3.2	9	● m n
2	57.0	10.0	11.9	7.9	74	8.5	ENE	7.8	4	33	2.1	8	● m
3	55.1	11.2	14.2	9.2	68	18.9	ENE	33.2	9	41	27.5	10	● p s
4	57.2	9.9	13.0	8.5	86	3.7	WNW	5.5	6	12	0.6	5	≡ m
5	60.6	9.4	12.7	7.4	85	2.5	WNW	1.4	5	13	—	7	≡ m
6	59.6	8.5	10.4	6.8	78	2.1	SSW	1.3	6	6	0.2	10	∞ m
7	58.1	8.7	12.1	6.8	82	3.9	SE	3.9	10	8	—	5	∞ m
8	57.0	9.3	11.3	6.7	78	3.7	SE	2.0	5	8	—	10	
9	53.0	7.1	11.8	2.0	75	26.0	ENE	49.5	6	77	17.7	10	● * n ╕
10	61.0	5.1	8.2	2.9	53	13.4	W	12.0	5	25	—	4	*
Media I. decade	57.2	9.0	12.1	6.7	76	9.3					51.3	7.8	
11	62.1	5.2	9.0	2.8	36	12.8	ESE	7.9	8	31	—	2	⌴ m
12	60.5	4.2	7.3	1.5	49	14.8	ESE	9.1	8	50	—	4	⌴ m
13	63.8	2.6	6.2	0.0	44	41.5	ENE	55.4	13	70	—	2	⌴ m
14	68.1	3.0	6.8	0.0	41	6.0	SE	5.8	9	9	—	2	⌴ m
15	63.4	5.3	9.8	1.6	46	6.8	SE	6.0	7	13	—	1	∞ m
16	64.5	5.0	8.1	1.3	32	28.5	ENE	33.8	13	47	—	2	╕
17	64.1	2.3	5.8	— 0.6	23	33.9	NE	39.7	9	64	—	0	⌴ m ╕
18	63.2	3.6	7.8	+ 0.4	21	38.7	ENE	37.2	10	64	—	5	⌴ m ╕
19	66.2	4.8	7.8	2.4	31	50.0	ENE	50.9	22	62	—	0	╕
20	63.9	5.4	9.0	3.0	36	36.0	ENE	42.9	18	59	—	0	╕
Media II. decade	64.0	4.1	7.8	1.2	36	26.9					0.0	1.8	
21	60.2	6.1	10.2	1.4	50	7.2	SE	5.5	8	15	—	1	
22	55.1	8.8	12.3	6.8	75	12.0	E	11.8	7	24	5.7	10	● p
23	55.7	9.4	12.8	6.2	71	13.0	ENE	31.0	8	35	—	5	
24	59.1	10.8	13.5	8.6	60	11.5	ENE	23.5	8	35	—	2	
25	58.6	11.1	13.5	7.7	69	3.6	ESE	3.5	6	8	0.3	10	● p
26	52.5	13.4	17.0	10.2	58	17.1	ENE	23.9	9	29	4.8	8	●
27	55.2	11.7	14.4	10.2	70	13.3	SSW	12.8	5	21	7.0	9	● m
28	59.0	10.6	13.6	8.3	70	6.7	ESE	7.4	5	10	—	7	
29	60.8	9.9	12.4	8.4	62	9.3	ESE	9.0	4	17	1.1	9	● m
30	63.6	10.4	13.3	7.7	58	7.9	ESE	6.3	6	29	—	4	
31	65.7	10.4	14.0	7.2	56	9.0	SE	5.0	6	20	—	3	
Media III. decade	58.7	10.2	13.4	7.5	64	10.0					18.9	6.2	
Media mensile	59.9	7.8	11.1	5.2	59	15.2					70.2	5.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	9.1	13.3	6.3	91	S	9.0	10	● n m s
2	8.6	11.7	6.0	87	—	3.2	7	● n m
3	10.2	13.1	7.0	90	S	31.4	10	● p s
4	7.7	12.3	3.2	89	W	—	3	≡
5	5.0	11.2	0.8	91	S	1.8	5	● m p ≡ ⌓
6	4.3	9.6	— 0.7	92	S	—	7	⌓
7	6.0	9.9	+ 2.8	97	E	—	7	
8	7.6	11.5	3.1	88	SSW	—	10	
9	5.9	11.7	— 0.1	90	S	5.8	10	● p * p
10	1.8	10.3	— 1.4	77	W	6.4	4	● m
Media I. decade	6.6	11.5	2.7	89		57.6	7.3	
11	1.2	6.7	— 3.9	63	—	—	4	⌴
12	0.0	5.7	— 6.0	71	SE	—	2	V
13	0.5	3.7	— 2.5	54	NE	—	3	
14	— 1.0	5.4	— 7.2	72	SW	—	2	⌴
15	+ 1.0	8.4	— 5.1	66	SSW	—	2	V
16	1.3	6.8	— 2.0	68	NE	—	3	╕
17	0.0	4.4	— 3.5	66	NE	—	0	╕
18	2.4	6.8	— 0.7	62	NE	—	5	╕
19	2.3	11.3	— 2.7	56	NE	—	1	╕
20	1.2	14.1	— 5.1	73	NE	—	1	
Media II. decade	0.9	7.3	— 3.9	65		0.0	2.3	
21	2.0	9.9	— 6.0	76	S	0.8	8	● n V
22	6.1	11.8	+ 3.6	94	SE	9.6	7	● n m
23	5.5	13.4	2.3	84	SE	0.2	4	≡
24	6.9	14.3	— 0.7	79	S	0.2	5	V
25	8.7	12.3	+ 3.3	82	SE	—	10	
26	10.0	14.9	7.4	82	SE	11.0	10	● m s
27	9.8	14.5	7.7	79	SSE	5.2	9	● n m
28	8.3	11.2	6.1	78	SW	—	6	
29	7.5	10.8	3.8	78	SW	—	9	⌓
30	7.2	13.3	1.3	80	S	—	3	⌓
31	5.8	12.7	— 0.7	81	NW	—	4	⌓
Media III. decade	7.1	12.6	2.5	81		27.0	6.4	
Media mensile	4.9	10.5	0.4	78		84.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	10.0	**14.5**	7.2	79	6.8	ESE	7.4	5	21	25.2	9	● m s n K̄ s
2	9.4	13.1	5.9	71	3.9	NE	4.2	12	15	4.9	9	● n m
3	**11.5**	**14.5**	**8.9**	70	5.4	ESE	**12.0**	6	18	11.5	10	● p s
4	9.6	12.9	8.0	83	1.9	SW	3.5	8	8	2.6	5	● n m
5	9.4	14.0	6.4	79	1.7	WSW	2.2	4	7	5.8	5	● n m s ≡ m
6	7.5	**9.5**	6.0	83	**1.3**	ENE	1.9	7	**3**	0.5	7	● p
7	8.6	11.6	5.8	80	2.0	NNE	2.6	5	5	—	5	≡ m ≡ s
8	8.3	10.6	6.0	**85**	1.7	N	**1.7**	6	4	0.2	10	● p
9	6.9	10.1	2.4	77	**11.0**	E	6.2	9	**30**	9.8	10	● m p ✱ n
10	**4.6**	9.7	**1.2**	**59**	5.9	NW	5.8	5	16	—	4	
Media I. decade	8.6	12.1	5.8	77	4.2					60.5	7.4	
11	4.5	9.0	+ 0.9	45	6.4	NNW	7.5	6	14	—	2	⌴
12	2.8	7.5	— 0.2	**61**	5.7	NE	**5.7**	10	19	—	6	✱ p ⌴ ∨
13	3.8	7.4	0.0	29	10.7	NE	8.9	10	18	—	1	⌴
14	**2.6**	7.5	— 2.3	55	**4.9**	SSW	7.1	9	11	—	3	⌴ ∨
15	4.3	9.7	— 0.4	**61**	5.3	NNE	5.9	12	**9**	—	1	⌴ ∨
16	4.3	9.0	+ 1.2	46	12.0	NE	15.6	12	23	—	1	⌴ ∨
17	3.4	**7.2**	0.3	**27**	**15.2**	NE	14.7	13	**29**	—	0	⌴
18	3.9	8.2	— 0.5	29	10.5	NNE	13.4	8	19	—	6	⌴
19	**5.6**	**9.9**	+ 1.9	43	8.6	NE	8.9	10	18	—	0	
20	5.1	9.8	0.3	53	7.8	ESE	**16.0**	4	17	—	0	
Media II. decade	4.0	8.5	0.1	45	8.8					0.0	2.0	
21	**5.6**	11.2	**0.2**	63	4.7	NNE	6.3	6	8	—	2	⌴
22	7.3	**10.1**	4.9	**79**	2.7	NE	3.6	6	**5**	7.6	10	● m p
23	10.1	15.6	6.5	67	2.6	NE	**2.4**	5	12	—	5	
24	10.2	17.1	5.1	66	3.2	S	7.5	2	8	—	3	≡ m
25	10.2	14.5	6.4	74	3.4	NNE	4.3	10	8	—	10	
26	**12.5**	**17.6**	**9.7**	69	6.5	NE	8.6	6	12	3.6	8	● s n
27	10.9	14.5	8.8	77	**7.0**	SSE	**9.0**	10	**15**	7.0	10	● n m n
28	9.6	12.9	8.0	77	**2.0**	NNE	3.1	6	7	5.5	8	● m n
29	8.8	11.9	7.1	75	4.9	E	6.1	7	14	—	10	
30	10.7	15.2	6.2	**61**	2.6	ENE	3.1	7	6	—	4	
31	10.6	16.2	6.2	63	3.3	SSW	7.7	7	12	—	8	
Media III. decade	9.7	14.3	6.2	70	4.3					23.7	7.1	
Media mensile	7.4	11.6	4.0	64	5.8					84.2	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.6	8.6	3.4	**82**	»	11.6	7	● n m
2	7.2	11.6	**2.8**	70	»	1.4	7	● n ≀ < n
3	6.3	10.2	4.6	**82**	»	50.6	10	●
4	7.5	14.0	4.6	72	»	1.8	6	● n m
5	**8.2**	**14.3**	4.0	67	»	—	3	
6	7.1	11.8	4.8	70	»	—	6	
7	7.0	12.7	4.1	69	»	—	3	
8	7.3	9.4	**5.7**	70	»	—	8	
9	4.0	7.4	5.5	79	»	10.4	9	● m p s
10	**1.8**	**6.3**	2.9	**37**	»	0.8	3	● m p
Media I. decade	6.2	10.6	4.2	70		70.6	6.2	
11	1.5	6.6	— 2.3	41	»	—	1	
12	— 0.1	**4.7**	— 5.1	45	»	—	7	
13	+ 0.9	5.0	— 2.2	34	»	—	1	
14	— 0.4	5.5	— 5.7	42	»	—	3	
15	+ **1.8**	**8.6**	— 3.1	54	»	—	2	
16	1.6	6.7	— 2.1	37	»	—	1	
17	— **0.9**	5.2	— **6.7**	**32**	»	—	1	
18	+ 0.2	8.2	— 6.0	46	»	—	0	
19	1.4	**8.6**	— 4.5	50	»	—	0	
20	1.5	7.4	— 3.9	**59**	»	—	0	
Media II. decade	0.8	6.7	— 4.1	43		0.0	1.6	
21	2.1	8.4	— **3.7**	63	»	—	1	
22	**0.3**	**0.5**	— 1.7	**86**	»	18.6*	10	● ✱ m p
23	2.9	9.1	— 1.7	74	»	—	6	≡ m
24	6.6	12.3	+ 2.3	63	»	—	5	
25	5.1	6.3	**4.2**	83	»	11.0	10	● ≀
26	4.9	10.1	3.5	75	»	18.2	10	●
27	4.2	6.2	2.7	80	»	21.2	9	●
28	5.5	10.7	1.8	67	»	—	7	
29	5.3	10.3	1.6	68	»	—	7	
30	**7.3**	**13.7**	2.0	**56**	»	—	3	
31	6.9	10.2	4.1	60	»	—	7	
Media III. decade	4.6	8.9	2.1	70		69.0	6.8	
Media mensile	3.9	8.7	0.7	61		145.6	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	54.0	**10.2**	**14.9**	7.9	89	12.4	E	15.0	12	22	10.0	8	● m s n K ζ s
2	57.5	9.1	12.8	5.7	86	15.7	E	15.6	5	38	—	7	
3	55.7	9.8	11.8	**8.2**	90	18.6	E	27.0	12	37	8.8	10	● m p s
4	57.8	8.1	12.0	6.3	**94**	6.5	W	7.2	6	16	—	4	≡ m
5	61.0	8.4	12.2	6.2	91	6.2	ESE	10.5	4	18	0.2	7	⋮ ≡ n m
6	60.1	8.1	10.7	5.2	91	**5.2**	S	**6.6**	5	**9**	0.2	8	⋮ ≡ n ≡ m ∞ p
7	58.9	7.5	12.2	4.2	91	6.6	S	7.8	10	12	0.2	8	⋮ ≡
8	57.4	9.8	12.1	7.2	89	8.7	S	9.7	6	16	—	10	∞ m
9	**53.6**	7.1	13.9	**0.8**	89	**22.5**	E	**41.5**	8	**60**	19.8	10	● p s n
10	**61.9**	**5.1**	**9.0**	1.2	**70**	20.5	NW	25.0	9	34	—	2	
Media I. decade	57.8	8.3	12.2	5.3	88	12.3					39.2	7.4	
11	63.0	4.9	9.2	**1.2**	62	16.7	NNE	17.0	4	30	—	6	
12	**61.4**	3.8	8.9	— 0.8	**77**	13.3	E	12.9	11	26	—	10	V
13	64.8	4.0	8.3	+ 1.1	58	22.9	E	25.9	19	40	—	2	
14	**68.1**	3.5	8.0	— 1.3	70	11.2	ENE	**8.8**	6	**18**	—	4	V
15	63.8	4.8	9.0	— 0.6	72	**9.0**	S	9.9	10	21	—	3	V
16	64.9	**5.1**	**10.2**	+ 0.7	66	25.8	ESE	33.8	10	45	—	3	V
17	65.0	**3.2**	**7.2**	— **1.8**	**53**	**31.8**	ESE	35.2	17	42	—	0	⌴
18	64.1	3.9	8.2	— 1.7	62	31.7	ESE	**42.2**	13	46	—	2	V ⌴
19	67.0	4.7	9.0	0.0	68	27.9	ESE	41.2	9	**48**	—	0	
20	65.3	4.6	9.9	0.6	73	16.6	E	23.7	10	30	—	0	
Media II. decade	64.7	4.3	8.8	— 0.3	66	20.6					—	3.0	
21	61.1	**5.4**	9.9	**0.4**	**81**	8.5	E	**5.4**	11	22	—	2	V
22	55.9	5.6	**6.8**	3.8	91	16.5	N	24.6	7	28	3.8	10	● m p
23	56.7	8.5	12.1	5.2	89	**8.3**	W	10.4	10	**14**	—	7	≡ m
24	60.0	9.5	14.2	5.4	**81**	12.2	E	16.2	10	23	—	8	∞ m
25	59.6	9.2	10.3	8.1	89	15.5	E	17.2	21	26	4.8	10	● p
26	**53.4**	10.5	13.2	**9.1**	86	**28.4**	E	**27.5**	17	**41**	14.0	9	● m p n
27	55.6	**10.7**	**15.0**	8.0	89	18.7	S	20.3	6	28	4.2	8	● n m n T s
28	59.4	10.2	13.1	8.0	85	13.1	S	14.1	9	20	—	6	
29	60.9	9.9	14.1	6.1	86	14.6	WNW	22.0	5	28	—	8	∞ m
30	63.8	9.9	13.4	7.0	86	9.4	E	9.8	9	16	—	4	
31	**66.0**	9.6	13.8	6.4	84	12.7	E	13.5	8	21	—	3	
Media III. decade	59.3	9.0	12.4	6.1	86	14.4					26.8	6.8	
Media mensile	60.6	7.2	11.1	3.7	80	15.8					66.0	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	8.9	11.8	7.1	89	13.7	ENE	15.2	14	28	13.5	7	● n m n ≡ m ≡ s
2	8.8	**12.5**	4.9	83	17.7	ENE	20.4	11	40	0.5	7	● n
3	**9.4**	10.6	**7.8**	86	**22.2**	ENE	**33.6**	10	46	18.9	10	● m p ≡ m
4	9.2	12.3	6.8	89	8.3	SSW	11.5	9	20	0.6	6	● n ≡ m
5	8.5	11.7	5.6	89	6.0	SSW	**5.5**	8	14	—	7	≡ n m p
6	7.6	10.5	4.8	94	**3.4**	ENE	9.4	4	14	—	7	≡ n m p
7	7.6	11.7	3.4	89	4.6	ENE	7.7	8	**12**	—	7	≡ m
8	8.9	10.8	6.7	92	4.1	ENE	9.2	8	18	—	10	≡ m
9	5.4	11.8	0.8	**98**	15.8	ENE	20.2	11	**50**	9.4	10	● p s n △ ✱ p s K p ζ ≡ m
10	**3.6**	**8.3**	**0.1**	**67**	19.0	W	26.3	6	40	0.2	4	● m ⌴
Media I. decade	7.8	11.2	4.8	88	11.5					43.1	7.5	
11	3.9	7.7	+ **0.6**	53	19.7	NNE	19.1	7	34	—	4	⌴
12	3.3	**7.4**	— 0.3	64	15.4	ENE	17.6	11	32	—	8	⌴
13	3.8	8.0	+ 0.3	47	16.0	ENE	17.8	16	**24**	—	2	⌴
14	**2.8**	7.6	— **2.3**	54	11.6	ENE	16.1	8	30	—	4	⌴
15	4.2	9.0	— 0.4	**65**	**11.5**	ENE	**15.2**	13	34	—	4	⌴
16	4.5	9.9	+ 0.6	53	**21.5**	ENE	21.9	14	35	—	4	⌴ ≡ m
17	**2.8**	8.1	— 1.9	**40**	20.4	ESE	**24.2**	10	32	—	0	⌴ ≡ m
18	3.9	9.5	— 1.5	42	20.6	ENE	20.3	10	28	—	2	⌴
19	**4.9**	**10.9**	+ 0.5	55	19.3	ENE	18.0	18	**46**	—	1	⌴
20	4.8	9.9	+ 0.1	61	16.8	ENE	23.2	10	32	—	0	⌴
Media II. decade	3.9	8.7	— 0.4	53	17.3					—	2.9	
21	**5.2**	10.8	**0.5**	74	10.3	ENE	**8.2**	10	28	—	0	⌴ V
22	**5.2**	**6.7**	2.8	**95**	17.7	ENE	21.1	9	30	7.5	10	● m p
23	9.6	14.3	6.1	81	9.4	ENE	14.9	9	30	—	5	
24	10.2	**14.9**	6.0	**71**	10.8	ENE	18.0	9	26	—	6	≡ m
25	9.2	10.9	7.8	90	19.5	ENE	20.4	16	38	9.4	10	● m p s
26	**10.8**	13.9	**8.4**	79	**30.1**	ENE	**27.8**	18	**46**	13.5	10	● m p n
27	9.5	13.4	7.7	86	17.0	ENE	22.1	8	38	3.2	10	● m n
28	8.6	13.2	5.3	86	7.8	SSW	9.1	8	**20**	0.3	7	gocce m p
29	8.8	12.1	3.6	86	**6.9**	ENE	10.2	12	24	—	8	K ▲ p ζ
30	9.7	14.1	5.4	77	9.8	ENE	16.7	8	24	—	4	
31	9.8	14.5	6.0	72	12.5	ENE	23.6	7	26	—	5	
Media III. decade	8.7	12.6	5.4	81	13.8					33.9	7.5	
Media mensile	6.8	10.8	3.3	74	14.2					77.0	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	52.5	9.7	13.4	7.5	85	9.2	ENE	8.7	10	16	8.6	9	● m s
2	56.2	8.4	12.3	3.7	82	9.0	ENE	8.0	8	20	0.7	6	● s
3	53.9	10.1	11.0	7.6	85	11.9	E	12.5	8	24	13.4	10	● m s
4	56.8	7.8	13.4	3.4	89	3.9	SSE	4.8	10	8	0.2	2	≡
5	59.9	6.2	11.6	2.0	90	3.3	ENE	3.1	16	5	0.5	3	≡
6	58.8	7.7	11.9	3.7	85	2.8	NW	4.0	4	7	—	10	⌓
7	57.6	8.3	12.2	4.1	86	2.8	NE	2.4	8	7	—	3	≡
8	56.0	9.6	12.3	7.8	83	3.3	NE	2.3	6	9	—	10	≡
9	52.3	6.5	13.4	0.8	86	10.0	SSE	6.0	5	33	—	10	△ ✳ ● ✳
10	60.8	4.1	10.5	— 0.6	56	9.8	WSW	16.2	6	21	18.3•	4	● ⌴
Media I. decade	56.5	7.8	12.2	4.0	83	6.6					41.7	6.7	
11	61.7	4.8	10.5	— 0.7	52	7.4	SW	8.6	5	13	—	3	V ⌴
12	59.9	2.8	8.3	— 3.1	70	5.5	N	4.4	7	11	0.2	9	● s V ⌴
13	64.1	3.9	8.7	— 0.2	46	8.8	NE	8.9	15	14	—	3	
14	66.9	3.0	9.5	— 3.1	51	6.3	NNW	4.6	7	15	—	4	V ⌴
15	62.6	3.7	10.5	— 2.9	66	5.0	NNW	3.7	7	10	—	5	V ⌴
16	63.7	4.5	11.6	— 1.8	58	10.6	E	14.4	7	19	—	3	V ⌴
17	64.1	2.8	8.6	— 4.0	39	11.6	ENE	13.5	8	17	—	1	⌴
18	63.2	3.6	10.5	— 2.9	43	10.9	NNE	9.7	12	16	—	3	⌴
19	66.0	4.5	10.6	— 1.3	54	11.0	NNE	6.7	8	20	—	1	
20	64.2	4.5	11.4	— 1.9	62	7.8	N	5.8	14	13	—	0	V
Media II. decade	63.6	3.8	10.0	— 2.2	54	8.5					0.2	3.2	
21	59.5	4.6	12.1	— 2.6	75	5.1	ENE	6.7	7	10	—	4	V ⌴
22	54.9	5.6	9.2	+ 3.5	82	7.3	WSW	8.7	6	14	1.5	10	● m p
23	55.4	9.7	14.9	6.5	81	4.3	NNW	4.5	8	8	4.2	9	● m p
24	58.7	10.3	15.5	5.4	71	5.7	NNW	5.8	7	10	—	10	
25	57.8	9.4	10.5	8.2	89	11.3	N	13.6	18	18	0.6	10	● n m
26	51.3	10.7	13.1	8.9	82	16.8	NNE	18.4	11	26	14.3	10	● m p s
27	54.5	10.0	15.3	6.9	85	9.4	NNW	11.3	6	17	9.6	9	● m p s K
28	58.0	9.2	15.3	5.3	78	5.1	SE	5.1	9	11	0.8	8	● s
29	59.7	9.4	15.1	5.2	78	7.4	NNE	6.3	4	12	0.7	7	● p
30	62.9	10.0	16.1	4.5	79	4.3	NNW	3.4	8	10	—	6	
31	64.9	10.1	14.8	6.5	73	8.0	N	9.6	10	13	—	5	
Media III. decade	58.0	9.0	13.8	5.3	80	7.7					31.7	6.2	
Media mensile	59.4	6.9	12.0	2.4	72	7.6					73.6	5.4	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	702.7	5.2	8.0	3.2	91	24.7	E	31.8	5	46	10.0	10	● m s n ≡ m
2	705.7	4.8	7.3	2.7	85	30.7	NE	39.4	5	62	0.9	9	● s
3	703.8	6.3	8.0	4.6	93	31.1	E	45.5	4	71	20.9	10	● m s ≡ m p T m
4	706.4	6.6	9.0	4.7	84	10.2	WNW	13.0	5	26	—	4	≡ m p
5	709.3	6.1	9.0	4.4	86	13.4	W	22.8	5	28	—	4	≡ m ≡ p
6	708.5	5.8	6.9	5.0	91	6.9	W	10.9	8	15	—	9	≡ m s
7	707.4	6.0	8.7	4.8	88	5.6	WSW	5.8	8	13	—	7	≡ m ≡ p s
8	706.2	7.0	7.9	6.0	83	15.7	WSW	17.5	12	24	1.0	10	● s
9	701.9	2.9	8.1	— 2.4	35•	24.3	SW	24.8	5	64	1.6	10	● m s ✳ s
10	709.1	0.3	4.9	— 3.7	34•	21.1	W	21.2	6	39	1.0	4	● m p
Media I. decade	706.1	5.1	7.8	2.9	82	18.4					35.4	7.7	
11	710.1	1.2	4.7	— 2.3	50•	20.3	NW	37.2	9	48	—	3	
12	708.1	— 0.4	2.1	— 2.6	68•	8.2	SE	8.0	6	14	—	9	
13	711.4	— 1.3	2.3	— 3.7	33•	»	»	»	»	»	—	2	
14	714.9	+ 0.3	3.5	— 2.3	41•	23.2	WNW	23.5	6	27	—	5	
15	711.3	1.9	5.0	— 1.1	54•	10.9	E	6 5	4	23	—	4	
16	712.0	1.7	6.6	— 3.3	45•	26.8	ESE	26.1	8	50	—	2	
17	711.7	— 1.4	2.7	— 4.8	31	33.0	ESE	37.8	10	55	—	0	
18	711.0	— 0.1	4.4	— 3.8	33	33.9	E	35.1	13	50	—	2	
19	714.2	+ 1.0	4.8	— 1.7	46	32.8	ESE	30.2	13	54	—	0	
20	712.7	1.1	5.1	— 2.5	45	22.5	E	27.2	16	40	—	0	
Media II. decade	711.7	0.4	4.1	— 2.8	45	23.5					—	2.7	
21	708.6	2.7	7.2	0.3	74	12.1	S	12.8	13	23	—	3	
22	704.4	1.2	2.7	— 0.6	94	21.5	NE	22.3	6	43	3.7	10	● m p ✳ ≡ m p s
23	706.1	5.1	8.0	+ 2.3	83	10.2	ENE	13.6	7	27	0.3	9	● m ≡ m
24	708.9	6.4	9.3	4.1	71	18.2	E	26.5	6	30	—	9	
25	707.5	5.2	7.0	4.6	92	31.0	E	35.1	14	53	12.5	10	● m p s ≡
26	701.2	6.0	8.7	4.6	89	50.2	ESE	56.3	12	88	23.5	10	● ≡
27	704.3	5.2	9.0	2.5	88	26.8	E	30.2	5	45	11.9	10	● n m s ≡ m K ≷ ▲ s
28	707.7	6.1	9.6	3.5	65	13.4	WSW	8.7	10	42	—	8	⌒ s
29	709.1	5.1	8.2	2.0	79	27.9	NW	47.3	11	57	—	9	
30	711.9	7.1	12.1	3.9	71	8.5	W	7.2	6	22	—	5	
31	713.7	6.4	9.1	3.8	75	17.5	SE	16.3	12	27	—	6	≡ m
Media III. decade	707.6	5.1	8.3	2.8	80	21.6					51.9	8.2	
Media mensile	708.5	3.5	6.7	1.0	69	21.2					87.3	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	9.4	13.4	7.1	82	12.1	NE	13.3	6	22	7.8	9	● m s
2	7.9	11.0	4.6	83	12.2	SSW	10.3	7	24	0.2	9	● s
3	10.3	12.3	8.3	87	13.0	NNE	25.6	5	28	—	10	
4	7.5	11.5	4.7	90	4.9	WSW	4.4	6	9	0.2	10	≡ m ≡ m
5	7.1	10.9	3.7	86	6.0	NNE	3.2	6	10	—	3	≡ m
6	7.3	10.8	2.3	89	4.8	SW	4.9	7	9	—	10	≡ m
7	8.5	12.3	5.3	87	5.3	N	6.2	6	10	—	7	≡ m
8	9.7	12.7	7.5	82	5.7	WSW	7.0	4	8	—	10	≡ m
9	7.0	12.3	0.8	84	13.0	N	23.3	4	37	3.4	10	● p s ✳ s
10	3.3	8.1	— 0.3	65	11.8	WSW	12.1	10	20	0.2	3	≡ m ⋁ ⌴
Media I. decade	7.8	11.5	4.4	84	8.9					11.8	8.1	
11	3.6	8.1	— 0.3	58	9.6	E	8.6	5	18	—	1	≡ m ⋁ ⌴
12	2.9	7.3	— 0.7	74	10.8	N	12.1	10	14	0.4	5	≡ m ⋁ ⌴
13	4.0	7.5	+ 1.2	45	13.5	N	15.8	9	21	—	3	≡ m
14	3.7	8.6	— 0.3	46	8.4	N	6.6	9	13	—	0	≡ m p ⋁ ⌴
15	4.5	10.0	— 0.2	64	6.7	W	5.3	6	9	—	0	≡ m ⋁ ⌴
16	4.7	9.6	+ 0.7	58	15.1	N	16.5	11	21	—	1	≡ m
17	2.7	6.7	— 2.3	44	14.7	NNE	16.6	11	26	—	0	≡ m ⋁ ⌴
18	3.3	8.6	— 1.6	47	17.8	NNW	12.5	10	41	—	0	≡ m ⋁ ⌴
19	4.6	9.3	+ 0.8	54	15.3	NNW	10.0	8	32	—	0	≡ m ⋁ ⌴
20	4.3	8.8	0.1	62	12.3	NNW	12.8	9	18	—	0	≡ m p ⋁ ⌴
Media II. decade	3.8	8.5	— 0.3	55	12.4					0.4	1.0	
21	5.5	9.8	0.3	75	8.9	N	9.8	8	14	—	5	≡ m
22	5.6	8.2	4.2	88	9.4	W	10.7	7	15	1.4	10	● m p
23	8.1	13.5	4.6	82	4.1	W	4.0	9	7	—	8	
24	9.7	15.2	5.7	79	7.7	E	7.2	5	13	—	9	
25	9.5	11.2	8.2	88	15.9	NNE	17.1	20	24	5.2	10	● p n
26	10.4	12.4	9.1	85	21.8	NNE	23.7	13	35	8.6	10	● n m s
27	10.4	14.7	7.6	81	11.2	SE	9.8	5	20	1.4	8	● s
28	9.1	12.7	6.2	75	7.5	SSW	9.7	7	13	—	7	
29	8.7	13.3	4.0	74	11.5	SW	14.3	6	19	—	7	
30	10.0	15.9	5.7	78	6.8	N	7.8	7	11	—	1	≡ m
31	9.9	15.0	5.7	78	10.5	N	10.8	8	13	—	2	≡ m
Media III. decade	8.8	12.9	5.6	80	14.8					16.6	7.0	
Media mensile	6.8	11.0	3.2	73	12.0					28.8	5.4	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	8.7	11.2	7.0	83	E	5.9	8	● m
2	8.1	10.8	4.8	81	NE	1.7	8	● s ≡ m
3	10.0	12.2	8.2	83	SE	19.0	10	● m p K ≷ p
4	8.8	12.2	6.0	85	SE	0.2	5	≡ m
5	7.3	11.2	2.4	86	SE	0.1	5	≡ m s
6	7.8	10.2	5.1	83	W	—	7	≡ m
7	8.3	11.4	4.4	82	SE	—	7	≡ m
8	9.5	11.3	8.2	83	N	—	10	≡ m
9	6.1	10.0	2.2	90	NW	11.2	10	● p s ✳ ≡ m
10	5.1	8.4	1.7	42	SW	—	3	≡ m
Media I. decade	8.0	10.9	5.0	80		38.1	7.3	
11	5.2	8.4	2.1	40	S	—	3	● n ≡ m
12	3.3	6.7	— 0.3	55	SE	0.1	8	● n m ✳ n
13	3.6	7.2	+ 0.8	45	N	2.9	3	≡ m ⌴
14	3.6	7.8	— 0.4	35	N	—	5	≡ m
15	4.3	8.7	— 0.6	54	E	—	5	≡ m
16	5.1	10.2	+ 1.2	52	S	—	3	≡ m
17	3.1	7.3	— 2.0	40	W	—	0	≡ m
18	3.8	9.2	— 1.6	45	NE	—	1	≡ m
19	4.1	9.0	— 0.3	52	E	—	1	≡ m
20	4.3	9.0	— 0.3	58	NE	—	0	≡ m
Media II. decade	4.0	8.4	— 0.1	48		3.0	2.9	
21	5.1	9.7	+ 0.7	68	SE	—	8	≡ m
22	5.1	8.2	2.4	85	N	7.5	10	● m p
23	9.2	13.2	5.7	77	E	—	7	≡ m
24	10.6	13.7	8.3	66	E	—	8	≡ m
25	9.4	10.8	8.6	86	NW	10.0	10	●
26	9.9	12.6	7.6	80	E	18.0	10	●
27	8.9	11.2	7.2	86	NW	12.3	10	● m p s ≡ m K ≷ p
28	8.2	11.9	4.2	75	E	—	7	≡ m
29	8.4	11.9	4.3	77	N	—	9	≡ m
30	10.3	13.4	7.2	77	N	—	6	≡ m
31	10.4	13.2	8.0	69	N	—	7	
Media III. decade	8.7	11.8	5.8	77		47.8	7.9	
Media mensile	6.9	10.4	3.6	68		88.9	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.3	5.1	7.4	3.8	83	4.6	NW	5.1	12	10	8.7	10	● m p ≡ m ≡ s n
2	31.0	5.6	8.6	2.9	72	3.6	NW	4.3	12	8	3.0	8	● s n ≡ s
3	21.8	4.1	5.8	2.1	84	6.0	NW	7.0	7	13	19.6	10	● n m ≡ m K̄ ≷ m
4	31.1	7.0	12.4	3.2	70	3.8	WNW	6.1	8	10	—	4	
5	34.3	7.3	14.3	2.9	65	5.3	NW	4.4	10	14	—	2	
6	33.5	6.4	11.5	3.2	54	4.5	NNW	4.0	5	13	—	6	
7	31.8	7.1	13.2	2.6	63	4.9	ENE	6.4	5	13	—	0	
8	30.8	6.5	7.9	5.2	73	3.6	ENE	6.4	8	16	—	10	≡ s
9	27.7	4.8	6.0	3.0	57	11.5	ENE	12.7	9	22	2.7	10	● m ≡ m
10	34.8	3.1	7.4	— 0.1	22	6.7	NNW	8.3	8	14	—	2	
Media I. decade	31.2	5.7	9.5	2.9	65	5.5					34.0	6.2	
11	36.2	2.5	6.1	— 0.8	33	8.5	NNW	9.1	7	16	—	3	⊔
12	33.7	0.9	5.6	— 3.1	34	6.4	NNW	8.2	7	11	—	9	⊔
13	37.9	2.3	5.8	— 1.5	17	12.9	WNW	11.4	5	21	—	3	⊔
14	40.8	1.0	7.0	— 4.2	30	4.7	SW	6.0	8	9	—	6	⊔
15	36.2	3.3	9.5	— 1.5	40	6.2	NNW	5.5	6	12	—	4	⊔
16	38.3	4.6	9.1	+ 0.9	24	12.7	NNE	15.6	11	24	—	0	
17	36.6	3.4	8.6	— 0.2	20	10.2	SSW	16.5	6	22	—	1	
18	35.9	4.3	13.4	— 2.1	33	8.0	WNW	17.2	5	20	—	0	
19	38.9	4.8	12.0	— 0.1	40	7.5	ENE	6.5	11	16	—	0	
20	37.4	5.8	11.4	— 0.8	51	6.1	ENE	7.5	6	12	—	0	
Media II. decade	37.2	3.2	8.9	— 1.3	32	8.3					—	2.6	
21	33.0	5.5	12.1	— 0.1	52	6.2	NE	5.2	5	15	—	3	∞ m
22	29.8	3.9	5.3	+ 2.0	66	3.9	NNW	4.1	6	10	0.3	9	● p ≡ p
23	30.2	7.5	14.2	2.0	50	5.3	NNW	3.7	8	11	—	6	
24	32.7	9.2	14.2	0.2	49	6.3	ENE	9.5	4	11	—	9	
25	32.7	7.3	8.3	6.6	74	4.0	NNW	6.1	12	12	5.6	10	● ≡ m p
26	27.7	6.0	9.2	3.9	77	9.3	NNW	8.4	12	22	24.0	10	● ≡ p
27	29.1	6.3	9.1	4.8	77	3.7	NE	2.6	4	14	10.3	10	● m p n ≡ m s
28	32.2	7.7	13.2	4.0	60	4.1	ESE	4.2	9	10	—	4	
29	34.2	8.2	13.8	3.9	50	5.3	NNW	10.1	8	13	—	8	
30	37.4	9.2	16.8	3.0	35	5.2	E	5.0	4	18	—	1	
31	39.1	8.5	14.1	4.9	52	4.8	NNW	6.1	6	10	—	9	
Media III. decade	32.6	7.2	11.8	3.6	58	5.8					40.2	7.2	
Media mensile	33.6	5.4	10.1	2.6	52	6.5					74.2	5.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.9	5.8	7.3	4.5	78	2.1	SSW	1.5	6	6	3.0	7	● m p ✱ p ≡ s
2	33.3	7.0	10.7	3.2	70	1.0	SW	1.4	5	3	0.8	6	● s n ⌓ ∞
3	32.3	5.5	6.9	3.7	84	1.1	WNW	1.0	3	6	16.8	10	● n m n ≡ m
4	33.6	7.9	12.2	5.1	72	2.8	ESE	4.6	5	9	1.6	5	● n m ∞
5	36.3	8.6	13.3	3.8	53	4.5	S	2.0	5	12	—	3	∞
6	35.8	8.5	12.7	5.1	44	7.5	E	12.4	8	14	—	5	∞
7	33.8	8.9	14.2	5.5	49	6.1	E	10.4	8	15	—	1	∞
8	32.9	7.9	9.4	6.6	62	3.4	SE	6.6	8	9	—	10	≡ s ∞ m p
9	30.6	5.9	7.3	4.1	54	7.8	ESE	12.9	7	20	0.8	7	● m
10	37.3	4.0	8.2	0.0	26	9.5	E	12.1	9	17	—	4	∞ p s
Media I. decade	33.6	7.0	10.3	4.2	59	4.6					23.0	5.8	
11	39.1	3.2	6.4	— 0.1	34	7.3	SE	6.3	6	13	—	6	∞ m p
12	36.7	1.5	5.7	— 1.7	31	9.5	ESE	14.8	4	15	—	9	∞
13	41.4	1.6	4.9	— 1.5	23	11.3	E	11.6	7	17	—	0	
14	43.7	1.5	6.2	— 1.9	29	6.3	ESE	10.0	8	11	—	2	∞ m p
15	38.9	4.4	10.1	— 0.3	35	7.5	E	9.0	8	13	—	3	∞ p s ⊕
16	42.0	4.8	8.0	+ 1.4	23	12.5	N	11.0	9	18	—	0	∞
17	39.1	5.3	11.4	0.3	19	17.9	ESE	24.0	8	26	—	0	∞
18	38.6	6.5	12.9	0.1	26	7.5	N	9.7	6	17	—	0	∞
19	40.9	7.2	12.7	2.9	26	7.5	ESE	8.7	9	15	—	0	∞
20	30.3	6.3	11.7	2.2	37	7.2	ESE	8.1	8	13	—	0	∞
Media II. decade	40.0	4.2	9.0	0.1	28	9.5					—	2.0	
21	35.4	6.6	11.6	2.1	48	5.0	SE	3.5	6	10	—	1	∞
22	32.4	5.5	6.4	4.0	69	3.7	SE	4.4	10	7	2.0	10	● m p ≡ p ∞ m s
23	32.6	8.6	13.8	3.4	57	6.1	ESE	7.2	9	13	—	8	∞ ⊕
24	34.8	11.3	15.4	7.8	54	6.1	ESE	7.7	7	9	—	9	∞
25	34.7	9.5	11.4	8.0	82	2.8	SE	3.2	10	7	2.2	10	● m s
26	29.9	8.6	12.0	6.4	80	2.6	S	1.0	3	8	2.0	10	● m s ≡ m s
27	31.0	8.0	11.1	5.6	75	3.3	NNW	7.8	4	12	2 2	10	● p ∞
28	33.8	9.1	13.8	6.2	60	3.6	S	5.7	6	10	0.4	7	● m ≡ m ∞ s
29	36.3	9.9	13.7	5.7	39	7.4	SE	5.7	7	14	—	7	∞
30	39.2	10.6	16.4	5.7	32	10.8	ESE	12.8	9	19	—	1	∞ m
31	40.3	10.5	14.4	6.3	43	7.8	E	11.6	5	14	—	9	∞
Media III. decade	34.6	8.9	12.7	5.6	58	5.4					8.8	7.5	
Media mensile	36.1	6.7	10.7	3.3	48	6.5					31.8	5.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Marzo (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo è alquanto inferiore al valor medio dedotto da molti anni, e differisce dai mesi invernali precedenti i quali furono tutti relativamente miti. Tale differenza in difetto trova la sua ragione nell'ondata di freddo portata verso la metà del mese (§ 2) su tutta l'Europa dai venti settentrionali, mentre nella prima e nella terza decade il valor normale è superato di circa 1/2 grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1925	4,9	7,8	7,4	3,9	6,8	7,2	6,9	3,5	6,8	6,9	5,4	6,7
Valore medio	5,8	8,5	7,8	5,8	8,4	7,9	7,7	5,3	8,6	7,7	7,2	7,5

2. La temperatura ha cominciato a diminuire verso il 9 - 10 del mese ed ha continuato a mantenersi relativamente bassa sino al 21 - 22. In questo periodo il termometro è passato sotto zero al Venda per 13 giorni, a Padova per 12, a Trento per 11, a Rovigo per 7, a Venezia per 5, a Trieste solo il giorno 17, mentre al 13 e al 14 la temperatura minima fu di zero gradi.

Al 17 è stata segnata la minima assoluta del mese quasi dappertutto: (- 6°,7) a Belluno, (- 4°,8) al Venda, (- 4°,0) a Padova, (- 1°,8) a Venezia, (0°,6) a Trieste, come pure la media diurna dello stesso giorno è la più bassa (- 1°,4) Venda, (- 0°,9) Belluno, (2°,8) Padova, (3°,2) Venezia, ecc. Verso la fine del mese la temperatura ha la tendenza all'aumento.

3. Dal confronto della temperatura del Venda con quella di Padova risultano due periodi *d'inversioni termiche*, al mattino dei giorni 4, 5, 6 e 14, 15, 16; esse in generale sono state deboli, la differenza di temperatura più forte è stata raggiunta il 15 con 2°,5 su 550 metri.

L'altezza media decadica della isoterma 0° è stata determinata, prescindendo dall'eventuali azioni locali nell'interno della zona montuosa, con due metodi differenti: sia con estrapolazione verso l'alto dell'andamento della temperatura Padova - Venda, sia aggiungendo alla temperatura del Venda l'andamento termico medio in funzione della pressione atmosferica, calcolato dal Prof. Gamba dai lanci di Pavia. In tutti e due i calcoli l'altezza è risultata pressochè la stessa in ciascuna decade, e precisamente risultò di 1500 metri nella prima decade, di 600 metri nella seconda, e tra i 1600 - 1800 nella terza.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Sino al 10 del mese continua il *periodo piovoso* iniziatosi già nella prima metà di febbraio, solo interrotto dal 4 all'8 da alcuni giorni, in cui le segnalazioni al pluviometro sono dovute nella quasi totalità a nebbia pioviggınosa.

Dall'11 al 21 inclusi si svolge un periodo completamente asciutto, a cui segue un periodo umido dal 22 al 29, interrotto da due giornate quasi asciutte 23 e 24.

Temporali si verificarono l'1 (su tutta la regione), il 3 (sulla regione montana), il 9 e 10 (sulla parte orientale), il 26, 27, 28, 30 (qua e là). In questi giorni le precipitazioni furono le più abbondanti del mese.

5. Per le nevicate del primo del mese il *mantello di neve* nelle cime più alte s'accresce di pochi centimetri, cosicchè esso supera i 150 cm. oltre i 1800 metri, cm. 250 passo Tonale (m. 1850), cm. 155 a Monte Neve (m. 2335) e manca sempre sotto i 500 metri.

La leggera nevicata del 4 ricompensa qua e là le diminuzioni dei due giorni precedenti, ma lo spessore del manto in generale è in continua debole diminuzione sino al 9, nel qual giorno la nevicata è pressochè generale, non solo nella zona montuosa, ma anche in pianura. L'aumento dello spessore del manto è appena di 24 cm. a Tarvisio, s'aggira sotto i 10 cm. altrove.

Al 22 la nevicata fu generale tanto che raggiunse le Prealpi e i Colli Euganei: essa fu un po' più abbondante delle precedenti, tanto che l'incremento del manto nevoso fu dai 15 ai 20 cm. quasi ovunque; in pianura invece si verificò pioggia. Per le precipitazioni dei giorni successivi in conseguenza dell'inalzamento della temperatura (§ 2 e § 3) la neve andò rapidamente scomparendo nei luoghi più bassi e sulle Prealpi, leggermente aumentando sulle cime più elevate per aggiunta di altra neve.

Alla fine del mese ci troviamo in condizioni pressochè uguali a quelle del principio, ossia: oltre cm. 150 verso i 2000 m. e sopra cm. 200 a Monte Neve (m. 2332) cm. 164, a Passo Tonale (m. 1850) - oltre 50 cm. verso i 1000 m., - cm. 95 a Cima Canale, cm. 88 a Passo Predil (m. 1160), cm. 46 a Riva di Tures (m. 890) -, scomparsa la neve del tutto sotto gli 800 m.

6. La *nebulosità media* di questo mese s'aggira attorno al valor medio, differendone in generale di poco, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Marzo 1925	5,3	5,3	5,5	4,9	6,0	5,7	5,7	5,4	5,4	5,3	5,1
Valore medio	5,2	5,7	5,2	6,2	5,9	5,0	6,2	5,6	6,0	5,2	4,4

La nebulosità è stata elevata nella 1ª e 3ª decade, mentre nella seconda decade il cielo è stato particolarmente sereno, tanto che in questa decade la nebulosità media è compresa tra 1 e 2 nella maggior parte delle località; ha il valor massimo 3.2 a Padova.

Le *nebbie*, più scarse del solito nella zona prealpina, furono frequenti e dense nella pianura, particolarmente nella 1 decade. (Rovigo 15, Treviso 10, Padova 4) e lungo il mare (Venezia 5, Trieste 2). Notevole la nebbia del 4 diffusa su tutta la pianura e di spessore tale da sormontare gli Euganei (oltre 550 m.); parimenti di forte spessore, ma limitate solo alla pianura orientale, furono le nebbie del 5, 6 e 7.

Merita di essere ricordato un periodo di *eccezionale secchezza* verificatosi dal 10 al 19, in cui nelle ore diurne l'umidità relativa scese spesso sotto i 30 centesimi; nel pomeriggio del 13 a Padova essa toccò i 10 centesimi. Nella notte invece per la forte discesa del termometro l'umidità saliva oltre 80. Questo periodo di secchezza trova la sua spiegazione nei venti dei quadranti settentrionali abbastanza forti in alto, i quali, provenendo da regioni fredde, coperte di neve, arrivavano scarsamente forniti di vapore acqueo.

7. *Le precipitazioni*, come appare dall'unita carta delle piogge, si mantennero sotto i 50 mm. nella Pianura Polesana, fra 50 e 100 mm. in tutta la rimanente pianura. Altre aree abbastanza estese sotto i 50 mm. si hanno nella Val Venosta, nelle Vallate dell'Isarco e in quella del Talvera. Lungo le Prealpi si stende la solita striscia di massimi, in cui vengono raggiunti i 200 mm. nell'alto bacino dell'Agno, e superati i 250 nelle Prealpi Carniche. Sulle Alpi Giulie i massimi s'aggirano attorno ai 150 mm.

Il totale mensile delle precipitazioni riferito al *valor normale* lo supera nella regione montuosa, ne è inferiore altrove. La differenza è piccola nella pianura orientale, essa è più forte nella pianura occidentale, anzi nel Polesine il totale mensile è inferiore alla metà del valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1925	51,4	70,2	84,2	145,6	77,0	66,0	73,6	42,2	28,8	88,9	74,2	32,4
Val. medio	92,8	72,5	110,0	96,2	87,2	54,8	74,3	76,8	65,8	111,4	81,6	33,6

Il primo del mese le pioggie caddero abbondanti nella Venezia Giulia mentre al 3 e al 9 in tutta la regione, al 26 e 27 le pioggie più abbondanti furono sulla parte occidentale della regione.

Totali diurni notevoli sono del 3, mm. 67,5 a Claut, mm. 50,6 a Belluno, mm. 38,6 a Recoaro; del 9 mm. 30 a Caporetto, mm. 24,2 a Tarvisio; del 26 mm. 52 ad Ala, 46 a Tramonti di Sopra (Livenza), 50,3 Asiago, 24 a Trento, 23,5 al Venda; del 27 mm. 45 a Conegliano, 33,6 a Fiume.

Il *numero dei giorni con precipitazioni* è ovunque sensibilmente uguale al valor medio, come appare dall'unito specchietto, dove la differenza è data dai giorni con nebbia piovigginosa.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Trento
Marzo 1925	10	11	12	10	11	12	10	12	11	10	8
Val. medio	10,1	8,8	11,5	9,0	10,0	9,8	8,6	10,1	9,0	9,2	8,3

8. Marzo eccezionalmente burrascoso per la nostra regione. La 2ª decade è stata la più ventosa delle altre: in questa decade a Trieste la media decadica della velocità del vento è stata di 26,9 km. h, nella 1ª di 9,3, nella 3ª di 10,0, al Venda 23,5 nella 1ª contro 18,4 e 21,6 rispettivamente a Venezia 20,6, 12,3 e 14,4. La differenza fra le tre decadi è stata meno sentita in terraferma, dove tutti i venti vengono infrenati dall'attrito terrestre.

Nella 2ª decade hanno predominato i venti orientali, i quali a Trieste si sono manifestati con leggera componente meridionale nella prima metà della decade, e con componente settentrionale nella seconda metà; al Venda e a Venezia quasi sempre con componente meridionale.

È stata notevole anche una bufera dei giorni 2 e 3, pure orientale, forte su tutta la regione - con ciclone sulle isole tirreniche e alta pressione sulla Russia tipo XVI b -; al 9 e 10 si scatenò un violento fortunale che ebbe conseguenze gravi specie sulla Laguna e sull'alto Adriatico -, ciclone secondario nell'alto Adriatico che si sposta verso sud -. Al 26 pure è stata una giornata molto ventosa; al Venda, per es., la media diurna fu di 50,3 km. h; per 12 ore ha spirato vento da ESE con velocità media di 56,3 km. h e dalle 11 alle 12 la velocità media fu di 88 km. h.

La situazione isobarica.

9. *La media mensile della pressione atmosferica* è di poco superiore alla normale, dalla quale differisce di circa 1/2 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è stata di mm. 760,8, mentre il suo valore normale è mm. 760,2.

Valori molto elevati si sono avuti nella seconda decade. A Venezia la media di questa decade è stata di mm. 764,9, il massimo assoluto è stato di mm. 770,0 il 14.

I valori più bassi del mese si sono avuti verso l'8 - 9 e verso il 26 - 27. A Venezia il minimo assoluto del mese si è avuto il 9 con mm. 750.3. L'escursione mensile della pressione a Venezia è stata di mm. 19,7, notevolmente inferiore al valor medio che è mm. 26.

NB. - Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

10. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	*	III	III a	IV	VI	VII	VIII	X	XI	XII	XIII	XV	XVI b	XVII a	XVIII	Totale
Con prec. generali .	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	2	—	—	10
Con prec. parziali .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitaz. .	2	—	—	—	—	1	5	1	4	1	1	1	1	1	2	20
Totale . .	2	2	1	1	1	1	6	1	4	1	1	4	3	1	2	31

Nella colonna intestata con * sono segnati due casi, dei giorni 4 e 23, in cui non è possibile trovare un tipo corrispondente nella classificazione; tutti e i due giorni furono senza precipitazioni, ma con nebbia.

In questa stagione il tipo VIII - caratterizzato da un ciclone a levante - (centrato nella Polonia, oppure sulla Russia, oppure sui Balcani) e da una saccatura abbastanza ampia sull'Italia tale da determinarvi un gradiente prevalente da W -, è tipo senza precipitazioni. Difatti in un solo caso su sei, al 10, caddero quà e là poche precipitazioni; è questa una eccezione alla regola, che trova la sua ragione probabilmente nel fatto che non si trattava di un tipo VIII netto, bene marcato, perchè esisteva il ciclone a levante, ma le isobare contorte sulla penisola, e un secondario, per quanto tenue, sull'Italia meridionale denunciano che il gradiente almeno vicino al suolo aveva una componente da W debole ed irregolare. Negli altri casi si è avuto qualche segnalazione pluviometrica, da attribuirsi più che altro a nebbia piovigginosa.

Il tipo XV - caratterizzato da una depressione nel Mediterraneo occidentale - è tipo da pioggia; la pioggia mancò una volta su quattro al giorno 24, l'ultimo di un periodo asciutto, in cui il ciclone era centrato sull'Algeria, ma poi nei giorni successivi, quando il ciclone si spostò verso il Nord penetrando nel Mediterraneo e si avvicinò alle nostre regioni, vi portò le precipitazioni generali.

11. Il primo periodo piovoso del mese iniziatosi il 27 del mese precedente con tipi III a - Ciclone a NW sulle Isole Britanniche e pendio da SE sull'Europa - continua dal 28 sino al 1° con lo stesso tipo; questo, allo spostarsi del ciclone verso SE nel Mediterraneo, dà luogo al tipo XV il 2 e il 3; al 4, all'estendersi verso W dell'anticiclone atlantico, cessano le precipitazioni generali, ma persistono le nebbie e qualche leggera precipitazione quà e là con tipo VIII, ciclone a est (§ 10).

Al 9 col costituirsi di un secondario sull'alto Adriatico imperversano bufere su tutta l'Italia settentrionale, di particolare violenza sull'alto Adriatico.

In tutto questo periodo, dalla fine di febbraio, una striscia di bassa pressione si spostava quasi parallelamente a se stessa dall'Atlantico verso la Russia, mentre dei cicloni lungo essa scendevano da N verso S.

A partire dal 9 le alte pressioni dall'Atlantico avanzano sull'Europa e in striscie più o meno ampie si stendono dall'Europa settentrionale, percorsa da venti freddi settentrionali particolarmente il 15, 16, 17.

L'ultimo periodo piovoso s'inizia con ciclone dall'Algeria (XV); al 24 e 25, il ciclone passa alle Isole tirreniche il 26 (XVI b), alla Baviera il 27 (III), ai paesi Baltici il 28 e alla Russia il 29 (VI).

Al 30 all'affermarsi dell'anticiclone Atlantico, che al 31 occupa l'Europa centrale cessano le precipitazioni.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni Idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile; e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/40 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	10,0	0,8	—	20,0	—	—	0,8	—	5,0	22,0	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	1,5	4,8	11,4	—	0,6	—	84,1	8
Sansego	Sansego	5	Pn	30,2	1,0	—	30,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	84,4	5
Unie	Unie	5	Pn	33,6	3,0	—	19,2	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,3	—	—	—	8,0	4,8	—	—	—	84,5	8
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	28,6	1,0	—	15,4	—	—	—	4,2	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	5,8	8,0	0,2	—	—	81,2	10
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	12,0	—	—	—	0,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	46,5?	6?
	Neresine	5	Pa	—	2,3	—	15,7	—	—	0,2	—	—	15,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	28,6	5,4	—	—	79,5	6
Cherso	Lubenizza	378	Pn	15,7	—	—	22,5	—	—	—	—	—	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	9,3	8,5	—	—	—	74,9	6
	Dragosetti	290	Pa	35,0	4,2	—	13,2	—	—	—	—	—	34,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	8,2	3,2	—	—	—	108,5	7
	Bellei	132	Pn	40,2	0,8	—	16,0	—	—	—	—	—	8,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	—	76,0	6
	Punta Croce	55	Pn	37,0	0,5	—	21,0	—	—	—	0,4	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	—	—	—	87,7	5
	Cherso	5	Pn	60,5	4,5	—	12,0	—	—	—	—	—	27,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	114,0	5
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	21,0	34,0	38,0	14,0	6,0 ●*	—	—	30,0	22,0	18,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0 ●*	—	13,0	—	19,0	24,0	16,0 ●*	23,0	—	—	313,0?	15?
	Lescova Dolina	801	Pn	47,6 ●*	17,9	—	0,8	—	—	—	—	11,0 ●*	25,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	23,0 ●*	4,2 ●*	—	—	131,8	7
	Giursici	703	Pn	23,0	—	—	20,0	3,0	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	7,0	14,0	—	—	90,0	8
	Buchie	579	Pr	9,8	6,8	—	18,8	4,0	0,6	—	—	4,2	0,2	7,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	—	—	0,4	18,0	4,8	—	0,2	—	80,2	10
	S. Pietro del Carso	578	P	20,0	20,0	—	30,0	—	3,0	2,5	—	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 ●*	5,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	131,0	10
	Preval	577	Pn	12,5	10,0	—	20,6	0,2	1,0	2,0	—	6,7	21,0*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4 ●*	2,8	—	—	0,2	24,4	7,8	—	—	—	112,3	11
	Sagòria	569	P	31,0	19,0	33,0	13,0	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	23,0	—	3,0	—	—	178,0	9
	Villa Slavina	545	P	22,0	14,0	—	2,2	—	1,0	2,5	—	2,0 ●*	18,8*	1,0	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	0,2 ●*	7,0	—	—	—	0,2	3,1	—	—	—	74,1	10
	Postumia	501	P	19,0	12,0	—	16,8	0,8	2,8	1,6	—	0,7	22,1 ●*	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	12,2	6,5	1,3	—	—	97,9	10
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	48,2	18,1	16,4	32,0	—	—	2,0	1,0	2,0	19,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 ●*	7,0	—	—	—	27,1	—	11,2	—	—	196,0	12
	Clana	564	Pn	60,2	14,2	—	34,9	4,1	—	—	—	3,1	11,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	13,2	—	—	—	20,2	40,6	—	6,2	—	214,9	11
	Apriano	500	P	42,0	13,2	—	36,4	—	—	3,6	—	2,6	24,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,4	—	—	—	41,0	—	15,0	6,0	—	203,8	11
	Sappiane	427	Pa	28,6	—	—	16,4	—	—	1,5	—	8,0 ●*	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	21,4	7,6	10,4	—	—	108,9	9
	S. Lucia di Albona	426	Pn	46,0	5,0	4,0	13,0	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	118,0	8
	Bergùt grande	338	Pa	27,3	—	—	43,1	—	—	2,1	—	4,3	12,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	46,2	19,3	0,7	—	—	172,8	8
	Albona	320	Pa	39,0	5,6	—	9,3	—	—	—	—	—	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	14,0	2,0	2,8	—	—	128,4	8
	Fianona	168	P	36,0	4,3	—	6,2	—	—	—	—	2,0	31,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	25,8	—	—	—	22,3	2,9	—	—	—	134,0	9
	Laurana	14	P	40,0	3,0	1,0	—	2,5	3,3	—	—	1,0	15,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	35,0	1,5	2,0	—	120,1	11
	Abbazia	11	Pr	35,0	11,2	—	23,8	0,2	0,4	0,4	—	0,6	14,5 ●*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	12,9•	—	—	—		8,4• (27–29)		—	—	107,6?	8?
	Fiume	5	P	41,4	8,7	20,0	—	—	0,3	1,8	1,4	0,8	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,8	—	—	—	33,6	5,3	3,6	7,6	—	147,1	11
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	29,2	9,0	—	22,7	—	—	0,7	—	0,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	18,3	0,7	1,2	—	—	93,1	8
	S. Martino di Albona	345	Pn	—	—	—	19,1	0,1	0,1	—	—	—	6,1 ●*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	1,0	—	—	1,1	0,1	—	—	—	33,9?	7?
	Bogliuno	253	P	25,3	13,0	—	19,6	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	17,3	—	—	—	—	88,7	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	27,4	9,8	—	15,2	—	—	0,2	0,2	1,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	0,6	—	—	24.8	0,6	—	—	—	96,2	7
	Valdarsa	90	P	26,0	8,0	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	●* 27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	23,0	—	—	0,9	—	101,2	7
	Poglie	41	Pr	33,6	3,8	—	13,0	—	—	0,4	0,2	0,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	23,0	1,4	1,0	—	—	100,2	9
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	23,2	—	—	30,5	—	—	—	5,7	—	* 9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	91,4	5
	Magnaduorzi	200	Pa	40,0	16,5	—	20,5	—	9,1	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,1	5
	Valle d'Istria	141	P	7,0	10,4	—	3,4	—	—	—	—	—	●* 9,2	●* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	43,5	7
	Dignano	134	Pr	26,2	3,6	—	18,4	0,2	1,0	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	—	5,8	0,2	0,2	—	—	72,4	8
	Rovigno	36	P	18,1	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	61,1	7
	Draga																																			
	Pisino	275	P	24,2	10,4	—	31,4	0,2	1,6	—	—	0,4	5,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	0,2	—	—	16,0	0,2	—	—	—	107,0	9
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	19,0	7,8	—	8,4	—	0.9	—	—	—	●* 18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,9	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	65,0	7
	S. Michele di Leme	115	P	27,4	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	54,2	6
	Parenzo	6	Pr	10,6	2,8	—	6,2	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	—	—	—	11,4	0,2	—	—	—	57,6	7
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	15,0	12,5	—	27,3	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	359	Pn	15,7	5,4	—	28,5	1,4	0,4	—	—	1,8	* 15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	—	—	—	14,9	1,2	—	—	—	88,6	9
	Draguccio	380	Pa	27,1	7,9	—	24,2	—	—	0,2	—	0,2	* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,5	—	—	—	20,7	0,3	—	—	—	95,8	7
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pr	13,0	5,2	—	23,2	—	—	—	—	0,4	●* 7,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	12,2	—	—	—	—	72,0	8
	Pinguente	153	Pr	21,0	4,4	—	23,2	—	—	3,2	—	1,0	●* 14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	13,8	2,0	—	—	—	86,6	10
	Levade	13	Pa	12,4	6,3	—	21,3	—	—	—	—	1,0	●* 7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0.8	—	—	—	13,3	—	—	—	—	63,6	7
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	11,6	5,8	—	14,8	—	0,2	—	—	0,3	●* 13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	15,4	0,8	—	—	—	66,4	6
	Buie	222	Pa	9,0	4,7	—	15,0	—	0,7	0,1	—	0,1	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	—	—	8,1	0,5	—	—	—	64,8	6
	Capodistria	13	P	6,5	4,0	—	27,4	—	—	—	—	—	●* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	0,5	11,0	3,5	—	—	—	68,4	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	1,6	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	●* 21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	49,6	7
	Fasano	5	P	20,0	—	—	12,4	—	—	—	—	—	●* 35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	76,1	4
	Sicciole	4	P	4,4	4,2	—	9,1	—	—	—	—	0,5	●* 21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	8,7	2,6	—	—	—	54,5	7
	Strugnano	2	Pa	4,2	3,8	—	13,8	—	—	—	—	0,7	●* 26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	—	0,5	6,3	3,0	—	—	—	62,9	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pa	77,5	—	30,0	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	50,0	1,0	—	1,0*	—	—	194,5?	7?
	Torrenova	454	P	33,8	8,8	—	26,0	0,2	1,0	1,0	—	1,1	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	25,0	10,0	0,2	4,8	—	124,3	12
	Divaccia	432	P	15,3	—	—	25,0	—	—	0,3	—	5,0	●*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,1	20,2	5,1	—	—	—	86,2	6
	S. Canziano	426	P	6,5	10,5	—	26,6	—	0,5	2,8	—	—	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,8	19,2	6,6	7,8	—	—	96,3	9
	Cave Auremiane	424	Pn	9,3	9,7	—	24,5	—	—	3,2	—	0,8	●*6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	—	—	0,2	23,2	3,5	3,9	—	—	89,7	10
	Cossese	405	Pr	27,8	7,8	—	22,0	0,2	0,4	0,2	—	●*0,6	●*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,8	—	—	—	21,2	5,8	0,4	2,6	—	98,8	9
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	47,0	13,0	—	23,0	—	—	—	—	7,0	●*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	148,0	8
	Silvia	588	Pa	17,4	11,0	—	23,0	—	—	—	—	—	13,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	—	24,0	3,2	—	—	—	98,9	8
	Castelnuovo	560	Pn	25,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	18,2	17,3	—	—	—	87,3	6
	Lanischie	548	P	39,0	11,0	—	22,3	—	—	9,5	—	—	●*10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5,2	—	—	—	121,8	7
	Tomàdio	381	P	5,8	8,1	—	24,4	2,2	—	—	—	3,0	●*12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0?	3,2?	—	5,0	0,8	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	119,3?	11?
	Basovizza	372	P	23,5	4,2	—	27,5	—	1,5	—	—	—	●*13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,0	5,0	—	—	—	90,7	8
	Sesana	369	P	10,0	5,4	5,1	25,1	1,0	3,0	2,8	—	—	●*15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	116,8	12
	Villa Opicina	320	P	8,0	4,2	—	28,1	—	—	1,8	—	2,0	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,5	—	—	—	4,5	2,7	—	—	—	74,3	9
	Comeno	286	P	20,0	8,0	—	22,0	—	4,0	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	6,0	—	—	—	106,0	9
	Covedo	262	Pr	6,6	6,4	—	25,0	—	—	0,8	—	0,2	11,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,4	—	—	—	17,2	1,8	—	—	—	77,8	9
	Prosecco	249	Pa	5,0	5,0	—	32,3	—	—	0,8	—	7,3	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,2	8,2	1,4	—	—	—	79,2	8
	S. Pelagio	225	P	8,0	0,5	—	15,5	—	—	4,0	—	1,5	●*24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	—	—	—	13,5	1,5	—	—	—	77,5	9
	S. Croce	200	P	2,7	8,7	—	32,2	0,2	—	—	—	5,0	●*6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	0,2	13,9	1,9	—	—	—	80,4	9
	Decani	63	P	4,0	3,0	—	28,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	75,0	7
	Sèrvola	61	P	9,4	21,1	—	—	—	0,3	—	—	●*4,8	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	2,3	6,1	—	—	—	58,9	7
	Bàrcola	15	P	9,6	—	—	29,2	—	—	8,2	—	7,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	4,9	11,0	1,8	—	—	—	96,2	9
	Ronchi dei Legionari	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	1,0	12,5	—	31,0	—	—	0,7	—	1,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,9	—	—	—	13,0	—	1,0	—	—	84,1	8
	Trieste	5	P	1,1	4,2	—	28,1	—	—	0,2	—	2,4	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,1	—	—	0,3	11,8	—	1,1	—	—	70,2	8
	Alberoni	4	Pr	1,0	9,2	—	17,6	—	—	0,2	—	2,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,4	—	—	1,0	10,8	0,4	—	—	—	59,8	9
	Valdoltra	1	P	6,1	14,1	—	—	—	—	1,3	—	10,3	●*10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	55,9	6
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	1,2*	7,1*	11,8*	38,2*	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6*	—	—	2,9	8,5	●*10,0	—	—	—	101,5	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	●*3,5	●*13,0	10,0	30,0	1,4	—	—	—	4,2	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8*	—	—	4,3	10,0*	—	—	—	—	104,2	10
Slizza	Tarvisio	751	Pn	●*2,3	●*20,3	●*4,5	●*31,8	1,1	—	—	—	5,5	24,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	14,0*	—	—	2,4	12,1	●*15,0	—	—	—	140,2	12
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	●*3,4	47,2	3,2*	●*28,4	—	—	—	—	4,3	23,4*	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	12,8*	—	2,4	27,5	22,4*	8,1	—	—	—	192,8	13
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	●*1,0	●*11,0	●*9,2	30,0	1,2	—	—	—	8,2	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	17,0*	—	—	4,0	●*13,0	7,5	—	—	—	132,1	12
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	●*37,0	●*9,0	22,2	4,2	—	—	—	3,0*	41,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	9,1*	—	—	4,0	—	30,5	—	—	—	174,2	10
Slizza	Coccàu	700	Pn	●*1,6	●*23,7	●*2,3	●*29,2	●*3,8	—	—	—	7,2	25,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9*	●*7,6	—	—	—	12,9	●*10,1	—	—	—	133,1	11

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	11,8	34,5	—	23,5	—	—	—	—	11,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	12,5	27,0	—	—	—	134,6	9
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	8,6	44,0	4,0	32,0	1,0	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	5,6	20,0	19,0	4,0	—	—	191,2	13
	Plezzo	450	Pr	13,0	**32,0**	4,0	21,0	0,8	—	—	—	14,6	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	19,6	31,0	3,4	—	—	162,2	11
Uccea	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	17,4	21,0	—	20,5	—	—	3,0	—	—	**42,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	7,0	16,4	27,5	13,0	—	—	190,1	10
	Caporetto	236	Pn	12,8	22,6	1,2	**24,8**	1,4	—	—	—	13,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	21,7	—	—	6,3	14,6	12,5	17,4	—	—	174,4	13
	S. Lucia	170	Pr	11,0	22,0	0,6	**28,6**	1,8	1,2	1,6	—	15,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,4	—	—	—	10,6	18,0	10,0	0,6	—	157,6	13
	Bevenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	10,0	0,3	20,4	10,1	10,0	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	10,7	20,4	—	—	—	122,7	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	22,0	20,0	—	**33,0**	4,0	3,0	4,0	—	17,0	30,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	3,0	18,0	23,5	—	5,0	—	206.5	15
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	14,5	28,7	—	30,6	—	6,2	—	—	15,8	29,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	13,0	—	—	1,3	19,3	**31,8**	8,5	—	—	209,8	13
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	333	Pr	11,0	18,0	—	—	2,6	0,6	—	0,6	18,0	16,0	0,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,8	—	—	4,9	**21,4**	—	8,3	12,0	—	139,8	11
	Circhina	325	Pn	6,2	19,5	**24,0**	1,5	—	0,7	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	13,8	—	—	0,7	14,5	8,2	12,5	10,1	—	134,0	11
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Piedicolle	521	Pn	22,4	30,8	—	**42,3**	—	—	6,8	—	35,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	22,3	24,0	—	—	—	218,0	9
	Bàccia	163	Pn	25,0	26,5	3,0	**28,0**	1,0	3,0	1,5	—	17,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	—	1,0	9,0	21,0	10,6	—	—	180,6	15
	Loqua	965	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiapovano	607	Pn	20,5	25,0	—	**30,0**	3,0	18,0	4,0	—	7,2	21,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0	—	—	—	18,0	14,9	13,8	—	—	194,2	14
	Canale	104	P	1,5	**25,0**	5,4	16,5	—	0,1	0,2	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1,1	—	—	—	10,3	10,2	19,0	—	—	124,4	11
	Plava	90	P	3,2	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,2	—	—	—	17,0	—	—	11,0	—	107,4	7
	Gorizia	86	Pr	3,2	**28,8**	—	14,0	3,4	2,5	0,5	—	2,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	—	—	9,5	2,0	4,6	—	—	86,1	12
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predmeia	970	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pocrai del Piro	799	Pn	18,0	24,0	—	**30,0**	—	—	6,0	14,0	8,0	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,5	28,0	16,0	—	—	—	171,5	12
	Senosecchia	565	Pn	—	6,0	—	24,2	2,8	5,0	2,5	—	8,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,9	**28,0**	5,0	2,5	—	—	103,6	11
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	18,6	9,0	—	19,0	—	1,8	2,6	—	1,8	**24,4**	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,5	—	0,2	—	14,1	4,0	3,2	—	—	107,8	11
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	5,0	8,6	—	19,8	2,6	0,6	3,4	—	2,0	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	—	—	0,2	10,8	4,2	0,4	—	—	85,8	11
	Sambasso	104	Pn	2,8	24,0	—	4,0	2,0	3,0	0,5	—	—	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	19,0	6,0	22,5	—	—	118,3	11
	Montespino	67	P	4,0	**20,5**	—	15,5	3,0	1,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	6,0	7,0	—	—	91,0	10
	Musi	633	Pn	**60,3**	—	8,4	28,6	—	—	—	—	50,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,8	16,3	—	—	—	14,2	37,3	7,7	—	—	285,2	12
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cergneu Superiore	329	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre	Vedronza	320	Pn	7,5	**33,0**	2,5	19,0	2,0	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	5,0	21,0	18.0	10,0	—	—	164,0	13.
	Ciseriis	264	Pr	14,2	**21,6**	0,8	18,0	4,0	—	—	—	7,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	—	—	1,0	21,0	4,0	7,4	—	—	121,0	12
	Attimis	196	Pn	9,7	**32,5**	—	23,0	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	15,5	10,8	—	—	128,5	8
	Povoletto	136	P	5,4	18,4	0,5	10,6	5,5	—	—	—	5,4	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,0	—	—	—	**20,6**	2,3	2,4	—	—	91,7	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Goregna	758	Pn	5,0	**27,0**	5,0	20,0	3,0	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	20,0	22,0	8,0	—	—	167,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	657	Pr	15,0	33,0	6,0	28,6	3,6	—	0,4	—	14,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	0,4	1,6	24,6	17,4	7,0	—	—	182,2	12
Natisone	Bergogna	557	Pn	12,0	23,6	—	31,4	—	3,0	—	—	11,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,6	—	1,1	2,4	2,8	23,0	5,4	—	—	156,7	13
	Pulfero	400	Pr	12,4	16,6	1,8	16,0	2,2	1,4	0,4	—	13,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,0	—	—	0,4	15,6	17,6	4,6	—	—	140,4	13
	Clòdici	240	Pn	5,0	25,0	—	22,0	—	5,0	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	30,0	12,0	—	—	151,0	9
	S. Leonardo	163	Pn	6,6	29,0	1,4	20,0	1,5	—	—	—	10,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	18,0	13,0	2,0	—	—	124,9	11
	Cividale	138	P	3,0	17,0	1,0	18,5	1,0	1,0	—	—	6,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	14,0	4,0	11,0	—	—	109,4	13
	Liga	680	P	8,0	28,5	—	20,0	2,0	—	1,0	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	8,0	10,0	15,5	9,6	—	—	145,1	12
Iudrio	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	7,0	19,0	—	20,0	3,0	5,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	91,0	10
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	11,0	13,5	47,0	0,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3,5	9,0	19,0	21,0	—	—	—	154,0	8
	Forni di Sopra	907	Pn	—	2,5	20,8	53,0	4,3	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	23,0	—	1,2	15,6	22,7	18,3	—	—	—	184,7	12
	Forni di Sotto	766	Pn	3,0	10,4	40,5	63,0	1,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	18,3	34,0	15,4	—	—	—	264,6	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	11,0	29,0	56,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	—	18,0	23,0	11,2	—	—	—	202,7	8
	Ampezzo	560	Pr	1,0	16,0	29,0	51,0	0,4	—	—	—	4,6	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	17,8	—	0,6	15,4	27,6	13,6	0,2	—	—	201,2	11
	Collina	1189	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	66,0 ?	4 ?
	Forni Avoltri	888	Pn	0,4	0,2	17,4	65,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	11,3	20,0	25,2	—	—	—	175,5	8
Degano	Pesariis	758	Pn	4,0	13,0	31,0	46,0	2,0	—	—	—	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	22,0	—	3,0	14,0	23,5	17,5	—	—	—	194,0	13
	Ovaro	492	Pn	—	14,0	31,7	47,3	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,3	—	—	13,8	27,5	15,0	—	—	—	187,1	9
	Villa Santina	368	Pn	—	18,7	27,3	32,4	9,3	—	—	—	2,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	40,5	10,0	16,4	30,6	—	—	—	223,4	11
	Zovello	910	Pn	4,0	11,0	21,0	60,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,0	—	—	12,5	18,5	17,8	3,0	—	—	187,8	11
	Timau	821	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
But	**Paularo**	690	Pn	5,0	16,0	5,0	47,0	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	—	—	6,0	12,0	21,0	—	—	—	157,0	11
	Paluzza	596	Pn	—	20,3	12,4	33,7	—	—	—	—	6,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,4	—	—	10,8	15,2	29,8	0,4	—	—	164,8	10
	Avosacco	471	Pn	—	18,5	24,0	34,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	31,0	—	—	10,5	22,5	—	—	—	—	160,7	8
	Tolmezzo	323	Pn	11,0	21,3	20,0	51,0	—	—	—	—	3,9	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,8	28,4	42,0	—	—	—	215,9	10
	Malborghetto	721	Pn	6,0	2,1	7,6	26,5	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	6,8	—	—	2,2	11,8	8,4	—	—	—	99,2	11
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Pontebba	562	Pn	8,6	15,1	6,5	29,0	1,0	—	—	—	1,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	—	—	5,3	12,5	15,0	—	—	—	120,2	12
	Saletto di Raccolana	517	Pn	6,0	40,0	11,0	38,0	7,0	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	—	8,0	4,0	35,0	3,0	—	—	212,0	13
	Chiusaforte	392	Pn	10,0	36,0	10,0	26,0	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	110,5 ?	8 ?
	Resia	380	Pr	12,7	57,4	9,2	22,0	1,0	—	—	—	8,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,8	—	—	7,6	15,4	19,2	0,2	—	—	208,9	12
	Ovedasso	319	Pn	13,2	22,0	13,0	33,0	18,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	147,0 ?	8 ?
	Venzone	230	Pr	27,0	20,0	3,0	24,2	0,2	—	—	—	17,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	13,8	—	—	4,4	19,6	3,2	0,6	—	—	155,6	11
Pallar	Alesso	197	Pn	51,8	35,9	5,9	51,5	0,9	—	—	—	14,4	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	20,1	—	1,1	6,5	40,2	20,1	—	—	—	293,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**.																																			
	Ospedaletto	213	Pn	17,2	15,3	3,2	0,4	—	—	—	—	7,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	3,6	3,8	9,2	5,3	—	—	98,2	10
Ledra	**Gemona**	307	Pn	5,4	20,0	1,5	16,0	0,5	—	—	—	6,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,3	—	—	0,2	25,5	8,5	3,0	—	—	116,7	11
	Andreuzza	167	P	2,0	22,6	1,6	30,6	2,7	—	—	—	4,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,2	—	—	1,2	24,5	5,2	9,0	—	—	148,5	13
Arzino	S. Francesco	397	Pn	32,0	11,0	14,5	43,0	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	8,0	33,0	27,0	—	—	—	232,5	10
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	13,0	13,8	1,2	22,6	—	—	—	—	6,0	7,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,4	—	—	2,8	28,4	2,0	15,0	—	—	127,2	13
	Pinzano	201	Pn	12,0	20,2	2,6	27,5	0,2	—	—	—	6,1	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,0	—	0,1	4,0	28,0	7,3	15,2	—	—	150,1	12
Cosa	Clauzetto	563	Pn	30,2	40,5	5,0	45,5	0,5	—	—	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	51,0	—	—	—	6,0	10,3	—	—	—	220,5	10
	Spilimbergo	132	Pn	15,1	10,2	2,8	11,2	—	—	—	—	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	15,1	—	—	—	2,8	30,2	—	—	—	98,6	10
	Livenza																																			
	Polcenigo	58	Pn	12,5	7,0	7,5	46,5	—	0,7	—	—	2,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	23,0	—	7,5	—	31,0	8,5	2,3	—	—	163,3	12
Artugna	Aviano	159	P	7,5	9,5	5,0	55,5	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,0	2,2	1,4	5,5	30,4	20,8	4,2	—	—	184,5	14
	Sacile	24	Pr	5,2	12,0	15,6	13,4	—	—	—	—	1,6	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	3,4	1,0	3,4	15,2	11,0	1,8	—	—	101,2	13
	Colle Umberto	145	Pn	—	14,0	—	37,0	—	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,0	15,0	22,0	2,0	—	—	118,0	9
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	11,5	14,0	13,0	—	—	—	—	5,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,9?	7?
	Céneda	132	Pr	5,8	6,0	2,8	26,2	—	—	—	—	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,6	—	—	1,2	5,0	25,8	18,6	6,2	—	137,6	13
	Frasseneit	564	Pn	16,0	—	38,0	50,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	50,0	—	—	20,0	36,5	7,0	—	—	—	257,5	9
	Poffabro	516	Pr	7,4	15,0	21,0	54,4	4,6	—	—	—	2,1	37,9	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	2,0	14,2	45,4	16,4	—	—	—	282,2	12
	Campone	450	Pn	5,3	12,5	23,7	97,0	—	—	—	—	20,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,3	—	—	14,0	42,8	3,7	—	6,3	—	285,0	12
	Rio Stavalins	423	Pn	61,0	—	30,0	55,0	10,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	22,0	50,0	51,5	15,0	—	—	—	377,5?	10?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	37,4	7,8	13,0	64,2	3,6	—	—	—	4,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	46,2	0,2	2,2	13,8	46,4	20,8	—	—	—	283,2	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,5	29,0	17,5	54,0	2,5	—	—	—	6,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	36,0	—	—	16,0	40,0	27,5	—	—	—	254,0	12
	Chièvolis	354	Pn	10,0	20,0	50,0	65,0	2,0	—	—	—	50,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	60,0	3,0	—	—	—	273,0	10
	Cavasso Nuovo	301	P	19,1	20,7	9,1	45,2	0,8	—	—	—	4,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	42,2	—	1,7	7,3	36,4	22,7	5,6	—	—	238,9	13
	Maniago	283	Pr	7,0	—	10,4	36,0	0,2	—	0,4	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,0	—	—	10,0	34,0	13,5	—	—	—	155,9	10
	Cimolais	652	Pr	20,3	10,2	30,5	60,0	0,8	—	—	—	0,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,0	6,8	14,0	27,4	33,6	—	—	—	244,6	11
Cellina	**Claut**	600	Pn	5,3	5,0	30,0	67,5	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	19,8	34,7	17,5	—	—	—	229,6	9
	Andreis	455	Pn	10,3	6,0	34,0	73,0	0,3	—	—	6,2	6,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	38,0	—	1,4	21,3	45,0	—	17,0	—	—	279,2	13
	Barcis	409	Pn	11,7	—	35,6	93,4	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	32,2	21,1	12,1	—	20,2	—	—	287,3	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	8,0	7,7	—	1,0	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	10,9	—	1,0	31,0	15,0	4,9	—	—	—	122,4	11
Monticano	Formeniga	239	Pn	7,4	4,3	1,8	15,3	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,5	—	0,9	4,8	23,2	13,8	—	—	—	88,4	10
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	30,0	—	—	—	—	3,5	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	45,0	—	—	—	115,6?	5?
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	12,0	26,8	52,0	18,5	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	14,5	16,3	24,8	—	—	—	214,1	9
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	3,0	5,5	23,0	41,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	10,0	18,4	18,6	—	—	—	142,5	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	8,5	18,7	40,5	2,0	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	0,2	6,9	13,0	17,8	—	—	—	129,2	9
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	7,4	28,2	30,9	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	12,2	7,6	11,1	0,6	—	—	115,8	8
	Dosoledo	1200	Pn	0,2	6,3	11,4	39,6	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	—	2,4	7,3	8,3	15,2	0,2	—	—	111,7	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	6,4	26,6	32,4	1,2	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,2	6,9	8,8	0,8	—	—	111,7	9
Ansiei	S. Marco	1165	Pn	2,0	10,0	10,0	80,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	155,0	8
	Auronzo	864	Pn	—	6,2	13,2	29,2	4,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	9,5	12,3	25,5	—	—	—	127,0	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	9,0	—	35,5	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,5	20,0	12,0	—	—	—	108,0	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	9,0	11,0	50,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,0	—	—	10,0	15,0	24,0	—	—	—	146,4	9
	Vallesella	806	Pn	30,5	8,0	20,8	50,1	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	10,3	20,2	10,1	10,6	—	—	—	—	190,5	10
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	—	0,7	16,7	59,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	6,4	6,9	5,7	—	—	—	112,5	7
	Podestagno	1506	Pn	—	3,0	13,0	42,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	13,0	10,0	—	—	—	112,0	9
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	10,0	18,0	37,5	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	16,3	10,0	10,0	—	—	—	115,3	8
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	8,0	50,0	25,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	21,0	14,0	3,8	—	—	—	130,8	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	15,0	20,0	38,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	3,0	10,0	9,0	4,0	—	—	—	111,0	10
	Cibiana	985	Pn	—	—	48,0	38,0	40,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	10,3	12,2	9,5	—	—	—	184,9	8
	Borca	942	Pn	—	—	2,5	16,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	5,5	2,0	—	—	—	45,5	7
	Perarolo di Cadore	532	Pn	3,0	4,2	12,6	45,8	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	13,6	18,8	23,7	—	—	—	150,1	9
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	3,5	11,5	46,5	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,5	4,5	20,0	—	—	—	133,0	8
Vajont	Erto	726	Pn	5,0	7,0	20,0	45,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,5	—	4,0	17,0	21,0	25,5	—	—	—	177,0	11
	Zoppè	1465	Pn	6,0	—	—	24,0	40,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	24,0	16,0	12,0	—	—	—	158,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	5,0	23,8	35,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	20,5	19,0	6,3	—	—	—	132,6	8
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	10,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	16,0	19,0	—	—	—	—	91,0	7
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	7,8	2,8	16,2	41,8	—	—	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,0	—	2,8	14,8	22,6	17,8	—	—	—	155,4	11
	Soccher	401	Pr	5,2	7,0	6,0	34,6	—	—	—	—	3,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	—	1,0	10,2	24,8	17,0	—	—	—	142,0	12
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	8,8	21,0	65,0	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,5	—	—	17,5	43,0	28,5	—	1,4	—	219,2	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	1,3	7,9	7,2	36,2	—	—	—	—	3,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	6,1	—	1,0	11,1	24,3	23,0	1,1	—	—	135,1	13
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	70,2	10,1	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	19,6	—	20,0	21,9	—	—	—	171,2	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	5,6	5,2	9,4	36,4	—	—	—	—	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,8	—	1,4	19,0	10,4	17,8	—	—	—	131,4	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	7,0	9,0	33,0	—	—	—	—	3,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	19,0	12,0	—	—	—	125,0	10
	Belluno	400	Pr	1,6	10,0	11,4	42,4	—	—	—	—	2,2	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	2,0	12,8	20,8	14,8	—	—	—	145,6	11
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	30,0	—	68,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	28,0	42,5	16,0	—	—	—	215,0	7
	Arabba	1612	Pn	—	22,8	48,5	21,9	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	16,5	10,0	0,5	—	—	121,5	5
	Andraz	1421	Pn	5,0	—	35,0	23,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	13,0	—	—	—	—	94,7	7
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	4,0	2,5	40,0	23,5	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	1,5	25,5	14,0	12,5	—	—	—	161,5	11
Cordevole	Gosaldo	1141	Pn	10,0	3,0	45,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	30,0	25,0	14,0	—	—	—	165,0	9
	Caprile	1023	Pn	—	6,0	3,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	15,0	15,0	7,0	—	—	—	79,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	3,0	1,0	21,0	31,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	4,0	18,0	17,0	6,0	—	—	—	119,0	10
	Cencenighe	772	Pn	6,5	—	26,5	29,0	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	3,1	24,9	19,0	14,5	—	—	—	139,8	11
	Agordo	613	Pn	—	5,5	35,0	50,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	25,0	20,0	15,0	—	—	—	171,0	8
	Sospirolo	454	Pn	7,0	4,1	37,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0?	—	—	—	—	15,0	—	5,1	16,0	25,0	12,0	—	—	—	173,2?	10?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	9,6	—	29,2	26,0	—	—	—	—	6,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	2,2	19,7	20,3	15,7	—	—	—	153,3	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Seren	387	Pn	8,0	2,0	**68,0**	16,0	—	—	—	—	3,0	22,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	15,0 ●*	—	4,0	28,0	47,0	15,0	—	—	—	231,0	12
Sonna	Feltre	280	Pn	2,5	5,8	17,7	**32,7**	—	—	—	—	2,6	22,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	17,2*	—	3,1	24,5	21,7	16,2	—	—	—	168,3	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	25,8	9,9	7,4	**30,2**	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	15,0	27,1	21,4	2,2	—	—	171,6	10
Onigo	**Possagno**	329	Pr	11,6	6,4	7.2	20,0	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	3,0	9,6	40,2	19,8	—	—	—	138,2	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	9,0	7,0	—	**61,0**	—	—	—	—	3,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,0	31,0	17,0	4,0	—	—	172,5	10
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	8,7	4,0	19,0	24,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	1,4	8,3	**24,3**	13,5	—	—	—	124,7	12
	Pianura orientale *a* = **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	4,4	15,5	0,1	**20,3**	5,0	—	—	—	0,9	20,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	83,2	8
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	3,0	16,0	—	15,0	8,0	—	—	—	—	17,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	12,0	6,0	5,0	—	—	93,0	10
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	1,6	**22,1**	0,1	15,6	6,4	0,2	0,1	—	1,0	6,3 ●*	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	0,4	12,8	1,4	5,3	—	—	80,6	10
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	17,0	—	14,0	—	—	0,5	—	2,0	25,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	77,8	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	1,5	—	1,5	10,0	—	—	1,5	—	—	20,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	2,5	13,0	5,0	2,5	—	—	65,0	11
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	2,0	9,0	1,0	7,0	—	—	—	—	2,0	23,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	65,0	9
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	1,0	10,0	1,5	12,0	—	—	—	—	2,0	26,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	2,5	24,0	1,5	—	—	—	91,0	11
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	0,8	6,6	1,4	6,4	0,2	—	0,6	—	3,8•	18,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,6	—	—	2,4	10,0	0,6	1,2	—	—	59,2	11
Isonzo-Cormor	**Planais**	0,3	Pr	1,2	8,4	—	11,4	—	—	0,2	—	2,0•	14,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	—	2,6	10,8	0,4	1,4	—	—	63,1	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	2,4	40,0	3,0	**23,1**	—	—	—	—	—	16,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	1,5	22,0	3,1	13,0	—	—	139,1	11
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	3,6	19,3	—	**21,0**	—	—	—	—	7,0 ●*	11,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,3	—	—	1,2	20,4	1,6	11,3	—	—	111,2	11
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	1,9	17,0	—	0,8	**18,2**	0,5	—	—	1,3	14,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	1,1	17,3	1,0	3,0	—	—	85,1	10
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	5,8	3,7	0,8	2,8	—	—	0,2	0,1	0,5	22,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,7	—	—	1,3	15,4	1,0	4,2	—	—	68,0	10
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	1,2	20,0	1,0	20,6	—	—	—	—	—	26,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	2,0	19,2	1,2	0,3	—	—	103,3	10
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	1,2	15,0	1,0	12,2	—	—	0,2	—	0,5•	22,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,4	—	—	3,0	12,6	0,8	0,8	0,2	—	80,6	9
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	1,0	12,0	1,0	**18,5**	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	3,0	17,5	1,0	—	—	—	66,0n	10 ?
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	9,0	18,4	20,0	12,4	3,3	—	—	—	5,5	8,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,2	—	—	1,6	**22,3**	—	1,3	—	—	114,8	12
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	2,5	**24,6**	1,5	23,2	1,1	0,8	—	—	12,1	8,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	9,2	—	—	2,1	23,4	6,5	7,2	—	—	130,7	13
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	2,8	—	20,0	—	—	—	—	8,2 ●*	12,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	1,3	**20,7**	—	4,5	—	—	81,3	8
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	9,9	**27,2**	1,2	26,7	—	—	—	—	3,5 ●*	12,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	1,3	16,4	1,4	1,8	—	—	113,5	11
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cormor-Stella	Ariis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	1,0	16,0	—	**21,3**	—	—	—	—	12,0	17,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	3,0	21,0	1,0	—	—	—	130,3	9
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	1,4	18,7	1,0	24,3	—	—	—	—	4,5	20,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,3	—	—	1,3	**29,0**	0,9	—	—	—	113,7	10
Stella-Tagliam.	**Codroipo**	44	Pr	6,4	15,4	1,6	**26,4**	—	—	—	0,2	2,8	25,4 ●*	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,4	—	—	2,2	25,4	0,4	0,2	—	—	118,8	10
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	—	15,0	—	23,0	—	—	—	—	9,0	13,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	**25,0**	—	4,0	—	—	102,0	8
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	»	»
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	25,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	5,0	23,0	—	—	—	—	77,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Taglian. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	28,0	—	15,0	—	—	—	—	—	●* 18,4	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,8	—	—	3,4	29,1	0,7	0,1	—	—	108,8	7
	Marina di Lugugnana	2	P	—	2,0	1,0	14,0	—	—	—	—	—	●* 33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	61,0	9
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	12,0	4,4	1,2	35,3	—	—	—	—	3,3	●* 2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,4	25,4	4,0	1,3	—	—	106,6a?	12?
	Brugnera	16	P	—	10,2	2,3	5,0	5,2	—	—	—	10,2	●* 5,0	—	—	●* 7,3	—	—	—	—	—	5,0?	5,0?	—	—	10,2	—	5,7	20,0	20,3	6,2	—	—	—	117,6?	14?
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	7,0	1,2	17,0	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	—	2,7	4,0	31,0	0,3	—	—	—	82,9	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	20,0	—	15,5	16,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	28,0	2,0	—	—	—	113,5	8
	Portogruaro	6	P	—	4,5	1,7	5,6	—	—	—	—	—	●* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,7	0,6	—	—	—	—	23,5?	6?
	Caorle	3	P	—	2,0	1,0	6,5	—	—	—	—	1,5	●* 24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	2,5	15,5	—	—	—	—	63,5	9
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	13,0	3,0	22,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	8,0	21,0	18,0	—	—	—	127,0	9
	Cimadolmo	32	P	—	4,0	—	35,0	—	—	—	—	—	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	2,0	7,0	15,0	17,0	—	—	—	105,0	9
	Cimetta	30	P	12,2	—	9,5	28,3	—	—	—	—	—	●* 14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,3	22,0	14,6	—	—	—	115,4	8
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	15,2	2,5	0,1	15,1	—	—	—	—	1,5	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,5	—	5,2	20,1	25,0	—	—	—	—	»	»
	Fontanelle	19	P	21,2	8,4	—	31,1	—	—	—	—	—	●* 14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	12,3	24,6	14,1	—	—	—	140,1	8
	Motta di Livenza	9	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,0	0,8	0,2	—	—	»	»
	Chiarano	7	P	7,6	5,8	1,6	20,5	—	—	—	—	—	●* 14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	7,2	22,3	2,6	—	—	—	93,6	9
	Torre di Mosto	5	P	2,5	—	7,0	16,5	—	—	—	—	0,5	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	1,0	—	4,0	21,0	—	—	—	—	71,5	9
	S. Donà di Piave	4	Pr	6,0	11,2	0,4	18,0	0,2	—	0,4	0,2	0,2	*● 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,8	—	0,2	5,4	12,6	1,0	—	—	—	82,0	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	2,0	7,0	1,0	15,0	—	0,2	0,2	—	0,6	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	—	—	3,8	12,2	—	—	—	—	59,0	9
	Termine	2	Pr	0,2	4,8	1,0	9,4	0,2	0,2	0,2	—	1,8	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	0,2	1,4	15,4	—	—	—	—	53,6	8
	Torre di Fine	2	P	1,2	3,2	2,0	16,4	—	—	—	—	1,4	●* 24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	0,2	4,4	17,5	0,1	—	—	—	76,5	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	5,8	1,4	9,6	0,2	0,2	0,2	—	0,4	●* 27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	—	0,2	1,8	21,8	—	0,2	—	—	74,8	7
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	12,0	—	●* 30,0	6,0	—	—	—	—	* 0,2	* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	* 3,0	—	—	* 29,0	* 20,0	* 7,0	—	—	—	108,4	7
	Pergine	480	Pn	8,0	●* 5,0	21,4	18,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,8	—	—	11,5	22,2	15,3	—	—	—	109,2	8
	Caldonazzo	490	Pn	31,0	—	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	—	—	—	45,0?	6?
	Levico	505	Pn	7,0	—	—	●* 45,8	—	—	—	—	7,0	●* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	—	1,8	●* 13,3	28,7	9,8	—	—	—	115,7	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	3,0	5,4	27,6	4,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	0,6	17,2	28,4	6,6	0,2	—	—	96,3	8
Maso	Pontarso	925	Pn	0,7	●* 7,9	●* 26,3	●* 2,1	—	—	—	—	—	—	●* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	—	—	●* 20,1	●* 15,2	●* 12,1	—	—	—	85,0	6
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	27,2	2,0	—	—	—	—	—	●* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,9	—	1,4	20,5	●* 26,4	—	5,0	—	—	97,4	8
Grigno	Malene	1080	Pn	* 4,5	2,8	●* 20,0	17,4	—	—	—	—	●* 0,3	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	●* 0,6	●* 26,5	20,0	10,5	—	—	—	113,5	10
	Castel Tesino	860	Pn	13,0	—	24,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	—	9,0	29,0	30,0	8,0	—	—	—	136,0	8
	Grigno	265	Pn	3,3	5,8	22,0	13,7	—	—	—	—	0,9	●* 23,5	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	2,1	2,2	39,5	1,9	—	—	—	133,3	11
	Enego	784	Pn	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	—	52,0	17,0	9,0	—	—	—	131,0	7
	Primolano	207	Pn	3,5	2,0	14,8	18,9	—	—	—	—	●* 1,3	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,9	—	4,8	24,6	40,0	14,5	—	—	—	169,4	11
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	* 8,0	●* 22,0	●* 22,0	—	—	—	—	—	●* 34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 30,0	—	* 8,0	* 22,0	* 29,0	* 13,0	—	—	—	188,0	9
	Caoria	802	Pn	●* 13,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	4,0	●* 23,0	7,0	—	—	—	—	92,0?	7?
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	●* 12,0	35,0	20,0	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,0	—	5,0	21,0	25,0	12,0	—	—	—	155,0	9
	Pontet	570	Pn	—	»	»	»	—	—	—	—	—	●* 18,0	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 28,0	—	—	3,4	29,0	21,0	—	—	—	»	»
	Pedesalto	379	Pr	3,0	2,3	27,7	7,8	—	—	—	—	* 2,8	●* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	—	1,6	19,0	22,3	8,0	—	—	—	119,1	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	4,0	—	28,0	18,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0●*	—	—	28,0	36,0	7,0	—	—	—	150,0	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	20,0	55,0	—	—	—	—	115,0	5
	Foza	1083	Pn	—	—	22,5●*	6,5●*	—	—	—	—	—	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	2,6●*	3,8*	1,0*	—	—	—	59,4?	7?
	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,0●*	3,0	26,0	9,0	—	—	—	—	—	12,1*	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	2,0	24,0*	52,5	10,3	—	—	—	148,4	11
	Valstagna	172	Pn	28,0	6,0	20,0	25,0	—	—	—	—	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0●*	—	3,0	24,0	59,0	9,0	—	—	—	208,0	11
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pr	7,0	1,0	8,8	8,6	—	—	—	—	4,6	8,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2,2	9,4	35,6	14,6	—	—	—	115,4	11
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	10,4	8,7	—	—	—	—	9,3●*	25,8*	—	20,4*	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	30,6●*	10,0	5,8	4,0	—	—	142,4	11
	Marostica	106	P	6,5	4,5	2,5	8,0	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,3	—	2,0	10,0	22,5	—	—	—	—	76,8	10
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	6,0*	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	12,0*	9,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	16,0●*	14,0*	11,0●*	—	—	—	85,0	10
	Crespano Veneto	300	P	—	15,5	25,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	15,8	25,0	30,0	—	—	—	137,7	7
	Asolo	207	Pn	—	16,0	—	19,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,0	23,0	18,0	—	—	—	107,0	7
	Castelcucco	200	Pn	—	15,0	21,8	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,2	13,3	49,0	16,0	—	—	—	»	»
	Loria	72	P	18,1	6,0	21,0	12,2	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	10,1	30,3	—	6,0	—	135,1	9
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	20,3*	6,8*	74,0●*	3,5	—	—	—	—	4,5	10,8*	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	9,3	37,0	45,8●*	12,2●*	—	0,6	—	226,6	11
	Staro	632	Pn	30,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	14,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0	60,0	10,0	—	—	—	214,0	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	34,9	26,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	64,3	14,5	—	—	—	168,6	6
	Valli dei Signori	477	Pn	13,5	15,0	18,3	12,9	—	—	—	—	2,5	5,5●*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,3	44,5	47,9	13,0	—	—	—	176,6	10
	Schio	234	Pr	12,6	7,6	27,4	4,4	—	—	—	—	6,8	3,4●*	—	—	0,2	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,4	19,2	34,2	8,8	—	—	—	136,0	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	15,0	8,0	11,8	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,0	7,2	17,0	45,0	0,2	—	—	0,3	120,1	11
	Isola Vicentina	80	P	12,8	5,9	10,3	6,0	—	—	—	—	4,2	1,0	—	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2●*	—	6,5	18,4	24,8	8,5	2,3	—	—	112,6	13
	Vicenza	40	Pr	9,1	2,1	4,5	16,3	0,2	—	—	—	0,3	10,9	—	—	0,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,2	—	2,0	17,8	10,3	10,2	—	—	—	94,2	12
Astico	Lavarone	1171	Pn	7,2*	7,9*	33,3●*	14,4	—	—	—	—	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	2,0●*	27,7●*	30,0●*	8,5●*	—	—	—	137,2	9
	Ghèrtele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conche	1097	Pn	8,8*	6,0	35,3	9,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	5,0	24,3	42,5	7,0	—	—	—	153,9	12
	Campomezzavia	1022	Pn	—	5,2●*	10,0	11,5	—	—	—	—	2,3●*	14,2	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	6,0*	—	6,2	27,5	59,0●*	12,0	—	—	—	158,4	12
	Asiago	999	Pn	15,5●*	0,9●*	20,9	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	1,0	22,5	50,3●*	—	—	—	—	124,0	8
	Tonezza	992	Pn	19,0	5,0	30,5	5,0	—	—	—	4,0	—	2,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	1,0	34,0	14,0	34,0	—	13,0	163,6	11
	Rotzo	938	Pn	4,0	12,0	25,0	6,0	—	—	—	—	3,0	11,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,0	32,0	47,0●*	—	—	—	—	148,0	11
	Conco	830	Pn	6,0●*	—	11,0	6,0	—	—	—	—	2,5	11,5●*	2,5●*	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5●*	9,0●*	—	4,5	17,5	42,0	9,0	1,5	—	—	125,5	14?
	Lastebasse	610	Pn	—	10,0	—	85,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	27,6	0,7	—	—	—	161,6	5
	Laghi	567	Pn	32,1●*	—	—	42,3	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	64,3●*	13,4	0,3	—	—	162,3	6
	Pòsina	544	Pn	13,0	15,0●*	47,0	—	—	—	—	—	—	6,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	39,0	51,0●*	8,0	—	—	—	187,0	8
	Crosara	417	P	—	14,0	—	25,0	—	—	—	—	—	19,5●*	—	—	—	6,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0●*	—	—	43,0		9,5	3,3	—	—	131,5	9?
	Velo d'Astico	362	Pn	18,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	26,5	8,3	5,0	—	—	101,3	9
	Cogollo	350	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Calvene	201	Pn	15,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	6,8	9,2	11,8	35,0	10,2	—	—	145,5	9
	Breganze	110	P	13,5	6,5	10,2	0,1	—	—	—	—	0,5●*	18,0	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5●*	8,0	—	—	11,0	29,0	9,5	1,5	—	—	109,8	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pn	20,5	9,5	37,0	8,0	—	—	—	—	7,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	**76,3**	54,0	13,0	—	—	—	246,7	11
	Castelvecchio	802	Pn	24,0	21,0	12,0	4,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	4,0	11,0	**51,0**	10,0	3,5	—	—	166,0	14
	Maltaure	640	Pn	16,7	12,5	44,0	6,1	—	—	—	—	5,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	**64,2**	62,4	11,1	—	—	—	236,7	10
	Rovegliana	596	Pn	31,0	—	24,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60,0**	48,0	11,2	—	—	—	—	186,2	6
	Recoaro	445	Pr	22,8	8,4	38,6	11,8	—	—	—	—	5,5	7,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	9,8	**52,4**	52,0	12,4	—	—	—	222,1	10
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	18,8	12,5	25,1	2,2	—	—	—	—	16,7	5,9	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	7,6	**41,2**	39,2	12,1	2,8	—	—	186,8	13
	S. Quirico	345	P	27,0	—	17,0	2,0	—	—	—	—	6,3	11,6	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,6	**50,7**	38,0	10,0	0,1	—	—	172,4	10
	Valdagno	275	P	**16,0**	0,2	**16,0**	4,0	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	62,2	7
Guà	**Priabona**	354	Pr	12,0	7,6	10,6	—	—	—	—	—	5,6	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	5,6	**21,4**	20,6	6,4	2,8	—	—	108,4	12
	Brogliano	172	P	—	10,0	5,0	12,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	**30,0**	10,0	—	—	—	97,0	9
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	P	5,2	—	6,1	4,5	—	—	—	—	0,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	26,5	5
Ròia	Ròia	1974	Pn	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	25,5	6
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	Pedross	1681	Pn	—	1,1	1,3	9,2	—	—	—	—	0,1	0,1	7,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,3	0,4	—	2,1	—	—	—	22,1	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	5,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,9	3,7	—	3,1	—	—	—	28,2	7
	Monte Maria	1335	Pn	12,3	—	13,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	31,8	4
	Glorenza	915	Pn	—	7,2	12,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	21,9	3
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	8,6	5,0	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	8,1	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	12,5	4
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	15,2	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	42,2	4
	Trafoi	1548	Pn	—	3,5	—	11,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	12,5	—	—	—	38,5	6
	Prato in Venosta	927	Pn	9,0	10,0	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	49,0	6
	Silandro	706	Pr	—	5,6	2,2	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,6	—	—	21,6	3
Plima	Ganda (Marzoha)	1490	Pn	0,8	9,4	15,2	7,7	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	7,2	5,0	2,0	—	—	—	49,6	7
Senale	La Madonna	1497	Pv	5,4	15,0	10,0	1,3	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,3	0,1	—	—	—	35,0	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	6,0	10,0	9,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	0,1	—	—	—	27,4	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	3,0	—	—	—	28,4	4
Passiria	Monteneve	2332	Pv	10,0	—	27,0	19,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	7,0	10,0	7,5	3,0	—	—	—	92,0	11
	Pian della Costa	1824	Pn	1,5	6,5	4,5	21,5	1,0	—	—	—	3,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	2,8	11,5	3,0	7,0	—	—	69,8	11
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	6,0	—	22,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	80,0	5
	Corvara	1322	Pn	—	27,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	2 ?
	Plata	1147	Pn	—	12,1	9,2	15,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,5	6,0	3,5	5,5	—	—	—	64,0	9
	S. Leonardo	644	Pn	—	8,1	7,2	23,3	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	1,0	10,0	6,1	7,2	—	—	—	68,0	9
	S. Martino	588	Pa	—	8,0	12,2	18,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,3	11,4	2,4	5,0	—	—	—	63,6	8
	Merano	319	Pn	—	6,8	22,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,6	—	—	—	—	48,4	7
Valsura	S. Elena	1536	Pv	6,0	4,6	25,5	5,2	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,8	2,0	8,0	—	—	—	66,7	10
	S. Gertrude	1500	Pn	—	10,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,5	25,0	10,5	2,0	—	—	—	81,5	7
	S. Nicolò	1264	Pn	—	10,5	9,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	27,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	19,6	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	4,2*	2,4*	—	—	—	55,0	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	3,0*	—	22,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	48,0	4
	Cèrmes	280	Pv	—	7,8	13,2	•*15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,0	3,2	—	—	—	48,3	6
	Méltina	1133	Pn	2,6*	33,2*	12,8*	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,4*	6,0	2,2	3,7	—	—	—	67,1	9
	Tésimo	685	Pn	—	•*8,3	•*16,0	•*11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	5,6	0,5	3,4	—	—	—	—	46,7	6
	Andriano	284	Pn	—	5,4	•*16,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	0,6	0,5	—	—	—	34,3	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	0,5*	3,0*	—	42,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
	Ridanna	1425	Pn	1,2*	4,7*	9,8*	27,0*	—	—	—	—	2,3*	1,0*	4,8*	0,7*	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	3,2	—	—	1,5*	—	—	61,9	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	3,0*	—	13,0*	14,0*	—	2,0*	—	—	2,5*	—	5,0*	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	47,7	9
	Flères (Boden)	1246	Pn	2,0*	10,0*	12,0*	30,0*	—	—	—	—	3,0*	1,0*	7,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	•*3,0	5,0*	—	—	78,0	11
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	0,5*	2,8*	9,0*	31,5*	0,1	—	—	—	3,0*	0,2*	2,5*	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	0,5	3,2	0,1	•*5,0	1,2*	—	—	65,7	9
	Vipiteno	945	Pn	1,0	3,0	3,0*	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,2*	—	—	2,3	—	0,3	—	—	44,3	6
	Campo di Trens	935	Pn	—	1,8*	10,0*	26,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	3,0	—	—	—	45,4	5
	Le Cave	844	Pn	—	0,2	1,9	29,1	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	36,4	5
	Aica	728	Pn	2,0*	—	31,0*	3,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	50,0	6
	Landro	1441	Pn	3,0*	—	2,0*	15,0*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	4,0*	3,0*	5,0*	—	—	—	40,0	8
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	0,4*	2,5*	31,8*	1,2*	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	4,6*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	42,0	4
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	0,5*	—	69,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	—	—	6,0*	4,0*	5,0*	—	—	—	122,5 ?	7 ?
	Dobbiaco	1250	Pn	—	5,2*	•*12,4	•*48,0	—	—	—	—	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	6,2	•*11,0	•*1,2	—	—	—	97,4	8
	Monguelfo	1078	Pn	—	3,7*	5,5*	34,5*	0,6*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	2,0	5,2	0,3	—	—	—	—	60,8	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	•*3,4	•*7,2	•*55,7	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	•*6,3	—	—	—	—	81,9	6
	Brunico	825	Pn	—	2,8*	6,4*	40,5*	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	—	—	—	•*2,9	—	—	—	59,1	6
	Casere	1600	Pv	3,0*	4,8*	4,1*	33,3*	4,1*	—	0,2*	—	4,0*	4,6*	2,0*	—	—	—	—	4,8*	2,1*	—	—	—	—	—	6,0*	—	0,3*	1,6*	0,2*	3,3*	1,5*	0,7*	—	80,6	14
	Riva di Tures	1600	Pn	—	3,4*	2,4*	30,9*	1,2*	—	—	—	0,5*	2,0*	1,9*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	•*6,0	—	—	•*0,1	—	2,0*	1,5*	—	—	53,9	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	62,0*	41,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	115,4	3 ?
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	3,4*	5,1*	33,1*	3,4*	—	—	—	10,4*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	1,2*	8,4*	—	—	—	—	•*4,2	—	—	—	74,2	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	16,0	7,0*	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	4
	S. Giovanni	1011	Pn	—	10,2*	5,4*	•*28,0	•*14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	4,5	—	3,2	—	—	—	69,2	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	•*4,2	•*4,0	37,6*	1,6*	—	—	—	2,2*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	5,5*	—	—	—	—	•*3,0	—	—	—	58,4	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	7,8*	40,4*	29,0*	—	—	—	—	—	1,7*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	—	1,6*	17,2*	8,0*	3,4*	—	—	—	125,8	9
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,5*	17,7*	34,2*	—	—	—	—	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7*	—	—	3,2*	4,2*	1,0*	—	—	—	88,0	8
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	4,0*	17,0*	40,0*	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	•*4,5	—	—	—	—	77,3	6
	Badia	1357	Pn	2,0*	3,0*	25,0*	35,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	3,0*	10,0*	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	86,5	10
	S. Martino	1117	Pn	—	4,5*	7,8*	41,0*	—	—	—	—	—	1,8*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	2,7	—	—	—	—	—	69,0	7
	Lungiega	1030	Pv	—	3,0*	5,7*	40,6*	0,8*	—	—	—	1,0*	3,8*	0,5*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	2,9	—	—	—	—	64,6	7
	Vàlles	1354	Pn	—	—	6,5*	30,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	2,5	—	—	—	—	44,4	4
Rienza	Fùndres	1159	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luson	972	Pn	—	—	—	•*27,5	—	—	—	—	•*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	34,0	3
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	•*3,9	4,2*	•*32,3	—	—	—	—	•*3,5	•*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*6,3	—	—	—	•*5,2	—	•*7,6	—	—	—	63,3	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	2,2	—	•*8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	•*1,9	—	—	1,4	0,8	2,5	—	—	—	17,6	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	3,6*	2,4*	21,4*	—	—	—	—	1,2*	13,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	0,2	—	—	—	—	44,7	6
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	0,3*	0,9*	14,3*	8,2•*	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	4,4*	—	1,4	2,2	0,8	3,0	—	—	—	40,8	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	10,0*	—	45,0*	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	77,6	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	1,5*	—	22,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	n	—	—	—	27,5 n	5 ?
Gardena	**Ortisèi (S. Ulrico)**	1236	Pn	—	3,2*	5,2*	16,0*	—	—	—	—	4,3*	2,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	7,5*	—	0,4*	—	—	0,5*	—	—	—	40,3	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	2,0*	5,0*	12,5*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	0,1•*	1,5•*	—	6,5	—	—	—	35,6	7
Isarco	Tires	1019	Pn	—	1,8•*	7,8•*	17,1•*	—	—	—	—	—	2,4*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	0,9	1,7	1,8	2,1	—	—	—	41,2	8
Isarco	Fiè	900	Pn	—	1,0*	3,5•*	17,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,5	2,0	1,5	—	—	—	—	—	31,5	8
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	1,4	2,2	16,0	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,0	2,0	—	—	—	28,9	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	1,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	6,0*	21,0*	—	—	—	—	52,0	6
Ega	Nova Levante	1178	Pn	6,1	4,2	7,4	14,2	—	—	—	—	—	8,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,2	3,8	0,4	0,5	—	—	—	53,2	9
Ega	Cardano	280	Pn	1,0•*	1,0	10,0•*	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•*	—	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	26,0	9
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	2,4*	7,0*	14,4*	—	—	—	—	5,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	0,8*	0,6*	0,5*	0,6*	1,0*	0,3*	—	43,2	6
Tàlvera	Valdurna	1568	Pn	—	—	17,2*	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	—	—	30,2 ?	2 ?
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	1,0*	7,0*	17,0*	—	—	—	—	3,0*	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,0*	—	10,0•*	1,0•*	5,0•*	—	—	—	51,0	10
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	—	8,0*	—	32,0*	8,0*	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	5,0*	1,0*	4,0•*	—	—	—	64,0	7
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	4,0*	—	10,3*	13,0*	—	—	—	—	0,5*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	0,2	6,6	2,8	3,3•*	—	—	—	43,2	7
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	2,0*	4,6*	9,2*	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	2,9	5,0	1,2	7,3	—	—	—	39,2	9
Tàlvera	Gries	292	Pn	—	4,4	10,0	10,8*	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	2,6	1,6	1,6	—	—	—	34,4	9
Tàlvera	**Bolzano**	203	Pn	—	3,6	8,8	10,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,4	2,2	1,6	2,6	—	—	—	32,4	7
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	4,1*	10,2*	7,5*	—	—	—	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	42,9	6
	Nova Ponente	1355	Pn	2,0*	—	40,3*	—	—	—	0,8*	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	50,3	5
	Bronzòlo	250	Pn	2,0	5,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	4,0	5,4	—	—	—	5,0	—	—	—	48,4	8
	Caldaro	568	Pa	0,4	8,2•*	13,5•*	11,9•*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2•*	—	1,4	7,1	1,7	4,2	—	—	—	49,8	8
	Faedo	662	Pn	12,0*	—	31,0*	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0•*	—	9,0	8,0	28,0	—	—	—	—	91,0n?	8 ?
	S. Michele	228	Pn	4,0	9,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	0,7•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,0	13,0	9,0	12,0	—	—	—	74,0	8
	Salorno	224	Pr	2,4	7,2	16,2	8,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,4	7,6	6,2	11,4	—	—	—	62,8	9
	Passo Tonale	1850	Pn	—	19,5*	—	36,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	26,0*	9,5*	—	—	—	128,0	5
Noce	Peio	1580	Pn	—	9,8*	—	46,6*	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	5,2*	8,2*	—	—	—	78,4	6
Noce	Provès	1414	Pn	—	6,7*	—	13,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	—	3,2*	—	0,5*	—	—	—	26,2	4
Noce	Méndola	1360	Pn	0,6*	10,0*	16,5*	12,0*	—	—	—	—	—	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,8*	0,6*	3,5•*	8,6•*	9,8*	—	—	—	77,0	8
Noce	Senale	1342	Pn	—	9,0*	24,0*	7,0*	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	15,0*	6,0*	10,9*	—	—	—	80,9	8
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	8,0*	20,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0•*	8,0•*	4,5•*	—	—	—	67,5	6
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	7,0*	18,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,5	8,3*	—	—	—	57,8	8
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	10,0*	23,0*	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3°•*	—	10,7•*	—	—	—	78,5	5
Noce	Romeno	962	Pn	2,5*	8,5*	16,5*	9,2*	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	6,4*	7,6•*	—	—	—	66,4	8

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	5,5	4,5	20,0	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	22,5	9,0	3,5	—	—	—	76,5	10
	Malè	737	Pn	—	20,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	8,0	—	—	—	—	54,2	5
Noce	Cles	656	Pn	10,3	9,7	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	18,2	9,5	—	—	—	—	93,0	7
	Spormaggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	436	Pn	12,0	15,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	24,0	8,0	10,0	—	—	—	106,3	7
	Mezzolombardo	215	Pn	6,2	12,0	18,4	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	10,2	8,0	17,3	—	—	—	82,8	9
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	4,7	20,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	4,6	—	—	—	36,5	4
Avisio	Mazzin	1379	Pn	8,0	—	3,0	24,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	7,5	—	2,3	—	—	—	—	60,0	7
	Moena	1198	Pn	4,0	6,0	11,0	20,5	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	7,5	9,3	3,0	—	—	—	74,8	10
	Predazzo	1020	Pn	—	8,0	15,0	13,1	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	2,1	8,3	5,0	0,2	—	—	67,1	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	2,0	—	50,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	13,0	12,0	—	—	—	86,0	7
	Paneveggio	1520	Pn	—	4,5	11,0	31,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	10,0	16,8	5,7	—	—	—	97,4	8
	Anterivo	1209	Pa	0,7	—	18,4	10,0	—	—	—	—	0,1	2,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	0,7	10,5	10,7	2,5	—	—	—	60,2	7
	Cavalese	1014	Pn	—	4,2	15,2	3,5	—	—	—	—	—	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1,3	7,5	8,1	—	—	—	—	50,4	8
Avisio	Grumès	865	Pn	—	6,5	9,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	16,0	6,0	6,5	—	—	—	49,5	7
	Cembra	662	Pn	—	8,3	—	21,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	8,4	—	—	—	61,9	6
	Lavis	230	Pn	10,2	6,2	13,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,8	14,7	12,5	11,5	—	—	—	74,6	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	5,0	—	34,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	22,0	—	—	—	75,0	6
	Piazze Pinè	1067	Pn	6,4	—	26,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	31,4	7,5	—	—	—	83,0	6
	Trento	195	Pr	3,1	5,6	17,8	4,8	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	13,2	15,9	10,0	—	—	—	74,2	8
	Aldeno	212	Pn	1,6	5,4	24,8	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,2	17,8	8,2	—	—	—	90,5	9
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	7,2	3,0	28,0	2,4	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	43,0	28,0	7,4	—	—	—	135,2	9
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	10,4	—	28,6	—	—	—	—	—	0,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,2	29,0	36,0	6,0	—	—	—	126,6	8
Leno	Fòchese	700	Pn	—	15,0	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	30,0	57,0	9,0	—	—	—	140,0	7
	Rovereto	211	Pr	4,5	7,0	8,4	1,4	—	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,6	14,0	26,0	9,0	0,2	—	—	83,7	9
	Ala	190	Pn	1,2	4,6	1,9	1,4	—	—	—	—	1,3	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,0	14,2	35,5	9,8	—	—	—	82,3	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	19,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	18,0	33,0	27,0	—	—	—	148,0	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	11,0	11,2	—	—	—	—	—	15,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	25,0	—	—	—	117,7	7
	Belluno Veronese	148	Pn	7,0	4,3	2,8	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,8	13,7	—	—	—	58,0	8
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	26,0	10,0	—	—	—	72,5	5
	Affi	188	Pn	4,5	—	3,3	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	31,6	—	—	—	69,0	5
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	16,0	10,0	—	—	—	42,0	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn°	—	—	6,0	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,2	—	—	28,3	—	—	65,5	6
	Erbezzo	1118	Pn	10,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	63,0	10,0	—	—	—	134,0	9
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	5,5	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	11,0	18,5	6,0	—	—	—	67,0	9
	Grezzana	166	Pn	3,0	3,0	3,8	0,4	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	4,0	—	—	—	—	74,8	7
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	6,2	2,0	3,8	1,3	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,0	44,3	8,0	9,1	—	—	—	91,9	11
	Campofontana	1228	Pn	15,0	6,0	1,1	1,3	—	—	—	—	—	9,1	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	55,1	8,0	2,0	4,0	—	—	—	101,6 n?	11 ?
Illasi	Giazza	758	P	11,0	4,0	9,1	3,3	—	—	—	—	14,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	7,3	50,1	55,3	10,2	—	—	—	171,7	11
	Tregnago	371	P	5,1	10,4	9,3	—	—	—	—	—	10,1	4,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	10,4	37,1	12,6	—	—	—	105,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	9,0	10,0	4,8	—	—	—	—	●* 3,5	—	●* 11,0	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	5,2	22,8	23,0	9,8	1,0	—	—	103,0	12
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	5,9	—	22,0	—	—	—	—	—	—	●* 21,9	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	—	—	30,9	23,0	●* 12,0	—	—	—	117,1	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	16,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	34,0	31,5	7,5	—	—	—	138,0	11
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	9,0	8,2	4,4	3,0	—	—	—	0,2	1,2	3,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,4	21,4	18,4	6,6	0,2	—	—	89,4	12
	Arzignano Vicentino	116	P	—	14,2	10,4	4,4	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	9,6	17,0	7,0	5,0	6,0	—	—	87,0	10
	Pianura occidentale *a* = fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	P	10,5	4,7	3,7	19,8	—	—	—	0,2	1,2	●* 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	●* 8,5	—	1,5	8,7	30,0	13,7	—	0,1	—	113,8	12
	Montebelluna	121	Pn	16,0	—	4,0	17,0	—	—	—	—	—	●* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	13,0	31,0	8,0	—	—	—	113,0	9
	Nervesa	78	Pr	10,2	3,4	3,8	24,0	—	—	0,2	0,2	0,8	12,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,2	—	0,8	6,8	20,2	15,6	—	—	—	108,0	11
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	32,8	3,2	5,8	15,8	—	0,2	—	—	0,6	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2	—	0,8	10,2	19,4	5,4	—	—	—	114,6	11
	Villorba	38	Pr	23,4	5,4	1,0	19,8	—	0,2	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	—	0,8	6,2	14,2	14,4	—	—	—	98,4	10
	Morgano	25	P	15,0	3,0	0,5	13,0	—	—	—	—	—	●* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	23,5	1,5	—	—	—	91,5	8
	Treviso	15	Pr	10,2	8,2	0,5	19,3	—	—	—	—	—	9,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,9	—	0,2	9,8	13,5	2,7	0,2	—	—	81,7	9
	Biancade	10	P	2,0	2,0	1,0	18,0	—	—	—	—	1,0	●* 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	0,3	6,5	13,2	6,3	—	—	—	65,0	11
	Saletto di Piave	9	P	14,5	2,3	1,2	26,0	—	—	—	—	—	●* 11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,0	—	0,7	7,0	16,3	5,0	—	—	—	91,6	10
	Cavazuccherina	1	P	1,2	4,1	0,2	15,2	—	—	—	—	0,6	* 32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	6,1	13,7	—	—	—	—	78,7	8
	Cortellazzo	1	P	—	4,5	—	16,7	—	—	—	—	—	●* 14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,5	—	0,2	5,0	13,3	0,1	—	—	—	58,9	7
	Cavallino	1	P	—	3,8	0,3	13,0	—	—	—	—	0,4	●* 22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,4	—	—	3,5	12,9	0,6	—	—	—	61,4	7
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	13,5	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	3,0	10,5	22,5	18,5	—	—	—	—	108,0	13
	Fontaniva	60	P	31,0	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	10,0	23,0	10,0	—	—	117,0 n	10 ?
	Galliera Veneta	45	P	19,0	2,0	3,0	4,5	—	—	—	—	0,3	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	2,0	13,0	24,0	10,0	—	—	—	96,8	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	21,0	2,2	2,0	5,6	—	0,2	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,4	—	1,2	10,2	21,6	9,8	—	—	—	92,2	11
	Villa del Conte	28	P	7,2	—	15,4	6,5	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	20,4	10,9	—	—	—	105,4	8
	Piombino Dese	24	P	7,5	1,5	1,0	7,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,0	14,0	25,0	5,0	—	—	—	80,2	11
	Massanzago	22	P	—	—	—	7,5	—	2,5	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	17,5	28,9	—	—	—	—	78,8	6
	Curtarolo	19	P	10,0	1,3	5,5	3,7	—	—	—	—	0,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,0	2,0	25,0	●* 10,0	—	—	—	78,3	10
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	8,0	—	9,3	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	16,3	20,5	—	2,6	—	—	73,6	7
	Mirano	9	P	5,0	5,9	0,6	10,8	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,6	—	—	16,1	23,8	3,5	—	—	—	85,9	9
	Mogliano Veneto	8	P	3,0	6,5	—	18,0	—	—	—	—	1,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	16,0	22,0	6,5	—	—	—	99,5	9
	Stra	8	P	7,8		0,2	6,8	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	8,5	10,0	1,5	—	—	—	38,6	7
	Mestre	4	P	3,8	5,0	1,4	9,3	0,2	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,8	—	0,3	14,0	19,1	8,5	—	—	—	79,9	11
	Piazza Vecchia	3	P	6,5	4,7	—	12,8	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	20,0	30,0	3,8	—	—	—	98,8	8
	Lova	3	P	—	9,7	0,3	5,2	—	—	—	—	—	●* 7,4	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,0	11,0	6,0	—	—	—	54,8	8
	Trepalate	2	P	3,0	10,0	—	14,0	—	—	—	—	—	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	4,0	15,0	5,0	—	—	—	70,0	9
	Venezia	1	Pr	2,4	6,5	0,2	8,1	0,2	—	0,3	—	0,1	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	—	—	8,2	13,4	3,4	—	—	—	59,4	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,8	6,2	0,2	8,6	—	0,2	0,2	0,2	0,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	—	5,6	13,8	3,6	—	—	—	66,0	9
	Faro Rocchetta	2	P	3,5	13,2	0,2	3,1	—	—	—	1,3	●* 9,0	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	8,1	16,2	2,2	—	—	—	61,6	11
	Chioggia	2	Pr	1,4	13,0	0,2	7,0	0,2	0,2	0,2	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	—	—	6,6	11,0	2,8	0,2	—	—	57,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	14,0	6,0	5,0	—	—	—	—	●* 1,5	4,5	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	2,0	9,0	4,0	28,0	—	—	—	84,8	11
	Passo di Riva	60	P	—	4,5	—	5,7	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,5	3,6	26,5	4,2	6,3	—	—	63,4	9
	S. Pietro in Gù	45	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	* 0,9	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,7	—	1,2	10,7	8,2	12,4	—	—	—	58,1	7
	Bolzano Vicentino	44	P	15,1	0,8	4,8	15,0	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,8	—	2,3	10,4	16,2	15,1	—	—	—	95,6	10
	Quintarello	32	P	10,0	5,5	5,0	20,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	—	—	15,0	22,0	15,0	—	—	—	114,5n.	11 ?
	Camisano	24	P	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	●* 25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	7,0	19,0	15,0	—	—	—	95,0	7
	Trambacche	19	P	—	8,6	—	18,0	—	—	—	—	11,2	●* 24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,33	—	—	—	28,6	—	21,3	—	—	—	125,2	7
	Padova	12	Pr	4,2	4,4	1,3	13,0	—	0,5	—	—	—	● 18,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,2	—	0,6	14,3	9,6	0,8	0,7	—	—	73,6	9
	Saonara	10	P	—	11,4	—	8,2	—	—	—	—	—	●* 15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	17,2	10,3	—	1,1	—	—	68,6	6
	Bovolenta	7	P	2,0	5,0	—	13,1	—	—	—	—	1,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	5,0	1,0	—	—	—	56,1	9
	Pontelongo	6	P	4,0	6,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	8,0	4,0	—	—	—	—	52,0	9
	Corte	3	P	—	10,0	0,5	8,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	58,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	7,0	3,8	2,9	18,9	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,5	23,6	13,9	9,9	—	—	—	88,1	10
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	7,5	2,5	6,0	11,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,5	3,0	5,0	3,0	12,0	5,0	—	2,0	—	74,0	14
	Villaga	50	Pr	3,0	0,8	1,8	21,5	—	—	—	—	1,5	●* 13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	1,0	16.2	9,4	2,0	1,4	—	—	77,1	12
	Lonigo	31	P	9,1	0,2	1,4	0,3	—	—	—	—	0,7	●* 6,6	—	—	—	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	15,8	15,5	7,8	—	—	—	66,3	9
	Longare	29	P	6,3	2,1	4,1	18,3	—	—	—	—	1,1	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	5,0	—	2,1	23,2	12,2	10,1	—	—	—	104,7	12
	Cologna Veneta	24	Pr	2,4	2,6	1,2	1,4	02,	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	—	1,4	7,2	14,6	1,8	—	—	—	43,0	10
	Montegaldella	23	P	2,4	—	—	5,7	—	—	—	—	—	●* 12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,7	6,0	—	8,0	9,4	4,3	0,6	—	—	53,2	8
	Caselle	19	P	2,5	4,5	0,4	7,6	—	—	—	—	0,9	●* 20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,2	10,8	12,6	8,4	—	—	—	74,2	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	5,1	1,6	—	27,0	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,4	—	—	17,5	—	20,0	—	—	—	105,3	8
	Borgo Frassine	17	P	—	10,2	—	14,2	—	—	—	—	—	●* 24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,5	13,8	8,3	—	—	—	85,3	7
	Noventa Vicentina	16	P	10,0	10,5	2,0	17,5	—	—	—	—	2,5	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2,2	9,0	17,2	3,5	—	—	—	135,4	11
	Bassanello	16	P	5,5	4,2	1,0	10,0	—	—	—	—	—	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	0,4	12,2	13,0	—	—	—	—	67,8	9
	Cinto Euganeo	15	P	4,2	2,5	1,2	20,5	—	—	—	—	0,7	23,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	16,5	14,0	7,0	—	—	—	100,1	10
	Este	13	P	1,6	5,0	0,7	8,2	—	—	—	—	0,9	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	—	0,4	12,4	9,3	3,3	4,0	—	—	70,1	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	3,5	6,1	—	10,9	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	12,9	9,2	2,3	0,8	—	—	60,9	8
	Battaglia	11	P	50,8	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,3	—	—	12,2	9,5	—	—	—	—	102,3	7
	Monselice	9	P	9,0	12,0	—	20,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	36,4	30,0	5,0	8,0	—	—	150,4	9
	Casal Ser Ugo	8	P	4,2	7,2	—	12,1	—	—	—	—	—	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	7,2	3,0	—	—	—	63,7	8
	Conselve	8	P	—	5,5	7,5	7,0	—	—	—	1,0	—	●* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	17,0	—	5,3	2,0	—	—	57,8	9
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	7,0	—	11,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	10,0	5,0	—	2,5	—	—	51,5	8
	Cona	4	P	5,0	6,5	—	22,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	5,5	1,5	—	—	—	70,0	8
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	2,9	—	3,0	3,3	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	14,3	11,7	7,7	—	—	—	55,7	8
	Montebello Vicentino	40	P	12,0	—	1,6	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	* 1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,8	—	2,2	10,5	15,6	22,9	—	—	—	79,5	11
	Albaredo d'Adige	24	P	2,0	1,0	1,5	0,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	●* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	—	2,0	10,0	20,0	4,0	—	—	—	56,6	11
	Bonavigo	19	P	4,9	2,7	—	1,3	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,9	7,6	20,2	3,8	—	—	—	60,8	9
	Vighizzolo d' Este	11	P	9,0	15,5	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	—	8,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	—	103,5	8
	Stanghella	7	Pn	2,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,9	—	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,1	9,9	—	—	—	—	—	38,3?	6?
	Punta Gorzone	2	P	3,7	19,0	2,0	4,7	—	—	—	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,7	—	2,0	4,0	9,0	3,0	—	—	—	71,8	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	2,5	1,3	5,0	—	—	—	—	—	0,5	●* 31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,2	4,5	2,55	1,0	—	—	—	74,3	8
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,9	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	9,8	—	2,8	5,6	16,1	—	—	—	—	49,1n?	8?
	Isola della Scala	29	P	—	15,8	—	9,4	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,4	—	11,8	—	—	—	67,8	5?
	Ronco all'Adige	25	P	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,9	9,0	19,0	7,0	—	—	—	60,9	9
	Bovolone	24	P	1,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	●* 24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	5,0	25,0	5,5	—	—	—	67,5	8
	Sanguinetto	19	P	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,8	19,0	15,4	—	—	—	66,0	7
	Legnago	16	P	—	1,2	1,0	1,0	—	—	—	—	0,8	●* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,2	6,2	33,0	4,5	—	—	—	69,9	9
	Badia Polesine	11	P	1,7	5,5	0,7	—	—	—	—	—	—	●* 11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,0	10,5	1,3	1,8	3,8	—	43,8	9
	Lendinara	11	P	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,0	8,5	2,0	—	2,0	—	48,0n	8?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	52,0	5
	Boara Polesine	6	P	3,0	7,2	0,3	—	—	—	—	—	—	●* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	12,5	4,0	0,7	—	—	—	41,7	6
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	8,4	4,2	—	—	1,2	—	31,8	6
	Rovigo	6	Pr	1,6	6,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	3,4	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	7,6	6,2	1,4	—	—	—	28,8	7
	Tornova	4	P	—	8,0	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	6,0	2,0	—	—	—	42,0	7
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	15,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	6,5	3,5	3,0	—	—	—	50,0	9
	Castelnuovo Veronese	130	P	1,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	●* 11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	23,5	5,0	—	—	—	48,6	6
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	P	5,2	—	5,2	—	—	—	—	3,0	—	●* 25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,2	17,5	25,0	—	—	—	95,6	8
	Roverbella	42	P	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	●* 16,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	14,8	—	—	—	67,5	5
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	18,2?	4?
	Castel d'Ario	24	P	3,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	64,0	9
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	2,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	●* 26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,2	9,0	29,0	12,0	—	—	—	84,4	8
	Governolo	16	Pn	0,8	3,3	2,1	—	—	—	—	—	●* 0,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	8,5	29,0	4,5	—	—	—	81,2	8
	Ostiglia	13	Pn	1,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,5	5,0	—	—	—	51,0	7
	Ceneselli	13	Pn	2,0	5,1	1,1	—	—	—	—	—	—	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,3	14,4	1,0	4,0	—	—	50,1	9
	Massa Superiore	12	Pr	3,4	1,0	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	●* 15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	—	0,6	4,6	14,0	3,6	—	—	—	48,1	7
	Trecenta	11	P	3,0	6,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	12,5	—	—	—	—	39,5	8
	Torretta Veneta	11	P	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,4	16,8	8,4	—	—	—	56,7	7
	Ficarolo	10	P	2,5	6,3	0,5	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	52,3	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	4,2	12,6	0,3	—	0,1	0,1	0,1	—	—	●* 9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,7	—	0,2	6,5	13,6	—	—	1,8	—	53,0	8
	Occhiobello	8	Pn	—	2,5	12,0	1,5	—	—	—	—	—	●* 11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	8,5	14,0	—	1,5	—	—	55,3	8
	Cà Cappellino	2	P	0,1	3,1	8,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	1,4	5,2	1,8	—	—	41,1	9
	Faro Punta Maestra	2	P	3,1	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,5	3,0	1,8	—	—	—	27,1	9
Po Grande	Corbola	3	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	13,0	—	—	—	—	42,9	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	2,5	8,6	3,8	0,4	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,6	4,2	2,3	—	0,5	—	—	34,3	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	[2.80]	2.70	2.65	2.60	2.60	2.55	2.40	2.24	2.20	2.15	2.08	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50	1.50	1.45	1.45	1.35	1.25	1.18	1.10	[1.00]	1.05	1.00	1.05	1.00	10.0	1.10	1.74	1.80	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	[1.40]	1.25	1.07	1.35	1.05	0.90	0.85	0.78	0.75	0.74	0.72	0.68	0.65	0.64	0.60	0.60	0.55	0.53	0.51	0.49	0.45	0.38	0.35	0.26	0 20	0.20	[0.18]	0.35	0.30	0.24	0.26	0.62	1.92	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	2.00	1.90	1.80	[2.20]	2.00	1.60	1.54	1.48	1.40	1.46	1.40	1.30	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.82	0.80	0.76	0.72	0.70	0.66	[0.60]	0.60	0.80	1.30	1.00	0.92	0.84	1.17	1.60	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.80]	0.72	0.64	0.80	0.66	0.60	0.50	0.42	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.22	0.20	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.56	0.30	0.26	0.24	0.22	0.33	0.72	8
Quieto	Levade	I	[5.66]	5.64	5.14	5.67	5.31	4.64	4.21	3 84	3.36	3.96	3.86	3.36	3.06	2.75	2.67	2.52	2.34	2.25	2.18	2.08	2.00	2.00	1.99	1.88	1.78	1.76	[1.70]	2.77	2.52	2.29	2.14	3.14	3.96	8
Quieto	Ponte Porton	I	5.07	[5.12]	5.05	5.07	5.10	4.98	4.85	4.77	4.50	4.73	4.67	4.53	3.86	3.73	3.50	3.38	3.19	3.04	2.88	2.81	2.73	2.64	2.66	2.53	2.47	[2.46]	2.80	3.72	3.26	2.97	2.78	3.74	2.06	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.75	1.68	1.64	[2.02]	1.68	1.63	1.55	1.47	1.44	1.59	1.52	1.42	1.36	1.35	1.34	1.33	1.30	1.25	1.26	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	[1.20]	1.50	1.35	1.25	1.23	1.22	1.41	0.82	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	[0.70]	0.35	0.30	0.45	0.25	0.20	0.10	0.10	0.25	0.25	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	[0.20]	0.09	0.90	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[2 84]	2.10	1.70	2.42	1.32	0.58	0 32	0.18	0.20	0.18	0.16	0.16	0.14	0.12	0.08	0.08	0.12	0.16	[0.18]	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	2.40	1.18	0.52	0.46	0.16	0.50	3.02	8
Timavo	Poglie di Terranova	I	0.94	[1.82]	1.66	1.02	0.88	0.70	0.68	0.64	0.66	0.66	0.62	0.56	0.52	0.50	0.46	0.40	0.32	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.30	0.30	0.30	0 28	0.28	1.32	0.98	0.66	0.56	0.34	0.63	1.54	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[1.22]	1.02	0.92	1.00	0.82	0.74	0.70	0.64	0.60	0.57	0.61	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.47	0.46	0.44	0.45	0.75	0.64	0.60	0.56	0.53	0.62	0.78	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	1.28	1.20	1.14	[1.32]	1.16	0.96	0.88	0.84	0.79	0.76	0.78	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	[0.67]	0.67	0.70	0.68	0.67	0.67	0.76	0.87	0.82	0.80	0.78	0.83	0.65	8
Risano	Decani	I	[1.34]	1.32	1.32	1.33	1.28	1.26	1.23	1.20	1.18	1.18	1.16	1.14	1.13	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	1.00	1.00	0.97	0.97	0.95	0.92	0.92	0.91	0.90	0.88	0.88	[0.85]	1.08	0.49	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	[0.13]	0.13	0.13	0.10	0.04	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.08	1.14	1.04	[1.28]	1.17	1.10	1.05	1.02	1.07	1.07	1.06	1.03	1.00	0.96	0.93	0.91	0.91	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	[0.85]	0.86	0.85	0.86	0.93	1.12	1.07	1.04	1.01	1.00	0.43	12
Isonzo	Modrea	I	0.80	0.90	0.75	[0.95]	0.80	0.70	0.65	0.60	0.60	0.65	0.60	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.70	0.50	0.50	0.50	0.56	0.55	7
Isonzo	Salcano	I	2.30	[2.70]	1.90	2.70	2.00	1.60	1.40	1.22	1.16	1.55	1.30	1.20	1.10	0.97	0.90	0.87	0.81	0.76	0.74	0.69	[0.67]	0.67	0.71	0 69	0.74	0.74	0.82	1.67	1.58	1.25	1.06	1.24	2.03	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.76	0.90	0.60	0.90	0.60	0.48	0.40	0.35	0.50	0.46	0.35	0.30	0.27	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.12	[0.11]	0.12	0.11	0.14	0.24	0.26	[0.98]	0.62	0.46	0.37	0.29	0.38	0.87	12
Idria	Tribusa Inferiore	I	[1.55]	1.40	1.50	1.40	1.14	0.86	0.70	0.60	0.84	0.70	0.62	0.50	0.46	0.40	0.36	0.35	0.35	0.32	0.28	0.26	0.26	0.25	[0.24]	0.24	0.24	1.52	1.00	0.66	0.60	0.60	»	0.67 ?	1.31	14
Vipacco	Merna	I	1.95	[2.30]	1.55	1.90	1.50	1.22	1.05	0.92	0.90	1.20	0.94	0.90	0.85	0.82	0.76	0.74	0.70	0.66	0.62	0.62	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.95	1.15	0.90	0.82	0.98	1.70	8
Vipacco	Rubbia	I	1.70	[1.75]	1.55	1.45	1.23	1.00	0.75	0.71	0.68	0.57	0.38	0.38	0.40	0.35	0.38	0.40	0.40	0.37	0.35	[0.30]	0.32	0.75	0.68	0.60	0.57	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.45	0.67	1.45	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.66	0.73	0 70	[0.97]	0.83	0.74	0.67	0.62	0.60	0.55	0.54	0.49	0.45	0.43	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.32	[0.31]	0.32	0.34	0.35	0.36	0.40	0.60	0.72	0.67	0.61	0.57	0.53	0.65	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.18	1.40	1.25	[2.55]	1.90	1.40	1.16	0.95	0.90	1.10	0.86	0.75	0.62	0.46	0.35	0.30	0.23	0.22	[0.20]	0.22	0.25	0.27	0.32	0.30	0.30	0.52	0.52	0.62	0.84	0.70	0.54	0.75	2.35	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.98	2.91	2.92	[3.48]	3.19	3.06	2.97	2.89	2.87	2.83	2.79	2.75	2.69	2.66	2.60	2.58	2.53	2.52	2.51	2.49	[2.48]	2.48	2.50	2.50	2.49	2.58	3.06	3.01	2.94	2.79	2.72	2.77	1.00	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.45	1.70	2.18	[2.65]	2.23	1.85	1.50	1.45	1.37	1.35	1.32	1.30	1.28	1.24	1.20	1.36	1.30	1.25	1.18	1.14	1.12	1.09	1.08	[1.05]	1.13	1.24	2.02	2.35	1.70	1.43	1.28	1.48	1.60	12
Livenza	Motta °	I	0.94	1.30	0.98	2.44	1.87	1.17	0.82	0.65	0.48	0.75	0.62	0.52	0.49	0.40	0.35	0.27	0.22	0.21	0.30	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.22	0.24	0.36	0.86	1.73	1.30	0.77	0.48	0.70	2.24	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.05	1.02	0.99	[1.28]	1.19	1.13	1.08	1.05	1.02	1.00	0.97	0.95	0.92	0.89	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	[0.77]	0.80	0.79	0.78	0.82	1.02	1.01	0.98	0.95	0.91	0.94	0.51	8
Meduna	Visinale	I	1.65	1.80	1.60	[2.40]	1.78	1.70	1.66	1.63	1.60	1.57	1.54	1.50	1.48	1.46	[1.43]	1.54	1.52	1.50	1.48	1.44	1.45	1.48	1.50	1.64	1.62	1.68	1.80	1.90	1.86	1.75	1.64	1.63	0.97	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.72	0.72	0.72	[0.80]	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.76	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	0.10	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.58	0.56	[0.69]	0.66	0.67	0.67	0.64	0.65	0.63	0.60	0.60	0.60	0.55	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	[0.52]	0.52	0.53	0.53	0.53	0.56	0.62	0.64	0.67	0.64	0.62	0.63	0.59	1.17	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.67	0.63	0.73	[0.79]	0.78	0.73	0.71	0.69	0.72	0.66	0.67	0.63	0.63	0.62	0.63	0.62	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.61	0.62	0.67	0.74	0.78	0.74	0.71	0.70	0.67	0.19	12 (1)
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	I	0.03	0.05	0.09	[0.28]	0.23	0.21	0.17	0.15	0.13	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.23	0.17	0.02	0.02	0.08	0.28	8
Piave	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	**Nervesa**	I	0.20	0.23	0.20	[0.60]	0.39	0.30	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.11	0.10	0.09	0.07	0.04	0.05	0.02	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.02	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.07}$	0.03	0.38	0.39	0.27	0.18	0.12	0.14	0.67	9
Ansiei	**Auronzo**	Ir	[0.75]	0.81	[0.87]	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.83	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.84	0.82	0.82	0.82	0.83	0.85	0.85	0.86	0.83	0.83	0.84	0.12	12
Boite	Salietto di Zuel	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0.03	8
Boite	**Perarolo**	Ir	0.45	0.44	[0.47]	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.42	0.38	0.34	0.35	0.33	0.33	0.33	[0.30]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.33	0.43	0.45	0.46	0.45	0.40	0.41	0.39	0.17	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	I	0.18	0.24	0.50	0.65	0.51	0.41	0.36	0.26	0.32	0.32	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	[0.08]	0.11	0.10	0.09	0.10	0.38	[0.70]	0.60	0.45	0.37	0.33	0.27	0.62	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.09	0.14	0.08	0.71	0.51	0.37	0.30	0.25	0.19	0.32	0.22	0.27	0.12	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.19}$	[$\overline{0.21}$]	$\overline{0.08}$	[0.75]	0.66	0.55	0.41	0.40	0.16	0.96	12
Brenta	Corte	I	0.33	0.38	0.41	[1.29]	0.98	0.86	0.78	0.80	0.87	0.76	0.65	0.56	0.50	0.45	0.52	0.43	0.39	0.28	0.27	0.25	0.22	0.20	[0.18]	0.20	0.40	0.60	1.15	1.25	0.90	0.82	0.80	0.60	1.11	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.24	0.30	0.44	0.74	0.57	0.43	0.36	0.33	0.33	0.32	0.27	0.22	0.20	0.17	0.15	0.16	0.14	0.13	0.12	[0.11]	0.11	0.12	0.14	0.14	0.14	0.49	[0.75]	0.67	0.49	0.42	0.45	0.31	0.64	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1.02	0.80	0.75	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.67	0.67	[0.66]	0.69	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.68	0.70	0.68	0.72	0.74	[1.37]	1.10	0.79	0.77	0.70	0.74	0.71	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.11	0.06	0.08	0.18	0.11	$\overline{0.01}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	0.11	[0.47]	0.31	0.14	0.02	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	0.72	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.86}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.15}$]	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.96}$	[$\overline{1.45}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	0.70	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.25	0.90	1.08	[1.48]	1.28	1.05	1.10	1.25	0.72	1.37	1.12	1.09	0.76	1.04	1.10	[0.60]	1.00	1.22	1.25	1.15	1.14	1.22	0.96	1.12	1.11	1.15	1.20	0.92	1.16	1.15	1.14	1.10	0.88	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.10	1.50	1.10	1.37	1.70	1.30	1.28	1.05	1.00	1.30	1.40	1.05	1.30	1.00	0.98	1.00	0.90	0.90	0.80	0.95	0.75	0.75	0.90	[0.60]	0.63	0.75	1.30	[2.00]	1.85	1.40	1.28	1.14	1.40	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	0.20	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.22}$	[$\overline{0.81}$]	$\overline{1.10}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	[$\overline{1.76}$]	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.47}$	0.94	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{2.08}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.44}$	[$\overline{2.48}$]	$\overline{2.45}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.46}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{0.79}$]	$\overline{1.32}$	$\overline{1.50}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.08}$	1.69	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.04}$	$\overline{1.86}$	$\overline{2.45}$	$\overline{1.66}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.84}$	[$\overline{2.85}$]	$\overline{2.75}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	[$\overline{0.97}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.52}$	1.88	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.18}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.79}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.82}$]	[$\overline{0.41}$]	$\overline{1.09}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.16}$	2.41	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	[$\overline{2.30}$]	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.28}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{0.71}$]	$\overline{0.74}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.72}$	1.59	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.25}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.81}$]	$\overline{1.81}$	$\overline{1.43}$	[$\overline{0.42}$]	$\overline{0.46}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.27}$	1.39	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.76}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	[$\overline{2.07}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.20}$]	$\overline{1.37}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.68}$	0.87	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.54}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.88}$	[$\overline{0.85}$]	$\overline{0.97}$	$\overline{1.23}$	0.74	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.05	11
Adige	Ponte d'Adige	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Bronzolo	Ir	1.07	1.06	1.12	[1.17]	1.15	1.12	1.10	1.11	1.10	1.04	1.04	1.01	1.00	0.99	1.01	1.00	[0.96]	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01	0.99	1.00	1.01	1.07	1.13	1.16	1.12	1.08	1.12	1.06	0.21	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.56	0.56	3.56	[0.70]	0.68	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.54	0.51	0.51	0.48	0.50	0.50	0.47	0.46	0.46	0.48	0.46	[0.45]	0.45	0.45	0.48	0.56	0.66	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.25	8
Adige	Trento	Ir	0.33	0.32	0.39	[0.45]	0.42	0.39	0.37	0.36	0.35	0.31	0.30	0.25	0.27	0.23	0.25	0.25	[0.22]	0.24	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.24	0.33	0.42	0.42	0.40	0.34	0.36	0.31	0.23	12
Adige	Borghetto	Ir	0.42	0.44	0.46	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.44	0.43	0.37	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	[0.26]	0.28	0.29	0.29	0.30	0.32	0.29	0.32	0.45	0.55	[0.56]	0.54	0.48	0.46	0.39	0.30	12
Adige	Pescantina	I	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	[$\overline{1.65}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	[$\overline{1.97}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	0.32	12
Adige	Legnago	I	$\overline{1.66}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	[$\overline{1.92}$]	$\overline{1.86}$	$\overline{1.47}$	[$\overline{1.42}$]	1.47	$\overline{1.51}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.70}$	0.50	11
Adige	Badia Polesine	I	0.70	0.75	0.75	0.73	0.88	0.83	0.80	0.75	0.73	0.78	0.71	0.67	0.62	0.61	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	0.53	0.54	[0.52]	0.52	0.54	0.54	0.56	0.78	[0.97]	0.93	0.85	0.80	0.68	0.45	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.09}$]	$\overline{2.08}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.62}$	[$\overline{1.61}$]	$\overline{1.71}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.90}$	0.48	12
Adige	Cavarzere °	I	0.19	0.18	0.32	0.22	0.36	0.43	0.36	0.30	0.36	0.24	0.26	0.19	0.21	0.10	0.08	0.04	0.08	0.10	0.05	0.02	0.01	$\overline{0}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	[$\overline{0.03}$]	0.05	0.06	0.45	[0.50]	0.40	0.32	0.19	0.53	12
Adige	Cavanella °	Ir	1.45	1.37	1.61	1.51	1.58	1.62	1.57	1.55	1.62	1.53	1.58	1.59	[1.63]	1.31	1.26	[1.22]	1.26	1.41	1.39	1.36	1.33	1.43	1.39	1.36	1.36	1.63	1.49	1.58	1.56	1.49	1.46	1.47	0.41	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1.37	1.11	1.45	1.25	1.20	1.16	1.16	1.15	1.30	1.30	1.45	1.52	1.48	1.40	1.00	[0.94]	0.96	1.09	1.09	1.00	1.00	1.17	1.17	1.28	1.24	[1.69]	1.53	1.41	1.48	1.14	1.10	1.24	0.75	12
Isarco	Vipiteno	I	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	0.05	7
Isarco	Bressanone	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0	0	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.08	0.09	0.09	[0.10]	0.10	0.09	0.04	0.12	8
Isarco	Costa di Sotto	I	0.59	0.58	0.60	0.67	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.56	[0.55]	0.57	0.55	0.57	0.57	0.56	0.57	0.55	0.57	0.59	0.60	0.65	0.70	0.70	0.67	0.65	[0.70]	0.60	0.13	8
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	[$\overline{0.49}$]	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	[$\overline{0.33}$]	$\overline{0.36}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.43}$	0.14	8
Rienza	S. Lorenzo	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	0.20	7
Rienza	Bressanone	I	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.67}$	[$\overline{0.70}$]	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.57}$	[$\overline{0.55}$]	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.63}$	0.15	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	[0.35]	0.35	0.34	0.34	0.32	0.34	0.33	0.05	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0.80	0.80	0.84	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.79]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	[0.86]	0.85	0.84	0.84	$\overline{0.81}$	0.07	12
Aurino	Stegona (2)	I	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Riva	Riva di Tures	I	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	[$\overline{0.01}$]	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	0.05	8
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	0.09	8
Gadera	Flaronz.	I	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	8
Noce	Tassullo	Ir	0.55	0.55	0.57	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.53	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.54	0.62	0.62	[0.63]	0.61	0.60	0.60	0.55	0.13	12
Noce	Rocchetta	I	1.05	1.05	1.15	[1.20]	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.15	1.10	1.15	1.00	1.05	1.05	0.97	0.35	8
Noce	Zambana	I	1.27	1.30	[1.45]	1.40	1.40	1.35	1.30	1.30	1.30	1.27	1.25	0.23	1.20	1.20	[1.17]	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.20	1.20	1.40	1.40	1.40	1.37	1.37	1.35	1.27	0.28	8
Avisio	Pezzè di Moena	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Predazzo (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.57	0.60	0.58	[0.85]	0.65	0.51	0.48	0.52	0.42	0.60	0.52	0.46	0.41	0.36	0.45	[0.32]	0.35	0.36	0.38	0.34	0.34	0.42	0.33	0.32	0.38	0.45	0.67	0.58	0.52	0.35	0.38	0.47	0.33	12
Sile	Trepalate °	I	1.16	1.16	1.30	[1.54]	1.30	1.23	1.14	1.18	1.20	1.10	1.10	1.20	1.11	0.91	0.91	[0.80]	0.80	0.89	0.99	0.98	1.01	1.10	1.10	1.09	1.05	1.16	1.30	1.20	1.11	0.98	1.00	1.10	0.74	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.00	2.97	2.94	2.91	2.88	2.85	2.84	2.84	2.84	2.95	3.16	[3.34]	3.31	3.27	3.20	3.04	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.77	2.67	2.58	2.50	[2.14]	2.62	3.00	3.18	3.12	2.88	2.90	1.20	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.21	2.18	2.14	2.12	2.13	2.18	2.07	2.01	1.99	2.05	2.25	2.40	[2.44]	2.39	2.27	2.17	2.09	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90	1.89	1.83	1.65	[1.63]	1.63	2.09	2.42	2.38	2.23	2.08	0.81	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.74	1.97	2.18	2.28	2.83	[3.20]	1.88	1.33	1.90	2.10	2.05	2.06	1.96	1.81	1.67	1.53	1.42	1.38	1.30	1.22	1.18	1.14	1.10	1.03	0.97	[0.91]	0.93	1.98	2.50	1.80	1.60	1.71	2.29	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	0.78	0.81	0.83	0.87	0.85	0.86	1.79	1.61	1.49	[1.81]	0.75	0.72	0.91	0.58	0.57	[0.56]	0.61	0.67	0.72	0.75	0.77	0.69	0.67	0.66	0.68	0.71	0.74	0.63	0.56	1.75	1.68	0.91	1.25	12

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.95	21.8	1884	1.05	5.30	457.9	0.57	10.5	907	0.75*	*4.1*	*354*	0.45	14.–	1210	»	»	»
2	2.90	21.0	1814	1.02	4.90	423.3	0.56	10.3	890	0.81*	4.3	372	0.44	13.5	1166	»	»	»
3	3.37	29.1	2514	0.99	4.45	384.4	0.60	11.5	994	0.87*	**5.3**	**458**	0.46	14.5	1253	»	»	»
4	3.44	**30.3**	**2618**	1.28	**8.45**	**730.0**	0.66*	13.2	1140	0.86*	5.–	432	0.47	**15.–**	**1296**	»	»	»
5	3.18	25.8	2229	1.19	7.25	626.4	0.67*	13.6	1175	0.86*	5.–	432	0.47	15.–	1296	»	»	»
6	3.05	23.5	2030	1.13	6.40	552.9	0.67	13.5	1166	0.86*	4.8	415	0.46	14.5	1253	»	»	»
7	2.96	21.9	1892	1.08	5.70	492.4	0.65	13.0	1123	0.85*	4.8	415	0.46	14.5	1253	»	»	»
8	2.90	21.0	1814	1.05	5.30	457.9	0.65	12.8	1106	0.85*	4.8	415	0.46	14.5	1253	»	»	»
9	2.87	20.4	1763	1.02	4.90	423.3	0.63	12.3	1063	0.86	5.–	432	0.45	14.–	1210	»	»	»
10	2.83	19.8	1711	1.00	4.60	397.4	0.61	11.6	1002	0.85	4.8	415	0.43	13.5	1166	»	»	»
11	2.78	18.8	1624	0.97	4.20	362.9	0.60	11.3	976	0.84	4.6	397	0.39	12.–	1037	»	»	»
12	2.74	18.0	1555	0.95	3.90	337.0	0.59	11.1	959	0.83	4.5	389	0.38	11.5	994	»	»	»
13	2.68	17.0	1469	0.92	3.50	362.4	0.56	10.2	881	0.84	4.6	397	0.39	11.5	994	»	»	»
14	2.64	16.4	1417	0.89	3.10	267.8	0.55	9.8	847	0.83	4.5	389	0.36	11.–	950	»	»	»
15	2.61	15.8	1365	0.86	2.70	233.3	0.54	9.8	847	0.82	4.4	380	0.35	10.5	907	»	»	»
16	2.55	14.8	1279	0.85	2.60	224.6	0.54	9.7	838	0.83	4.5	389	0.34	10.–	864	»	»	»
17	2.54	14.4	1244	0.84	2.45	211.7	0.53	9.3	804	0.84	4.6	397	0.33	10.–	864	»	»	»
18	2.52	14.2	1227	0.83	2.30	198.7	0.53	9.3	804	0.85	4.8	415	0.32	9.5	821	»	»	»
19	2.50	13.8	1192	0.81	2.10	181.4	0.53	9.2	795	0.84	4.6	397	0.31	*9.–*	*778*	»	»	»
20	2.48	13.5	1166	0.79	1.90	164.2	0.52	*9.1*	*786*	0.84	4.6	397	0.31	9.–	778	»	»	»
21	2.48	*13.4*	*1158*	0.78	1.80	155.5	0.53	9.2	795	0.84	4.6	397	0.31	9.–	778	»	»	»
22	2.52	14.2	1227	0.77	*1.70*	*146.9*	0.53	9.4	812	0.84	4.6	397	0.31	9.–	778	»	»	»
23	2.51	14.0	1210	0.80	2.00	172.8	0.53	9.3	804	0.83	4.5	389	0.31	9.–	778	»	»	»
24	2.49	13.8	1192	0.79	1.90	164.2	0.55	9.6	812	0.82	4.4	380	0.31	9.–	778	»	»	»
25	2.50	13.9	1201	0.78	1.80	155.5	0.56	10.2	881	0.82	4.4	380	0.35	10.5	907	»	»	»
26	2.62	16.2	1400	0.82	2.20	190.0	0.64	12.5	1080	0.84	4.6	397	0.45	14.–	1210	»	»	»
27	3.04	23.5	2030	1.02	4.90	423.3	0.68	**14.0**	**1210**	0.86	5.–	432	0.47	14.5	1253	»	»	»
28	3.03	23.2	2004	1.01	4.75	410.4	0.67	14.0	1210	0.86	5.–	432	0.47	15.–	1296	»	»	»
29	2.94	21.6	1866	0.98	4.30	371.5	0.65	12.9	1115	0.86	5.–	432	0.46	14.–	1210	»	»	»
30	2.79	19.0	1642	0.95	3.90	337.0	0.64	12.4	1071	0.84	4.6	397	0.42	13.–	1123	»	»	»
31	2.72	17.8	1538	0.91	3.40	293.8	0.65	12.9	1115	0.83	4.5	389	0.42	12.5	1080	»	»	»
Totale mensile			50 275			10 310.8			30 008			12 509			32 534			»
Media mensile		18.8			3.83			11.2			4.7			12.1			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			18.3			22.9			30.9			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			22.9			25.9			38.4			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			14.9			20.0			23.0			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.18	37.0	3197	0.25	8.8	760	»	»	»	0.33	102	8813	$\overline{1.82}$	119	10282	30	308	$\overline{1.88}$	118	10195
2	0.24	42.0	3629	0.31	10.6	916	»	»	»	0.32	100	8640	$\overline{1.80}$	122	10541	40	422	$\overline{1.86}$	120	10368
3	0.50	75.0	6480	0.50	20.5	1771	»	»	»	0.40	113	9763	$\overline{1.79}$	124	10714	40	429	$\overline{1.82}$	126	10886
4	0.65	95.0	8208	0.73	32.5	2808	»	»	»	0.46	**123**	**10627**	$\overline{1.65}$	**156**	**13478**	120	1617	$\overline{1.83}$	125	10800
5	0.51	76.0	6566	0.58	22.8	1970	»	»	»	0.43	121	10454	$\overline{1.68}$	148	12787	60	767	$\overline{1.67}$	147	12701
6	0.41	62.0	5357	0.42	15.2	1313	»	»	»	0.39	111	9590	$\overline{1.72}$	140	12096	40	484	$\overline{1.70}$	142	12269
7	0.36	56.0	4838	0.35	12.5	1080	»	»	»	0.37	107	9245	$\overline{1.75}$	133	11491	30	345	$\overline{1.75}$	134	11577
8	0.26	44.0	3802	0.32	11.3	976	»	»	»	0.36	106	9158	$\overline{1.78}$	126	10886	20	218	$\overline{1.78}$	132	11405
9	0.32	51.0	4406	0.33	11.5	994	»	»	»	0.35	105	8986	$\overline{1.78}$	126	10886	40	435	$\overline{1.80}$	129	11146
10	0.32	51.0	4406	0.30	10.5	907	»	»	»	0.31	98	8467	$\overline{1.79}$	124	10714	30	321	$\overline{1.84}$	126	10886
11	0.23	41.0	3542	0.25	8.8	760	»	»	»	0.29	94	8122	$\overline{1.83}$	117	10109	20	202	$\overline{1.86}$	121	10454
12	0.20	39.0	3370	0.22	7.8	674	»	»	»	0.26	88	7603	$\overline{1.88}$	112	9677	20	194	$\overline{1.92}$	113	9763
13	0.18	37.0	3197	0.19	6.9	596	»	»	»	0.25	87	7517	$\overline{1.91}$	104	8986	20	180	$\overline{1.94}$	110	9504
14	0.15	34.0	2938	0.16	6.0	518	»	»	»	0.22	82	7085	$\overline{1.93}$	101	8726	20	175	$\overline{1.99}$	104	8986
15	0.13	33.0	2851	0.14	5.4	467	»	»	»	0.24	85	7344	$\overline{1.94}$	100	8640	20	173	$\overline{2.02}$	101	8726
16	0.12	32.0	2765	0.14	5.4	467	»	»	»	0.24	85	7344	$\overline{1.93}$	101	8726	10	87	$\overline{2.04}$	99	8554
17	0.11	31.0	2678	0.13	5.1	441	»	»	»	0.21	81	6998	$\overline{1.94}$	100	8640	10	86	$\overline{2.02}$	101	8726
18	0.10	31.0	2678	0.13	5.1	441	»	»	»	0.21	82	7085	$\overline{1.97}$	95	8208	0	0	$\overline{2.04}$	99	8554
19	0.09	30.0	2592	0.12	4.5	389	»	»	»	0.22	83	7171	$\overline{1.96}$	96	8294	0	0	$\overline{2.07}$	96	8294
20	0.09	30.0	2592	0.11	4.4	380	»	»	»	0.21	81	6998	$\overline{1.96}$	96	8294	0	0	$\overline{2.06}$	96	8294
21	0.08	29.5	2549	0.11	4.4	380	»	»	»	0.22	82	7085	$\overline{1.97}$	95	8208	0	0	$\overline{2.07}$	95	8208
22	0.11	31.0	2678	0.12	4.5	389	»	»	»	0.23	84	7258	$\overline{1.97}$	95	8208	0	0	$\overline{2.08}$	95	8208
23	0.10	31.0	2678	0.14	5.4	467	»	»	»	0.22	82	7085	$\overline{1.96}$	96	8294	10	83	$\overline{2.09}$	93	8035
24	0.09	30.0	2592	0.14	5.4	467	»	»	»	0.22	82	7085	$\overline{1.97}$	95	8208	0	0	$\overline{2.09}$	93	8035
25	0.10	31.0	2678	0.15	5.7	492	»	»	»	0.24	86	7430	$\overline{1.98}$	96	8294	»	»	$\overline{2.09}$	92	7948
26	0.38	58.0	5011	0.50	20.5	1771	»	»	»	0.33	102	8813	$\overline{1.84}$	115	9936	10	99	$\overline{2.07}$	95	8208
27	0.70	**100.0**	**8640**	0.74	**33.4**	**2886**	»	»	»	0.41	114	9850	$\overline{1.69}$	147	12701	130	1651	$\overline{1.94}$	111	9590
28	0.60	88.0	7603	0.66	28.5	2462	»	»	»	0.41	115	9936	$\overline{1.60}$	154	13306	50	665	$\overline{1.63}$	152	13133
29	0.45	68.0	5875	0.49	18.9	1633	»	»	»	0.38	100	9504	$\overline{1.71}$	143	12355	50	618	$\overline{1.62}$	**153**	**13219**
30	0.37	57.0	4925	0.44	16.0	1382	»	»	»	0.34	102	8813	$\overline{1.76}$	130	11232	20	225	$\overline{1.71}$	140	12095
31	0.33	52.0	4493	0.44	16.0	1382	»	»	»	0.35	105	9072	$\overline{1.80}$	122	10541	20	211	$\overline{1.78}$	131	11318
Totale mensile			129 814			32 339			»			258 941			313 458		»			310 085
Media mensile		48.5			12.1			»			96.7			117					116	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.0 (3)			»			»			9.9			10.7					9.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		74.3			»			»			12.6			14.2					13.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.9			»			»			8.3			8.7					7.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.
(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.
(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	$\overline{0.06}$	*0.260*	*22.5*	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
2	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
3	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.56	13.4	1158	»	»	»
4	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.58	14.6	1261	»	»	»
5	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.58	14.6	1261	»	»	»
6	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
7	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
8	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
9	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.57	14.0	1210	»	»	»
10	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.55	12.8	1106	»	»	»
11	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.54	12.5	1080	»	»	»
12	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.53	11.8	1020	»	»	»
13	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
14	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
15	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
16	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
17	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.50	*10.6*	*916*	»	»	»
18	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.50	10.6	916	»	»	»
19	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
20	»	»	»	$\overline{0.06}$	0.260	22.5	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
21	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.51	11.0	950	»	»	»
22	»	»	»	$\overline{0.05}$	0.280	24.2	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
23	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
24	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.52	11.6	1002	»	»	»
25	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.54	12.5	1080	»	»	»
26	»	»	»	$\overline{0.04}$	0.300	25.9	»	»	»	»	»	»	0.63	16.6	1434	»	»	»
27	»	»	»	$\overline{0.02}$	0.350	30.2	»	»	»	»	»	»	0.63	16.6	1434	»	»	»
28	»	»	»	$\overline{0.02}$	0.350	30.2	»	»	»	»	»	»	0.63	16.6	1434	»	»	»
29	»	»	»	$\overline{0.02}$	0.350	30.2	»	»	»	»	»	»	0.61	15.9	1374	»	»	»
30	»	»	»	$\overline{0.01}$	0.375	32.4	»	»	»	»	»	»	0.59	15.3	1322	»	»	»
31	»	»	»	$\overline{0.01}$	0.375	32.4	»	»	»	»	»	»	0.60	15.4	1331	»	»	»
Totale mensile			»			765.9			»			»			34 887			»
Media mensile		»			0.285			»			»			130			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			3.2			»			»			12.2			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			4.2			»			»			15.6			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			2.9			»			»			9.9			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	6	di stazione	3.06	58.15	23.59	»	»
2	Adige . . .	Noce	Tassullo	6	id.	0.565	19.88	13.86	1066	13.0
3	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	7	id.	1.077	5.746	5.74	»	»
4	Adige . . .	Noce	Ponte Rovina . .	7	id.	0.29	8.20	2.68	392	6.8
5	Piave . . .	Canale Piavesella . . .	Nervesa	9	a monte paratoia	1.10	4.92	6.35	»	»
6	id. . . .	Canale Brentella . . .	Pederobba . . .	9	riferimento	$\overline{1.31}$	12.48	14.80	»	»
7	id. . . .	Piave	Ponte nelle Alpi .	10	di stazione	0.125	20.76	22.23	»	»
8	id. . . .	Canale derivato dal Piave .	Soccher	10	id.	1.17	6.80	8.98	»	»
9	id. . . .	Piave	Perarolo	10	id.	1.10	10.54	16.90	826	20.5
10	id. . . .	id.	Cimagogna . . .	10	id.	0.60	8.96	11.40	612	18.6
11	id. . . .	Ansiei	Auronzo	11	id.	0.83	3.38	3.61	205	21.5
12	id. . . .	Roggia derivata dall' Ansiei	Auronzo	11	»	»	1.06	0.795		
13	id. . . .	S. Rocco . . .	Auronzo	11	»	»	0.219	0.082	2.96	27.7
14	id. . . .	Ostera	Auronzo	11	»	»	0.165	0.061	5.81	10.5
15	id. . . .	Diebba	Auronzo	11	»	»	0.272	0.176	6.97	25.3
16	id. . . .	Rio Gallina . .	A valle della confluenza Val Zoppa - Rio delle Fonte	12	»	»	0.750	0.393	12.6	31.2
17	id. . . .	Rui Negro . . .	Casera Verdaz. .	12	»	»	0.110	0.024	»	»
18	Adige . . .	Isarco.	Costa di Sotto .	13	di stazione	0.56	40.86	26.88	3563	7.5
19	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	14	Venzone	0.425	46.20	65.21	1900	34.4
20	Quieto . . .	Quieto	Levade	17	di stazione	2.31	19.74	4.36	252	17.2
21	Brenta . . .	Brenta	Borgo	20	id.	0.48	5.46	5.29	235	22.5
22	Adige . . .	Rienza	Bressanone . . .	20	id.	$\overline{0.06}$	35.38	15.09	2143	7.–
23	id. . .	Isarco.	Bressanone . . .	21	id.	0.03	12.45	3.20	704	7.5
24	id. . . .	Canale derivato dall' Isarco .	Bressanone . . .	21	»	»	»	2.08		
25	id. . . .	Avisio.	Serra S. Giorgio .	24	di stazione	$\overline{0.10}$	7.82	6.41	930	6.9
26	id. . . .	Adige	Pescantina . . .	25	id.	$0.\overline{955}$	90.54	97.—	10949	8.9
27	id. . . .	Noce	Tassullo	27	id.	0.635	23.34	18.63	1066	17.5
28	id. . . .	id.	Ponte Rovina . .	28	id.	0.32	8.202	3.41	392	8.7
29	Brenta. . .	Oliero.	Grotte d'Oliero .	30	id.	0.42	15.55	15.17	»	»
30	Piave . . .	Ansiei.	Auronzo	31	id.	0.845	3.58	3.94	205	23.3
31	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei .	Auronzo	31	»	»	1.07	0.840		
32	id. . . .	S. Rocco. . . .	Auronzo	31	»	»	»	0.060	2.96	20.3
33	id. . . .	Ostera	Auronzo	31	»	»	0.197	0.119	5.81	20.4
34	id. . . .	Diebba	Auronzo	31	»	»	0.250	0.159	6.97	22.8

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 18 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.68	0.03	6.0	»	1.15	0.12	9.5	»	1.20	0.27	10.5	»
2	0.65	0.02	8.5	»	1.36	0.19	9.5	»	1.42	1.01	10.0	»
3	0.77	0.13	7.0	»	1.30	0.11	9.5	»	1.25	0.14	10.0	»
4	0.94	0.10	8.5	»	2.20	0.28	9.5	»	2.46	1.78	9.5	»
5	0.78	0.03	10.0	»	1.98	0.77	9.5	»	1.70	0.37	10.5	»
6	0.72	0.02	9.0	»	1.46	0.35	10.5	»	1.28	0.78	11.0	»
7	0.65	0.01	9.0	»	1.18	0.28	11.0	»	1.04	0.38	11.0	»
8	0.61	0.03	8.5	»	0.95	0.13	11.0	»	0.90	0.13	11.0	»
9	0.63	0.04	5.5	»	0.85	0.09	11.0	»	0.86	0.29	10.0	»
10	0.55	0.02	9.0	»	»	0.14	8.0	»	1,00	0.76	8.0	»
11	0.52	0.01	9.0	»	0.82	0.19	8.0	»	0.80	0.12	8.0	»
12	0.49	0.01	8.0	»	0.68	0.43	8.0	»	0.68	0.20	9.0	»
13	0.45	0.01	8.5	»	0.60	»	8.5	»	0.54	0.16	9.0	»
14	0.43	0.01	8.0	»	0.48	0.02	8.0	»	0.44	0.03	8.7	»
15	0.40	0.01	8.0	»	0.42	0.02	9.0	»	0.36	0.01	9.5	»
16	0.38	0.01	8.0	»	0.34	0.02	10.0	»	0.26	0.06	10.0	»
17	0.36	0.01	9.0	»	0.25	0.05	8.0	»	0.27	0.05	8.0	»
18	0.34	0	9.0	»	0.25	0.03	8.0	»	0.27	0.04	8.5	»
19	0.35	0.01	9.5	»	0.26	0.03	9.0	»	0.22	0.03	9.5	»
20	0.32	0.02	9.5	»	0.24	0.03	10.0	»	0.15	0.03	10.0	»
21	0.31	0.01	10.0	»	0.25	0.03	10.0	»	0.13	»	11.0	»
22	0.34	0	7.0	»	0.25	0.06	11.0	»	0.12	0.03	10.5	»
23	0.33	0.02	10.0	»	0.16	0.03	10.5	»	0.15	0.03	12.0	»
24	0.33	0.01	10.5	»	0.18	0.01	12.5	»	0.23	0.01	12.5	»
25	0.37	0	9.0	»	0.18	0	13.0	»	0.20	0.02	13.0	»
26	0.42	0.01	9.0	»	0.22	0.01	12.0	»	0.32	0.01	12.0	»
27	0.65	0.04	8.0	»	0.32	0.03	12.0	»	0.44	0.05	12.5	»
28	0.75	0.04	9.0	»	0.52	0.02	12.5	»	0.74	0.04	12.0	»
29	0.70	0.02	9.0	»	0.86	0.12	11.5	»	0.84	0.22	10.5	»
30	0.60	0.01	11.0	»	0.75	0.03	11.0	»	0.68	0.05	11.5	»
31	0.56	0.01	9.5	»	»	0.02	12.0	»	0.52	0.03	12.5	»

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	INTESTADURA – Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	INTESTADURA – Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	5.40	1.50	0.53	9.0	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	7.25	1.00	0.33	10.0	»	»	»	»	»	»
6	»	0.04	7.0	»	8.20	0.80	0.08	8.0	»	»	»	»	»	»
7	»	0.03	5.0	»	9.5	0.70	0.06	7.5	»	»	»	»	»	»
8	»	0.03	6.0	»	9.35	0.75	0.04	10.8	»	»	»	»	»	»
9	»	0.03	6.0	»	10.10	0.82	0.02	10.1	»	»	»	»	»	»
10	»	0.03	2.5	»	10.40	0.78	0.02	10.8	»	»	»	»	»	»
11	»	0.02	3.0	»	11.15	0.80	0.02	10.7	»	»	»	»	»	»
12	»	0.03	1.0	»	11.45	0.82	0.04	10.7	»	»	»	»	»	»
13	»	0.03	1.5	»	12.25	0.60	0.06	7.0	»	»	»	»	»	»
14	»	0.03	1.5	»	13.5	0.32	0.04	7.0	»	»	»	»	»	»
15	»	0.03	2.5	»	13.55	0.25	0.04	7.0	»	»	»	»	»	»
16	»	0.03	3.0	»	15.15	0.30	0.07	6.5	»	»	»	»	»	»
17	»	0.02	1.5	»	17.55	0.32	0.05	7.0	»	»	»	»	»	»
18	»	0.03	2.5	»	20.15	0.55	0.04	6.5	»	»	»	»	»	»
19	0.69	0.02	3.5	»	20.55	0.55	0.03	7.0	»	»	»	»	»	»
20	0.70	0.03	3.5	»	»	»	»	»	»	7.55	0.32	0.03	6.5	»
21	0.70	0.01	3.5	»	»	»	»	»	»	8.45	0.62	0.02	8.0	»
22	0.71	0.01	4.0	»	»	»	»	»	»	9.45	0.65	0.02	8.0	»
23	0.71	0.01	4.5	»	»	»	»	»	»	10.15	0.62	0.02	10.0	»
24	0.71	0	5.5	»	»	»	»	»	»	10.40	0.60	0.02	10.0	»
25	0.69	0.06	6.0	»	»	»	»	»	»	11.20	0.55	0.03	10.0	»
26	0.57	0.02	6.0	»	»	»	»	»	»	11.50	0.85	0.02	11.0	»
27	0.30	0.10	5.0	»	»	»	»	»	»	12.20	0.65	0.08	10.0	»
28	0.21	0.13	5.0	»	»	»	»	»	»	12.55	0.80	0.13	11.0	»
29	0.29	0.03	5.0	»	»	»	»	»	»	13.30	0.56	0.09	11.0	»
30	0.38	0.02	5.0	»	»	»	»	»	»	14.20	0.56	0.07	9.5	»
31	0.38	0.02	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	GUÀ a LONIGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0	5.0	»	0.99	0.04	10.5	»	$2.\overline{08}$	0.18	9.0	»
2	0.67	0.02	9.0	»	0.99	0.04	10.0	»	$1.\overline{22}$	0.06	9.0	»
3	0.69	0.15	8.5	»	0.97	0.03	10.0	»	$1.\overline{86}$	0.03	10.0	»
4	0.95	0.05	8.0	»	0.99	0.03	10.0	»	$1.\overline{05}$	0.12	9.0	»
5	0.85	0.02	8.0	»	0.98	0.02	9.5	»	$1.\overline{72}$	0.03	10.0	»
6	0.78	0.01	7.5	»	0.97	0.04	9.0	»	$1.\overline{06}$	0.02	9.0	»
7	0.74	0.01	7.5	»	0.30°	0.55	11.0	»	$2.\overline{14}$	0.02	10.0	»
8	0.69	0.02	7.5	»	0.28°	0.03	11.0	»	$2.\overline{04}$	0.01	11.0	»
9	0.70	0.02	7.0	»	0.25°	0.02	11.0	»	$2.\overline{20}$	0.01	10.0	»
10	0.70	0.02	5.0	»	0.20°	0.03	9.0	»	$2.\overline{13}$	0.02	8.0	»
11	0.68	0.01	6.0	»	0.21°	0.40	9.0	»	$2.\overline{30}$	0.01	6.5	»
12	0.67	0.04	6.0	»	0.21°	0.03	8.0	»	$2.\overline{30}$	0.01	6.0	»
13	0.66	0.01	6.0	»	0.11°	0.03	8.0	»	$2.\overline{31}$	0.01	6.0	»
14	0.64	0.01	6.0	»	0.20°	0.03	8.0	»	$2.\overline{34}$	0.02	6.0	»
15	0.66	0.02	6.0	»	0.20°	0.01	8.0	»	$2.\overline{20}$	0.02	6.0	»
16	0.64	0.01	6.0	»	0.20°	0	9.0	»	$2.\overline{38}$	0.01	7.0	»
17	0.66	0.02	6.5	»	0.20°	0	8.0	»	$2.\overline{43}$	0.01	6.0	»
18	0.65	0.02	6.5	»	0.21°	0.01	8.0	»	$2.\overline{42}$	0.01	5.7	»
19	0.65	0.01	7.0	»	0.21°	0.04	9.0	»	$2.\overline{46}$	0.02	6.0	»
20	0.62	0	6.0	»	0.20°	0.01	9.0	»	$2.\overline{44}$	0.04	6.0	»
21	0.64	0	6.5	»	0.22°	0.01	9.0	»	$2.\overline{46}$	0.02	7.0	»
22	0.64	0	6.0	»	0.23°	0.01	9.0	»	$2.\overline{30}$	0.01	8.0	»
23	0.60	0	6.0	»	0.21°	0.02	11.0	»	$2.\overline{44}$	0.02	9.0	»
24	0.60	0	6.0	»	0.21°	0.01	11.0	»	$2.\overline{46}$	0.02	10.0	»
25	0.62	0.01	6.5	»	0.22°	0.04	10.0	»	$2.\overline{47}$	0.02	11.0	»
26	0.70	0.01	6.5	»	0.23°	0.03	10.0	»	$2.\overline{48}$	0.02	10.0	»
27	0.95	0.08	6.5	»	0.55°	0.05	11.0	»	$0.\overline{10}$	0.36	9.0	»
28	0.94	0.03	6.0	»	0.47°	0.03	11.0	»	$0.\overline{88}$	0.06	9.0	»
29	0.85	0.01	6.5	»	0.45°	0.01	10.0	»	$1.\overline{32}$	»	11.0	»
30	0.78	0	6.5	»	0.87	0.02	10.5	»	$1.\overline{88}$	0.02	11.0	»
31	0.71	0.01	8.0	»	0.90	0	10.5	»	$2.\overline{22}$	0.02	12.0	»

Giorno	ADIGE – PESCANTINA ore 7 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$1.\overline{82}$	0.03	7.0	»	$1.\overline{66}$	0.02	»	»
2	$1.\overline{79}$	0.04	6.5	»	$1.\overline{64}$	0.03	»	»
3	$1.\overline{81}$	0.04	7.5	»	$1.\overline{61}$	0.03	»	»
4	$1.\overline{65}$	0.12	6.5	»	$1.\overline{53}$	0.03	»	»
5	$1.\overline{67}$	0.06	7.0	»	$1.\overline{46}$	0.08	»	»
6	1.71	0.04	7.5	»	$1.\overline{52}$	0.03	»	»
7	$1.\overline{75}$	0.03	7.0	»	$1.\overline{58}$	0.02	»	»
8	$1.\overline{78}$	0.02	8.0	»	$1.\overline{57}$	0.02	»	»
9	$1.\overline{78}$	0.04	7.5	»	$1.\overline{61}$	0.02	»	»
10	$1.\overline{79}$	0.03	4.5	»	$1.\overline{60}$	0.04	»	»
11	$1.\overline{83}$	0.02	5.0	»	$1.\overline{64}$	0.01	»	»
12	$1.\overline{86}$	0.02	5.0	»	$1.\overline{69}$	0.01	»	»
13	$1.\overline{90}$	0.02	4.5	»	$1.\overline{73}$	0.01	»	»
14	$1.\overline{93}$	0.02	4.0	»	$1.\overline{79}$	0.01	»	»
15	$1.\overline{94}$	0.02	3.0	»	$1.\overline{84}$	0.01	»	»
16	$1.\overline{93}$	0.01	4.5	»	$1.\overline{81}$	0.02	»	»
17	$1.\overline{94}$	0.01	4.5	»	$1.\overline{85}$	0.02	»	»
18	$1.\overline{97}$	0	4.5	»	$1.\overline{87}$	0.02	»	»
19	$1.\overline{96}$	0	3.5	»	$1.\overline{88}$	0.02	»	»
20	$1.\overline{96}$	0	4.5	»	$1.\overline{90}$	0.02	»	»
21	$1.\overline{97}$	0	5.5	»	$1.\overline{91}$	0.02	»	»
22	$1.\overline{97}$	0	6.5	»	$1.\overline{91}$	0.02	»	»
23	$1.\overline{96}$	0.01	6.0	»	$1.\overline{90}$	0.02	»	»
24	$1.\overline{97}$	0	8.0	»	$1.\overline{90}$	0.02	»	»
25	$1.\overline{96}$	»	9.0	»	$1.\overline{92}$	0.07	»	»
26	$1.\overline{92}$	0.01	9.0	»	$1.\overline{86}$	0.05	»	»
27	$1.\overline{70}$	0.13	7.0	»	$1.\overline{47}$	0.04	»	»
28	$1.\overline{66}$	0.05	7.5	»	$1.\overline{42}$	0.06	»	»
29	$1.\overline{70}$	0.05	8.0	»	$1.\overline{47}$	0.04	»	»
30	$1.\overline{75}$	0.02	9.0	»	$1.\overline{51}$	0.04	»	»
31	$1.\overline{79}$	0.02	8.5	»	$1.\overline{59}$	0.05	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

NB. — Nel luglio 1925 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento delle stazioni mareografiche di Diga Sud Lido e di Punta della Salute. Essa diede i seguenti risultati:
Diga Sud Lido: quotazione vecchia B. Est. m. 1,5677 quotazione nuova m. 1,5582 — Punta della Salute: quotazione vecchia B. Est. m. 1,1360 quotazione nuova m. 1,1562
" " B. Int. m. 1,6025 " " m. 1,5715 " " B. Int. m. 1,3128 " " m. 1,3352
Della nuova livellazione viene tenuto conto a partire da questo mese.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano ALTA ora	Porto Lignano ALTA altezza	Porto Lignano BASSA ora	Porto Lignano BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	1.20 13.25 22.45	203.0 187.0 196.0	8.30 17.45	155.0 168.0	1.0 12.55	195.5 182.5	8.15 18.30	150.0 163.5	1.35 14.0	198.5 179.0	9.10 18.15	157.0 167.0
2 ☽			11.35	141.0	0.35	190.0	10.50	133.5	1.35	189.5	11.15	139.0
3	3.30	196.0			5.50	193.0			3.20	201.0		
4	19.30	176.0	14.45	149.0	19.45	171.0	14.35	146.0	19.50	173.0	14.50	148.5
5	7.25 21.20	188.0 177.0	1.25 14.30	156.0 128.0	7.15 20.50	183.0 171.0	1.5 15.0	154.5 124.5	7.45 21.30	184.0 171.0	1.20 14.30	156.5 129.0
6	7.50 21.15	197.0 185.0	2.15 14.20	149.0 112.0	7.30 21.10	187.5 178.5	1.25 14.25	145.5 111.5	8.0 21.40	189.5 179.0	2.15 14.35	150.0 118.5
7	8.20 21.40	186.0 195.0	2.40 14.50	149.0 103.0	8.20 21.45	179.5 185.0	2.35 15.10	147.0 99.5	8.35 22.10	181.0 184.5	3.5 14.50	153.0 108.0
8	8.45 22.15	192.0 211.0	3.20 14.50	136.0 105.0	8.35 21.35	183.5 201.0	3.10 14.55	133.5 104.0	9.0 22.30	183.5 199.5	3.35 15.0	142.5 110.5
9	9.20 22.10	201.0 206.0	4.0 16.15	140.0 105.0	9.25 22.25	191.5 199.0	4.10 16.35	138.5 107.0	9.50 23.0	191.0 198.0	4.0 15.0	144.5 128.0
10 ○	11.0 22.5	187.0 197.0	3.30 15.20	111.0 126.0	10.35 21.55	176.5 188.5	4.30 15.35	110.0 125.0	11.0 22.20	176.0 185.0	4.55 15.15	112.5 129.0
11	11.40 23.25	192.0 191.0	4.35 17.25	93.0 111.0	11.20 22.55	186.0 182.0	5.5 17.5	91.0 111.5	11.30 23.20	186.0 181.5	4.45 17.35	100.0 117.5
12	11.45 23.45	206.0 192.0	5.0 17.40	100.0 105.0	11.30 23.25	194.0 183.0	4.50 17.35	101.0 105.5	11.50 23.50	194.5 185.0	5.0 17.40	109.5 113.5
13	11.40	182.0	6.0 17.45	111.0 95.0	11.10 23.40	174.5 171.5	5.30 17.30	114.0 92.5	10.50	181.0	5.40 17.25	133.0 100.0
14	0.30 12.20	180.0 155.0	6.0 18.0	101.0 107.0	11.50 24.0	148.5 170.5	6.15 17.30	100.0 103.5	0.20 12.15	171.5 148.0	6.30 17.50	108.5 109.0
15	0.45 13.10	179.0 149.0	7.30 18.20	105.0 113.0	12.45	141.0	7.20 18.15	101.0 110.0	0.40 13.20	170.5 141.5	7.25 18.45	108.0 115.0
16	1.15 14.25	179.0 134.0	7.50 »	93.0 »	0.50 14.50	170.0 131.0	7.50 19.35	88.0 115.0	1.25	170.0	8.5	98.0
17 ☾	» 19.15	» 150.0	»	»	0.25 19.15	148.5 153.0	9.5	77.5	0.55	158.0	9.10	92.0
18	20.10	165.0	10.30	92.0	20.0	164.0	11.0	92.5	3.50 20.40	163.5 176.5	10.55	108.0
19	19.35	172.0	11.50	108.0	19.30	175.5	12.10	110.0	20.35	176.0	12.25	120.0
20	7.15 20.20	160.0 177.0	1.25 13.15	128.0 107.0	7.25 20.30	156.0 169.0	2.5 13.45	134.0 104.0	7.45 20.50	163.0 170.0	2.40 14.10	143.0 110.0
21	7.40 20.40	178.0 181.0	1.45 13.40	118.0 96.0	7.50 21.5	170.0 173.5	2.10 14.25	114.0 92.0	8.5 21.25	170.5 173.0	2.30 14.20	122.5 101.5
22	8.25 21.0	188.0 180.0	1.45 14.25	111.0 97.0	» 23.20	» 172.5	2.45 17.5	109.0 101.0	9.15 21.45	183.0 171.0	2.50 15.20	118.5 100.0
23	8.45 21.40	194.0 185.0	2.35 14.40	101.0 80.0	10.45 23.25	183.5 174.5	5.5 17.5	100.5 80.0	9.25 22.30	183.5 174.0	3.30 15.30	109.5 87.0
24 ●	9.45 22.45	188.0 195.0	» 15.25	» 88.0	10.30 23.40	179.0 186.5	5.20 17.15	107.5 88.5	9.35 23.5	177.5 186.5	4.5 16.20	117.5 98.5
25	10.30 23.15	182.0 204.0	4.20 16.0	102.0 92.0	11.25 23.45	173.0 195.0	5.40 17.25	105.5 91.0	10.45 23.0	175.0 197.0	5.0 16.20	112.5 104.5
26	11.45 23.15	207.0 207.0	4.50 17.20	102.0 139.0	13.25 22.50	202.0 203.0	5.35 17.50	103.5 136.5	11.55 23.15	203.0 204.0	5.15 17.15	120.0 142.0
27	11.30 24.0	198.0 192.0	5.40 17.40	121.0 119.0	11.50	191.0	5.50 18.5	125.0 119.5	12.15	190.0	5.20 17.55	133.5 125.0
28	12.0	185.0	6.15 17.40	114.0 118.0	0.10 11.55	187.5 181.0	7.0 17.45	116.0 116.0	0.10 12.0	184.5 178.0	6.45 18.30	122.5 125.0
29	0.15 12.0 24.0	194.0 170.0 189.0	6.35 16.50	123.0 130.0	0.5 11.55	187.0 163.0	7.0 17.15	119.0 125.5	0.40 12.5	182.0 160.5	6.35 17.20	121.0 131.0
30			7.40	122.0	0.20	181.5	7.40	118.5	0.55	181.0	7.45	128.0
31	0.20 17.40	152.0 154.0	8.40	122.0	0.25 17.50	166.5 151.5	8.0	120.0	0.5 22.0	168.0 154.5	8.15	123.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					2.0	182.5	10.20	148.0	20.10	166.5	12.35	141.5
2 ☽					1.40	177.0	12.55	136.0			15.15	142.0
3					5.15	186.0						
4							17.35	150.0	1.35	168.0	18.40	146.0
5					7.45	169.5	16.20	138.0	2.20 12.40	163.0 158.0	7.50 19.40	147.5 138.5
6					6.50	164.0	15.50	131.0	2.15 13.0	162.5 155.5	8.25 19.10	139.0 134.0
7					0.10 23.20	163.5 164.0	15.55	127.0	1.55 13.50	162.5 158.5	9.5 20.23	133.0 127.0
8					23.35	174.0	15.50	130.0	2.20 14.25	164.0 155.5	8.55 20.15	129.5 131.0
9					23.15	213.5	15.55	121.0	3.10 15.20	170.0 170.0	9.25 21.0	132.5 143.5
10 ○					13.45	164.5	5.15	143.5	2.50 15.35	178.0 171.0	9.40 22.5	134.5 135.5
11					12.0	167.5	5.40 19.15	128.5 140.0	3.55 15.45	163.0 164.5	10.10 22.55	129.0 123.5
12					0.15 12.20	156.0 164.5	6.30 18.40	135.5 136.0	3.40 16.5	158.5 163 5	10.45 22.25	124.0 128.5
13					1.40 12.25	164.0 162.5	6.50 19.10	145.0 124.0	4.35 16.45	167.0 163.0	11.5 23.20	135.0 126.5
14					0.30	152.0	»	»	4.50 17.40	149.0 143.5	11.50	112.0
15					»	»	»	»	4.35 18.45	141.0 136.0	0.10 13.0	120.0 110.5
16					»	»	»	»	5.25	132.5	0.45 12 20	118.5 108.0
17 ☾					0.20 23.45	155,0 157.0	10.45	103.0	22.35	144.5		
18					»	»	»	»			6.35	128.0
19					21.0	154.5	12.15	122.0	0.10	151.0	18.5	131.0
20					»	»	»	»	0.55 13.0	150.0 142.5	7.45 10.30	127.0 122.0
21					8.30 22.20	144.0 150.5	3.45 15.0	135.5 119.0	1.25 13.55	150.0 147.0	7.35 19.40	121.5 118.5
22					8.40 22.15	155.0 149.0	3.50 16.30	137.0 123.0	2.20 14.55	154.0 153.5	8.20 20.25	120.0 118.5
23					10.35 23.5	151.5 150.5	4.0 17.5	132.0 115.0	3.10 15.0	158.0 157.5	9.0 20.55	119.5 119.0
24 ●					10.30 23.50	148.5 154.5	5.5 16.40	132.5 118.0	2.45 15.35	159.5 152.0	9.25 21.15	120.0 118.0
25					11.20	142.0	6.45 17.20	127.0 123.0	4.25 16.5	156.0 149.0	10.30 22.0	111.0 116.0
26					0.20 12.25	168 0 167.0	6.35 18.15	130.5 147.0	4.0 15.50	156.0 165.0	10.5 22.50	121.5 134.0
27					0.15 12.30	170.5 160.0	5.50 19.50	137.5 123.0	4.10 17.15	161.0 156.0	11.15 23.15	130.5 126.5
28					0.35 13.30	159.5 158.0	8.50 18.30	131.0 130.0	5.15 17.53	155.5 159.5	11.40 23.35	122.5 127.0
29					1.55	159.0	8.10	128.5	5.5 17.15	157.0 153.0	10.50 23.10	126.0 136.5
30					0.45	159.0	»	»	4.25 18.35	148.5 143.0	12.10	127.0
31					0.45 21.15	150.0 145.0	9.30	120.0	21.55	138.0	12.10	122.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	1.30	194.0	8.20	148.0	1.45	195.0	9.30	153.5	2.10	197.0	10.5	153.0
	14.0	175.5	17.20	158.0	14.25	178.0	18.25	163.0	14.40	180.0	18.50	163.0
2 ☽	1.15	187.0	11.10	128.0	1.20	188.0	11.50	135.0	1.45	190.0	12.25	135.0
3	4.30	192.0			5.20	193.5			5.55	198.0		
4	19.35	169.5	14.20	141.0	20.40	172.5	15.20	144.0	20.55	178.0	13.45	144.0
5	6.50	181.0	0.40	148.0	8.5	184.0	1.10	152.5	8.30	187.0	2.10	152.0
	20.15	165.5	14.45	121.0	21.45	171.5	15.30	124.0	22.10	176.0	16.5	123.5
6	7.10	184.0	1.50	142.0	8.25	189.5	2.45	144.5	8.50	193.0	3.10	143.0
	21.5	174.5	14.35	110.0	22.15	179.5	15.20	111.5	22.30	182.0	15.45	111.0
7	8.10	176.0	2.30	143.5	9.5	180.5	3.30	146.0	9.15	183.5	3.45	145.0
	21.50	182.0	14.30	98.5	22.40	185.5	15.40	105.5	23.0	189.5	15.55	98.5
8	8.25	180.0	3.0	133.5	9.40	184.0	4.10	137.0	9.50	187.0	4.30	135.0
	21.45	199.0	14.45	102.0	23.10	199.0	13.50	105.5	23.20	202.5	16.10	108.0
9	9.5	191.0	3.10	136.5	10.20	192.5	5.0	141.0	10.45	197.0	5.20	139.0
	22.10	196.0	15.20	108.0	23.10	197.5	15.55	119.5	23.30	199.0	16.35	123.0
10 ⊕	10.40	173.5	4.30	101.0	11.50	176.5	5.10	106.5	12.10	182.0	6.0	105.0
	21.50	181.5	15.15	117.5	22.55	184.5	16.25	126.0	23.0	187.0	16.50	122.5
11	10.50	183.5	4.35	90.0	12.20	187.0	5.25	98.5	12.35	191.0	5.55	89.5
	22.45	176.0	16.55	108.0	23.40	181.0	17.50	114.0	24.0	184.5	18.30	112.5
12	11.15	190.0	4.40	99.0	12.0	193.5	5.30	103.5	12.25	197.5	6.0	100.0
	23.15	179.5	17.10	102.5			18.5	109.5			18.45	106.0
13	10.40	176.5	4.45	116.0	0.15	182.5	6.30	122.5	0.45	186.0	6.40	121.5
	23.35	169.5	17.5	90.0	11.55	177.5	18.10	94.0	12.25	181.5	18.25	90.5
14	11.40	144.5	5.55	98.5	0.50	173.0	6.50	100.5	1.15	175.5	7.5	98.5
			17.10	100.5	12.50	150.0	18.15	102.5	13.0	153.5	18.35	101.0
15	0.10	166.5	7.10	99.5	1.10	172.0	8.5	101.5	1.30	174.0	8.20	100.0
	12.45	137.0	18.0	107.0	13.40	143.0	18.30	108.0	14.5	146.5	19.20	108.0
16	0.40	164.0	7.45	89.0	1.45	170.0	8.30	89.5	2.10	173.0	8.35	87.0
	14.5	128.0	18.45	115.0	15.20	133.0	19.25	121.0	15.30	138.5	20.15	122.5
17 ☾	0.35	150.0	8.45	82.5	1.5	153.0	9.10	86.0	1.40	158.0	8.20	85.0
	20.15	152.0			21.10	157.5			21.25	158.5		
18	19.50	165.5	10.40	94.0	21.0	169.5	11.10	97.0	21.30	172.0	11.25	97.0
19	19.45	170.5	12.15	111.0	20.50	175.5	12.45	113.0	21.5	178.5	12.55	114.5
20	7.15	154.0	1.50	131.5	8.5	158.5	3.0	133.0	8.45	161.0	3.25	132.0
	20.10	165.5	13.30	101.0	21.20	171.0	14.25	103.0	21.50	174.5	14.40	103.0
21	7.45	167.5	2.5	113.0	8.40	172.0	3.0	115.5	9.15	176.0	3.25	113.5
	21.5	169.0	14.5	91.5	21.55	173.5	14.45	94.0	22.25	176.5	15.15	92.0
22	8.45	179.0	2.40	110.0	9.40	180.0	3.30	112.5	10.15	182.0	3.55	110.0
	21.15	167.0	15.10	90.0	22.20	171.5	16.0	92.0	22.50	174.0	16.20	88.0
23	9.0	181.5	2.50	99.5	10.5	183.5	3.55	103.0	10.45	187.5	4.25	100.5
	21.40	169.0	15.10	77.0	22.55	174.0	16.5	80.0	23.25	176.5	16.20	76.5
24 ●	9.25	173.0	3.25	98.0	10.20	178.5	4.45	110.5	10.55	181.5	5.5	109.5
	22.40	182.0	15.40	88.5	23.35	186.0	16.40	90.5			16.55	88.0
25	10.0	170.0	4.25	103.0	11.10	173.5	5.30	106.5	0.5	189.0	6.0	104.0
	22.15	195.5	16.5	92.0	23.50	193.0	16.55	96.5	11.40	177.5	17.25	93.5
26	11.25	198.5	4.10	106.0	12.25	199.0	6.0	112.5	0.15	196.0	6.25	112.5
	22.25	203.0	16.35	131.0	23.40	200.0	18.5	138.0	13.15	207.5	18.35	138.5
27	11.15	187.0	4.45	119.0	12.40	190.0	6.20	127.0	0.15	202.0	6.45	126.5
	23.25	185.5	18.5	114.0			18.45	119.5	13.0	192.5	19.20	119.5
28	11.25	175.5	5.25	118.0	0.55	184.5	7.10	119.0	1.25	187.0	7.35	118.0
			17.20	115.0	12.45	178.0	18.35	119.5	13.15	183.0	19.10	119.5
29	0.20	178.0	6.40	112.0	0.45	183.0	7.15	114.5	1.15	185.0	7.50	114.5
	11.50	156.5	16.45	122.5	13.5	162.0	18.0	125.5	13.20	165.5	18.20	125.0
	23.50	175.5										
30	23.40	163.5	7.35	114.5	0.40	180.5	8.25	116.5	1.15	184.0	8.45	117.0
31	18.25	148.0	8.15	114.5	0.45	167.0	8.45	117.5	1.5	171.0	9.5	119.0
					18.50	152.0			18.35	154.5		

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	3.10 15.40	196.5 181.5	11.0 19.50	158.5 168.0	3.35 16.0	197.0 179.0	11.45 20.0	164.5 171.0	0.50 13.35	203.0 184.0	8.40 17.40	161.0 172.0
2 ☽	2.35	193.5	12.55	144.5	1.40	185 5	14.45	154.0	0.50	194.0	11.20	143.0
3	7.20	193.5			5.20	209.0			3.20	212.0		
4	21.45	177.0	16.35	152.0	22.0	172.5	17.20	159.5	20.30	181.0	15.20	159.0
5	9.35 23.0	184.0 174.0	3.25 17.0	157.5 136.5	9.35 23.15	184.0 171.0	3.50 19.0	160.5 154.5	7.45 21.25	191.0 177.0	2.10 15.30	166.0 143.0
6	9.40 23.30	188.0 179.0	3.55 17.0	151.0 129.5	10.25	187.5	4.50 19.25	159.0 154.0	8.10 21.40	196.0 184.0	2.40 15 20	155.0 130.0
7	10.15 24.0	181.5 185.0	4.55 17.25	151.5 124.0	0.25 10.40	178.5 181.5	5.45 19.40	160.0 152.5	8.30 21.50	187.0 193.0	3.0 15.30	156.0 120.0
8	10.40	183.5	5.35 17.25	146.0 126.0	1.0 11.40	183.0 181.5	7.10 19.45	158.5 153.0	8.40 22.0	190.0 207.0	3.40 15.20	146.0 120.0
9	0.35 11.35	196.5 192.0	6.30 18.0	151.5 138.5	1.10 12.20	193.5 187.5	7.50 17.20	162.0 170.5	9.30 20.35	198.0 219.0	4.20 15.0	147.0 136.0
10 ○	0.20 13.10	192.5 177.0	7.5 18.25	129.5 141.0	0.30 14.0	195.5 178.0	10.0 20.15	154.5 154.5	11.25 22.35	185.0 192.0	5.33 16.25	122.0 136.0
11	0.5 14.0	184.0 185.0	7.10 19.50	121.0 133.5	1.25 15.0	180.5 181.5	10.0 22.20	151.5 155.0	11.50 23.30	195.0 189.0	5.45 18.20	112.0 128.0
12	1.30 13.40	180.0 189.5	7.20 20.20	125.5 130.0	2.40 13.35	178.5 191.0	8.40 21.10	153.5 155.5	11.40 23.40	203.0 196.0	5.25 18.20	121.0 124.0
13	1.30 13.20	180.0 175.5	7.55 19.55	133.0 120.0	3.0 12.45	188.0 183.5	9.0 21.45	165.5 153.0	11.0 24.0	199.0 182.0	5.40 18.15	156.0 115.0
14	2.10 14.10	172.5 155.0	8.35 19.40	119.5 119.5	2.20	169.0	21.40	145.0	12.20	154.0	7.10 18.15	115.0 112.0
15	2.20 14.50	174.0 149.0	9.40 20.20	118.5 120.5	3.0	164.0	22.20	144.0	0.45 13.20	176.0 146.0	8.0 18.45	112.0 118.0
16	3.0 16.15	171.0 142.5	10.20 20.35	115.0 130.0	3.45 »	165.0 »	» »	» »	1.0	176.0	8.15	108.0
17 ☾	2.30 22.35	156.5 159.0	11.15	112.0	» »	» »	»	»	0.50	180.0	9.40	114.0
18	22.20	172.5	12.45	115.5	»	»	»	»	4.30 21.0	187.0 197.0	12.0	134.0
19	22.10	175.5	13.40	127.0	23.10	182.5	16.45	155.0	20.40	188.0	13.25	139.0
20	9.25 22.25	161.0 173.0	4.20 16.0	140.0 119.0	23.10	165.5	18.30	150.0	7.30 21.0	175.0 175.0	3.0 15.0	157.0 119.0
21	10.0 22.55	173.0 177.0	4.15 16.35	128.0 116.5	10.35 23.45	166.5 169.5	6.15 19.0	150.0 149.0	8.10 21.20	176.0 178.0	3.0 14.40	123.0 106.0
22	10.45 23.25	181.5 175.5	4.45 17.20	126.5 117.5	11.30	176.0	6.35 20.0	151.5 150.0	9.0 21.40	190.0 177.0	3.10 16.10	121.0 108.0
23	11.15 23.35	185.0 177.5	5.15 17.40	122.0 116.5	0.15 11.50	165.0 176.0	7.20 20.30	149.0 150.0	9.20 22.15	191.0 180.0	3.45 15.50	113.0 98.0
24 ●	11.10	181.0	5.25 17.55	125.0 117.0	1.0 12.20	168.0 173.5	7.45 20.40	151.0 150.0	9.40 23.15	183.0 192.0	4.0 16.35	118.0 102.0
25	0.30 12.0	188.0 175.5	6.30 18.10	126.5 119.5	1.35 13.30	180.5 173.5	9.0 20.25	154.0 153.5	10.40 23.0	182.0 208.0	5.10 16.50	114.0 112.0
26	0.40 13.40	192.0 205.0	6.50 19.5	132.5 153.5	1.40 13.0	194.5 204.0	8.25 19.45	161.5 166.5	11.40 23.0	217.0 215.0	5.35 17.20	129.0 151.0
27	0.30 13.25	199.0 195.0	7.10 19.25	143.0 141.5	1.0 13.35	200.5 188.0	9.0 21.30	162.0 156.5	11.30 24.0	197.0 194.0	5.45 18.20	144.0 140.0
28	1.35 14.10	188.0 183.0	7.55 20.0	138.0 138.5	2.25 14.20	179.0 174.5	9.45 21.25	154.0 154.0	12.0 24.0	187.0 190.0	6.50 18.15	140.0 140.0
29	2.10 14.0	187.5 168.5	8.45 19.10	135.0 138.0	2.20	176.0	20.25	149.0	11.50 24.0	168.0 186.0	7.0 17.25	137.0 141.0
30	2.15	185.0	9.35	180.5	2.40	178.5	20.15	148.0			8.25	135.0
31	1.25 18.35	174.0 161.0	9.35	128.0	2.35	166.0			0.20 21.15	174.0 157.0	8.45	131.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	8	22.15	211.0	»	»	»	»
Falconera	26	22.50	203.0	17	9.5	77.5	125.5
S. Felice di Chioggia	26	23.15	204.0	23	15.30	87.0	117.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	10	2.50	178.0	16	12.20	108.0	70.0
Diga Sud Lido	26	22.25	203.0	23	15.10	77.0	126.0
Punta della Salute	26	23.40	200.0	23	16.5	80.0	120.0
Porto industriale di Marghera	26	13.15	207.5	23	16.20	76.5	131.0
Pagliaga	26	13.40	205.0	17	11.15	112.0	93.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	9	20.35	219.0	23	15.50	98.0	121.0

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	23	8.45	194.0	23	14.40	80.0	114.0	25	16.0	92.0	25	23.15	204.0	112.0
Falconera	23	10.45	183.5	23	17.5	80.0	103.5	25	17.25	91.0	25	23.45	195.0	104.0
S. Felice di Chioggia	23	9.25	183.5	23	15.30	87.0	96.5	25	16.20	104.5	25	23.0	197.0	92.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	25	4.25	156.0	25	10.30	111.0	45.0	26	10.5	121.5	26	15.50	165.0	43.5
Diga Sud Lido	23	9.0	181.5	23	15.10	77.0	104.5	25	16.5	92.0	25	22.15	195.5	103.5
Punta della Salute	23	10.5	183.5	23	16.5	80.0	103.5	25	16.55	96.5	25	23.50	193.0	96.5
Porto industriale di Marghera	23	10.45	187.5	23	16.20	76.5	111.0	25	17.25	93.5	26	0.15	196.0	102.5
Pagliaga	23	11.15	185.0	23	17.40	116.5	68.5	25	18.10	119.5	26	0.40	192.0	72.5
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	9	20.35	219.0	10	5.35	122.0	97.0	25	16.50	112.0	25	23.0	208.0	96.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
4	15.15	146.0	0.02	10.0	»	»	0.01	10.1
5	15.10	126.0	0.03	10.0	»	»	0.01	10.3
6	14.55	114.0	0.01	10.0	»	»	0.01	10.2
7	»	»	0.02	9.0	»	»	0.01	9.3
7	»	»	0.02	10.0	»	»	0.03	10.4
8	»	»	0.02	9.5	9.0	180.0	0.01	10.0
8	»	»	0.03	»	14.50	103.0	0.02	10.7
9	»	»	0	10.0	9.40	188.0	0.02	10.4
9	»	»	0.04	8.5	22.50	194.0	0.03	9.4
10	»	»	0.02	9.0	15.20	121.0	0.02	9.0
10	22.20	184.0	0.02	»	21.50	182.0	0.01	9.3
11	17.30	113.5	0.03	7.0	17.10	111.0	0.02	9.1
11	23.50	178.5	0.02	7.0	23.10	178.0	0.01	9.4
12	17.45	108.5	0.02	7.5	17.20	106.0	0.02	8.7
12	23.55	181.0	0.02	»	23.40	180.0	0.02	8.5
13	17.45	95.5	0.01	7.0	17.0	91.0	0.04	7.6
14	0.40	170.5	0.02	6.0	0.30	169.0	0.01	7.4
14	18.0	104.0	0.03	6.5	17.45	103.0	0.02	7.2
15	7.30	102.5	0.06	6.0	7.25	105.0	0.02	7.5
16	8.5	91.5	0.04	6.0	7.35	93.0	0.02	7.7
17	9.0	86.0	0.03	5.5	9.0	88.0	0.03	6.0
18	10.40	98.5	»	»	10.15	100.0	0.02	5.2
19	12.40	114.0	0.03	6.0	12.10	116.0	0.02	6.0
20	14.20	104.5	0.04	6.0	13.20	106.0	0.02	6.2
20	21.0	168.0	0.05	6.0	20.25	170.0	0.03	7.2
21	14.20	95.0	0.03	7.0	13.55	97.0	»	»
21	21.40	172.0	0.06	6.5	21.20	173.0	0.02	7.5
22	15.30	93.5	0.03	6.5	15.0	96.0	0.07	8.4
22	22.5	169.0	0.04	7.0	21.15	171.0	0.02	7.5
23	15.35	82.0	0.05	8.5	14.40	84.0	0.06	8.6
23	22.45	172.5	0.04	8.0	21.40	175.0	0.01	8.0
24	16.25	93.0	0.03	9.5	15.0	95.0	0.01	9.3
24	23.25	184.0	0.02	9.0	»	»	0.01	8.1
25	16.25	97.5	0.02	9.5	16.30	99.0	0.01	9.3
25	23,40	191.0	0.02	»	23.10	193.0	0.01	8.9
26	17.0	138.0	»	»	17.20	140.0	0.01	9.1
26	23.30	197.5	0.03	10.0	23.20	200.0	0.01	9.4
27	18.30	119.0	0.03	11.0	18.5	120.0	0.02	10.0
28	0.45	182.0	0.01	10.0	0.20	184.0	0.01	9.8
28	6.45	120.0	0.04	10.5	6.30	120.0	»	»
29	6.55	116.0	0.03	10.0	6.50	118.0	0.01	10.3
30	8.0	118.0	0.02	10.5	7.25	120.0	0.02	10.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 10

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌇ Vento forte. - ⌇ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ɕ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	**64.4**	**10.4**	14.8	**6.9**	66	**4.3**	SE	**2.5**	8	14	—	1	
2	63.9	11.5	**16.8**	7.7	61	7.7	SE	3.6	9	**26**	—	1	≡ m
3	61.9	11.2	14.8	7.7	**56**	6.5	SE	5.3	6	12	—	1	∞ m
4	59.6	10.9	14.7	8.5	64	6.5	SE	5.0	8	16	4.1	6	● p s ∞
5	59.2	11.3	13.2	9.4	81	5.3	SE	4.0	9	13	6.6	10	● n m p
6	59.8	11.3	**12.0**	10.5	**85**	**4.3**	NNW	8.3	5	13	2.4	10	● m s ≡ m
7	58.4	12.1	14.4	11.0	82	4.4	SE	3.1	9	13	8.8	10	● p
8	**55.9**	12.4	15.0	**11.2**	65	**11.3**	ESE	**13.8**	8	21	4.9	8	● m p
9	58.2	12.3	15.6	9.4	69	6.2	SE	3.8	6	13	—	1	
10	57.7	**12.6**	16.5	8.4	70	**4.3**	SE	5.7	7	**10**	—	4	∞ m ⌓
Media I. decade	59.9	11.6	14.7	9.1	70	6.1					26.8	5.2	
11	58.2	14.8	17.0	12.6	60	17.0	ENE	**24.5**	11	30	1.2	6	● m p ≷ s
12	57.6	15.9	19.7	13.7	54	15.2	ENE	21.9	9	29	—	5	gocce s
13	55.8	**17.4**	21.6	14.1	**34**	16.8	E	16.3	12	36	—	3	
14	57.5	16.4	**22.3**	12.9	38	11.6	E	13.6	5	22	—	3	
15	61.2	15.1	18.1	12.0	53	**5.8**	SE	8.0	5	**10**	—	4	∞ m
16	**54.3**	18.9	17.0	8.2	62	**21.5**	ESE	11.4	7	**44**	22.8	10	
17	55.7	**11.7**	**15.4**	**8.0**	51	12.6	W	9.0	5	41	—	3	● s K ▲ s
18	60.7	13.0	16.8	9.0	**64**	7.5	SE	**3.8**	6	17	—	2	
19	**62.3**	15.3	18.8	12.0	58	10.4	WSW	15.1	8	25	—	2	
20	60.1	16.3	19.6	**14.2**	60	7.6	ESE	7.1	6	14	—	9	gocce n
Media II. decade	58.3	15.0	18.6	11.7	53	12.6					24.0	4.7	
21	57.1	**16.4**	**19.8**	**14.4**	62	9.5	SE	**6.6**	6	22	0.2	7	● m
22	58.2	12.2	**15.2**	7.9	63	**21.9**	ENE	**35.7**	9	**49**	4.8	8	● m p
23	**62.9**	12.1	16.1	**7.3**	**48**	10.8	W	14.6	6	20	—	0	
24	57.7	12.8	17.5	9.2	61	**7.9**	SE	10.9	7	20	5.3	10	● s n ∞ m
25	**48.0**	14.6	17.5	12.5	78	21.6	SE	24.5	13	45	21.3	9	●
26	50.1	12.5	16.1	10.3	68	15.4	SE	12.4	12	25	2.7	6	● m p ⌒
27	51.3	**11.3**	**15.2**	9.3	70	13.1	E	13.9	11	23	9.2	7	● m ≷ ▲ p
28	55.3	11.7	**15.2**	7.5	65	11.0	ENE	12.0	5	**18**	—	3	<
29	56.6	14.6	18.7	12.4	72	15.5	SE	12.0	9	28	4.2	8	● m <
30	60.1	14.8	17.3	13.2	**86**	10.4	SE	11.9	7	**18**	1.8	7	● m K m
Media III. decade	55.7	13.3	16.9	10.4	67	13.7					48.5	6.5	
Media mensile	58.0	13.3	16.7	10.4	63	10.8					100.3	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	6.3	14.3	— 1.3	73	SW	—	3	⌓
2	7.2	14.7	+ 0.5	75	S	—	1	⌓
3	7.0	14.7	**— 1.8**	71	ENE	—	1	V
4	**6.1**	13.2	0.0	81	SE	20.8	6	● p s n ⌓
5	9.1	**12.3**	6.3	**86**	SE	14.4	10	● n m n
6	10.2	13.5	7.2	83	S	0.4	10	● m
7	**11.2**	14.6	**9.3**	80	SE	2.2	8	● m n
8	10.2	15.0	8.6	82	S	16.4	8	● n m s
9	9.5	16.6	3.3	78	E	—	2	⌓
10	10.7	**18.9**	2.4	**69**	S	—	7	⌓
Media I. decade	8.8	14.8	3.5	78		54.2	5.6	
11	12.5	17.9	8.8	72	—	—	7	⌓
12	11.3	18.3	5.7	78	S	—	7	
13	10.4	20.2	6.2	**59**	S	—	3	
14	12.2	**20.8**	3.7	**59**	—	—	1	
15	10.8	20.0	3.6	66	S	—	2	ʅ
16	11.2	15.1	5.6	**82**	S	21.0	8	● s n K ▲ < s ʅ
17	**9.2**	**15.0**	3.2	66	S	—	0	⌓
18	10.2	16.8	**1.5**	63	E	—	3	
19	12.8	17.2	9.3	72	S	—	5	
20	**13.7**	16.9	**11.3**	75	S	—	8	
Media II. decade	11.4	17.8	5.9	69		21.0	4.4	
21	**14.2**	**18.6**	**11.7**	81	SW	0.6	8	● m
22	10.6	15.0	6.2	76	S	3.0	10	● p
23	10.1	17.0	4.5	**60**	E	—	0	
24	**8.5**	14.0	**1.8**	86	SE	11.6	10	● p s n
25	12.6	14.8	10.7	**92**	SE	25.4	10	●
26	10.2	**13.4**	7.7	76	S	0.4	10	● n
27	9.3	14.4	6.8	**92**	SE	24.2	10	● m p s
28	10.1	15.2	5.8	80	SW	—	6	
29	12.5	15.9	10.6	83	S	1.4	9	● p s
30	13.2	16.9	11.2	89	SW	—	8	
Media III. decade	11.1	15.5	7.7	82		66.6	8.1	
Media mensile	10.4	16.0	5.7	76		141.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	10.7	16.5	6.0	70	4.4	NNE	3.1	7	11	—	3	
2	11.5	18.8	6.0	64	5.4	NNE	4.3	9	14	—	1	
3	11.4	17.2	6.2	57	6.1	NNE	6.4	9	13	—	0	
4	11.4	18.0	5.8	68	4.4	NNE	3.6	10	14	—	5	gocce s
5	11.5	15.3	9.0	78	2.6	NNE	2.4	3	14	4.0	10	● m p
6	11.1	12.3	10.0	85	1.0	ENE	2.8	9	6	7.3	10	● m p s n
7	11.4	14.0	9.8	86	2.1	NE	1.9	9	6	4.9	10	● n m p
8	11.2	13.6	9.4	77	4.5	N	3.5	6	12	3.7	8	● n m p s
9	12.7	17.8	9.0	69	4.1	SSW	9.8	7	11	—	3	
10	13.9	20.9	7.3	64	4.4	SSW	6.7	8	13	—	5	
Media I. decade	11.7	16.4	7.9	73	4.0					19.9	5.5	
11	14.1	17.7	11.1	71	4.4	NE	3.2	12	12	7.8	7	● n m n
12	15.3	18.9	11.4	64	4.1	NE	5.6	9	14	0.4	7	● n
13	16.4	20.9	11.5	50	4.4	ENE	5.5	10	9	—	4	
14	15.2	22.0	9.8	54	5.6	NNE	4.6	6	14	—	3	
15	14.2	20.9	10.5	65	3.8	NE	2.6	6	11	0.2	4	● m
16	12.3	16.5	8.3	80	9.8	SSE	19.9	9	30	12.9	10	● m p s Ꝁ ▲ s ⌒
17	11.2	16.3	6.3	68	4.3	SSW	6.3	6	12	—	1	
18	12.8	18.7	7.0	69	6.4	NNE	6.0	8	13	—	2	
19	14.0	17.8	8.5	74	5.2	S	10.8	6	13	—	6	
20	15.2	19.5	12.7	78	4.4	SW	9.0	4	14	—	10	
Media II. decade	14.1	16.9	9.7	67	5.2					21.3	5.0	
21	14.0	16.8	12.1	83	5.1	NNE	4.8	5	20	3.5	8	● m p
22	11.2	15.9	7.7	76	6.3	N	3.3	6	19	10.6	8	● p Ꝁ ▲ p
23	11.5	18.1	4.1	60	6.3	NNE	5.5	6	12	—	0	
24	10.9	16.5	6.2	74	3.8	NNE	3.4	7	6	—	8	● s n
25	13.8	18.4	10.4	83	10.9	E	8.9	10	28	—	10	● p s n
26	11.2	13.7	9.4	72	10.3	SSE	13.9	8	20	108.1•	10	● n m
27	10.5	15.3	8.5	77	6.0	ENE	6.5	10	12	—	8	● m s
28	10.4	15.3	6.2	75	3.8	SSE	6.0	5	11	—	8	● n m
29	13.0	16.3	10.8	81	8.4	ESE	6.6	8	25	10.5	10	● m p
30	13.9	18.4	11.1	72	4.3	ENE	3.9	7	10	—	7	
Media III. decade	12.0	16.5	8.7	75	6.5					132.7	7.7	
Media mensile	12.6	16.6	8.8	72	5.2					173.9	6.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	7.9	13.3	3.6	65	NE	—	5	
2	8.7	15.0	5.2	59	W	—	3	
3	8.3	13.3	2.6	61	SE	—	5	
4	8.7	13.3	5.2	67	NE	0.2	6	● n
5	7.4	9.1	6.2	80	NE	7.8	9	● n m s
6	9.0	13.6	6.2	72	NE	—	7	
7	9.4	12.8	6.6	70	NE	—	7	
8	7.5	8.4	4.3	79	NE	8.0	9	● m p
9	8.5	15.3	2.7	63	NE	—	2	
10	10.2	16.5	3.8	57	NE	—	2	
Media I. decade	8.6	13.1	4.6	67		16.0	5.5	
11	10.8	15.2	7.0	64	SW	0.4	5	● m
12	10.8	13.8	8.4	70	SE	1.2	7	● m
13	12.0	17.6	3.1	59	NE	—	5	
14	10.7	17.2	6.6	66	NW	1.2	6	● p n
15	11.7	15.3	7.2	65	NW	0.2	6	● p n
16	10.5	13.4	7.7	69	SE	4.2	6	● m p ≷ p
17	9.4	16.0	3.1	42	NE	—	1	
18	10.4	16.2	3.2	46	W	—	5	
19	12.5	17.2	6.6	64	SW	—	3	
20	13.0	16.8	10.3	76	NE	—	7	
Media II. decade	11.2	15.9	6.9	62		7.2	5.1	
21	11.3	13.8	9.2	78	NE	12.4	9	● m ⌒
22	9.1	13.2	3.6	76	NE	2.2	7	● m
23	8.3	15.6	1.2	56	NW	—	0	
24	6.8	9.4	3.5	77	NW	2.2	9	● s n
25	6.3	7.4	6.1	83	SW	44.0	10	●
26	6.6	9.2	5.4	75	NE	13.8	10	● Ꝁ n
27	7.0	10.5	5.4	74	NE	4.2	8	● m p
28	8.9	13.8	3.4	65	NE	—	5	
29	10.9	17.3	7.2	64	NE	9.2	6	● m
30	9.9	15.3	7.0	69	NW	2.6	9	● p s n
Media III. decade	8.5	12.6	5.2	72		90.6	7.3	
Media mensile	9.4	13.9	5.6	67		113.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	**65.2**	**10.5**	**14.0**	7.3	88	10.9	E	9.8	8	15	—	4	≡ m
2	64.8	11.9	16.8	8.2	**82**	8.5	S	9.5	8	18	—	1	∞ m
3	62.8	10.8	14.2	**6.3**	**90**	10.2	S	14.6	13	20	0.2	5	⁝ ≡ m
4	60.3	10.7	14.2	9.1	89	16.9	E	18.4	17	26	2.4	9	● p n
5	60.5	11.5	15.3	9.8	86	14.7	E	15.5	14	22	3.0	8	●
6	60.5	11.8	15.1	**10.5**	**90**	12.0	ESE	12.4	8	20	—	10	
7	58.7	12.2	14.4	10.2	**90**	12.5	ESE	13.3	13	22	0.6	10	● s
8	**56.1**	11.3	14.2	10.3	88	**27.0**	E	**25.1**	17	**50**	25.0	10	●
9	58.8	12.3	15.2	8.7	83	9.8	S	10.3	11	**14**	—	1	
10	58.4	**13.2**	**18.4**	7.5	84	**6.4**	W	**6.4**	12	**14**	—	9	≡ m
Media I. decade	60.6	11.6	15.2	8.8	87	12.9					31.2	6.7	
11	58.8	14.3	18.1	11.3	83	17.5	E	18.2	15	26	—	6	
12	58.4	14.8	19.5	12.1	83	**11.3**	S	**6.2**	5	20	—	5	
13	56.5	**16.4**	20.0	**13.2**	74	14.1	NE	11.0	5	30	—	5	
14	58.4	15.5	**21.0**	11.0	**72**	12.2	E	13.2	6	24	—	5	
15	61.5	14.9	17.1	12.0	88	12.6	S	15.2	6	**18**	—	6	
16	**53.9**	15.9	20.0	11.1	79	**22.9**	W	**24.1**	9	**46**	0.6	8	● s K ↯ s ⁊
17	56.6	**12.2**	**15.0**	8.7	85	20.3	S	19.6	10	40	—	3	
18	60.8	13.1	16.5	**8.0**	86	15.4	S	15.8	7	22	—	6	
19	**62.1**	14.5	19.6	10.4	85	13.5	NW	9.7	10	25	—	8	≡ m ∞ m
20	60.4	14.9	18.0	**13.2**	**92**	13.2	ESE	15.3	6	22	—	9	
Media II. decade	58.7	14.7	18.5	11.1	83	15.3					0.6	6.1	
21	57.5	**16.4**	**21.1**	**13.7**	83	24.1	S	22.7	7	36	1.2	7	● m
22	58.6	12.2	18.0	8.8	83	**29.0**	ESE	**55.7**	6	**64**	6.6	6	● p K ↯ p
23	**64.2**	12.0	16.1	**7.4**	**68**	12.7	S	15.9	8	22	—	0	
24	58.8	10.9	**13.7**	8.2	84	18.5	E	24.3	6	33	2.8	10	● p s
25	**48.7**	12.2	14.9	10.2	**91**	14.1	E	14.1	7	31	12.0	10	●
26	50.4	10.9	15.1	8.5	81	17.5	S	18.2	10	26	9.6	9	● p s
27	52.2	**10.4**	14.2	8.6	86	18.1	E	17.8	13	28	12.4	9	● m n
28	56.2	12.4	15.6	7.9	83	14.3	S	17.0	5	31	1.6	5	● m
29	56.9	15.5	20.0	11.1	76	20.1	NW	22.0	7	36	0.4	7	● m
30	60.7	13.4	16.0	10.5	88	**11.7**	S	**13.8**	14	**20**	—	10	
Media III. decade	56.4	12.6	16.5	9.5	82	18.0					46.6	7.3	
Media mensile	58.6	13.0	16.7	9.8	84	15.4					78.4	6.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	10.7	15.5	6.6	80	**7.8**	S	**6.0**	7	20	—	5	≡ m
2	11.1	16.7	**5.5**	79	11.2	SW	13.8	5	26	—	5	≡ m
3	11.6	16.8	7.3	**71**	12.7	ENE	13.4	10	24	—	2	≡ s ϵ
4	10.8	15.0	8.1	83	14.4	ENE	17.2	13	30	1.8	10	● s n ≡ p
5	11.5	13.6	9.2	81	16.8	ENE	17.1	16	32	1.9	9	● m s
6	12.4	14.8	**9.9**	80	**7.8**	SE	12.5	6	20	0.2	7	● m ≡ m
7	12.4	14.8	9.6	85	12.5	ENE	13.4	7	26	1.3	10	● n ≡ n m p
8	**10.2**	**11.2**	8.7	**91**	**24.1**	ENE	**29.7**	19	**42**	22.5	10	● n m p
9	12.6	16.8	8.5	75	8.5	ENE	7.9	8	**18**	—	5	
10	**13.8**	**18.1**	7.7	73	8.3	WSW	9.7	7	21	—	6	
Media I. decade	11.5	15.3	8.1	80	12.4					27.7	6.9	
11	14.3	17.6	11.2	70	21.6	ENE	23.1	16	42	1.2	5	● n
12	14.2	**17.1**	11.5	75	14.0	ENE	17.7	13	36	1.4	8	● p
13	**15.8**	20.4	**12.5**	61	14.3	ENE	19.0	6	26	—	5	
14	15.4	**21.1**	10.7	**56**	14.9	ENE	18.7	10	30	—	6	
15	15.4	19.8	11.7	70	12.1	S	13.0	6	30	—	6	
16	14.7	19.6	10.3	72	21.0	WSW	30.9	8	56	0.4	8	● p ≡ m K ▲ ↯ p < s n
17	**12.3**	18.1	7.6	70	15.7	WSW	17.5	6	32	—	3	
18	13.0	18.7	**6.7**	71	»	»	»	»	»	—	5	
19	14.8	19.6	10.2	74	»	»	»	»	»	—	5	
20	14.6	17.3	11.6	**83**	»	»	»	»	»	—	9	
Media II. decade	14.5	18.9	10.4	70	»					3.0	6.0	
21	**15.5**	**19.9**	**12.3**	79	21.5	ENE	19.7	10	34	2.0	6	● m
22	10.4	16.1	6.9	85	18.2	ENE	**26.7**	10	47	9.6	7	● m p ≡ m K ▲ p ⌒
23	11.2	17.2	**4.2**	**61**	16.5	WSW	**11.3**	6	32	—	0	
24	10.0	13.4	5.9	79	14.4	ENE	16.6	20	33	3.0	10	● p n
25	11.9	13.8	9.6	**94**	14.3	ENE	18.1	7	38	16.0	10	●
26	10.3	13.6	7.7	84	11.8	ENE	12.9	7	25	5.3	9	● p s
27	**9.2**	**11.7**	7.6	86	**22.2**	ENE	23.5	22	**50**	13.8	10	● m p s K ↯ p θ
28	11.9	15.9	7.6	83	10.7	SSE	14.0	7	**22**	1.3	6	● n m ≡ p
29	14.3	19.6	10.6	79	**8.8**	ENE	11.6	10	24	2.0	8	● m
30	13.8	17.6	11.0	81	17.6	ENE	21.7	13	28	2.6	9	● s n
Media III. decade	11.9	15.9	8.8	81	15.6					55.6	7.5	
Media mensile	12.6	16.7	8.9	77	»					86.3	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	63.8	10.4	15.8	6.7	80	4.5	NNW	3.5	6	8	—	2	
2	63.5	11.2	18.6	4.8	74	3.6	WNW	2.5	6	6	—	9	
3	61.3	11.3	19.2	4.2	71	5.9	ESE	7.1	7	12	—	9	
4	59.0	10.4	15.2	6.9	84	9.2	N	8.9	12	17	1.8	9	● p s n
5	59.2	11.1	15.4	9.3	83	7.9	NNW	10.3	11	14	1.2	9	● m p
6	59.1	11.8	16.4	9.3	82	6.6	NNE	8.7	7	12	—	9	
7	57.6	12.1	15.7	8.7	83	7.5	NNE	7.7	6	12	0.3	10	● n ≡ m
8	55.0	11.0	13.6	9.6	88	16.6	NNE	17.2	18	28	17.8	10	● n m s
9	58.0	12.4	18.3	7.1	73	3.5	WSW	3.8	5	6	—	4	
10	57.5	12.9	18.9	6.2	77	3.5	WSW	2.8	10	6	—	8	
Media I. decade	59.4	11.5	16.7	7.3	79	6.9					21.1	7.9	
11	58.0	13.9	18.9	9.1	74	9.5	NNE	12.0	10	18	2.7	7	● s K ▲ p
12	57.3	13.3	18.7	8.3	76	6.8	N	11.5	6	16	—	8	
13	55.3	15.2	21.4	10.3	64	6.4	E	7.5	4	14	—	6	
14	56.9	15.2	22.3	7.9	61	5.6	WNW	5.3	10	10	—	5	
15	60.3	15.7	21.9	10.2	69	5.8	NNW	6.5	4	10	—	5	
16	52.7	15.5	21.5	11.4	72	12.4	SSW	20.4	5	27	0.1	7	● s K s
17	54.9	13.4	19.9	6.7	66	8.9	SSW	14.9	7	20	—	2	
18	59.8	13.8	21.3	5.7	68	6.1	NW	4.8	5	12	—	4	
19	61.3	14.7	21.2	8.6	70	8.6	SSW	14.5	4	18	—	8	
20	59.1	16.1	18.8	11.6	80	7.8	NNE	9.3	6	14	—	9	
Media II. decade	57.6	14.7	20.6	9.0	70	7.8					2.8	6.1	
21	55.7	16.6	21.6	12.6	68	13.4	SSW	14.1	9	25	1.2	7	● m
22	57.1	11.6	20.4	5.3	77	11.8	SSW	15.2	5	28	15.9	6	● p K ≷ p
23	62.3	11.2	18.4	3.4	66	5.8	SE	7.0	6	11	—	0	
24	57.1	9.5	13.8	4.9	82	9.5	N	13.5	6	19	4.0	10	● s
25	46.9	11.8	14.5	9.3	86	6.5	SSE	8.0	4	14	21.9	10	● n m p s
26	48.6	10.5	14.5	8.5	82	6.7	N	8.1	7	11	2.3	10	● m p K ≷ p
27	50.1	9.6	14.4	7.9	84	11.3	NNE	13.8	10	18	12.9	9	● m p s K ≷ m p
28	54.3	12.6	19.3	6.0	67	4.9	SSW	4.0	15	10	0.1	6	
29	55.0	15.0	21.4	11.3	68	9.1	SSW	16.8	8	25	0.1	7	
30	59.1	13.1	17.5	8.3	83	4.4	SW	4.0	7	9	1.7	10	● p s
Media III. decade	54.6	12.2	17.6	7.8	76	8.4					60.1	7.5	
Media mensile	57.2	12.8	18.3	8.0	75	7.7					84.0	7.2	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	713.1	7.2	10.9	5.6	81	10.7	ESE	11.7	12	20	0.2	10	● p ≡ m T p
2	713.1	9.1	13.1	7.2	64	6.3	SSW	9.7	6	14	—	3	
3	711.2	9.7	13.9	7.1	49	12.4	SSE	10.2	9	40	—	4	
4	708.6	6.0	7.4	4.2	91	27.4	ESE	28.0	8	60	6.7	10	● m p s ≡ m p s
5	708.9	6.1	8.1	5.0	92	23.9	E	23.4	12	31	3.0	9	● n m ≡ m p
6	709.3	8.1	10.2	6.6	83	17.2	SE	16.9	8	26	—	10	≡ m p s
7	707.8	8.0	9.5	6.8	93	18.9	ESE	17.2	9	36	1.0	10	● m n ≡ m p s
8	704.8	6.4	7.3	5.3	96	37.4	ESE	35.1	13	58	37.3	10	● ≡ m p s
9	708.1	8.1	12.2	5.0	70	12.2	ENE	15.1	7	22	0 5	5	● n
10	708.1	10.1	12.8	8.2	62	12.1	NW	12.4	21	20	—	9	
Media I. decade	709.3	7.9	10.5	6.1	78	17.8					48.7	8.0	
11	708.4	10.0	12.7	7.3	69	20.8	E	22.6	10	48	—	7	
12	708.1	9.9	13.3	8.0	73	21.2	ENE	22.4	18	60	—	8	
13	706.9	12.5	16.0	10.0	50	16.8	NE	17.9	7	40	—	7	
14	708.4	13.0	16.0	9.9	40	15.7	E	15.0	7	31	—	6	
15	711.2	13.3	17.2	10.9	54	9.0	W	16.1	7	23	—	3	
16	704.1	12.5	17.2	6.8	64	36.5	W	30.9	7	57	—	6	≡ n
17	705.6	9.7	14.3	5.0	60	22.9	WNW	27.8	6	36	—	1	
18	710.2	11.4	16.2	8.0	51	18.8	E	14.7	7	38	—	4	
19	711.5	11.3	15.9	7.3	71	25.0	NW	35.8	12	60	—	3	
20	709.7	11.4	13.6	9.5	87	16.3	ENE	23.6	7	50	0.8	9	● n ≡ m s
Media II. decade	708.4	11.5	15.2	8.3	62	20.3					0.8	5.4	
21	706.7	11.7	16.2	9.8	75	35.2	WNW	35.3	6	49	10.9	6	● n m ≡ m
22	707.5	8.7	15.5	4.4	77	35.1	WNW	37.5	11	65	5.2	6	● p ≡ p s K ≷ ▲ p
23	712.1	8.7	13.1	4.8	47	12.6	SW	13.4	7	20	—	0	
24	707.0	6.5	7.9	4.7	74	31.6	E	50.9	8	68	9.5	10	● p s n ≡ s
25	698.1	7.3	8.8	5.3	98	19.1	E	20.8	4	42	14.5	10	● n m p n ≡ m p
26	699.4	6.2	9.1	4.6	82	16.3	SSW	21.4	5	36	0.3	10	● m ≡ s
27	700.7	5.2	8.3	3.2	96	22.9	E	21.6	9	42	16.5	10	● mps ≡ mps K ≷ ▲ s T m
28	704.9	8.7	14.0	3.9	66	21.7	NW	22.1	14	36	1.1	3	● n
29	706.0	1.50	16.2	7.9	66	31.3	WSW	27.3	12	44	0.1	8	● m
30	709.5	9.1	11.2	7.9	95	15.5	ENE	20.8	5	33	1.5	10	● m s n ≡ m
Media III. decade	705.2	8.3	12.0	5.7	78	24.1					59.6	7.3	
Media mensile	707.6	9.2	12.6	6.7	73	21.0					109.1	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	10.3	15.3	7.6	80	7.4	N	8.5	6	10	—	9	gocce p
2	11.2	17.0	6.3	76	**4.3**	ESE	6.3	4	9	0.2	5	⁝ ≡ m ≡ p
3	11.4	16.6	**6.1**	72	6.5	E	8.0	7	12	—	2	≡ s n ⋲
4	**9.4**	**11.8**	7.2	**83**	10.9	N	10.6	15	19	16.8	10	● m s n K ≷ p ⁝ ≡
5	10.7	13.1	8.8	**83**	9.3	N	9.8	17	14	6.0	5	● n ≡ m
6	11.5	14.5	8.5	82	7.3	NE	9.0	7	15	—	7	≡ m
7	11.9	15.6	9.5	**83**	8.2	NE	9.6	10	13	3.8	10	● n ≡ m
8	12.0	15.8	**9.9**	81	**16.7**	NE	**13.9**	9	**27**	16.2	9	● n m n
9	12.4	17.1	8.8	74	5.2	SW	6.2	11	8	0.2	1	● n
10	**13.2**	**17.8**	8.8	**71**	5.3	SW	**6.0**	8	15	—	10	≡ m
Media I. decade	11.5	15.5	8.2	79	8.1					43.2	6.8	
11	**13.3**	**17.4**	9.0	74	10.5	NNE	11.3	15	18	—	8	
12	14.0	18.5	10.1	74	8.2	N	10.3	6	12	—	6	
13	14.1	21.0	10.2	65	7.7	W	6.3	6	15	—	3	
14	14.9	**22.1**	**8.0**	**63**	7.0	ESE	**6.0**	4	**10**	—	4	≡ m
15	**16.0**	21.3	10.9	65	**6.6**	SSW	7.8	8	11	—	0	≡ m p
16	**16.0**	20.9	**12.2**	66	**15.4**	SSW	**26.3**	8	**39**	—	6	≡ m
17	13.7	18.8	8.6	64	10.3	SW	16.4	9	24	—	0	
18	14.3	20.7	8.5	65	8.3	NNW	10.1	7	12	—	0	≡ m p
19	14.2	18.7	8.5	71	9.7	SSW	14.4	9	18	—	6	≡ m
20	15.0	18.8	11.8	**80**	6.8	NNE	7.4	7	12	—	10	≡ m
Media II. decade	14.6	19.8	9.8	69	9.1					—	4.3	
21	**16.9**	**20.8**	**12.0**	67	14.5	SW	15.6	9	19	—	6	≡ m
22	12.4	19.8	7.8	75	13.8	SW	14.8	6	30	6.8	8	● p K ≷ ▲ p
23	11.4	17.8	**5.4**	65	5.9	W	5.1	7	**9**	—	0	≡ m
24	**9.8**	**12.6**	7.4	83	14.3	N	15.0	13	23	2.4	10	● m p n
25	10.3	**12.6**	9.0	**88**	9.5	SSW	7.5	6	16	8.0	10	● n m p
26	10.3	13.8	7.8	78	8.0	NE	10.0	3	13	4.2	8	● p K ≷ ▲ p
27	10.1	15.1	7.5	83	10.7	N	8.9	8	22	1.4	9	● m p K p
28	12.0	18.2	6.7	67	12.5	SW	15.1	11	19	—	3	≡ m p
29	15.5	20.1	11.7	**63**	**17.0**	SW	**24.4**	8	**35**	—	2	
30	14.1	17.9	10.3	**77**	**5.2**	NNW	**5.0**	5	11	0.6	8	● p n ≡ m
Media III. decade	12.3	16.9	8.6	75	11.1					23.4	6.4	
Media mensile	12.8	17.4	8.9	74	9.4					66.6	5.8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.6	14.6	8.9	71	N	—	6	≡ m
2	11.9	16.6	**6.7**	65	SW	—	3	≡ m
3	12.0	16.5	7.2	**62**	SE	—	3	≡ m
4	**11.0**	14.6	8.2	76	E	1.3	10	● p n ≡ m
5	11.5	13.7	9.7	75	NE	1.4	8	● m
6	12.7	15.5	9.9	72	N	—	8	
7	12.6	15.4	9.9	79	NE	0.5	9	● m ≡ m
8	11.2	**12.2**	**10.3**	**82**	N	16.1	10	● m p
9	12.8	16.6	8.5	65	SW	—	3	
10	**13.5**	**17.7**	8.4	**62**	SW	—	6	≡ s ≡ m
Media I. decade	12.1	15.3	8.8	71		19.3	6.6	
11	13.9	**17.2**	11.2	64	N	3.1	6	● p K ▲ p
12	13.7	17.3	10.8	70	NE	0.4	10	● m
13	15.8	19.9	12.3	58	SW	—	6	≡ m
14	15.2	20.2	11.2	**56**	SE	—	8	≡ m
15	**16.5**	20.3	12.3	57	E	—	5	≡ m
16	15.5	20.2	11.2	65	SW	—	6	T s
17	**13.6**	19.2	8.1	60	SW	—	1	≡ m
18	14.1	19.9	**7.7**	57	E	—	6	≡ m
19	15.8	**20.4**	10.8	64	SE	—	5	≡ m
20	15.3	18.2	**12.4**	**77**	NE	—	8	≡ m
Media II. decade	14.9	19.3	10.8	63		3.5	6.1	
21	**15.6**	19.5	**12.7**	69	W	8.9	6	● m
22	12.3	19.4	8.2	74	E	6.2•	6	● p s T p
23	12.4	16.9	6.8	**52**	W	—	0	≡ m
24	10.1	12.4	7.0	74	NE	1.0	10	● m p n ≡ m
25	10.9	13.0	9.6	**84**	NW	29.6•	10	● n m s
26	10.2	11.8	8.7	80	N	5.0	9°	● m s
27	**9.2**	**11.1**	8.5	**84**	N	21.2	8	● m p ⋖ s
28	12.1	16.9	**6.7**	65	SW	—	4	≡ m
29	14.7	**19.8**	10.8	67	SW	2.2	7	● m ≡ m
30	13.6	16.2	11.7	78	E	—	8	
Media III. decade	12.1	15.7	9.1	73		74.1	6.8	
Media mensile	13.0	16.8	9.6	69		96.9	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	37.0	10.5	15.8	7.0	59	6.7	E	6.0	8	16	—	6	≡ m
2	**37.1**	10.5	17.4	**4.9**	53	5.6	E	4.8	4	17	—	2	
3	34.8	10.4	15.8	5.5	**52**	**7.1**	ENE	5.5	6	**19**	—	5	
4	32.4	10.6	16.3	6.4	61	5.5	NNW	5.2	9	**11**	—	9	≡ s
5	33.2	**9.3**	13.1	6.4	**69**	**3.6**	ENE	5.6	7	**11**	—	7	
6	32.7	11.7	17.1	8.0	59	5.8	SSW	**13.3**	4	16	—	8	
7	30.9	11.5	17.2	**8.8**	59	5.4	SSW	10.0	6	18	—	10	● m ϑ
8	**28.9**	10.3	**12.7**	7.8	63	5.9	ENE	9.6	5	15	0.5	10	● p
9	31.5	11.0	18.3	**4.9**	59	6.2	ENE	6.2	6	16	—	1	
10	31.5	**12.2**	**19.4**	6.5	54	5.1	ENE	**3.0**	8	13	—	8	ϑ
Media I. decade	33.0	10.8	16.3	6.6	59	5.7					0.5	6.6	
11	32.7	11.5	15.4	8.8	62	6.9	ESE	7.9	7	14	3.4	10	● m ≡ m
12	32.3	**11.0**	**15.1**	8.3	**70**	**2.4**	NNE	**2.3**	6	**5**	1.3	10	● m
13	30.7	13.1	20.5	10.0	60	4.9	NNE	3.6	5	14	—	5	
14	32.1	12.5	19.5	9.5	64	6.5	NNE	4.3	6	26	0.9	9	● p ≡ p T p
15	**34.8**	12.8	19.1	7.1	60	4.8	NNE	3.8	6	10	—	6	
16	**26.7**	13.8	18.6	9.8	48	**13.1**	SSW	**27.0**	6	**33**	—	8	T p ≷ p < n
17	29.3	12.0	18.3	**4.9**	**28**	5.8	N	10.5	6	16	—	1	
18	33.7	12.8	19.3	5.3	35	8.0	SSW	15.4	7	19	—	5	
19	34.6	14.7	**21.2**	8.6	50	7.8	SSW	16.5	6	23	—	1	< n
20	32.5	**15.0**	18.9	**12.7**	68	5.6	NNW	9.1	9	16	0.2	10	● n ≡ s
Media II. decade	31.9	12.9	18.6	8.4	55	6.6					5.8	6.5	
21	29.6	**14.3**	18.1	**11.4**	62	**8.5**	SSW	14.1	10	**24**	10.4	8	● n m ≡ m
22	30.8	13.3	18.8	8.3	**44**	7.8	NNE	6.7	7	19	—	3	
23	**35.7**	11.2	18.7	4.9	45	4.9	NNE	**2.0**	3	17	—	0	
24	31.6	7.5	9.0	6.7	79	5.4	NNW	6.8	13	10	6.8	10	● m p s n ▲ p ≡ m p s
25	23.2	**5.8**	**7.4**	4.9	81	7.9	NNW	8.9	16	21	33.7	10	● ≡ m
26	**23.0**	6.6	9.0	**4.5**	83	2.7	ENE	3.7	6	8	16.3	10	● ≡ s
27	24.4	7.3	8.9	5.9	**85**	**2.2**	NNW	3.7	10	**6**	6.5	10	● m p s ≡ m p ≡ s
28	28.0	10.9	17.1	4.9	52	7.4	SE	**15.8**	6	19	—	4	≡ m
29	29.6	12.2	**18.9**	7.4	60	4.9	W	4.5	6	16	3.3	7	● m
30	33.1	11.4	16.9	6.2	56	4.1	NNW	4.8	8	11	—	9	
Media III. decade	28.8	10.1	14.3	6.5	65	5.6					77.0	7.1	
Media mensile	31.2	11.3	16.4	7.2	60	6.0					83.3	6.7	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	39.7	12.3	17.0	8.8	48	4.1	S	6.7	7	9	—	3	∞
2	**40.1**	11.7	16.9	7.3	**43**	**6.6**	ESE	8.3	9	13	—	3	∞
3	37.6	12.2	16.2	7.7	44	4.8	ESE	**4.0**	8	11	—	8	∞
4	35.2	12.9	17.3	9.6	47	5.8	ESE	5.1	7	11	—	10	∞
5	35.8	**11.4**	14.3	8.7	54	**3.6**	ESE	4.7	7	**8**	—	10	∞
6	35.3	13.0	17.5	8.6	58	4.7	S	7.0	10	15	—	7	∞
7	33.8	12.9	16.5	**10.7**	56	6.1	SE	4.3	9	**22**	4.4	5	● s ∞
8	**32.0**	11.7	**14.6**	10.1	**66**	5.8	NW	**9.4**	8	16	0.6	10	● s ∞
9	34.3	12.5	18.2	**7.2**	55	4.3	S	5.4	9	10	—	3	∞
10	34.3	**13.9**	**19.0**	9.5	45	5.0	S	6.5	6	13	—	5	∞
Media I. decade	35.8	12.5	16.8	8.8	52	5.1					5.0	6.4	
11	35.4	13.3	16.8	11.3	50	4.5	SSE	3.0	4	9	—	6	≡ s
12	35.2	12.7	**15.8**	9.2	59	2.9	W	**2.4**	8	7	—	8	
13	33.3	14.8	20.2	11.1	51	7.2	E	8.4	9	10	—	7	≡ p
14	35.1	13.6	18.0	11.1	59	4.8	E	5.9	7	10	1.2	10	● p s ≡ p
15	**37.5**	14.0	18.4	9.1	55	5.5	E	8.5	8	11	—	10	∞ p ⊕
16	**29.6**	13.8	17.6	9.0	52	9.2	SE	7.1	8	17	1.6	7	● n Ꝁ p ≡ s
17	32.4	**12.1**	16.6	**7.0**	**35**	**13.5**	E	**17.1**	9	**20**	—	3	
18	36.3	13.1	19.2	7.3	36	9.1	ESE	13.3	8	18	—	4	∞
19	36.8	15.7	**21.5**	10.4	43	7.2	S	12.4	5	16	—	3	∞
20	34.9	**16.1**	19.0	**14.1**	**62**	**2.8**	W	4.7	3	**6**	0.8	10	● s n ≡ s
Media II. decade	34.7	13.9	18.3	10.0	50	6.7					3.6	6.8	
21	31.7	**14.4**	17.0	7.2	72	3.2	W	4.8	4	8	7.6	8	● m ∞ p s
22	33.4	13.9	17.9	**10.4**	43	**10.2**	ESE	8.4	12	**20**	—	5	∞ p
23	**37.1**	13.1	**19.4**	7.2	**37**	9.0	SW	5.0	6	15	—	0	∞
24	34.1	9.6	10.3	8.2	73	3.0	ESE	4.1	9	7	6.2	10	● m p s n ∞
25	26.1	**7.4**	**8.3**	**5.6**	**81**	5.0	ESE	5.0	11	11	32.8	10	● ∞ s
26	**25.1**	9.0	11.7	6.7	73	3.6	SW	2.6	5	10	1.0	10	● m s ∞ s
27	26.5	9.3	12.4	7.4	**81**	**2.1**	SW	**1.8**	4	**6**	3.0	10	● m s ∞
28	30.0	12.4	17.6	7.6	47	8.2	ESE	13.8	9	18	—	2	∞ m
29	30.9	13.3	18.4	8.8	48	8.1	ESE	10.1	9	15	6.0	6	● m ∞
30	35.2	12.9	17.6	7.8	51	7.1	E	**14.2**	6	15	—	10	∞ ⊖
Media III. decade	31.0	11.5	15.1	7.7	61	6.0					56.6	7.1	
Media mensile	33.8	12.6	16.7	8.8	54	5.9					65.2	6.8	

Note meteorologiche del mese di Aprile (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di quest'aprile è di poco differente dalla media di molti anni. Malgrado la piccolezza della differenza, nello specchietto che segue, si delinea abbastanza nettamente che la temperatura è in eccesso in pianura e lungo il mare, in difetto nell'interno della regione montuosa (Belluno, Trento, Bolzano).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1925	10,4	13,3	12,6	9,4	12,6	13,0	12,8	9,2	12,8	13,0	11,3	11,5
Val. medio	10,6	12,5	12,7	10,5	13,3	12,7	12,4	8,5	13,4	12,4	12,5	12,7

2. La temperatura, a partire dal 5, nelle sue linee generali ha andamento crescente sino al 12, stazionario in seguito sino al 21, tocca un minimo il 23 e 27, e poi risale nuovamente.

Le *massime assolute* sono state raggiunte al 19 nella vallata dell'Adige (Bolzano 21°,5, Trento 21°,2), altrove quasi dappertutto al 14 (22°,3 a Padova e a Trieste, 22°,1 a Rovigo, 21°,0 a Venezia).

La *minima* del mese, che a Bolzano è stata raggiunta il 25 con 5°,6 e a Trento il 26 con 4°,5, altrove fu segnata il 23 con 1°,2 a Belluno, 3°,4 a Padova ecc.

Temperature basse erano state segnate attorno al 3; in questo giorno anzi in qualche luogo il termometro scese più in basso che al 23 (a Venezia, p. es., segnando 6°,3).

Gli *estremi mensili* di poco si scostano dal loro valor medio, come ne fa fede Padova, dove essi furono: 22°,3 il massimo, 3°,4 il minimo, mentre il loro valor medio da lunghi anni è rispettivamente 21°,8 e 3°,6.

3. Dal confronto della temperatura di Padova con quella del Venda al mattino risultano due sole *inversioni*, al 3 e al 10

Degno di nota il *forte gradiente* al pomeriggio (osservazione delle 14) nei giorni dal 4 al 14, con temperatura in generale crescente: spesso la differenza di temperatura tra Venda e Padova, dislivello di 560 m., raggiunse i 7°.

L'altezza media decadica della isoterma 0° è stata determinata prescindendo dall'eventuali azioni locali nell'interno della zona montuosa con due metodi differenti, sia con estrapolazione verso l'alto dell'andamento della temperatura Padova-Venda, sia sottraendo alla temperatura del Venda il valore dedotto dall'andamento termico medio del mese di aprile lungo la verticale della Val Padana. L'impiego del primo metodo è giustificato dall'assenza d'inversioni notevoli. In tutti e due i calcoli l'altezza media dell'isoterma 0° è risultata pressochè la stessa per ciascuna decade e precisamente a m. 1800 - 1900 per la prima decade, attorno a 2500 m. nella seconda, attorno a 2000 m. nella terza.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 3 il periodo asciutto iniziatosi al 30 del mese precedente. Al 4 s'inizia un periodo umido che dura sino al 16; in esso due giorni, il 10 e il 15, hanno avuto solo qualche leggera segnalazione pluviometrica, tanto che si può ritenerli come asciutti. Dal 17 al 20 son quattro giorni completamente asciutti; al 21 riprende un periodo piovoso che va sino alla fine del mese, con un giorno solo di sereno.

Giorni a precipitazioni generali o quasi furono il 4, 5, 7, 8, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30.

Manifestazioni temporalesche limitate qua e là il 4, 7, 11, 30, generali a tutto il Veneto il 16 e 22, solo nella Venezia Euganea il 26 e 27.

5. La *neve* al principio del mese in generale è ridotta alle quote superiori ai mille metri; nelle Alpi Carniche anzi alle quote ancora più elevate, qui difatti essa si trova ancora solo sulle maggiori cime, e in seguito fa breve comparsa anche in basso con le nevicate del 16, 22 e 27.

Al principio del mese nelle Alpi Trentine il *manto di neve* ha uno spessore maggiore di 150 cm. oltre i 2000 m.; esso nei giorni successivi decresce lentamente. A partire dai 1000 m. e nelle quote superiori avviene un lieve rifornimento di 5 - 10 cm. di neve tra l'8 e il 9. Al termine della decade la differenza dello spessore rispetto al principio è piccola, più marcata è verso i 1500 m., dove la diminuzione dello spessore è di 10 cm. essendosi esso ridotto a 30 cm.

I leggeri rifornimenti di pochi cm. qua e là avvenuti il 13-14 e il 17-18 non hanno rallentato gran che la diminuzione generale; la quale continua sino al 22 - 23, in cui attorno a 2000 m. lo spessore è di circa 100 cm., attorno ai 1500 è di pochi cm.

La nevicata del 26 - 27 porta oltre 50 cm. di neve attorno ai 2000 m. e 30 cm. attorno ai 1500, qua e là scendendo anche a 800 m.; alle quote inferiori agli 800 m. cadde pioggia.

Verso la fine del mese sulle Alpi orientali la neve resta solo nelle cime più alte, mentre sulle Alpi Trentine resta a quote superiori ai 1500 m.

In qualche località a 1500 m. il manto raggiunge anche lo spessore di 30 cm.; sopra i 2000 m. lo spessore in qualche luogo supera i 150 cm. (a Monteneve – Adige – p. es. cm. 164).

6. La *nebulosità media* di questo mese è quasi dappertutto leggermente *superiore* al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1925	6,0	5,5	6,1	6,0	6,8	6,7	7,2	5,8	6,5	6,7	6,8
Valore medio	4,9	5,8	5,8	6,7	5,6	5,9	5,3	5,7	5,0	5,9	5,2

Nella prima decade, dopo i primi giorni abbastanza sereni, segue una serie di giorni coperti, nella seconda decade tutti i giorni sono semicoperti, nella terza, tranne qualche giorno sereno qua e là, la nebulosità raggiunge il massimo del mese.

Si nota anche in generale in pianura un numero di giorni con *nebbia* superiore alla media (Venezia 4 contro una media di 1,6, Rovigo 3 contro 0,9 ecc.).

Il Venda fu avvolto da nebbie in 15 giorni, comprendendo quasi tutti i giorni con precipitazioni, a denotare come queste fossero accompagnate da nubi basse con base sotto i 600 m.

7. Il totale mensile delle precipitazioni, come appare anche dall'unita carta s'aggira tra i 70 - 80 cm. nella parte occidentale della pianura Veneta, a partire dal Piave, solo qua e là scende sotto ai 70 mm. come a Sud di Verona e verso le foci del Po; sono raggiunti i 100 mm. nella solita area di massimo attorno agli Euganei e ai Berici.

Allontanandosi dal Piave, procedendo verso levante e verso Nord, la precipitazione cresce rapidamente man mano ci si avvicina alla catena alpina. Nelle aree dei massimi sulle Alpi Carniche sono superati i 500 mm.; ad Alesso sono stati misurati mm. 774.

Attorno alla Vallata dell'Agno gira l'isoieta di 250 mm. nel cui interno a Lambre d'Agni caddero mm. 321.

Nelle Alpi Giulie le precipitazioni superano i 200 mm., caddero oltre 350 mm. sul Monte Nevoso.

Nella regione delle Alpi Trentine il totale mensile delle precipitazioni s'aggira attorno ai 100 mm., caddero 165 mm. a Perarolo, all'estremo della vallata del Boite, 220 a Pontet (vallata del Cismon).

La Val Venosta è circondata dall'isoieta di 50 mm.

Dal confronto del totale di questo mese con il valor medio dedotto da lunghi anni - come appare dall'unito specchietto - risulta che in pianura le differenze sono piccole, dove in eccesso, dove in difetto; le differenze invece sono forti e tutte in eccesso nella Venezia Giulia e nella parte montuosa. Il rapporto tra totale mensile e valor medio raggiunge circa 1,8 a Pisino, 1,3 a Trieste ecc., circa 2 nell'Alto Isonzo, 1,3-1,5 nell'Alto Adige.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Aprile 1925	141,8	100,3	173,9	381,0	113,8	86,3	78,4
Val. medio	79,0	75,2	110,0	188,0	105,4	99,2	80,8

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano	Silandro
Aprile 1925	84,0	81,6	66,6	96,9	83,3	65,2	50,0
Val. medio	75,9	74,4	66,9	120,1	97,7	50,3	31,0

I giorni a pioggie più *abbondanti* furono il 25, 26, 27 in cui in alcune località del bacino del Tagliamento sono stati superati i 100 mm. in 24 ore (a Tramonti di Sopra mm. 135,6 dalle 9 del 25 alle 9 del 26), nel bacino dell'Adige a Trento e Bolzano oltre i 30 mm. il 25.

Il *numero dei giorni con precipitazioni* ovunque superò il valor medio di due giorni e più: le differenze maggiori, apparenti nello specchio, vanno imputate a giorni con nebbia piovigginosa.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento
Aprile 1925	13	14	15	16	17	14	15	15	12	13	11
Val. medio	11,8	9,6	13,2	12,7	11,8	9,5	11,5	9,5	10,2	12,2	9,9

8. Le giornate più *ventose* in tutta la regione furono l'8 (a Venezia vel. med. diurna di 27 km. ora, al Venda 37,4); direzione prevalente dal 2° quadrante.

Nei giorni 16 - 17 direzione prevalente dal 3° quadrante, nei giorni 21 - 22 direzione attorno ad Ovest. Il 22 a Venezia km. ora 55,7 in media per 6 ore, dalle 17 alle 18, in cui soffiò più forte, la media fu di 64 km. ora. Al giorno 24 vento dal 2° quadrante.

Nel giorno 29 dal 2° e 3° quadrante.

La situazione isobarica.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valore normale dal quale differisce di 1 mm. circa. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 758,8, mentre il suo valore normale è 759,6.

Il valore più alto del mese si è avuto al 1° del mese; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 766,2.

I valori più bassi del mese si sono avuti ovunque il 25, a Venezia il minimo assoluto è stato di mm. 747,7.

NB. - Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

10. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	III a	III	V	VIII	X	XI	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVI c	XVII is	XVII a	XVII b	XVIII	Totale
Con prec. generali .	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	1	—	13
Con prec. parziali .	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5
Senza precipitaz. .	2	—	—	1	—	1	1	—	3	1	—	—	1	—	—	1	1	12
Totale . .	2	1	1	4	1	1	1	1	3	1	2	4	1	2	2	2	1	30

Al giorno 3, con ciclone a NW della regione (III a), non si sono avute precipitazioni perchè la circolazione atmosferica nella nostra regione era sotto l'influenza dell'anticiclone russo, come ce ne fanno fede non tanto l'elevata pressione, mm. 763 - 764 alle 8, quanto i venti settentrionali spiranti in alto oltre i 2000 m. Nella giornata la pressione va diminuendo, iniziandosi la realizzazione delle condizioni del maltempo successivo.

Le precipitazioni nella regione, iniziatesi qua e là il giorno 11 con ciclone secondario a 757 sulla Sardegna (XVI b), continuano così parziali e deboli anche il giorno successivo 12, quando detto ciclone passa a Sud della Sicilia (XI), mancano il 13 quando detto ciclone passa nell'Egeo (XVIII).

11. Il periodo piovoso iniziatosi il 4 è caratterizzato dalle formazioni di depressioni secondarie sul Mediterraneo occidentale in dipendenza del ciclone settentrionale. Questo oscilla tra il Mar di Norvegia (4) a Sud dell'Irlanda (6) per ritornare all'Islanda il 9, e ivi indugiarsi sino al 14, dopo inizia il suo movimento verso levante.

Al 17 quando il ciclone ha oltrepassato il nostro meridiano e l'anticiclone atlantico occupa la penisola iberica, torna il bel tempo.

Nella parte più importante del periodo piovoso i tipi isobarici la cui fisionomia viene indicata dalle formazioni secondarie nel Mediterraneo, sono al 4 XVI b, al 5 XVII b, al 6 III a, al 7 II, all'8 XVI a, al 9 XVI b ecc.

Al 24, quando in relazione col ciclone settentrionale si forma un ciclone secondario sulle isole Tirreniche a mm. 752, riprende un periodo di pioggie generali, in cui anzi cadono le più intense, specie al 25 e 26, che hanno portato notevoli incrementi ai fiumi.

Il ciclone principale, che al 23 era ad W dell'Islanda, nel suo movimento verso SE, al 26 è nel Mar del Nord, al 27 sugli Stati Baltici, ma intanto un nuovo ciclone appare ad W dell'Irlanda che si estende sulla Germania, dando luogo a diversi nuclei.

Il secondario del Mediterraneo passa dalle isole Tirreniche 24 (XVI b), alla Toscana 25 (XVII a), al Golfo di Genova 26 (XVI a), ritorna in Toscana il 27 (XVII a).

Le piogge divengono parziali il 28 (V), per riprendere generali con secondario sull'Alto Adriatico il 29 (XVII is), e all'allontanarsi di questo, con ciclone a NW il 30 (III a).

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, ingles., tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po .

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
( ), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	31,3	8,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,0	0,6	6,7	2,8	14,0	13,5	—	5,0	119,4	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	30,2	10,4	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	5,2	21,3	17,5	—	—	115,1	9
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	50,0	6,0	—	12,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,1	2,6	—	10,4	4,0	25,1	15,6	—	—	127,9	8
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	22,8	8,8	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,2	—	6,6	6,4	8,2	12,4	—	1,4	95,6	10
Lussin	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	14,0	7,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	2,5	1,5	1,5	6,0	5,0	4,5	60,5	11
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	17,3	18,6	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,1	6,2	16,3	—	—	70,9	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	13,5	16,8	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	0,7	0,5	—	15,0	25,0	32,5	7,5	—	9,0	151,7	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	30,8	6,2	0,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	0,5	19,0	—	27,4	15,5	26,5	33,6	—	5,9	196,5	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	27,5	4,2	—	11,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,2	—	8,0	12,0	20,0	23,0	3,0	—	125,1	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	27,0	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,0	0,8	6,0	10,8	10,0	16,0	—	0,5	97,9	8
Cherso	Cherso	5	Pa	—	—	—	—	22,0	4,5	1,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	14,0	35,0	23,0	—	3,5	150,0	12
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	21,0	22,0	26,0	21,0	—	—	23,0	21,0	—	—	—	—	●* 16,0	—	28,0	—	—	●* 20,0	—	42,0	51,0	21,0	●* 15,0	●* 17,0	31,0	16,0	391,0	16
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	6,0	1,0	3,5	11,5	8,5	—	2,0	3,5	—	—	—	—	●* 14,0	—	—	—	—	●* 1,0	8,0	8,0	16,0	18,0	12,0	●* 13,0	17,0	2,5	145,5	17
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	—	—	—	—	3,0	12,0	—	18,0	30,0	19,0	●* 28,0	7,0	—	163,0	10
	Bucàle	579	Pr	—	—	—	—	1,4	1,0	6,2	7,2	5,2	—	13,6	2,2	—	—	—	—	32,2	10,0	—	—	—	●* 4,0	22,6	—	17,2	17,2	13,6	●* 38,4	●* 8,6	●* 13,5	214,1	17
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	9,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	●* 33,0	—	—	—	—	—	5,0	25,0	20,0	40,0	13,0	49,0	10,0	—	224,0	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	10,0	2,2	5,5	10,0	5,6	—	8,5	4,2	—	—	—	—	31,3	0,4	—	—	—	2,6	●* 20,0	—	16,2	18,0	17,0	●* 43,5	0,8	12,2	208,0	15
	Sagòria	569	P	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	15,0	—	—	26,0	51,0	21,0	37,0	18,0	10,0	268,0	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	0,8	8,5	0,7	—	—	4,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	●* 35,5	—	14,4	27,0	●* 18,0	47,0	2,0	7,0	174,7	10
	Postumia	501	P	—	—	—	—	2,1	1,6	6,5	—	10,1	—	12,9	3,1	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	2,5	●* 42,2	—	6,6	20,8	19,6	●* 41,4	1,0	11,8	213,0	15
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	25,0	12,5	6,0	18,1	11,0	—	—	—	—	—	0,2	—	●* 25,1	—	—	—	—	6,5	●* 33,0	—	34,0	55,0	22,0	●* 33,5	3,0	6,0	290,9	14
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	13,2	7,1	14,4	9,5	10,2	—	2,1	—	—	—	—	—	62,3	—	—	—	—	5,8	20,2	—	36,2	52,4	34,2	30,1	3,2	30,2	331,1	15
	Apriano	500	P	—	—	—	—	21,0	4,2	11,0	2,6	16,0	6,0	2,0	—	—	—	0,6	—	42,4	—	—	—	—	9,6	24,0	—	33,4	44,0	29,0	26,4	3,2	3,4	278,8	16
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	12,6	—	15,9	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	—	—	—	—	28,5	25,7	—	46,4	30,5	26,9	—	21,6	—	293,4?	10?
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	42,0	10,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	32,0	17,0	2,0	5,0	7,0	5,0	155,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	13,9	—	3,2	11,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	53,1	—	—	—	—	6,4	12,9	—	42,5	32,8	38,2	15,1	5,1	17,8	255,2	13
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	43,0	8,8	—	26,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	6,0	—	—	26,0	28,4	18,0	16,0	11,0	5,0	209,6	12
	Fianona	168	P	—	—	—	—	39,2	4,3	—	19,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	9,5	—	32,5	36,7	14,2	18,0	—	6,2	199,4	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	5,0	1,7	6,0	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	6,0	30,0	—	31,0	26,0	19,0	20,0	1,5	1,3	175,0	14
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	6,0	—	5,2	10,2	6,4	—	0,8	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	3,2	22,8	—	31,2	20,4	8,0	23,4	—	6,0	171,2	12
	Fiume	5	P	—	—	—	—	8,2	1,5	2,0	4,5	11,4	—	1,7	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	0,1	3,0	9,9		26,7	25,4	28,5	32,0	0,7	3,8	173,4	15
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	29,0	1,8	0,5	4,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	2,5	23,3	—	29,0	49,2	12,2	11,3	—	2,5	196,6	12
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	7,1	34,1	—	2,1	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	3,1	6,1	—	37,1	2,1	10,1	—	6,1	3,1	142,2	12
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	28,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	10,3	—	14,5	—	—	—	—	12,0	6,8	—	7,3	45,9	—	12,0	15,5	—	164,8	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	33,6	1,6	—	8,4	3,4	—	—	—	—	—	3,8	—	14,0	—	—	—	—	4,2	7,2	—	11,2	**41,2**	7,8	18,6	—	2,6	157,6	13
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	14,0	12,0	—	4,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	14,4	—	16,0	—	7,0	12,0	4,0	—	6,0	**31,0**	10,0	16,5	—	2,5	160,4	15
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	**31,2**	2,0	—	21,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	1,8	4,8	—	18,0	25,2	8,8	13,0	—	—	144,0	11
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	**46,5**	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	8,5	—	18,9	17,5	8,7	23,5	—	6,5	139,5	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	**72,1**	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	14,2	15,9	—	4,1	—	21,4	173,8	7
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	0,7	13,5	0,9	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	0,8	—	16,4	9,4	**22,3**	8,0	—	—	93,2	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	**41,6**	2,8	—	15,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	11,0	—	9,0	14,2	10,0	12,2	—	2,6	122,2	10
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	15,1	1,8	0,3	22,0	2,1	—	2,5	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	4,9	0,1	19,2	**25,7**	11,6	5,8	—	—	118,3	11
	Draga																																		
	Pisino	275	P	—	—	—	—	**44,2**	1,1	—	16,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	0,2	3,9	—	16,2	21,3	11,5	12,8	—	5,3	160,9	11
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	**47,0**	2,1	—	13,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	24,5	14,2	6,8	—	—	147,9	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	**28,6**	2,5	0,1	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	5,7	—	22,3	26,2	11,5	6,2	—	1,3	122,6	10
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	**30,0**	1,2	0,6	14,6	3,3	—	0,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	10,8	13,4	8,8	16,6	—	0,8	119,4	10
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	**34,9**	3,0	1,2	9,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	1,8	—	8,7	—	21,9	17,3	11,9	9,8	—	7,1	149,2	13
	Draguccio	359	Pn	—	—	—	—	**32,5**	2,0	—	9,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	0,9	4,8	—	21,5	25,1	12,0	13,3	0,3	0,9	141,5	10
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	P	—	—	—	—	**37,0**	2,6	0,7	10,8	1,5	—	—	—	3,0	—	—	—	20,2	—	—	—	0,3	—	6,2	—	19,8	16,0	12,0	11,2	1,0	5,8	148,1	13
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	**24,2**	2,2	1,5	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	2,0	—	23,0	19,0	15,0	11,0	—	8,0	136,1	12
	Levade	13	Pa	—	—	—	—	**33,1**	2,7	0,8	9,0	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	19,5	—	—	—	0,6	—	10,6	—	16,6	15,2	9,5	8,3	0,6	2,4	131,7	11
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	**22,2**		0,8	8,0	5,6	—	—	—	3,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	1,8	3,8	—	17,6	15,8	9,2	11,0	—	—	113,2	12
	Buie	222	P	—	—	—	—	**21,4**	2,2	1,1	7,4	1,9	—	—	—	1,3	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	5,6	—	9,0	4,9	7,7	9,2	—	—	84,7	12
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	10,0	9,0	3,5	10,0	5,0	1,0	1,0	—	2,0	—	—	—	**29,0**	—	—	—	—	1,0	15,0	—	10,0	16,0	11,5	1,0	1,5	1,0	127,5	17
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	**39,0**	3,0	0,6	10,0	2,5	—	—	—	0,7	—	—	—	12,7	—	—	—	—	0,6	5,0	—	35,0	7,0	35,0	—	—	—	151,1	9
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	**18,8**	3,0	2,8	7,5	5,9	—	—	—	4,9	—	—	—	13,5	—	—	—	—	1,4	8,3	—	17,0	17,3	4,9	14,3	0,6	—	120,2	13
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	18,7	2,4	1,8	4,0	3,8	—	—	—	4,5	—	—	—	**29,5**	—	—	—	—	—	10,8	—	16,3	16,0	3,8	20,8	0,3	0,5	133,2	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	11,0	15,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 70,0	—	—	—	—	5,0	●* 30,0	—	34,0	95,0	—	●* 20,0	71,0	15,0	382,0	12
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	5,0	1,8	1,0	0,2	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	0,6	7,8	—	15,0	49,6	12,2	28,4	—	1,0	169,6	12
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	10,1	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,3	—	—	10,0	20,0	20,3	40,0	—	5,1	141,0	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	5,7	1,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	9,8	11,7	—	15,9	19,0	12,0	40,1	3,0	5,0	151,3	12
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	0,1	2,8	3,3	2,4	—	5,0	—	0,2	0,1	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	1,8	22,0	—	12,7	18,7	12,2	33,4	1,0	7,2	145,3	13
	Cossese	405	Pr	—	—	—	—	4,4	1,6	0,2	1,2	7,0	—	0,6	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	2,2	6,0	—	14,2	41,2	10,0	21,0	0,6	0,6	140,8	11
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vedizze	661	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,2	—	—	—	—	33,2	9,8	—	—	—	2,8	20,4	—	32,6	36,0	17,0	19,4	10,2	11,2	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	17,0	3,0	1,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	6,0	10,0	—	20,0	33,0	16,0	23,0	13,0	6,0	232,0	14
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	8,0	2,1	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	2,1	25,1	—	17,5	23,0	13,1	21,2	—	3,0	167,3	12
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	10,3	3,6	4,1	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	42,3	—	—	—	—	—	19,1	—	26,6	43,4	22,3	15,8	—	—	196,1	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	7,2	12,7	—	10,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	●* 22,4	—	35,7	60,9	0,6	15,5	—	12,0	233,2	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	5,4	2,0	—	6,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	1,0	2,0	—	18,9	20,4	18,0	27,5	2,0	3,6	148,1	13
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	7,3	2,5	—	12,0	3,5	—	6,2	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	3,0	14,5	—	12,0	22,0	12,0	4,0	30,0	2,3	154,3	14
	Sesana	369	P	—	—	—	—	9,0	3,5	3,4	5,0	4,2	—	4,8	1,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	31,0	17,0	27,0	12,3	12,0	183,2	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	2,0	10,0	4,4	11,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	3,0	—	15,5	3,0	13,2	22,3	3,0	2,1	130,5	14
	Comeno	286	P	—	—	—	—	1,0	—	8,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	28,0	62,0	18,0	1,0	27,0	3,0	179,0	12
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	12,4	2,0	—	3,4	3,0	—	—	18,0	0,4	—	—	—	26,2	—	—	0,2	—	2,4	10,4	—	35,0	24,2	12,4	19,4	1,4	—	170,8	13
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	—	6,4	5,5	1,8	5,0	4,7	0,5	2,3	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	2,5	—	13,6	14,7	12,4	16,8	4,0	0,3	115,0	13
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	1,0	6,5	1,5	2,5	8,5	—	—	—	—	—	5,5	—	22,5	—	—	—	—	—	11,5	—	9,0	23,0	18,5	12,0	4,5	22,0	148,5	14
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	7,1	2,5	4,2	4,5	8,6	—	2,5	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	17,3	11,2	20,0	0,3	1,0	141,6	13
	Decani	63	P	—	—	—	—	6,0	9,0	—	9,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	5,0	14,0	—	17,0	20,0	10,0	16,0	—	2,0	140,0	13
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	9,1	1,1	1,4	5,7	2,8	—	—	—	2,4	—	—	—	14,7	—	—	—	—	3,1	2,9	—	5,8	16,1	10,1	17,6	—	3,1	95,9	14
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	5,2	1,8	8,9	5,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	3,6	—	10,2	15,8	13,2	14,8	—	9,4	118,9	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	6,0	2,0	5,5	4,0	4,7	—	—	—	—	—	—	1,7	17,5	—	—	—	—	—	27,3	—	23,5	19,0	28,0	14,5	1,3	0,3	155,3	13
	Trieste	5	P	—	—	—	—	10,0	2,8	0,4	13,0	0,6	—	1,0	0,2	—	—	—	—	22,8	—	—	—	0,2	2,5	2,3	—	14,3	14,7	9,5	—	4,2	1,8	100,3	12
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	7,2	1,6	3,6	3,2	6,0	—	0,4	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	16,6	—	20,6	17,8	21,4	11,0	—	0,4	144,6	11
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	15,1	2,4	—	10,1	4,4	—	—	—	1,3	—	—	—	22,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	11,1	8,7	10,8	—	—	1,6	93,9	12
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,3	—	—	4,1	1,8	—	—	—	6,5	—	—	—	4,9	2,2	—	—	* 4,1	* 28,3	* 1,5	* 0,4	—	—	56,3	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	2,0	—	5,0	14,0	1,8	—	4,5	3,4	18,2	—	—	—	—	19,8	* 30,0	—	55,0	54,5	25,0	14,8	5,4	—	256,9	16
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	--	3,0	1,0	1,0	1,8	—	9,2	11,6	1,6	—	4,4	2,8	14,6	—	—	—	0,8	22,8	●* 25,6	6,4	55,6	52,0	28,2	●* 12,0	9,4	12,4	276,2	19
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	0,2	11,2	4,3	7,1	3,2	—	4,6	7,4	2,6	—	3,6	5,4	26,4	—	—	—	2,3	24,4	●* 14,1	—	99,2	84,5	●* 35,0	●* 12,2	●* 19,4	8,4	375,5	19
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	0,5	2,0	2,5	2,4	3,5	—	7,8	13,9	1,9	—	4,8	5,0	23,0	—	—	—	—	27,0	●* 26,0	—	66,5	65,0	●* 36,5	●* 14,3	●* 17,0	10,0	329,6	18
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	7,2	—	5,2	3,4	—	10,0	8,2	21,4	—	9,5	—	23,4	—	—	—	—	21,0	●* 27,5	—	32,0	47,5	●* 32,0	●* 17,0	●* 16,0	12,0	293,3	16
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	1,9	2,3	2,0	4,2	—	4,6	24,5	2,3	—	5,3	2,3	17,5	—	—	—	0,5	17,1	●* 42,8	—	50,2	56,1	27,6	14,7	1,5	●* 25,4	302,8	18

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	4,5	2,0	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—	13,5	64,0	—	—	—	—	17,0	31.5	—	19,0	**78,0**	36,5	29,0	19,0	23,0	350,5	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	1,0	—	16,0	5,5	5,5	—	6,0	3,2	—	—	1,0	10,0	32,0	—	—	—	5,0	37,0	11,5	—	81,0	**82,0**	32,0	22,0	5,0	20,5	376,2	18
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	1,0	1,4	13,6	3,8	5,2	—	9,4	2,0	—	—	0,8	15,2	59,0	—	—	0,2	1,2	16,2	15,8	—	**99,0**	92,0	50,0	6,0	27,4	13,0	432,3	18
Uccea	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	12,4	7,0	—	11,0	—	—	—	—	—	93,0	—	—	—	—	16,5	35,4	—	23,7	**153.5**	112,0	16,0	37,0	13,0	538,5	13
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	1,8	2,0	25,0	4,3	6,4	—	10,0	0,9	—	—	10,4	29,5	45,4	—	—	—	4,2	16,0	6,8	—	38,7	**76,5**	51,4	—	40,2	11,6	381,1	17
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	1,4	2,0	19,0	4,0	7,3	—	12,6	4,0	—	—	2,6	**42,5**	0,6	—	—	—	0,2	15,8	32,0	—	38,9	41,0	32,5	16,0	12,5	38,5	323,5	17
	Bevenovse	1000	Pn	—	—	—	—	10,1	5,2	18,8	6,6	5,6	—	22,2	6,0	—	—	—	11,1	40,1	2,2	—	—	—	7,4	30,0	—	54,2	33,5	21,5	2,3	**54,6**	3,3	334,7	18
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	20,8	0,4	10,5	—	—	10,8	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	0,9	30,0	—	10,1	30,0	**30,1**	10,4	10,1	**30,1**	214,3	11
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	1,0	6,0	13,0	1,5	10,0	—	17,0	10,5	—	—	—	0,3	31,0	—	—	—	0,4	8,5	31,0	—	28,3	**35,0**	24,0	21,5	15,0	16,5	270,5	16
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	5,6	23,2	3,6	7,0	—	19,5	7,3	—	—	—	—	47,5	3,2	—	—	—	10,8	22,3	4,2	**57,7**	40,0	27,2	32,8	16,7	41,9	370,5	17
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	4,0	15,9	4,2	5,1	—	—	15,0	6,8	—	—	—	—	41,9	—	—	—	—	7,0	15,3	—	**47,7**	42,2	21,3	7,2	23,7	21,3	278,6	15
	Idria	333	Pn	—	—	—	—	2,1	10,7	8,3	5,4	9,0	—	20.5	3,0	—	—	—	0,2	30,0	0,1	—	—	0,2	8,5	20,0	—	**58,3**	24,1	29,9	24,0	9,3	28,5	292;1	16
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	0,2	6,5	11,3	7,0	15,5	—	9	13,1	—	—	—	0,1	16,0	—	—	—	—	7,5	8,5	—	30,0	**32,0**	20,0	25,5	3,4	12,6	218,3	15
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	7,3	15,4	8,7	20,0	—	7,6	18,3	—	—	—	8,7	50,0	—	—	—	—	15,5	45,0	—	40,2	50,4	40,0	20,3	25,0	**70,7**	443,1	16
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	3,5	21,0	3,0	—	—	10,0	6,5	—	—	3,0	6,0	37,7	—	—	—	3,0	14,0	30,2	—	35,0	**41,0**	31,7	20,0	15,0	31,0	311,6	17
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	3,7	8,0	15,0	10,0	4,0	—	22,4	3,3	—	—	—	0,1	**40,0**	0,1	—	1,0	—	3,0	18,0	—	31,0	37,0	25,0	28,0	20,0	15,0	284,6	17
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	1,0	11,0	13,7	4,9	7,5	—	23,5	2,0	—	—	—	—	36,0	—	—	0,8	—	9,0	36,0	—	34,0	24,5	**41,0**	26,0	12,0	24,8	307,7	16
	Canale	104	P	—	—	—	—	0,1	0,2	18,0	0,6	0,1	—	0,2	1,4	—	—	—	—	21,0	0,4	—	—	—	2,5	**85,0**	—	42,0	38,0	30,0	13,0	20,0	0,2	272,7	10
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	6,0	12,0	20,0	—	—	18,2	0,1	—	—	—	0,2	24,6	—	—	—	—	18,0	20,1	—	**39,0**	35,0	32,1	14,3	10,0	8,0	257,6	13
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	2,1	2,2	9,7	2,9	3,0	—	6,8	1,4	—	—	—	0,2	12,9	—	—	—	—	3,5	10,6	—	25,5	**30,6**	30,3	21,7	3,7	6,8	173,9	16
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	3,7	10,0	12,0	15,0	12,1	—	13,5	6,0	—	—	—	0,1	33,8	—	—	0,1	—	4,0	11,8	—	30,3	**50,1**	27,7	24,0	21,1	6,8	282,1	16
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	1,5	5,0	22,5	9,9	9,5	—	10,3	3,5	—	—	—	—	30,2	—	—	0,4	—	0,4	20,4	—	38,5	**50,5**	30,0	35,5	20,8	14,7	303,6	15
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	1,0	4,0	1,0	9,0	11,0	—	21,0	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	2,0	32,0	—	28,0	22,0	16,0	**42,0**	—	17,0	247,0	14
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	0,4	7,6	4,8	9,5	5,0	—	6,6	2,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	3,0	12,0	—	14,0	20,0	14,5	**40,9**	—	4,3	175,6	14
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	6,9	6,0	3,1	4,0	—	9,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,1	22,1	—	20,1	22,1	26,5	**25,0**	3,0	7,1	174,2	14
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	2,8	2,2	3,0	3,8	2,8	—	5,6	—	—	—	—	—	10,0	0,4	—	—	—	7,2	16,4	—	19,4	17,2	13,6	**25,2**	1,2	3,2	134,0	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	4,0	3,8	5,2	9,9	—	—	7,5	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	—	—	0,2	12,5	—	29,0	**29,2**	28,5	10,0	5,7	—	163,9	12
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	**40,5**	—	—	—	—	—	3,0	—	29,0	32,0	14,0	25,0	2,5	7,0	169,0	11
	Musi	633	Pn	—	—	—	10,0	5,0	3,2	8,8	4,7	8,9	—	—	12,5	—	—	2,0	—	78,8	—	—	—	9,8	30,8	40,0	—	55,5	**215,2**	20,0	25,5	30,2	32,6	593,5	18
	Flaipano	590	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monteaperta	580	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	86,5	89,2	51,5	12,2	28,1	20,8	»	»
	Cergneu Superiore	829	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60,1	54,4	48,7	11,8	31,0	16,6	»	»
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	4,0	—	9,0	4,0	10,0	4,0	7,5	—	8,0	8,0	—	—	—	3,0	47,0	—	—	2,5	5,0	12,0	21,0	—	76,0	**113,0**	50,0	18,0	38,0	17,0	457,0	20
	Ciseriis	264	Pr	—	—	5,0	—	2,4	1,6	8,6	1,4	9,2	—	11,8	3,4	—	—	0,2	3,2	27,2	—	—	0,8	0,2	11,0	2,8	—	60,2	**87,0**	33,0	8,0	24,0	12,8	313,8	18
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	10,7	—	30,0	3,8	5,7	—	7,3	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	5,7	—	**65,0**	50,7	50,3	5,5	17,5	7,8	295,5	13
	Povoletto	136	P	—	—	0,9	—	4,0	1,7	3,5	4,3	—	—	9,9	1,0	—	—	0,4	1,3	16,3	—	—	—	—	9,5	2,7	—	**50,3**	35,2	23,5	3,8	12,7	—	181,0	15
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	5,5	2,0	32,0	12,0	5,0	—	16,0	—	—	4,0	6,0	—	61,0	—	—	—	—	20,0	18,0	—	**80,5**	56,0	56,0	15,0	38,0	5,0	450,0	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,0	28,0	—	—	—	—	19,0	—	—	58,0	52,0	36,0	42,0	34,0	57,0	»	»
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Platischis	657	Pr	—	—	6,2	1,4	6,8	0,4	22,4	4,0	8,8	0,2	19,0	2,4	0,2	—	19,0	6,0	56,0	—	—	4,0	2,0 ●	7,0 ●	12,0 ●	—	103,0 ●	87,0	52,8	9,2	52,4	14,4	496,6	21
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	3,1	—	2,0	3,4	10,2	1,3	1,8	—	9,0	3,5	—	—	1,7	6,3	50,4	—	—	1,6	1,8	7,4	16,3	—	81,2	68,0	46,8	13,0	38,3	18,4	385,5	21
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	0,4	4,0	24,8	9,4	6,4	—	13,2	3,2	—	—	2,0	4,0	51,6	—	—	0.2	0,2	11,4	18,8	—	52,8	53,2	43,4	15,4	37,2	20,4	372,0	17
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	32,0	10,0	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	13,0	25,0	—	55,0	35,0	40,0	—	20,0	65,0	360,0	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	1,4	4,2	20,4	8,5	—	—	15,0	3,0	—	—	5,0	3,5	22,3	—	—	—	0,6	17,8	12,0	—	47,3	45,0	37,5	26,7	21,8	36,2	328,2	17
	Cividale	138	P	—	—	—	—	4,5	3,0	16,0	4,0	6,0	—	11,5	3,0	—	—	3,0	2,0	16,5	—	—	—	—	16,5	28,5	—	51,5	45,0	36,0	7,0	16,0	2,5	272,5	18
	Liga	680	P	—	—	—	—	0,3	3,2	28,0	5,0	6,1	—	15,0	2,3	—	—	2,5	5,5	25,5	5,0	—	0,5	0,5	15,2	—	—	52,0	40,0	31,0	15,0	26,5	8,7	287,8	17
Iudrio	Podresca	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	6,0	12,0	8,0	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	14,0	41,0	—	25,0	39,0	45,0	3,0	11,0	3,0	237,0	14
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	●* 0,8	●* 14,5	—	●* 1,0	●* 7,5	—	1,0	●* 10,0	—	—	2,5	—	●* 4,5	—	—	—	2,0	●* 11,0	●* 1,7	—	●* 18,5	●* 63,0	●* 10,0	●* 4,4	0,8	●* 2,0	155,2	15
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	2,5	20,3	—	5,7	13,5	—	2,8	18,2	0,4	—	0,3	0,5	12,8	—	—	—	5,6	12,2	3,0	—	45,2	●* 46,0	●* 21,0	12,1	4,8	2,4	224,3	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	5,0	15,3	—	—	18,5	0,5	—	—	2,2	9,0	—	—	—	2,0	15,0	—	—	57,4	113,2	●* 21,0	●* 7,5	6,6	1,0	288,2	14
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	●* 20,3	—	—	●* 5,3	—	●* 5,9	●* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	25,2	●* 3,7	—	2,6	●* 50,5	●* 60,0	—	—	—	192,4	10
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	5,0	7,4	—	4,0	13,4	0,4	—	0,3	3,1	10,0	—	—	—	4,6	17,6	2,2	—	70,6	128,2	25,3	6,7	1,9	2,7	311,8	16
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	6,0	—	1,2	4,4	—	1,4	15,2	1,0	—	2,0	1,0	11,6	0,2	—	—	4,2	16,6	0,2	—	37,2	●* 72,6	●* 19,0	●* 5,8	4,2	5,2	209,0	17
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	3,0	6,0	—	11,0	9,0	4,0	—	—	7,0	25,0	—	—	—	6,5	16,0	0,6	—	41,5	●* 84,0	●* 39,0	●* 14,0	9,0	0,8	285,9	15
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	1,4	2,5	—	—	18,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	4,8	14,8	1,0	—	45,0	97,0	●* 22,0	4,0	8,0	2,5	246,0	14
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	17,4	—	—	—	30,4	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	20,5	—	—	26,8	80,1	35,3	16,2	6,4	10,8	225,8	11
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	1,9	6,0	—	3,0	0,5	0,5	—	4,5	3,0	14,5	—	—	1,0	5,0	16,5	1,5	—	57,0	●* 100,0	●* 20,0	** 14,0	10,0	2,9	278,1	18
	Timau	821	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	1,2	3,6	—	2,8	6,8	0,8	—	2,2	4,4	22,2	—	—	1,4	7,0	19,6	12,0	—	50,0	●* 86,4	●* 24,2	10,0	12,0	3,6	274,8	18
But	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	4,6	—	0,7	5,1	—	—	13,0	—	28,0	—	—	—	—	25,0	10,5	—	54,0	91,0	●* 31,0	21,0	13,0	—	299,4	12
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	6,5	—	6,3	4,3	—	—	10,3	—	—	1,8	2,9	23,3	—	—	—	10,6	25,5	2,7	—	62,3	93,4	31,6	7,5	15,6	2,7	307,3	16
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	35,0	—	4,0	3,0	—	2,0	10,0	1,5	—	1,0	5,0	20,0	—	—	—	5,0	24,0	2,0	—	59,5	100,0	24,0	16,0	18,0	—	330,0	17
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	4,2	—	4,4	4,2	—	2,8	12,6	—	—	1,0	6,0	18,4	—	—	—	2,6	18,8	6,6	—	70,4	141,0	30,2	16,6	11,0	5,2	356,0	17
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	1,6	2,2	—	5,2	11,6	1,2	—	5,2	4,6	20,4	—	—	—	—	23,6	●* 35,8	—	38,2	●* 54,2	●* 29,8	●* 14,8	5,0	14,8	270,4	17
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	1,0	—	—	—	3,0	11,0	16,0	—	—	—	0,8	30,0	33,2	—	65,3	90,0	35,0	3,2	4,0	3,1	299,1	14
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	2,0	5,0	—	2,0	12,0	—	2,5	5,3	—	—	4,2	—	35,0	—	—	—	2,0	55,0	—	—	20,0	101,0	75,0	55,2	●* 18,0	6,0	400,2	16
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	27,2	—	—	—	—	42,2	—	—	87,2	90,0	30,0	13,9	13,3	5,1	326,9	11
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	4,8	3,8	2,0	5,6	—	0,6	9,2	0,2	—	0,4	12,0	49,6	—	—	—	0,6	46,8	25,0	—	104,8	115,2	40,8	18,8	15,8	9,6	465,6	16
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	4,5	1,5	2,5	9,0	—	5,5	—	—	—	—	10,3	27,5	—	—	—	2,0	42,9	20,0	—	86,0	130,0	41,1	23,2	15,0	1,8	422,8	16
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,6	5,6	—	0,2	9,4	0,2	—	—	8,0	30,2	—	—	0,4	3,8	44,2	19,4	—	64,4	91,8	36,0	21,6	19,2	6,4	363,8	14
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	7,9	4,3	7,8	—	8,9	7,8	—	—	—	20,6	62,8	—	—	—	7,9	117,1	4,1	—	139,8	140,1	147,4	50,7	15,8	30,9	773,9	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	1,3	6,0	0,6	4,2	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	35,2	4,5	—	—	2,3	14,8	28,0	—	101,5	105,2	41,8	28,0	16,4	20,3	421,6	16
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	11,0	3,5	1,5	1,0	7,5	—	3,0	10,7	—	—	—	4,5	20,0	—	—	—	1,2	14,0	23,8	—	76,8	90,0	32,0	17,4	18,4	30,8	367,1	18
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	0,5	7,4	5,9	5,6	4,5	—	7,5	2,7	—	—	—	—	20,6	—	—	—	5,2	14,0	15,6	—	64,7	82,0	34,0	20,0	20,2	6,0	316,4	16
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	11,0	—	—	12,0	—	—	—	18,0	44,0	—	—	3,0	6,0	62,0	7,0	—	114,0	110,0	45,0	7,0	21,0	2,0	474,0	16
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	5,6	4,6	5,6	3,8	10,4	—	9,6	1,8	—	—	—	0,2	19,6	—	—	0,6	0,8	29,6	11,0	—	53,2	74,8	43,0	15,8	20,4	1,2	311,6	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	3,2	5,8	1,2	5,5	10,1	—	8,3	1,5	—	—	—	0,5	21,1	—	—	0,9	10,0	25,1	9,4	—	72,0	67,2	31,1	9,2	28,6	0,1	311,0	16
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	6,0	0,2	6,0	8,0	10,0	—	2,0	—	—	—	5,0	7,0	50,0	—	—	1,5	0,5	38,1	—	—	92,2	111,5	47,0	8,0	5,0	27,0	425,0	16
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	7,2	4,1	5,5	3,1	10,7	—	6,5	—	—	—	—	14,6	15,4	—	—	—	0,1	28,4	7,9	—	36,2	43,8	30,5	10,1	15,4	2,1	241,6	16
	Livenza																																		
	Polcenigo	58	Pn	—	—	—	—	—	10,7	—	5,0	15,5	—	7,5?	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	42,0	22,1	—	41,0	51,0	27,5	7,8	31,0	1,5	267,1	18
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	6,0	7,2	3,8	4,5	14,3	—	7,1	—	0,5	—	—	—	11,2	—	—	—	—	43,0	—	—	50,0	47,6	27,2	46,7	—	—	269,1	12
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	1,0	6,6	0,6	15,2	0,8	—	4,6	0,2	—	—	—	0,4	6,2	—	—	—	0,8	20,2	4,2	—	26,8	22,8	18,4	14,4	9,0	—	152,2	12
Meschio	Collo Umberto	145	Pn	—	—	—	1,0	—	6,0	—	4,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	20,0	20,0	15,0	7,2	14,0	—	128,2	12
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	24,0	5,0	32,0	—	38,0	20,0	13,0	8,0	20,0	—	192,0	13
Meschio	**Céneda**	132	Pr.	—	—	—	—	5,2	4,0	—	5,4	6,8	—	5,4	0,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,4	23,0	36,6	0,2	20,8	32,0	12,2	6,2	20,4	0,2	183,2	14
	Frassoneit	564	Pn	—	—	—	2,5	2,0	12,5	—	15,0	11,0	—	5,8	3,0	1,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	14,5	32,5	—	—	111,0	172,5	32,5	7,0	16,0	—	449,8	17
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	—	—	9,8	15,4	1,6	19,2	16,6	—	8,0	6,8	1,6	—	—	6,2	22,2	—	—	3,4	6,6	41,2	8,4	—	98,2	143,6	32,6	9,4	23,8	4,4	479,0	20
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	—	5,7	11,8	—	6,3	13,4	—	6,3	4,7	—	4,0	—	15,0	30,5	—	—	—	7,0	70,3	16,0	—	108,0	140,3	46,5	3,5	20,0	2,7	512,0	18
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	35,0	—	11,0	32,0	—	—	13,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	4,0	73,0	—	—	35,0	123,0	10,0	15,0	—	—	373,0	11
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	—	—	3,4	12,0	—	16,0	12,6	—	3,0	6,8	—	—	—	11,0	16,0	—	—	0,8	4,8	34,4	7,4	—	71,0	135,6	35,4	10,4	19,4	1,4	401,4	17
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	1,0	13,0	—	9,0	12,5	—	3,5	4,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	1,0	6,0	41,0	7,0	—	80,0	130,0	40,0	11,5	16,0	4,0	409,5	16
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	5,0	2,0	5,0	15,0	5,0	3,0	6,0	5,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	5,0	10,0	20,0	15,0?	90,0	110,0	30,0	5,0	10,0	20,0	388,0	19 ?
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	13,4	12,2	—	7,7	13,2	—	8,0	4,0	—	10,3	—	6,8	31,7	—	—	2,0	5,3	51,4	9,6	—	34,8	112,4	35,5	3,2	19,3	6,8	387,1	19
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	4,4	13,0	—	5,6	14,4	—	10,8	3,2	0,2	1,0	—	3,8	18,8	—	—	—	1,6	51,0	6,6	—	63,2	89,4	21,4	6,6	20,6	0,8	336,4	17
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	0,4	3,4	17,2	—	6,6	11,0	—	10,8	6,2	1,6	—	2,4	0,6	7,6	—	—	—	3,4	27,4	—	—	28,0	52,2	15,6	7,2	8,0	0,8	211,2	16
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	—	—	6,1	20,0	—	—	—	—	10,0	11,8	—	2,0	7,0	—	2,2	—	—	—	3,4	27,2	4,4	—	57,8	88,8	20,4	3,8	8,4	0,2	273,5	15
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	8,2	20,4	3,6	14,0	2,7	—	9,7	21,3	1,2	—	—	2,3	7,7	—	—	4,3	22,0	18,5	—	—	108,0	98,0	20,0	—	—	5,4	367,3	17
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	16,4	—	30,0	6,3	—	12,5	10,0	—	—	—	0,6	9,0	—	—	—	8,0	16,0	4,0	—	42,1	56,2	19,3	6,2	6,7	—	243,3	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	7,8	6,5	1,0	6,9	14,0	—	5,7	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	20,0	60,7	—	30,0	19,6	1,5	10,4	—	—	189,0 ?	13 ?
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	5,4	—	5,0	9,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	16,3	—	18,5	19,2	17,4	4,2	14,3	—	126,9	11
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	15,2	—	—	10,5	—	5,3	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	35,1	20,7	—	117,9	8 ?
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	13,3	—	8,0	5,0	—	—	23,5	0,8	—	5,6	—	6,3	—	—	—	—	21,3	—	—	25,3	65,2	10,3	0,7	7,3	—	192,6	11
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	9,4	—	3,0	3,4	—	—	22,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	11,4	—	—	—	90,3	—	4,0	—	10,4	164,9	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	9,6	—	—	1,0	4,2	—	—	19,2	—	—	3,6	1,0	7,0	—	—	—	3,4	5,4	—	—	22,4	42,6	15,8	2,0	6,8	—	144,0	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	11,3	—	—	2,0	—	11,0	—	—	—	7,7	3,4	6,2	—	19,0	50,0	6,5	1,1	—	9,1	136,8	13
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	3,4	—	1,4	13,0	0,4	—	3,5	—	—	—	—	—	8,9	7,7	—	—	20,0	51,0	5,1	1,5	3,4	3,7	129,4	13
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	—	—	—	—	3,0	12,0	—	4,0	8,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	4,2	8,0	14,0	—	—	28,0	29,0	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	0,8	1,2	7,3	—	3,2	4,2	—	—	—	5,9	—	0,6	2,9	—	7,1	—	—	—	5,0	11,8	—	—	8,3	29,2	33,5	9,8	7,9	2,5	141,2	15
	S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	5,0	—	3,7	9,0	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	7,0	11,0	—	—	34,0	36,0	18,8	8,8	3,0	—	159,3	14
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,4	—	—	16,2	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	11,3	—	—	25,2	43,4	12,3	2,2	8,2	1,2	139,4	11
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0	0,5	—	—	5,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	3,0	4,5	—	—	36,0	39,0	6,5	1,5	6,5	0,5	134,0	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	1,5	3,0	—	2,5	2,8	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	4,0	5,0	—	—	28,0	41,0	10,0	3,0	3,0	1,0	119,3	15
	Vallesella	806	Pn	—	—	—	—	—	6,0	4,2	9,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	1,2	3,8	2,8	—	26,2	37,5	5,4	1,7	5,5	—	105,1	11
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	—	—	4,3	—	—	1,0	—	—	5,4	—	—	2,0	—	5,6	—	—	—	4,0	16,3	—	—	21,9	39,0	1,1	7,6	—	4,0	112,2	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	—	—	6,0	—	0,5	5,0	0,5	8,0	—	—	—	10,0	23,0	—	—	31,0	48,0	18,0	7,0	5,0	0,5	165,0	12
	Cortina d' Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	6,2	0,3	0,7	8,0	—	—	5,0	—	—	0,8	0,2	4,0	—	—	—	11,0	8,6	—	0,2	5,2	28,4	24,6	15,6	7,4	1,0	127,2	12
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	—	—	—	3,5	3,5	—	—	—	5,5	—	—	—	9,0	13,0	—	—	9,0	20,0	43,0	10,0	5,0	6,5	135,0	12
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	—	3,0	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	15,0	—	—	27,0	31,0	18,0	—	11,0	—	121,0	11
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	3,2	8,3	—	—	2,1	1,9	—	0,8	—	1,9	—	—	—	—	1,5	—	—	7,2	80,3	15,5	4,5	2,9	1,5	137,9	13
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	—	—	2 0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	5,5	3,0	—	—	15,5	35,5	6,0	1,5	—	6,5	81,5	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	1,2	8,6	—	2,6	3,6	—	4,6	2,8	0,2	—	1,0	1,4	3,4	—	—	—	2,8	8,0	3,2	—	30,4	40,6	6,6	3,6	4,4	—	129,0	17
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	11,5	—	—	7,5	—	—	15,0	3,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	20,0	—	—	28,0	56,5	3,0	2,0	9,0	—	164,0	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	6,5	15,0	—	9,0	—	—	10,0	12,0	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	7,5	17,0	—	—	33,5	52,0	18,0	22,0	6,0	2,0	216,0	15
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	27,0	—	21,0	—	50,0	20,0	8,0	—	—	151,0	8
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,4	—	8,5	1,2	—	—	0,8	—	8,0	—	—	—	—	17,5	—	—	27,4	37,0	4,5	2,0	10,5	—	135,8	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	5,0	10,0	—	2,0	9,0	—	—	19,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	17,6	13,4	—	0,8	42,6	38,8	5,4	1,0	6,4	—	182,0	14
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	0,6	1,0	12,0	—	4,8	6,4	—	14,6	2,8	1,0	—	1,4	2,4	3,0	—	—	—	—	16,0	—	—	35,0	58,6	16,2	1,6	13,4	1,0	191,8	17
Lago S. Croce	**Soccher**	401	Pr	—	—	—	6,6	4,4	5,4	—	2,6	5,0	—	9,0	1,2	—	—	0,4	0,4	5,4	—	—	—	0,8	11,0	0,2	—	27,2	34,0	12,0	1,2	8,8	0,4	136,0	14
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	0,2	—	—	2,4	14,8	—	7,3	9,0	—	13,5	3,0	1,4	—	2,2	0,2	4,8	—	—	—	8,2	8,2	0,8	—	46,4	53,6	14,0	3,6	8,2	0,6	202,4	16
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	2,3	1,9	10,9	0,6	5,8	7,6	—	14,0	8,1	1,1	—	—	—	6,7	—	—	—	0,7	7,2	0,4	—	27,3	45,0	11,0	2,8	7,7	—	156,1	15
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	—	—	9,1	—	—	7,2	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	60,5	55,7	—	8,6	—	156,8	7?
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	11,0	—	3,8	3,8	—	12,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	3,4	21,9	2,0	—	41,4	10,0	62,4	4,0	10,0	0,9	191,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	—	—	18,0	39,0	10,0	—	8,0	—	118,0	10
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	0,8	7,2	—	1,6	6,4	—	—	1,2	0,4	—	1,4	0,2	4,0	—	—	—	3,4	10,8	0,4	—	20,2	33,2	10,2	0,6	8,6	0,6	111,2	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	12,4	13,0	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	25,5	1,0	—	0,1	71,0	22,5	2,0	—	7,8	7,0	177,3	11
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	0,8	0,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	—	30,0	15,0	—	—	20,5	—	101,3?	6?
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	17,0	1,5	—	—	15,5	43,0	—	—	»	—	»	»
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	0,5	3,5	—	1,5	8,5	—	6,5	3,0	—	—	—	0,5	5,5	—	—	—	10,0	5,0	—	—	28,0	35,0	17,0	2,5	8,0	—	135,0	13
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	15,0	—	15,0	1,0	—	—	5,0	1,0	2,0	—	—	—	10,0	11,0	—	—	33,0	42,0	10,0	5,0	—	—	158,0	14
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	3,0	4,0	1,0	1,0	—	2,0	8,0	—	—	—	6,8	11,6	—	0,2	29,8	32,4	1,8	4,6	9,0	—	125,2	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	10,0	—	8,0	4,0	1,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	12,0	—	—	35,0	39,0	—	4,0	10,0	—	147,0	14
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	—	2,0	2,8	—	1,9	4,5	—	7,4	2,2	1,2	0,8	0,2	0,4	1,4	—	—	—	13,4	11,2	—	0,4	40,4	45,8	5,0	2,2	10,2	—	153,4	15
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	5,5	15,0	—	—	25,0	25,5	20,0	—	0,5	—	108,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	10,8	—	19,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	2,0	0,5	—	—	—	4,0	36,0	—	—	35,0	32,0	—	0,6	—	—	148,9	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	3,2	4,9	—	7,5	5,0	—	14,9	0,8	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	2,0	17,8	6,2	0,2	35,4	35,3	4,7	2,3	7,7	—	149,3	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bácini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	5,0	2,0	—	10,0	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	25,0	2,0	—	53,0	52,0	11,0	4,0	8,0	—	210,0	14
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	6,8	—	5,0	11,2	—	10,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	27,8	—	—	41,7	52,7	8,1	3,7	7,5	—	178,1	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	6,2	14,9	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	21,6	—	—	34,9	30,1	12,0	9,3	19,5	8,8	170,8	12
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	0,4	0,2	3,2	—	8,0	16,8	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,4	1,8	—	28,8	30,8	8,4	3,4	17,6	3,2	134,6	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	11,8	—	9,6	11,4	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	19,0	20,0	—	32,0	29,5	17,4	4,6	18,0	—	197,1	12
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	4,7	1,6	—	7,2	13,8	—	2,9	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	6,7	7,0	6,4	—	19,3	14,2	14,6	7,1	14,6	—	121,2	14
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	2,3	5,0	5,0	1,3	10,0	9,5	0,6	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	6,3	12,0	—	40,0	40,3	43,0	16,0	6,0	2,0	216,3	15
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	12,0	16,0	—	33,0	18,0	28,0	3,0	6,0	4,0	168,0	12
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	3,3	0,7	3,9	0,9	5,1	—	4,1	0,2	—	—	—	1,0	40,3	—	—	—	—	1,3	22,0	—	26,7	21,8	22,0	12,1	2,2	1,1	168,7	14
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	9,0	4,0	6,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	0,3	—	20,0	—	33,0	22,0	27,0	12,0	1,0	0,5	157,8	12
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	11,5	2,0	4,0	4,0	8,5	—	—	—	—	—	7,0	—	24,5	—	—	—	—	—	22,0	—	27,0	20,0	32,0	16,0	—	—	178,5	12
	Grado	2	P	—	—	—	—	13,0	3,0	2,5	15,5	8,0	—	1,0	—	—	—	2,5	—	16,0	—	—	—	—	—	21,0	—	25,0	14,5	25,5	19,0	—	—	166,5	13
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	10,0	3,0	—	10,0	5,5	—	3,5	—	—	—	0,5	—	15,5	—	—	—	—	—	9,0	—	23,5	0,5	26,0	10,0	—	—	117,0	10
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	9,4	2,2	2,2	6,8	6,6	—	0,4	—	—	—	0,6	—	19,2	—	—	—	—	0,2	11,2	—	10,0	35,0	32,0	12,0	—	—	147,8	11
	Planais	0,3	Pr	—	—	—	—	10,0	2,8	1,4	7,8	6,3	—	0,4	—	—	—	0,2	0,2	17,0	—	—	—	0,2	—	13,2	—	19,8	23,6	48,6	7,8	—	—	159,8	11
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P		—	2,5	—	3,0	2,0	—	9,0	13,1	—	12,0	3,5	—	—	—	1,8	27,0	—	—	—	—	11,0	7,1	—	51,4	66,0	45,0	8,5	10,0	4,0	276,9	17
	Udine	116	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	4,3	2,6	3,5	3,2	7,6	—	6,7	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	21,0	11,0	—	39,2	39,0	48,0	3,0	8,0	—	211,4	14
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	7,1	3,9	3,8	7,2	1,9	4,1	0,6	—	—	1,2	0,8	14,9	0,1	—	—	—	2,8	10,9	—	42,7	30,5	33,0	10,4	4,4	—	180,5	15
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	5,2	2,2	2,8	3,0	8,3	—	1,2	—	—	—	1,4	—	41,2	—	—	—	—	4,2	22,6	—	38,7	30,2	44,3	12,2	1,7	0,9	220,1	15
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	5,2	3,0	2,5	5,3	5,7	—	1.2	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	10,5	17,8	—	34,4	37,0	39,1	5,7	1,9	—	202,6	14
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	5,6	1,6	1,6	5,0	5,4	—	0,8	0,4	—	—	0,8	0,6	10,8	—	—	—	—	0,2	23,0	—	32,6	22,2	30,2	13,0	0,4	0,6	154,8	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	8,0	—	7,0	8,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	3,0	13,5	—	27,0	25,0	37,5	9,0	1,0	—	151,5	11
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	0,5	7,0	7,9	6,0	9,2	—	10,5	3,6	—	—	—	0,7	20,7	—	—	—	—	8,7	—	—	50,6	74,0	44,0	11,6	10,2	3,2	268,4	14
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	2,4	4,2	4,1	6,2	9,4	—	9,4	—	—	—	—	1,5	24,3	—	—	—	1,2	21,3	9,4	—	64,8	75,6	42,4	18,4	17,1	11,2	322,9	17
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	5,3	—	10,4	6,5	—	4,6	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	15,8	6,5	—	41,2	38,0	21,2	10,5	4,8	—	184,0	12
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	8,4	7,0	3,2	7,9	—	3,4	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	10,1	6,2	—	38,6	53,3	32,9	12,2	3,8	0,7	204,8	13
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,1	21,2	9,0	—	40,3	36,2	39,0	6,1	1,9	—	»	»
	Ariis	12	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	6,2	9,4	—	27,8	25,9	35,6	6,9	0,8	—	»	»
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	11,0	4,0	8,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	5,0	19,2	—	31,0	26,0	36,0	6,0	—	—	170,4	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	—	—	5,2	4,4	1,8	4,9	6,5	—	5,9	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	17,8	3,2	—	40,4	45,7	23,9	9,4	4,6	0,9	182,0	14
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	6,0	5,0	0,8	6,0	8,4	—	3,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	1,4	13,6	5,0	—	38,8	48,0	27,4	4,6	3,2	—	177,8	14
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	13,0	4,0	15,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	22,0	11,0	—	13,0	65,0	12,0	18,0	2,0	3,0	185,0	13
	Rivarotta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,2	—	29,2	21,0	30,0	10,1	1,0	—	»	»
	Latisana	7	P	—	—	—	—	9,0	2,5	2,0	8,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	14,0	—	25,0	27,0	18,5	4,0	—	—	131,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	5,6	3,4	0,9	7,6	6,9	—	1,7	—	0,3	—	—	—	9,2	0,1	—	—	—	13,3	8,0	—	25,9	21,2	28,2	19,4	1,9	0,3	153,9	13
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	—	—	3,0	5,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,0	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	5,7	4,0	0,4	5,6	10,0	—	2,4	0,2	—	—	—	—	3,7	—	—	—	4,3	10,0	9,0	—	18,3	25,5	15,0	0,8	7,0	—	126,9	14
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	7,2	—	—	—	20,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,6	—	35,0	15,4	14,6	—	15,3	—	118,8	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	7,5	1,0	—	7,2	4,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,8	—	22,2	15,2	22,3	16,2	—	3,0	110,8	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,5	9,0	—	22,0	10,0	30,5	11,0	—	1,5	114,0	11
	Portogruaro	6	Pn	—	—	—	0,2	0,9	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	17,8	10,1	13,7	—	28,1	—	88,3	6
	Caorle	3	P	—	—	—	—	4,5	1,0	—	16,5	1,5	—	—	15,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	19,0	14,0	11,0	4,0	—	—	118,0	11
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	28,0	11,0	36,0	3,0	8,0	—	112,0	9
	Cimadolmo	32	P	—	1,0	—	—	6,5	2,5	—	10,0	15,0	—	4,0	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,5	6,0	—	18,0	17,0	18,5	23,0	5,0	—	131,0	13
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	7,5	—	—	—	13,6	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	25,5	18,8	14,5	5,8	4,0	—	116,3	9
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	8,0 •	1,0 •	—	10,5 •	10,5 •	—	5,1 •	0,1 •	—	—	—	—	0,5 •	—	—	—	1,4	—	5,2	—	16,2	11,6	11,4	27,0 •	2,5 •	—	111,0	12
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	8,7	—	5,8	15,1	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,3	10,6	—	24,1	31,4	18,8	15,6	—	—	147,5	11
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	12,8	1,2	0,7	11,0	0,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	23,5	5,0	33,7	6,0	4,0	—	106,2	10
	Chiarano	7	P	—	—	—	5,1	5,3	—	2,5	22,0	2,2	—	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1,3	—	23,0	4,0	20,7	—	5,0	3,6	105,5	13
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	1,5	1,0	—	1,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	1,5	—	4,5	—	15,0	12,5	18,0	2,0	3,0	2,0	81,0	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	2,0	0,4	0,2	22,0	2,4	0,2	5,0	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,6	1,8	3,2	—	14,4	7,6	24,2	3,0	1,0	4,0	95,4	14
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pn	—	—	—	—	2,0	—	2,0	20,0	2,0	—	7,5	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	2,5	—	4,0	—	14,5	9,0	15,0	—	1,5	2,5	93,0	14
	Termine	2	Pr	—	—	0,2	—	2.4	—	0,2	13,2	0,8	—	7,6	—	—	—	0,8	—	13,6	—	—	—	—	—	8,6	—	13,2	3,2	9,2	2,2	0,4	—	75,6	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	2,5	0,2	—	20,5	1,1	—	6,8	—	—	—	—	—	3,5	1,3	—	—	0,3	—	9,2	—	16,5	7,5	10,0	2,5	0,5	0,5	82,9	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	0,2	—	—	0,8	1,4	0,2	10,8	4,6	0,2	11,4	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	8,2	—	17,2	7,0	13,0	3,3	1,5	—	87,1	11
	Brenta																																		
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0 ●*	—	—	6,0 ●*	—	—	—	6,0 ●*	—	—	—	—	—	22,0	—	—	2,0 *	25,0	60,0 ●*	7,0 *	—	—	10,0	143,0	9
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	0,4	6,0	0,8	—	—	—	0,6	—	2,4	—	—	11,0	—	—	21,2	44,0	8,0	9,3	4,0	—	109,7	10
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	45,0	40,0	—	—	—	120,0	5?
	Levico	505	Pn	—	—	—	0,5	—	1,8	—	2,4	—	—	—	0,7	—	—	9,8	—	0,3	—	—	—	—	24,0	—	—	20,8 ●*	49,0	—	—	3,6	—	112.9	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	4,2	—	9,0	0,6	0,4	—	2,5 •	—	1,2 •	—	—	—	4,5 •	4,5 •	—	—	35,7 ●*	28,0 •	3,0 •	1,7 •	5,8 •	—	104,1	12
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,3	—	—	8,0	4,0	—	3,7	—	2,3	—	—	—	—	13,8	—	—	—	25,3	25,5 ●*	12,1 ●*	—	10,7	110,9	11
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,2	—	11,0	2,5	—	—	3,2	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	40,0	40,0	10,0	2,0	4,0	—	130,5	12
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	3,3	—	—	7,0	—	10,0	3,9	—	—	5,9	—	—	—	—	—	1,3	15,0	—	—	31,0	36,2 ●*	7,2 ●*	1,5	8,4	—	130,7	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	10,5	—	—	1,0	0,5	0,2	—	1,0	—	1,5	—	—	—	4,0	9,0	—	—	8,0	35,5	12,0 ●*	—	9,0	0,5	93,2	10
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	3,7	—	8,2	11,5	—	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,2	—	—	1,7	6,3	2,1	3,0	—	—	43,8?	10?
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	35,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	23,4	25,0	18,0	4,5	7,3	—	148,2	9
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	0,8	5,0	0,5	4,6	14,9	—	8,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,8	—	—	30,0	35,8	6,5	5,8	6,4	—	135,0	12
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ●*	—	—	7,0 ●*	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0 ●*	—	—	18,0	32,0 ●*	24,0 ●*	7,0 ●*	8,0 *	—	150,0	10
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	3,0	7,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	50,0	10,0	10,0	4,0	—	—	116,0	11
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	5,0	15,0	1,0	—	—	9,0	8,0	2,0	—	—	—	66,0	35,0	—	—	21,0	26,0	9,0	2,0	6,0	—	210,0	15
	Pontet	570	Pn	—	—	—	7,0	8,0	13,0	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	7,0	—	9,0	—	—	—	18,0	—	—	22,0	16,0	27,0	31,0	8,0	17,0	7,0	220,0	15
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	0,4	3,8	—	7,2	9,2	—	6,8	0,4	0,2	—	0,2	—	0,4	—	—	—	15,8	6,8	0,6	0,2	25,2	30,2	5,8	2,6	3,2	—	119,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	15,2	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	3,0	40,3	9,0	8,6	—	6,0	—	109,3	9
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	70,0	25,0	5,0	10,2	—	10,2	182,4	9
Valstagna	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	0,5	1,0	2,0	10,0	2,5	5,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	31,0	52,0	5,0	3,5	7,5	—	134,0	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	6,5	3,6	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	40,5	36,0	9,0	5,0	7,0	5,0	143,8	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	0,5	2,0	1,0	6,0	15,0	—	2,0	0,5	0,3	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	51,0	11,0	—	11,0	9,0	128,3	12
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pr	—	—	2,6	—	1,0	1,8	—	13,0	3,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,8	0,2	0,6	37,2	22,0	9,4	1,0	8,4	0,2	106,4	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	4,2	—	9,3	3,7	6,0	10,6	9,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	10,6	19,7	15,0	10,2	—	9,1	7,3	133,0	14
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	—	0,5	22,0	16,5	6,5	2,5	3,0	—	76,8	10
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	2,0	—	3,0	—	9,0	12,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	—	—	8,0	73,0	6,0	14,0	—	15,0	11,0	190,0	14
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,7	—	—	50,0	5,0	15,0	—	—	20,5	131,2	8
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	50,0		—	—	—	12,0	94,0?	5?
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	37,3	26,2	—	8,0	15,2	—	106,9	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	12,0	1,2	14,0	2,0	7,0	—	57,2	7
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	1,6	—	1,3	4,7	0,3	—	34,2	15,0	—	—	2,4	4,5	4,3	4,4	—	—	—	—	0,8	49,0	—	—	1,7	47,0	48,0	33,5	12,7	16,0	—	281,4	16
	Staro	632	Pn	—	—	—	1,0	1,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	55,0	30,0	31,0	25,0	21,0	10,0	247,0	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	6,1	—	20,0	29,1	—	—	—	6,3	3,0	3,2	—	—	4,0	—	—	20,0	—	20,0	—	2,4	58,0	38,1	40,8	—	19,1	270,1	14
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	10,4	1,7	0,6	25,6	26,3	—	—	—	2,0	1,3	0,3	—	0,5	—	—	—	27,3	—	20,5	—	38,4	46,9	26,9	30,8	—	7,2	266,7	13
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	1,6	2,0	4,0	23,2	12,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	0,2	46,8	29,8	8,6	10,4	20,0	0,2	188,0	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	0,3	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	36,5	9,5	4,5	9,0	—	—	83,3	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	1,7	—	—	15,5	5,6	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,6	—	—	37,4	25,3	24,2	5,9	6,3	—	136,3	11
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	2,7	—	—	10,7	5,9	—	—	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	6,2	0,2	24,7	6,6	16,5	8,8	2,2	—	96,9	12
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,7	—	5,2	—	1,8	1,2	—	—	0,9	—	—	—	15,1	5,9	—	—	24,2	34,4	10,9	6,4	6,8	—	120,0	12
	Ghértele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	3,0	6,4	6,0	—	—	3,3	3,0	4,0	0,7	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	—	—	40,4	51,8	6,5	2,0	11,0	—	163,2	13
	Campomezzavia	1022	Pn	0,5	—	—	2,5	—	2,5	2,3	28,0	12,5	—	—	2,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	7,5	17,0	—	0,5	50,5	51,0	12,0	3,3	13,2	—	206,0	13
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,9	13,6	—	3,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	1,6	34,0	39,2	5,2	4,4	5,8	0,8	123,8	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	—	4,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	44,0	41,0	11,0	6,0	8,5	—	144,5	10
	Rotzo	938	Pn	6,0	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	11,0	—	4,0	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	—	53,0	43,0	9,0	7,0	7,0	—	211,0	15
Astico	Conco	830	Pn	—	—	—	—	6,5	1,5	20,0	23,0	15,0	—	0,7	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	13,0	—	—	33,0	35,0	6,0	3,0	16,5	—	175,4	13
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,4	45,3	37,1	8,6	5,2	4,0	—	—	147,3	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	12,3	7,2	10,3	—	—	8,2	—	—	—	29,4	—	—	—	10,3	33,2	63,2	25,2	9,3	8,2	225,0	12
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	1,0	2,0	—	—	21,0	16,0	—	—	5,5	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	41,0	5,0	—	—	42,0	31,0	22,0	10,0	12,0	—	214,5	14
	Crosara	417	P	—	—	1,5	—	—	5,6	—	15,5	20,0	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,5	25,2	15,5	7,8	20,3	10,2	—	—	15,5	147,9	11
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	5,0	2,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	6,3	12,0	—	—	22,5	45,0	12,5	7,0	13,0	5,0	146,0	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	0,4	13,6	1,8	19,2	6,6	6,8	—	—	—	1,2	—	0,4	—	0,4	—	—	—	19,8	—	—	0,2	42,0	37,8	8,8	4,2	17,4	—	180,6	12
	Calvene	201	Pn	6,0	—	—	—	—	3,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	66,3	32,9	25,0	9,3	—	5,1	7,0	11,9	193,7	11
	Breganze	110	P	—	—	0,8	—	—	1,6	—	—	18,5	—	—	—	—	0,9	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	1,5	—	42,0	15,0	—	—	10,0	2,0	93,8	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	**63,0**	34,2	—	—	—	13,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	**50,0**	32,0	41,0	16,0	31,0	—	321,2	12
Agno	**Castelvecchio**	802	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	**54,0**	18,0	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	**54,0**	18,0	2,0	16,0	4,0	—	192,5	12
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	—	—	—	2,8	5,1	—	**50,4**	31,2	—	—	6,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	33,8	—	—	—	48,2	31,9	29,8	17,5	30,0	18,2	301,5	13
Agno	**Rovegliana**	596	Pn	—	—	—	—	3,5	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	36,0	34,0	**53,0**	—	26,8	—	201,9	7
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	5,2	0,6	—	42,8	26,8	—	—	1,6	1,0	5,0	1,0	—	0,2	—	—	—	38,4	3,4	0,4	—	**50,2**	39,4	30,0	14,8	24,8	0,4	286,0	14
Agno	**Spaccata** (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	3,9	2,3	29,7	35,6	—	—	—	6,9	—	0,9	—	—	—	—	—	40,0	—	2,0	—	**65,1**	21,7	22,0	23,1	22,1	1,8	277,1	13
Agno	**S. Quirico**	345	P	—	—	—	—	2,5	—	1,1	32,6	34,8	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	31,0	—	2,1	—	**50,0**	32,0	23,0	13,6	22,5	—	346,0	11
Agno	**Valdagno**	275	P	—	—	—	1,5	—	—	—	39,0	30,3	—	—	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	0,5	1,0	4,0	**44,0**	20,0	33,0	21,0	19,0	16,0	255,9	13
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	1,4	0,6	—	19,8	6,6	—	—	4,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,0	—	0,2	0.2	**39,4**	16,0	9,4	26,4	8,6	—	148,4	10
Guà	**Brogliano**	172	P	—	—	5,0	—	—	—	7,5	—	20,0	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	**30,0**	20,0	10,0	—	—	137,5	10
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	—	1,0 *	2,1 *	—	—	—	2,0	0,5	—	—	20,1 *	10,2 *	6,1 *	—	—	—	45,1	8
Ròia	**Ròia**	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	7,0 *	1,5 *	—	—	4,0	8,0	—	—	25,0 *	10,0 *	6,0 *	—	3,0 *	—	67,5	9
Carlino	**Melàg**	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,2 ●*	—	6,2 ●*	12,0 *	9,0 *	—	—	—	—	45,4	5
Carlino	**Pedross**	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3 ●*	1,1 *	—	—	—	0,6	—	0,7	—	2,5 *	—	0,1 *	—	1,4	3,6	0,1 *	—	10,5 *	14,3 *	4,1 *	3,5 *	—	—	—	42,8	8
Slingia	**Slingia**	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	2,3 *	—	—	—	—	—	1,2 *	4,0 ●*	4,7 *	—	—	3,2	8,0 ●*	—	—	—	24,6 *	15,7 *	5,5 *	—	1,8 *	—	71,2	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 *	—	—	—	14,3	—	—	—	28,3 *	5,4 *	6,2 *	—	—	—	58,0	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	6,2	—	—	—	18,9	2,9 ●*	1,7 *	—	2,4 ●*	—	37,7	7
Ramm	**Tubre** (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	—	—	11,0	—	—	3,5	—	—	20,0 ●*	11,0 *	7,0 ●*	1,0 *	2,0	—	58,6	9
Saluno	**Màzia**	1550	Pn	—	—	—	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,0	—	—	—	9,3	—	—	—	29,1 *	29,0 *	7,3 *	6,0 *	2,5 *	—	94,5	10
Soldano	**S. Geltrude in Solda**	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4 *	5,0	—	—	3,5 ●*	—	4,0	—	—	1,0	—	—	2,5	20,0	—	—	—	26,0 *	22,0 *	7,0 *	7,0 *	—	—	100,4	12
Soldano	**Trafoi**	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0 ●*	5,0 ●*	—	3,0 ●*	—	—	—	—	4,5 ●*	—	—	—	—	18,5	—	—	—	23,0 *	17,5 *	12,5 *	15,5 *	—	—	103,5	9
Soldano	**Prato in Venosta**	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,5	—	0,1	0,2	2,1	—	—	0,1	6,2	—	—	—	18,8 ●*	19,1	4,8	3,0	3,1	—	58,8	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,4	1,0	3,0	—	—	1,4	—	0,2	—	5,2	6,2	—	—	16,4	9,0	1,0	3,8	1,8	—	50,0	10
Plima	**Ganda** (Marzohn)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4 ●*	—	0,8 *	0,9 *	0,5 ●*	—	1,4 ●*	—	4,2 ●*	—	—	—	9,2	4,7	—	—	25,1 *	26,4 *	7,0 *	11,8 *	5,2 *	—	98,6	10
Senale	**La Madonna**	1497	Pv	—	—	—	—	0,1	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,5	2,8	—	—	—	20,1	—	—	—	23,8 *	7,2 *	8,4 *	2,4 *	—	—	71,9	8
Senale	**M.te S.ta Caterina**	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	—	—	3,5	—	0,4	—	—	—	8,0	5,0	—	8,0 ●*	5,0 *	11,0 *	19,5 *	17,4 *	0,2 *	—	78,7	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	0,8	—	—	—	3,5	8,0	—	—	17,7	11,0	—	2,5	—	—	49,5	7
Passiria	**Monteneve**	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	2,0 *	2,5 *	—	—	—	—	—	9,0	—	9,0 *	1,5 *	—	—	3,0 ●*	17,0 ●*	1,0 ●*	—	7,0 *	40,0 *	11,0 ●*	12,0 *	—	4,0 *	—	119,0	13
Passiria	**Pian della Costa**	1824	Pn	—	—	—	1,5 *	—	—	1,0 *	2,0 *	3,0 *	—	—	0,8 *	1,5 *	—	7,0 *	1,0 *	7,0 *	—	—	1,0	11,0	16,8	—	—	13,0 *	11,0 *	11,5 *	6,5 *	8,5 *	—	104,1	16
Passiria	**Plan** (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ●*	10,0 ●*	—	—	3,0 ●*	15,0	13,0	—	—	32,0 *	22,0 *	12,0 *	10,0 *	8,0 *	—	130,0	10
Passiria	**Corvara**	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	**Plata**	1147	Pn	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	5,5	4,7	—	—	0,5	14,0	—	—	—	—	27,0 ●*	13,3 *	—	—	—	67,9	7
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	1,0 •	—	0,1 •	—	—	2,1 •	—	—	—	0,2 •	0,4	10,6	0,6	6,2	—	—	0,2	14,8	14,8	—	—	24,2	11,4	6,8	1,4	4,4	—	99,2	11
Passiria	**S. Martino**	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,5	0,3	—	11,8	—	7,8	—	—	—	14,5	18,0	—	—	25,0	10,8	5,7	—	4,5	—	100,0	9
Passiria	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	6,6	—	1,8	—	—	—	6,2	6,6	—	—	15,0	14,6	2,6	0,4	3,6	—	57,8	8
Valsura	**S. Elena**	1536	Pv	—	—	—	—	—	0,6 *	—	—	0,8 *	—	—	—	1,1	3,6	3,1	—	2,0	—	—	—	10,3	4,7	—	—	26,4 *	14,7 *	5,2 *	6,1 *	2,2 *	—	80,8	11
Valsura	**S. Gertrude**	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	8,0 *	—	—	5,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	2,0	24,0	—	—	—	15,0 *	40,0 *	27,0 *	—	—	—	130,0	10
Valsura	**S. Virgilio** (Pavicolo)	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,2	—	4,2	—	—	—	12,4	4,4	—	—	12,6 ●*	25,4 ●*	6,2 *	—	—	—	73,8	8
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	12,3	—	16,2	—	**22,5**	—	—	—	15,0	18,5	—	—	5,2 ●*	3,2 ●*	13,0 *	2,0 *	10,2	4,4 ●*	137,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	31,0	10,0	9,0	11,0	—	—	76,0	9
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	—	—	3,4	8,0	—	—	15,2	11,0	3,2	—	4,2	—	51,5	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	1,3	—	4,2	—	6,5	—	—	—	9,8	2,2	—	—	35,5	2,0	8,8	—	—	—	75,5	9
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	7,1	5,0	—	—	20,8	16,0	5,2	5,1	3,0	—	74,0	10
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,5	—	—	—	—	—	2,9	—	0,2	—	—	—	4,3	—	—	—	33,9	10,3	—	5,4	1,4	—	64,0	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	10,0	—	4,0	1,5	53,5	7
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	7,2	1,5	9,5	—	—	0,8	8,5	8,0	—	—	24,0	31,5	6,0	4,7	5,0	—	108,5	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	—	2,5	20,0	4,0	—	8,0	20,0	25,0	10,0	2,0	3,0	—	109,5	12
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	18,0	9,0	—	—	9,0	7,0	—	5,0	4,0	15,0	10,0	9,0	5,0	—	108,0	12
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,8	—	—	0,3	—	—	8,5	—	12,0	0,5	—	0,2	7,0	5,1	—	0,2	24,5	13,0	7,2	1,0	5,0	—	87,0	10
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	0,5	6,8	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	17,0	9,5	4,3	2,0	—	—	56,8	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	10,0	0,5	13,5	—	—	—	—	19,0	—	—	12,8	14,2	8,0	—	7,0	0,5	90,0	9
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	8,3	—	7,9	—	—	—	6,7	7,2	—	—	26,2	6,7	6,5	3,5	7,2	—	81,1	9
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	4,5	7,2	—	—	28,0	10,0	4,2	—	8,0	2,9	70,6	9
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	2,0	4,0	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	12,6	9,2	—	5,0	15,0	2,0	10,0	—	15,0	3,0	104,8	14
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	7,8	1,7	3,0	0,5	—	0,3	3,7	—	—	—	16,4	29,0	1,0	—	9,3	—	75,0	9
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	4,0	3,0	30,0	—	—	—	20,0	16,0	—	—	2,0	24,0	4,0	5,0	—	—	124,0	13
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,0	—	4,0	—	1,2	—	—	—	8,0	—	—	5,0	0,8	6,2	—	—	—	2,6	10,2	—	—	16,5	37,0	1,2	1,5	1,5	3,8	100,5	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,5	—	—	7,8	0,4	4,1	—	—	—	2,3	7,5	—	—	11,5	32,6	0,7	—	3,5	1,9	77,2	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	8,2	—	—	5,2	—	—	3,3	7,2	—	—	13,5	40,0	—	3,0	—	7,1	91,2	9
	Brunico	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,9	—	—	—	—	—	3,1	1,8	—	—	2,4	13,7	28,0	1,1	—	8,5	68,1	9
	Casere	1600	Pv	—	—	—	—	—	1,0	0,1	0,7	—	—	—	1,1	—	1,3	8,5	3,6	13,6	3,7	—	—	2,3	13,7	4,9	—	12,0	11,7	5,0	1,1	5,7	1,1	91,1	16
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	—	10,4	5,9	10,5	3,9	—	0,3	3,6	11,7	1,6	—	11,8	8,3	3,4	0,1	6,9	—	78,7	11
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	—	—	0,4	—	—	—	4,2	14,6	8,4	—	—	16,7	4,5	—	—	9,2	33,0	9,0	11,5	—	—	115,0	11
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,1	6,9	—	—	—	17,3	—	—	—	11,8	21,0	—	3,3	9,4	2,0	93,1	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	7,0	—	—	—	10,5	—	—	15,0	6,5	—	2,0	—	7,0	60,5	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,2	7,6	4,8	—	—	6,1	8,2	—	—	14,5	10,7	3,7	—	9,0	—	73,4	10
	Campo Tùres	890	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	0,8	—	2,7	—	1,2	2,9	—	1,3	2,8	2,0	0,6	1,8	1,2	4,1	—	—	—	9,6	6,8	—	—	16,0	39,2	1,8	2,2	3,2	0,4	100,6	16
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,7	—	1,0	—	—	—	5,4	3,4	—	—	—	61,8	—	—	4,4	—	77,3	5
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	4,5	—	—	—	4,3	6,0	—	—	15,4	40,0	—	—	1,5	4,8	84,5	9
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	19,0	34,0	—	—	4,0	—	71,0	7
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,2	—	5,4	—	—	—	3,6	4,4	—	—	10,7	35,3	—	—	6,4	—	73,1	8
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,2	—	4,0	—	—	—	—	2,8	—	7,2	14,3	30,2	4,3	0,5	2,2	5,0	78,0	10
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	30,0	7,0	3,5	4,5	—	78,2	8
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	13,0	—	—	17,0	—	3,0	23,0	—	—	79,0	6
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	37,4	—	—	8,0	—	69,4	5
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	8,2	—	—	—	—	9,8	10,4	—	—	14,7	23,7	0,9	—	9,2	—	74,8	7
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	0,4	2,8	1,0	2,0	—	—	—	4,2	2,0	—	—	14,0	1,4	3,8	0,2	8,4	—	41,2	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	***segue* Alto Adige**																																		
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,8	0,2	4,0	—	4,1	—	—	—	—	4,3	—	—	14,2*	11,3*	4,6*	1,3*	10,0	—	56,9	9
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	2,9	1,3	5,4	—	—	—	8,3	1,3	—	●*2,6	●*28,9	13,2*	●*5,6	—	11,8*	—	87,2	11
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	6,5*	—	—	—	—	11,0?	2?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	22,0*	—	3,0*	3,0*	—	37,5	6
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2*	1,4*	—	10,0*	—	—	—	1,5	—	—	—	●*25,5	●*18,8	●*5,0	●*4,3	●*6,4	—	73,5	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,6	2,0	—	7,0	—	—	—	8,0	3,0	—	—	26,5*	15,0*	2,0*	3,0	10,0*	3,0	86,1	12
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,7	1,3	—	4,0	—	—	—	3,3	3,1	—	—	16,9	●*34,0	1,6	2,0	3,8	—	73,8	10
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,5	—	1,5	—	3,8	—	—	—	3,0	4,0	—	—	20,0	●*27,0	2,0	3,5	5,5	1,5	73,7	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	2,3	—	2,2	—	5,8	—	—	—	5,0	1,2	—	—	21,4	23,2	1,8	1,5	9,2	—	89,1	11
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Novale (Rauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	0,1	—	—	0,1	0,1	—	—	—	2,1	—	—	—	0,2	0,1	0,1	—	4,6	—	—	—	5,1	0,2	—	—	—	—	40,6	3,4	—	3,2	59,9	6
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	15,2	—	—	—	15,0	40,0	5,3	20,0	—	—	97,5	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	10,0*	—	—	—	●*12,2	—	4,2	0,2	4,0	—	—	—	5,0	12,5	—	—	●*30,2	●*20,0	●*3,2	3,0*	10,1*	—	117,6	12
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	●*10,0	5,0	5,0*	—	5,0	15,0	14,0	—	—	●*25,0	10,0*	—	—	●*8,0	—	108,0	11
	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	4,0	—	2,5	8,0	—	—	—	—	6,0	9,0	5,0	●*2,0	●*22,0	●*4,0	2,0*	—	16,0*	—	85,0	13
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,9	—	—	—	—	1,0	2,5	1,8	—	—	—	—	3,6	8,5	—	—	●*13,8	●*20,9	●*3,5	3,0	●*10,4	—	79,6	12
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,8	—	—	—	2,2	1,0	4,8	1,2	4,6	—	—	—	5,2	8,4	—	—	14,0	16,6	2,6	2,2	6,4	0,2	74,6	13
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	—	—	—	—	—	1,4	—	1,6	—	—	—	2,2	6,0	—	—	21,6	18,2	1,4	2,6	7,0	—	65,2	11
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	2,0	6,4	—	—	20,6	18,6	1,0	2,8	5,8	0,2	65,2	10
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*5,2	—	—	3,8*	5,2	—	2,3	4,3	—	—	—	—	—	15,2	—	—	●*14,3	●*20,2	24,3*	5,2*	2,1*	3,0	—	105,1	12
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	●*16,3	●*25,4	—	●*4,2	—	●*3,4	—	65,2	7
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	20,0	9,0	8,0	6,0	1,0	88,5	8
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	5,7	—	5,0	—	—	—	1,1	8,7	—	—	15,7	31,0	4,4	9,2	3,6	1,8	89,1	11
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	20,0	76,0	15,0	5,0	19,0	—	174,0	10
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	3,5	0,1	—	1,0	7,9	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	25,0	26,0	9,0	4,0	17,0	—	107,5	12
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	2,0	—	1,6	0,2	—	0,6	6,0	—	2,4	—	—	0,2	14,2	—	—	8,4	26,0	19,8	2,6	1,6	12,0	—	93,2	11
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	15,5*	22,0*	18,0*	11,5*	—	—	73,5?	5?
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	1,6*	—	5,0*	6,6*	—	6,2*	●*8,4	—	—	—	—	●*6,6	—	—	—	5,2	9,6	—	●*12,4	25,2*	10,8*	6,6*	—	3,8*	—	108,0	13
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,8	—	—	●*3,4	18,7*		—	—	—	87,5?	6?
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	●*3,0	—	1,7	—	●*1,3	●*1,1	●*2,8	—	●*2,0	—	—	—	5,1	8,0	—	—	●*16,4	24,2*	6,5*	●*7,0	3,0*	—	84,8	14
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	●*12,0	—	—	—	0,5	—	0,1	1,0	6,0*	—	—	2,0	13,8	7,0	—	—	27,0*	19,0*	11,9*	5,0*	3,6*	—	109,9	12
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,0	—	0,6	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	13,4	4,5	—	—	33,0*	18,0*	2,0*	7,6*	2,5*	—	95,6	10
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	1,7	—	3,4	—	—	—	1,2	12,3	—	—	2,3	●*17,2	●*15,0	●*8,5	●*7,6	●*5,0	80,0	11
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,6	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,3	20,0	—	—	●*53,2	—	11,1	4,6	2,0	—	104,8	8
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,8	1,3	1,0	2,7	—	—	2,3	—	—	—	5,4	—	—	●*21,3	●*19,4	●*7,2	●*7,0	●*7,4	—	3,0	86,1	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	3,0	3,5	—	—	2,0	—	—	—	9,0	2,0	—	—	●* 37,0	●* 27,5	3,0	—	5,0	—	103,0	11
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,6	2,4	0,6	0,8	0,4	—	1,4	—	—	—	14,2	6,6	—	—	21,4	**28,0**	●* 4,4	9,0	7,8	—	105,6	11
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	—	7,0	—	2,5	—	—	1,5	—	0,2	0,8	—	—	10,0	12,1	—	—	—	16,0	**35,4**	6,0	6,6	6,3	—	105,7	11
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	0,8	—	0,5	—	—	0,7	3,0	—	—	3,5	—	2,3	—	—	3,0	—	—	—	6,5	0,5	—	—	22,0	**28,0**	6,0	4,0	16,0	—	96,8	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	2,0	—	—	**36,0**	34,0	—	10,0	16,0	3,0	120,0	12
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,1	3,0	—	2,8	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	0,3	25,5	**28,5**	6,0	4,0	12,0	—	98,6	11
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	* 0,1	—	* 2,1	—	* 1,4	* 0,9	—	* 2,7	* 0,9	—	* 0,4	* 0,7	* 0,5	—	—	—	—	—	●* 12,6	* 0,1	—	* 25,1				—	—	47,5 ?	8 ?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	2,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	4,0	—	10,5	●* **20,0**	●* 10,0	●* 5,0	2,0	10,1	—	78,3	12
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,0	—	2,6	—	4,0	—	—	—	2,3	9,5	—	—	10,3	**49,5**	4,0	—	4,0	—	93,5	10
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,0	1,5	1,4	—	4,1	—	—	—	4,2	8,1	1,1	—	32,3	* **38,7**	* 1,5	●* 2,0	●* 7,0	—	109,1	13
	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	* 3,0	—	—	* 1,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	* 15,0	* 2,0	—	* 4,0	* **40,0**	* 12,0	* 4,0	—	—	88,0	11
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	3,4	—	—	* 2,1	—	* 6,8	2,3	1,0	1,4	2,3	—	2,1	—	—	—	—	19,0	3,2	—	●* 21,0	●* 36,1	* 3,3	* 2,0	* 9,4	—	115,4	15
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	1,2	—	4,9	0,8	1,5	0,4	6,1	0,2	1,8	—	—	—	3,5	9,7	—	—	●* 16,0	●* 29,2	* 7,0	* 6,0	●* 8,1	●* 1,5	98,2	13
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	1,9	3,3	—	3,0	3,0	—	2,2	—	—	—	1,4	26,2	—	—	* 16,6	* 28,1	* 5,0	—	10,6	—	102,5	11
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	11,0	—	3,0	—	—	—	—	12,5	—	—	●* 23,5	●* 16,0	●* 12,5	3,0	10,0	—	93,7	9
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	2,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,3	10,4	**20,0**	10,2	—	—	75,9	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,1	—	12,2	—	—	—	—	—	2,8	12,0	—	—	20,8	41,9	7,8	4,3	8,9	—	117,0	10
	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	* **60,0**		* 8,0	—	—	—	101,5	7 ?
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,3	0,1	—	1,0	0,3	—	2,8	—	—	5,0	1,3	0,9	3,6	—	—	0,5	—	—	—	15,9	0,1	—	—	* **65,0**		* 5,1	●* 1,2	7,2	—	110,3	11 ?
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,7	2,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,0	8,6	—	—	16,3	**30,0**	11,1	5,9	3,2	0,1	83,3	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	20,2	**27,5**	7,4	4,2	8,6	1,4	80,5	8
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	0,6	2,4	—	6,2	7,0	—	7,4	1,0	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	11,0	4,2	—	●* 1,0	●* 25,0	* **28,0**	●* 12,0	10,2	—	—	121,6	14
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	0,2	9,3	—	—	—	0,6	—	9,5	10,5	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	21,2	**31,5**	21,1	10,2	—	138,1	9
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	19,0	—	—	4,0	10,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,0	**36,0**	13,0	8,0	—	3,0	132,0	13
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	4,2	—	1,8	0,8	1,8	—	0,2	—	0,8	—	—	—	5,2	0,2	—	2,2	**23,0**	12,0	3,0	3,6	7,8	—	68,0	11
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,4	—	—	—	3,1	3,9	2,3	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	**20,5**	3,2	4,3	6,1	—	55,8	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	**59,0**	22,0	12,0	13,0	3,0	—	129,0	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	**75,0**	25,0	10,0	6,0	—	146,0	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	**28,0**	21,0	15,0	12,0	—	3,0	98,0	7
	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**35,5**	4,0	25,0	—	—	—	81,5	6
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,7	—	68,6				—	—	79,2	7 ?
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	10,0	18,0	12,0	—	—	73,0	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	10,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	**71,3**		7,2	5,0	—	—	106,4	9 ?
	Erbezzo	1118	Pn	—	6,0	3,0	—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	6,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	* **35,0**	●* 30,0	●* 15,0	●* 10,0	* 6,0	6,0	153,0	16
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	6,0	4,0	10,0	—	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	24,0	14,5	6,5	1,5	1,0	99,5	12
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	6,5	**28,0**	18,0	19,0	13,5	—	6,3	116,8	10
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	7,0	—	2,8	4,0	18,5	6,4	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	29,0	18,5	19,2	13,1	—	—	122,0	12
	Campofontana	1223	Pn	—	4,1	—	—	●* 0,2	—	—	●* 13,0	●* **51,1**	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	14,1	1,2	—	●* 40,0	11,0	* 21,0	●* 20,0	—	18,0	203,7	12
Illasi	Giazza	758	P	—	4,1	—	—	5,3	1,1	—	**42,2**	14,3	—	—	—	5,1	2,2	5,3	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	32,3	●* 28,1	●* 18,3	8,3	12,2	—	187,1	14
	Tregnago	371	P	—	8,4	—	—	—	—	—	19,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,2	20,4	25,2	**28,9**	10,4	—	2,4	129,7	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	29,0	24,5	11,0	15,0	2,8	—	133,2	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	88,0	—	—	—	1,6	1,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	33,1	0,1	10,9	0,4	—	9,5	157,4	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	5,0	—	—	2,0	—	—	40,0	10,3	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	4,2	2,0	1,4	3,0	0,4	—	71,3	9
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	1,2	0,2	—	1,2	—	—	18,4	9,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,6	0,4	9,2	0,2	37,0	19,6	11,2	16,4	2,4	—	132,2	11
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	1,4	—	—	1,3	—	—	24,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	27,8	—	7,0	—	19,5	92,4	8
	Pianura occidentale																																		
	a — **fra Piave e Brenta**																																		
	Cornuda	163	P	—	—	—	—	1,1	2,2	—	7,4	11,3	—	2,7	—	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	2,7	1,0	1,3	—	22,9	10,0	5,8	4,6	7,8	0,9	83,3	14
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	30,0	—	10,0	4,0	6,7	—	90,7	9
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	1,8	1,4	—	9,0	7,0	—	4,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	3,2	2,0	0,2	17,4	9,0	13,2	1,8	5,4	0,2	78,6	13
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	4,0	0,4	—	19,2	2,0	—	0,8	0,2	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	2,0	1,8	0,4	—	21,0	5,8	14,4	5,2	2,2	—	80,2	10
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	1,6	2,0	—	10,6	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,4	0,8	4,0	—	13,4	8,4	15,4	7,4	3,8	5,2	84,0	12
	Morgano	25	P	—	—	—	—	8,0	—	—	16,0	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	15,0	—	8,5	1,5	12,0	10,0	1,0	—	82,0	12
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	3,0	0,8	0,1	18,5	5,3	—	1,2	—	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	—	9,6	—	13,2	5,9	11,2	9,1	2,0	—	83,7	12
	Biancade	10	P	—	—	—	—	3,0	2,3	—	19,0	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	0,5	13,3	—	14,3	7,5	8,3	17,5	2,3	—	97,0	13
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	6,8	3,0	—	11,0	9,8	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	2,7	—	21,0	8,5	13,0	17,8	1,0	2,0	104,8	14
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	3,0	—	—	23,2	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,7	—	—	14,1	7,9	19,0	1,9	0,5	—	78,7	10
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	3,0	—	—	20,2	1,3	—	3,8	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,7	—	3,0	—	13,2	9,0	10,5	2,4	0,3	0,6	70,5	11
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	2,4	0,5	1,6	22,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,0	—	5,2	—	16,4	6,2	16,3	3,2	0,5	—	83,0	10
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	2,5	—	11,0	9,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	28,0	19,5	12,0	3,5	6,5	—	97,8	10
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	3,0	1,0	—	15,0	3,0	—	—	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	15,0	17,0	8,0	—	4,0	—	71,3	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	2,0	0,4	—	14,4	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,6	0,8	—	15,8	10,2	5,4	5,2	2,6	—	62,0	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	11,4	9,2	—	6,4	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—		40,0			4,7	—	89,3	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	4,0	—	—	11,5	8,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,5	—	14,0	11,0	14,0	7,0	2,0	—	80,5	11
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,2	—	—	3,1	6,0	5,0	2,3	8,0	54,2	10
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	2,0	10,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0	1,2	10,0	2,5	—	—	56,2	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	16,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,3	—	—	24,4	—	23,0	—	—	76,3	7
	Mirano	9	P	—	—	—	—	0,8	1,4	—	18,6	2,8	—	—	3,1	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,7	—	4,8	—	17,5	8,3	8,1	12,2	—	—	80,1	10
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	28,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	19,0	8,0	14,0	16,0	14,5	6,0	—	126,5	10
	Stra	8	P	—	—	—	—	1,6	0,2	—	9,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	0,3	12,5	5,0	15,0	6,0	0,3	—	54,5	8
	Mestre	4	P	—	—	—	—	1,9	0,7	—	23,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,8	—	7,0	10,5	11,2	7,9	0,4	—	71,7	9
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	2,7	—	—	24,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,0	—	6,8	—	16,4	6,5	5,4	5,0	—	—	72,7	10
	Lova	3	P	—	—	—	—	8,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	11,0	5,0	4,2	7,0	—	—	56,5	7
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	1,5	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	11,0	7,0	18,0	12,0	—	—	88,0	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	5,0	1,3	—	23,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,1	—	8,6	—	10,0	4,8	12,0	7,7	0,4	0,2	79,2	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,2	—	4,2	1,2	—	18,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,2	—	6,6	0,2	9,4	5,2	15,8	7,8	0,2	0,2	78,4	10
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	9,7	0,3	—	16,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,2	—	6,4	—	9,5	3,6	15,5	15,6	—	—	79,3	8
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	12,6	0,2	—	24,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	7,0	0,2	8,8	0,8	23,8	2,2	—	—	82,0	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale *b* — **fra Brenta e Adige**																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	0,5	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,3	—	—	38,0	14,0	2,0	—	2,5	—	79,3	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	10,4	28,5	21,4	20,6	2,3	—	116,8	8
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	4,3	—	—	16,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,4	15,2	—	22,2	24,8	—	—	2,4	—	96,4	8
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	2,2	0,3	—	13,3	3,8	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,2	5,1	—	31,1	6,1	9,0	2,8	4,1	—	87,6	12
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	5,0	—	—	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	30,0	5,0	20,0	10,5	4,0	—	113,5	10
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	19,0	12,0	10,0	10,0	2,0	—	84,0	11
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	19,3	—	—	11,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	17,4	16,1	14,3	17,3	—	—	119,6	8
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	2,4	0,6	—	15,9	2,2	—	—	2,7	—	—	—	—	0,1	—	—	—	1,2	—	15,9	—	17,6	8,9	3,4	11,2	0,2	—	82,3	10
	Saonara	10	P	—	—	—	—	6,1	2,3	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	—	1,2	15,3	16,1	18,2	—	—	82,8	9
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	14,0	—	—	23,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	12,0	3,1	3,0	12,0	—	—	84,2	9
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	4,5	—	12,0	9,0	—	76,0	6
	Corte	8	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	18,0	8,0	10,0	—	—	74,5	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	0,2	—	0,1	9,0	0,6	0,4	31,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	5,2	—	21,2	3,0	5,3	12,4	0,1	0,2	107,8	9
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	2,5	2,0	—	5,0	3,0	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	10,0	20,0	35,0	2,0	1,5	101,5	13
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	3,0	—	—	15,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	0,6	16,2	2,4	8,2	31,6	—	—	87,0	8
	Lonigo	31	P	—	—	1,7	—	3,2	0,2	—	19,2	4,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,6	0,4	14,6	6,7	10,1	39,0	—	—	103,2	9
	Longare	29	P	—	—	—	—	7,1	2,1	—	13,2	4,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,0	1,0	31,1	—	16,0	17,1	3,0	—	102,2	11
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	0,6	—	3,4	0,4	0,2	11,6	3,6	0,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	3,4	1,0	14,8	4,8	6,2	24,8	—	—	77,6	10
	Montegaldella	23	P	2,4	—	—	—	3,8	4,6	—	3,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	6,0	4,3	7,5	14,0	—	—	53,2	10
	Caselle	19	P	—	10,8	0,2	—	8,1	—	—	14,7	4,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	13,9	2,3	1,2	7,2	—	—	75,0	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	3,0	—	—	9,2	—	—	24,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	14,0	1,8	1,5	8,0	—	—	71,0	6
	Borgo Frassine	17	P	—	24,5	—	—	10,0	3,2	—	—	23,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	8,2	7,6	9,3	15,4	—	—	116,7	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	4,5	2,7	8,0	0,1	13,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,3	—	7,5	8,0	2,2	27,1	—	—	87,5	10
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	2,2	1,0	—	14,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	19,1	—	20,5	7,5	3,0	12,8	—	—	81,8	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	10,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,0	—	9,5	—	—	—	62,5	5
	Este	13	P	—	4,0	—	—	13,1	—	—	17,5	0,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,9	—	10,9	1,9	—	5,1	—	—	65,0	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	7,2	—	—	14,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	18,9	2,7	13,9	13,3	—	—	83,2	8
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	7,0	1,0	12,4	7,3	—	—	81,2	7
	Monselice	9	P	—	—	—	—	8,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	26,0	—	6,0	35,4	—	—	111,7	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	8,0	—	—	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	20,2	5,0	8,1	19,2	—	—	101,6	8
	Conselve	8	P	—	—	—	—	19,0	4,0	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	21,0	7,0	1,5	—	—	94,0	8?
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	16,0	2,5	4,0	—	—	—	82,5	6
	Cona	4	P	—	—	—	—	42,5	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	17,0	—	5,0	1,0	—	—	96,3	6
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	37,3	8,0	11,3	13,0	—	—	107,9	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	3,2	—	—	1,7	—	—	17,0	2,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	17,0	9,0	7,5	30,0	—	—	94,0	10
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0	—	12,0	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	—	16,0	0,5	—	2,0	—	30,3	6,0	23,0	—	—	—	124,8	10
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	8,9	2,3	—	10,2	—	—	—	3,2	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	26,2	—	12,2	10,5	—	—	84,6	9
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	15,5	12,0	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	16,0	15,5	—	20,5	—	—	117,5	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	28,6	—	—	26,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	8,7	0,2	6,6	2,8	—	—	96,0	7
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	16,7	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	3,0	7,0	5,7	—	—	70,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	2,0	—	6,2	1,8	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	33,5	13,5	11,0	19,0	—	—	96,5	10
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	8,2	—	2,5	—	—	—	—	—	2,4	1,8	0,7	—	26,7	16,1	2,6	21,2	—	—	95,7	9
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	0,7	8,5	—	11,8	—	—	—	3,5	—	0,8	1,5	—	—	—	—	—	0,8	—	0,5	—	—	1,8	—	32,5	—	—	62,4	6
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	27,0	8,0	12,0	10,3	—	—	85,5	8
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	6,5	1,0	—	12,5	4,5	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	34,0	10,5	1,0	14,0	—	—	95,0	11
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	8,7	—	—	16,0	5,0	—	—	10,0	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	26,0	10,0	2,0	30,0	—	—	114,2	11
	Legnago	16	P	—	—	—	—	13,0	—	—	13,5	8,0	—	—	8,0	3,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,9	18,0	2,0	7,5	12,5	—	—	91,2	10
	Badia Polesine	11	P	—	4,0	—	—	19,0	—	—	20,2	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	12,5	1,3	3,0	1,0	—	—	65,4	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	39,0	—	—	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,5	1,0	2,0	—	—	—	92,5	7
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	29,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	—	—	—	—	—	77,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	27,0	—	—	37,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	12,0	0,5	2,0	2,3	—	—	96,3	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	30,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,5	—	8,2	—	9,2	—	—	—	65,2	5
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	22,8	—	—	19,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	9,0	1,2	4,2	1,4	—	—	66,0	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	7,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	2,0	3,0	—	—	—	43,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	3,5	—	—	20,5	—	—	18,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,5	8,0	1,5	2,5	1,0	—	—	85,0	9
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	44,5	9,0	—	16,0	—	78,7	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,0	7,0	—	—	—	63,4	5
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	3,5	—	2,0	10,3	—	—	—	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	—	—	38,0	11,8	21,2	—	—	—	93,4	10
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,0	—	1,5	—	2,9	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,5	—	37,4	2,0	—	—	—	3,2	60,2	9
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	3,0	2,0	—	4,0	3,0	5,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	—	2,0	4,0	—	20,0	10,5	—	67,5	14
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	0,1	—	—	—	10,0	2,0	—	6,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	27,1	8,1	8,0	—	—	79,5	10
	Governolo	16	Pn	0,2	—	—	—	—	15,2	0,2	13,8	13,0	—	—	7,8	1,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,3	1,7	—	21,0	8,0	0,1	9,3	—	—	98,3	11
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	15,0	12,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,0	20,0	4,0	2,0	14,0	—	—	105,5	11
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	42,3	—	—	5,0	14,0	—	—	—	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	7,0	8,3	3,2	—	—	—	88,7	8
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	41,2	0,2	—	24,4	1,0	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,6	2,0	13,8	0,4	1,0	—	—	—	90,6	8
	Trecenta	11	P	2,5	—	—	15,0	36,5	—	15,5	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	15,5	—	10,2	—	—	—	108,5	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	20,3	—	—	33,5	5,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,4	—	—	—	—	76,9	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	26,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,5	0,6	1,0	—	—	—	59,1	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	20,7	—	—	19,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	9,0	0,3	10,5	0,2	13,4	0,2	—	—	74,8	5
	Occhiobello	8	Pn	—	1,0	—	—	17,5	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	12,0	—	5,5	—	—	2,0	66,0	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	2,0	10,0	—	14,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	7,0	8,1	—	9,8	—	—	3,5	74,6	9
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	5,4	—	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	8,4	—	3,2	—	4,8	—	41,8	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	8,1	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	4,3	5,0	3,2	—	—	6,0	53,8	7
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	1,6	9,7	—	—	14,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,9	1,2	2,8	0,8	—	—	53,0	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	1.05	1.00	0.90	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.65	0.62	0.60	0.55	0.50	[0.45]	0.70	0.75	0.90	1.25	2.20	2.40	2.50	[2.75]	2.70	2.70	1.11	2.30	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.25	0.20	0.18	0.18	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	[0.02]	0.10	0.28	0.20	0.18	0.17	0.17	0.61	0.45	0.42	0.80	0.95	[1.85]	1.10	1.15	0.35	1.83	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.78	0.74	0.70	0.68	0.64	0.60	0.80	0.76	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	[0.56]	1.30	1.10	0.96	0.85	0.82	0.94	1.80	1.62	1.50	1.80	2.10	[2.90]	2.84	2.80	2.64	1.20	2.34	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.20	0.16	[0.14]	0.56	0.32	0.28	0.36	0.32	0.28	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.42	0.38	0.30	0.28	0.24	0.22	0.20	0.18	0.60	[0.82]	0.80	0.80	0.76	0.64	0.35	0.68	8
Quieto	Levade	I	2.05	2.99	2.92	[1.84]	5.31	4.07	3.46	3.25	3.94	3.34	3.00	2.75	2.61	2.47	2.28	2.20	4.79	3.25	2.75	2.44	2.26	2.18	2.60	2.22	3.60	[5.66]	5.50	5.65	5.25	4.80	3.38	3.82	8
Quieto	Ponte Porton	I	2.58	2.53	2.48	[2.38]	4.50	4.97	4.75	4.29	4.76	4.39	3.98	3.57	3.52	3.25	2.97	2.80	3.85	4.40	3.75	3.25	3.00	2.93	3.27	2.90	3.65	4.97	[5.18]	5.16	5.12	5.02	3.81	2.80	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[1.24]	1.24	1.24	1.24	1.92	1.78	1.74	1.70	1.65	1.55	1.50	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.71	1.52	1.51	1.50	1.48	1.48	1.48	1.47	1.80	2.00	[2.02]	2.01	1.96	1.90	1.60	0.78	8
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.60	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0	0	0.40	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.80]	0.40	0.75	0.40	0.25	0.12	1.00	7
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.12	0.04	0.10	0.14	0.10	0.08	0.04	0.06	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.20]	0.20	0.20	0.20	1.72	0.78	0.20	0.18	0.18	0.20	0.74	0.62	1.58	[3.20]	2.38	2.86	1.76	0.86	0.51	3.40	8
Timavo	Poglie di Terranova	I	0.34	0.34	0.32	0.32	0.40	0.38	0.36	0.38	0.44	0.44	0.40	0.36	0.34	0.32	[0.28]	0.28	1.04	0.72	0.50	0.44	0.40	0.42	0.54	0.36	0.92	[2.30]	2.04	1.76	1.76	0.92	0.66	2.02	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.52	0.50	0.48	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.48	0.47	0.45	0.45	[0.44]	0.98	0.72	0.56	0.52	0.51	0.54	0.62	0.56	0.54	1.32	0.82	[1.38]	0.86	0.80	0.61	0.94	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.70	0.69	0.68	0.68	0.73	0.71	0.71	0.76	0.75	0.74	0.72	0.76	0.73	0.69	0.68	[0.67]	1.08	0.92	0.84	0.78	0.75	0.73	0.86	0.82	1.24	[1.40]	1.32	1.22	1.18	0.98	0.85	0.73	8
Risano	Decani	I	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.75	0.73	0.73	0.72	[0.70]	0.70	0.70	0.71	[1.10]	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	1.02	1.05	1.08	0.87	0.40	8
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.13]	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	[0.33]	0.33	0.30	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.21	0.20	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	[0.92]	0.92	0.93	0.94	0.94	0.93	0.98	1.00	1.00	0.99	0.99	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.44	1.22	1.15	1.15	1.19	1.28	1.29	1.19	[2.05]	2.04	1.70	1.50	1.45	1.45	1.20	1.13	8
Isonzo	Modrea	I	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.50	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.10	0.80	0.70	0.70	0.75	0.85	0.90	0.80	1.80	[2.30]	1.50	1.25	1.10	1.10	0.80	1.85	7
Isonzo	Salcano	I	0.96	0.88	0.88	0.85	0.82	[0.80]	1.00	1.22	1.35	1.17	1.10	1.45	1.30	1.20	1.12	1.07	2.10	1.60	1.33	1.23	1.15	1.50	1.80	1.53	2.10	[4.70]	3.40	3.10	2.60	3.20	1.62	3.90	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.25	0.21	0.19	0.16	[0.15]	0.17	0.33	0.35	0.32	0.37	0.68	[1.45]	0.52	0.24	0.20	0.18	0.45	0.38	0.29	0.22	0.17	0.28	0.29	0.34	1.10	0.92	0.95	0.90	0.76	0.62	0.45	1.30	12
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.54	0.52	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	[0.30]	0.80	0.30	[1.70]	1.70	1.70	1.50	1.40	1.40	0.64	1.40	12
Vipacco	Merna	I	0.78	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.82	0.82	0.80	0.75	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	1.10	1.00	0.90	0.82	0.75	0.75	0.70	0.90	1.46	2.60	2.25	[2.80]	2.00	1.75	1.05	2.10	8
Vipacco	Rubbia	I	0.40	0.35	0.40	0.38	0.55	0.70	0.65	0.52	0.50	0.48	0.50	0.45	0.35	[0.28]	0.32	0.35	0.75	0.80	0.63	0.50	0.70	0.78	0.80	1.40	1.80	[2.55]	1.65	1.55	1.70	2.10	0.83	2.27	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.53	0.52	0.51	[0.50]	0.51	0.52	0.50	0.54	0.56	0.54	0.55	0.64	0.66	0.68	0.69	0.71	0.90	0.74	0.72	0.76	0.80	1.09	0.94	0.84	1.48	[1.90]	1.24	1.08	1.07	1.00	0.79	1.40	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.45	0.35	[0.32]	0.38	0.40	0.52	0.52	0.64	0.64	0.60	0.50	0.52	0.53	0.52	0.52	0.62	1.16	1.10	0.82	0.76	0.96	1.30	1.88	1.28	1.42	[6.77]	4.55	3.56	2.90	2.80	1.31	6.45	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
	Fiaschetti	Ir	2.70	2.66	[2.64]	2.64	2.68	2.70	2.68	2.81	2.89	2.80	2.74	2.84	2.84	2.85	2.79	2.79	2.83	2.82	2.78	2.77	3.22	3.66	3.03	2.94	[4.13]	4.02	3.80	3.63	3.72	3.44	3.03	1.49	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.18	1.15	1.13	1.10	1.10	1.14	1.26	1.37	1.32	1.30	1.25	1.20	1.17	1.15	1.10	1.10	1.01	0.95	0.92	[0.90]	1.48	1.95	1.67	1.38	2.24	[3.80]	3.73	3.50	2.78	2.10	1.58	2.90	12
	Motta °	I	0.44	0.43	0.38	0.36	0.38	0.27	0.30	0.39	0.87	0.71	0.71	0.47	0.37	[0.21]	0.40	0.37	0.40	0.42	0.40	0.28	0.22	0.39	0.77	0.48	0.57	2.97	[3.43]	3.24	2.63	2.10	0.85	3.22	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.88	0.87	0.86	0.84	[0.83]	0.90	0.90	0.90	1.01	0.96	0.95	0.97	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	1.10	1.12	1.08	1.20	[1.51]	1.44	1.38	1.40	1.35	1.05	0.08	8
Meduna	Visinale	I	1.75	1.78	1.74	1.76	1.80	1.75	1.74	1.76	1.87	1.78	1.74	[1.65]	1.80	1.78	1.74	1.80	1.78	1.76	1.82	1.84	1.88	1.85	1.82	1.79	1.94	6.70	3.55	3.00	2.65	2.24	2.10	5.05	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.75]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	0.89	0.88	0.90	0.92	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.94	0.96	0.99	0.92	0.92	[1.10]	1.02	1.02	0.94	0.96	0.93	0.89	0.35	12
	Cimagogna	Ir	[0.65]	0.67	0.67	0.68	0.72	0.73	0.74	0.77	0.78	0.81	0.89	0.88	0.88	0.90	0.94	0.96	0.97	0.89	0.92	1.10	1.16	[1.18]	1.00	0.98	1.14	1.14	1.08	1.03	1.04	1.08	0.91	0.53	12
	Perarolo (1)	I	[0.74]	0.76	0.79	0.78	0.82	0.84	0.89	0.93	0.95	1.07	1.10	1.10	1.11	1.20	1.22	1.22	1.26	1.13	1.14	1.28	1.39	[1.56]	1.45	1.41	1.52	1.52	1.50	1.40	1.38	1.20	1.16	0.82	12
Piave	Ponte nelle Alpi °	I	0.01	0.01	[0]	0.12	0.15	0.18	0.18	0.21	0.24	0.28	0.30	0.33	0.34	0.40	0.39	0.42	0.52	0.44	0.46	0.55	0.63	0.90	0.82	0.80	0.81	[1.20]	1.00	0.85	0.83	0.82	0.47	1.20	7
	Belluno	I	$\overline{0.38}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.04}$	»	0.13	0.20	0.19	0.23	0.30	0.20	0.25	0.38	0.45	0.70	0.52	0.43	0.48	[1.12]	0.65	0.52	0.55	0.53	0.16 ?	1.55	8
	Nervesa	Ir	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.21	0.19	0.21	0.28	0.27	0.28	0.29	0.32	0.35	0.32	0.30	0.27	0.33	0.52	0.45	0.40	0.45	[0.96]	0.67	0.53	0.48	0.47	0.31	0.86	9
Ansiei	Auronzo	Ir	[0.84]	0.84	0.85	0.85	0.86	0.86	0.88	0.89	0.89	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.92	0.91	0.88	0.88	0.92	[1.00]	1.00	0.97	0.94	0.97	0.97	0.95	0.89	0.93	0.94	0.91	0.16	12
	Salietto di Zuel	I	[$\overline{0.01}$]	0.03	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.15	0.18	0.23	0.20	0.22	0.24	0.24	0.26	0.30	0.35	0.40	[0.42]	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.23	0.43	7
Boite	Perarolo	I	0.44	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.50	0.47	0.52	0.53	0.53	0.54	0.57	0.49	0.61	0.70	[0.75]	0.63	0.50	0.60	0.68	0.61	0.55	0.59	0.58	0.53	0.31	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	[0.28]	0.28	[0.28]	0.29	0.30	0.31	0.31	0.38	0.44	0.39	0.41	0.44	0.45	0.50	0.51	0.53	0.53	0.48	0.46	0.56	0.66	0.84	0.70	0.64	1.00	[1.38]	0.99	0.84	0.77	0.77	0.56	1.10	12
Brenta	Limena °	Ir	0.35	0.29	[0.26]	0.27	0.27	0.28	0.30	0.37	0.50	0.42	0.39	0.41	0.41	0.43	0.47	0.47	0.49	0.47	0.45	0.45	0.51	0.89	0.73	0.63	0.61	[2.12]	1.34	0.62	0.43	0.43	0.54	1.86	12
	Corte	I	0.77	0.70	0.68	[0.65]	0.79	0.73	0.70	0.78	0.80	0.82	0.79	0.75	0.80	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.90	0.80	0.86	0.84	0.82	0.79	0.87	2.95	2.52	1.73	1.36	1.26	0.99	2.30	12
Oliero	Grotte di Oliero	Ir	0.37	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.42	0.50	0.54	0.48	0.45	0.47	0.45	0.50	0.49	0.50	0.51	0.44	0.44	0.47	0.53	0.71	0.60	0.53	1.00	[1.10]	0.80	0.74	0.69	0.67	0.54	0.74	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.70	0.72	0.73	0.70	0.68	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.68	0.67	0.67	0.69	0.70	0.68	0.69	[0.85]	0.73	0.72	0.74	0.70	0.70	0.19	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.15}$	0.02	0.07	$\overline{0.02}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	0.44	0.62	0.62	[1.01]	0.62	0.38	$\overline{0.06}$	1.17	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.07}$]	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.02}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.72}$	$\overline{0.50}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.80}$	1.91	8
	Bassanello °	I	1.06	1.20	0.80	1.04	1.15	[0.36]	1.17	1.22	1.38	1.16	1.14	1.22	1.14	1.16	1.08	1.15	1.14	1.14	1.16	1.12	1.20	1.22	1.17	0.69	1.22	1.30	0.70	[1.50]	1.36	1.25	1.12	1.14	12
	Bovolenta °	I	1.10	1.05	1.05	0.97	0.85	[0.15]	0.75	1.00	1.00	1.28	1.07	1.05	1.00	1.10	1.06	1.00	1.05	1.00	1.03	1.05	1.00	1.20	1.44	1.40	1.10	1.96	1.55	2.00	[2.20]	1.30	1.16	2.05	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.20}$	0.25	0.13	0.25	[0.45]	0.37	0.31	0.18	0.12	0.15	$\overline{0.11}$	0.72	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.49}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{1.42}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	0	[0.12]	$\overline{0.25}$	$\overline{1.24}$	1.02	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo	I	0.92	0.87	0.89	0.97	1.00	0.98	0.98	1.02	1.10	1.17	1.03	1.05	1.02	1.02	1.00	1.00	0.98	0.96	0.99	0.98	0.97	0.96	1.00	0.98	1.00	1.25	1.03	1.28	»	»	»	»	12
Frassine	Borgo Frassine	I	$\overline{2.35}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.44}$	[$\overline{2.48}$]	$\overline{2.42}$	$\overline{0.53}$	$\overline{1.58}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.38}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.40}$	[0.60]	$\overline{0.58}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.92}$	3.08	8
	Brancaglia	I	$\overline{2.75}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.78}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.86}$	[$\overline{2.87}$]	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.76}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.21}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.30}$	$\overline{2.38}$	2.72	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.30}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.58}$	$\overline{0.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.56}$	[$\overline{2.77}$]	$\overline{2.65}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.46}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.75}$	[0.29]	$\overline{0.42}$	$\overline{0.78}$	$\overline{2.01}$	3.06	12
	Stanghella	I	$\overline{1.03}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.72}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.18}$	[$\overline{2.21}$]	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.61}$	[0.08]	$\overline{0.10}$	$\overline{1.58}$	2.29	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.25}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	[$\overline{1.74}$]	$\overline{1.71}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	[0.30]	0.15	$\overline{1.18}$	2.04	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.73}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{2.15}$]	$\overline{2.01}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{1.61}$	1.35	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.01}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.50}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{1.12}$	1.18	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.18]	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.23	0.12	11
	Ponte d'Adige	I r	[0.24]	0.25	0.26	0.26	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.34	0.33	0.30	0.30	0.35	0.37	0.36	0.37	0.29	0.28	0.38	0.54	[0.61]	0.48	0.46	0.60	0.50	0.45	0.43	0.45	0.43	0.37	0.37	12
	Bronzolo	I r	[1.14]	1.16	1.17	1.19	1.21	1.20	1.23	1.23	1.25	1.29	1.32	1.28	1.30	1.36	1.40	1.36	1.37	1.28	1.28	1.44	1.57	[1.69]	1.50	1.51	1.59	1.50	1.46	1.43	1.49	1.47	1.36	0.55	12
	Nave S. Felice	I	0.62	[0.61]	0.61	0.67	0.71	0.69	0.75	0.76	0.81	0.90	0.91	0.87	0.86	0.95	1.03	0.99	1.10	0.89	0.85	1.05	1.14	[1.55]	1.29	1.20	1.19	1.25	1.16	1.16	1.18	1.21	0.97	0.94	8
	Trento	I r	[0.38]	0.40	0.41	0.41	0.44	0.43	0.48	0.49	0.53	0.59	0.60	0.58	0.59	0.68	0.69	0.67	0.73	0.60	0.59	0.75	0.90	[1.16]	0.95	0.90	0.95	0.95	0.87	0.83	0.89	0.90	0.68	0.78	12
	Borghetto	I r	[0.47]	0.49	0.50	0.52	0.53	0.51	0.54	0.57	0.58	0.60	0.61	0.62	0.64	0.67	0.71	0.71	0.76	0.66	0.66	0.74	0.87	[1.19]	1.10	0.92	0.93	0.98	0.94	0.92	0.93	0.97	0.73	0.72	12
	Pescantina	I r	[$\overline{1.79}$]	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.47}$	[$\overline{1.12}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.52}$	0.07	12
	Legnago	I	[$\overline{1.62}$]	$\overline{1.61}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.72}$]	$\overline{0.82}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.28}$	0.90	12
	Badia Polesine	I	[0.76]	0.77	0.80	0.80	0.81	0.81	0.82	0.86	0.99	0.95	0.98	0.95	0.96	0.93	0.97	1.00	1.00	1.08	0.90	0.85	0.95	1.22	[1.67]	1.37	1.27	1.60	1.67	1.63	1.47	1.48	1.08	0.91	12
	Boara Pisani	I r	[$\overline{1.83}$]	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.39}$	$\overline{0.70}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.74}$]	$\overline{0.91}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.48}$	1.09	12
	Cavarzere*	I	0.23	[0.22]	0.23	0.28	0.33	0.30	0.31	0.37	0.39	0.50	0.47	0.50	0.47	0.43	0.44	0.49	0.53	0.52	0.56	0.34	0.31	0.60	1.26	1.24	0.95	0.98	[1.50]	1.37	1.32	1.17	0.62	1.28	12
	Cavanella*	I r	1.39	[1.38]	1.40	1.47	1.50	1.50	1.54	1.69	1.60	1.60	1.58	1.58	1.54	1.52	1.50	1.53	1.57	1.59	1.60	1.56	1.69	1.74	1.94	2.00	1.96	1.87	[2.1?]	2.00	1.99	1.88	1.66	0.75	12
	Porto Fossone*	I r	1.04	1.03	1.05	1.10	1.14	1.17	»	»	»	»	»	»	»	1.21	1.12	1.18	1.15	1.13	1.14	1.21	1.46	1.49	1.46	1.57	1.68	1.56	1.75	1.50	1.45	1.32	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	0.04	[0.08]	0.07	0.08	0.08	0.04	0.03	0.08	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	0.27	7
	Bressanone	I	[0.09]	0.10	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.19	0.20	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30	0.30	0.21	0.20	0.28	[0.42]	0.40	0.34	0.33	0.35	0.30	0.28	0.25	0.28	0.28	0.24	0.33	8
	Costa di Sotto	I	[0.70]	0.73	0.75	0.75	0.70	0.75	0.80	0.78	0.85	0.90	0.90	0.80	0.88	0.90	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	1.00	1.10	[1.20]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.50	8
Rienza	Valdàora	I	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.17}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	0.18	8
	S. Lorenzo	I	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	0	0.02	0.02	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.05	0.10	[0.20]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0	0.10	0.07	$\overline{0.02}$	0.45	7
	Bressanone	I	[$\overline{0.55}$]	$\overline{0.53}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.20}$	[0]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.30}$	0.55	8
Aurino	Ca di Pietra	I	[0.33]	0.34	0.34	0.34	0.35	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.36	0.39	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	[0.48]	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.10	12
	S. Maurizio (1)	I	0.84	[0.83]	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85	0.86	0.86	0.88	0.90	0.90	0.91	0.94	0.95	0.93	0.92	0.89	0.92	0.93	[0.98]	0.98	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95	0.91	0.15	12
	Stegona	I	0	0.02	0.02	0	0	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.11	[0.15]	0.05	0.07	0.04	0	0	0	0	0	0.01	0.17	7
Riva	Riva di Tures	I	[$\overline{0.01}$]	$\overline{0.01}$	0	0	0	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.08	0.10	0.10	0.12	0.18	0.19	0.25	0.26	0.30	0.32	0.33	0.35	[0.40]	0.34	0.30	0.25	0.24	0 24	0.20	0.15	0.41	8
Gadera	Lungiega	I	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	0	0	0	[0.05]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	0.30	7
	Flaronz.	I	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.12	0.30	0.35	0.35	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.16	0.35	8
Noce	**Tassullo**	I r	[0.61]	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.65	0.67	0.68	0.69	0.69	0.69	0.72	0.74	0.74	0.76	0.74	0.74	0.78	0.86	[0.95]	0.89	0.86	0.86	0.86	0.84	0.82	0.82	0.82	0.74	0.34	12
	Rocchetta	I	[1.05]	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.40	1.55	[1.70]	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.29	0.65	7
	Zambana	I	[1.35]	1.37	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.43	1.43	1.47	1.47	1.47	1.47	1.55	1.55	1.55	1.57	1.53	1.53	1.60	1.75	[1.85]	1.75	1.75	1.73	1.75	1.73	1.70	1.73	1.67	1.56	0.50	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier**	I r	0.41	0.36	0.37	0.39	0.46	[0.35]	0.39	0.58	0.56	0.46	0.45	0.54	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.37	0.42	0.37	0.50	0.47	0.44	0.39	0.51	0.58	0.60	[0.81]	0.72	0.57	0.47	0.46	12
	Trepalate*	I	[0.90]	0.90	0.95	1.03	1.10	1.09	1.09	1.35	1.25	1.09	1.07	1.10	0.99	0.99	0.90	1.00	1.08	1.05	1.07	1.07	1.34	1.23	1.10	1.08	1.25	1.26	1.23	1.36	[1.47]	1.22	1.12	0.57	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.76	2.68	2.65	2.62	2.62	2.60	2.58	2.63	2.73	2.79	2.82	2.84	2.79	2.73	2.63	2.56	2.45	2.41	2.40	2.40	2.39	2.39	[2.38]	2.38	2.49	2.80	3.00	3.20	3.42	[3.44]	2.86	1.06	12
	Canda	I	2.05	1.99	1.99	1.93	1.96	1.95	1.97	1.97	2.12	2.25	2.28	2.30	2.20	2.16	2.15	2.09	2.03	1.94	1.88	1.85	1.82	[1.81]	1.84	1.86	1.90	2.05	2.34	2.54	2.87	[2.90]	2.10	1.09	12
	Bosaro	I	1.39	1.38	2.28	2.07	1.92	1.89	1.90	1.79	2.14	2.88	[2.98]	2.35	1.47	2.41	2.34	2.22	2.07	1.88	1.71	1.61	1.48	1.29	1.20	[1.19]	1.67	2.16	2.50	2.63	2.94	2.96	2.02	1.79	12
	Adria	I	1.49	1.35	0.71	0.63	0.62	0.69	0.63	0.88	0.84	0.78	0.69	0.66	[1.79]	1.54	0.61	0.60	[0.58]	0.62	0.67	0.66	0.66	0.59	0.58	0.61	0.64	0.63	0.61	0.59	0.58	0.59	0.77	1.21	12

(1) Il 15 dicembre 1924 l'idrometro in legno di S. Maurizio venne sostituito con un idrometro ad aste di zinco; lo zero del nuovo idrometro si trova a m. 1,02 sotto lo zero del vecchio idrometro.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.68	17.1	1477	0.88	2.97	256.5	0.68	*13.9*	*1201.0*
2	2.64	16.4	1417	0.87	2.85	246.2	0.69	14.1	1218.2
3	2.61	*15.7*	*1356*	0.86	2.70	233.3	0.69	14.1	1218.2
4	2.62	16.0	1382	0.84	2.45	211.7	0.71	14.9	1287.4
5	2.66	16.7	1443	0.83	*2.32*	*200.4*	0.74	16.2	1399.7
6	2.69	17.2	1486	0.90	3.24	279.9	0.75	16.5	1425.6
7	2.68	17.0	1469	0.90	3.24	279.9	0.76	17.2	1486.1
8	2.80	19.1	1650	0.90	3.24	279.9	0.79	18.5	1598.4
9	2.88	20.5	1771	1.01	4.73	408.7	0.83	20.1	1736.6
10	2.79	18.7	1616	0.96	4.05	349.9	0.84	20.8	1797.1
11	2.76	18.5	1598	0.95	3.90	337.0	0.88	23.0	1987.2
12	2.82	19.5	1685	0.97	4.20	362.9	0.88	22.9	1978.6
13	2.83	19.8	1711	0.99	4.46	385.3	0.87	22.6	1952.6
14	2.84	19.7	1702	1.00	4.60	397.4	0.94	25.7	2220.5
15	2.80	19.1	1650	1.00	4.60	397.4	0.97	27.4	2367.4
16	2.81	19.3	1668	1.00	4.60	397.4	1.00	29.2	2522.9
17	2.82	19.6	1693	1.01	4.73	408.7	0.98	28.0	2419.2
18	2.80	19.2	1659	0.99	4.46	385.3	0.92	25.0	2160.0
19	2.76	18.4	1590	0.98	4.31	372.4	0.98	27.9	2410.6
20	2.76	18.5	1598	0.97	4.20	362.9	1.11	35.1	3032.6
21	3.02	23.1	1996	0.96	4.05	349.9	1.22	**41.0**	**3542.4**
22	3.26	27.1	2341	1.10	5.97	515.8	1.18	38.8	3352.3
23	3.02	23.1	1996	1.12	6.25	540.0	1.00	29.2	2522.9
24	2.93	21.4	1849	1.08	5.70	492.5	0.98	28.2	2436.5
25	3.78	36.3	3136	1.20	7.35	635.0	1.12	35.6	3075.8
26	3.97	**39.6**	**3421**	1.51	**11.64**	**1005.7**	1.15	36.9	3188.2
27	3.79	36.4	3145	1.44	10.67	921.9	1.08	33.4	2885.8
28	3.64	33.8	2920	1.38	9.85	851.0	1.03	30.8	2661.1
29	3.60	33.1	2860	1.40	10.12	874.4	1.04	31.3	2704.3
30	3.46	30.7	2652	1.35	9.44	815.6	1.08	33.4	2885.8
Totale mensile			57 937			13 555.0			66 767.0
Media mensile		22.4			5.23			25.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			42.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			67.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			22.7	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	*4.6*	*397*	0.44	*13.5*	*1166*	0.49	*5.4*	*466.6*
2	0.85	4.8	415	0.47	14.5	1253	0.49	5.4	466.6
3	0.86	5.0	432	0.46	14.0	1210	0.49	5.4	466.6
4	0.86	5.0	432	0.46	14.0	1210	0.49	5.4	466.6
5	0.87	5.2	449	0.44	13.5	1166	0.49	5.4	466.6
6	0.86	5.0	432	0.44	13.5	1166	0.49	5.4	466.6
7	0.87	5.2	449	0.45	14.0	1210	0.49	5.4	466.6
8	0.88	5.5	475	0.44	13.5	1166	0.50	5.6	483.8
9	0.89	5.9	510	0.44	13.5	1166	0.50	5.6	483.8
10	0.91	6.0	518	0.45	14.0	1210	0.50	5.6	483.8
11	0.89	5.9	510	0.46	14.0	1210	0.51	5.7	492.5
12	0.90	6.3	544	0.50	16.–	1382	0.50	5.6	483.8
13	0.90	6.3	544	0.47	14.5	1253	0.50	5.6	483.8
14	0.91	6.8	588	0.52	17.–	1469	0.50	5.6	483.8
15	0.91	6.8	588	0.53	17.–	1469	0.50	5.6	483.8
16	0.92	7.3	631	0.53	17.–	1469	0.50	5.6	483.8
17	0.91	6.8	588	0.54	17.–	1469	0.50	5.6	483.8
18	0.90	6.3	544	0.57	19.–	1642	0.50	5.6	483.8
19	0.90	6.3	544	0.49	16.–	1382	0.50	5.6	483.8
20	0.91	6.8	588	0.61	20.–	1728	0.50	5.6	483.8
21	0.97	9.9	855	0.70	24.–	2074	0.50	5.6	483.8
22	0.97	9.9	855	0.75	**26.–**	**2246**	0.50	5.6	483.8
23	0.97	9.9	885	0.63	21.–	1814	0.50	5.6	483.8
24	0.96	9.4	812	0.50	16.–	1382	0.50	5.6	483.8
25	0.96	**11.7**	**1011**	0.60	20.–	1728	0.75	**10.7**	**924.5**
26	0.96	11.7	1011	0.68	23.–	1987	0.70	9.4	812.2
27	0.94	10.9	942	0.61	20.–	1728	0.60	7.2	622.1
28	0.92	10.1	873	0.55	18.–	1555	0.60	7.2	622.1
29	0.93	10.4	899	0.59	19.–	1642	0.65	8.2	708.5
30	0.94	11.0	950	0.58	19.–	1642	0.65	8.2	708.5
Totale mensile			19 241			44 194			15 897.4
Media mensile		7.4			17.0			6.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.1			46.0			26.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		57.1			66.5			45.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		22.4			34.5			23.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	OLIERO ad OLIERO – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	46	3974	0.38	13.2	1140	0.24	23.8	2056	0.36	107	9245
2	0.28	46	3974	0.36	12.5	1080	0.25	24.4	2108	0.38	110	9504
3	0.28	46	3974	0.35	12.4	1071	0.25	25.3	2186	0.40	113	9763
4	0.29	47	4061	0.36	12.4	1071	0.26	25.1	2169	0.40	113	9763
5	0.30	49	4234	0.36	12.5	1080	0.26	25.9	2238	0.42	117	10109
6	0.31	49	4234	0.37	13.0	1123	0.27	26.7	2307	0.42	116	10022
7	0.34	53	4579	0.41	14.5	1253	0.29	27.9	2411	0.46	124	10714
8	0.42	64	5530	0.52	20.6	1780	0.29	27.9	2411	0.48	126	10886
9	0.44	68	5875	0.55	21.6	1866	0.30	29.1	2514	0.51	131	11318
10	0.39	60	5184	0.48	17.9	1547	0.32	30.8	2661	0.55	140	12096
11	0.41	62	5357	0.46	16.9	1460	0.31	30.0	2592	0.57	144	12442
12	0.43	65	5616	0.47	17.2	1486	0.30	28.5	2462	0.56	142	12269
13	0.46	68	5875	0.46	16.9	1460	0.30	28.3	2445	0.57	144	12442
14	0.49	74	6394	0.49	18.6	1607	0.35	32.9	2843	0.64	156	13478
15	0.51	76	6566	0.49	18.5	1598	0.37	34.5	2981	0.67	162	13997
16	0.52	78	6739	0.50	18.9	1633	0.37	33.9	2930	0.66	162	13997
17	0.52	78	6739	0.50	19.0	1642	0.36	33.4	2886	0.70	169	14602
18	0.46	69	5962	0.44	16.2	1400	0.28	27.1	2341	0.59	147	12701
19	0.47	70	6048	0.43	15.5	1339	0.28	27.3	2359	0.58	144	12442
20	0.55	81	6998	0.47	17.4	1503	0.37	34.2	2955	0.70	168	14515
21	0.73	107	9245	0.58	23.8	2056	0.55	49.3	4260	0.91	212	18317
22	0.83	120	10368	0.70	30.3	2618	0.61	54.8	4735	1.16	263	22723
23	0.70	101	8726	0.60	24.4	2108	0.48	43.7	3776	0.95	219	18922
24	0.63	92	7949	0.53	20.1	1737	0.46	41.9	3620	0.88	204	17626
25	1.15	166	14342	0.93	48.7	4208	0.56	49.9	4311	0.96	223	19267
26	1.38	198	17107	1.11	59.4	5132	0.50	45.1	3897	0.96	221	19094
27	1.01	146	12614	0.82	39.6	3421	0.45	41.0	3542	0.88	203	17539
28	0.83	120	10368	0.75	33.8	2920	0.44	39.6	3421	0.83	194	16762
29	0.77	112	9677	0.70	30.7	2652	0.44	40.2	3473	0.88	204	17626
30	0.75	109	9418	0.68	29.0	2506	0.42	38.4	3318	0.89	204	17626
Totale mensile			217 723			57 497			88 208			421 807
Media mensile		84.0			22.2			34.0			163	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		62.4 [3]			»			12.9			16.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		147.1			»			20.8			26.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		34.2			»			9.0			11.0	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo [1]	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo [2]	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.70}$	132	11405	30	342	$\overline{1.83}$	124	10714
2	$\overline{1.75}$	141	12182	20	244	$\overline{1.83}$	124	10714
3	$\overline{1.74}$	143	12355	20	247	$\overline{1.80}$	127	10973
4	$\overline{1.73}$	146	12614	30	378	$\overline{1.70}$	130	11232
5	$\overline{1.73}$	146	12614	40	505	$\overline{1.77}$	132	11405
6	$\overline{1.72}$	148	12787	40	511	$\overline{1.78}$	131	11318
7	$\overline{1.71}$	150	12960	30	389	$\overline{1.78}$	131	11318
8	$\overline{1.68}$	154	13306	40	532	$\overline{1.74}$	136	11750
9	$\overline{1.64}$	165	14256	40	570	$\overline{1.65}$	149	12874
10	$\overline{1.62}$	170	14688	60	881	$\overline{1.61}$	155	13392
11	$\overline{1.60}$	174	15034	40	601	$\overline{1.60}$	166	13478
12	$\overline{1.59}$	176	15206	50	760	$\overline{1.61}$	155	13392
13	$\overline{1.61}$	172	14861	40	594	$\overline{1.61}$	155	13392
14	$\overline{1.59}$	176	15206	40	608	$\overline{1.64}$	154	13306
15	$\overline{1.58}$	178	15379	40	615	$\overline{1.60}$	156	13478
16	$\overline{1.57}$	182	15725	120	1887	$\overline{1.57}$	163	14083
17	$\overline{1.51}$	196	16934	170	2879	$\overline{1.56}$	165	14256
18	$\overline{1.59}$	176	15206	150	2281	$\overline{1.51}$	172	14861
19	$\overline{1.65}$	164	14170	130	1842	$\overline{1.59}$	161	13910
20	$\overline{1.59}$	178	15379	140	2153	$\overline{1.76}$	138	11923
21	$\overline{1.43}$	216	18662	170	3173	$\overline{1.63}$	155	13392
22	$\overline{1.16}$	288	24883	380	9456	$\overline{1.36}$	194	16762
23	$\overline{1.30}$	250	21600	320	6912	$\overline{0.86}$	268	23155
24	$\overline{1.30}$	224	19354	370	7161	$\overline{1.03}$	243	20995
25	$\overline{1.28}$	254	21946	300	6584	$\overline{1.22}$	214	18490
26	$\overline{1.14}$	299	25834	410	10592	$\overline{1.00}$	247	21341
27	$\overline{1.33}$	267	23069	180	4152	$\overline{0.75}$	284	24538
28	$\overline{1.20}$	253	21859	160	3497	$\overline{0.89}$	264	22810
29	$\overline{1.20}$	252	21773	150	3266	$\overline{0.94}$	255	22032
30	$\overline{1.25}$	259	22378	150	3357	$\overline{0.98}$	249	21514
Totale mensile			503 625		76 969			456 798
Media mensile		194					176	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		17.7					15.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		27.3					24.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.1					10.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	$\overline{0.01}$	*0.375*	*32.4*	0.70	*37.5*	*3240*	»	»	»	0.60	*15.9*	*1374*	»	»	»
2	»	»	»	$\overline{0.01}$	0.375	32.4	0.73	40.–	3456	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
3	»	»	»	0	0.400	34.6	0.75	42.5	3672	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
4	»	»	»	0	0.400	34.6	0.75	42.5	3672	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
5	»	»	»	0	0.400	34.6	0.70	37.5	3240	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
6	»	»	»	0	0.400	34.6	0.75	42.5	3672	»	»	»	0.63	16.8	1452	»	»	»
7	»	»	»	0.01	0.425	36.7	0.80	48.5	4190	»	»	»	0.64	18.–	1555	»	»	»
8	»	»	»	0.02	0.450	38.9	0.78	46.–	3974	»	»	»	0.65	18.5	1598	»	»	»
9	»	»	»	0.02	0.450	38.9	0.85	54.5	4709	»	»	»	0.67	19.5	1685	»	»	»
10	»	»	»	0.03	0.500	43.2	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.68	20.4	1763	»	»	»
11	»	»	»	0.04	0.525	45.4	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.68	20.4	1763	»	»	»
12	»	»	»	0.08	0.675	58.3	0.80	48.5	4190	»	»	»	0.69	21.–	1814	»	»	»
13	»	»	»	0.10	0.775	67.0	0.88	58.0	5011	»	»	»	0.69	21.1	1823	»	»	»
14	»	»	»	0.10	0.775	67.0	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.72	23.1	1996	»	»	»
15	»	»	»	0.12	0.850	73.4	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.73	24.1	2082	»	»	»
16	»	»	»	0.18	1.175	101.6	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.74	24.6	2125	»	»	»
17	»	»	»	0.19	1.250	108.0	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.75	25.5	2203	»	»	»
18	»	»	»	0.25	1.675	144.7	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.74	24.6	2125	»	»	»
19	»	»	»	0.26	1.750	151.2	0.90	60.5	5227	»	»	»	0.74	24.6	2125	»	»	»
20	»	»	»	0.30	2.100	181.4	1.00	74.–	6394	»	»	»	0.77	27.–	2333	»	»	»
21	»	»	»	0.32	2.325	200.9	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.88	37.6	3249	»	»	»
22	»	»	»	0.33	2.400	207.4	1.20	**101.5**	**8770**	»	»	»	0.95	**44.3**	**3828**	»	»	»
23	»	»	»	0.35	2.675	231.1	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.89	39.1	3378	»	»	»
24	»	»	»	0.40	**3.300**	**285.1**	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	34.4	2972	»	»	»
25	»	»	»	0.34	2.550	220.3	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	34.4	2972	»	»	»
26	»	»	»	0.30	2.100	181.4	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.86	34.4	2972	»	»	»
27	»	»	»	0.25	1.675	144.7	1.00	74.–	6394	»	»	»	0.84	32.5	2808	»	»	»
28	»	»	»	0.24	1.600	138.2	1.00	74.–	6394	»	»	»	0.82	30.8	2661	»	»	»
29	»	»	»	0.24	1.600	138.2	1.00	74.–	6394	»	»	»	0.81	29.8	2575	»	»	»
30	»	»	»	0.20	1.300	112.3	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.81	29.8	2575	»	»	»
Totale mensile			»			3218.5			166 363			»			65 614			»
Media mensile		»			1.242			64.2			»			25.3			»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			13.8			18.0			»			23.7			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			36.7			28.5			»			41.5			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			4.2			10.5			»			14.2			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	1	di stazione	0.65	10.37	12.97	612	21.2
2	Adige . . .	Avisio . . .	Pezzè (Moena) .	3	riferimento	1.18	3.36	1.855	210	8.8
3	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	3	di stazione	2.625	48.575	15.86	»	»
4	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	4	id.	0.26	29.91	22.84	2639	8.7
5	Quieto . . .	Quieto	Levade	4	id.	1.86	11.87	2.96	»	»
6	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	4	id.	0.865	4.688	2.92	»	»
7	Adige . . .	Gardena . . .	Prembacherhof .	8	id.	0.39	1.139	1.282	50.6	24.3
8	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	8	id.	0.76	49.15	43.4	3563	12.2
9	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	9	id.	0.32	45.20	78.8	1900	41.5
10	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	9	id.	0.285	33.00	27.8	2639	10.5
11	Brenta . . .	Oliero	Grotte d'Oliero .	10	id.	0.47	16.83	17.89	»	»
12	Piave . . .	Salmenega . . .	Cesio	19	»	»	»	0.056	3.3	17.0
13	id. . . .	id. . . .	Cesio	19	»	»	»	0.059	4.2	14.0
14	id. . . .	id. . . .	A monte del ponte ferroviario Busche - S. Giustina	19	»	»	»	0.153	10.2	15.0
15	id. . . .	Piave	Ponte nelle Alpi .	20	di stazione	0.54	33.91	57.2	»	»
16	id. . . .	Canale derivato dal Piave .	Parada	20	Soccher	1.42	8.48	11.97	»	»
17	Adige . . .	Avisio.	Pezzè (Moena) .	20	riferimento	0.97	4.92	4.79	210	22.8
18	Piave . . .	Boite	Perarolo	22	di stazione	0.82	11.93	22.15	391	56.6
19	id. . . .	Ansiei	Auronzo	22	id.	0.97	5.79	9.11	205	48.1
20	id. . . .	Roggia derivata dall' Ansiei	Auronzo	22	»	»	1.05	0.754		
21	id. . . .	Rio S. Rocco . .	Auronzo	22	»	»	0.114	0.138	2.96	46.6
22	Piave . . .	Ostera	Auronzo	22	»	»	0.270	0.242	5.81	41.7
23	id. . . .	Diebba	Auronzo	22	»	»	0.361	0.315	6.97	45.2
24	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	23	di stazione	1.00	18.63	29.2	612	47.7
25	Pianura Orientale .	Torsa	Casale Gambellini	28	id.	1.965	21.175	10.41	»	»
26	id. . . .	Roggia Cerclizza	Ariis	28	id.	0.33	1.164	0.370	»	»
27	id. . . .	Roggia Vellicogna . . .	Molino Trezzara .	28	id.	1.373	7.194	2.12	»	»
28	id. . .	Roggia Brodiz .	Ariis	28	id.	0.40	3.137	1.445	»	»
29	id. . . .	Torsa	P.te Ariis-Torsa .	29	id.	1.945	13.35	8.99	»	»
30	id. . . .	Roggia Barbariga . . .	Strada Rivignano-Romans .	29	id.	0.566	2.168	1.132	»	»
31	id. . . .	Roggia Bellizza .	Cimitero Torsa .	29	id.	0.56	4.396	2.360	»	»
32	id. . . .	Roggia Fedri . .	Torsa	29	id.	0.64	5.138	2.715	»	»
33	id. . . .	Roggia Milliana .	Casale Milliana .	29	id.	0.563	2.108	0.544	»	»
34	id. . . .	Roggia Zingara .	Torsa	29	id.	0.73	4.718	2.420	»	»
35	Adige . . .	Noce	Tassullo	29	id.	0.82	19.28	29.9	1066	28.0
36	Pianura Orientale .	Taglio	Cascina Tonon .	30	id.	1.295	18.80	21.65	»	»
37	id. . .	Stella	Fornaci Anzil . .	30	id.	1.058	15.237	9.49	»	»
38	id. . . .	id.	Casale Sacile . .	30	id.	1.075	34.50	37.7	»	»
39	Adige . . .	Noce	Ponte Rovina . .	30	id.	0.55	10.74	8.65	392	22.1
40	id. . . .	Gardena . . .	Prembacherhof .	30	id.	0.59	1.723	3.06	50.6	60.5
41	id. . .	Isarco	Costa di Sotto .	30	id.	0.947	54.40	67.2	3563	18.9

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – LATISANA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – LATISANA ore 18 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIAVE – BORGO PIAVE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIAVE – INTESTADURA – Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIAVE – INTESTADURA – Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.51	0.01	11.0	»	0.48	0.02	12.5	»	0.45	0.02	13.0	»	0.38	0.02	6.0	7.5	»	»	»	»	»	2.2	0.45	0.04	12.0	»
2	0.50	0.03	11.5	18.5	0.38	0.02	13.0	»	0.36	0.02	13.5	»	0.43	0.03	6.5	8.5	»	»	»	»	»	21.15	0.40	0.04	12.0	»
3	0.48	0	11.5	18.0	0.34	0.02	14.0	»	0.35	0.01	14.0	»	0.42	0.03	6.0	8.0	7.20	0.20	0.03	11.0	»	»	»	»	»	»
4	0.48	0	11.0	15.0	0.34	0	13.7	»	0.30	0.01	13.5	»	0.38	0.04	6.0	8.0	8.10	0.40	0.03	12.0	»	»	»	»	»	»
5	0.51	0.01	9.0	12.0	0.38	0.01	14.0	»	0.33	0	13.5	»	»	»	»	»	9.0	0.65	0.04	8.0	»	»	»	»	»	»
6	0.50	0	9.5	13.0	0.45	0.04	13.0	»	0.43	0.02	13.0	»	»	»	»	»	9.30	0.70	0.04	13.0	»	»	»	»	»	»
7	0.47	0	10.0	15.0	0.46	0.01	13.0	»	0.45	0.01	13.5	»	»	»	»	»	10.0	0.58	0.03	13.0	»	»	»	»	»	»
8	0.51	0.01	9.0	13.0	0.50	0.02	13.5	»	0.52	0.02	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	0.53	0.02	11.5	15.0	0.52	0.02	11.5	»	0.55	0.02	10.5	»	»	»	»	»	11.15	0.65	0.03	12.0	»	»	»	»	»	»
10	0.51	0.02	11.5	18.0	0.53	0.03	14.0	»	0.56	0.07	14.5	»	0.15	0.10	10.0	16.0	11.45	0.65	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»
11	0.56	0.03	9.0	13.0	0.50	0.02	15.0	»	0.48	0.02	15.0	»	0.04	0.12	7.0	11.0	13.0	0.60	0.03	16.0	»	»	»	»	»	»
12	0.64	0.03	10.0	15.0	0.50	0.01	15.0	»	0.57	0.02	15.0	»	»	»	»	»	13.10	0.72	0.02	15.0	»	»	»	»	»	»
13	0.64	0.03	11.0	16.0	0.53	0.01	14.5	»	0.60	0.03	15.0	»	0.13	0.14	7.0	10.5	14.0	0.60	0.03	15.0	»	»	»	»	»	»
14	0.66	0.04	11.5	18.0	0.53	0.02	15.0	»	0.60	0.02	15.5	»	0.20	0.22	6.5	10.5	15.0	0.70	0.05	15.0	»	»	»	»	»	»
15	0.66	0.04	12.0	19.0	0.60	0.01	15.5	»	0.63	0	15.5	»	0.19	0.16	7.0	10.0	»	»	0.03	»	»	»	»	»	»	»
16	0.74	0.09	9.0	15.0	0.62	0.01	15.5	»	0.67	0.01	15.5	»	0.23	0.16	7.0	10.5	19.30	0.78	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»
17	0.83	0.09	11.0	17.0	0.93	0.07	12.0	»	1.30	0.36	12.0	»	0.30	0.09	5.0	8.5	20.0	0.65	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»
18	0.72	0.04	12.0	18.0	1.15	0.18	13.0	»	1.00	0.09	14.0	»	0.20	0.09	5.0	9.0	»	»	»	»	»	7.40	0.68	0.04	16.0	»
19	0.71	0.04	12.0	19.0	0.85	0.04	14.5	»	0.77	0.04	15.0	»	0.25	0.11	7.0	11.5	»	»	»	»	»	8.30	0.62	0.03	15.0	»
20	0.75	0.04	10.0	18.0	0.74	0.01	15.0	»	0.73	0.03	15.0	»	0.38	0.19	7.5	11.0	»	»	»	»	»	9.25	0.62	0.02	16.0	»
21	0.80	0.08	9.0	13.0	0.78	0.01	15.0	»	0.88	0.04	15.0	»	0.45	0.37	8.0	»	»	»	»	»	»	10.0	1.00	0.13	16.0	»
22	1.20	0.34	8.0	12.0	1.16	0.11	13.5	»	1.38	1.04	12.5	»	0.70	0.58	6.5	10.0	»	»	»	»	»	10.5	1.15	0.12	14.0	»
23	0.88	0.04	11.5	16.0	1.92	0.54	9.5	»	1.65	0.46	10.5	»	0.52	0.28	5.0	8.0	»	»	»	»	»	11.15	0.90	0.26	16.0	»
24	0.82	0.10	9.5	14.0	1.30	0.37	10.5	»	1.22	0.87	12.0	»	0.43	0.25	6.0	7.0	»	»	»	»	»	11.45	0.85	»	15.0	»
25	2.20	0.63	8.0	14.0	1.22	0.64	12.0	»	2.80	2.58	13.0	»	0.48	0.30	6.0	8.0	»	»	»	»	»	13.0	1.20	0.10	15.0	»
26	1.60	0.61	7.0	7.0	6.90	2.89	10.0	»	6.24	2.14	11.0	»	1.12	0.54	5.5	7.5	»	»	»	»	»	12.50	1.80	0.50	15.0	»
27	1.25	0.39	7.5	7.0	4.80	2.04	9.0	»	4.20	1.59	11.5	»	0.65	0.17	6.0	8.0	»	»	»	»	»	13.40	1.85	0.38	15.0	»
28	1.05	0.26	11.0	13.0	3.74	1.35	10.0	»	3.36	1.73	13.0	»	0.52	0.29	6.0	9.0	»	»	»	»	»	14.0	0.30	0.07	15.0	»
29	1.14	0.30	9.5	14.0	2.98	1.50	12.0	»	2.90	1.97	13.0	»	0.55	0.33	7.0	10.0	»	»	»	»	»	15.0	1.05	0.10	15.0	»
30	0.95	0.22	9.0	14.0	2.92	0.82	12.5	»	2.70	0.87	14.0	»	0.53	0.37	6.5	10.5	»	»	»	»	»	15.30	0.80	0.15	16.0	»

Giorno	BRENTA – a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	GUÀ – a LONIGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA ore 7 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.70	0.02	8.0	»	0.92	0.01	12.0	»	$\overline{2.35}$	0.03	11.0	»	$\overline{1.70}$	0.03	9.0	»	$\overline{1.62}$	0.05	»	»
2	0.69	0.01	7.5	»	0.87	0.01	13.0	»	$\overline{2.34}$	0.02	11.0	»	$\overline{1.77}$	0.02	9.5	»	$\overline{1.61}$	0.05	»	»
3	0.72	0	6.0	»	0.89	0.01	13.0	»	$\overline{2.40}$	0.02	11.0	»	$\overline{1.74}$	0.02	9.5	»	$\overline{1.58}$	0.03	»	»
4	0.69	0.01	7.0	»	0.97	0.01	12.0	»	$\overline{2.46}$	0.01	11.0	»	$\overline{1.73}$	0.03	9.5	»	$\overline{1.57}$	0.03	»	»
5	0.68	0.01	6.5	»	1.00	0.01	12.0	»	$\overline{2.38}$	0.01	11.0	»	$\overline{1.73}$	0.04	9.5	»	$\overline{1.58}$	0.04	»	»
6	0.68	0.01	6.5	»	0.98	0.03	12.0	»	$\overline{2.41}$	0.02	11.0	»	$\overline{1.72}$	0.04	10.0	»	$\overline{1.50}$	0.04	»	»
7	0.71	0.01	6.5	»	0.98	0	12.0	»	$\overline{2.48}$	0.01	12.0	»	$\overline{1.71}$	0.03	10.0	»	$\overline{1.54}$	0.04	»	»
8	0.71	0.06	7.0	»	1.02	»	12.0	»	$\overline{2.42}$	0.02	12.0	»	$\overline{1.69}$	0.04	10.0	»	$\overline{1.49}$	0.06	»	»
9	0.84	0.01	6.5	»	1.10	0.02	11.0	»	$\overline{0.53}$	0.11	10.0	»	$\overline{1.65}$	0.04	9.5	»	$\overline{1.39}$	0.05	»	»
10	0.79	0.01	6.0	»	1.07	0.01	13.0	»	$\overline{1.58}$	0.02	13.0	»	$\overline{1.64}$	0.06	10.0	»	$\overline{1.40}$	0.06	»	»
11	0.78	0.01	6.0	»	1.03	0.01	13.0	»	$\overline{2.00}$	0.03	13.0	»	$\overline{1.61}$	0.04	10.5	»	$\overline{1.38}$	0.05	»	»
12	0.78	0.01	6.0	»	1.05	0.01	12.5	»	$\overline{1.01}$	0.02	13.0	»	$\overline{1.50}$	0.05	10.5	»	$\overline{1.37}$	0.05	»	»
13	0.82	0.01	9.0	»	1.02	0.01	13.0	»	$\overline{2.20}$	0.02	12.5	»	$\overline{1.63}$	0.04	10.5	»	$\overline{1.39}$	0.05	»	»
14	0.83	0.02	9.0	15.0	1.02	0.02	13.0	»	$\overline{2.30}$	0.02	13.0	»	$\overline{1.59}$	0.04	10.5	»	$\overline{1.39}$	0.04	»	»
15	0.88	0.02	9.0	15.0	1.00	0.03	14.0	»	$\overline{2.38}$	0.01	14.0	»	$\overline{1.59}$	0.04	10.5	»	$\overline{1.35}$	0.08	»	»
16	0.85	0.03	9.0	14.0	1.00	0.02	13.0	»	$\overline{2.40}$	0.03	14.0	»	$\overline{1.57}$	0.12	11.0	»	$\overline{1.32}$	0.12	»	»
17	0.93	0.02	8.0	10.0	0.98	0.03	13.0	»	$\overline{2.42}$	0.01	13.0	»	$\overline{1.55}$	0.17	10.5	»	$\overline{1.33}$	0.11	»	»
18	0.90	0.02	8.0	12.5	0.96	0.01	13.0	»	$\overline{2.46}$	0.01	13.0	»	$\overline{1.57}$	0.15	9.5	»	$\overline{1.26}$	0.14	»	»
19	0.88	0.02	8.0	13.0	0.99	0.04	14.0	»	$\overline{2.30}$	0.02	13.0	»	$\overline{1.65}$	0.13	11.0	»	$\overline{1.45}$	0.09	»	»
20	0.94	0.02	9.0	14.0	0.98	0.04	14.0	»	$\overline{2.48}$	0.02	15.0	»	$\overline{1.64}$	0.14	12.0	»	$\overline{1.50}$	0.10	»	»
21	0.98	0.03	8.0	15.0	0.97	0.03	14.0	»	$\overline{2.47}$	0.02	15.0	»	$\overline{1.50}$	0.17	12.0	»	$\overline{1.30}$	0.10	»	»
22	0.99	0.02	9.0	14.0	0.96	0.03	14.0	»	$\overline{2.40}$	0.03	14.0	»	$\overline{1.12}$	0.38	11.0	»	$\overline{1.02}$	0.18	»	»
23	0.99	0.05	7.0	14.0	1.00	0.04	13.5	»	$\overline{2.40}$	0.01	13.0	»	$\overline{1.25}$	0.30	10.0	»	$\overline{0.82}$	0.36	»	»
24	0.98	0.04	8.0	13.0	0.98	0.03	11.5	»	$\overline{2.14}$	0	12.0	»	$\overline{1.39}$	0.37	9.5	»	$\overline{1.04}$	0.17	»	»
25	0.98	0.06	6.0	10.4	1.00	0.03	12.5	»	$\overline{2.38}$	0	11.0	»	$\overline{1.39}$	0.30	8.5	»	$\overline{1.06}$	0.14	»	»
26	1.44	0.17	6.0	10.0	1.25	0.05	12.0	»	0.60	0.17	10.0	»	$\overline{1.13}$	0.41	7.5	»	$\overline{0.72}$	0.16	»	»
27	1.20	0.10	7.0	9.5	1.03	0.07	12.0	»	$\overline{0.40}$	0.05	10.0	»	$\overline{1.23}$	0.18	7.5	»	$\overline{0.82}$	0.27	»	»
28	0.98	0.07	7.0	9.5	1.28	0.08	13.0	»	0.50	0.11	10.0	»	$\overline{1.27}$	0.16	8.0	»	$\overline{0.81}$	0.16	»	»
29	0.99	0.04	8.5	12.0	0.60	0.05	13.0	»	$\overline{0.50}$	0.14	15.0	»	$\overline{1.30}$	0.15	10.5	»	$\overline{0.94}$	0.30	»	»
30	0.99	0.05	9.0	14.5	0.48	0.10	13.0	»	$\overline{0.80}$	0.16	13.0	»	$\overline{1.19}$	0.15	11.5	»	$\overline{0.87}$	0.12	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano ALTA ora	Porto Lignano ALTA altezza	Porto Lignano BASSA ora	Porto Lignano BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1 ☽	17.20	155.0	10.30	118.0	17.10	152.0	10.35	118.0	17.45	151.5	9.50	117.5
2	18.50	159.0	11.25	120.0	18.30	156.0	11.0	120.0	18.40	154.0	10.40	120.0
3	6.40 20.15	150.0 161.0	0.30 13.25	134.0 120.0	6.30 20.0	145.0 157.0	0.30 13.0	132.0 119.0	7.0 20.25	146.0 157.0	0.45 13.15	134.0 120.0
4	7.45 20.35	173.0 186.0	2.25 13.35	133.0 116.0	7.40 20.10	165.0 177.0	2.0 13.35	132.0 114.0	8.45 21.20	167.0 179.0	2.0 14.0	135.0 116.0
5	7.50 20.40	183.0 191.0	2.30 14.0	129.0 104.0	7.45 20.45	174.0 179.0	2.20 14.45	128.5 103.5	8.0 20.45	175.0 183.0	2.45 14.20	137.0 112.0
6	» 20.50	» 187.0	2.35 14.15	120.0 98.0	8.45 21.45	173.0 179.0	3.0 15.0	116.0 100.0	8.25 20.35	175.0 183.0	2.40 14.20	125.0 111.0
7	9.25 21.50	181.0 203.0	3.0 14.45	108.0 101.0	9.45 21.55	176.0 193.0	3.40 15.45	110.0 102.0	9.10 21.40	179.0 196.0	3.10 14.50	120.0 112.5
8	9.25 22.15	201.0 200.0	3.15 16.0	120.0 110.0	9.50 22.20	195.0 189.0	3.50 16.10	121.0 113.0	8.50 22.10	199.0 195.5	3.0 15.25	138.0 129.0
9 ○	10.30 22.35	186.0 200.0	4.10 16.0	110.0 100.0	10.40 22.35	178.0 188.0	4.35 16.45	110.0 100.0	10.0 22.25	180.0 192.0	4.0 16.0	122.0 110.0
10	11.35 23.25	177.0 211.0	4.50 16.45	94.0 109.0	11.15 23.25	168.0 198.0	5.15 17.0	96.0 108.0	11.40 23.40	170.0 199.0	4.40 16.40	106.0 118.0
11	12.15 23.35	180.0 211.0	5.30 17.20	91.0 121.0	11.45 23.10	169.0 199.0	6.0 17.15	94.0 119.0	12.10 23.30	172.0 202.0	5.50 16.50	104.0 128.0
12	12.40 24.0	176.0 191.0	5.50 18.0	95.0 132.0	12.30 23.25	172.0 182.0	6.10 17.30	99.0 129.0	12.40 23.40	173.0 187.0	5.50 17.45	106.0 139.5
13	14.0	169.0	7.0 18.20	100.0 148.0	13.30 24.0	163.0 184.0	6.30 17.35	98.0 149.0	13.15 24.0	167.5 188.0	6.0 17.20	109.5 153.5
14	0.30	189.0	8.0	121.0			7.50	121.0			7.20	128.0
15	1.40 17.25	180.0 172.0	9.35	120.0	1.10 17.20	176.0 170.0	9.13	120.0	0.25 17.10	180.0 174.0	9.0	124.5
16 ☾	19.15	216.0	10.0	139.0	18.30	202.0	10.15	136.0	20.25	193.5	9.20	140.0
17	19.35	187.0	13.25	119.0	19.30	184.0	13.20	117.0	19.40	179.5	13.10	122.5
18	7.20 20.10	176.0 187.0	1.35 13.20	137.0 110.0	7.0 20.25	169.0 182.0	1.30 13.20	134.0 108.0	6.30 20.50	171.0 182.0	0.50 13.10	141.0 115.5
19	7.30 21.0	179.0 202.0	2.15 13.30	133.0 108.0	7.50 20.15	171.0 192.0	2.40 14.0	130.0 105.0	7.30 20.40	170.0 192.0	2.50 13.25	134.0 110.5
20	8.45 21.0	180.0 222.0	3.0 14.40	118.0 124.0	8.25 20.45	174.0 212.0	2.45 14.15	116.0 119.0	8.25 20.45	175.0 211.0	3.0 13.50	125.0 124.0
21	9.50 21.0	210.0 216.0	3.15 15.35	111.0 136.0	9.15 22.40	202.0 204.0	3.20 15.20	114.0 138.0	9.25 21.10	199.0 207.0	3.20 15.0	124.0 142.0
22	10.10 21.30	205.0 203.0	3.15 15.45	101.0 110.0	10.10 21.0	195.0 192.0	3.30 16.0	106.0 124.0	9.15 21.15	194.0 196.0	3 0 16.25	111.0 143.0
23 ●	11.0 22.20	181.0 196.0	4.0 15.20	83.0 111.0	11.10 22.0	172.0 188.0	4.30 16.0	85.0 113.0	10.50 21.45	173.0 188.0	4.0 16.0	93.5 120.0
24	11.20 23.0	186.0 214.0	4.40 16.35	90.0 131.0	11.23 22.30	182.0 207.0	4.50 16.50	91.0 132.0	11.20 22.50	182.0 217.0	4.40 16.10	101.0 144.0
25	12.40 23.20	216.0 224.0	5.15 16.30	111.0 165.0	11.15 22.10	213.0 214.0	4.50 16.45	117.0 164.0	11.0 22.35	203.0 214.0	5.10 16.25	116.0 164.0
26	13.30 23.25	200.0 198.0	6.25 18.20	118.0 165.0	13.0 22.30	198.0 191.0	5.50 17.35	122.0 164.0	13.25 22.50	192.0 195.0	5.10 17.43	120.0 167.0
27	13.30	210.0	6.20 20.0	129.0 160.0	13.10 23.45	204.0 185.0	5.50 19.50	126.0 161.0	12.50 24.0	206.0 185.0	5.40 18.25	134.0 163.0
28	0.50 14.0	194.0 181.0	7.0 18.30	128.0 153.0	13.55 24.0	181.0 192.0	6.35 18.40	127.0 158.0	13.45	180.5	6.10 18.20	130.0 157.0
29	0.20 23.10	198.0 186.0	7.35	147.0	22.55	181.0	7.15	147.0	0.15 22.40	192.0 182.0	7.30	144.0
30	19.0	175.0	10.25	132.0	18.40	178.0	10.0	132.0	18.15	175.5	9.25	133.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽					19.35	142.5	10.0	120.0	22.10	138.0	14.40	125.0
2					20.50	142.0	10.35	122.0	23.25	138.5	6.20	126.0
3							14.0	124.0	12.40	132.5	7.10 18.45	123.0 122.5
4					8.0 23.15	143.0 156.0	14.40	128.5	1.15 13.35	141.5 141.5	7.25 19.0	121.0 123.5
5					21.20	158.5	14.40	130.0	1.25 13.45	153.0 151.0	8.15 19.45	127.0 128.5
6					9.10 22.10	148.5 156.0	3.10 15.25	137.5 127.0	1.40 14.10	156.5 149.5	8.10 20.10	123.0 121.5
7					9.50 23.0	148.0 166.0	5.10 16.25	132.0 131.0	2.25 14.40	154.0 158.5	8.35 20.40	120.0 124.5
8					10.5 23.0	163.0 160.0	4.50 16.50	140.5 133.5	2.35 14.55	159.0 159.0	0.5 21.15	130.0 128.0
9 ○					11.20 23.15	147.0 157.5	0.10 16.55	131.5 130.0	3.20 15.45	159.5 160.0	9.45 22.5	124.0 128.5
10					24.0	162.0	5.55	119.5	3.35 16.30	157.5 159.5	10.15 22.40	120.5 128.0
11					23.30	167.5	7.40	121.5	4.5 16.55	157.0 161.5	10.35 23.0	120.5 132.5
12							7.40	122.5	4.25 17.20	158.5 157.5	10.45 23.45	123.5 132.5
13					0.10	160.0	7.40	123.0	4.45 18.10	150.0 161.5	10.50	130.0
14					0.35 20.50	169.5 169.0	8.40	135.0	19.55	158.5	12.10	138.5
15					19.55	164.5	10.0	131.0	21.10	156.5	13.40	136.5
16 ☾					22.20	176.5	10.55	134.5	23.50	165.0	5.10	139.0
17					20.25	161.5	12.20	130.5	12.30	158.5	7.5 18.40	139.5 137.5
18					20.35	159.0	14.10	129.0	0.15 12.55	158.5 147.5	7.5 18.45	129.0 128.0
19					21.30	159.5	14.0	123.0	1.30 13.45	157.5 151.0	7.35 19.25	124.5 126.0
20					0.30 23.5	154.0 180.0	5.0 13.40	126.0 131.5	1.20 14.30	157.0 158.0	8.30 20.20	119.5 130.0
21					11.5 21.35	173.0 170.0	4.40 16.25	129.0 150.5	2.30 14.35	163.0 172.5	9.5 20.55	119.0 132.5
22					11.45 22.10	168.5 176.0	3.55 20.15	125.5 144.0	2.25 15.5	168.0 178.0	8.40 22.10	125.5 133.0
23 ●					12.50 23.15	152.5 157.5	6.0 17.0	116.5 135.5	3.25 15.40	162.0 156.5	9.40 22.15	118.5 118.5
24					22.45	178.5	4.35	115.0	3.45 16.20	150.0 162.0	9.40 21.55	114.5 127.0
25					15.0	195.0	6.5	121.0	4.0 16.20	162.0 176.0	10.5 23.15	129.5 141.5
26					15.0	175.0	6.50	117.0	3.25 17.15	159.0 167.5	10.25	129.0
27					13.50	183.0	7.0	136.0	5.10 17.50	159.5 170.5	0.10 11.20	141.5 141.5
28							8.30	137.0	5.35 18.5	159.5 158.5	0.25 11.55	139.0 138.0
29					1.0 23.15	168.5 164.5	9.30	137.0	4.50 17.55	152.0 158.0	0.30 11.50	141.0 136.5
30					19.35	165.0	10.0	131.5	23.0	151.0	13.25	136.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1 ☽	17.5	147.0	9.50	112.0	17.55	152.5	10.40	113.5	17.55	155.5	11.5	115.5
2	18.30	149.5	11.0	115.0	19.35	156.0	11.35	116.0	19.40	159.5	12.5	117.5
3	6.30 20.0	140.5 152.0	0.35 12.55	128.0 114.0	7.5 20.55	145.5 158.0	1.20 13.55	130.5 115.5	7.35 21.15	147.5 161.5	1.30 14.10	131.0 116.5
4	8.0 20.0	160.0 174.5	1.45 13.50	128.0 107.5	8.50 21.35	166.5 177.5	2.50 14.40	130.0 110.5	9.0 21.55	169.5 181.5	2.50 15.10	130.5 110.0
5	7.25 19.55	171.0 181.0	2.20 13.50	128.0 104.5	8.45 21.40	173.5 182.5	3.35 15.5	130.5 106.5	9.10 21.55	178.0 186.5	3.50 15.25	131.0 106.5
6	8.5 20.35	172.0 179.0	2.25 14.20	115.5 102.5	9.15 21.50	176.0 183.0	3.30 15.25	120.5 105.0	9.40 22.25	180.0 186.5	3.55 15.55	119.0 104.5
7	8.45 21.20	174.5 194.5	2.30 14.45	111.0 103.0	10.20 22.25	177.0 194.5	4.15 16.0	114.0 106.0	10.45 23.10	181.0 198.0	4.35 16.25	112.5 105.5
8	8.55 21.45	200.0 190.0	3.0 15.30	124.0 115.0	10.15 23.5	200.5 192.5	4.15 16.50	129.5 121.5	10.40 23.35	206.0 195.5	4.50 17.25	128.0 120.5
9 ⊕	9.50 22.0	175.0 189.0	3.50 15.45	111.0 99.0	11.10 23.15	179.5 191.0	5.25 17.0	115.0 103.5	11.40 23.45	183.5 195.5	5.45 17.30	114.0 102.5
10	10.50 22.50	164.5 194.5	4.30 16.10	96.5 107.0	12.0 23.55	170.0 198.0	5.40 17.25	100.0 111.0	12.30	175.5	6.5 17.45	99.0 110.0
11	11.35 23.0	167.0 198.5	5.25 16.45	93.5 118.0	12.35 24.0	172.5 200.5	6.20 17.50	98.0 123.5	0.35 13.15	201.0 178.0	6.55 18.25	96.0 122.5
12	12.10 23.15	167.5 182.0	5.30 17.15	96.0 130.5	13.10	173.5	6.35 18.25	102.5 134.0	0.40 13.30	203.5 177.5	7.5 18.45	100.5 134.0
13	12.45 23.40	161.0 182.0	6.5 17.15	101.0 145.5	0.10 14.0	186.5 167.5	7.5 18.25	103.5 148.0	0.40 14.10	189.5 173.0	7.30 18.50	102.0 147.5
14			7.10	120.0	0.35	187.0	8.0	122.5	1.15	190.0	8.35	122.0
15	0.45 17.25	173.5 168.0	9.5	117.0	1.50 17.45	178.0 173.5	9.40	119.5	2.15 18.10	181.0 177.5	10.10	120.0
16 ☾	18.25	193.0	9.30	134.0	19.20	193.5	10.10	135.5	20.25	194.0	10.30	136.5
17	18.40	181.0	13.25	115.0	20.10	184.5	13.55	118.5	20.35	190.0	14.30	123.0
18	6.50 20.0	166.0 180.5	0.40 12.50	133.5 108.5	7.45 21.5	170.0 185.5	2.0 13.50	137.0 111.5	8.10 21.20	175.0 190.0	2.15 14.15	137.0 111.5
19	7.15 20.25	166.0 190.0	2.0 13.10	129.0 104.0	8.10 21.40	172.0 193.5	3.15 14.10	130.5 107.5	8.40 22.5	176.0 198.0	3.35 14.35	130.0 106.5
20	8.5 20.25	170.0 212.0	2.45 13.35	117.5 116.0	9.25 22.5	175.0 209.5	3.45 14.50	122.0 121.5	9.55 22.30	179.0 213.0	4.10 15.15	120.5 121.5
21	8.25 20.40	201.0 206.0	2.45 14.45	112.0 136.0	10.10 21.40	201.0 206.5	4.15 15.55	121.0 138.5	10.35 22.5	206.0 209.0	4.45 16.30	121.5 136.5
22	9.45 21.15	192.0 192.0	3.0 11.40	103.0 125.0	10.45 22.10	193.5 191.0	4.5 17.0	109.0 136.5	11.15 22.45	197.0 194.0	4.35 18.0	107.5 142.0
23 ●	11.0 21.50	170.0 186.0	4.10 16.0	83.0 111.0	11.35 22.35	173.5 187.0	4.55 16.25	86.5 116.5	12.15 23.10	179.0 191.5	5.10 17.0	86.0 116.0
24	11.10 22.25	180.0 209.0	4.45 16.20	93.0 130.0	12.5 23.30	179.5 208.5	5.15 17.50	95.0 137.0	12.45 24.0	184.5 212.5	5.50 17.45	95.0 138.5
25	11.0 22.10	210.0 218.0	5.0 16.15	106.0 157.0	11.55 23.0	204.0 214.0	5.45 17.25	115.5 162.0	12.35 23.30	207.5 218.5	6.20 17.45	114.5 162.5
26	13.15 22.30	192.0 189.0	5.20 17.25	114.0 161.0	13.55 23.25	193.0 194.0	6.25 18.45	120.0 164.5	14.45 23.45	196.5 197.5	7.5 18.40	120.0 164.0
27	13.0 23.45	206.0 183.0	5.40 19.15	126.0 158.0	13.50	208.0	6.35 20.15	128.5 160.5	14.30	209.0	7.15 20.55	129.0 160.0
28	13.35	180.0	0.15 18.30	123.0 154.0	0.45 14.30	183.5 180.5	7.20 19.25	127.5 156.0	1.20 14.50	187.5 185.0	7.45 20.5	127.0 156.0
29	0.30 23.15	192.0 180.0	7.40	146.0	1.5 23.35	193.5 182.0	8.10	144.0	1.25 24.0	196.5 185.0	8.30	144.5
30	18.50	175.0	10.0	128.0	18.55	176.0	10.20	130.5	19.10	178.0	10.40	132.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	18.40	162.0	11.30	123.5	20.0	149.5	14.50	145.0	17.35	158.0	10.15	124.0
2	20.30	164.0	12.20	125.0	22.15	149.0	17.0	142.5	18.15	161.0	11.20	124.5
3	7.50 21.50	152.0 165.5	2.20 14.40	137.5 125.0	23.30	151.0	18.40	144.0	6.45 19.50	152.0 163.0	0.50 13.20	139.0 125.5
4	9.50 22.30	171.0 176.0	3.30 16.10	138.0 121.5	11.20 24.0	165.5 181.0	6.0 18.30	147.0 152.5	7.40 20.0	173.0 189.5	1.35 14.0	139.0 121.0
5	9.20 22.25	173.0 180.0	4.25 16.10	136.0 119.5	10.50 23.35	176.0 177.5	6.30 19.0	158.5 153.0	7.10 20.15	185.0 191.5	2.40 14.25	145.5 122.5
6	10.0 22.25	176.0 181.5	4.30 16.20	130.0 120.5	11.25 24.0	173.0 178.0	7.0 19.15	155.0 153.0	8.0 20.40	182.0 191.5	2.40 14.20	129.0 120.5
7	10.50 23.30	178.5 192.0	5.10 17.10	126.0 123.5	12.20	175.0	7.45 19.20	153.5 154.5	9.10 21.20	186.0 204.5	3.15 15.10	124.5 118.0
8	11.30	195.5	5.25 18.0	140.5 135.5	0.30 12.0	194.0 201.0	6.10 20.10	170.5 164.0	8.50 21.40	211.5 204.0	2.45 15.50	146.5 139.0
9 ○	0.20 12.10	190.5 180.5	6.20 18.20	132.0 125.0	0.45 12.20	191.5 178.0	8.0 20.0	158.5 155.5	10.0 21.35	187.5 202.5	4.35 16.20	131.5 124.0
10	0.30 13.0	189.5 172.0	7.15 18.30	122.5 126.0	0.45 13.30	184.0 166.0	9.20 20.20	154.0 153.0	11.10 22.40	177.0 207.0	5.20 17.0	123.0 128.0
11	0.50 13.50	195.0 171.5	8.0 19.0	122.5 133.0	1.20 14.25	189.0 171.0	10.10 20.30	156.5 156.0	11.45 23.20	179.0 210.5	6.10 17.20	119.5 135.0
12	1.10 13.50	196.5 175.5	8.0 19.20	125.0 141.0	1.20 14.30	193.5 171.0	10.15 20.45	158.5 156.5	12.10 23.30	178.0 194.0	6.25 17.35	120.0 143.0
13	1.0 15.0	186.5 172.0	8.25 19.15	121.5 153.0	1.50 15.30	182.0 165.0	11.0 19.40	155.0 158.5	13.10 23.30	172.0 193.0	6.40 17.40	119.0 157.0
14	1.10	188.0	9.10	131.5	1.50	185.0	12.30	155.0			8.0	132.0
15	2.20 18.50	181.0 178.0	11.0	129.0	2.25	180.0	13.40	153.5	0.30 17.20	185.5 179.5	9.15	128.0
16 ☾	20.25	197.0	11.0	142.5	4.5 23.15	172.0 195.0	13.10	153.5	20.35	197.5	9.40	142.0
17	21.25	185.0	14.30	130.0	22.0	174.0	10.25	154.0	19.0	191.0	13.35	128.0
18	9.10 22.0	172.0 186.5	3.10 15.10	142.5 124.5	9.15 22.40	170.0 177.5	6.35 17.0	158.5 155.0	6.45 20.10	178.0 189.0	0.45 13.50	143.5 123.0
19	9.15 22.50	173.5 193.0	4.30 15.35	139.5 122.5	9.40 23.25	164.0 182.0	5.50 17.40	158.0 152.0	7.20 21.0	176.0 200.0	3.0 14.0	137.5 117.0
20	10.25 22.50	175.5 206.5	5.0 16.0	135.0 133.5	11.10 23.25	170.0 201.0	7.0 17.30	158.5 157.0	8.15 20.15	182.5 223.0	3.15 14.10	129.0 130.0
21	10.50 22.50	200.0 204.0	5.15 17.15	140.5 151.5	11.40 23.20	189.0 196.0	7.0 18.25	168.0 164.5	9.10 20.30	212.5 218.0	3.30 14.50	135.0 150.5
22	12.15 23.20	193.5 189.5	6.0 18.15	130.5 149.0	16.40 23.50	192.0 191.5	7.40 20.15	160.5 181.0	9.30 19.10	204.0 209.0	3.15 13.25	124.5 161.5
23 ●	13.0 24.0	175.0 185.5	6.30 18.0	117.0 131.5	13.40	168.0	9.35 19.30	156.0 156.0	10.45 21.50	181.5 197.5	5.0 16.20	118.0 131.5
24	13.40	180.0	6.50 18.30	118.0 145.0	0.45 14.25	178.5 177.0	9.20 19.10	155.5 165.0	11.20 22.30	193.0 233.5	5.30 16.20	118.5 154.0
25	1.0 13.40 24.0	203.5 201.5 214.5	7.0 18.20	138.0 170.0	0.50 13.45	211.5 192.0	9.20 18.45	168.0 176.0	11.0 22.40	217.0 227.0	5.15 18.20	134.5 174.0
26	15.20	195.0	8.25 20.15	140.5 171.0	0.20 15.30	205.0 186.0	10.0 20.0	162.5 174.5	13.45 22.20	210.0 214.5	5.15 17.35	142.5 190.5
27	0.40 15.20	193.0 204.0	8.0 22.0	140.5 167.0	1.10 15.30	195.0 202.0	9.30 22.25	164.0 175.0	13.0 24.0	222.0 200.0	6.30 18.40	165.5 183.5
28	1.35 15.20	186.0 185.0	8.20 20.40	140.5 164.0	1.30 16.10	184.0 174.0	10.45 21.0	158.5 164.5	14.15	194.0	6.50 19.0	153.0 174.5
29	2.25	195.5	10.0	153.0	2.50	187.5	12.20	158.0	0.45 22.20	203.5 193.0	8.0	164.0
30	0.40 19.20	185.0 180.0	11.30	138.0	1.20 22.15	180.0 173.5	14.30	154.0	18.50	187.0	10.10	152.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	25	23.20	224.0	23	4.0	83.0	141.0
Falconera	25	22.10	214.0	23	4.30	85.0	129.0
S. Felice di Chioggia	25	22.35	214.0	23	4.0	93.5	120.5
Ancona	25	15.0	195.0	24	4.35	115.0	80.0
Viesti	25	16.20	176.0	24	9.40	114.5	61.5
Diga Sud Lido	25	22.10	218.0	23	4.10	83.0	135.0
Punta della Salute	25	23.0	214.0	23	4.55	86.5	127.5
Porto industriale di Marghera	25	23.30	218.5	23	5.10	86.0	132.5
Pagliaga	25	24.0	214.5	23	6.30	117.0	97.5
Conche	25	0.50	211.5	2	17.0	142.5	69.0
Brondolo	24	22.30	233.5	19	14.0	117.0	116.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	22	21.30	208.0	23	4.0	83.0	120.0	25	5.15	111.0	25	12.40	216.0	105.0
Falconera	22	21.0	192.0	23	4.30	85.0	107.0	25	4.50	117.0	25	11.15	213.0	96.0
S. Felice di Chioggia	22	21.15	196.0	23	4.0	93.5	102.5	25	5.10	116.0	25	11.0	203.0	87.0
Ancona	25	15.0	195.0	26	6.50	117.0	78.0	25	6.5	121.0	25	15.0	195.0	74.0
Viesti	21	2.30	163.0	21	9.5	119.0	44.0	21	9.5	119.0	21	14.35	172.5	53.5
Diga Sud Lido	22	21.15	192.0	23	4.10	83.0	109.0	25	5.0	106.0	25	11.0	210.0	104.0
Punta della Salute	22	22.10	191.0	23	4.55	86.5	104.5	25	5.45	115.5	25	11.55	204.0	88.5
Porto industriale di Marghera	22	22.45	194.0	23	5.10	86.0	108.0	25	6.20	114.5	25	12.35	207.5	93.0
Pagliaga	25	24.0	214.5	26	8.25	140.5	74.0	20	16.0	133.5	20	22.50	206.5	73.0
Conche	25	0.50	211.5	25	9.20	168.0	43.5	24	19.10	165.0	25	0.50	211.5	46.5
Brondolo	24	22.30	233.5	25	5.15	134.5	99.0	20	14.10	130.0	20	20.15	223.0	93.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
3	13.50	116.0	0.01	13.5	13.0	116.0	0	13.5
4	14.15	112.0	0.01	12.0	»	»	»	»
4	21.15	175.0	0.04	13.5	20.40	175.0	0.02	»
5	14.50	108.0	0.03	14.5	14.20	105.0	0.01	»
5	21.5	180.0	0.04	14.0	21.0	179.0	0.03	»
6	15.10	106.0	0.02	13.5	15.0	104.0	0.01	12.9
6	21.30	181.0	0.03	13.0	21.35	180.0	0.01	13.0
7	15.20	107.0	»	14.0	14.50	104.0	0	13.1
7	22.0	193.0	0.03	12.5	21.50	192.0	0	12.8
8	16.15	120.5	0.04	13.5	15.35	119.5	0.02	13.0
8	23.0	190.5	0.02	13.0	22.20	191.0	0.01	12.4
9	5.0	115.5	0.02	12.5	4.20	115.0	0.01	13.0
9	23.0	188.0	0.02	13.0	22.40	188.0	0.01	12.7
10	5.30	101.0	0.03	13.5	4.0	99.0	0	13.2
10	23.35	196.5	»	13.0	23.35	195.0	0.01	12.8
11	5.50	98.5	0.03	14.0	»	»	»	»
12	0.15	198.0	0.03	15.0	24.0	197.0	0.01	»
12	6.0	102.0	0.08	15.5	»	»	»	»
13	0.15	184.0	0.04	16.0	»	»	»	»
13	6.40	103.5	0.02	15.5	»	»	»	»
14	7.55	122.5	0.03	15.5	7.20	123.5	0.01	15.6
15	9.30	120.0	0.02	16.0	9.0	121.0	0	15.8
16	10.10	136.0	0.02	16.5	9.35	136.0	0.01	15.7
17	14.10	119.0	0.01	17.0	13.10	119.0	0.02	»
17	20.10	181.0	0.02	16.5	19.50	180.0	0.02	»
18	13.35	112.0	0.02	16.0	12.55	112.0	0.02	15.2
18	21.5	183.0	0.02	15.5	20.25	182.0	0.01	»
19	13.30	108.0	0.02	16.5	13.25	106.0	0.01	15.4
19	21.35	191.0	0.02	15.0	21.10	191.0	0.03	13.9
20	13.40	122.0	0.02	17.0	14.20	122.0	0.01	»
20	22.0	208.5	0.02	15.0	22.0	208.0	0.01	»
21	15.20	138.0	0.04	17.0	15.45	136.0	0.03	»
21	21.40	203.5	0.04	16.0	21.30	204.0	0.02	»
22	16.55	133.5	0.03	14.5	17.15	137.0	0.01	14.1
22	22.0	189.5	0.03	13.0	21.55	191.0	0.02	13.6
23	4.55	87.5	0.02	13.5	4.40	90.0	0.05	13.1
23	22.0	184.5	0.02	14.0	22.35	185.0	0.01	»
24	5.10	96.0	0.02	14.5	5.15	98.0	0.02	13.0
24	23.0	207.0	0.07	12.0	23.35	210.0	0.05	13.1
25	4.50	114.0	0.02	14.5	5.35	113.0	0.04	13.0
25	22.30	212.5	0.02	13.0	23.20	212.0	0.02	13.3
26	5.20	119.5	0.03	13.5	6.0	118.0	0.07	12.8
26	23.20	191.5	0.08	13.5	23.20	192.0	0.03	»
27	6.35	129.0	0.09	13.0	6.40	130.0	0.03	12.7
28	0.25	182.0	0.02	13.0	»	»	»	»
28	6.20	127.5	0.14	13.5	7.10	130.0	0.06	13.5
29	7.25	144.5	0.13	14.0	8.20	146.0	0.04	13.7

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia pioviggínosa. - ☰ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⤏ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⚡ Lampi e tuoni. - ⥓ Vento forte. - ⥓ Vento fortissimo. - ⍭ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ϵ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	55.5	14.1	15.8	13.0	**92**	7.1	SE	5.6	9	16	1.3	10	● m p ≷
2	**53.1**	**10.4**	**13.8**	**8.3**	81	**20.8**	ENE	**53.4**	5	**62**	11.0	10	[illegible]
3	58.4	12.3	14.7	9.5	82	**3.8**	SE	3.4	5	10	—	6	≡ m
4	**59.8**	14.8	18.7	11.2	76	5.1	NNW	5.2	8	11	—	2	⌓ ≡ m
5	58.6	15.7	18.3	10.7	74	5.1	SE	3.6	7	11	—	6	⌓ m s
6	58.1	16.1	18.7	14.5	**73**	7.4	SE	**2.7**	6	21	—	7	gocce m
7	57.6	15.7	17.2	14.4	81	5.0	SE	8.0	4	13	2.2	10	● p ⌓ m
8	58.5	16.7	19.4	14.5	80	7.2	ESE	3.7	6	22	—	4	∞
9	59.5	**17.0**	**19.9**	14.5	78	6.3	WNW	11.1	7	18	2.6	8	● m
10	56.6	16.1	17.7	**14.7**	83	**3.8**	SE	3.0	6	**8**	1.3	10	
Media I. decade	57.6	14.9	17.4	12.5	80	7.2					18.4	7.3	
11	**54.2**	17.5	21.4	15.3	**77**	**5.6**	ESE	**3.9**	7	**15**	7.6	10	● m p
12	57.0	18.2	20.6	15.2	67	16.1	ENE	18.1	12	30	4.6	8	
13	58.8	21.6	25.2	17.0	48	18.5	NE	24.1	11	33	—	2	
14	58.1	22.1	25.0	18.5	42	21.9	ENE	29.9	12	**51**	—	4	
15	56.7	21.6	27.9	17.3	54	9.9	NE	12.8	10	34	—	6	T p ≷ s
16	56.3	**23.3**	**29.4**	**19.3**	47	16.3	ENE	22.7	10	36	—	5	K p gocce p
17	56.6	21.5	24.8	18.7	62	7.8	WNW	7.5	6	18	—	2	
18	56.9	21.0	23.8	17.3	64	11.0	SE	6.1	6	31	—	4	≷ T p < s
19	57.2	19.9	23.5	15.8	41	**38.3**	ENE	**41.4**	17	**51**	—	3	∞ m
20	**59.1**	**16.7**	**20.3**	**13.0**	**32**	18.9	ENE	25.0	8	33	—	3	
Media II. decade	57.1	20.3	24.2	16.7	53	16.4					12.2	4.7	
21	59.4	**16.3**	20.2	**11.7**	**49**	5.4	SE	5.2	6	**11**	—	0	
22	58.7	18.5	22.2	13.2	63	6.1	SE	5.2	5	12	—	2	∞ m <
23	59.1	19.9	23.3	**17.2**	56	11.5	SE	9.9	7	**19**	—	6	< n
24	58.4	17.0	**18.2**	14.0	78	**12.3**	SE	**12.6**	16	**19**	37.5	10	K s ● ▲
25	59.3	16.9	20.7	14.0	80	9.8	ESE	8.0	8	**19**	13.0	7	● K s ⌒ s
26	59.2	17.8	20.8	14.5	74	6.5	SE	4.8	5	14	0.5	6	● n gocce p
27	57.8	**16.3**	19.0	14.8	**81**	5.9	SE	4.8	8	13	4.4	8	K m
28	**57.0**	17.8	20.9	12.9	72	6.5	W	9.9	10	15	—	1	
29	59.0	17.4	20.0	14.2	75	7.0	ESE	**3.8**	5	17	0.3	7	● p
30	65.3	19.4	22.4	14.9	71	5.2	WNW	7.1	11	**11**	—	2	
31	**65.9**	**21.6**	**25.1**	17.1	72	**5.1**	W	5.3	6	17	—	1	T s < p
Media III. decade	59.9	18.0	21.2	14.4	70	7.4					55.7	5.0	
Media mensile	58.2	17.7	20.9	14.6	68	10.2					86.3	5.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	13.3	15.8	11.9	**91**	SE	6.8	10	● s n
2	**9.9**	**13.1**	8.2	79	E	12.4	10	● n m
3	11.7	14.4	9.0	87	—	—	10	
4	13.7	18.6	8.6	**56**	W	—	1	
5	13.9	**20.2**	**6.1**	**56**	W	—	5	⌓
6	15.0	18.4	12.8	79	SE	—	10	
7	14.3	16.7	**13.6**	85	SE	—	10	
8	**15.8**	19.7	11.7	80	S	—	5	
9	15.4	**20.2**	11.6	80	SE	0.6	10	● m s
10	14.6	16.8	12.8	89	—	3.4	10	● m p n
Media I. decade	13.8	17.4	10.6	78		23.2	8.1	
11	15.7	20.5	13.8	**89**	S	17.4	10	● m p s n
12	16.0	19.4	13.5	80	NE	4.0	10	● n m
13	19.5	22.8	15.4	56	ENE	—	4	
14	19.2	23.0	**15.7**	50	E	—	6	
15	20.6	26.5	**15.7**	57	NE	—	9	
16	**20.9**	**27.1**	14.8	51	E	—	5	
17	19.0	26.0	11.8	54	SSW	—	2	⌓
18	19.0	24.5	11.9	63	—	—	5	T s
19	18.2	22.3	13.8	54	NE	—	4	
20	**14.5**	**17.6**	**9.0**	**45**	NE	—	4	
Media II. decade	18.3	23.0	13.5	60		21.4	5.9	
21	**14.0**	19.7	**6.8**	**59**	—	—	0	
22	15.7	21.9	7.7	62	SW	—	1	⌓
23	17.1	21.0	12.8	68	S	—	9	
24	15.5	**16.8**	12.8	**90**	SE	24.4	10	● m p s
25	15.5	17.8	12.9	82	S	9.2	8	● p
26	16.7	20.4	**13.8**	75	SE	—	8	
27	14.6	17.6	10.4	85	SE	7.8	8	● m
28	14.8	20.7	8.0	74	S	—	2	⌓
29	15.6	20.3	9.8	73	S	—	9	
30	18.1	24.4	10.9	72	SW	—	1	⌓
31	**21.6**	**28.2**	13.2	69	—	—	1	⌓
Media III. decade	16.3	20.8	10.8	74		41.4	5.2	
Media mensile	16.1	20.4	11.6	71		86.0	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.0	15.3	11.1	85	3.0	ENE	2.1	9	9	12.2	10	● p s n ☈ s
2	**10.1**	**12.3**	7.8	72	**6.5**	NE	**14.0**	5	**31**	12.7	10	● n ☈ ▲ p
3	12.0	17.1	**7.6**	71	3.5	»	»	»	8	—	6	
4	15.0	21.3	8.6	**63**	4.6	»	»	»	10	—	0	
5	15.2	21.1	9.2	67	4.6	SW	6.2	8	11	—	3	
6	15.7	19.0	13.0	73	3.5	N	1.7	7	10	—	6	
7	14.2	16.2	12.4	**87**	2.1	N	2.5	10	5	7.5	10	● m p n
8	16.2	20.2	**13.3**	76	5.5	N	3.2	6	13	1.0	6	● m
9	**17.5**	**22.8**	13.1	74	4.3	SW	6.1	10	9	—	8	
10	16.1	18.5	**13.3**	78	**1.6**	ENE	**1.5**	6	**4**	1.2	10	● s n
Media I. decade	14.5	18.4	10.9	75	3.9					34.6	6.9	
11	17.1	**20.8**	14.4	**81**	3.4	NE	8.0	5	11	6.8	10	● n m s n
12	18.0	21.6	14.6	68	3.7	NE	4.0	5	10	0.9	6	● n m p
13	21.9	26.3	16.2	**42**	12.0	NE	12.3	12	20	—	2	
14	**22.8**	26.1	**17.9**	43	9.5	NE	11.4	10	22	—	1	
15	21.2	28.8	15.4	61	6.0	NE	8.5	6	18	0.5	4	● s ☈ s
16	21.9	**29.2**	17.1	63	6.8	ENE	9.0	9	12	0.2	7	● s
17	22.7	28.3	17.5	61	»	»	»	»	»	—	4	
18	19.1	20.6	15.4	75	»	»	»	»	»	52.2	6	● ▲ p ☈ p
19	19.6	23.6	16.2	53	8.5	ESE	11.7	8	17	—	4	
20	**16.2**	21.0	**12.3**	52	»	»	»	»	»	0.3	7	● s
Media II. decade	20.1	24.6	15.7	60	»					60.9	5.1	
21	16.4	22.0	**9.8**	68	»	»	»	»	»	—	0	
22	18.1	23.9	11.8	69	6.3	SW	8.0	6	13	8.8	3	● n
23	18.1	22.2	14.2	72	6.8	S	13.0	5	16	12.2	10	● n m ☈ n ʓ
24	**15.9**	**18.1**	13.8	**85**	5.3	ESE	5.1	7	15	54.6	10	● m p s
25	17.1	21.4	13.3	80	5.9	ESE	5.2	5	11	11.2	10	● m s
26	17.6	21.8	13.7	74	3.8	E	2.5	10	9	0.5	6	● n
27	**15.9**	18.5	13.3	80	3.0	E	2.3	7	12	7.3	8	● n p
28	17.5	24.2	11.3	68	5.8	SW	7.0	9	12	—	1	
29	16.9	19.5	13.0	79	2.3	N	2.3	8	5	—	10	
30	20.3	26.8	14.2	73	4.9	SW	5.1	9	9	—	2	
31	**23.2**	**30.9**	**16.2**	**67**	4.6	ENE	4.4	7	10	—	2	
Media III. decade	17.9	22.6	13.1	74	4.9					94.6	5.6	
Media mensile	17.5	21.9	13.2	70	»					190.1	5.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.2	**13.4**	8.4	**78**	NE	7.4	9	●
2	**9.5**	14.5	5.8	43	SE	5.4	7	● n
3	11.7	18.5	**4.4**	**39**	W	—	1	
4	12.6	18.1	5.6	61	W	—	1	
5	12.9	18.4	**12.2**	67	W	0.6	5	● s
6	12.7	16.9	9.6	70	NE	1.6	6	● m s
7	11.9	14.6	9.7	76	W	11.6	9	● m s n
8	**13.9**	18.5	10.2	67	NW	2.6	7	● m n
9	13.0	17.1	10.4	74	W	1.8	7	● m
10	13.8	**19.3**	10.4	71	W	2.0	6	● p
Media I. decade	12.2	16.9	8.7	65		33.0	5.8	
11	12.9	**14.8**	11.5	**81**	NW	8.2	9	● m p n
12	14.9	21.4	11.4	71	W	2.2	7	● n m s ʅ
13	16.7	23.8	14.6	**47**	E	—	1	
14	17.3	24.5	14.9	48	NW	—	1	
15	18.6	**26.4**	**15.2**	55	W	0.2	1	● s ☈ s
16	**18.8**	24.4	13.5	63	NE	3.4	4	● m p ☈ ʓ ʅ p
17	18.3	25.6	12.3	61	NE	—	3	T ʓ p
18	16.4	21.3	12.5	71	SW	0.2	6	● s ☈ ʓ s
19	17.0	22.6	12.5	63	S	1.6	5	● m
20	**12.7**	16.3	**10.0**	58	N	—	7	
Media II. decade	16.4	22.1	12.8	62		15.8	4.4	
21	15.0	21.4	14.0	**54**	NE	—	2	
22	15.3	22.2	14.0	62	NW	1.8	3	● s ☈ s ʓ ʅ
23	14.4	20.2	10.5	69	N.	6.0	5	● p s ☈ p
24	13.1	**15.4**	11.3	**83**	N	37.4	9	●
25	13.6	17.8	14.0	67	SE	0.8	5	● n s
26	12.7	16.1	**9.5**	75	SE	7.0	7	● p s
27	**12.0**	17.2	9.7	77	SW	6.4	8	● m p
28	15.3	20.5	**14.7**	67	N	—	3	
29	14.4	17.5	11.6	76	NW	0.4	8	● m
30	18.8	25.3	12.8	62	S	—	1	
31	**20.1**	**27.4**	13.2	60	NE	—	3	
Media III. decade	15.0	20.1	12.3	68		59.8	4.9	
Media mensile	14.5	19.7	11.3	65		108.6	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento prevalente — Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.3	13.7	16.4	11.9	93	14.2	ESE	17.6	10	31	11.2	8	● s ≷
2	54.6	10.2	13.8	7.6	89	28.0	NNE	36.7	8	52	25.0	10	● m p
3	59.0	13.2	20.0	7.5	82	9.1	S	13.7	9	16	—	2	≑ m
4	60.6	14.4	17.3	10.5	89	9.8	S	12.4	14	18	—	2	∞ m
5	59.4	15.1	19.2	11.3	90	9.6	ESE	7.0	7	21	0.2	7	● s ≡ m
6	58.7	14.9	17.7	13.0	90	13.9	S	15.8	13	24	—	8	gocce m
7	58.1	15.3	18.8	13.8	93	11.6	E	10.6	16	24	8.6	10	● s n
8	59.1	15.8	20.1	13.4	91	10.6	S	16.2	11	27	—	4	≡ m
9	60.1	16.2	19.4	14.4	93	12.3	E	16.8	8	22	2.0	9	● m
10	57.2	16.3	19.2	14.3	90	7.2	S	10.7	8	15	0.8	9	● n
Media I. decade	58.3	14.5	18.2	11.8	90	12.6					47.8	6.9	
11	54.7	16.4	19.2	14.3	92	15.3	E	20.3	11	42	12.2	10	● n m s n
12	57.7	16.7	20.6	14.2	90	13.4	E	16.1	8	22	5.4	9	● n m
13	59.1	20.6	24.9	16.0	77	11.0	E	13.7	7	22	—	2	
14	59.1	20.9	25.6	16.5	75	14.2	E	13.8	13	24	—	4	
15	57.2	22.0	27.1	16.5	74	10.7	N	12.4	8	24	—	4	T n
16	56.6	21.9	26.2	17.2	78	9.4	NNW	13.0	3	18	—	8	T s ≷ s
17	56.5	21.3	27.0	17.2	84	11.5	S	12.3	9	22	—	3	
18	57.3	19.7	22.3	17.1	90	12.5	SSE	14.0	9	18	0.8	7	● n K n <
19	57.9	19.7	23.4	17.2	78	25.1	E	30.4	14	38	0.2	5	● s
20	60.1	17.0	20.5	14.5	62	17.9	E	24.8	12	34	—	6	
Media II. decade	57.6	19.6	23.7	16.1	90	14.0					18.6	5.8	
21	60.0	18.3	22.8	13.2	66	15.1	W	13.8	10	20	—	1	
22	59.2	18.9	22.5	13.9	85	15.3	S	19.5	10	26	—	1	
23	59.5	18.8	23.0	14.5	83	15.5	S	19.8	12	32	—	7	
24	58.4	17.5	20.1	14.5	93	12.2	S	16.2	11	31	9.0	10	● m p K ≷ p
25	59.8	16.2	20.6	13.6	90	8.1	NE	7.0	5	14	1.6	8	● m p
26	59.9	16.0	20.4	12.9	89	7.8	S	8.4	9	20	8.8	9	● p s ≡ m
27	59.2	15.1	18.2	13.8	92	10.9	NE	10.7	14	18	15.0	7	● n m
28	57.6	17.1	20.6	12.7	83	9.8	S	11.3	14	16	—	3	
29	59.1	17.2	19.6	15.8	93	12.3	S	13.9	9	22	2.4	10	● m p
30	65.5	19.3	23.5	14.9	88	9.9	S	10.6	7	16	—	3	∞ m
31	66.7	21.5	27.9	16.6	85	7.1	S	8.4	15	16	—	1	
Media III. decade	60.4	17.8	21.7	14.2	86	11.3					36.8	5.5	
Media mensile	58.8	17.3	21.2	14.0	89	12.7					103.2	6.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento prevalente — Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.0	15.4	11.5	72	10.7	ENE	12.2	12	20	9.2	10	● m p s
2	9.7	12.5	7.4	83	22.2	WSW	21.8	9	32	23.0	8	● n m p K n
3	13.5	20.2	4.9	64	9.5	WSW	11.9	8	18	—	3	
4	15.6	21.7	9.5	73	12.0	ENE	17.4	7	26	—	4	ϵ
5	16.0	21.0	10.5	72	10.6	ENE	14.6	6	20	—	8	gocce s
6	15.9	20.0	13.6	73	9.0	WSW	6.7	9	20	—	9	ϑ
7	14.1	16.4	13.1	93	12.9	ENE	15.6	15	24	21.3	10	● ≡ p s
8	16.4	21.3	12.7	70	12.6	WSW	14.0	6	24	0.1	6	● m
9	16.1	20.0	13.6	85	12.8	ENE	14.4	14	28	4.8	10	● n m
10	16.5	20.8	13.6	82	6.3	E	6.4	5	18	2.2	10	● s n ≡ m
Media I. decade	14.7	18.9	11.0	79	11.9					60.6	7.8	
11	16.1	18.9	13.9	87	14.4	ENE	24.2	8	34	7.5	10	● n m n
12	17.0	20.7	14.1	82	12.5	NW	13.6	5	24	6.3	9	● n m p
13	20.4	25.5	13.4	56	11.6	ENE	11.3	7	28	—	2	<
14	21.6	26.1	14.6	52	13.8	ENE	18.0	5	28	—	4	
15	22.7	28.1	16.3	53	15.7	NNE	21.6	9	34	—	4	<
16	21.9	27.7	16.8	65	13.4	NNE	21.4	7	32	4.4	6	● s K s
17	21.5	28.0	16.8	65	13.6	NNE	21.4	7	32	—	5	<
18	20.4	25.3	15.8	72	15.7	ENE	18.7	12	32	2.5	7	● n ≷
19	20.0	24.4	15.9	61	24.5	SSE	21.3	8	36	0.3	7	● n
20	17.0	21.1	14.3	53	12.2	E	14.2	5	22	—	8	
Media II. decade	19.9	24.6	15.2	65	14.7					21.0	6.2	
21	18.2	23.3	11.6	56	14.9	W	16.4	9	24	—	3	
22	19.4	25.0	13.1	71	14.2	ENE	13.5	11	24	—	4	<
23	19.1	23.8	14.2	71	13.8	SSW	20.3	7	36	—	7	
24	16.5	20.2	13.5	89	12.8	ENE	17.5	11	26	6.4	10	● m p ≷
25	16.5	22.0	11.7	78	5.7	SSW	10.0	4	18	0.6	8	● p ≷ n
26	16.4	21.2	12.5	81	7.6	ENE	9.7	7	16	1.9	10	● p n
27	14.9	18.3	13.2	83	7.6	NNE	10.6	5	26	19.1	7	● n m ≷
28	17.6	22.3	11.2	68	11.3	SSW	14.9	8	24	—	3	
29	16.2	17.9	14.3	90	10.3	ENE	12.9	16	16	5.8	9	● m p
30	19.9	24.8	14.0	73	9.1	WSW	14.0	8	20	—	2	
31	22.7	28.4	15.9	73	7.5	ENE	11.7	6	18	—	2	
Media III. decade	18.0	22.5	13.2	76	10.4					33.8	5.9	
Media mensile	17.5	22.0	13.1	73	12.3					115.4	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54.8	13.5	16.7	10.8	89	5.8	N	5.8	6	10	7.4	10	● m s K ≷ p
2	53.6	9.8	13.1	6.8	82	9.9	N	11.6	6	16	10.5	8	● m
3	57.6	13.2	21.0	3.9	63	4.1	SW	2.6	8	10	—	2	
4	59.0	15.6	22.9	7.6	71	5.1	W	3.1	6	9	—	2	
5	57.9	15.0	22.1	3.7	77	5.5	SW	9.2	5	18	0.1	7	● p
6	57.0	16.3	21.9	12.6	70	5.5	SSE	4.7	12	9	0.2	8	● n
7	56.8	15.4	18.6	13.3	88	7.0	NNE	6.7	8	14	19.8	10	● m p s K ≷ s
8	57.7	17.2	23.0	13.0	76	5.3	WNW	2.1	7	12	—	7	
9	58.6	17.1	20.9	14.4	81	6.9	N	8.7	11	13	—	9	
10	56.2	17.3	22.2	14.9	80	5.0	N	4.3	7	10	0.6	10	● s n ≡ m
Media I. decade	56.9	15.0	20.2	10.1	78	6.0					38.6	7.3	
11	53.6	16.1	18.9	14.1	87	8.8	NNW	6.0	6	19	15.4	10	● n m n
12	56.6	16.7	21.6	14.4	82	6.3	NW	5.4	5	12	3.9	8	● n m s
13	58.2	19.6	25.8	11.9	69	5.8	W	3.4	12	12	—	2	
14	58.0	20.0	26.4	12.7	61	5.3	WNW	5.0	8	9	—	3	
15	56.4	21.4	28.5	13.5	62	5.3	WNW	4.9	10	12	—	3	
16	56.0	21.5	27.8	15.0	65	5.3	W	3.1	10	12	—	6	
17	56.0	20.7	28.6	13.9	68	4.7	WSW	2.7	4	9	—	4	< n
18	56.0	19.9	25.2	14.9	76	7.5	NE	7.7	4	12	—	8	
19	56.4	20.1	25.0	14.9	63	9.0	NNE	12.4	5	16	—	6	
20	58.3	17.0	20.8	13.6	51	9.0	SE	5.8	6	15	—	7	
Media II. decade	56.6	19.4	24.9	13.9	68	6.7					19.3	5.7	
21	58.3	18.1	24.2	9.9	56	7.6	SSW	11.9	9	14	—	1	
22	57.6	19.3	26.3	12.3	71	6.7	S	8.7	9	11	—	3	
23	58.1	18.6	23.6	13.0	73	6.3	SE	9.6	7	16	—	8	
24	57.0	17.1	20.1	14.6	88	5.4	NNE	6.9	7	12	6.5	10	● m p ≷ p
25	58.5	16.2	21.2	12.8	82	3.5	ENE	4.6	7	7	—	9	
26	58.4	15.4	21.0	10.8	85	4.2	ENE	7.5	4	11	3.1	10	● n ≡ m
27	57.8	14.9	18.9	12.0	88	4.5	ENE	3.3	6	9	12.7	9	● n m s
28	56.3	17.1	23.6	9.6	75	4.0	SSE	4.1	8	9	—	6	
29	58.2	16.6	19.6	13.4	90	4.7	NE	3.3	7	9	7.1	10	● m p
30	64.4	19.6	25.5	13.1	76	4.0	S	4.5	8	11	—	3	
31	65.0	21.9	29.4	14.5	73	3.5	S	1.7	6	6	—	3	
Media III. decade	59.0	17.7	23.0	12.4	78	4.9					29.4	6.5	
Media mensile	57.5	17.4	22.7	12.1	75	5.9					87.3	6.5	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	706.3	9.0	10.6	7.9	96	12.2	E	11.8	9	20	5.0	9	● m p s ≡ K ≷ p
2	704.3	5.2	9.1	3.1	87	33.2	NNE	45.5	9	59	8.1	8	● m ≡ m p
3	708.3	11.7	16.0	8.3	34	18.7	N	26.5	9	31	—	1	
4	709.6	13.6	17.9	10.9	48	13.9	WSW	15.0	10	32	—	1	
5	708.9	14.9	17.5	10.0	65	12.7	NW	25.1	9	32	0.1	6	● p
6	708.4	12.3	17.0	8.6	69	16.1	NW	24.2	8	34	—	7	≡ n
7	708.3	10.5	13.2	8.5	96	14.9	NE	20.1	7	27	45.8	10	● ≡ K ≷ ▲ s
8	708.9	12.9	17.4	9.6	77	16.4	W	11.6	7	34	0.3	3	● n ≡ m
9	710.1	12.3	15.3	10.0	88	14.2	NE	14.2	11	30	0.2	9	● m ≡ m
10	707.7	12.2	16.0	10.2	91	9.0	NE	12.0	5	18	3.0	9	● m s n ≡ m s T p s
Media I. decade	708.1	11.4	15.0	8.7	75	16.1					62.5	6.3	
11	705.2	11.5	12.5	10.1	97	28.8	NE	26.3	6	61	20.5•	10	● n ≡ m p ϟ
12	708.1	12.7	15.7	10.2	83	27.0	NE	29.2	7	43	7.8•	8	● m ≡ m ϟ
13	709.3	17.3	20.1	14.6	52	17.3	NNE	13.9	10	39	—	2	ϟ
14	710.0	17.9	20.9	15.3	43	22.0	E	20.8	10	50	—	3	
15	708.7	19.1	22.9	16.3	43	14.2	NNE	16.3	7	25	—	3	
16	708.3	18.9	21.9	16.4	56	17.0	NE	20.8	7	28	—	6	T s
17	708.3	18.5	22.7	15.4	61	16.0	ENE	20.6	6	29	0.9	4	● p K ≷ s
18	708.6	15.7	18.8	13.2	80	21.0	NE	20.3	7	40	3.7	9	● m ≡ s K ≷ m T p
19	708.6	15.3	18.8	12.2	70	27.5	NE	40.7	6	46	0.8	6	● m
20	710.3	11.8	14.3	10.1	56	17.8	E	21.7	9	27	—	9	
Media II. decade	708.6	15.9	18.9	13.4	64	20.9					33.7	6.0	
21	710.2	14.2	18.8	10.0	48	22.3	WSW	23.8	20	42	—	0	
22	709.5	16.3	21.3	13.3	70	21.1	NW	23.3	8	40	—	4	T ≷ s
23	709.7	15.3	18.7	13.1	74	18.6	SSW	23.0	8	30	—	8	≡ m
24	709.0	13.2	14.6	11.4	91	21.8	SSW	27.4	9	34	21.0	10	● m p ≡ T p
25	709.7	13.4	17.1	11.6	72	9.6	SW	10.5	4	19	0.4	10	● m ≡ m
26	709.4	13.0	15.9	10.9	78	9.3	ESE	15.4	5	22	10.5	10	● s n ≡ m T p s
27	708.8	10.9	13.2	9.9	93	»	»	»	»	»	1.5	9	● n m ≡ m p
28	708.0	14.1	17.6	10.5	79	»	»	»	»	»	0.1	7	● m
29	719.7	13.7	15.3	12.7	88	»	»	»	»	»	6.5	10	● m
30	716.0	16.3	20.4	13.5	81	»	»	»	»	»	—	4	
31	717.1	19.9	23.6	15.8	70	»	»	»	»	»	—	4	
Media III. decade	710.6	14.6	17.9	12.0	77	»					40.0	7.6	
Media mensile	709.1	14.0	17.3	11.4	72	»					136.2	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	14.2	17.8	12.2	87	8.7	NNE	8.3	9	19	8.0	9	● p ≡ m ≷
2	9.5	10.8	7.8	86	10.8	NNW	14.4	7	24	13.0	9	● m p ≡
3	11.7	19.2	5.8	64	7.8	SW	10.0	9	13	—	0	
4	15.0	22.3	8.5	68	6.0	SSW	7.1	7	9	—	3	≡ m ≡ p s
5	14.9	20.8	10.8	79	7.1	SSW	7.2	5	17	0.4	7	● p
6	15.8	21.4	116	74	5.9	SW	5.4	8	11	—	9	
7	15.6	19.2	13.7	86	7.7	NNE	7.6	9	12	13.4	10	● s ≡ m K ≷ s
8	16.4	22.6	13.2	77	7.7	ESE	12.2	5	17	—	4	≡ m
9	17.1	21.2	14.2	82	7.2	NNW	7.1	8	10	—	10	
10	16.7	20.2	13.5	81	5.6	N	6.0	8	14	—	10	≡ m
Media I. decade	14.7	19.6	11.1	78	7.4					34.8	7.1	
11	16.1	17.9	14.3	87	9.4	NE	13.0	9	23	12.6	10	● m s n
12	16.8	20.2	14.2	82	9.3	NNE	10.3	7	16	8.6	9	● n m
13	20.4	24.7	15.9	63	8.2	N	6.2	5	15	0.2	3	● s
14	21.2	26.2	15.8	57	9.3	N	8.3	9	16	—	0	≡ m p
15	23.0	28.7	17.6	56	7.1	NNW	7.9	9	11	—	1	
16	22.7	28.9	17.1	65	7.0	N	7.0	7	13	—	1	≡ m p
17	22.1	29.6	17.1	68	5.6	N	2.7	7	17	—	3	≡ m T p
18	20.4	26.0	16.5	76	8.3	NNE	10.5	5	16	0.2	9	● m ≷ m T s
19	20.2	26.3	16.3	68	9.9	N	10.7	7	14	0.2	4	● m
20	17.4	21.0	14.3	53	8.2	ENE	9.0	7	13	—	4	
Media II. decade	20.0	25.0	15.9	67	8.2					21.8	4.4	
21	18.0	22.6	12.3	55	8.5	SW	9.2	13	13	—	0	≡ m
22	19.4	24.7	13.6	67	7.9	SW	6.6	7	13	0.4	2	● n ≡
23	19.4	22.9	14.3	68	10.0	SSE	15.2	10	21	—	6	≡
24	17.6	21.1	15.2	85	7.4	ESE	6.2	5	13	8.2	10	● m p K p
25	16.5	20.2	13.8	84	5.5	NNE	6.1	10	10	5.4	7	● p K p
26	16.1	19.9	13.3	86	6.1	N	6.5	11	11	1.0	10	● s K s
27	15.3	17.4	14.0	87	5.0	SW	3.8	4	10	13.4	9	● n m
28	17.6	22.3	11.5	76	4.7	SE	7.5	4	9	3.6	3	≡ m
29	17.4	20.3	15.2	85	6.3	N	5.4	8	9	0.2	10	● m
30	19.5	24.5	14.5	79	5.4	SW	6.6	6	9	—	4	● n
31	22.3	29.1	15.3	72	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
Media III. decade	18.1	22.3	13.9	76	6.7					32.2	5.5	
Media mensile	17.6	22.3	13.6	74	7.4					88.8	5.7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	12.7	14.3	10.5	85	N	2.0	10	● m
2	11.0	13.2	9.1	66	SE	0.1	8	● m
3	15.0	19.3	9.2	38	SW	—	0	≡ m
4	15.7	21.2	8.9	60	E	—	3	≡ m
5	15.4	19.5	10.7	68	N	—	7	≡ m
6	16.5	20.8	12.9	66	SE	—	7	≡ m
7	14.6	17.1	12.5	84	NE	14.1	10	● m s n
8	16.7	20.9	12.5	72	SW	0.1	7	● m ≡ m
9	16.7	19.7	14.3	76	NE	1.7	7	● n
10	17.1	21.0	14.9	76	E	0.7	9	● m n ≡ m
Media I. decade	15.1	18.7	11.6	69		18.7	6.8	
11	15.8	18.0	13.6	84	N	19.3	10	● n m
12	17.3	20.9	14.3	75	SW	4.1	9	● n·m s ⌒
13	20.0	25.0	14.0	62	NE	—	5	≡ m
14	21.0	25.5	14.8	53	SE	—	3	≡ m
15	22.3	27.3	16.3	51	E	—	5	≡ m
16	22.6	26.1	18.6	57	NE	—	5	≡ m
17	21.5	27.5	16.4	62	W	16.8	5	● s ≡ m K ▲ s
18	19.0	23.5	15.7	77	SE	14.6	9	● m ≡ m T s
19	20.2	23.4	16.9	58	E	—	6	≡ m
20	16.9	19.4	14.9	50	SE	—	9	
Media II. decade	19.7	23.7	15.5	63		54.8	6.6	
21	18.5	22.8	12.4	50	S	—	2	≡ m
22	19.7	24.6	13.8	61	SE	—	4	≡ m
23	19.3	23.6	14.9	67	SW	0.6	8	● n ≡ m
24	17.2	19.4	15.0	85	E	4.5	9	● m s
25	16.8	19.8	12.9	72	NE	—	10	
26	16.1	20.0	12.9	76	N	5.5	9	● s ≡
27	15.2	18.0	13.8	81	N	6.2	8	● m
28	18.2	21.9	11.7	67	W	—	4	≡ m
29	17.2	20.0	15.3	83	E	5.3	9	● m
30	20.6	24.3	15.1	70	N	—	3	≡ m
31	23.1	28.0	17.0	63	W	—	3	≡ m
Media III. decade	18.4	22.0	14.1	71		22.1	6.3	
Media mensile	17.7	21.5	13.7	68		95.6	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.4	10.9	13.3	6.0	81	6.2	NNW	13.4	5	24	21.4	10	● ≡ K ζ s
2	29.9	11.1	14.8	6.8	31	12.5	NNW	13.1	8	20	0.2	9	● n
3	33.9	14.4	20.3	9.9	18	13.0	WNW	11.4	12	21	—	0	
4	34.8	14.1	22.6	6.6	41	5.3	WNW	7.5	6	13	—	1	
5	33.7	13.6	19.3	9.4	62	3.7	WNW	4.1	7	13	—	3	≡ s
6	32.7	14.1	19.1	11.1	67	2.7	WNW	5.5	4	12	2.8	10	● n s ≡ m
7	32.6	12.9	15.1	11.2	82	3.0	NE	4.5	4	7	5.4	9	● m ≡
8	33.7	14.3	18.8	11.3	73	3.8	ENE	3.7	6	8	0.3	8	● m ≡ p
9	34.7	15.1	19.2	11.9	68	5.1	WNW	5.6	9	10	3.0	9	● n
10	32.2	15.1	22.2	10.5	63	4.9	SE	5.5	4	10	5.0	9	● m ≡ m
Media I. decade	32.9	13.6	18.5	9.5	59	6.0					38.1	6.8	
11	30.7	13.7	16.6	12.5	75	5.0	WNW	8.5	6	13	2.0	9	● m p ≡ m ∞ p
12	33.1	16.8	23.5	13.3	58	5.5	NNW	7.3	9	17	—	8	
13	35.3	19.9	26.1	13.5	38	14.0	NNW	17.0	13	25	—	4	< s
14	35.4	19.1	25.5	13.6	43	8.5	NNE	11.0	6	17	—	5	
15	34.3	20.1	28.3	13.1	46	6.1	NNW	5.3	6	9	—	1	< s
16	33.8	19.4	24.2	15.6	58	6.8	NW	8.8	5	20	—	8	≡ p
17	33.7	18.4	26.8	14.1	64	6.7	NE	6.6	6	16	—	7	gocce ζ p
18	33.9	16.7	22.0	13.7	69	5.8	NE	9.7	7	16	1.5	10	● s ≡ m p
19	33.4	18.1	24.8	13.6	63	7.8	WNW	7.2	5	16	1.4	6	● s n ζ s
20	34.5	14.0	15.7	11.9	57	7.4	SSE	10.0	12	16	—	9	
Media II. decade	33.8	17.6	23.4	13.4	57	7.4					4.9	6.7	
21	34.7	16.2	23.2	10.1	56	5.0	NE	12.0	3	20	—	1	
22	34.3	17.4	23.7	11.0	56	7.1	SSE	10.4	9	17	—	5	<
23	34.3	16.4	22.0	13.3	67	8.8	ENE	10.7	8	26	3.6	8	● p s n ≡ s
24	33.0	14.4	19.8	12.1	72	6.0	ENE	5.8	5	18	14.5	10	● ≡ m s <
25	34.6	14.0	17.9	11.0	66	5.1	SSE	7.1	8	13	0.6	9	● m ≡ p
26	34.7	13.7	16.4	11.4	75	3.0	ENE	4.8	6	8	1.0	10	● m p ≡
27	33.3	14.2	20.2	11.2	71	6.4	WNW	8.5	4	12	3.7	6	● m p ≡ m
28	32.4	16.1	21.1	11.9	64	6.5	ENE	6.6	9	14	—	9	
29	34.2	15.3	19.6	13.4	74	2.3	ENE	2.9	7	7	2.7	9	● m ≡ m p
30	41.0	18.2	24.6	11.1	61	4.9	WNW	6.0	7	16	—	0	⌓
31	42.3	20.3	27.7	14.1	56	5.9	WNW	9.7	6	13		3	
Media III. decade	35.3	16.0	21.5	11.9	65	5.6					26.1	6.4	
Media mensile	34.0	15.7	21.1	11.6	60	6.3					69.1	6.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.1	12.5	16.4	7.2	72	4.6	NW	6.5	4	8	23.4	10	● n m s n
2	33.1	11.1	14.6	7.5	41	14.3	ESE	14.8	12	25	—	9	∞ m
3	36.7	13.6	18.2	8.1	24	12.5	ESE	13.5	8	18	—	0	∞ m
4	36.7	15.0	21.2	8.2	33	7.9	E	13.0	7	14	—	3	
5	35.5	14.7	18.5	10.9	52	5.3	ESE	8.8	8	15	1.0	10	● p
6	34.3	14.0	16.9	12.0	74	1.7	SSE	2.8	4	6	—	10	
7	33.8	14.6	16.4	12.7	73	3.4	ESE	5.5	6	10	0.8	10	● m p
8	34.6	15.7	19.4	12.7	64	3.3	SE	1.8	6	8	0.2	8	● m
9	36.1	16.1	19.6	12.9	61	5.3	ESE	5.8	8	9	0.4	8	● n m
10	33.4	17.2	22.4	12.1	52	5.1	SE	5.2	6	11	—	8	
Media I. decade	34.6	14.5	18.4	10.4	55	6.3					25.8	7.6	
11	32.1	16.6	19.6	13.6	59	4.3	S	4.2	10	15	1.4	8	● n m
12	34.2	19.8	24.7	15.6	36	3.9	S	3.7	7	19	—	7	
13	37.1	20.5	25.1	15.6	32	14.5	NNE	16.4	9	20	—	3	
14	36.8	20.5	25.8	15.0	33	11.0	E	14.6	7	17	—	4	
15	34.9	20.9	28.0	14.6	36	8.3	E	12.0	12	16	—	1	
16	34.1	20.8	25.2	16.9	43	6.5	E	9.2	10	16	—	7	
17	33.8	21.0	26.6	16.2	49	5.5	ESE	8.5	10	11	0.4	8	● s
18	33.8	19.6	23.6	15.9	61	6.1	ESE	6.8	10	15	1.6	8	● p n
19	33.0	20.1	26.0	14.7	56	4.6	SSE	1.2	8	10	—	5	
20	33.8	17.2	19.7	8.9	49	9.4	SSE	10.4	12	14	—	4	
Media II. decade	34.4	19.7	24.4	14.7	45	7.9					3.4	5.5	
21	34.5	18.9	24.7	14.0	47	7.6	S	8.4	5	13	—	4	
22	34.2	19.2	24.7	14.0	46	6.5	ESE	8.0	6	13	—	6	
23	33.9	19.2	23.6	15.8	51	7.8	S	10.8	9	12	—	9	
24	33.3	16.4	21.2	14.0	70	4.3	ESE	4.2	5	12	8.0	10	● m s
25	34.7	16.8	21.0	13.4	57	5.4	SSE	2.8	5	10	—	8	
26	34.9	16.5	20.5	14.0	63	4.7	ESE	9.0	5	12	0 4	10	● m
27	33.5	16.9	22.2	13.3	64	4.4	»	»	»	10	0.6	8	● m s
28	32.6	18.6	22.2	15.1	57	»	»	»	»	»	—	9	
29	34.3	17.8	20.0	16.0	64	»	»	»	»	»	—	9	
30	41.3	20.4	26.8	14.0	53	5.3	S	7.9	7	16	—	0	
31	42.6	23.0	29.7	17.1	45	7.0	S	12.5	4	11	—	1	
Media III. decade	35.4	18.5	23.3	14.6	56	5.9					9.0	6.7	
Media mensile	34.8	17.6	22.0	13.2	53	6.7					38.2	6.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Maggio (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio nella pianura veneta di poco differisce (appena di qualche decimo di grado) rispetto al valor medio dedotto da molti anni; essa è in eccesso (di un grado circa) nella Venezia Giulia, invece al Venda (570 m. s. l. m.) e a Trento è in difetto, di poco più che mezzo grado, come appare dall' unito specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1925	16,1	18,3	17,5	14,5	17,5	17,3	17,4	14,0	17,6	17,7	15,7	17,6
Val. medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura, nel suo *andamento generale*, dopo di avere toccato un minimo ovunque nei primi giorni del mese, sale rapidamente sino a segnare valori elevati quasi estivi nei giorni 15-16-17; poscia discende per segnare dei minimi relativi verso il 25-26-27 e ritorna a salire sino alla fine del mesè.

La *minima assoluta* del mese è stata segnata il 2 al Venda con 3°,1; in pianura poi e in qualche luogo tra i monti il 3 (Padova 5°,9, Belluno 4°,4, Venezia 7°,5, Gorizia 7°,6), nell' Istria infine al 5.

La massima assoluta è stata segnata nei vari luoghi in uno dei giorni 15, 16, 17 e precisamente al 15 al Venda (22°,9) a Venezia (27°,1) a Trento (28°,3) ecc., al 16 a Trieste (29°,4) ecc., al 17 a Rovigo (29°,6), a Padova (28°,6) ecc.

3. Solo al mattino del 4 e 5 la temperatura di Padova fu inferiore a quella del Venda (*inversione termica*): il suolo freddo già dai giorni precedenti raffreddava l' aria ad esso adiacente, mentre in alto, essendo l' andamento generale della temperatura crescente, affluiva aria più mite.

Le differenze di temperatura tra Padova - Venda raggiunsero e superarono i 6° (corrispondenti ad un gradiente termico superiore al 1° su cento metri) nelle ore pomeridiane dei giorni dal 14 al 20, e questo specie nei due ultimi giorni, quando, essendo l' andamento generale della temperatura decrescente, in alto affluiva l' aria più fredda e il suolo invece restituiva in parte il calore e manteneva riscaldata l' aria ad esso adiacente.

L' *altezza media dell' isoterma 0°* è stata determinata prescindendo dall' eventuali azioni locali nell' interno della zona montuosa, con due metodi differenti, sia con estrapolazione verso l' alto dell' andamento della temperatura Padova - Venda, sia sottraendo dalla temperatura del Venda, il valore dedotto dall' andamento termico medio del mese di maggio lungo la verticale nella Val Padana (l' impiego del primo metodo è giustificato dall' assenza d' inversioni notevoli). Da tutti e due i calcoli è risultata pressochè la stessa altezza media dell' isoterma 0° per ciascuna decade, e precisamente per la prima 2350 m., per la seconda m. 3150, per la terza m. 2700-2800.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 2 il periodo piovoso iniziatosi il 21 del mese precedente, ma solo al 2 accusano un aumento di portata i fiumi del Friuli; essi poi decrescono immediatamente, essendo cessate le precipitazioni.

Le piogge riprendono al 7 e continuano fino al 12; esse si fanno abbondanti specie negli ultimi giorni: il Bacchiglione e l' Agno hanno un incremento sensibile il 12, 13.

Dal 10 al 20 l' Adige è in continuo aumento per il contributo del disgelo, effetto dell' aumentata temperatura nella zona montuosa, come ce lo denuncia il sensibile elevamento dell' isoterma 0° che è stato di 800 metri dalla prima decade alla seconda (§ 3), cosicchè essa è passata sopra il limite delle nevi nella fine della decade prima; il contributo delle piogge cadute nel periodo dal 16 al 19 nel bacino dell' Adige è piccolo: uno dei quantitativi più elevati in quei giorni in quel bacino è di mm. 6,8 il 17 a Riva di Tures.

Infine l' ultimo periodo piovoso del mese è dal 23 al 29; però il 28 è giorno pressochè asciutto. In questi giorni le piogge caddero relativamente abbondanti sul Friuli, dove tutti i fiumi ebbero notevoli incrementi il 24-25.

E' da segnalare la pioggia davvero eccezionale a Venzone: tra le 8 del 24 e le 8 del 25 caddero mm. 223. Altre piogge notevoli cadute nello stesso tempo sono: mm. 67,0 a Montenero d' Idria (Isonzo), mm. 55,2 a Pontebba (Tagliamento), mm. 41,8 ad Asiago, mm. 32,2 a Tramonti di Sopra (Livenza). Queste sono le maggiori quantità diurne del mese. Nel bacino dell' Adige i due valori più elevati sono mm. 14,0 il 2 a Terme di Brennero e 12,0 a Silandro il 26.

Giorni a precipitazioni generali in tutta o quasi tutta la regione sono: 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27; al 17, 18 e al 29 le piogge mancarono nella Venezia Giulia.

In tutti i giorni con pioggia, tranne che all' 8, 9, 11, e 29 furono segnalatè in uno o più luoghi *manifestazioni temporalesche*. Diffusi specialmente i temporali dell' 1 e quei del 24 con piogge generali sulla regione, quei del 17-18 con piogge sulla Venezia Trentina, e a W dei Berici ed Euganei, quelli del 16 con piogge qua e là.

5. Al principio del mese le *nevi* sulle Alpi orientali son ridotte alle cime più elevate ed in luoghi riparati, mentre sulle Alpi Trentine la neve è a quote inferiori ai 1500 metri; qua e là in qualche luogo riparato scende anche più basso; in Val Venosta è a 900 metri.

Al 2 una nevicata generale su tutta la zona montuosa porta in media 4-5 cm. di neve, che però in alto in qualche località ha raggiunto anche i 15 cm.; i massimi sono stati 17 cm. a Passo Campolongo e 20 cm. a Redagno.

Nei giorni successivi va diminuendo dapertutto lo spessore del manto nevoso tanto che al 12 la *neve è scomparsa* a Peio, al 18 a Passo Tonale, e al 30 anche a Misurina; a Monteneve restano ancora 50 cm. di neve alla fine del mese.

6. La *nebulosità media* di questo mese confrontata col valor medio di molti anni è in eccesso dovunque, tranne che a Trieste e a Belluno. Questa ultima località appare insolitamente serena.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1925	6,4	5,7	5,9	5,1	6,6	6,1	6,5	5,7	6,6	6,6	6,6
Valore medio	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8	5,9	5,3	5,4	5,0	6,3	5,4

La prima decade è stata ovunque la più coperta, la seconda invece la meno coperta, ma la differenza tra decade e decade è piccola, perchè i periodi sereni e semisereni brevi di 2 o 3 giorni si alternarono con quei coperti.

Qualche *nebbia* qua e là in pianura; le nebbie invece avvolsero il Venda (570 m. s. l. m.) in 15 giorni, e precisamente in quasi tutti i giorni piovosi e in quei giorni come 8, 9, 23 e 25, in cui sulla pianura stazionavano nubi basse, strati.

7. Come appare dall' unita *carta delle piogge, la distribuzione geografica di queste* non ha più la bella regolarità dei mesi passati; ciò naturalmente in conseguenza della natura temporalesca delle medesime; vi si può riconoscere la solita fascia di massimi lungo le prealpi Venete Trentine, e lungo le Giulie, ma questi sono in numero maggiore del solito, così in generale anche il numero delle aree singolari nelle altre parti della regione è aumentato.

Le precipitazioni in queste aree singolari raggiungono mm. 255 a Maltaure (bacino dell' Agno), mm. 279 sul Grappa (bacino del Brenta), mm. 444 a Venzone (Tagliamento), attorno a mm. 270 nella Selva di Ternova (bacino dell' Isonzo), mm. 267 a Sagoria (bacino della Piuca), mm. 391 a Lescova Dolina (bacino del Piuca), mm. 362 a Monte Nero (bacino dell' Isonzo.

Allontanandosi da questa fascia, sia verso l' interno della zona montuosa, sia dall' altra parte verso il mare, la precipitazione diminuisce abbastanza rapidamente. Si riscontra un' area di massimo racchiusa dall' isoieta 150, molto stretta, traversalmente agli Euganei. In pianura qua e là ci sono aree di minimo racchiuse da isoiete a 100 mm. (nel cui interno i valori minimi però s' aggirano attorno ai 70 mm.): due di queste a mezzogiorno di Verona, un' altra comprende Venezia e parte della laguna, e una infine, abbastanza estesa, abbraccia Vicenza, Castelfranco, Padova, Rovigo e il Delta del Po.

La Val Lagarina ha una precipitazione superiore ai 100 mm.; il rimanente del bacino dell' Adige e suoi affluenti inferiore; anzi un' isoieta di 50 mm. circonda la vallata del l' Isarco e la Val Venosta, dove a Silandro, per es., caddero 45 mm.; attorno al Passo Resia le precipitazioni si sono aggirate sui 30 mm., a Monte Neve caddero mm. 126.

8. Dal confronto del *totale delle precipitazioni* di questo mese con il valor medio dedotto da lunghi anni risulta ch' esso è in difetto dapertutto, tranne che a Venezia e nel bacino dell' Isonzo, dov' è in eccesso; l' eccesso però oscilla tra 1/10 e 4/10, come appare dall' unito specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Maggio 1925	86,0	86,3	190,1	247,4	108,6	115,4	103,2
Val. medio	108,8	95,3	146,0	220,0	144,9	120,7	76,6

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano	Silandro
Maggio 1925	87,3	72,6	88,8	95,6	69,1	38,2	45,2
Val. medio	97,9	101,5	90,8	144,0	113,9	74,6	60,-

Il numero dei giorni piovosi di questo mese rispetto al valor medio si comporta in maniera differente da luogo a luogo.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento
Maggio 1925	9	12	17	21	16	15	12	13	16	15	16
Val. medio	11,6	11,4	15,0	16,0	13,8	11,2	13,9	10,7	11,0	13,8	12,3

9. Ovunque la seconda decade fu la più *ventosa* delle altre due, la differenza fu più accentuata a Trieste e al Venda.

Il 2 è stata giornata di bora scura violenta, col cielo ovunque coperto. Un ciclone secondario, a levante era centrato vicino, sulla Iugoslavia (tipo VIII). La velocità media diurna a Trieste è stata di km. 20.8 all' ora, a Venezia 28,0, al Venda 33,2; il massimo percorso orario del vento in quel giorno è stato a Trieste di km. 62 tra le 6 e le 7, al Venda km. 59 tra le 9 e le 10, a Venezia 52 km. tra le 2 e le 3.

Al giorno 11 al Venda, tra le 11 e le 12, il percorso è stato di km. 61.

Altra giornata di bora notevole (tipo isobarico XV) è stato il 19, in cui la media diurna a Trieste è stata di 38,3 km. ora, al Venda 27,5, a Venezia 25,1.

Al 22, 23, 24 con alte pressioni a Sud d' Italia e ciclone a NW spirarono venti dal III quadrante. Particolare violenza assunsero detti venti il giorno 23.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore alla normale, dalla quale differisce di circa 1 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell' altezza barometrica è di 759,0, mentre il suo valore normale è 760,3.

Il valore più alto del mese si è avuto il 31 del mese; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 767,7.

I valori più bassi del mese si sono avuti ovunque al 2 e 11, a Venezia il minimo assoluto è stato di mm. 749,0 all' 11.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

11. L' unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino all' 8 e le condizioni di tempo che li ha accompagnati.

Tipi	*	III a	III	IV	VIII	X	XI	XIII	XIV	XV	XVII b	XVIII	Totale
Con prec. gener.	1	3	1	5	1	—	—	1	—	2	—	—	14
Con prec. parziali	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
Senza precipitaz.	1	1	—	—	1	1	2	1	1	1	1	3	13
Totale .	2	6	1	5	2	1	2	2	1	4	1	4	31

Nella colonna contraddistinta con * sono segnati due giorni (17 e 28), la cui distribuzione isobarica non è stato possibile inquadrare nella classificazione adottata. In tutti e due i giorni abbiamo una bassa pressione a NW e un'altra a SE dell'Italia, sull'Italia una debole lingua di alta pressione molto ristretta: il 17 sul basso Tirreno (mm. 760 Sicilia), invece al 28 tale lingua è sull' Italia settentrionale ed è più estesa ma più bassa (attorno a mm. 758).

12. Il ciclone principale che centrato nelle isole Britanniche unitamente a un secondario del Mediterraneo avea caratterizzato il periodo piovoso iniziatosi al 24, al 1° di maggio ha già iniziato il suo movimento deciso verso levante (III) e al 2 è già a levante d' Italia (VIII), mentre era scomparso il secondario Mediterraneo.

Al 3 cessano le precipitazioni per lo svilupparsi di un' alta pressione sull' Europa centrale, la quale, unitamente ad una depressione sull' Egeo, provoca sulla nostra regione un gradiente dal IV quadrante.

L' alta pressione si sposta verso Sud e al 7 ha inizio il periodo piovoso che dura sino al 12; in questi giorni si succedono i tipi IIIa, IIIa, XIII, IV, IV, IV.

Al 13 cessano le precipitazioni per l' avanzarsi dell' anticiclone Atlantico; esse riprendono al 16, in cui una striscia di bassa pressione dalle Isole britanniche, attraverso la Francia, penetra nel Mediterraneo occidentale. Oltre a questa striscia, al 16 e 17, sul Mediterraneo orientale trovasi una depressione: si hanno due giorni a tipo isobarico non ben definito, specie il 17; ma al 18 e 19 si delinea nettamente tipo XV.

Al 23 le precipitazioni riprendono sotto l' azione del ciclone ad W della Manica (23, 24 e 25 e proseguono nei giorni successivi 26, 27) quando questo ciclone manda un' espansione verso il Mediterraneo; esse cessano all' avanzarsi dell' anticiclone Atlantico.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall' esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell' Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall' esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell' Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi é presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte é conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell' Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. é compilato il Bollettino giornaliero dell' Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull' Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell' Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguità l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	3,1	19,0	2,1	0,8	—	—	—	—	—	8,8	1,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,2	—	5,0	—	—	—	—	44,3	7
Sansego	Sansego	5	Pn	5,0	15,3	1,6	—	—	—	—	3,0	—	13,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	70,9	8
Unie	Unie	5	Pn	3,3	16,9	3,2	0,7	—	—	—	2,1	—	10,1	7,6	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	11,3	7,7	11,0	—	—	—	—	77,2	11
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	5,0	14,8	2,4	—	—	—	—	3,4	—	8,8	3,8	0,8	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	3,4	—	—	—	—	50,6	9
Lussin	Lussingrande	5	Pa	—	5,4	3,0	—	—	—	—	1,5	—	7,5	2,5	—	1,0	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	—	28,4	8
Lussin	Neresine	3	Pa	6,8	15,7	2,0	—	—	—	—	1,3	—	9,4	5,2	0,4	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,2	8,1	—	—	—	—	70,6	10
Cherso	Lubenizza	378	Pn	10,3	3,1	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,1	11,3	—	—	—	—	62,3	8
Cherso	Dragosetti	290	Pn	10,0	39,0	4,1	—	—	—	—	25,2	—	13,5	7,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,1	12,1	—	—	—	—	143,1	10
Cherso	Bellei	132	Pn	3,5	18,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	10,0	8,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	5,0	—	—	—	—	74,5	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	4,0	20,0	2,4	—	—	—	—	4,5	—	10,0	3,0	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	69,9	10
Cherso	Cherso	5	Pa	4,0	22,5	8,5	—	—	—	—	6,0	—	11,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,5	8,5	—	—	—	—	82,5	9
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	28,0	●✱ 23,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	47,0	16,0	—	—	—	—	22,0	32,0	—	—	—	—	—	34,0	54,0	16,0	21,0	—	—	—	—	357,0	11
	Lescova Dolina	801	Pn	31,0	45,0	25,0	—	—	—	—	10,0	—	15,0	47,0	20,0	—	—	25,0	—	22,0	13,0	—	—	—	—	36,0	—	21,0	48,0	33,0	—	—	—	—	391,0	14
	Giursici	703	Pn	6,0	49,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	7,0	5,0	43,0	12,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	16,0	36,0	9,0	—	—	—	—	212,0	12
	Bucìle	579	Pr	—	35,2	5,0	—	—	—	—	1,4	0,2	1,2	16,8	15,2	4,2	—	—	1,8	—	31,4	0,6	—	—	—	0,4	1,4	36,8	21,6	2,0	11,0	0,2	—	—	184,0	14
	S. Pietro del Carso	578	Pn	21,0	64,8	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	15,0	30,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	50,0	13,0	10,0	—	—	—	267,0	11
	Preval	577	Pn	28,0	3,5	—	—	—	—	—	1,4	—	16,4	18,2	1,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	50,0	29,2	2,2	6,8	2,8	—	—	163,1	12
	Sagòria	569	P	—	60,0	—	—	—	—	—	17,0	48,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	43,0	5,0	—	—	—	—	229,0	8
	Villa Slavina	545	P	14,2	40,8	—	—	—	—	—	4,2	—	1,2	17,5	27,0	2,8	—	—	0,6	—	—	2,0	—	—	—	0,4	1,2	48,0	33,0	7,4	3,8	—	—	—	204,1	13
	Postumia	501	P	7,8	45,4	6,9	—	—	—	—	3,2	—	1,6	18,4	29,6	3,2	—	—	2,4	—	1,2	—	—	—	—	0,2	0,5	49,0	22,8	4,0	2,7	—	—	—	198,9	14
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	10,0	●✱ 69,0	3,5	1,0	—	—	—	5,0	1,0	9,0	22,1	16,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	47,0	9,0	45,0	9,0	—	—	—	362,1	15
	Clana	564	Pn	12,4	58,4	2,0	—	—	—	—	5,2	6,1	16,1	18,4	—	—	—	21,4	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	56,2	38,6	9,2	—	—	—	—	249,4	13
	Apriano	500	P	9,6	53,0	3,0	—	—	—	4,0	1,0	1,0	9,4	20,0	8,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,8	—	1,4	36,6	10,4	6,4	17,0	—	—	—	202,6	17
	Sappiane	427	Pa	—	45,5	—	—	—	—	—	—	14,0	34,6	40,5	—	—	—	—	0,5	—	0,9	3,0	—	—	—	—	—	36,4	31,3	18,2	3,2	—	—	—	218,1	9
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	45,0	5,0	3,0	—	—	22,0	—	12,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	137,0	10
	Bergùt grande	338	Pa	1,1	50,5	2,0	—	—	—	—	2,2	2,1	8,8	19,0	15,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	37,2	13,6	10,0	3,2	—	—	—	167,6	13
	Albona	320	Pa	10,0	34,7	10,5	—	—	—	—	12,0	7,0	—	8,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,5	25,0	—	—	—	—	134,1	10
	Fianona	168	P	7,4	43,0	1,2	—	—	—	—	7,5	—	8,0	5,3	8,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	5,7	25,0	—	—	—	—	130,6	11
	Laurana	14	P	8,0	27,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,8	6,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	21,0	5,0	29,0	7,5	—	—	—	137,6	11
	Abbazia	11	Pr	8,2	37,2	0,6	—	—	—	—	5,0	0,8	9,2	16,2	15,6	3,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	25,6	6,0	5,8	—	—	—	—	141,0	12
	Fiume	5	P	11,3	42,4	0,2	—	—	—	—	6,0	0,8	12,9	8,6	18,1	3,3	—	—	0,1	2,3	—	—	—	—	—	—	0,4	23,3	3,6	11,9	21,8	—	—	—	166,5	12
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	10,3	39,2	4,6	—	—	—	—	3,0	1,8	3,7	8,0	13,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	31,2	25,5	27,3	—	—	—	207,8	12
	S. Martino d' Albona	345	P	32,1	1,1	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	1,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	—	1,1	34,1	—	—	—	—	76,8?	9?
	Bogliuno	253	P	17,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	8,0	27,5	—	—	—	—	152,6	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l' Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	5,6	24,8	—	—	—	—	—	2,6	1,8	2,6	7,8	15,0	1,2	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	**39,4**	6,8	11,4	10,0	—	—	—	130,0	12
	Valdarsa	90	P	—	**30,4**	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	22,5	5,0	—	—	—	106,4	9
	Poglie	41	P	8,0	**28,0**	1,5	—	—	—	—	3,5	—	6,0	5,3	10,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	—	21,5	8,0	—	—	—	110,0	12
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	4,5	22,1	—	—	—	—	—	3,2	—	1,5	8,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,5**	—	4,5	—	—	—	—	80,1	8
	Magnaduorzi	200	Pa	**25,4**	9,5	15,2	—	—	—	—	4,2	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	4,1	—	—	—	—	81,2	7
	Valle d'Istria	141	P	14,2	3,3	—	—	—	—	—	5,2	—	0,7	0,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	—	1,3	—	—	—	—	59,7	6
	Dignano	134	Pr	3,4	**28,8**	2,2	—	—	—	0,2	6,2	0,2	2,4	5,4	0,8	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,6	2,0	3,8	—	—	—	—	69,6	10
	Rovigno	36	P	10,0	22,0	5,0	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,0**	—	1,0	—	—	—	—	91,0	7
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	20,5	1,3	—	—	—	—	1,8	—	—	4,3	24,8	1,1	—	1,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	**25,2**	17,7	5,6	9,5	—	—	—	114,3	12
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	7,5	18,5	2,2	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	**32,2**	4,5	—	—	2,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	24,0	2,5	—	5,8	—	—	—	105,9	12
	S. Michele di Leme	115	P	4,5	15,9	4,8	—	—	—	—	2,6	—	—	0,8	18,0	1,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	**35,9**	0,2	—	—	—	—	—	84,1	7
	Parenzo	6	Pr	3,4	15,0	1,8	—	—	—	—	2,8	—	—	1,2	**15,6**	5,6	—	—	5,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	11,2	—	1,6	1,2	—	—	—	67,2	12
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	3,2	13,5	0,5	—	—	—	3,1	—	—	—	3,5	26,8	2,5	—	—	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	17,3	18,5	12,2	**30,1**	—	—	—	136,7	11
	Draguccio	359	Pn	7,5	17,9	—	—	—	—	0,2	3,0	0,2	2,1	4,9	20,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,6**	4,2	21,0	19,5	—	—	—	136,4	11
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	P	5,2	4,8	0,9	—	—	—	—	3,0	0,1	0,5	3,8	**30,0**	1,5	—	0,7	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	13,3	3,5	8,4	15,2	—	—	—	91,9	10
	Pinguente	153	Pa	2,5	21,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	6,3	29,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	**31,0**	8,0	1,0	—	—	—	129,8	11
	Levade	13	Pa	2,8	6,3	1,7	—	—	—	—	4,5	—	0,4	2,7	**23,8**	2,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	13,4	19,4	5,7	14,5	—	—	—	100,4	12
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	2,0	9,8	1,2	—	—	—	—	3,6	1,0	0,2	2,0	22,0	1,2	—	—	3,4	1,6	—	—	—	—	—	0,4	1,0	21,4	**23,6**	1,4	20,4	—	—	—	116,2	15
	Buie	222	Pa	1,5	5,9	4,1	—	—	—	—	2,5	—	—	2,1	23,1	1,0	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	0,3	17,1	—	8,0	1,2	**23,4**	—	—	—	90,7	11
	Capodistria	13	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,5	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,5	**55,0**	3,5	20,5	—	1,0	—	123,0	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	**39,0**	—	—	35,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	—	35,0	—	—	—	—	156,5	8
	Fasano	5	P	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	**36,2**	—	28,0	—	—	—	—	99,4	4
	Sicciole	4	P	0,4	5,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	19,0	—	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	17,0	**51,5**	1,0	12,4	—	—	—	116,1	9
	Strugnano	2	Pa	—	4,5	2,3	—	—	—	—	1,9	2,0	—	1,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	18,0	8,5	6,0	—	0,4	—	91,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	45,0	●* 10,0	—	—	—	—	10,0	5,0	15,0	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	90,0	30,0	40,0	—	—	—	—	287,0	11
	Torrenova	454	P	5,2	58,3	3,0	—	—	—	—	3,6	—	4,6	13,4	24,0	0,8	—	—	0,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,6	61,2	2,1	5,1	3,2	—	—	209,9	13
	Divaccia	432	P	5,0	30,0	10,0	—	—	—	—	0,1	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	10,0	10,0	10,1	—	—	—	—	—	30,3	30,0	—	10,1	—	—	—	175,6	11
	S. Canziano	426	P	9,7	37,0	0,8	—	—	—	—	11,0	—	—	11,0	17,9	—	—	—	—	1,3	25,0	—	—	—	—	—	—	22,4	33,6	—	—	—	—	—	169,7	9
	Cave Auremiane	424	Pn	18,4	44,6	1,6	—	—	—	—	2,2	—	—	12,9	18,0	1,2	—	—	—	3,8	3,1	10,0	—	—	—	0,2	—	38,0	17,0	3,6	8,6	—	—	—	183,2	14
	Cossese	405	Pr	3,4	43,0	—	—	—	—	—	1,6	—	2,4	8,2	15,0	—	—	—	0,6	0,2	5,4	—	—	—	—	—	—	19,4	40,0	7,8	3,0	0,4	—	—	150,4	11
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	40,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	8,0	15,0	14,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	24,0	19,0	3,0	—	—	—	174,0	12
	Silvia	588	Pa	—	51,4	3,1	—	—	—	3,2	—	—	2,1	25,0	17,2	—	—	—	—	3,1	13,5	26,0	—	—	—	—	—	26,5	41,3	13,0	6,5	—	—	—	231,9	13
	Castelnuovo	560	Pa	—	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	32,5	—	—	—	—	—	25,3	13,2	—	—	—	—	—	54,4	72,8	18,6	—	—	—	—	297,9	8
	Lanischie	548	Pn	—	69,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,5	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	25,7	9,0	19,3	—	—	—	195,5	8
	Tomàdio	381	P	1,8	1,7	0,1	—	—	—	—	1,0	0,9	—	8,1	12,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,2	—	38,5	6,0	11,5	3,8	—	—	—	88,1	10
	Basovizza	372	P	7,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	5,4	11,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	21,3	3,0	10,5	—	—	—	105,5	8
	Sesana	369	P	2,0	10,1	10,0	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	4,0	8,0	7,5	—	—	1,1	15,0	—	2,1	—	—	0,2	0,1	—	28,0	24,4	3,0	7,3	—	—	1,2	127,5	16
	Villa Opicina	320	P	3,0	9,3	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	4,6	15,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	9,7	2,0	—	—	—	—	91,2	10
	Comeno	286	P	2,0	25,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,0	5,0	37,0	5,0	1,0	—	—	—	—	137,0	12
	Covedo	262	Pr	1,4	17,2	1,4	—	—	—	0,2	2,2	—	2,2	1,2	23,2	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	27,2	31,2	8,0	4,8	—	—	—	121,6	12
	Prosecco	249	Pa	—	17,2	—	—	—	0,5	—	—	0,2	2,2	8,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5,2	0,8	4,0	—	—	—	89,3	7
	S. Pelagio	225	P	0,5	26,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	3,0	—	4,0	—	—	—	88,0	6
	S. Croce	200	P	1,5	24,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	0,8	7,2	—	—	—	91,5	7
	Decani	63	P	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	38,0	—	4,0	—	—	—	100,0	7
	Sèrvola	61	P	—	3,8	8,4	—	—	—	—	3,3	—	0,9	2,3	12,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	34,4	16,3	1,6	3,6	—	—	—	93,7	10
	Bàrcola	15	P	—	19,8	7,2	—	—	—	—	2,4	—	0,5	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	39,4	15,6	1,6	4,2	—	—	—	103,9	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	31,0	3,2	—	—	—	0,9	2,7	—	—	1,3	7,0	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,9	7,8	7,2	72,0	1,8	—	7,2	—	—	—	143,8	10
	Monfalcone	6	P	—	42,0	—	—	—	5,0	—	2,5	—	—	1,0	8,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	34,5	—	30,0	—	—	—	—	133,5	10
	Trieste	5	Pr	—	12,3	—	—	—	—	—	2,2	2,6	0,2	2,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	13,0	0,9	4,0	—	0,3	—	86,3	8
	Alberoni	4	Pr	—	22,6	5,2	—	—	—	0,4	0,8	—	—	1,6	8,8	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	2,0	0,2	18,0	2,0	0,2	3,8	—	—	—	66,4	8
	Valdoltra	1	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	31,4	1,3	—	—	1,0	—	81,7	8
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	1,0	* 7,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,3	5,9	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,0	5,5	3,1	—	2,0	—	—	—	29,0	8
Slizza	Camporosso	806	Pn	10,0	●* 30,0	●* 12,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	11,5	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	0,5	9,2	45,8	2,2	3,8	1,3	—	—	—	168,9	12
Slizza	Tarvisio	751	Pr	0,2	●* 23,2	●* 9,6	—	—	—	—	1,2	—	0,2	11,8	20,2	11,0	0,4	—	—	—	—	6,8	6,8	—	—	1,6	10,2	36,6	1,6	3,8	1,4	—	—	—	146,6	14
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	2,5	●* 28,6	—	—	—	—	0,7	1,2	0,8	0,4	8,2	17,4	16,2	2,4	—	—	4,1	—	—	—	—	4,2	6,3	10,2	60,2	—	5,3	2,6	5,4	3,8	—	180,5	16
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	●* 26,5	6,4	—	—	—	—	2,7	—	—	16,0	21,5	10,9	—	—	—	0,5	—	5,1	—	—	—	3,0	12,0	40,0	2,2	4,3	1,5	—	—	—	152,6	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	●* 45,3	—	—	—	—	—	5,4	—	—	17,0	24,5	—	—	—	—	●* 4,5	2,0	9,3	—	—	—	—	30,0	32,4	4,5	2,0	7,1	—	—	—	184,0	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	●* 39,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	14,7	28,1	11,5	0,4	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	6,3	48,2	1,4	1,2	4,6	—	—	—	169,1	11

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	»	»	»	—	—	—	—	6,5	2,7	—	10,2	20,6	8,2	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	7,5	31,5	23,7	2,1	—	1,4	—	—	»	»
	Sònzia	476	Pn	19,5	21,0	16,5	—	—	—	—	19,0	22,5	—	18,0	29,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19,5	**51,0**	28,0	7,0	—	4,3	—	—	273,8	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	6,8	* 29,0	—	—	—	—	—	7,4	1,6	—	9,0	11,5	10,5	0,3	—	0,5	6,5	5,5	—	—	—	—	3,6	27,5	**77,0**	6,8	0,4	1,7	—	0,1	—	205,7	14
	Plezzo	450	Pr	11,0	35,2	—	—	—	—	—	• 4,3	• 6,7	• 5,9	10,3	5,6	1,2	—	—	—	9,8	1,0	0,8	—	—	—	9,2	49,6	**50,4**	9,2	1,2	8,6	0,6	—	—	220,6	16
Uccea	Uccea	663	Pn	»	»	»	»	—	—	—	30,5	12,2	5,0	14,7	9,1	0,3	—	—	—	2,0	2,0	5,1	—	—	—	20.4	70,0	90,0	8,0	1,4	11,0	—	—	—	»	»
	Sella di Caporetto	255	Pn	8,0	67,0	—	—	—	—	—	42,0	15,0	8,0	15,0	14,5	—	—	—	3,0	8,0	—	15,4	—	—	—	—	**115,4**	43,0	—	11,5	6,0	—	—	—	371,8	14
	Caporetto	236	Pn	—	**40,6**	—	—	—	—	—	—	25,7	4,8	10,2	6,1	19,9	—	—	—	—	9,4	11,7	—	—	11,2	25,5	29,3	40,2	0,7	6,3	6,0	—	—	—	247,6	14
	S. Lucia	170	P	0,9	50,0	—	—	—	—	—	35,4	6,2	—	8,6	16,5	2,5	—	—	0,2	—	4,3	—	—	—	—	7,2	28,5	**52,0**	5,2	3,5	5,0	—	—	—	226,0	13
	Revenovse	1000	Pn	—	●* 29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	31,3	2,2	—	1,1	0,4	0,3	—	—	—	—	—	4,8	—	**86,2**	3,8	11,1	6,2	—	—	—	200,0	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	**30,7**	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,4	20,7	—	—	—	0,4	0,3	—	—	—	—	—	0,9	0,4	30,4	10,7	0,6	—	—	—	—	135,5	6
	Montenero d'Idria	683	Pn	12,0	●* 45,5	10,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	21,5	36,4	0,3	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	**67,0**	—	18,0	8,0	—	—	—	226.5	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	4,7	●* 44,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	33,2	26,1	3,2	—	—	21,3	2,4	—	—	—	—	—	6,0	—	**84,6**	4,7	6,8	5,7	—	—	—	245,9	13
	Bella	587	Pn	3,7	●* 45,3	3,1	—	—	—	—	3,0	—	—	27,0	28,3	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	**90,8**	5,3	3,0	6,4	—	—	—	235,4	13
	Idria	333	Pn	16,0	41,3	6,8	—	—	—	0,1	3,5	—	0,4	20.8	32.0	2,3	—	—	2,5	3,9	2,8	—	—	—	—	4,9	—	**88,0**	3,2	4,6	5,0	—	—	—	238,1	15
	Circhina	325	Pn	3,6	32,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,1	27,0	3,0	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	7,5	1,0	**43,0**	8,0	4,5	5,0	—	—	—	149,5	12
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Piedicolle	521	Pn	5,4	**60,5**	—	—	—	—	—	27,8	—	—	15,4	27,2	8,4	—	—	—	10,3	6,4	7,0	—	—	—	—	20.4	48,8	10,0	5,2	6,4	—	—	—	259,2	14
	Bàccia	163	Pn	2,3	**50,0**	—	—	—	—	—	36,5	7,3	1,0	12,5	17,4	2,0	—	—	1,5	1,7	—	1,2	—	—	—	11,0	20,5	40,0	10,0	6,2	4,0	0,3	—	—	225,4	17
	Loqua	965	Pn	11,4	●* 34,5	1,5	—	—	—	1,1	9,0	0,5	8,9	19,0	30,0	—	—	—	6,1	4,0	—	17,5	—	—	—	12,5	35,0	**45,0**	2,8	19,0	5,2	—	—	3,0	266,0	18
	Chiapovano	607	Pn	5,2	37,5	—	—	—	—	—	19,0	—	8,5	21,0	18,5	1,3	—	—	12,5	1,6	6,0	—	—	—	—	11,0	0,2	**63,5**	4,3	12,0	5,5	—	—	—	227,6	15
	Canale	104	P	5,0	**20,0**	—	—	—	—	—	3,2	0,5	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	**20,0**	15,0	5,2	0,4	0,2	—	—	—	101,5	10
	Plava	90	P	5,2	21,3	—	—	—	—	—	30,0	2,8	—	8,0	—	—	—	—	—	2,2	—	21,0	—	—	—	10,0	—	**40,0**	8,8	—	35,2	—	—	—	184,5	11
	Gorizia	86	Pr	12,2	12,7	—	—	—	—	—	7,5	1,0	—	1,2	6,8	0,9	—	—	0,5	0,2	—	52,2	—	0,3	—	8,8	12,2	**54,6**	11,2	0,5	7,3	—	—	—	190,1	12
	Carnizza	974	Pn	9,2	●* 34,0	4,3	—	—	—	1,0	4,0	—	—	14,9	23,3	1,1	—	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	17,0	10,0	**100,1**	10,0	8,9	—	—	—	—	246,8	16
	Predmeia	970	Pn	4,1	●* 55,0	3,5	—	—	—	—	0,7	0,1	—	20,0	22,5	1,5	—	—	1,5	8,0	—	20,0	—	—	—	12,5	4,0	**105,0**	5,5	10,5	5,5	—	0,5	—	280,4	15
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	●* 42,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	**48,0**	—	10,0	25,0	—	—	—	190,0	8
	Senosecchia	565	Pn	5,8	39,0	4,7	—	—	—	—	0,8	—	—	17,5	20,0	2,0	—	—	—	6,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	**48,5**	20,3	4,2	1,0	—	—	22,5	196,3	14
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	4,1	**42,1**	0,3	—	—	—	—	1,2	0,1	—	13,5	18,0	—	—	—	1,5	8,0	—	8,7	—	—	—	6,5	0.2	40,1	5,0	14,0	—	—	—	—	163,3	12
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pr	3,2	41,4	2,2	—	—	—	—	1,8	0,2	—	5,2	7,8	0,2	—	—	0,2	0,2	7,8	31.6	—	—	—	3,0	0,6	**48,6**	4,8	13,0	11,0	—	—	—	182,8	13
	Sambasso	104	Pn	0,1	40,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	5,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	**96,0**	6,0	—	2,0	—	—	—	183,2	10
	Montespino	67	P	1,5	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	**63,0**	1,5	12,5	1,5	—	—	—	148,5	10
	Musi	633	Pn	30,0	36,9	25,5	—	—	0,4	3,3	28,9	2,0	14,7	6,2	10,0	3,0	—	—	—	2,8	1,0	6,3	—	—	13,0	17,2	3,2	**126,6**	30,8	8,8	8,2	—	2,0	—	380,8	21
	Flaipano	590	Pn	18,0	42,3	—	—	—	0,5	—	22,1	9,0	0,9	14,2	2,6	—	—	—	1,5	3,1	4,1	16,0	—	—	—	—	8,1	**140,2**	10,0	5,1	15,0	—	1,3	—	314,0	16
	Monteaperta	580	Pn	0,8	**80,4**	—	—	—	—	—	30,5	10,7	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	—	—	—	20,5	40,5	60,1	0,2	2,2	0,5	—	—	—	277,2	10
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	5,0	**57,4**	—	—	—	—	1,0	31,2	16,3	—	7,8	8,0	0,2	—	—	2,8	7,3	0,5	20,8	—	—	—	15,7	11,6	39,7	2,3	0,7	13,6	1,6	—	—	243,5	16
	Vedronza	320	Pn	7,5	51,0	—	—	—	—	1,0	29,0	19,0	—	6,0	10,5	—	—	—	15,0	—	10,0	9,5	—	—	—	32,0	33,0	**81,0**	2,0	1,0	20,0	2,0	1,5	—	331,0	18
	Ciserils	264	Pr	6,6	37,6	—	—	—	—	—	31,8	1,6	5,0	3,4	12,2	4,2	—	0,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	20,8	28,2	**51,2**	0,4	0,8	14,2	1,4	0,4	—	222,0	14
	Attimis	196	Pn	—	55,0	—	—	—	—	—	39,0	50,5	—	10,3	6,2	—	—	—	1,5	—	—	5,0	—	—	—	12,5	11,0	41,5	—	—	**57.5**	—	—	—	290,0	11
	Povoletto	136	P	3,3	**33,8**	—	—	—	—	1,9	24,0	4,3	9,6	3,0	—	—	—	—	6,2	16,3	1,5	1,3	0,3	—	—	4,1	32,8	22,5	—	3,5	11,3	—	—	—	179,7	16
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	»	»	—	—	—	—	1,0	45,8	30,0	2,0	2,0	17,0	—	—	—	—	1,8	—	—	15,0	2,0	—	13,0	35,0	41,3	4,0	3,0	8,5	0,9	2,0	—	»	»
	Goregna	758	Pn	2,0	43,0	—	—	—	—	—	60,0	14,0	6,0	14,0	6,0	—	—	—	51,0	7,0	1,0	5,0	—	2,0	—	12,0	**63,0**	30,0	—	9,0	—	2,0	—	—	327,0	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	34,0	—	—	—	—	—	25,7	6,3	—	17,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,0	49,2	9,5	2,8	5,3	0,4	—	—	195,9	11
	Tercimonte	704	Pn	»	»	»	»	»	0,4	—	15,2	19,3	—	12,2	8,7	—	—	—	—	2,5	—	5,3	—	—	—	—	27,0	48,5	7,0	5,4	—	—	—	—	»	»
	Luico	690	Pn	»	»	»	»	»	1,2	—	45,8	17,0	—	12,2	16,0	0,2	—	—	0,1	—	2,5	7,1	—	0,2	—	7,6	37,0	42,0	6,2	5,3	7,0	2,9	—	—	»	»
	Platischis	657	Pr	3,8	69,4	—	—	—	—	0,6	40,2	17,4	—	19,0	9,4	1,0	—	0,2	1,4	3,2	9,0	25,2	1,2	0,2	—	14,6	51,0	51,4	12,8	1,0	16,2	2,2	0,2	—	350,6	19
Natisone	Bergogna	557	Pn	4,3	77,3	1,2	—	—	—	—	37,0	33,0	1,2	11,2	7,5	2,0	—	—	0,8	2,0	9,2	12,7	—	—	—	5,8	79,4	51,5	12,3	4,2	6,1	0,7	0,8	—	360,2	18
	Pulfero	400	Pv	1,6	41,4	0,2	—	—	—	1,6	51,8	15,2	4,6	8,0	10,8	0,4	7,0	—	—	—	—	2,2	—	2,0	—	8,4	37,4	35,8	2,6	2,6	4,8	0,8	—	—	239,2	17
	Clòdici	240	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	55,0	6,0	—	5,0	—	—	—	191,0	10
	S. Leonardo	163	Pn	1,5	12,0	—	—	—	0,2	0,7	28,0	2,5	—	10,7	0,6	—	—	—	1,0	0,8	—	5,3	2,7	3,0	—	6,0	23,0	47,3	2,7	2,5	7,0	0,1	0,7	—	158,3	15
	Cividale	138	P	2,0	35,0	—	—	—	—	1,5	27,0	4,5	—	13,5	6,0	—	—	—	—	5,0	—	27,0	—	—	—	5,5	24,0	30,0	—	9,0	15,0	—	1,5	—	206,5	15
	Liga	680	P	1,4	24,2	—	—	—	—	—	47,0	3,6	1,0	2,0	10,0	3,7	—	—	0,1	0,5	1,0	1,1	—	0,7	—	7,6	27,5	59,0	10,2	8,6	5,0	—	0,5	—	214,7	16
Iudrio	Podresca	205	Pn	»	»	—	—	—	—	—	30,0	30,4	10,0	14,0	2,5	—	—	—	1,0	1,0	—	10,0	3,0	—	—	4,5	17,5	52,5	5,0	8,2	2,5	—	0,3	—	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	»	»	—	—	—	—	1,0	25,0	3,0	—	6,0	7,0	—	—	—	—	38,0	—	10,0	—	—	—	6,0	—	45,0	—	6,0	25,0	—	3,0	—	»	»
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,0	13,0	—	—	—	0,8	1,0	3,5	1,0	0,6	4,0	14,0	0,8	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	12,5	31,0	2,0	3,5	2,0	—	—	—	99,2	14
	Forni di Sopra	907	Pr	4,6	8,6	—	—	—	2,0	3,4	1,8	3,6	0,2	8,6	15,2	2,0	—	—	0,4	—	2,4	3,0	—	0,6	—	5,8	21,0	6,8	1,8	11,6	—	—	—	—	103,4	16
	Forni di Sotto	766	Pn	4,0	1,5	2,0	—	—	—	—	3,7	—	1,5	9,4	—	—	—	—	2,3	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	16,0	10,5	—	6,0	9,5	—	—	69,8	13
Lumiei	Sauris	1300	Pn	3,7	2,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	0,3	16,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	69,0	9
	Ampezzo	560	Pr	7,0	20,2	—	—	—	—	—	—	14,7	7,6	5,6	6,4	—	—	—	2,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	3,8	18,8	0,4	7,2	4,2	—	—	—	98,9	11
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	9,5	—	—	—	—	—	—	15,5	19,0	3,0	8,0	2,5	—	—	—	»	»
	Forni Avoltri	888	Pr	2,6	8,6	—	—	—	6,4	0,4	1,8	0,2	2,4	2,6	10,6	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	1,0	1,8	19,0	4,4	4,0	1,8	—	—	—	70,0	15
Degano	Pesariis	758	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	—	3,0	—	—	—	—	73,5	7
	Ovaro	492	Pn	4,0	13,4	—	—	—	—	0,5	5,5	1,0	5,0	2,0	5,3	—	—	—	—	0,4	1,0	1,3	—	—	—	25,0	7,3	17,0	0,3	4,5	1,0	—	—	—	94,5	14
	Villa Santina	363	Pn	7,3	11,0	—	—	—	—	2,2	1,7	10,9	3,0	2,7	4,0	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	15,0	27,0	—	—	—	—	—	—	96,0	11
	Zovello	910	Pn	8,3	14,0	—	—	—	—	3,8	6,0	2,0	2,2	6,0	8,5	—	—	—	—	3,8	14,0	13,0	—	—	—	—	11,4	20,2	2,0	2,0	0,8	—	—	—	118,0	15
	Timau	821	Pr	5,8	16,4	—	—	—	0,4	1,0	4,8	2,0	0,2	5,4	8,2	—	—	—	0,6	3,8	5,4	2,2	—	—	—	—	9,8	25,8	2,6	2,0	1,0	—	—	—	97,4	15
But	**Paularo**	690	Pr	9,9	33,0	—	—	—	—	1,4	8,0	4,0	1,8	2,8	3,8	—	—	—	0,2	3,0	11,2	5,4	—	—	—	—	12,0	20,4	3,0	2,2	—	—	—	—	122,1	15
	Paluzza	596	Pn	5,6	20,2	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	4,5	2,4	—	—	—	—	7,5	13,2	2,7	—	—	—	—	5,2	15,8	—	1,2	—	—	—	—	88,3	12
	Avosacco	471	Pn	6,5	18,0	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	2,5	7,0	—	—	—	1,5	—	3,0	3,0	—	—	—	—	8,0	20,0	3,5	3,0	—	—	—	—	85,0	13
	Tolmezzo	323	Pr	6,8	17,8	—	—	—	—	0,8	4,6	5,2	0,6	3,0	6,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	3,0	15,2	27,4	13,4	4,0	3,0	—	—	—	111,2	12
	Malborghetto	721	Pr	1,2	30,8	1,2	—	—	—	—	1,4	1,8	0,4	11,0	17,4	9,2	—	—	0,2	—	—	12,2	—	—	—	0,4	12,6	53,6	4,4	3,2	1,4	—	—	—	162,4	14
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	—	30,0	—	—	—	—	0,8	40,0	6,7	0,5	6,3	7,4	—	—	—	0,3	0,9	14,3	1,3	—	—	—	—	53,3	64,7	24,4	3,8	—	0,1	0,3	—	255,1	11
Fella	Pontebba	562	Pn	4,0	28,2	—	—	—	—	—	3,0	5,2	3,5	3,3	1,0	1,0	—	1,2	—	10,1	3,5	0,5	—	—	—	—	13,0	55,2	11,3	2,0	0,9	—	—	—	146,9	15
	Saletto di Raccolana	517	Pn	35,0	32,5	—	—	—	7,7	6,0	5,5	10,0	5,5	5,5	2,5	—	—	2,0	1,2	—	2,0	0,3	0,4	—	—	8,5	33,0	94,5	10,0	5,5	3,2	—	—	—	270,8	18
	Chiusaforte	392	Pn	5,7	39,0	—	—	—	2,4	5,0	6,0	—	—	3,7	5,6	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7,0	28,0	86,4	7,5	3,0	1,0	—	—	—	203,7	15
	Resia	380	Pr	10,4	31,8	—	—	—	—	2,6	9,2	11,0	—	6,2	4,2	2,0	—	—	—	5,4	0,4	1,6	—	—	—	6,2	34,6	130,6	9,4	3,4	8,8	—	—	—	277,8	16
	Ovedasso	319	Pn	5,0	40,9	—	—	—	—	1,8	4,0	12,2	1,5	7,5	3,0	1,2	—	—	3,0	—	1,5	2,3	—	—	—	6,0	27,8	116,5	6,5	—	4,0	—	—	—	244,7	17
	Venzone	230	Pn	12,0	55,0	—	—	—	—	5,0	8,4	53,0	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	30,0	223,0	14,0	4,9	5,0	—	3,0	—	444,0	13
Pallar	Alesso	197	Pn	34,9	45,5	—	—	—	—	0,8	5,0	39,1	—	5,3	8,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	31,2	38,5	114,8	8,6	7,2	8,3	—	—	—	350,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	13,4	32,5	—	—	—	—	2,0	5,0	4,5	—	6,0	4,0	—	—	—	—	0,3	—	8,3	—	—	—	25,0	20,2	228,0	4,0	2,5	15,2	8,5	—	—	379,4	15
Ledra	**Gemona**	307	Pr	14,2	35,4	—	—	—	—	2,6	18,2	3,2	0,2	3,6	7,6	1,2	—	—	2,8	—	3,6	5,3	—	—	—	—	57,0	77,3	0,2	1,8	14,2	1,6	—	—	250,0	16
Ledra	Andreuzza	167	Pn	8,7	33,6	—	—	—	—	2,6	30,5	0,8	—	7,7	5,4	6,5	—	—	10,9	—	—	5,7	—	—	—	12,5	17,7	118,4	—	8,2	14,3	0,6	—	—	284,1	14
Arzino	S. Francesco	397	Pn	12,0	37,0	—	—	—	—	2,5	—	2,6	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	23,5	38,0	17,0	22,5	13,0	8,0	—	—	—	194,6	12
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	3,2	48,0	—	—	—	—	—	18,0	6,2	1,0	1,8	10,8	7,0	—	—	21,0	0,2	0,4	1,0	—	—	—	11,4	26,8	92,6	0,4	2,2	7,6	1,4	1,8	—	262,2	17
	Pinzano	201	Pn	7,5	28,0	—	—	—	0,1	3,3	12,0	1,1	0,1	5,1	7,0	—	—	—	4,1	0,1	0,2	22,3	—	—	—	37,1	—	49,1	—	5,0	—	4,4	1,2	—	187,7	14
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	63,0	1,0	—	—	5,0	15,0	10,0	—	—	—	7,3	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	52,1	50,0	49,0	—	3,2	2,0	3,1	3,0	—	268,2	15
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	7,1	34,8	1,2	—	—	—	3,9	15,4	1,9	—	10,8	11,2	3,2	—	—	11,8	—	—	1,7	—	—	—	16,1	40,2	54,7	0,3	6,4	9,1	2,1	3,2	—	235,1	18
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	9,7	12,3	—	—	—	—	11,5	9,5	2,5	1,5	15,5	11,0	9,5	—	—	12,0	—	18,5	2,5	—	—	—	28,0	11,5	13,0	5,5	11,0	5,0	—	2,0	—	192,0	19
Artugna	Aviano	159	P	10,0	15,2	—	—	—	—	8,5	12,9	1,5	—	4,0	12,6	8,5	—	—	24,7	13,0	—	—	—	—	—	12,2	—	18,9	—	3,5	8,0	—	1,0	—	154,5	15
	Sacile	24	Pr	4,8	24,8	—	0,2	—	—	3,0	4,2	1,6	0,6	4,6	10,6	3,2	—	—	1,4	4,2	1,2	0,4	—	—	—	3,2	5,8	9,0	—	5,0	2,2	—	3,4	—	93,4	17
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	5,0	14,0	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	11,0	11,0	—	1,0	—	—	—	17,0	1,0	5,0	2,0	—	1,0	—	94,0	14
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	4,0	20,0	—	—	—	—	11,0	2,0	4,0	—	10,0	2,0	3,0	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	12,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	106,0	14
Meschio	**Céneda**	132	Pr	4,0	18,4	—	—	—	0,2	11,6	2,0	1,8	—	4,8	6,2	3,4	—	—	2,8	—	1,8	5,6	—	—	—	13,0	4,8	15,2	0,2	7,0	1,8	—	1,2	—	105,8	17
	Frasseneit	564	Pn	4,0	23,0	—	—	—	—	12,0	5,0	22,5	—	11,5	9,0	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	20,0	29,0	5,0	6,0	10,0	—	—	—	183,0	14
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	5,6	16,0	0,4	—	—	0,2	4,0	13,0	10,0	7,4	8,8	14,4	1,4	—	—	—	0,6	25,6	5,6	—	—	—	4,4	15,6	22,2	9,2	12,2	9,8	1,2	0,6	—	188,2	17
Meduna	Campone	450	Pn	11,0	17,3	—	—	—	—	1,3	10,7	26,0	—	7,3	11,5	0,7	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	6,0	19,0	29,0	5,0	11,0	12,0	—	—	—	177,1	14
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	12,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	2,0	11,5	3,0	7,0	5,0	—	—	—	—	73,5?	11?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	10,6	20,8	—	—	—	0,4	3,4	10,0	4,2	9,8	5,6	9,4	1,0	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	3,6	14,0	32,2	10,0	8,0	12,4	—	—	—	176,2	16
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	9,0	20,0	—	—	—	—	3,5	8,0	9,5	5,0	6,0	8,5	—	—	—	—	9,5	—	20,0	—	—	—	4,0	11,7	22,0	8,0	11,5	10,0	—	—	—	166,2	16
Meduna	Chièvolis	354	Pn	10,0	5,0	—	—	—	—	2,5	—	2,0	3,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	30,0	30,0	10,0	5,0	—	3,0	—	—	136,5	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	9,0	21,0	—	—	—	0,2	3,0	9,7	3,3	0,4	5,3	12,0	3,2	—	—	—	1,9	1,0	0,4	—	—	—	15,8	11,3	33,9	2,1	18,4	11,5	2,0	0,4	—	165,8	17
	Maniago	283	Pr	6,0	11,6	—	—	—	—	6,5	4,0	10,5	—	—	15,4	4,0	—	—	0,2	—	5,2	0,4	—	—	—	7,8	26,0	17,6	—	10,0	8,2	1,2	0,2	—	134,8	14
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	6,4	13,6	—	—	—	5,0	6,6	5,6	4,2	1,4	7,6	11,0	—	—	—	—	—	6,6	21,0	0,4	—	—	20,0	32,0	29,8	1,0	6,4	4,0	—	0,4	—	183,0	17
Cellina	**Claut**	600	Pr	5,6	9,2	—	—	—	0,4	3,8	4,6	4,2	1,0	11,0	11,2	0,2	—	—	0,4	1,6	7,2	29,8	0,4	—	—	4,0	9,6	20,2	0,2	6,6	4,2	—	—	—	135,4	16
Cellina	Andreis	455	Pn	19,0	4,0	—	—	—	—	2,4	4,3	9,0	4,0	29,0	16,0	—	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	—	5,8	20,1	10,3	—	27,8	—	6,7	—	—	178,9	15
	Barcis	409	Pn	3,6	6,3	—	—	—	—	2,3	8,4	3,7	—	20,0	26,0	—	—	—	—	2,1	3,0	1,0	—	4,2	—	5,1	—	27,8	—	30,2	—	—	—	—	143,2	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	9,5	28,6	—	—	—	—	5,0	11,3	6,0	—	—	4,9	—	—	—	—	—	10,9	0,5	—	—	—	16,0	10,0	16,0	—	—	7,0	—	5,7	—	131,4	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	9,3	17,0	—	—	—	—	10,5	2,1	1,2	—	2,0	1,8	4,5	—	—	1,8	—	2,5	1,2	—	—	—	0,8	—	18,4	0,4	1,2	—	—	0,5	—	75,2	13
Monticano	Conegliano	85	Pn	10,0	10,3	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0	4,1	—	—	—	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,0	—	—	6,2	—	96,6	9
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	10,6	—	5,5	—	—	—	2,3	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,3	18,5	—	2,7	1,5	—	—	—	71,0	9
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2,0	—	—	—	—	59,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,2	3,2	—	—	—	1,8	0,2	4,8	0,8	—	6,4	15,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,6	13,2	0,6	1,2	0,4	—	—	—	59,6	9
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	5,1	—	—	—	2,2	—	—	2,1	1,1	—	18,4	—	—	—	—	0,9	2,1	3,2	—	—	—	2,1	7,2	4,0	1,3	—	—	—	—	—	49,7	11
Padola	Dosoledo	1200	Pn	3,2	3,6	—	—	—	1,3	—	4,3	—	—	3,1	10,1	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	9,0	21,0	—	2,0	—	—	—	—	65,4	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	15,2	—	—	—	0,4	1,2	3,4	9,0	0,8	1,1	14,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	10,9	11,1	1,7	2,9	1,4	—	—	—	75,4	12
Ansiei	S. Marco	1165	Pn	—	8,0	—	—	1,0	—	5,0	—	—	1,0	2,0	5,0	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,2	10,1	3,0	2,1	10,0	—	—	—	70,4	13
	Auronzo	864	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	17,2	16,0	—	—	2,6	—	—	—	70,9	7
Piova	Lorenzago	880	Pn	5,5	7,5	—	—	—	—	2,5	6,5	2,0	1,0	6,0	8,0	0,5	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	16,5	20,0	3,0	1,5	—	—	—	—	95,5	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	6,0	8,0	—	—	—	0,3	3,0	8,0	—	0,2	—	7,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	22,0	2,0	0,5	1,0	—	—	—	81,0	11
	Vallesella	806	Pr	2,8	7,0	—	—	—	0,2	0,7	4,8	0,6	0,2	1,8	1,4	—	—	—	—	0,8	3,6	—	—	—	—	—	35,2	9,0	—	—	—	—	—	—	68,1	8
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	0,9	9,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	4,1	11,7	—	—	—	—	0,3	2,4	2,3	—	—	—	—	4,8	8,2	1,7	4,0	2,0	—	—	—	52,6	10
	Podestagno	1506	Pn	4,0	14,0	—	—	—	0,5	0,5	0,5	—	2,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	2,0	10,0	16,0	2,0	4,5	5,0	—	—	—	83,0	13
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	2,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	7,0	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	2,0	19,0	9,0	0,5	1,0	5,0	—	—	—	79,5	13
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	0,8	2,5	7,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	1,5	10,0	7,5	0,5	1,0	2,5	—	—	—	48,8	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	0,5	8,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	6,0	11,0	—	—	—	—	2,0	15,0	8,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	65,5	12
	Cibiana	985	Pn	3,9	2,5	9,3	—	—	0,5	—	3,2	3,4	4,0	—	8,2	—	—	—	—	0,6	1,8	0,2	—	—	1,4	—	10,5	25,6	5,0	0,4	0,2	—	—	—	80,7	12
	Borca	942	Pn	3,0	8,5	—	—	—	—	—	9,0	2,5	—	4,5	12,5	—	—	—	—	21,5	7,5	—	—	—	—	—	13,0	15,5	—	2,5	1,5	—	—	—	101,5	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	3,6	11,6	—	—	—	1,0	3,4	7,4	1,8	—	3,8	6,8	—	—	—	—	1,4	1,0	2,0	—	—	—	—	23,8	22,4	—	1,6	1,2	—	—	—	92,8	15
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	5,0	18,0	—	—	—	—	16,0	—	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	46,0	—	—	28,5	10,5	—	—	—	153,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	7,5	1,0	—	—	—	—	10,0	3,5	5,5	—	14,0	9,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	6,0	—	15,0	30,0	3,4	7,0	3,6	—	—	—	122,0	14
	Zoppè	1465	Pn	—	27,0	—	—	—	—	19,0	—	4,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	9,0	—	—	—	—	—	—	116,0	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	3,0	10,0	—	—	—	0,6	—	11,5	3,8	0,8	4,5	6,0	—	—	—	—	0,5	5,5	1,0	0,9	—	0,9	1,5	24,0	13,5	1,0	2,7	4,2	—	—	—	95,9	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	4,6	10,6	—	—	—	0,8	2,8	9,2	5,8	—	3,6	4,2	0,2	—	0,2	—	0,6	1,4	2,0	—	—	—	1,2	21,0	4,8	1,4	2,4	2,0	—	—	—	78,8	15
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	8,6	15,6	—	—	—	1,2	11,0	7,4	6,0	0,2	4,2	3,2	—	—	—	—	0,2	1,0	3,8	—	—	—	2,6	34,6	37,8	3,2	9,0	1,4	0,2	0,8	—	152,0	16
	Soccher	401	Pr	13,0	9,0	—	—	—	0,4	6,6	6,4	9,2	0,2	2,0	5,0	—	—	—	0,2	7,6	10,0	0,8	2,0	—	—	16,6	14,0	24,2	0,4	14,2	2,2	0,4	0,4	—	144,8	15
	Bosco Cansiglio	970	Pr	6,8	8,0	5,8	—	0,8	—	7,0	3,4	6,2	0,2	8,4	18,8	0,2	—	—	24,6	—	2,0	1,4	—	0,2	—	3,6	33,2	17,6	—	11,4	4,4	1,0	0,8	—	165,8	17
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	5,6	13,7	—	—	1,1	—	4,7	5,7	5,1	1,1	2,1	13,8	0,2	—	—	2,1	—	3,5	1,2	—	—	—	15,9	12,5	22,4	0,8	15,9	9,9	—	0,1	—	137,4	17
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	409	Pr	6,3	19,9	—	—	—	1,0	9,1	—	6,0	—	6,0	3,0	—	—	—	4,9	0,4	—	1,8	—	—	—	6,8	18,0	13,6	0,2	22,8	1,8	1,0	—	—	122,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	10,0	11,0	—	—	—	—	8,0	7,0	8,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	10,0	16,0	22,0	—	15,0	1,0	—	—	—	125,0	14
	Belluno	400	Pr	6,6	8,8	—	—	—	0,8	7,4	7,8	1,8	0,4	6,2	6,0	0,2	—	—	0,4	3,2	—	1,8	—	—	—	1,8	13,0	31,0	0,2	10,6	2,8	—	0,4	—	111,2	14
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	7,8	—	—	—	7,5	—	8,0	—	5,0	—	13,9	3,7	—	—	1,3	2,7	—	8,5	—	—	—	5,0	0,2	30,7	0,7	18,0	4,2	1,0	—	—	—	118,2	14
	Arabba	1612	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	7,0	1,0	—	—	—	44,0 n?	8?
	Andraz	1421	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5?	4?
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	3,0	22,0	—	—	—	2,0	2,0	4,0	3,0	0,5	6,5	4,0	—	—	—	—	0,5	—	4,0	2,5	0,5	1,0	—	—	10,0	7,0	0,5	7,0	1,5	—	—	81,5	15
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	7,0	16,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	—	1,2	5,0	22,6	6,0	0,6	4,2	2,6	0,2	1,0	0,2	90,8	14
	Caprile	1023	Pn	1,6	10,8	—	—	—	1,2	0,6	3,8	1,6	—	5,2	2,8	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,2	—	—	1,0	12,6	7,2	0,2	2,8	1,6	—	—	—	54,0	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	2,0	17,0	—	—	—	2,0	2,0	5,0	1,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	20,0	8,0	2,0	—	1,0	—	—	—	73,0	14
	Cencenighe	772	Pr	1,6	18,8	—	—	—	1,2	2,4	6,8	3,8	0,2	5,0	5,2	—	—	—	—	1,6	—	3,4	—	—	—	1,4	20,2	9,8	2,4	2,8	1,2	—	—	—	87,8	16
	Agordo	613	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	4,6	2,2	—	—	—	68,8?	9?
	Sospirolo	454	Pn	20,5	—	—	—	—	—	9,5	7,0	14,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	24,0	30,0	0,1	9,0	—	—	—	—	143,1	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	5,4	10,5	—	—	—	1,3	4,6	14,4	12,1	0,1	8,3	10,0	—	—	—	5,2	1,0	9,4	5,3	—	—	—	5,8	37,5	12,4	0,6	13,7	2,5	1,7	—	—	161,8	18

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Seren	387	Pn	4,0	20,0	—	—	—	—	4,0	15,0	7,0	2,0	10,0	13,0	—	—	—	5,0	—	6,0	8,0	—	—	14,0	3,0	12,0	17,0	3,0	20,0	5,0	—	1,0	—	169,0	19
	Feltre	280	Pn	5,5	2,5	—	—	—	—	4,8	22,6	3,5	1,5	10,0	10,8	—	—	—	9,0	—	15,2	19,2	—	—	—	2,3	14,0	17,5	1,5	14,8	4,5	—	2,0	—	161,2	18
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	18,0	—	—	—	—	14,1	8,8	12,5	6,0	10,1	13,7	—	—	—	—	15,0	8,8	4,4	—	—	—	2,2	4,9	30,5	—	10,7	9,9	—	6,1	—	175,7	16
Onigo	**Possagno**	329	Pr	19,6	25,4	—	—	—	—	19,8	—	3,8	0,6	32,4	9,4	—	—	0,2	—	20,0	33,2	2,2	—	—	1,8	0,2	19,8	20,4	2,0	11,2	2,6	1,0	1,8	—	227,4	17
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	8,6	31,5	—	—	—	—	13,4	5,0	7,3	—	16,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,3	13,5	—	6,0	3,0	—	2,0	—	147,4	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	16,8	—	—	—	—	—	11,0	4,4	2,5	—	10,0	5,3	5,3	—	—	2,0	—	9,2	3,0	—	—	—	11,2	4,0	7,8	2,4	11,0	1,6	0,2	1,5	—	109,2	17
	Pianura orientale *a* = **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	3,0	30,0	—	—	—	—	—	19,5	9,5	—	4,0	7,3	8,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	25,0	2,0	70,0	5,0	3,0	—	—	2,0	—	190,6	14
	Cormons	63	P	1,0	53,0	21,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,2	—	7,9	0,3	51,2	3,7	2,8	4,9	—	—	—	168,9	12
	Gradisca	38	P	—	35,1	3,5	—	—	—	0,3	4,6	—	—	2,2	8,4	0,7	—	—	1,5	2,8	0,1	—	—	—	—	14,9	2,0	70,3	0,5	0,6	7,4	—	0,1	—	155,0	11
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	50,0	1,8	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	88,0	—	5,0	3,0	—	1,4	—	183,6	11
	Aquileia	4	P	—	50,0	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	3,0	2,0	—	—	—	106,5	8
	Grado	2	P	1,0	23,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	1,0	4,5	—	—	—	67,0	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	63,5	4,0	—	—	—	2,2	—	—	—	4,5	6,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	40,5	2,0	—	5,5	—	6,5	—	146,7	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	41,2	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	1,4	7,6	0,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	38,4	0,8	3,2	4,4	—	0,4	—	102,4	9
	Planais	0,3	Pr	—	33,6	1,8	—	—	—	0,4	0,4	—	—	2,4	7,8	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	22,0	3,0	0,4	4,4	—	3,8	—	84,4	9
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	4,6	48,0	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	6,0	8,5	—	—	—	2,0	4,6	5,0	—	—	—	—	8,0	12,5	21,0	—	6,0	3,5	—	—	—	152,7	14
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	34,4	—	—	—	—	3,7	20,4	—	—	7,5	8,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	14,7	30,0	36,0	—	7,9	8,4	—	4,5	—	177,7	12
	Lauzacco	59	P	—	26,6	1,9	—	—	—	0,6	13,0	0,6	—	0,3	16,5	3,4	—	—	—	0,3	—	—	0,3	—	—	28,7	10,5	40,0	0,6	2,9	3,0	—	2,3	—	151,5	11
	Palmanova	26	P	0,4	22,2	4,1	0,1	—	—	1,5	6,3	0,5	0,1	1,3	8,6	0,6	—	—	0,5	0,2	—	—	0,5	—	—	15,4	0,1	68,3	1,4	4,8	3,9	—	1,8	—	142,6	12
	Castions di Strada	23	P	0,2	27,0	2,1	—	—	—	1,8	13,6	0,1	—	3,3	6,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	2,2	40,0	0,5	7,7	6,3	—	4,7	—	134,6	12
	Cervignano	7	Pr	—	42,2	6,6	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	6,8	0,2	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	40,0	1,4	4,0	2,4	—	1,6	—	130,0	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	45,0	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	6,0	4,5	—	—	8,0	—	123,3	9
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	2,6	50,9	—	—	—	—	0,6	33,0	0,6	—	3,2	13,0	0,2	—	—	5,8	8,2	—	—	—	—	—	9,0	10,8	27,0	3,2	8,0	—	—	—	—	176,1	12
	Rivotta	135	P	4,2	42,4	—	—	—	—	11,2	27,4	1,4	—	4,2	11,4	4,1	—	—	5,8	1,3	—	—	—	—	—	14,4	27,6	124,1	2,1	5,2	4,1	4,3	1,3	—	296,5	18
	Meretto di Tomba	105	P	—	55,6	—	—	—	—	—	38,5	—	—	2,8	»	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	10,5	22,3	20,0	—	15,8	—	—	—	—	166,4?	8?
	Basiliano	77	P	3,4	57,2	1,4	—	—	—	2,9	29,7	—	—	4,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	50,2	19,5	—	4,5	16,0	1,1	—	—	222,2	13
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	0,9	41,5	0,2	—	—	—	1,8	16,2	—	—	5,0	6,4	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	21,0	12,2	25,3	0,1	23,2	5,1	—	6,4	—	165,7	11
	Ariis	12	P	0,6	34,3	1,8	—	—	—	1,9	13,9	—	—	7,2	8,1	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	8,4	2,2	35,3	0,8	5,3	8,6	8,4	—	—	137,9	12
	Paradiso di Pocenia	10	P	32,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	»	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	»	51,0	0,3	7,0	7,3	—	10,5	—	139,9?	11?
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	3,2	36,3	0,7	—	—	—	3,4	45,2	0,4	—	2,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	28,5	22,3	—	3,2	10,3	2,8	—	—	186,4	12
	Codroipo	44	Pr	5,4	39,6	—	—	—	—	2,6	49,4	0,2	—	7,6	3,0	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	29,8	15,0	20,4	0,2	8,2	7,8	—	4,8	—	194,8	12
	Priorato di Varmo	18	P	—	25,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	29,0	32,0	11,0	16,0	—	7,0	—	157,0	11
	Rivarotta	7	P	—	30,5	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	4,8	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,9	1,5	30,9	0,8	0,5	5,3	—	18,3	—	101,5	9
	Latisana	7	P	—	38,0	5,0	—	—	—	4,0	4,0	—	—	3,0	5,0	0,4	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	3,0	6,0	11,4	—	30,0	—	143,6	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	2,7	20,0	1,9	—	—	—	2,4	20,1	1,4	1,0	3,5	7,5	1,0	—	—	0,2	—	0,7	1,0	—	—	—	8,0	2,6	**32,0**	0,1	18,7	5,0	0,7	13,6	—	143,2	16
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	4,5	17,4	0,3	—	—	—	7,3	13,0	0,8	—	9,0	2,3	6,7	—	—	0,6	1,4	2,8	—	—	—	—	20,0	8,7	**35,4**	—	3,3	1,4	—	20,6	—	155,5	16
	Brugnera	16	P	2,3	24,0	—	—	—	—	5,0	14,7	3,0	8,0	14,0	3,2	2,9	—	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	1,0	—	**31,0**	4,3	8,3	1,4	—	12,4	—	144,3	17
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	8,0	17,0	4,0	—	—	—	4,3	34,6	2,0	—	15,0	4,1	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2.8	**37,0**	3,8	7,0	4,2	10,0	3,0	—	163,8	17
	Cinto Caomaggiore	11	P	6,0	**18,5**	1,5	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	7,0	4,0	—	3,0	—	81,0	11
	Portogruaro	6	P	1,7	**15,0**	0,4	—	—	—	—	—	—	0,9	7,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	0,5	—	6,8	9,7	—	61,4	7
	Caorle	3	P	1,5	17,0	5,0	—	—	—	5,0	15,0	—	—	4,0	11,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	2,0	8,0	5,0	1,0	7,0	—	102,0	13
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	**27,0**	—	—	—	—	—	9,0	4,0	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	9,0	—	—	12,0	—	103,0	10
	Cimadolmo	32	P	7,0	29,0	4,0	—	—	—	4,5	20,0	2,5	2,5	5,0	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,5**	15,0	14,0	—	4,5	9,0	—	162,0	15
	Cimetta	30	P	5.2	**25,0**	—	—	—	—	5,3	11,5	1,6	—	6,8	3,8	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	22,5	7,0	6,5	—	—	—	—	110,7	12
	Fratta d' Oderzo	20	Pr	2,5	22,5	2,5	—	—	—	2,6	19,0	1,8	—	3,8	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,0	1,6	8,8	10,2	0,2	3,4	—	115,9	14
	Fontanelle	19	P	—	31,4	15,3	—	—	—	—	25,8	2,9	3,8	3,4	1,4	2,3	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	**40,2**	8,1	6,8	—	—	12,0	—	164,8	13
	Motta di Livenza	9	P	1,0	**18,0**	3,5	—	—	—	2,3	17,7	1,8	0,5	4,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,5	0,6	8,2	0,4	—	—	69,3	11
	Chiarano	7	P	—	16,2	6,0	—	—	—	6,0	**17,5**	2,0	—	2,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	8,5	17,3	—	2,7	—	94,5	12
	Torre di Mosto	5	P	—	13,0	2,5	—	—	—	1,0	11,5	3,0	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,0	—	5,0	**17,0**	—	—	—	77,0	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	**17,4**	1,4	0,2	—	—	0,4	9,6	5,4	—	4,6	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	13,0	—	7,6	14,2	0,2	3,0	—	88,8	12
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,2	3,2	4,2	—	—	—	0,6	**10,6**	3,4	—	3,8	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	6,6	8,6	—	2,6	—	58,2	10
	Termine	2	Pr	0,2	17,4	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	6,6	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	23,2	1,4	9,2	7,0	—	**23,6**	—	100,6	10
	Torre di Fine	2	P	1,5	**20,0**	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	7,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,0	1,5	16,8	6,2	—	18,4	—	101,9	12
	S. Giorgio di Livenza	1	P	»	»	»	—	—	—	—	5,5	—	—	3,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,5**	—	10,0	3,0	—	17,0	—	»	»
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	**11,0**	—	—	—	—	6,3	8,2	—	—	4,5	7,2	—	—	—	—	—	2,0	2,4	**11,0**	—	—	—	10,0	8,0	4,2	6,6	5,0	4,2	3,0	—	93,6	15
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	**20,0**	10,0	—	—	—	—	1,0	5,0	10,0	—	—	—	3,0	—	10,0	4,0	—	13,0	5,0	15,0	—	104,0	13
	Levico	505	Pn	—	**18,5**	—	—	—	1,0	—	9,2	3,3	0,8	10,0	1,1	—	—	—	—	—	7,0	—	3,5	—	0,2	—	13,0	1,4	—	4,8	2,7	2,3	—	—	78.8	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,2	6,8	—	—	—	0,4	1,4	5,8	5,6	—	11,4	6,4	—	—	—	0,4	0,2	8,8	6,2	3,8	—	—	0,2	**17,4**	2,0	2,2	4,8	2,0	2,8	—	—	88,8	15
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	1,1	0,7	7,7	5,7	3,7	3,0	3,4	—	—	—	—	**15,2**	8,4	6,9	2,8	—	—	6,2	12,0	12,4	7,0	7,0	2,3	1,4	—	—	106,9	17
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	7,8	—	—	—	0,5	1,5	10,5	9,4	1,8	8,0	9,1	—	—	—	—	1,4	5,9	11,2	2,9	—	2,9	0,9	**11,6**	7,2	0,8	5,5	2,0	1,0	—	—	101,9	17
Grigno	Malene	1070	Pn	5,5	13,2	—	—	—	5,0	2,3	9,6	12,1	—	8,1	5,7	—	—	—	13,9	—	14,5	**18,7**	7,3	—	2,1	5,7	16,0	8,0	1,4	8,1	2,2	2,7	0,3	—	162,4	20
	Castel Tesino	860	Pn	—	21,2	—	—	—	0,3	—	2,0	10,0	15,0	11,0	2,5	—	—	—	0,2	0,3	**39,5**	4,0	—	—	0,3	1,0	14,5	7,5	—	12,5	2,0	—	3,5	—	147,3	14
	Grigno	265	Pn	3,2	**29,8**	—	—	—	—	4,2	9,0	9,5	—	11,5	5,6	—	—	—	—	—	15,0	12,2	—	—	6,4	5,2	24,8	9,8	—	8,0	2,0	—	—	—	156,2	15
	Enego	784	Pn	6,3	8,5	—	—	—	—	3,0	—	4,3	—	8,2	6,9	—	—	—	—	15,0	25,2	—	—	—	4,0	3,0	**31,6**	23,4	6,0	12,5	4,0	6,0	—	—	167,9	16
	Primolano	207	Pn	2,6	22,5	—	—	—	—	—	15,0	5,6	1,5	15,6	14,8	—	—	—	2,4	—	4,8	23,9	—	—	4,4	1,0	34,6	**53,0**	3,0	18,7	7,5	—	2,8	—	233,7	18
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	●* 21,0	—	—	2,0	2,0	2,0	9,0	6,0	4,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	16,0	4,5	1,0	5,0	0,3	**27,0**	12,0	3,0	13,0	3,0	—	1,0	—	149,8	20
	Caoria	802	Pn	4,0	—	—	—	—	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	13,0	5,0	8,0	—	—	12,0	4,0	10,0	—	**53,0**	—	3,0	—	—	159,0	13
	Fiera di Primiero	717	Pn	5,0	15,0	—	—	—	1,0	3,0	13,0	3,0	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	—	9,0	1,0	**33,0**	12,0	1,0	12,0	2,0	1,0	1,0	—	151,0	20
	Pontet	570	Pn	**22,0**	7,0	—	—	—	—	12,0	9,0	11,0	—	16,0	20,0	—	—	—	11,0	—	17,0	—	18,0	—	9,0	7,0	19,0	13,0	10,0	—	9,0	17,0	12,0	—	239,0	18
	Pedesalto	379	Pr	2,0	10.6	—	—	—	—	4,2	7,0	1,6	1,2	7,6	7,4	—	—	—	3,6	—	0,6	28,6	0,8	—	0,4	—	22,2	**36,4**	2,8	18,8	2,4	0,6	0,2	—	159,0	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	15,2	—	—	—	—	—	13,0	7,3	—	28,0	8,1	—	—	—	—	2,5	1,1	21,2	—	2,3	—	3,1	20,4	11,0	—	22,5	—	—	—	—	155,7	13
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	25,0	18,0	—	—	—	—	25,0	10,0	—	7,0	10,0	0,2	—	—	0,3	—	10,0	10,2	—	—	—	0,2	—	20,2	35,0	30,2	5,0	10,0	—	—	216,3?	13?
	Foza	1087	Pn	5,5	12,5	—	—	—	—	6,0	8,0	3,5	—	0,5	10,0	—	—	—	6,0	1,0	1,0	9,0	—	—	—	11,0	46,0	26,5	0,1	22,0	3,5	5,5	1,5	—	179,1	17
	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,0	17,0	—	—	—	—	5,5	15,0	2,7	—	16,5	15,0	—	—	—	4,2	1,7	2,0	6,0	—	0,3	0,5	20,0	30,6	18,0	2,0	12,5	1,7	1,5	1,5	—	181,2	19
	Valstagna	172	Pn	15,0	—	—	—	—	—	6,0	15,0	4,0	1,0	—	14,0	4,0	—	4,0	5,0	2,0	0,5	9,0	—	—	—	6,0	22,0	—	11,0	40,0	0,5	0,5	0,2	—	159,7	15
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pn	7,0	9,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	23,0	13,0	1,5	—	—	—	3,0	2,0	5,0	—	—	1,0	—	3,0	13,0	—	—	15,0	—	—	—	128,5	13
Longhella	Rubbio	1057	Pn	9,5	—	—	—	—	—	8,3	15,2	—	10,0	20,4	—	—	—	—	17,5	—	—	32,7	—	—	8,2	9,7	30,5	15,6	23,1	32,4	—	14,3	12,6	—	260,0	15
	Marostica	106	P	2,5	3,0	—	—	—	—	1,1	1,7	2,0	—	6,0	11,5	4,1	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	12,5	—	11,0	2,0	2,0	—	—	76,9?	13
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	12,0	11,0	—	—	—	—	32,0	3,0	2,0	—	31,0	9,0	—	—	—	5,0	7,0	1,0	3,0	—	—	4,0	3,0	33,0	12,0	9,0	93,0	3,0	3,0	3,0	—	279,0	20
	Crespano Veneto	300	P	15,0	—	—	—	—	20,6	20,5	—	5,0	—	40,5	5,0	10,0	30,6?	10,6?	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,7	—	—	—	—	193,5?	11?
	Asolo	207	Pn	—	20,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	34,0	4,0	—	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,5	—	—	2,0	—	142,5?	10?
	Castelcucco	200	Pn	28,2	—	—	—	—	—	26,3	—	7,2	0,3	37,0	3,0	—	—	—	—	7,0	45,0	—	—	—	—	—	18,0	—	7,2	15,1	—	—	—	—	194,3	10
	Loria	72	P	3,2	8,0	—	—	—	—	5,0	15,0	4,0	3,0	20,2	6,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	1,0	5,3	—	96,8	12
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	7,5	●* 20,0	—	—	—	—	10,0	18,7	7,4	—	30,0	27,3	1,3	—	—	—	—	2,2	4,5	6,4	—	—	3,2	34,8	6,3	2,8	23,6	7,5	13,4	3,5	—	230,4	19
	Staro	632	Pn	15,0	14,0	—	—	—	—	10,0	18,0	5,0	—	40,0	54,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	35,0	25,0	5,0	15,0	—	11,0	1,0	—	273,0	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	30,7	21,2	—	—	—	—	—	18,8	10,9	3,0	5,1	30,8	12,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	30,0	11,4	15,1	5,3	—	22,1	—	225,2	14
	Valli dei Signori	477	Pn	24,4	18,7	—	—	—	—	9,6	2,3	—	—	16,8	28,2	1,4	0,4	—	—	—	—	7,1	2,7	—	—	0,6	18,7	11,9	1,6	10,9	8,5	1,9	8,7	—	174,4	16
	Schio	234	Pr	6,0	13,2	—	—	—	—	7,8	39,0	3,8	5,4	15,0	16,4	—	—	—	0,4	—	5,6	20,8	1,4	—	—	—	25,6	16,0	0,6	12,0	7,0	6,2	2,8	—	205,0	17
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isola Vicentina	80	P	7,4	—	—	—	—	—	4,8	32,3	3,5	3,1	13,5	46,7	—	—	—	—	—	3,4	15,7	—	—	—	—	4,5	23,8	0,4	35,9	21,7	3,4	0,3	—	220,4	14
	Vicenza	40	Pr	2,5	0,1	—	—	—	—	7,8	6,4	1,7	0,2	16,5	6,6	0,8	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	8,0	3,7	2,8	2,5	—	96,1	13
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,4	3,6	0,2	—	—	0,6	4,2	15,2	6,4	0,4	12,0	8,0	0,2	—	0,2	0,2	0,6	11,4	7,6	1,6	—	—	7,0	15,0	1,4	6,6	6,2	3,4	4,6	1,0	—	118,0	17
	Ghértele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	6,8	25,0	—	—	—	—	9,0	13,5	8,8	3,5	21,0	18,0	—	—	—	—	6,4	3,0	23,2	2,0	—	—	—	38,0	22,3	10,5	17,0	1,0	3,8	4,3	—	237,1	19
	Campomezzavia	1022	Pn	20,0	18,3	—	—	—	—	6,2	19,2	4,1	7,0	24,0	22,0	—	—	—	3,3	3,3	1,0	12,0	0,2	—	0,2	11,1	6,2	53,0	6,0	8,2	9,0	0,1	4,3	—	238,7	19
	Asiago	999	Pr	4,2	17,2	—	—	—	—	6,6	10,0	5,8	0,6	18,4	8,6	0,2	—	0,6	1,6	5,6	4,0	14,4	5,4	—	1,6	0,2	24,0	41,8	4,2	5,6	3,2	1,6	1,6	—	187,0	20
	Tonezza	992	Pn	6,0	* 10,0	—	—	—	—	14,0	8,0	4,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	1,5	—	20,0	—	—	12,5	2,0	—	—	—	109,5?	11?
	Rotzo	938	Pn	4,0	27,0	—	—	—	—	16,0	11,0	—	6,0	31,0	10,0	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	4,0	6,0	1,0	5,0	36,0	—	7,0	—	—	6,0	—	176,0	16
	Conco	830	Pn	11,5	14,5	—	—	—	—	2,0	16,5	4,0	2,5	25,0	15,0	—	—	—	1,0	5,7	—	18,0	—	—	—	—	30,0	22,0	3,5	35,0	—	—	4,0	—	210,2	16
	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Laghi	567	Pn	—	22,3	—	—	—	—	12,4	13,2	14,1	—	17,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	9,2	10,3	26,2	18,1	12,3	—	15,2	—	—	228,4	13
	Pòsina	544	Pn	6,0	13,0	—	—	—	—	11,0	12,5	4,0	—	19,0	23,0	2,0	—	—	—	—	3,0	4,0	3,5	—	—	4,5	26,0	7,0	4,0	16,0	2,0	7,0	10,0	—	177,5	19
	Crosara	417	P	3,1	10,0	—	—	—	—	0,1	24,5	—	3,5	—	37,0	3,5	—	—	—	0,5	1,5	9,0	1,5	—	0,1	—	19,0	42,1	3,1	10,0	27,0	—	3,5	—	199,0	15
	Velo d'Astico	362	Pn	8,5	27,5	8,0	—	—	—	5,0	—	10,0	7,0	25,0	8,0	—	5,0	—	—	—	3,0	12,0	1,5	2,0	—	4,0	17,0	16,0	3,0	15,0	2,0	—	7,0	—	186,5	20
	Cogollo del Cengio	350	Pr	6,8	31,2	—	—	—	—	7,4	19,8	4,0	2,4	16,4	14,6	0,2	0,4	0,2	—	0,2	2,0	13,0	1,4	—	—	0,4	26,6	16,0	9,2	11,6	2,8	4,6	4,0	—	195,2	18
	Calvene	201	Pn	11,9	—	—	—	—	9,3	19,8	—	—	0,7	55,4	—	—	—	—	—	—	18,9	—	8,3	—	9,7	1,2	30,3	25,3	15,3	20,3	20,0	4,3	6,2	—	256,9	15
	Breganze	110	P	4,0	1,0	—	—	—	—	10,5	13,4	2,0	0,2	32,0	11,5	0,6	—	—	—	8,4	0,5	27,0	0,2	—	—	—	1,4	15,0	1,0	3,0	11,5	—	1,8	—	145,0	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	11,0	16,0	—	—	—	0,5	8,5	14,5	—	16,0	21,0	42,0	3,0	—	—	—	—	7,0	11,5	4,0	—	—	—	—	**24,0**	5,0	16,0	9,0	6,0	7,5	—	222,5	17
Agno	Castelvecchio	802	Pn	14,0	8,0	—	—	—	—	10,0	2,0	1,0	0,5	30,0	4,0	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	12,0	**32,0**	9,0	6,0	8,5	6,0	8,0	1,0	—	155,5	17
Agno	Maltaure	640	Pn	30,0	19,2	—	—	—	—	10,3	22,4	0,6	0,8	25,1	—	**41,0**	3,2	—	—	—	2,4	13,1	3,6	—	—	—	33,2	15,5	2,1	7,0	15,0	3,4	7,6	—	255,5	17
Agno	Roveglianа	596	Pn	26,0	—	—	—	—	—	**39,0**	—	—	—	25,0	31,0	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	—	24,0	—	—	—	197,3?	8 ?
Agno	Selva di Trissino	530	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pr	11,8	14,4	—	—	—	0,2	11,6	18,4	1,6	1,0	29,6	27,8	2,0	0,2	0,4	—	—	2,4	17,0	3,8	—	—	—	**33,4**	9,2	2,6	10,6	6,2	7,2	2,4	—	213,8	19
Agno	**Spaccata** (Pellichero)	400	Pn	13,3	17.0	—	—	—	—	10,8	16,2	1,6	0,3	**46,0**	4,1	—	—	—	—	—	0,3	16,0	2,1	—	—	5,8	22,3	16,8	5,5	11,1	4,3	10,0	3,4	—	206,4	17
Agno	S. Quirico	345	P	14,5	10,5	—	—	—	—	10,2	36,0	2,4	0,5	63,8		—	—	—	—	—	—	10,0	0,7	—	—	1,5	35,5	8,5	3,3	13,5	4,0	1,5	2,6	—	219,0	16 ?
Agno	Valdagno	275	P	—	3,0	—	—	—	—	9,0	19,0	4,0	1,5	**29,0**	1,0	4,0	0,8	—	—	1,0	1,0	9,0	2,0	—	—	1.0	27,5	22,0	3,0	12,0	4,3	—	6,0	1,5	161,6	20
Guà	**Priabona**	354	Pr	14,8	2,2	—	—	—	—	—	•9,8	•15,0	—	17,6	18,0	—	—	—	—	—	21,2	7,6	1,8	—	—	—	11,4	**27,2**	0,8	19,4	3,0	4,8	0,8	0,2	175,6	14
Guà	Brogliano	172	P	—	**30,0**	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	10,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	15,0	10,0	—	10,0	—	154,0?	11 ?
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	*4,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,2	—	**10,7**	—	—	0,2	—	—	26,4	5
Rôia	Ròia	1974	Pn	—	*9,0	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,5	—	—	—	—	25,0	5
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,2**	—	10,0	—	—	—	—	34,6	3
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	*6,1	—	—	—	—	1,2	4,1	—	—	2,6	1,9	—	—	—	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	3,1	4,2	—	2,0	—	—	1,8	—	33,2	11
Slingia	Slingia	1726	Pn	•*1,6	•*1,5	—	—	—	1,2	4,0	4,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	—	**12,0**	2,3	—	—	—	2,2	2,4	—	38,1	12
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1,1	—	3,8	—	—	—	—	17,9	4
	Glorenza	915	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	3,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	3,6	—	—	0,9	—	—	11,9	3
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	•*7,0	—	—	—	1,0	—	7,5	0,3	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,2	6,1	—	**13,0**	—	—	2,3	—	50,6	10
Saldurno	Màzia	1550	Pn	—	*9,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	**9,2**	2,8	—	—	—	4,2	—	—	7,1	—	—	—	—	4,2	5,3	—	6,8	0,4	6,3	—	—	59,8	10
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	13,0	—	—	—	—	2,5	2,8	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	—	—	11,0	—	—	69,8	10
Soldano	Trafoi	1548	Pn	**15,0**	5,5	—	—	—	2,0	3,0	6,0	—	—	7,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	9,0	—	—	5,0	—	—	80,5	11
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	3,0	—	—	—	3,3	0,2	—	—	—	3,5	4,8	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	3,1	3,0	0,8	**5,0**	—	—	2,0	—	30,9	9
	Silandro	706	Pr	—	3,0	—	—	—	—	0,2	3,0	—	—	8,8	7,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,4	4,2	—	**12,0**	—	—	—	—	45,2	8
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	—	5,1	—	—	—	0,2	0,8	1,1	—	—	**13,0**	11,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,1	1,2	—	10,8	—	0,1	—	—	52,0	8
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,1	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,2**	—	—	—	—	25,9	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	1,7	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	**5,3**	4,5	—	—	—	—	0,3	—	1,5	—	—	—	—	0,2	0,5	—	2,0	—	—	—	—	17,7	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	17,1	3 ?
Passiria	Monteneve	2332	Pv	*19,0	*16,0	—	—	—	•*5,5	•*9,0	•*1,5	•*1,5	—	•*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*12,0	•*15,0	•*13,0	*9,5	—	—	12,5	—	—	125,5	12
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	•*4,3	•*21,0	—	—	—	2,5	5,0	5,0	3,5	1,2	13,0	3,0	—	—	—	—	3,5	—	3,0	—	—	—	—	7,5	9,0	6,5	10,4	2,5	2,2	4,5	—	107,6	18
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pv	3.0	12,0	—	—	—	3,0	10,0	2,0	—	—	**15,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	10,0	—	—	—	4,0	—	86,0	11
Passiria	Corvara	1322	Pn	5,0	—	—	—	—	7,5	2,5	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	—	•*40,0	—	—	—	1,0	5,4	3,1	—	2,2	2,1	1,1	—	—	—	—	0,8	1,3	1,5	—	—	—	8,2	20,8	12,1	2,0	—	—	3,0	12,0	—	116,6	15
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pr	2,8	23,4	—	—	—	1,2	3,8	7,0	5,0	4,0	3,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	9,6	4,8	0,2	3,0	1,0	1,6	3,2	—	78,4	15
Passiria	S. Martino	588	Pa	1,2	25,7	—	—	—	—	6,0	4,0	3,5	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,5	6,4	—	3,0	2,0	1,7	4,0	—	69,4	13
Passiria	**Merano**	319	Pr	—	19,0	—	—	—	—	0,8	4,4	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	8,0	0,2	3,6	—	—	0,4	—	43,0	7
Valsura	S. Elena	1536	Pv	0,5	•*20,2	—	—	—	1,5	1,2	3,5	0,6	—	3,3	—	—	—	—	—	0,2	12,6	3,4	—	—	—	0,3	5,5	11,0	—	5,2	—	0,2	—	—	69,2	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	10,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	**35,0**	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	0,5	7,0	—	1,0	7,0	—	3,0	—	—	96,0	10
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pr	•33,5	•22,0	—	—	—	—	—	—	—	•10,0	•7,5	—	—	—	—	—	1,0	—	11,4	—	—	—	0,8	5,4	0,2	0,6	6,2	—	2,6	0,6	—	101,8	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1500	Pa	—	●* 18,2	—	—	—	0,8	1,6	6,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	54,4	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	63,0	7
	Cèrmes	296	Pv	3,0	14,5	—	—	—	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	—	—	—	—	—	—	38,2	6
	Méltina	1133	Pn	—	6,3	—	—	—	1,0	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	13,9	3
	Tésimo	635	Pn	—	10,0	—	—	—	0,7	9,5	1,9	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—	—	—	10,0	7,0	2,6	1,8	—	—	—	—	48,0	10
	Andriano	284	Pn	—	7,4	—	—	—	0,1	—	1,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	10,5	2,0	3,4	—	0,2	—	—	—	29,8	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	9,0	●* 2,5	—	—	—	1,5	0,5	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	3,0	—	6,0	—	—	0,5	—	34,0	7
	Ridanna	1425	Pn	1,2	26,3	—	—	—	0,2	2,5	1,3	1,2	0,8	4,3	0.8	—	—	—	—	1,2	—	0,7	—	—	—	7,8	9,5	6,7	2,4	3,2	—	0,3	2,3	—	72,7	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	8,0	14,0	—	—	—	1,0	1,0	1,5	2,0	1,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,0	8,0	3,0	2,0	—	—	2,0	—	59,6	15
	Flères (Bodes)	1246	Pn	—	●* 21,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	1,0	2,0	0,6	—	—	3,8	—	57,2	10
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	2,0	●* 12,9	—	—	—	1,4	0,8	1,0	0,7	1,2	0,1	0,8	0,2	—	—	—	0,1	0,1	0,2	—	—	—	2,5	6,5	4,0	0,4	2,0	0,1	0,3	0,5	—	37,8	9
	Vipiteno	945	Pr	0.8	7,2	—	—	—	1,2	1,0	1,0	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,2	3,2	4,8	0,2	5,4	0,2	—	0,2	—	31,0	11
	Campo di Trens	935	Pn	—	12,0	—	—	—	1,1	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	2,0	—	3,0	—	—	—	—	33,9	8
	Le Cave	844	Pn	0,5	8,6	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,2	3,0	5,7	—	4,3	—	—	—	—	29,8	8
	Aica	728	Pn	—	8,0	—	—	—	0,8	2,0	2,0	1,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	6,0	1,0	3,0	—	—	—	—	2,5	3,5	3,7	6,2	1,0	—	—	—	45,2	14
	Landro	1441	Pr	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,6	—	—	—	0,2	6,4	4,6	2,2	2,8	0,6	—	—	—	37,8	7
	S. Maddalena	1398	Pv	0,6	●* 1,2	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	7,5	8,1	—	—	—	0,7	2,5	6,5	3,4	4,0	—	—	0,1	—	41,0	10
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	●* 11,8	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	5,0	12,4	—	—	—	—	2,8	3,2	—	—	—	—	—	1,0	6,0	0,4	5,6	—	4,0	—	—	52,9	9
	Monguelfo	1078	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,1	4,5	1,5	5,5	—	—	—	—	28,1	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	* 11,2	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	4,2	6,1	12,6	0,6	0,5	—	—	—	49,1	8
	Brunico	825	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Casere	1600	Pv	0,7	* 7,4	* 4,0	—	—	—	3,2	3,7	0,5	—	1,2	5,1	0,9	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,2	1,5	3,4	8,0	5,0	6,2	0,6	1,3	—	53,6	12
	Riva di Tures	1600	Pr	0,9	●* 1,5	—	—	—	0,5	1,8	3,5	1,0	—	0,5	1,2	0,2	—	—	—	—	6,8	2,6	—	—	—	0,2	5,2	7,4	10,4	4,0	—	0,4	0,6	—	48,7	11
	Lappago	1435	Pn	13,4	●* 11,1	—	—	—	—	4,6	6,1	0,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	9,2	13,4	7,4	3,2	—	—	4,9	—	76,9	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	24,4	—	—	—	1,0	—	7,1	4,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	16,3	17,8	7,4	6,1	—	—	1,5	—	90,8	11
	S. Giacomo	1100	Pv	3,2	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,0	1,7	—	—	—	—	—	23,0	6
	S. Giovanni	1011	Pn	3,2	●* 5,8	—	—	—	0,2	3,4	7,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,2	—	—	—	—	6,0	7,4	2,5	8,6	—	0,1	0,8	—	49,3	9
	Campo Tùres	890	Pn	2,3	3,8	—	—	—	0,3	3,2	3,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,3	—	—	—	—	—	6,4	8,8	4,2	7,2	0,2	0,4	—	—	54,0	11
	Passo di Campolongo	1879	Pn	* 2,6	●* 4,0	—	—	—	2,8	0,7	1,6	1,1	0,8	4,6	6,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	1,8	0,3	0,5	5,6	1,7	0,6	—	—	36,5	10
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	* 15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,2	—	4,0	—	—	—	—	33,0	6
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	●* 20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,5	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,4	2,4	3,0	—	—	—	—	39,5	9
	Badia	1357	Pn	—	* 8,0	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,8	2,0	4,0	1,0	4,0	—	—	—	—	30,6	7
	S. Martino	1117	Pr	—	5,0	3,8	—	—	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2	1,6	4,0	0,2	—	—	—	4,2	3,6	1,0	—	—	—	—	1,6	1,6	2,2	1,2	—	—	0,2	—	31,8	11
	Lungiega	1030	Pv	4,0	* 15,2	—	—	—	—	0,8	2,0	0,5	—	1,4	4,1	—	—	—	—	—	7,1	0,7	—	—	—	—	7,2	0,7	9,2	3,3	—	—	1,1	—	57,3	10
	Vàlles	1354	Pn	* 0,6	15,0	—	—	—	20,0	22,0	51,0	8,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	4,2	12,1	8,7	—	—	—	—	—	155,0	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	10,0	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	10,0	10,0	3,0	6,0	—	—	—	—	75,0	11
	Luson	972	Pn	—	●* 32,0	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	1,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	9,0	18,0	—	—	11,0	—	102,5	18
	Vandòies di sotto	973	Pn	10,8	12,3	—	—	—	—	1,2	1,3	4,2	1,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	3,0	7,3	1,6	7,3	—	—	—	—	54,1	13
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	4,6	3,2	—	—	—	0,2	1,4	3,0	1,2	—	1,2	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	0,8	—	—	—	0,4	3,4	2,8	0,2	4,0	2,0	1,0	—	—	30,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Alto Adige**																																			
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	1,9	19,0	—	—	—	0,7	1,1	5,1	0,8	0,9	2,6	—	—	—	—	—	2,9	0,6	6,9	—	—	—	0,2	6,8	13,2	1,4	9,5	5,7	0,8	1,1	—	81,2	13
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	4,6	10,2	—	—	—	1,1	2,2	7,3	1,2	1,0	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,4	2,5	0,6	10,2	0,8	—	0,7	—	47,5	10
Gròdena	Passo di Sella	2200	Pn	—	4,2	—	—	—	1,1	—	2,1	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,1	6,4	—	—	30,2	8
	S. Cristina	1428	Pn	—	6,5	—	—	—	1,5	—	1,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	1,5	2,0	7,0	2,0	8,0	4,0	—	1,0	—	39,0	13
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	0,6	—	—	—	3,6	9,8	7,2	2,0	15,2	2,0	0.6	2,0	—	70,3	10
	Castelrotto	1095	Pn	—	17,0	—	—	—	2,0	3,0	5,5	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	7,0	—	—	—	—	56,5	11
Isarco	Tires	1019	Pn	—	18,0	—	—	—	1,9	—	7,3	—	1,9	—	1,8	—	—	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	2,8	0,8	8,5	1,1	17,9	3,3	—	—	—	69,2	12
	Fiè	900	Pn	—	16,0	—	—	—	1,5	0,8	3,0	0,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	0,5	—	3,0	—	—	40,3	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,4	13,2	—	—	—	0,9	1,0	3,7	1,0	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,5	—	3,3	—	—	0,7	—	39,3	8
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	15,4	—	—	—	2,8	0,7	3,8	0,5	6,4	5,2	0,5	—	—	—	—	1,2	1,5	2,6	—	—	—	7,8	4,2	8,2	1.2	8,2	7,5	—	2,2	—	79,9	15
	Cardano	280	Pn	—	10,2	25,0	—	—	0,2	3,0	5,0	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	59,4	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	10,2	21,1	—	—	—	2,0	2,0	3,4	1,0	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	10,1	2,0	2,0	—	—	—	0,8	12,0	13,0	—	17,0	1,0	—	2,0	—	108,6	17
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	6,0	16,0	—	—	—	2,0	5,0	5,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	13,0	7,0	3,0	5,0	3,0	2,0	1,0	—	87,0	17
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	21,0	17,0	—	—	—	2,0	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	2,0	1,5	2,5	12,0	7,0	4,0	—	3,0	—	—	—	86,5	15
	S. Genesio	1080	Pn	1,5	20,4	—	—	—	1,5	0,2	1,8	0,3	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,7	11,5	—	1,7	—	—	—	—	48,8	9
	Sarentino	966	Pr	3,4	25,0	—	—	—	0,8	2,6	2,6	2,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	—	3,6	0,6	2,8	9,8	3,6	3,8	—	0,2	—	—	70,2	12
	Gries	292	Pn	1,6	28,4	—	—	—	1,0	0,4	1,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	7,2	—	1,0	—	—	—	—	48,6	9
	Bolzano	208	Pn	0,8	22,6	—	—	—	1,0	0,2	0,8	0,2	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	2,0	6,0	—	0,8	0,2	—	—	—	38,2	6
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	21,2	—	—	—	3,0	8,3	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	1,5	2,5	3,8	—	—	—	2,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	54,7	10
	Nova Ponente	1355	Pn	—	34,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	54,0	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	31,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	—	47,8	5
	Caldaro	568	Pa	0,2	30,5	—	—	—	1,0	—	1,6	2,0	0,3	1,0	1,2	—	—	—	—	—	8,9	4,2	—	—	—	—	4,2	6,3	—	4,0	—	—	—	—	65,4	11
	Faedo	662	Pn	—	37,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	19,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	76,0	7
	S. Michele	228	Pn	2,5	29,3	—	—	—	—	2,0	1,5	2,0	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	5,0	12,0	1,0	4,5	1,5	0,5	2,0	—	75,8	14
	Salorno	224	Pr	0,4	27,0	—	—	—	—	0,8	0,4	0,2	1,2	1,2	—	—	—	—	—	0,6	—	7,0	—	—	—	—	9,6	3,4	0,2	7,4	—	0,4	—	—	59,8	7
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	15,5?	2?
	Peio	1580	Pn	—	9,8	—	—	—	—	4,6	18,2	—	—	12,0	5,6	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,2	1,8	9,2	5,8	—	2,8	4,6	—	80,0	12
	Provès	1414	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	7,9	—	—	—	—	4,7	—	9,5	—	2,7	—	6,7	—	71,5	8
	Méndola	1360	Pn	—	24,1	—	—	—	5,0	2,0	2,0	3,0	1,0	5,0	2,5	—	—	—	—	6,2	4,0	5,8	—	—	—	—	8,5	2,7	—	6,2	1,5	—	—	—	79,5	15
Noce	Senale	1342	Pn	5,0	27,0	—	—	—	0,8	1,5	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	13,0	—	—	—	0,1	21,0	4,0	2,3	2,3	—	0,2	0,4	—	96,4	11
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	10,3	—	—	—	1,2	2,4	4,0	1,5	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	0,7	5,4	—	—	—	1,3	6,7	2,0	1,5	4,0	—	3,5	1,3	—	52,3	15
	Fondo	980	Pr	—	31,0	—	—	—	—	5,8	3,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	10,2	1,2	1,4	5,0	—	0,6	1,4	—	67,1	10
	Fucine	977	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2,6	—	3,0	—	—	39,6	6
	Romeno	962	Pn	—	27,2	—	—	—	2,4	—	3,5	4,4	0,8	1,2	—	—	—	—	—	2,2	—	13,0	—	—	—	—	11,2	4,3	0,7	2,8	—	—	0,5	—	74,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Mezzana	956	Pn	—	25,5	—	—	—	3,0	7,0	3,0	—	—	7,0	3,5	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	10,0	4,0	2,0	2,5	—	—	—	—	70,5	11
	Malè	737	Pr	0,4	10,8	—	—	—	0,2	1,6	3,8	2,2	—	3,0	4,6	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	0,2	0,2	6,8	6,6	2,2	1,0	—	1,0	2,2	—	54,8	14
Noce	Cles	656	Pn	0,4	18,8	—	—	—	0,2	1,3	6,2	1,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,3	—	—	11,3	0,4	0,8	5,3	—	2,3	—	—	65,0	10
	Spormaggiore	565	Pn	1,5	20,0	—	—	—	—	—	2,5	4,0	1,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,0	3,5	—	6,0	—	5,0	—	—	63,0	12
	Denno	486	Pn	—	20,0	—	—	—	—	0,4	0,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	2,0	6,0	—	6,0	—	—	80,2	7
	Mezzolombardo	215	Pn	1,8	32,5	—	—	—	—	1,0	1,1	2,0	1,3	3,0	0,1	—	—	—	—	—	1,1	3,5	—	—	—	—	9,0	4,0	1,0	6,0	0,1	3,0	0,9	—	71,4	14
	Passo Pordoi	2140	Pn	0,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	1,7	—	—	23,3	—	—	—	—	—	36,2	4 ?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	10,3	—	—	—	8,0	3,3	2,5	—	1,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,8	6,7	6,2	3,0	2,3	—	—	—	—	51,8	12
	Moena	1198	Pr	0,8	5,4	6,8	—	—	3,0	1,0	1,2	1,8	0,2	3,0	1,0	—	—	—	0,2	0,2	1,6	9,2	1,0	—	0,8	5,6	6,0	4,4	0,6	2,2	1,4	—	—	—	57,4	16
	Predazzo	1020	Pr	0,4	11,6	—	—	—	2,4	1,2	1,8	2,0	—	2,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	5,6	0,4	—	0,2	3,8	5,2	5,4	0,2	1,6	2,2	—	—	—	47,6	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	14,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	0,2	2,4	1,6	15,8	14,2	3,0	7,2	3,6	0,2	1.2	—	87,4	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	7,1	5,2	—	5,1	2,6	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	6,8	2,4	5,6	9,5	—	6,3	1,9	—	—	—	70,0	13
	Anterivo	1209	Pa	0,3	14,0	—	—	—	1,2	4,2	2,4	1,0	0,5	3,5	0,1	—	—	—	—	3,2	1,5	6,5	—	—	—	—	5,4	17,1	1,1	4,6	2,7	0,6	0,8	—	70,7	14
	Cavalese	1014	Pr	0,4	7,0	0,6	—	—	2,8	2,0	3,0	2,0	—	6,4	1,6	—	—	—	—	3,2	1,0	6,0	—	—	0,2	6,2	5,8	1,4	3,5	4,0	0,3	—	—	—	57,4	15
Avisio	Grumès	865	Pn	—	22,0	—	—	—	3,0	—	1,5	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	16,5	0,5	11,5	2,0	—	—	—	1,0	20,5	—	—	15,0	—	—	—	97,0	11
	Cembra	662	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	9,0	10,1	—	9,0	0,2	—	—	—	50,9	7
	Lavis	230	Pn	1,4	20,8	—	—	—	—	1,8	2,1	1,0	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	7,0	6,4	1,6	—	—	2,7	2,6	—	57,9	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	11,5	8,5	2,0	4,0	—	1,0	—	—	60,0	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	0,4	26,0	—	—	—	1,4	2,2	5,5	5,2	1,3	—	4,7	—	—	—	—	—	5,7	3,2	2,3	—	0,1	—	12,1	16,2	2,7	5,4	0,7	3,4	—	—	98,5	15
	Trento	195	Pr	1,5	20,1	—	—	—	—	2,8	5,4	0,3	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	—	—	—	11,4	6,7	0,8	4,2	0,3	1,6	1,1	—	69,1	14
	Aldeno	212	Pn	—	31,5	—	—	—	—	2,1	4,6	2,3	10,0	7,4	1,2	—	—	—	—	—	6,4	8,2	—	—	—	—	13,5	3,7	2,3	4,2	—	3,1	—	—	100,5	14
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	8,2	3,4	—	—	—	—	9,0	11,4	2,0	3,2	17,0	18,0	—	—	—	—	—	4,6	1,4	2,6	—	3,0	—	12,4	1,6	2,0	13,0	2,0	2,2	1,4	—	118,4	19
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	4,5	—	—	—	—	—	9,3	2,5	—	10,5	10,5	16,2	—	—	—	—	—	3,5	9,6	—	—	2,5	—	5,5	10,2	15,3	—	—	—	—	—	100,1	12
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	2,0	—	—	—	6,0	5,0	—	32,0	29,0	—	—	—	8,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	18,0	—	8,0	15,0	4,0	7,0	—	—	141,0	13
	Rovereto	211	Pr	1,4	13,0	—	—	—	—	2,8	5,8	1,4	—	9,6	6,2	—	—	0,2	—	—	7,0	4,0	8,6	—	—	—	14,4	4,6	0,4	6,0	0,2	2,8	0,6	—	89,0	14
	Ala	190	Pn	0,4	11,5	—	—	—	—	3,5	9,9	0,8	2,1	9,1	11,0	0,2	—	—	—	0,1	4,3	4,4	6,1	—	—	—	16,5	0,8	3,5	3,4	4,1	4,0	0,5	—	96,2	14
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	5,0	—	10,0	12,0	—	—	6,0	—	10,0	—	25,0	4,0	—	—	—	5,0	10,0	8,0	9,0	5,0	—	—	—	131,0	14
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	2,0	2,5	—	—	—	—	10,0	18,0	5,0	8,0	2,5	10,5	—	—	—	1,5	—	13,0	—	10,0	—	—	—	20,0	—	10,0	10,0	5,0	20,0	—	—	148,0	16
	Belluno Veronese	148	Pn	3,0	—	—	—	—	—	9,0	13,0	6,0	—	10,0	4,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	4,0	—	16,0	—	—	—	6,0	8,0	—	13,0	—	—	107,0	13
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	4,0	5,0	—	10,0	—	—	—	4,0	8,0	—	20,0	3,0	—	—	—	4,0	11,0	8,0	7,0	6,0	—	—	—	103,0	14
	Affi	188	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	28,9	6,9	2,7	—	12,2	2,4	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	22,1	—	—	4,0	4,8	—	11,1	—	105,4	11
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	8,0	17,0	1,1	1,0	13,0	2,0	0,1	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	10,0	—	—	82,2	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	19,3	—	—	—	—	—	16,5	—	11,0	—	18,0	—	4,5	—	—	—	15,0	25,2	—	—	—	—	—	14,3	—	9,5	—	—	13,0	—	—	146,3	10
	Erbezzo	1118	Pn	—	6,0	—	—	—	—	13,0	18,0	15,0	3,0	10,0	12,0	9,0	2,0	—	—	—	3,0	20,0	4,0	—	—	—	20,0	3,0	7,0	—	1,0	9,0	—	—	155,0	17
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	1,0	—	—	—	—	8,5	10,5	—	4,0	12,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	21,0	—	6,0	4,5	—	—	7,0	—	98,0	13
	Grezzana	166	Pn	—	2,3	—	—	—	—	11,0	7,0	0,5	0,3	—	—	13,0	1,0	6,0	10,0	—	4,0	43,0	—	—	—	—	15,0	5,0	10,0	6,0	7,0	—	—	—	141,1	14
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	4,7	—	—	—	—	—	6,2	13,1	2,0	5,1	10,0	5,9	3,0	—	—	—	—	—	44,1	0,8	—	—	—	28,0	10,0	8,0	—	—	4,0	—	—	144,9	13
	Campofontana	1223	Pr	7,0	4,8	—	—	—	0,8	10,6	9,0	2,0	1,2	23,2	18,0	1,0	0,4	—	0,4	—	11,8	3,6	3,6	—	—	1,6	31,6	5,0	6,6	8,2	1,8	5,6	1,8	—	159,6	20
Illasi	Ginzza	758	P	9,0	5,1	—	—	—	—	10,1	8,2	1,2	—	41,1	27,3	4,1	—	1,1	—	—	4,0	6,0	4,0	—	—	—	32,2	8,3	7,0	10,1	—	16,2	—	—	195,0	17
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	4,2	—	9,1	—	16,2	9,4	—	—	—	—	—	12,2	4,8	2,5	—	—	4,1	15,4	9,6	8,1	16,4	—	12,9	4,0	—	128,9	14

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	11,6	10,0	1,8	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	5,9	25,0	18,8	3,3	5,5	4,0	6,0	—	—	140,9	16 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	17,8	4,0	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	4,0	3,4	2,0	—	—	1,0	15,2	0,1	1,4	6,0	—	—	6,2	—	87,1	13
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	4,0	—	—	—	—	4,0	20,0	5,0	—	50,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	2,0	—	4,0	25,0	20,0	2,0	3,0	2,0	10,0	—	—	175,0	16
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	9,4	17,8	1,8	1,2	12,2	15,2	0,2	—	—	—	—	2,6	17,6	6,0	—	—	0,4	3,2	13,8	—	13,0	3,6	3,2	2,2	—	127,2	16
	Arzignano Vicentino	116	P	5,5	4,1	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	25,4	2,0	—	—	—	—	—	5,1	5,7	—	—	—	—	7,2	—	5,2	5,0	17,2	5,4	—	96,8	13
	Pianura occidentale																																			
	a — **fra Piave e Brenta**																																			
	Cornuda	163	P	—	6,6	19,7	—	—	—	0,2	7,8	5,5	5,4	1,3	8,2	7,4	1,7	—	—	0,5	7,7	33,2	5,8	—	—	0,2	—	3,5	4,8	—	9,4	2,5	0,1	2,8	134,3	17
	Montebelluna	121	Pn	2,0	17,0	—	—	—	—	—	7,5	0,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	34,5	3,6	—	—	—	—	2,0	11,0	—	4,0	10,0	1,0	3,0	—	104,1	12
	Nervesa	78	Pr	20,0	1,2	—	—	—	—	4,8	8,2	2,4	0,4	5,0	5,0	0,8	—	—	—	0,2	8,4	5,6	—	—	0,2	—	1,6	9,0	—	8,0	41,0	1,1	4,7	—	127,6	15
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	29,4	1,4	—	—	—	0,6	2,6	27,0	1,8	—	6,4	6,8	1,6	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	0,8	5,4	—	3,6	8,2	—	5,4	—	101,8	12
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	1,6	27,4	2,4	—	—	—	3,2	18,4	4,2	0,2	11,4	4,8	1,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	14,4	1.2	10,8	9,8	0,8	4,6	—	111,8	14
	Morgano	25	P	6,0	20,0	—	—	—	—	—	35,0	2,5	4,0	5,0	5,0	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	3,0	—	101,0	12
	Treviso	15	Pr	3,0	27,8	4,0	—	—	—	2,0	19,4	4,6	0,2	7,0	6,3	2,7	—	—	—	4,4	—	2,8	—	—	—	—	2,9	3,5	0,7	7,3	13,6	0,6	5,2	—	118,0	16
	Biancade	10	P	5,0	32,3	2,5	—	—	—	—	21,7	3,0	5,0	4,0	7,0	0,1	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	1,0	7,0	16,2	—	3,7	—	130,5	15
	Saletto di Piave	9	P	4,3	32,0	2,2	—	—	—	2,8	27,2	2,8	5,0	4,3	5,2	0,5	—	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	1,4	11,8	18,0	1,8	3,0	—	148,5	17
	Cavazuccherina	1	P	—	21,2	0,8	—	—	—	0,5	3,4	0,5	—	11,2	10,1	—	—	—	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	1,7	7,5	0,7	11,7	13,9	—	5,1	—	94,5	10
	Cortellazzo	1	P	—	18,0	1,8	—	—	—	—	6,0	—	—	4,6	12,3	—	—	—	0,1	—	—	2,1	—	—	—	—	2,2	7,8	1,2	9,5	14,7	—	13,1	—	93,4	12
	Cavallino	1	P	—	19,0	2,8	—	—	0,6	—	4,6	2,4	—	10,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,5	1,4	13,7	7,4	—	3,8	—	83,3	12
	Cartigliano	88	P	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	32,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	20,0	—	9,0	5,0	—	4,5	—	124,5	11
	Galliera Veneta	45	P	—	15,0	—	—	—	—	4,0	10,0	3,0	—	20,0	5,0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,0	—	8,0	2,5	2,0	2,0	—	94,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	14,8	8,6	—	—	—	0,2	4,0	12,2	2,4	0,4	12,0	5,8	1,4	—	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—	—	2,0	12,6	—	4,8	8,0	2,4	1,4	—	95,4	15
	Villa del Conte	28	P	6,4	—	7,4	—	—	10,1	7,2	14,6	—	8,7	11,4	9,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,9	—	7,4	—	103,2	11
	Piombino Dese	24	P	5,0	22,0	—	—	—	—	1,5	23,5	—	—	5,6	10,0	2,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5	10,9	—	4,2	—	100,6	12
	Massanzago	22	P	10,0	15,7	7,1	—	—	1,2	—	22,0	—	—	—	15,0	5,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	10,0	—	6,7	—	97,8	10
	Curtarolo	19	P	3,5	—	18,0	—	—	3,2	—	10,3	1,5	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,0	—	8,0	5,0	—	85,3	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	3,0	5,2	20,0	—	—	—	3,0	—	25,0	—	—	22,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,7	—	10,3	—	108,4	10
	Mirano	9	P	4,6	14,5	8,4	—	—	1,1	—	16,0	3,1	—	5,4	14,6	0,9	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	14,1	9,3	3,1	15,1	—	5,9	—	122,2	14
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	P	—	2,5	45,0	—	—	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	—	14.5	—	8,5	—	124,5	9
	Stra	8	P	0,4	20,6	2,6	—	—	5,6	0,7	11,8	6,2	—	15,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		7,8	6,5	7,5	1,8	2,8	—	112,2	14 ?
	Mestre	4	P	—	30,5	6,1	—	—	0,2	—	0,2	14,0	0,6	—	8,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,4	1,4	4,4	8,4	—	—	91,6	9
	Piazza Vecchia	3	P	—	30,0	2,3	—	—	—	—	14,3	4,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,4	7,0	2,7	7,8	6,4	—	5,4	—	115,8	13
	Lova	3	P	—	20,0	3,0	—	—	—	—	13,2	—	—	13,3	11,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	3,3	6,0	—	3,3	—	87,6	10
	Trepalate	2	P	2,0	34,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	2,0	21,0	—	14,5	8,5	—	3,0	—	116,5	13
	Venezia	1	Pr	—	28,0	1,3	—	—	—	0,2	7,7	—	3,6	8,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	1,1	9,8	9,4	—	2,2	—	94,1	12
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	31,8	4,4	—	—	0,2	—	8,6	1,6	0,4	6,8	10,6	1,0	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	1,2	8,0	1,4	13,2	10,6	—	2,4	—	103,2	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	29,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	5,1	9,4	4,5	—	3,0	—	77,5	9
	Chioggia	2	Pr	—	16,4	1,4	—	—	0,6	0,4	3,6	—	—	7,8	23,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	5,6	4,6	64,6	3,6	0,4	0,6	—	135,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale																																			
	***b* = fra Brenta e Adige**																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	11,0	—	—	—	—	—	6,0	18,0	2,5	—	**29,0**	3,5	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	2,0	—	—	92,0	11
	Passo di Riva	60	P	0,5	4,1	—	—	—	—	5,9	13,2	3,4	—	**27,4**	3,2	—	—	—	—	—	9,2	8,7	—	—	—	—	5,2	19,7	—	7,4	12,2	—	—	—	120,1	12
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	—	—	6,8	—	7,9	1,3	**21,2**	5,9	0,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	2,9	1,4	5,0	—	—	71,0	10
	Bolzano Vicentino	44	P	3,5	—	—	—	—	—	6,5	—	8,0	1,2	**21,2**	5,9	0,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	3,5	1,2	3,0	—	—	72,4	11
	Quintarello	32	P	6,5	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	**20,5**	6,0	—	—	—	8,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	6,0	—	88,5	10
	Camisano	24	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trambacche	19	P	19,2	**32,3**	—	—	—	—	—	21,2	8,1	—	18,6	28,0	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	21,8	—	13,0	18,1	13,0	—	—	200,6	12
	Padova	12	Pr	2,9	13,3	3,4	—	—	0,3	0,7	**19,1**	—	—	18,4	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,4	0,1	4,4	11,3	1,8	5,3	—	89,0	12
	Saonara	10	P	10,3	10,1	**17,4**	—	—	3,1	—	8,2	8,4	5,4	—	15,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	4,4	—	13,4	—	4,4	—	123,8	13
	Bovolenta	7	P	**19,0**	3,1	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,1	2,1	4,0	—	9,0	—	—	93,4	11
	Pontelongo	6	P	—	8,0	4,0	—	—	—	—	**16,5**	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	9,0	—	—	12,0	—	89,0	9
	Corte	3	P	—	0,5	**23,5**	—	—	—	—	23,0	—	—	2,0	22,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,0	12,0	—	7,5	—	121,5	10
Bacchiglione - Gaù - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	1,6	10,5	2,3	—	—	0,1	0,8	**45,3**	0,2	1,0	22,5	7,8	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	—	—	—	1,4	20,0	7,3	4,6	0,1	4,6	1,9	—	137,4	15
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	1,0	—	—	—	—	3,0	15,0	8,5	—	—	17,5	29,0	4,0	—	—	—	—	9,0	**30,0**	25,0	—	—	—	3,0	27,0	4,5	14,0	7,0	5,0	6,0	—	208,5	17
	Villaga	50	Pr	4,6	0,6	0,6	—	—	—	2,2	9,0	1,5	2,0	**25,0**	—	0,4	—	—	—	—	15,2	3,4	—	—	—	—	3,0	4,4	—	17,4	0,8	—	5,6	—	95,7	12
	Lonigo	31	P	6,9	0,2	—	—	—	—	2,9	9,0	—	24,5	18,1	3,8	0,2	—	—	—	—	7,4	—	1,0	—	—	—	—	3,9	—	**30,3**	4,9	4,8	0,2	—	118,1	12
	Longare	29	P	4,3	2,0	—	—	—	—	5,1	21,2	2,1	—	**27,2**	8,0	—	—	—	—	—	12,3	0,2	—	—	—	—	4,2	5,1	—	6,2	—	4,1	3,1	—	105,1	13
	Cologna Veneta	24	Pr	5,2	0,4	—	—	—	—	0,8	12,6	—	—	12,6	3,4	0,4	—	—	—	—	10,0	1,2	0,6	—	—	—	1,8	3,0	—	**19,0**	—	4,0	1,6	—	76,6	11
	Montegaldella	23	P	1,7	2,6	—	—	—	—	4,3	4,0	—	—	**13,0**	5,8	2,0	—	—	—	—	7,0	2,6	—	—	—	4,8	—	0,9	—	2,6	—	6,1	3,3	—	60,7	13
	Caselle	19	P	4,5	8,5	2,8	—	—	—	0,6	**49,4**	2,4	—	13,8	5,4	—	—	—	—	—	12,2	6,5	—	—	—	—	—	9,2	—	5,9	0,9	5,8	1,5	—	128,4	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	4,6	11,0	8,0	—	—	—	—	22,2	5,7	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	**51,0**	—	—	—	—	—	1,0	13,0	—	26,5	—	5,1	1,2	—	165,3	13
	Borgo Frassine	17	P	—	—	3,5	—	—	—	—	**28,0**	—	—	16,2	**28,0**	3,8	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,3	—	—	4,5	3,1	—	—	98,9	9
	Noventa Vicentina	16	P	5,7	1,5	4,2	—	—	—	1,5	**26,2**	1,1	0,5	10,0	11,2	1,5	0,2	—	—	—	9,3	7,5	—	—	—	—	—	7,3	—	—	6,5	2,3	6,0	—	102,5	15
	Bassanello	16	P	2,0	12,2	—	—	—	—	1,0	**19,1**	—	—	16,0	7,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,4	—	3,0	13,5	2,1	3,9	—	90,6	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	4,0	21,0	—	—	—	—	**22,0**	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	18,5	—	10,0	—	—	7,0	—	131,5	9
	Este	13	P	0,8	23,0	2,9	—	—	—	0,5	14,2	—	—	12,1	6,0	0,3	—	—	—	—	**33,8**	0,2	—	—	—	—	4,0	3,1	—	10,0	0,5	2,0	1,6	—	115,0	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	2,8	**28,0**	—	—	—	3,0	—	15,4	3,2	—	15,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,6	3,8	4,0	17,7	4,9	—	—	118,7	13
	Battaglia	11	P	6,0	—	—	—	—	0,5	—	8,0	—	—	12,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	—	5,0	3,5	**43,0**	—	—	101,8	9
	Monselice	9	P	—	25,4	—	—	—	—	—	**32,0**	—	—	22,0	15,0	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	8,0	4,0	—	5,0	3,0	—	6,0	—	136,4	11
	Casal Ser Ugo	8	P	—	23,0	5,0	—	—	—	—	**24,2**	—	—	18,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,1	3,0	3,0	6,0	8,1	—	—	114,0	11
	Conselve	8	P	—	4,5	—	—	—	—	—	15,3	2,0	—	9,0	9,0	—	—	—	1,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	3,5	9,0	**21,4**	11,0	—	14,0	—	100,8	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	5,0	13,5	—	—	—	—	13,0	3,0	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	**20,0**	6,0	—	7,0	—	—	90,5	11
	Cona	4	P	—	**26,5**	4,5	—	—	—	—	12,5	—	—	18,0	15,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,5**	2,5	15,0	—	—	2,8	—	125,8	10
Gaù-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	3,8	—	—	—	—	—	3,8	5,3	1,3	12,0	15,3	1,4	—	—	—	—	—	6,3	—	2,0	—	—	—	4,5	—	—	**56,0**	—	7,0	2,0	—	120,7	13
	Montebello Vicentino	40	P	—	5,0	—	—	—	5,0	6,5	—	—	**20,5**	15,0	7,2	—	—	—	—	—	16,5	—	4,0	—	—	—	2,2	1,8	11,0	8,0	5,0	3,5	1,6	—	112,8	15
	Albaredo d'Adige	24	P	—	9,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,0	17,0	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	**26,0**	—	7,0	—	—	106,0	10
	Bonavigo	19	P	—	3,1	—	—	—	—	—	14,6	—	—	**15,4**	14,1	3,1	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	3,2	2,8	—	9,8	8,6	—	3,1	—	77,7	11
	Vighizzolo d' Este	11	P	15,5	13,0	—	—	—	—	16,5	9,0	—	—	—	9,5	6,0	—	—	**20,5**	8,0	—	—	—	6,5	4,0	—	10,5	15,0	—	—	—	16,5	11,0	—	161,5?	14?
	Stanghella	7	Pn	1,6	9,9	5,4	—	—	—	—	10,0	—	—	9,7	10,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,8	3,8	—	**12,7**	0,8	—	3,1	—	72,4	11
	Punta Gorzone	2	P	—	16,0	2,0	—	—	—	3,0	6,0	—	—	6,7	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,7	11,7	**32,0**	2,0	4,7	—	125,8	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	10,0	0,2	—	—	—	—	6,0	11,0	—	6,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	3,3	—	1,3	—	—	—	4,0	3,0	6,0	—	—	3,5	2,0	—	74,3	13
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	5,0	—	—	—	—	—	4,3	9,8	—	8,3	9,4	6,2	—	—	—	—	—	20,0	—	2,8	—	—	—	1,6	4,8	—	38,8	2,8	5,6	—	—	119,4	13
	Isola della Scala	29	P	—	5,8	—	—	—	—	—	3,5	2,8	—	—	34,8	—	—	—	—	—	5,8	10,5	4,7	—	—	2,5	7.8	0,5	22,3	7,9	—	12,8	—	—	121,7	12
	Ronco all'Adige	25	P	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	—	—	—	82,0	8
	Bovolone	24	P	2,5	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	7,0	28,0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	0,5	—	10,5	7,0	4,5	3,0	—	75,0	11
	Sanguinetto	19	P	2,0	1,0	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	10,0	6,0	4,5	2,0	—	69,0	13
	Legnago	16	P	1,1	1,9	—	—	—	0,5	0,5	23,3	—	—	21,0	26,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	22,5	—	5,0	3,0	—	122,3	11
	Badia Polesine	11	P	1,5	16,0	3,5	—	—	0,2	0,5	13,5	1,5	—	5,5	20,3	0,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,2	4,2	6,5	0,2	2,8	5,0	1,5	2,0	—	89,3	15
	Lendinara	11	P	1,5	14,0	3,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	26,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	5,0	3,0	—	10,0	23,0	—	5,0	—	108,0	13
	S. Martino di Venezze	8	P	—	11,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	24,0	—	—	—	—	65,0	7
	Boara Polesine	6	P	1,0	14,0	—	—	—	0,3	—	9,5	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,0	3,0	6,0	11,0	1,0	1,0	—	—	73,0	12
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	18,0	2,4	—	—	1,0	—	14,0	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	16,2	5,0	—	2,5	—	79,1	11
	Rovigo	6	Pr	0,8	16,8	4,0	—	—	0,4	0,2	13,2	—	—	5,8	15,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	2,2	6,0	5,4	13,8	0,6	1,8	1,8	0,2	89,4	11
	Tornova	4	P	—	6,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	24,0	7,0	3,0	—	—	89,0	10
	Chiaviconi di Loreo	4	P	2,5	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,0	8,0	51,0	3,5	—	0,3	—	128,3	10
	Castelnuovo Veronese	130	P	5,8	—	—	—	—	—	7,3	—	20,5	0,3	2,0	13,5	1,8	—	—	—	—	—	29,8	1,8	—	—	—	9,5	—	8,3	—	3,3	—	8,0	—	111,9	12
	Villafranca Veronese	54	P	—	5,5	5,6	—	—	—	8,5	24,0	1,5	10,0	25,0	6,0	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	103,0	10
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Roverbella	42	P	—	2,0	—	—	—	—	—	17,5	2,5	—	40,0		—	—	0,4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	1,0	2,3	—	6,0	—	98,7	11
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	—	—	7,2	8,5	—	—	—	—	—	4,4	5,7	—	—	3,0	—	7,0	2,5	6,0	—	12,0	—	—	—	67,8	11
	Castel d'Ario	24	P	5,0	5,1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	10,0	2,0	—	—	—	8,0	—	34,0	2,0	—	—	2,0	—	3,0	5,0	30,0	20,0	30,0	10,0	—	174,1?	16?
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	1,1	0,2	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	5,0	53,2	14,1	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	—	0,2	—	0,2	16,0	—	6,0	2,0	—	103,4	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	10,7	—	—	9,0	41,5	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	1,4	0,1	—	16,8	6,0	8,0	1,1	—	108,6	11
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	4,0	—	22,5	12,0	8,0	0,5	—	97,0	9
	Ceneselli	13	Pn	1,6	5,2	3,1	—	—	0,4	—	30,0	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	6,6	2,2	3,1	14,0	—	3,8	—	98,1	11
	Massa Superiore	12	Pr	2,2	2,4	0,4	—	—	0,4	0,4	2,8	—	—	5,2	29,6	—	—	—	1,4	—	—	0,2	2,8	—	—	0,6	3,8	4,2	—	6,0	3,2	4,0	1,0	0,2	70,8	13
	Trecenta	11	P	1,5	35,6	—	—	—	—	—	26,5	2,6	—	9,2	21,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	1,0	—	6,0	5,0	1,5	19,5	—	4,0	—	—	135,4	14
	Torretta Veneta	11	P	2,6	3,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	8,0	11,5	—	9,3	—	69,0	10
	Ficarolo	10	Pn	1,0	26,0	4,3	—	—	0,5	—	24,0	1,5	—	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	2,0	2,2	1,0	12,0	6,0	3,8	1,5	—	122,3	16
	Flesso Umbertiano	8	Pr	2,3	7,8	2,7	—	—	1,0	0,5	32,3	—	—	5,5	13,5	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,4	2,5	24,0	1,4	2,7	1,5	—	108,7	15
	Occhiobello	8	Pn	—	9,5	2,5	—	—	1,5	—	34,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,5	12,7	14,0	—	5,5	—	108,7	10
	Cà Cappellino	2	P	—	9,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	9,0	11,0	9,0	—	—	—	87,1	8
	Faro Punta Maestra	2	P	2,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	14,3	—	12,8	5,2	—	—	—	60,2	8
Po Grande	Corbola	3	P	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	10,0	23,4	16,3	—	5,0	—	146,6	8
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	4,6	14,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	11,5	12,6	2,1	0,4	0,2	—	77,2	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	2.50	[2.85]	2.70	2.52	2.45	2.30	2.28	2.25	2.20	2.25	2.30	2.40	2.30	2.30	2.28	2.25	2.20	1.98	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	[1.70]	1.82	2.40	2.25	2.20	2.15	2.10	2.05	2.20	1.15	8
	Ponte di Postumia	I	1.10	[1.75]	1.52	1.10	0.95	0.85	0.80	0.77	0.72	0.70	0.70	0.91	0.95	0.80	0.75	0.70	0.65	0.64	0.60	0.58	0.55	0.55	0.50	[0.49]	0.90	1.20	0.80	0.70	0.64	0.64	0.58	0.81	1.26	8
	Grotte di Postumia	I	[3.10]	2.15	1.70	1.66	1.62	1.56	1.48	1.42	1.34	1.40	1.36	1.70	1.62	1.44	1.32	1.10	0.96	0.94	0.94	0.86	0.80	0.74	[0.70]	1.80	1.88	2.30	1.96	1.84	1.70	1.66	1.62	1.51	2.40	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.62	[0.92]	0.76	0.68	0.60	0.52	0.42	0.34	0.30	0.26	0.22	0.50	0.48	0.40	0.34	0.32	0.24	0.20	0.66	0.14	0.12	0.10	0.10	[0.08]	0.28	[0.38]	0.62	0.60	0.52	0.42	0.34	0.40	0.84	8
	Levade	I	4.38	[5.65]	5.52	4.70	4.28	4.00	3.50	3 00	2.55	2.40	2.33	5.60	4.63	3.88	3.28	2.76	2.42	2.38	2.30	2.05	1.95	1.86	1.76	[1.66]	2.61	5.58	5.32	5.65	4.80	3.39	3.16	3.53	3.90	9
	Ponte Porton	I	4.93	4.97	5.13	5.07	4.93	4.81	4.58	4.16	3.60	3 26	4.77	4.81	5.05	4.90	4.50	3.88	3.51	3.25	3.12	2.91	2.69	2.55	2.41	[2.28]	3.40	4.79	5.05	5.17	[5.19]	4.98	4.51	4.17	2.91	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.89	1.88	1.82	1.76	1.72	1.68	1.65	1.63	1.60	1.60	1.60	[2.10]	1.92	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	1.58	1.54	1.50	1.46	1.43	[1.40]	1.50	1.57	1.55	2.00	1.85	1.70	1.60	1.68	0.70	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.25	0.50	0.25	0.15	0.05	0	0	0	0	0	[$\overline{0.05}$]	0.50	0.10	0	0	0	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.05	0.15	[0.75]	0.10	0.60	0.25	0.15	0.10	0.12	0.60	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0 52	[3.94]	1.36	0.68	0.54	0.26	0.08	0.02	0.02	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	0.28	0.26	0.20	0.12	0.08	0.04	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	1.28	2.26	1.98	0.72	0.24	0.08	$\overline{0.06}$	0.45	4.12	8
	Poglie di Torrenova	I	0.68	[3.04]	1.12	0.74	0.64	0.58	0.58	0.56	0.54	0.56	0.60	0.72	0.70	0.64	0.58	0.52	0.48	0.46	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	[0.34]	0.60	1.52	1.02	0.78	0.66	0.52	0.48	0.69	2.70	7
	Cave Auremiane	I	0.76	[1.80]	1.00	0.92	0.84	0.73	0.66	0.65	0.64	0.62	0.63	0.88	0.72	0.64	0.60	0.57	0.58	0.56	0.54	0.52	0.49	0.48	0.46	[0.45]	0.66	1.10	0.82	0.76	0.64	0.57	0.54	0.70	1.35	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.92	1.34	1.32	1.12	0.90	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.69	0.94	0.90	0.86	0.78	0.74	0.72	0.76	0.74	0.70	0.70	0.69	0.68	[0.66]	0.80	[1.48]	1.46	1.10	0.94	0.82	0.80	0.88	0.82	8
	Decani	I	1.10	1.15	1.18	1.25	1.20	1.18	1.17	1.13	1.10	1.10	1.08	1.08	1.16	1.14	1.12	1.10	1.06	1.03	1.00	0.95	0.93	0.90	[0.86]	0.86	[1.64]	1.50	1.40	1.30	1.27	1.20	1.16	1.14	0.78	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0 25]	0.25	0.26	0.29	0.30	0.33	0.35	0.40	0.40	0.43	0.50	0.55	0.55	0.55	0.56	0.58	0.58	0.58	[0.60]	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.48	0.35	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.37	1.72	1.30	1.22	1.25	1.24	1.22	1.37	1.40	1.33	1.33	1.46	1.48	1.42	1.44	1.42	1.41	1.36	1.34	1.31	0.24	[1.20]	1.28	1.35	[2.70]	1.50	1.45	1.45	1.43	1.35	1.42	1.41	1.50	12
	Modrea	I	1.10	1.40	1.10	0.95	0.90	0.90	[0.85]	0.95	1.05	1.00	1.00	1.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	1.00	1.00	0.90	0.85	0.90	1.00	[1.65]	1.20	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	1.02	0.80	7
	Salcano	I	2.50	3.50	2.60	2.10	1.90	1.73	1.60	1.75	1.95	1.75	1.70	2.60	2.30	2.05	1.90	1.80	1.73	1.65	1.63	1.54	1.38	[1.30]	1.32	1.50	[3.70]	2.40	2.00	1.90	1.65	1.48	1.48	1.95	2.40	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.58	[1.28]	0.76	0.57	0.47	0.37	0.30	0.27	0.24	0.21	0.20	0.98	0.50	0.36	0.29	0.25	0.22	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	[0.11]	0.94	0.46	0.44	0.46	0.31	0.30	0.24	0.19	0.39	1.17	12
	Tribusa Inferiore	I	0.34	0.32	0.38	0.42	0.60	0.62	0.50	0.48	0.60	0.48	0.40	0.32	0.30	0.30	0.36	0.46	0.50	0.40	0.40	[0.12]	[0.70]	0.46	0.30	0.34	0.32	0.36	0.32	0.40	0.64	0.60	0.40	0.42	0.58	12
Vipacco	Merna	I	1.45	2.30	2.00	1.78	1.20	1.00	0.92	0.85	0.80	0.80	0.78	1.00	0.92	0.88	0.80	0.75	0.75	0.72	0.72	0.70	0.65	0.65	0.62	[0.58]	[2.40]	1.65	1.30	1.05	0.92	0.90	0.85	1.04	1.88	8
	Rubbia	I	2.20	2.80	[2.85]	2.00	1.75	0.85	0.70	0.65	0.59	0.60	0.62	0.55	0.50	0.75	0.80	0.74	0.63	0.60	0.48	0.40	[0.38]	0.39	0.39	0.40	0.65	2.50	2.00	1.65	0.88	0.65	0.52	1.01	2.47	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.96	[1.20]	0.94	0.88	[0.82]	0.86	0.83	0.84	0.88	0.90	0.94	1.08	1.06	1.06	1.04	1.06	1.05	1.04	1.01	1.00	0.91	0.88	0.89	1.06	1.13	1.14	1.15	1.01	0.99	0.93	0.92	0.98	0.38	12
	Latisana °	I	2.35	2.50	2.46	1.90	1.68	1.60	1.62	1.64	1.60	1.52	1.50	1.70	1.82	1.67	1.60	1.58	1.58	1.55	1.58	1.42	1.35	1.22	1.23	1.42	[3.98]	2.42	1.88	1.65	1.42	1.28	[1.12]	1.74	2.86	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	I	3.34	[3.48]	3.38	3.24	3.19	3.14	3.10	3.12	3.15	3.19	3.21	3.25	3.20	3.15	3.14	3.11	3.08	3.12	3.10	3.08	3.10	3.07	3.10	3.13	3.20	3.12	3.10	3.10	3.09	3.04	[2.98]	3.15	0.50	8
Livenza	S. Cassiano	I	2.44	[2.70]	2.04	1.57	1.40	1.70	1.62	1.56	1.50	1.44	1.62	1.70	1.65	1.60	1.52	1.50	1.44	1.68	1.60	1.52	1.38	1.30	1.26	1.28	1.78	1.56	1.44	1.38	1.30	1.27	[1.24]	1.58	1.46	12
Livenza	Motta °	I	1.53	1.80	[2.17]	1.67	1.18	1.00	0.97	1.47	1.45	1.10	1.12	1.30	1.31	1.16	1.00	0.94	0.84	0.95	0.91	0.83	0.72	[0.65]	0.72	0.70	1.52	1.55	1.13	1.19	1.02	1.10	1.10	1.16	1.52	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.32	[1.33]	1.31	1.25	1.21	1.20	1.21	1.20	1.19	1.17	1.21	1.25	1.27	1.22	1.20	1.23	1.19	1.19	1.18	1.18	1.16	1.14	1.14	1.18	1.20	1.18	1.19	1.19	1.18	1.17	[1.13]	1.21	0.20	8
Meduna	Visinale	I	2.20	2.15	2.08	2.05	[2.00]	2.30	2.40	2.42	2.24	2.30	2.27	2.38	2.44	2.48	2 54	2.57	2.60	2.54	2.58	2.60	2.64	2.67	2.72	2.74	[2.85]	2.74	2.70	2.68	2.64	2.60	2.00	2.46	0.85	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.95	0.94	0.94	[0.92]	0.97	1.00	0.96	0.97	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	[1.24]	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	1.20	1.15	1.10	1.05	1.05	1.04	1.08	1.10	1.09	0.32	12
Piave	**Cimagogna**	I	1.04	1.10	1.01	[1.01]	1.05	1.16	1.15	1.18	1.18	1.25	1.28	1.50	1.42	1.40	1.39	1.45	1.45	[1.50]	1.45	1.49	1.45	1.35	1.38	1.36	1.45	1.35	1.30	1.25	1.24	1.20	1.27	1.29	0.49	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.17	1.29	1.20	[1.16]	1.28	1.33	1.30	1.40	1.57	1.60	1.60	1.80	1.85	1.79	1.70	1.71	1.95	[1.97]	1.97	1.90	1.73	1.70	1.67	1.80	1.79	1.66	1.60	1.57	1.55	1.50	1.57	1.60	0.81	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	I	[0.83]	1.05	0.90	0.87	0.98	1.08	1.02	1.10	1.20	1.20	1.20	1.35	1.37	1.30	1.25	1.31	[1.38]	1.35	1.36	1.30	1.20	1.15	1.13	1.20	1.28	1.08	1.00	1.00	0.98	0.91	1.05	1.14	0.55	7
Piave	Belluno	I	0.45	0.57	[0.40]	0.40	0.45	0.55	0.55	0.63	0.77	0.75	0.75	1.05	1.15	1.13	1.15	1.15	1.20	1.25	1.27	1.22	1.12	1.00	0.96	1.05	[1.35]	1.15	0.90	0.86	0.85	0.76	0.92	0.90	0.95	8
Piave	**Nervesa**	Ir	0.45	0.53	0.47	0.39	[0.38]	0.40	0.39	0.44	0.47	0.48	0.46	0.55	0.61	0.59	0.57	0.58	0.68	0.64	0.65	0.69	0.64	0.54	0.53	0.61	[0.87]	0.65	0.61	0.57	0.55	0.54	0.58	0.55	0.49	9
Ansiei	**Auronzo**	I	0.94	0.95	0.94	[0.93]	0.93	0.96	0.97	0.98	0.99	0.99	1.02	1.09	1.05	1.03	0.99	1.06	1.04	1.02	1.04	1.01	0.98	0.94	0.93	[1.13]	1.08	0.98	0.98	0.96	0.94	0.95	1.00	0.99	0.20	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.26	[0.24]	0.24	0.26	0.28	0.30	0.35	0.38	0.38	0.40	0.40	0.42	0.45	0.45	0.50	0.60	0.65	0.65	[0.70]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.58	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	7
Boite	**Perarolo**	I	0.58	0.60	0.53	[0.51]	0.60	0.68	0.65	0.72	0.78	0.78	0.80	0.95	0.97	0.97	0.97	1.05	1.15	1.30	1.29	[1.35]	1.25	1.10	1.10	1.15	1.20	1.05	1.00	0.97	0.97	0.90	1.03	0.93	0.84	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.73	1.00	0.77	[0.71]	0.71	0.71	0.71	0.83	0.89	0.89	1.00	1.23	1.15	1.05	0.96	1.03	1.07	1.14	1.22	1.14	0.96	0.91	0.89	1.25	[1.45]	1.04	1.09	1.08	0.94	0.87	0.87	0.98	0.74	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.37	0.39	0.49	0.36	[0.30]	0.31	0.31	0.34	0.48	0.58	0.60	1.06	0 97	0.86	0.74	0.78	0.85	0.84	0.94	0.93	0.72	0.65	0.62	0.72	[1.72]	1.44	0.79	0.88	0.68	0.58	0.56	0.71	1.42	12
Brenta	Corte	I	1.28	1.37	1.25	1.08	1.03	0.98	[0.92]	1.15	1.29	1.24	1.57	2.15	2.38	2.19	2.05	1.95	1.94	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	[2.70]	2.55	1.83	2.10	1.75	1.64	1.52	1.66	1.78	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.64	0.76	0.68	0.58	0.54	0.53	[0.52]	0.63	0.67	0.69	0.78	0.90	0.79	0.70	0.65	0.65	0.66	0.65	0.70	0.68	0.60	0.59	0.60	0.69	[1.08]	0.74	0.74	0.75	0.65	0.60	0.55	0.68	0.56	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.72	1.22	0.83	0.72	0.70	0.69	0.70	0.72	0.68	0.70	[1.26]	0.97	0.79	0.73	0.70	0.68	[0.67]	0.87	0.75	0.70	0.68	0.68	0.67	0.68	0.72	0.70	0.67	0.70	0.68	0.67	0.67	0.75	0.59	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.30	0.47	0.27	0.10	0.08	[0.06]	0.11	0.29	0.14	0.15	0.30	0.19	0.25	[0.50]	0.36	0.30	0.22	0.16	0.20	0.16	0.19	0.13	0.16	0.18	0.28	0.16	0.38	0.30	0.24	0.21	0.24	0.28	0.44	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.44}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{[1.88]}$	$\overline{1.80}$	$\overline{[0.60]}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.68}$	1.28	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.96	1.00	1.18	0.90	0.96	1.14	1.20	1.32	1.32	1.23	0.88	[1.52]	1.35	1.28	1.00	1.18	1.28	0.85	1.28	1.25	1.26	1.22	1.14	1.27	1.35	[0.72]	1.35	1.16	0.65	1.15	1.20	1.15	0.80	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.70	1.72	1.98	1.78	1.48	1.40	1.35	1.36	1.36	1.30	1.50	1.98	[2.50]	2.05	1.80	1.50	1.52	1.35	1.55	1.60	1.45	1.54	1.44	1.38	1.34	[1.05]	1.40	1.65	1.88	1.40	1.38	1.57	1.20	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{[0.20]}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	0.08	$\overline{0.07}$	0.05	[0.45]	0.28	0.23	0.21	0.18	0.12	0.05	0.15	0.15	0.11	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.05	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	0.03	0.65	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.36}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{[0.93]}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.45}$	$\overline{[1.50]}$	$\overline{0.95}$	1.25	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo (2)	I	0.98	0.92	0.92	0.98	1.02	1.00	1.00	1.12	0.98	1.07	1.32	1.00	[1.32]	1.25	1.12	1.02	1.03	1.04	1.03	1.02	1.02	1.00	0.98	1.00	0.62	[0.20]	0.30	0.25	0.30	0.27	0.25	»	»	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.78}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.45}$	$\overline{[0.02]}$	$\overline{0.70}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.16}$	$\overline{[2.25]}$	$\overline{2.17}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.65}$	2.23	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.15}$	$\overline{[0.04]}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.65}$	$\overline{[2.72]}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.23}$	2.08	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{1.20}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	$\overline{[0.16]}$	$\overline{0.83}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.76}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.20}$	$\overline{[2.30]}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.75}$	2.14	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{0.44}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.50}$	$\overline{[0.02]}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.41}$	$\overline{[1.47]}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.96}$	1.45	8
Gorzone	Taglio-Anguillara	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.98}$	$\overline{[0.90]}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.14}$	[0.25]	0.05	$\overline{0.21}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	1.24	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.13}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.57}$	$\overline{[1.63]}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.00}$	$\overline{[0.75]}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.29}$	0.88	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.98}$	$\overline{[1.10]}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.45}$	$\overline{[0.37]}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.74}$	0.73	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori a monte e a valle del Ponte di S. Giovanni venne abbassata la briglia mobile e aperta la bocca di scarico del molino Soranzo in Lonigo durante i giorni 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.55	0.60	0.60	[0.65]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.45	11
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	0.40	0.54	0.43	[0.39]	0.39	0.39	0.42	0.51	0.56	0.59	0.66	0.60	0.75	0.82	0.86	0.95	1.10	1.18	1.26	[1.34]	1.30	1.18	1.18	1.27	1.20	1.04	1.01	0.98	1.00	1.04	1.18	0.86	0.95	12
Adige	**Bronzolo**	Ir	[1.46]	1.63	1.50	1.47	1.50	1.53	1.56	1.69	1.78	1.82	1.92	1.96	2.11	2.20	2.18	2.30	2.46	2.65	2.64	[2.72]	2.54	2.44	2.46	2.48	2.47	2.35	2.24	2.20	2.24	2.24	2.44	2.10	1.26	12
Adige	Nave S. Felice	I	[1.15]	1.55	1.30	1.24	1.21	1.26	1.28	1.44	1.61	1.70	1.74	1.86	2.18	2.34	2.28	2.35	2.65	2.88	2.92	[3.10]	2.90	2.70	2.63	2.52	2.72	2.32	2.26	2.23	2.24	2.26	2.64	2.11	1.95	8
Adige	**Trento**	Ir	[0.84]	1.15	0.95	0.90	0.91	0.95	0.97	1.12	1.26	1.32	1.38	1.50	1.72	1.84	1.80	1.99	2.14	2.32	2.40	[2.47]	2.30	2.14	2.11	2.08	2.16	1.85	1.81	1.78	1.80	1.80	2.06	1.67	1.63	12
Adige	**Borghetto**	I	[0.90]	1.16	1.14	0.95	0.95	0.97	0.98	1.08	1.18	1.23	1.30	1.45	1.59	1.69	1.69	1.77	1.88	1.98	2.08	[2.16]	2.04	1.90	1.86	1.80	1.93	1.10	1.58	1.60	1.58	1.58	1.80	1.51	1.26	12
Adige	**Pescantina**	Ir	[1.34]	1.11	1.18	1.20	1.28	1.27	1.25	1.16	1.03	0.94	0.83	0.73	0.61	0.51	0.54	0.42	0.27	0.13	0.06	[0.04]	0.09	0.27	0.37	0.38	0.23	0.52	0.63	0.62	0.64	0.62	0.45	0.67	1.38	12
Adige	Legnago	I	0.92	0.05	0.68	0.90	[0.96]	0.96	0.94	0.85	0.72	0.58	0.50	0.28	0.26	0.12	0.03	0.08	0.09	0.25	0.40	0.45	[0.47]	0.28	0.14	0.12	0.28	0.11	0.10	0.15	0.19	0.15	0.19	0.26	1.43	12
Adige	Badia Polesine	I	1.47	[1.40]	1.77	1.54	1.47	1.42	1.45	1.50	1.67	1.85	2.00	2.19	2.31	2.54	2.69	2.60	2.82	3.32	3.24	3.32	[3.40]	3.18	2.93	2.87	2.89	2.92	2.57	2.53	2.47	2.47	2.47	2.36	2.00	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	0.89	[1.03]	0.72	0.85	0.97	1.04	1.03	0.90	0.84	0.63	0.46	0.30	0.09	0.18	0.35	0.28	0.45	0.72	0.93	1.06	[1.17]	0.97	0.72	0.62	0.57	0.78	0.34	0.24	0.21	0.21	0.22	0.07	2.22	12
Adige	Cavarzere°	I	1.35	1.23	1.33	1.54	1.25	[1.16]	1.17	1.22	1.35	1.54	1.82	1.95	2.38	2.46	2.72	2.73	2.80	3.08	3.35	3.51	[3.62]	3.48	3.19	3.02	2.98	3.31	2.83	2.87	2.59	2.53	2.61	2.35	2.16	12
Adige	**Cavanella°**	Ir	1.96	1.99	[1.92]	2.10	1.96	1.92	1.96	1.97	2.00	2.13	2.30	2.35	2.61	2.68	2.86	2.91	2.93	3.14	3.32	3.46	[3.53]	3.47	3.27	3.15	3.14	3.34	3.06	2.83	2.83	2.79	2.85	2.67	1.61	12
Adige	**Porto Fossone°**	Ir	1.35	1.43	[1.29]	1.41	1.38	1.40	1.47	1.47	1.51	1.57	1.69	1.59	1.67	1.70	1.79	1.82	1.83	1.95	2.04	2.13	[2.15]	2.13	2.03	1.99	2.00	2.09	1.95	1.80	1.80	1.76	1.79	1.72	0.86	12
Isarco	Vipiteno	I	0.10	0.10	0.12	0.08	0.07	0.06	0.06	0.08	0.12	0.18	0.35	0.30	0.26	0.28	0.29	0.32	0.40	0.45	0.45	[0.46]	0.44	0.43	0.40	0.40	0.36	0.28	0.22	1.20	0.20	0.25	0.30	0.22	0.58	7
Isarco	Bressanone	I	[0.28]	0.34	0.30	0.28	0.29	0.34	0.35	0.40	0.42	0.55	0.57	0.54	0.64	0.70	0.70	0.80	0.90	0.90	[0.98]	0.98	0.95	0.85	0.87	0.90	0.90	0.80	0.78	0.78	0.76	0.78	0.76	0.66	0.70	8
Isarco	Costa di Sotto	I	0.98	1.00	0.98	[0.97]	1.00	1.00	1.02	1.20	1.30	1.30	1.35	1.45	1.55	1.70	1.70	1.75	2.00	2.15	[2.30]	2.25	2.00	1.80	1.80	2.20	2.00	1.60	1.70	1.75	1.70	1.55	1.50	1.57	1.33	11
Rienza	Valdàora	I	0.21	0.18	[0.22]	0.22	0.20	0.18	0.17	0.12	0.10	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.10	0.16	0.23	0.34	[0.38]	0.35	0.30	0.27	0.24	0.30	0.25	0.20	0.25	0.18	0.20	0.15	0.18	0.08	0.60	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.05	0.10	[0]	0.04	0.10	0.15	0.17	0.25	0.28	0.29	0.35	0.35	0.55	0.60	0.60	0.70	0.80	[1.00]	0.95	0.95	0.85	0.75	0.75	0.75	0.70	0.60	0.63	0.60	0.63	0.65	0.90	0.52	1.00	7
Rienza	Bressanone	I	[0.25]	0.15	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.06	0.10	0.18	0.20	0.28	0.43	0.50	0.50	0.63	0.68	0.78	0.86	[0.93]	0.90	0.70	0.67	0.70	0.63	0.60	0.50	0.50	0.50	0.54	0.66	0.38	1.18	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.40	[0.39]	0.39	0.39	0.40	0.43	0.45	0.52	0.53	0.62	0.63	0.65	0.65	0.67	0.67	0.75	0.80	0.87	[0.90]	0.87	0.85	0.79	0.80	0.80	0.78	0.75	0.65	0.67	0.67	0.85	0.80	0.66	0.51	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.95	0.94	0.94	0.94	[0.93]	0.95	0.93	0.94	0.95	1.03	1.04	1.03	1.32	1.40	1.42	1.53	1.54	[1.55]	1.54	1.55	1.42	1.44	1.46	1.38	1.37	1.28	1.29	1.30	1.36	1.32	1.50	1.24	0.62	12
Aurino	Stegona	I	[0]	0	0	0	0	0	0.10	0.18	0.25	0.28	0.29	0.42	0.45	0.60	0.56	0.65	0.84	[1.00]	0.90	0.86	0.80	0.74	0.74	0.78	0.62	0.57	0.57	0.55	0.52	0.52	0.82	0.47	1.00	7
Gadera	Lungiega	I	[0.10]	0.06	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0	0.03	0.05	0.05	0.10	[0.15]	0.12	0	0.05	0.05	0.05	0.03	0	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.01	0.25	7
Gadera	Flaronz.	I	[0.10]	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	1.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.37	0.40	7
Noce	**Tassullo**	Ir	[0.80]	0.89	0.84	0.82	0.83	0.83	0.84	0.87	0.91	0.94	0.96	1.00	1.04	1.12	1.13	1.15	1.15	1.16	[1.20]	1.17	1.17	1.13	1.13	1.18	1.12	1.05	1.02	1.02	1.05	1.07	1.12	1.02	0.40	12
Noce	Rocchetta	I	[1.45]	1.75	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.55	1.65	1.65	1.75	1.85	1.85	2.00	2.00	2.00	2.05	2.15	[2.30]	2.20	2.15	2.15	2.05	2.10	2.05	1.85	1.80	1.80	1.80	1 90	2.05	1.84	0.85	7
Noce	Zambana	I	[1.67]	1.90	1.70	1.67	1.67	1.67	1.75	1.77	1.80	1.85	1.95	2.00	2.05	2.10	2.10	2.15	2.20	2.25	[2.35]	2.30	2.20	2.20	2.15	2.15	2.17	2.10	2.00	1.93	1.95	1.97	2.07	1.99	0.68	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.72	0.73	0.70	0.67	0.65	0.69	0.65	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.62	»	»	12
Avisio	Predazzo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier**	Ir	0.54	[1.21]	1.11	0.77	0.56	0.52	0.52	0.81	0.69	0.68	0.57	0.63	0.63	0.58	0.58	0.54	0.61	[0.50]	0.51	0.54	0.56	0.51	0.54	0.55	0.54	0.56	0.60	0.67	0.61	0,57	0.55	0.61	0.71	12
Sile	**Trepalate°**	I	[1.00]	1.55	[1.86]	1.58	1.25	1 25	1.20	1.39	1.30	1.25	1.20	1.20	1.19	1.11	1.12	1.15	1.19	1.16	1.20	1.25	1.20	1.16	1.17	1.22	1.20	1.20	1.25	1.25	1.20	1.15	1.06	1.24	0.86	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.54	3.50	3.46	3.37	3.23	3.14	3.08	3.13	3.17	3.22	3.30	3.60	3.95	4.10	[4.13]	4.11	4.03	3.83	3.77	3.70	3.62	34.2	3.25	3.17	3.10	[3.06]	3.15	3.36	3.48	3.52	3.53	3.48	1.07	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.90	2.87	2.78	2.68	2.60	2.54	[2.44]	2.45	2.53	2.54	2.55	2.84	3.20	3.40	[3.44]	3.40	3.30	3.17	3.08	3.03	3.02	2.83	2.67	2.53	2.47	2.44	2.45	2.65	2.84	2.93	2.87	2.82	1.00	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	2.98	2.68	2.28	2.10	2.07	1.96	1.79	1.70	1.70	1.76	1.97	2.34	2.87	3.19	3.08	2.90	2.81	2.73	2.83	2.92	2.28	1.86	1.66	1.56	1.36	[1.29]	1.29	1.39	1.59	1.71	1.79	2.14	1.90	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	0.57	0.74	0.71	0.66	0.68	0.86	0.77	0.67	0.66	0.82	0.55	0.84	[0.53]	0.54	0.56	0.71	0.74	0.76	0.73	0.76	0.66	[1.98]	1.96	1.86	1.85	1.74	1.79	1.81	1.78	1.84	1.82	1.06	1.45	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.34	28.3	2445	1.32	9.00	777.6	1.04	31.2	2696	0.94	11.1	959	0.58	19.–	1642	0.63	8.2	7085
2	3.48	**31.–**	**2678**	1.33	**9.15**	**790.6**	1.10	34.5	2981	0.95	11.5	994	0.60	19.8	1711	0.62	7.8	6739
3	3.38	29.3	2532	1.31	8.90	768.9	1.01	*29.6*	*2557*	0.94	11.3	976	0.53	17.–	1469	0.62	7.8	6739
4	3.24	28.6	2471	1.25	8.05	695.5	1.01	29.6	2557	0.93	*10.9*	*942*	0.51	*16.4*	*1417*	0.62	7.8	6739
5	3.19	26.–	2246	1 21	7.50	648.0	1.05	31.8	2748	0.93	11.0	950	0.60	19.8	1711	0.62	7.8	6739
6	3.14	25.1	2169	1.20	7.35	635.0	1.16	37.6	3249	0.96	12.3	1063	0.68	23.–	1987	0.62	7.8	6739
7	3.10	24.4	2108	1.21	7.50	648.0	1.15	37.2	3214	0.97	12.8	1106	0.65	22.–	1901	0.62	7.8	6739
8	3.12	24.8	2143	1.20	7.35	635.0	1.18	38.8	3352	0.98	13.2	1140	0.67	22.8	1970	0.62	7.8	6739
9	3.15	25.3	2186	1.19	7.25	626.4	1.18	38.8	3352	0.99	13.2	1140	0.78	27.2	2351	0.64	8.5	7344
10	3.19	26.–	2246	1.17	6.95	600.5	1.25	42.6	3681	0.99	14.0	1210	0.78	27.2	2351	0.64	8.5	7344
11	3.21	26.3	2272	1.21	7.50	648.0	1.28	44.2	3819	1.02	15.7	1356	0.80	28.–	2419	0.68	**10.0**	**8640**
12	3.25	27.–	2333	1.25	8.05	695.5	1.50	**56.0**	**4838**	1.09	19.9	1719	0.95	34.–	2938	0.66	9.3	8035
13	3.20	26.2	2264	1.27	8.30	717.1	1.42	51.6	4458	1.05	16.7	1443	0.97	35.–	3024	0.66	9.3	8035
14	3.16	25.4	2195	1.22	7.62	658.4	1.40	50.6	4372	1.03	15.2	1313	0.97	35.–	3024	0.66	9.3	8035
15	3.14	25.1	2169	1.20	7.35	635.0	1.39	50.0	4320	0.99	14.1	1218	0.97	35.–	3024	0.66	9.3	8035
16	3.11	24.6	2125	1.23	7.75	669.6	1.45	53.2	4596	1.06	18.1	1564	1.05	38.–	3283	0.66	9.3	8035
17	3.08	24.–	2074	1.19	7.25	626.4	1.45	53.2	4596	1.04	17.0	1469	1.15	42.2	3646	0.66	9.3	8035
18	3.12	24.8	2143	1.19	7.25	626.4	1.50	56.0	4838	1.02	15.8	1365	1.30	48.4	4182	0.66	9.3	8035
19	3 10	24.4	2108	1.18	7.10	613.4	1.45	53.2	4596	1.04	17.0	1669	1.29	48.–	4147	0.67	9.7	8381
20	3.08	24.–	2074	1.18	7.10	613.4	1.49	55.4	4787	1.01	15.2	1313	1.35	**50.6**	**4372**	0.66	9.3	8035
21	3.10	24.4	2108	1.16	6.80	587.5	1.45	53.2	4596	0.98	13.6	1175	1.25	46.4	4009	0.66	9.3	8035
22	3.07	23.8	2056	1.14	6.55	565.9	1.35	48.0	4147	0.94	11.9	1028	1.10	40.2	3473	0.66	9.3	8035
23	3.10	24.4	2108	1.14	6.55	565.9	1.38	49.4	4268	0.93	11.4	985	1.10	40.2	3473	0.66	9.3	8035
24	3.13	24.9	2151	1.18	7.10	613.4	1.36	40.4	3491	1.13	**22.5**	**1944**	1.15	42.2	3646	0.67	9.7	8381
25	3.20	26.2	2264	1.20	7.35	635.0	1.45	53.2	4596	1.08	11.7	1011	1.20	44.4	3836	0.66	9.3	8035
26	3.12	24.8	2143	1.18	7.10	613.4	1.35	48.0	4147	0.98	12.6	1089	1.05	38.2	3300	0.63	8.2	7085
27	3.10	24.4	2108	1.19	7.25	626.4	1.30	45.2	3905	0.98	12.6	1089	1.00	36.2	3128	0.63	8.2	7085
28	3.10	24.4	2108	1.19	7.25	626.4	1.25	42.6	3681	0.96	11.7	1011	0.97	35.–	3024	0.62	7.8	6739
29	3.09	24.2	2091	1.18	7.10	613.4	1.24	42.0	3629	0.94	10.9	942	0.97	35.–	3024	0.60	*7.1*	*6134*
30	3.04	23.3	2013	1.17	6.95	600.5	1.20	39.8	3439	0.95	11.2	968	0.90	32.–	2765	0.60	7.1	6134
31	2.98	*22.3*	*1927*	1.13	*6.35*	*548.6*	1.27	43.6	3767	1.00	12.8	1106	1.03	37.4	3231	0.60	7.1	6134
Totale mensile			68 058			19 925.1			119 272			37 257			89 478			230 079
Media mensile		25.4			7.44			44.5			13.9			33.4			8.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			72.7			67.8			85.4			36.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			91.5			109.7			129.4			42.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			48.4			53.2			41.9			30.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9787			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.73	105	9072	0.63	26.5	2290	0.42	38.1	3292	0.86	*192*	16589	$\overline{1.34}$	*240*	20736	160	3317	$\overline{0.91}$	261	22550
2	0.91	135	11664	0.72	31.9	2756	0.52	46.7	4035	1.10	248	21427	$\overline{1.19}$	279	24106	140	3375	$\overline{1.03}$	*243*	20995
3	0.77	110	9504	0.68	28.2	2436	0.43	36.3	3136	0.95	217	18749	$\overline{1.17}$	279	24106	210	5062	$\overline{0.78}$	279	24106
4	0.71	105	9072	0.60	24.2	2091	0.38	*35.5*	3067	0.89	203	17539	$\overline{1.26}$	259	22378	190	4252	$\overline{0.83}$	271	23414
5	0.70	*100*	8640	0.55	21.4	1849	0.38	*35.5*	3067	0.89	200	17280	$\overline{1.27}$	255	22032	150	3305	$\overline{0.06}$	252	21778
6	0.70	*100*	8640	0.54	20.8	1797	0.39	36.0	3110	0.92	209	18058	$\overline{1.26}$	260	22464	120	2695	$\overline{1.02}$	244	21082
7	0.71	105	9072	0.52	*20.0*	1728	0.42	38.3	3309	0.96	216	18662	$\overline{1.23}$	266	22982	120	2758	$\overline{1.01}$	246	21254
8	0.80	115	9936	0.63	26.1	2255	0.49	44.4	3836	1.08	246	21254	$\overline{1.16}$	290	25056	160	4009	$\overline{0.96}$	252	21773
9	0.89	130	11232	0.69	29.5	2549	0.55	49.5	4277	1.22	280	24192	$\overline{1.04}$	326	28166	160	4506	$\overline{0.82}$	273	23587
10	0.88	125	10800	0.69	29.7	2566	0.59	53.2	4595	1.28	295	25488	$\overline{0.96}$	357	30845	240	7403	$\overline{0.64}$	305	26352
11	1.06	150	12960	0.83	39.9	3447	0.67	60.1	5193	1.37	317	27389	$\overline{0.88}$	378	32659	180	5879	$\overline{0.45}$	330	28512
12	1.24	180	15552	0.92	45.6	3940	0.68	61.1	5279	1.49	348	30067	$\overline{0.74}$	431	37238	190	7075	$\overline{0.23}$	365	31536
13	1.15	165	14256	0.79	36.8	3179	0.78	70.5	6091	1.68	395	34128	$\overline{0.67}$	459	39658	350	13880	0.04	410	35424
14	1.05	150	12960	0.70	30.5	2635	0.85	76.7	6627	1.79	424	36634	$\overline{0.58}$	490	42336	490	20745	0.13	460	39744
15	0.98	140	12096	0.65	27.4	2367	0.88	79.4	6860	1.81	428	36979	$\overline{0.58}$	487	42077	450	18935	0.28	500	43200
16	1.04	150	12960	0.64	27.2	2350	0.98	88.1	7612	1.95	471	40694	$\overline{0.48}$	525	45360	340	15422	0.26	490	42336
17	1.08	155	13392	0.65	27.3	2359	1.18	100.8	8709	2.13	509	43978	$\overline{0.34}$	577	49853	360	17947	0.41	530	45792
18	1.13	160	13824	0.64	26.8	2316	1.21	108.5	9374	2.27	543	46915	$\overline{0.31}$	617	53309	330	17591	0.64	600	51840
19	1.21	170	14688	0.69	29.8	2575	1.27	114.1	9858	2.34	562	48557	$\overline{0.13}$	662	57197	340	19447	0.88	670	57888
20	1.13	160	13824	0.67	28.4	2454	1.35	**121.5**	10497	2.42	**581**	50198	$\overline{0.08}$	**680**	58752	310	18213	1.01	710	61344
21	0.97	140	12096	0.60	24.7	2134	1.33	119.2	10299	2.26	541	46742	$\overline{0.14}$	660	57024	310	17677	1.10	**730**	63072
22	0.92	130	11232	0.58	23.4	2022	1.22	109.5	9461	2.10	501	43286	$\overline{0.30}$	575	49680	250	12420	0.93	680	58752
23	0.91	130	11232	0.59	24.1	2082	1.19	106.8	9227	2.06	490	42336	$\overline{0.39}$	560	48384	160	7741	0.69	610	52704
24	1.29	185	15984	0.79	37.1	3205	1.27	113.7	8824	2.11	504	43546	$\overline{0.38}$	560	48384	170	8225	0.58	580	50112
25	1.42	**205**	17712	1.03	**54.3**	4681	1.22	108.9	9409	2.16	511	44150	$\overline{0.28}$	600	51840	180	9331	0.58	580	50112
26	1.07	155	13392	0.75	33.6	2903	1.04	93.5	8078	1.84	437	37757	$\overline{0.52}$	510	44064	160	7050	0.71	620	53568
27	1.11	160	13824	0.75	33.4	2886	1.01	91.1	7871	1.76	416	35942	$\overline{0.62}$	475	41040	130	5335	0.33	510	44064
28	1.07	155	13392	0.75	33.9	2929	0.99	89.1	7698	1.73	409	35338	$\overline{0.63}$	476	41126	90	3701	0.21	480	41472
29	0.94	135	11664	0.66	27.9	2411	1.01	90.1	7785	1.76	416	35942	$\overline{0.64}$	468	40435	80	3235	0.19	470	40608
30	0.88	125	10800	0.60	24.4	2108	1.07	95.7	8268	1.77	419	36202	$\overline{0.62}$	475	41040	100	4104	0.19	470	40608
31	0.88	125	10800	0.55	21.7	1875	1.25	112.5	9720	1.98	470	46608	$\overline{0.52}$	509	43978	80	3518	0.20	480	41472
Totale mensile			376 272			79 175			208 464			1 036 626			1 208 305		278 153			1 201 046
Media mensile		140.4			29.5			78.2			387.0			451.1					448.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		104.3 (³)			»			29.6			39.6			41.2					38.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		152.3			»			46.0			59.4			62.1					62.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		74.2			»			13.4			19.6			21.9					20.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.
(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.
(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e dai Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	0.98	71.5	6176	»	»	»	0.82	30.7	2653	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	1.00	74.5	6437	»	»	»	0.88	36.8	3180	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	0.98	71.5	6176	»	»	»	0.84	32.4	2799	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	0.97	*70.-*	6048	»	»	»	0.82	*30.5*	2635	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	1.00	74.5	6437	»	»	»	0.83	31.5	2722	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	1.00	74.5	6437	»	»	»	0.83	31.5	2722	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	1.02	77.-	6653	»	»	»	0.84	32.5	2808	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	1.20	102	8813	»	»	»	0.87	35.3	3050	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	1.30	115	9936	»	»	»	0.91	39.3	3396	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	1.30	115	9936	»	»	»	0.94	43.-	3715	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.97	46.3	4000	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	1.01	51.-	4406	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	1.55	149	12874	»	»	»	1.05	57.2	4942	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.13	67.-	5789	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.14	67.8	5858	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	1.75	176	15206	»	»	»	1.16	71.-	6134	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	1.16•	70.5	6091	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	2.15	231	19958	»	»	»	1.16•	71.-	6134	0.78	18.0	1555
19	»	»	»	»	»	»	2.30	**251**	21686	»	»	»	1.20•	**76.5**	6610	0.78	18.0	1555
20	»	»	»	»	»	»	2.25	245	21168	»	»	»	1.17•	72.5	6264	0.79	18.6	1607
21	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	1.17•	72.5	6264	0.74	16.1	1391
22	»	»	»	»	»	»	1.80	183	15811	»	»	»	1.13•	67.-	5789	0.70	14.4	1244
23	»	»	»	»	»	»	1.80	183	15811	»	»	»	1.13•	67.-	5789	0.67	12.8	1106
24	»	»	»	»	»	»	2.20	238	20563	»	»	»	1.18•	73.5	6350	0.69	13.8	1192
25	»	»	»	»	»	»	2.00	210	18144	»	»	»	1.12•	65.5	5659	0.65	12.3	1063
26	»	»	»	»	»	»	1.60	156	13478	»	»	»	1.05•	56.5	4882	0.61	10.5	907
27	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.02•	54.-	4666	0.60	10.2	881
28	»	»	»	»	»	»	1.75	176	15206	»	»	»	1.02•	54.-	4666	0.60	10.2	881
29	»	»	»	»	»	»	1.70	169	14602	»	»	»	1.05•	56.5	4882	0.60	10.2	881
30	»	»	»	»	»	»	1.55	149	12874	»	»	»	1.07•	59.-	5098	0.62	11.0	950
31	»	»	»	»	»	»	1.50	143	12355	»	»	»	1.12•	65.5	5659	0.68	13.3	1149
Totale mensile			»			»			405 084			»			145 612			»
Media mensile		»			»			151.2			»			54.2			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			42.4			»			50.8			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			70.5			»			71.7			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			19.6			»			28.6			»	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	7	di stazione	3.50	35.20	10.43	252	41.4
2	Brenta . . .	Oliero.	Grotte d'Oliero .	9	id.	0.68	22.36	29.71	»	»
3	Adige . . .	Avisio	Pezzè (Moena) .	14	id.	0.64	7.48	11.59	210	55.2
4	id. . . .	id. . . .	Pezzè (Moena) .	15	id.	0.61	7.19	10.65	210	50.7
5	Quieto . . .	Quieto	Levade	16	id.	2.72	22.98	6.17	252	24.5
6	Brenta . . .	Brenta	Borgo	19	id.	0.67	6.78	8.60	235	36.6
7	Agno-Guà .	Guà	Cologna	23	id.	0.065	18.76	4.75	260	18.3
8	id. . . .	id.	Cologna	24	id.	0.085	18.90	4.82	260	18.5
9	id. . . .	Brendola . . .	Ponte Massina .	24	riferimento	$\overline{4.17}$	6.25	4.57	»	»
10	Pianura Orientale .	Stella	Precenicco . . .	28	di stazione	0.85	125.8	54.2	»	»
11	id. . . .	Vellicogna . . .	Molino Trezzara .	28	id.	1.285	6.69	1.34	»	»
12	id. . . .	Torsa	Casale Gambellini	28	id.	1.81	19.50	9.86	»	»
13	id. . . .	Roggia Milliana .	Casale Miliana .	28	id.	0.665	2.588	0.477	»	»
14	Adige . . .	Noce	Tassullo	28	di stazione	1.04	32.04	55.36	1066	51.9
15	Pianura Orientale .	Torsa	P.te Ariis-Torsa .	29	id.	1.945	12.78	9.10	»	»
16	id. . . .	Roggia Brodiz .	Centrale Mangilli	29	id.	0.43	3.206	1.305	»	»
17	id. . . .	Roggia Cerclizza	Ariis	29	id.	0.32	1.180	0.322	»	»
18	id. . . .	Roggia Belizza .	Torsa	29	id.	0.605	4.57	2.35	»	»
19	id. . . .	Roggia Zingara .	Torsa	29	id.	0.81	5.03	2.30	»	»
20	id. . . .	Roggia Fedri . .	Torsa	29	id.	0.71	5.62	2.76	»	»
21	Adige . . .	Noce	Ponte Rovina . .	29	id.	0.89	17.94	24.60	392	62.8
22	Pianura Orientale .	Roggia Barbariga . . .	Strada Rivignano-Romans .	30	id.	0.58	2.31	1.05	»	»
23	id. . . .	Taglio	Cascina Tonon .	30	id.	0.825	19.75	22.69	»	»
24	id. . . .	Stella	Fornaci Anzil . .	30	id.	1.105	15.55	10.18	»	»
25	id. . . .	id.	Casale Sacile . .	30	id.	1.11	35.73	40.63	»	»
26	Brenta . . .	Oliero.	Grotte d'Oliero .	31	id.	0.57	19.42	22.83	»	»

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – LATISANA ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – LATISANA ore 19 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIAVE – BORGO PIAVE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.93	0.18	14.0	10.0	2.42	0.46	13.0	»	2.34	0.66	14.0	»	0.45	0.26	10.0	7.0
2	0.13	0.32	12.0	8.0	2.35	0.59	12.0	»	2.90	0.95	10.0	»	0.57	0.54	9.0	6.0
3	0.93	0.27	18.0	11.5	2.62	0.43	10.0	»	2.28	0.86	13.0	»	0.40	0.30	12.0	6.5
4	0.84	0.24	20.0	12.0	1.97	0.37	13.0	»	1.85	0.67	15.0	»	0.40	0.30	11.5	7.0
5	0.82	0.23	21.0	13.0	1.70	0.29	14.0	»	1.66	0.46	15.0	»	0.45	0.34	14.5	8.0
6	0.85	0.19	15.0	10.0	1.58	0.21	14.5	»	1.62	0.34	15.5	»	0.55	0.36	13.0	8.0
7	0.82	0.13	16.0	10.0	1.58	0.28	15.0	»	1.58	0.36	14.0	»	0.55	0.31	12.0	8.0
8	0.85	0.15	17.0	11.0	1.62	0.31	13.0	»	1.58	0.28	15.5	»	0.68	0.31	13.0	8.0
9	0.85	0.13	20.0	12.0	1.52	0.50	15.0	»	1.62	0.66	16.0	»	0.77	0.48	12.5	8.0
10	0.93	0.17	16.0	11.0	1.56	0.61	15.5	»	1.66	0.62	16.0	»	0.75	0.21	11.5	7.5
11	0.95	0.20	16.0	11.0	1.50	0.62	15.0	»	1.57	0.37	15.0	»	0.75	0.70	11.0	8.0
12	1.10	0.26	21.0	13.0	1.60	0.68	14.0	»	1.80	0.59	16.0	»	1.05	0.89	11.5	7.5
13	1.10	0.26	23.0	13.0	1.80	0.67	15.0	»	1.86	0.78	17.5	»	1.15	1.03	14.0	7.5
14	1.05	0.23	24.0	14.0	1.70	0.80	16.0	»	1.75	0.55	17.5	»	1.13	0.93	14.5	7.5
15	1.14	0.25	26.0	14.0	1.62	0.26	16.5	»	1.70	0.22	18.0	»	»	»	»	»
16	1.05	0.20	22.0	13.0	1.60	0.49	17.0	»	1.68	0.59	19.0	»	1.15	0.88	14.5	8.5
17	1.05	0.20	23.0	13.0	1.58	0.47	17.0	»	1.65	0.31	19.0	»	1.20	0.91	14.0	8.5
18	1.05	0.25	18.0	13.0	1.55	0.16	17.0	»	1.60	0.39	19.0	»	1.25	1.01	16.0	8.5
19	10.2	0.25	22.0	14.0	1.55	0.29	17.0	»	1.55	0.46	18.5	»	1.27	0.49	16.5	8.5
20	0.96	0.16	20.0	13.0	1.45	0.48	16.0	»	1.44	0.59	17.5	»	1.22	1.41	11.0	8.0
21	0.91	0.18	22.0	13.0	1.32	0.26	16.0	»	1.32	0.31	17.0	»	1.12	0.73	14.0	8.5
22	0.88	0.12	23.0	14.0	1.20	0.22	16.5	»	1.20	0.27	18.0	»	1.00	0.33	13.0	8.5
23	0.87	0.13	20.0	13.0	1.18	0.19	17.0	»	1.20	0.18	18.0	»	0.96	0.43	14.5	8.5
24	1.50	0.38	15.0	10.5	1.26	0.23	16.5	»	1.64	0.22	16.0	»	1.05	0.38	12.5	8.5
25	1.10	0.18	17.0	11.0	4.15	1.21	13.5	»	3.50	1.33	16.0	»	1.35	0.67	12.0	8.0
26	1.13	0.12	16.0	11.5	2.58	1.38	15.0	»	2.24	0.74	16.5	»	1.15	0.46	15.0	8.0
27	1.06	»	15.0	11.0	1.96	0.52	15.5	»	1.82	»	15.0	»	0.95	0.30	11.5	8.0
28	1.03	0.16	21.0	13.5	1.72	0.52	14.0	»	1.62	0.56	17.0	»	0.85	0.31	15.5	9.0
29	1.00	0.14	17.0	11.0	1.45	0.25	16.5	»	1.48	0.40	15.5	»	0.85	0.47	13.0	10.0
30	0.94	0.10	22.0	14.5	1.30	»	15.0	»	1.27	0.29	18.0	»	0.76	0.30	16.0	10.0
31	0.90	0.14	25.0	15.0	1.14	0.27	18.0	»	1.18	0.20	19.0	»	0.92	0.96	15.5	11.0

Giorno	PIAVE – INTESTADURA – Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	19.0	0.85	0.11	14.5	»	»	»	»	»	»	0.97	»	12.0	8.0
2	»	»	»	»	»	6.0	1.00	0.13	14.0	»	1.08	0.12	11.5	9.0
3	»	»	»	»	»	7.40	1.05	0.13	14.5	»	0.99	0.09	12.0	8.5
4	»	»	»	»	»	8.30	1.00	0.14	15.0	»	0.98	0.04	14.0	8.0
5	»	»	»	»	»	9.15	0.85	0.12	15.0	»	0.99	0.08	14.0	7.0
6	»	»	»	»	»	10.0	0.80	0.13	15.0	»	0.99	0.10	17.5	7.0
7	»	»	»	»	»	10.25	0.70	0.13	15.5	»	1.00	0.09	15.0	8.0
8	»	»	»	»	»	11.0	0.82	0.13	15.5	»	1.04	0.10	16.0	8.0
9	»	»	»	»	»	11.45	0.85	0.45	16.0	»	1.05	0.03	13.0	7.0
10	»	»	»	»	»	12.30	1.10	0.54	16.5	»	1.07	0.10	17.0	8.0
11	»	»	»	»	»	13.15	1.15	0.39	16.5	»	1.06	0.13	12.0	8.5
12	»	»	»	»	»	14.15	1.20	0.49	16.5	»	1.27	0.15	13.0	9.0
13	»	»	»	»	»	14.55	1.30	0.46	17.0	»	1.25	0.17	13.5	9.0
14	»	»	»	»	»	17.0	1.25	0.51	18.0	»	1.21	0.18	15.0	9.5
15	»	»	»	»	»	18.30	1.15	0.55	19.0	»	1.10	»	15.0	10.0
16	»	»	»	»	»	19.30	1.20	0.11	17.5	»	1.10	0.20	15.0	10.0
17	7.20	1.30	0.09	1.70	»	»	»	»	»	»	1.10	0.24	16.0	9.5
18	8.25	1.35	0.10	17.5	»	»	»	»	»	»	1.20	0.35	21.0	6.0
19	9.0	1.40	0.10	17.5	»	»	»	»	»	»	1.28	0.23	20.0	6.0
20	10.0	1.45	0.09	18.0	»	»	»	»	»	»	1.25	0.30	13.0	6.0
21	10.30	1.40	0.03	18.0	»	»	»	»	»	»	1.02	0.06	18.0	7.0
22	11.0	1.20	0.05	17.5	»	»	»	»	»	»	1.00	»	18.0	6.0
23	12.0	1.15	0.12	17.5	»	»	»	»	»	»	1.05	0.13	15.0	9.0
24	12.20	1.20	0.10	17.0	»	»	»	»	»	»	1.25	0.15	15.0	8.5
25	13.0	1.80	0.12	16.0	»	»	»	»	»	»	1.44	0.18	15.0	8.5
26	13.45	1.60	0.10	16.0	»	»	»	»	»	»	1.18	0.10	16.0	8.0
27	14.30	1.40	0.17	15.5	»	»	»	»	»	»	1.09	0.10	15.5	8.0
28	12.0	1.15	0.18	15.5	»	»	»	»	»	»	1.19	0.08	16.5	9.5
29	17.0	1.18	0.08	16.0	»	»	»	»	»	»	1.09	0.06	15.5	9.0
30	18.0	1.00	0.09	16.5	»	»	»	»	»	»	1.06	0.08	17.0	9.0
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.05	0.11	14.0	8.0

Giorno	GUÀ a LONIGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA ore 7 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.98	0.01	13.0	»	$\overline{1.12}$	0.14	13.0	»	$\overline{1.29}$	0.16	10.5	»	$\overline{0.94}$	0.13	16.0	11.0
2	0.92	0.04	12.0	»	$\overline{1.20}$	0.11	11.0	»	$\overline{1.19}$	0.14	9.5	»	$\overline{0.95}$	0.17	12.0	10.0
3	0.92	0.04	13.0	»	$\overline{1.19}$	0.12	11.0	»	$\overline{1.11}$	0.21	8.5	»	$\overline{0.68}$	0.53	18.0	10.0
4	0.98	0.02	13.0	»	$\overline{1.06}$	0.12	14.0	»	$\overline{1.24}$	0.19	10.5	»	$\overline{0.90}$	0.15	20.0	11.0
5	1.02	0.02	13.0	»	$\overline{1.91}$	0.13	15.0	»	$\overline{1.28}$	0.15	11.0	»	$\overline{0.96}$	0.12	18.0	12.0
6	1.00	0.03	13.0	»	$\overline{1.75}$	0.33	14.0	»	$\overline{1.27}$	0.12	11.5	»	$\overline{0.96}$	0.13	18.0	12.0
7	1.00	0	14.0	»	$\overline{2.12}$	0.12	15.0	»	$\overline{1.24}$	0.12	11.5	»	$\overline{0.91}$	0.14	18.0	12.0
8	1.12	0.05	14.0	»	$\overline{1.04}$	0.14	15.0	»	$\overline{1.10}$	0.16	11.0	»	$\overline{0.85}$	0.14	16.0	12.0
9	0.98	0.02	14.0	»	$\overline{1.72}$	0.16	16.0	»	$\overline{1.09}$	0.16	12.0	»	$\overline{0.72}$	0.14	19.0	13.0
10	1.07	0.02	14.0	»	$\overline{1.60}$	0.11	17.0	»	$\overline{1.00}$	0.24	12.0	»	$\overline{0.58}$	0.21	19.0	13.0
11	1.32	0.08	13.5	»	$\overline{1.46}$	0.19	16.0	»	$\overline{0.97}$	0.18	12.0	»	$\overline{0.50}$	0.21	18.0	12.0
12	1.00	0.16	14.0	»	0.02	0.28	14.0	»	$\overline{0.76}$	0.19	11.5	»	$\overline{0.38}$	0.24	16.0	12.0
13	1.32	0.10	15.0	»	$\overline{0.76}$	0.17	15.0	»	$\overline{0.71}$	0.35	12.5	»	$\overline{0.26}$	0.23	22.0	12.0
14	1.25	0.09	15.0	»	$\overline{1.26}$	0.15	16.0	»	$\overline{0.61}$	0.49	12.0	»	$\overline{0.12}$	0.40	23.0	13.0
15	1.12	0.07	15.0	»	$\overline{1.26}$	0.09	17.0	»	$\overline{0.57}$	0.45	12.0	»	$\overline{0.03}$	0.40	21.0	14.0
16	1.02	0.06	16.5	»	$\overline{1.80}$	0.07	18.0	»	$\overline{0.53}$	0.34	12.5	»	$\overline{0.08}$	0.36	21.0	14.0
17	1.03	0.07	17.0	»	$\overline{1.78}$	0.06	18.0	»	$\overline{0.30}$	0.36	12.5	»	0.09	0.31	20.0	15.0
18	1.04	0.10	15.5	»	$\overline{1.42}$	0.06	18.0	»	$\overline{0.29}$	0.33	12.5	»	0.25	0.48	19.0	14.0
19	1.03	0.08	16.0	»	$\overline{1.72}$	0.06	16.0	»	$\overline{0.19}$	0.34	12.5	»	0.40	0.40	21.0	14.0
20	1.02	0.07	16.0	»	$\overline{1.94}$	0.04	17.0	»	$\overline{0.07}$	0.31	12.5	»	0.45	0.46	18.0	13.0
21	1.02	0.06	15.5	»	$\overline{2.08}$	0.05	15.0	»	$\overline{0.11}$	0.31	11.5	»	0.47	0.37	19.0	12.0
22	1.00	0.06	15.5	»	$\overline{2.16}$	0.03	16.0	»	$\overline{0.31}$	0.25	12.5	»	0.28	0.27	23.0	13.0
23	0.98	0.06	15.0	»	$\overline{2.24}$	0.03	17.0	»	$\overline{0.40}$	0.16	12.5	»	0.14	0.27	21.0	14.0
24	1.00	0.07	15.5	»	$\overline{2.18}$	0.03	16.0	»	$\overline{0.41}$	0.17	12.5	»	0.12	0.21	18.0	13.0
25	»	»	14.5	»	$\overline{1.96}$	0.03	15.5	»	$\overline{0.22}$	0.18	12.0	»	0.28	0.20	19.0	13.0
26	»	»	13.5	»	$\overline{1.98}$	0.03	15.0	»	$\overline{0.51}$	0.16	11.5	»	0.11	0.29	18.0	11.0
27	»	»	14.5	»	$\overline{1.61}$	0.02	15.0	»	$\overline{0.64}$	0.13	11.5	»	$\overline{0.16}$	0.19	16.0	11.0
28	»	»	16.0	»	$\overline{1.56}$	0.04	15.0	»	$\overline{0.64}$	0.09	12.0	»	$\overline{0.15}$	0.23	19.0	13.0
29	»	»	14.0	»	$\overline{1.82}$	0.03	16.0	»	$\overline{0.67}$	0.08	12.0	»	$\overline{0.19}$	0.11	19.0	13.0
30	»	»	15.0	»	»	0.02	16.5	»	$\overline{0.63}$	0.10	12.5	»	$\overline{0.15}$	0.15	21.0	14.0
31	»	»	18.0	»	$\overline{1.88}$	0.05	18.0	»	$\overline{0.63}$	0.08	13.0	»	$\overline{0.19}$	0.14	24.0	14.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano ALTA ora	Porto Lignano ALTA altezza	Porto Lignano BASSA ora	Porto Lignano BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1 ☽	19.20	198.0	10.50	132.0	18.30	194.0	10.10	130.0	19.30	194.0	10.25	133.0
2	20.20	192.0	12.40	127.0	19.10	187.0	11.10	127.0	19.40	187.0	12.20	136.0
3	8.0 20.10	159.0 194.0	4.20 12.45	136.0 123.0	7.0 19.20	152.0 188.5	3.15 12.10	134.0 121.0	7.15 19.50	154.0 190.0	3.45 12.0	138.0 124.0
4	8.40 20.10	170.5 200.0	2.40 13.20	118.0 126.0	7.45 19.30	165.0 193.5	2.0 13.0	120.0 126.0	7.50 19.40	166.0 192.0	2.10 13.0	124.0 131.0
5	8.50 20.15	184.0 200.0	2.30 14.0	111.0 120.0	8.25 19.50	177.0 192.0	2.20 14.0	112.0 120.0	8.30 20.10	178.0 192.0	2.0 13.40	120.0 129.0
6	9.0 20.50	188.0 205.0	2.15 14.35	108.0 126.0	8.50 20.25	181.0 197.5	2.45 14.35	110.0 126.0	9.0 20.50	181.0 197.0	2.20 14.20	117.0 134.0
7	9.40 21.20	193.0 210.0	3.0 15.10	103.0 126.0	9.30 21.0	186.0 202.0	3.15 15.15	105.0 128.0	9.30 21.10	185.0 203.0	2.50 14.45	113.0 133.0
8 ⊕	10.15 22.10	185.0 207.0	4.0 15.45	100.5 117.0	10.0 21.30	178.0 199.0	3.50 15.30	104.0 119.0	10.20 22.10	179.0 200.0	3.40 15.15	110.0 128.0
9	11.10 22.25	178.0 206.0	4.20 16.30	89.0 123.0	10.40 22.20	174.0 197.0	4.30 16.30	95.0 124.0	11.10 22.40	174.0 199.0	4.40 16.15	104.0 134.0
10	12.0 23.0	180.0 204.5	4.50 16.40	87.5 135.0	12.0 22.10	174.0 194.0	5.30 10.40	90.0 134.0	11.40 22.45	177.0 199.5	5.20 16.45	99.0 142.0
11	12.40 23.20	186.0 202.0	5.25 17.50	96.0 153.0	12.20 23.20	180.0 193.0	5.20 18.0	98.0 151.0	12.30 23.20	184.0 198.0	5.10 18.0	111.0 159.0
12	13.15 24.0	181.0 187.5	6.15 18.40	104.0 144.0	13.15 24.0	174.0 179.0	6.30 18.40	104.5 144.0	13.40 24.0	176.0 184.0	6.0 18.40	114.0 151.0
13	13.50	177.0	6.40 18.40	104.0 159.5	14.15	170.0	7.0 18.50	104.0 157.5	13.20	174.0	6.45 18.50	114.0 160.0
14	1.0 16.45	174.0 178.0	7.20	120.0	0.40 17.0	169.0 175.0	8.0	118.0	0.25 16.40	174.0 177.0	8.0	126.0
15 ☾	18.0	190.0	9.50	126.0	18.15	187.0	9.20	126.0	18.20	193.0	9.50	133.0
16	18.40	198.0	11.20	130.0	18.35	193.0	11.10	131.0	19.0	198.0	11.10	138.0
17	7.0 19.30	167.5 205.5	2.0 12.15	142.0 130.5	7.0 19.0	163.0 198.5	2.15 12.20	138.0 131.0	7.10 19.30	170.0 204.0	2.10 12.20	149.0 139.0
18	7.20 19.20	174.0 202.0	1.50 12.40	124.0 129.0	7.20 19.40	169.0 194.0	2.10 12.50	126.5 129.5	7.30 19.45	174.0 199.0	2.0 12.50	136.0 138.5
19	8.35 20.40	180.0 214.0	2.30 13.40	108.0 132.0	9.0 20.30	175.0 210.0	3.10 13.40	111.0 136.0	8.40 20.30	178.0 210.0	2.45 13.30	123.0 142.0
20	9.20 21.0	184.0 204.0	2.50 14.20	112.0 124.5	9.15 20.40	180.0 198.0	3.15 14.30	123.0 128.0	8.50 20.30	184.0 200.0	2.40 14.10	126.0 136.0
21	9.30 21.20	182.0 202.0	3.30 14.20	102.0 124.0	9.40 21.25	178.0 196.0	4.0 15.10	107.0 127.0	9.20 21.20	178.0 197.0	3.20 14.40	115.0 132.0
22 ●	10.30 22.0	188.5 216.0	3.50 15.20	105.0 131.0	10.10 21.40	183.0 206.0	4.0 15.25	108.0 134.0	10.30 22.0	181.0 204.0	3.45 15.15	112.0 139.0
23	11.15 22.30	185.0 217.0	4.40 16.0	105.0 146.0	10.40 21.25	178.0 208.0	4.30 15.25	108.0 148.0	11.20 22.10	177.0 206.0	4.40 15.45	113.0 150.0
24	12.10 22.0	199.0 216.0	5.15 17.15	109.0 174.0	12.15 22.0	192.5 206.0	4.50 16.30	112.0 173.0	12.0 21.40	187.0 207.0	4.50 16.20	114.0 174.0
25	12.20 22.45	198.0 208.0	6.0 17.45	102.0 170.0	12.20 22.25	193.0 201.0	5.50 17.45	104.0 170.0	12.40 22.20	192.5 202.0	5.30 17.10	111.0 171.5
26	13.45 23.30	192.0 197.0	6.15 18.20	108.0 166.0	13.15 23.0	186.0 192.0	6.0 18.0	108.0 166.0	13.10 23.40	187.0 193.0	5.25 18.0	117.0 167.0
27	13.30 23.40	192.0 182.0	7.0 19.20	123.0 158.0	13.50 23.20	184.0 177.0	6.50 19.10	120.0 159.0	13.20 22.50	185.0 179.0	6.0 18.35	129.0 162.0
28	15.30	177.0	7.45 21.10	125.5 153.0	15.0	176.0	7.0 20.35	120.0 157.0	15.0	178.0	6.30 20.0	130.0 161.0
29	2.0 16.45	170.0 178.0	9.35	132.0	0.45 15.15	170.0 175.5	8.20	134.0	0.45 15.40	172.0 178.0	7.50	137.0
30 ☽	17.50	173.0	11.0	122.0	16.50	170.0	9.30	123.0	17.20	174.5	9.45	130.0
31	18.50	169.0	11.0	119.0	18.30	165.5	10.30	118.0	18.30	168.0	10.50	123.5

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ☽					20.15	174.0	8.35	132.5	23.5	160.0	6.10	134.5
2					19.25	180.0	9.10	137.0	23.20	163.0	5.40	143.5
3					19.30	168.5	8.30	134.0	13.50 24.0	161.5 163.5	7.0 19.15	143.0 145.0
4					20.35	165.0	3.50	133.0	13.20	159.0	7.10 19.30	133.5 135.5
5					10.0 21.0	153.5 165.0	3.40 15.20	133.0 145.0	1.10 13.30	158.0 158.5	7.20 19.55	127.0 131.5
6					10.35 21.5	158.0 164.5	3.55 15.25	130.5 145.5	1.25 14.15	156.5 160.5	7.45 20.25	126.5 131.0
7					11.40 22.5	159.0 168.0	4.45 16.40	129.0 148.0	2.30 15.5	156.5 161.5	8.40 21.0	123.5 130.5
8 ⊕					12.0 22.20	155.0 163.5	5.20 16.40	126.5 144.0	2.40 15.25	157.5 160.5	9.0 21.40	122.5 127.0
9					22.35	162.0	6.5	118.0	3.25 16.10	151.0 158.5	9.45 22.40	118.0 127.0
10					22.55	166.0	6.20	116.0	4.0 16.45	158.0 163.0	9.55 23.5	122.0 134.0
11					18.35	169.0	6.50	122.0	4.30 17.35	154.0 166.0	10.45	129.5
12					23.40	165.0	7.40	124.0	5.20 18.15	154.0 162.0	0.20 11.25	139.5 132.0
13					17.5	166.5	8.30	130.0	5.55 18.20	156.5 164.0	0.15 11.55	141.0 140.5
14					18.45	167.5	9.40	132.0	21.5	164.5	12.40	145.0
15 ☾					20.10	177.0	9.40	138.0	22.40	165.0	4.50	149.0
16					19.30	177.5	10.25	144.0	23.30	164.0	5.40	143.5
17					20.5	175.0	8.25	146.0	13.20	158.5	6.40 19.5	138.0 144.5
18					20.0	172.5	4.50	139.5	0.35 13.35	163.0 159.5	7.5 19.35	133.0 141.0
19					20.45	173.5	5.0	133.5	1.0 14.20	159.5 167.0	7.50 20.0	132.0 142.5
20					21.25	167.0	4.35	130.0	2.20 14.35	166.5 163.5	8.5 20.35	138.0 139.0
21					21.50	165.0	5.30	128.0	2.5 15.15	162.5 165.5	8.40 21.10	131.5 135.5
22 ●					22.35	168.5	5.30	129.0	2.45 15.25	160.5 168.0	9.0 21.40	132.0 137.0
23					21.35	170.5	6.30	125.5	3.0 15.45	159.5 162.0	9.30 22.10	128.5 137.5
24					20.30	179.0	6.15	121.5	3.30 16.20	155.0 165.5	9.45	128.0
25					16.40	175.5	6.35	120.0	17.25	166.0	10.30 23.30	128.0 141.0
26					17.10	173.5	7.0	122.0	4.35 17.50	154.5 167.5	10.45	133.0
27					15.55	170.0	6.0	129.5	5.25 18.0	154.0 163.5	0.55 11.0	142.0 138.5
28					16.20	164.0	8.15	131.0	18.50	157.5	12.20	139.5
29					17.25	161.5	8.25	135.5	20.15	154.0	12.35	138.0
30 ☽					18.55	158.5	10.5	131.5	20.45	150.5	14.35	137.0
31					19.30	154.0	10.0	128.0	22.50	148.0	4.35	131.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	18.50	193.0	10.0	128.0	19.30	194.0	10.50	129.5	19.50	197.0	11.10	128.0
2	19.25	187.0	11.40	130.0	19.45	187.5	12.20	134.0	20.10	189.0	13.0	133.0
3	7.20 19.50	152.0 187.0	4.0 12.10	134.0 118.0	8.5 20.35	154.5 189.0	4.40 13.0	135.5 120.0	8.25 20.30	160.0 194.0	5.0 13.20	134.0 116.0
4	8.0 19.30	164.0 191.0	2.5 13.0	118.0 124.0	9.0 20.25	166.0 194.0	3.20 13.50	122.0 126.5	8.50 20.20	171.0 198.0	3.30 14.0	118.0 125.0
5	8.20 19.45	177.0 187.5	2.20 14.0	112.0 121.0	9.15 20.55	179.0 191.5	3.5 14.40	116.0 124.0	9.20 21.10	183.0 194.0	3.25 15.15	113.0 121.0
6	8.55 20.35	176.5 193.5	2.20 14.25	110.0 126.5	9.50 21.30	181.0 197.5	3.30 15.15	113.5 130.5	10.5 22.0	185.0 201.0	3.35 15.50	111.0 129.0
7	9.30 21.5	183.0 201.5	2.55 15.0	103.5 124.5	10.30 21.50	186.0 202.5	4.0 15.55	109.5 130.0	10.45 22.25	192.0 206.0	4.35 16.20	107.0 128.0
8 Ⓟ	10.5 21.35	176.0 198.0	3.40 15.25	101.0 121.0	11.5 22.15	180.5 200.0	4.45 16.25	106.5 125.5	11.25 23.0	184.0 202.0	5.15 16.50	104.0 124.0
9	10.55 22.5	172.5 196.5	4.15 16.10	94.0 125.0	11.55 23.15	176.5 199.0	5.25 17.5	101.0 129.0	12.30 23.35	181.0 202.0	6.0 17.45	99.0 126.0
10	11.30 22.30	173.5 195.0	5.0 16.30	90.0 135.0	12.40 23.35	178.0 198.0	6.0 17.30	95.0 138.5	13.15 24.0	182.0 200.0	6.35 18.15	92.0 136.0
11	12.0 23.10	183.0 195.0	5.15 17.30	102.0 150.5	13.15	184.5	6.10 18.45	105.5 153.5	13.45	188.0	7.0 19.0	104.0 152.0
12	13.25 23.40	175.0 180.0	6.15 18.30	104.5 145.0	0.10 14.25	197.0 177.0	7.15 19.35	111.0 146.0	0.40 14.45	199.0 181.0	7.45 20.0	108.0 144.0
13	13.45	170.5	6.50 18.45	106.0 155.0	0.40 14.40	184.0 173.5	7.40 19.40	109.0 156.5	1.0 15.0	185.0 177.0	8.0 20.15	107.0 156.0
14	0.10 16.30	169.5 174.0	8.5	119.0	1.15 17.40	172.0 177.0	8.50	120.0	1.25 17.50	174.0 178.0	9.15	118.0
15 ☾	18.0	186.5	9.40	125.5	19.0	190.0	10.25	127.5	19.30	192.0	10.45	126.0
16	18.30	194.5	11.0	131.0	19.30	196.5	11.45	132.5	20.10	198.0	12.10	132.0
17	6.45 19.10	163.0 198.5	1.50 12.5	140.5 131.0	7.40 20.0	168.0 201.5	2.55 12.55	143.0 133.0	8.15 20.40	171.0 202.0	3.20 13.40	141.0 130.0
18	7.25 19.35	167.0 194.5	1.55 12.45	127.5 131.5	8.10 20.25	173.0 197.0	3.5 13.35	132.0 133.5	8.40 20.40	177.0 199.0	3.35 14.0	128.0 132.0
19	8.30 20.5	175.0 211.5	2.40 13.25	112.0 133.5	9.25 21.15	175.5 212.5	3.40 14.30	116.5 138.5	10.10 21.45	181.0 217.0	4.10 15.0	113.0 136.0
20	9.15 20.25	181.5 197.5	2.40 14.20	114.5 127.0	9.50 21.25	185.0 201.5	4.0 15.15	125.0 132.5	10.25 22.0	189.0 204.0	4.40 16.0	121.0 129.0
21	9.20 21.20	173.0 192.5	3.15 14.45	106.5 123.5	10.15 22.5	179.0 197.5	4.15 15.25	110.5 128.5	10.50 22.40	182.0 200.0	5.0 16.0	107.0 125.0
22 ●	10.5 21.25	176.0 203.0	3.45 15.25	105.0 130.5	11.5 22.25	182.5 205.5	4.35 16.5	110.0 135.5	11.20 22.45	186.0 208.0	5.30 16.30	106.0 134.0
23	10.50 21.40	173.5 204.0	4.5 15.20	104.0 144.5	11.45 22.50	179.5 207.0	5.20 16.25	110.5 149.0	12.0 23.15	183.0 210.0	5.40 16.45	107.0 149.0
24	11.45 21.40	186.5 206.5	4.35 16.10	104.5 166.0	13.10 22.35	191.0 208.0	5.40 17.5	111.5 171.0	13.15 23.0	195.0 210.0	6.0 17.20	110.0 171.0
25	12.30 22.15	190.0 201.0	5.40 17.15	100.0 162.5	13.40 23.0	193.0 201.5	6.20 18.20	106.5 168.0	14.15 23.15	197.0 204.0	6.40 18.35	105.0 166.0
26	13.0 22.55	186.0 192.0	5.40 18.20	108.5 162.5	14.5 23.40	187.5 192.5	6.40 18.50	112.0 165.5	14.30 24.0	191.0 195.0	6.50 19.30	110.0 166.0
27	13.15 23.15	182.0 177.5	6.15 18.30	122.0 156.5	14.20 24.0	184.5 179.0	7.0 19.40	124.5 159.5	14.35	188.0	7.25 20.0	123.0 158.0
28	14.50	174.5	6.30 20.25	122.0 156.0	15.40	179.0	7.20 21.0	125.0 158.0	0.35 16.5	182.0 181.0	8.0 21.35	124.0 159.0
29	0.20 15.40	169.5 172.0	8.10	131.0	1.40 16.20	173.0 176.0	8.40	134.5	2.0 16.35	176.0 178.0	9.20	134.0
30 ☽	16.35	168.5	9.10	123.0	17.20	174.5	10.5	125.0	17.45	176.0	10.20	124.0
31	18.5	163.5	10.10	117.5	18.40	169.0	10.35	119.5	18.50	172.0	11.0	119.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☽	20.40	196.5	12.15	135.5	21.40	191.5	14.10	153.5	18.20	203.5	10.40	150.5
2	21.35	191.5	13.40	140.0	22.15	181.0	16.20	162.0	5.0 19.30	192.5 197.0	1.50 12.25	175.5 161.0
3	9.15 22.0	156.0 191.0	5.50 14.0	145.0 133.0	22.45	183.0	16.20	152.0	7.10 19.10	169.0 200.0	3.50 12.15	155.0 144.0
4	10.0 21.45	169.5 193.0	4.50 15.10	136.5 136.5	22.40	184.0	16.55	156.5	8.0 19.35	176.0 203.0	2.45 13.50	144.0 147.0
5	10.10 22.10	179.0 190.5	4.25 15.50	132.5 136.5	11.30 23.20	171.0 180.5	7.10 18.40	162.0 164.0	8.15 20.0	186.5 200.5	2.40 14.0	136.5 141.0
6	11.0 23.0	182.0 195.0	4.50 16.40	130.5 142.0	12.0 23.40	172.5 188.0	7.50 18.50	164.0 165.0	9.0 20.20	189.0 206.5	3.10 14.50	132.5 143.0
7	12.0 23.25	187.0 199.5	5.35 17.20	130.0 142.5	12.25 24.0	180.5 191.5	8.15 19.10	163.5 169.0	9.20 21.0	196.5 212.5	3.35 15.30	129.5 144.0
8 ⊕	12.15 23.45	181.5 197.0	6.0 17.25	129.0 141.0			20.0	165.0	10.10 21.50	188.0 210.5	4.35 15.45	128.5 141.0
9	13.15	178.0	6.40 18.20	127.0 140.5	1.0	187.0	20.20	163.5	11.15 22.15	185.0 210.5	5.0 16.50	127.5 147.0
10	0.15 13.40	197.5 179.5	7.30 18.40	124.5 148.5	1.20	186.0	20.20	165.0	12.0 22.50	188.0 210.0	6.0 17.10	124.5 156.5
11	0.30 14.20	198.0 183.0	7.35 19.30	131.0 160.0	1.40 15.30	188.5 183.0	10.20 21.35	171.0 172.0	12.30 23.35	199.0 207.5	6.0 18.30	134.0 170.5
12	1.0 14.45	197.5 180.0	8.35 20.20	130.5 153.0	1.35	190.5	22.0	167.0	14.0 24.0	194.5 202.0	6.40 19.25	140.0 175.0
13	1.30 15.25	185.0 177.0	9.0 20.30	128.0 166.0	2.40	178.0	22.10	166.5	13.50	194.0	7.40 19.0	153.5 182.5
14	2.0 18.30	176.0 180.5	10.0	131.5	3.30 20.20	174.0 174.0	14.15	162.0	0.50 17.15	193.5 193.0	9.0	154.0
15 ☾	20.0	194.0	11.20	135.0	21.40	187.0	14.20	159.5	18.35	202.5	10.20	155.5
16	20.50	197.5	13.0	139.5	21.35	191.0	15.30	160.0	19.0	207.5	11.45	156.0
17	9.0 21.10	171.0 199.5	4.15 16.15	150.0 141.5	22.30	197.5	16.0	161.5	7.40 19.40	182.0 213.0	2.45 12.45	164.5 157.0
18	9.30 21.40	176.0 198.0	4.35 14.50	143.0 143.0	22.45	191.5	16.50	164.0	8.0 19.45	186.0 210.0	2.30 13.20	156.5 157.5
19	10.25 22.40	179.0 211.5	5.0 15.40	132.0 147.0	11.45 24.0	179.0 204.5	7.20 17.35	167.0 167.0	9.15 20.50	194.5 224.0	3.20 14.10	147.0 163.5
20	11.20 23.10	185.5 200.0	5.50 16.45	141.5 144.0	12.0 23.30	183.5 190.5	7.45 18.30	171.5 167.5	9.20 20.20	200.5 213.5	3.25 14.50	156.5 161.5
21	12.0 23.40	180.0 196.5	6.10 17.15	130.5 140.5			19.10	162.5	9.30 21.20	192.0 208.0	4.0 15.15	143.5 152.5
22 ●	12.30 24.0	183.0 204.5	6.20 17.30	130.0 147.5	0.25 13.10	186.5 175.5	9.0 19.20	164.0 165.0	10.30 21.45	193.0 218.0	4.35 15.50	137.5 156.0
23	13.0	182.0	7.0 18.0	130.5 159.0	0.40	193.5	19.0	165.0	11.30 22.15	187.0 217.5	5.0 16.0	136.0 162.5
24	0.10 14.20 23.45	207.0 196.0 206.0	7.30 18.15	132.5 175.5	0.30	198.0	10.0	166.0	12.0 22.20	198.0 218.0	5.20 16.0	135.0 182.0
25	15.20	195.0	8.0 19.25	130.0 173.0	0.20 15.45	200.5 188.0	10.30 20.0	166.0 178.0	13.0 23.0	209.5 220.0	6.15 17.35	138.5 192.0
26	0.25 15.20	202.5 190.5	8.25 20.20	130.5 171.0	0.45 17.0	198.0 186.0	11.0 20.30	165.5 177.0	13.35 23.20	204.0 205.5	6.30 18.45	155.0 186.5
27	1.15 13.30	195.5 188.0	8.50 21.15	136.5 164.0	1.0 16.30	192.0 185.0	11.10	168.0	13.50 23.10	197.5 191.5	6.45 19.15	149.0 178.0
28	1.20 17.0	182.5 184.0	9.0 22.50	134.5 163.0	18.15	175.0	12.10	162.5	15.25	192.0	7.10 20.50	151.0 177.5
29	2.45 17.35	177.0 178.0	10.20	141.0	19.20	175.0	13.15	166.0	1.15 16.35	186.5 189.0	8.40	156.0
30 ☽	18.35	178.5	11.20	132.0	20.0	168.0	14.10	158.5	17.0	183.0	10.10	147.0
31	19.40	172.5	11.40	125.5	21.40	162.0	16.20	155.0	18.10	176.5	11.0	138.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	23	22.30	217.0	10	4.50	87.5	129.5
Falconera	19	19.30	210.0	10	5.30	90.0	120.0
S. Felice di Chioggia	19	19.30	210.0	10	5.20	99.0	111.0
Ancona	2	19.25	180.0	10	6.20	116.0	64.0
Viesti	26	17.50	167.5	10	9.55	122.0	45.5
Diga Sud Lido	19	20.5	211.5	10	5.0	90.0	121.5
Punta della Salute	19	21.15	212.5	10	6.0	95.0	117.5
Porto industriale di Marghera	19	21.45	217.0	10	6.35	92.0	125.0
Pagliaga	19	22.40	211.5	10	7.30	124.5	87.0
Conche	19	24.0	204.5	3	16.20	152.0	52.5
Brondolo	19	20.50	224.0	10	6.0	124.5	99.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	9	22.25	206.0	10	4.50	87.5	118.5	25	6.0	102.0	25	13.20	198.0	96.0
Falconera	9	22.20	197.0	10	5.30	90.0	107.0	25	5.50	104.0	25	13.20	193.0	89.0
S. Felice di Chioggia	9	22.40	199.0	10	5.20	99.0	100.0	25	5.30	111.0	25	12.40	192.5	81.5
Ancona	24	20.30	179.0	25	6.35	120.0	59.0	25	6.35	120.0	25	16.40	175.5	55.5
Viesti	24	16.20	165.5	25	10.30	128.0	37.5	10	9.55	122.0	10	16.45	163.0	41.0
Diga Sud Lido	9	22.5	196.5	10	5.0	90.0	106.5	25	5.40	100.0	25	12.30	190.0	90.0
Punta della Salute	9	23.15	199.0	10	6.0	95.0	104.0	25	6.20	106.5	25	13.40	193.0	86.5
Porto industriale di Marghera	9	23.35	202.0	10	6.35	92.0	110.0	25	6.40	105.0	25	14.15	197.0	92.0
Pagliaga	24	23.45	206.0	25	8.0	130.0	76.0	25	8.0	130.0	25	15.20	195.0	65.0
Conche	25	0.20	200.5	25	10.30	166.0	34.5	1	14.10	153.5	1	21.40	191.5	38.0
Brondolo	9	22.15	210.5	10	6.0	124.5	86.0	25	6.15	138.5	25	13.0	209.5	71.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
2	20.20	187.0	»	14.5	19.40	182.0	0.03	13.2
3	20.40	187.5	»	15.0	20 20	186.0	0.01	13.9
4	20.30	190.0	0.12	15.0	20.15	188.0	0.02	14.5
5	21.0	189.0	0.08	16.0	20.50	186.5	0.02	»
6	22.0	194.0	0.12	15.5	21.20	191.5	»	»
7	4.0	108.5	0.12	17.0	3.25	107.5	0.01	15.8
7	21.50	199.5	0.15	16.0	21.50	196.5	0.02	15.0
8	4.20	105.5	0.12	16.5	4.15	103.5	0.02	16.0
8	22.45	197.0	0.15	16.5	22.15	194.0	0.02	16.2
9	5.10	100.5	0.17	16.5	4.45	99.0	»	»
9	23.10	196.0	0.06	17.0	22.50	193.5	»	15.8
10	5.30	95.0	0.15	17.0	5.30	94.0	0.08	16.4
10	23.20	196.0	0.11	17.5	23.20	193.0	0.06	16.4
11	5.50	105.0	0.13	18.0	5.55	106.5	0.07	17.2
12	6.20	110.0	0.14	18.0	6.40	108.0	0.02	17.4
13	7.25	109.5	»	18.0	7.25	108.0	0.04	17.4
14	9.0	119.0	0.07	19.0	8.25	120.5	0.02	18.3
15	10.15	126.0	0.08	20.0	10.10	127.5	0.02	20.0
16	19.20	193.5	0.08	21.0	19.10	192.0	0.02	19.5
17	19.50	198.5	0.09	21.5	19.45	198.5	0.03	19.4
18	20.20	194.0	0.08	21.0	20.10	192.5	0.03	20.0
19	21.0	208.0	0.06	19.5	21.0	205.5	0.04	19.8
20	22.0	196.5	0.08	20.0	20.55	196.0	0.04	18.5
21	4.40	110.0	0.06	19.5	3.35	112.0	»	»
21	22.20	194.0	0.04	20.5	21.40	193.5	0.04	18.3
22	4.40	109.0	0.05	20.0	4.10	110.5	0.04	18.9
22	22.40	202.5	0.06	20.5	22.0	200.5	0.05	»
23	5.15	109.5	0.04	20.5	4.40	110.0	0.04	18.7
23	23.0	204.0	»	»	22.20	202.0	0.05	17.7
24	5.10	111.5	0.06	20.5	4.45	109.5	0.04	18.5
24	22.40	205.5	0.06	20.0	22.10	202.5	»	18.6
25	6.0	104.5	»	»	5.30	106.0	0.03	18.0
26	6.10	111.5	0.05	19.5	5.50	111.0	0.04	17.6
27	7.0	124.0	0.05	19.0	6.35	124.0	0.03	17.9
28	7.10	124.0	0.06	20.5	6.55	125.0	0.03	18.0
29	8.30	133.0	0.04	20.0	8.15	133.5	0.04	18.1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 10

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⩗ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⦚ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	62.5	25.6	29.3	21.2	48	11.6	E	13.3	6	23	0.1	3	● p < s ⌒
2	59.8	26.0	30.2	22.6	51	9.5	E	12.9	11	20	—	2	≷ p
3	60.3	24.5	27.7	20.6	64	9.1	SE	4.4	5	46	—	2	gocce p ≷ s
4	63.4	20.9	23.2	18.8	46	35.4	ENE	35.2	21	55	—	4	
5	63.5	20.3	22.8	16.4	54	7.3	ESE	8.7	6	12	—	4	
6	62.4	20.5	22.8	18.6	49	8.3	SE	6.3	7	30	—	2	∞ m
7	63.1	20.8	24.5	18.0	45	20.3	E	35.8	9	48	—	1	
8	63.7	20.6	24.0	17.3	52	9.8	WNW	13.1	6	20	—	2	
9	63.0	20.8	24.4	17.0	52	9.2	SE	4.7	6	36	—	5	gocce p
10	63.2	21.2	24.5	18.6	50	12.2	ENE	18.1	9	42	—	5	gocce n
Media I. decade	62.5	22.1	25.3	18.9	51	13.3					0.1	3.0	
11	61.7	22.0	27.1	18.2	61	8.5	WNW	8.5	6	22	0.8	3	● n
12	63.6	22.0	25.3	18.1	62	5.3	SE	3.6	8	11	—	2	
13	58.9	21.3	26.1	18.1	67	7.5	SE	4.3	7	25	5.6	9	● p K p
14	56.3	21.5	24.0	18.4	72	8.7	W	14.0	6	18	0.1	6	gocce n < s
15	56.9	22.1	25.0	19.4	69	9.5	SE	10.0	7	18	3.7	8	● s n
16	61.6	22.0	25.7	18.2	61	16.8	ENE	27.5	10	37	—	1	
17	59.6	22.3	25.8	18.4	71	5.5	SE	3.5	8	12	0.1	5	gocce n ∞ m ≷
18	55.0	22.9	25.2	18.4	71	14.1	SE	13.9	7	35	38.9	9	●^{2} △^{2} n K s
19	55.1	20.5	23.8	18.1	49	33.5	ENE	38.6	12	52	16.3	3	● m
20	58.1	20.4	24.9	17.5	42	21.7	ENE	27.8	16	38	—	2	
Media II. decade	58.7	21.7	25.3	18.3	63	13.1					65.5	4.8	
21	57.1	20.8	24.1	16.5	54	11.7	W	13.4	5	29	3.3	2	● m K m
22	54.8	19.5	23.9	15.8	69	11.2	SE	8.1	7	47	26.8	7	● ▲ m p s n K p s
23	56.9	19.7	24.2	15.0	56	19.4	ENE	38.5	5	48	2.5	4	● m
24	54.9	18.6	21.8	15.0	75	8.8	ESE	6.7	7	20	15.5	6	● m K m
25	52.7	17.6	22.0	14.2	72	12.5	E	10.9	9	26	26.8	8	● m p s n K m
26	53.3	17.3	20.2	14.6	74	13.7	W	22.0	7	27	7.1	8	● m
27	56.6	18.5	21.4	15.8	70	6.1	SE	4.8	6	11	—	6	gocce m K m
28	57.3	17.7	21.6	15.5	75	7.9	ESE	5.8	6	18	29.8	6	●^{2} m p K m
29	58.3	18.4	21.6	14.7	69	4.0	SE	4.9	7	8	—	7	gocce p
30	58.9	20.1	23.4	17.1	68	4.5	SE	4.1	6	9	—	5	∞ m
Media III. decade	56.1	18.8	22 4	15.4	68	10.0					111.8	5 9	
Media mensile	59.1	20.9	24.4	17.5	61	12.1					177.4	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	22.3	28.7	13.9	54	ENE	(°) —	1	⌓
2	22.4	29.9	14.6	59	NE	—	2	⌓
3	22.4	28.6	15.3	70	NW	—	1	⌓
4	18.7	23.8	12.8	67	ESE	3.0	4	● m.
5	17.3	23.6	10.4	61	SE	—	5	⌓
6	18.3	23.4	13.0	68	—	—	6	
7	18.3	22.9	13.6	60	SW	—	0	
8	16.9	23.1	10.8	62	SW	—	2	⌓
9	18.8	25.3	10.6	58	N	—	6	⌓
10	19.4	23.3	15.7	59	NW	—	6	
Media I. decade	19.5	25.2	13.1	63		3.0	3.3	
11	19.6	24.2	15.0	69	ESE	(°) 1.8	4	● m
12	20.3	26.9	14.7	64	SW	—	1	⌓
13	17.6	25.7	11.0	85	—	32.3	8	● p s n ⌓
14	18.3	22.8	14.7	85	SW	11.4	9	● m
15	19.1	22.4	17.6	87	S	—	9	
16	19.8	24.3	13.9	74	S	—	5	
17	20.3	25.2	13.3	73	S	—	6	⌓
18	21.2	24.3	18.6	80	S	1.0	8	● m
19	18.1	21.4	12.8	62	S	20.0	7	● s n
20	17.7	23.1	11.4	63	NE	—	1	⌓
Media II. decade	19.2	24.0	14.3	74		66.5	5.8	
21	18.4	24.9	11.8	64	S	(°) 0.1	1	● m
22	18.1	23.3	11.4	77	S	{ 52.1	7	● s n ⌓
23	17.6	22.6	13.7	75	E		4	● n
24	18.0	21.5	14.5	76	SW	19.0	6	● s
25	16.5	20.7	13.3	81	S	{ 25.6	10	● m s n
26	14.6	17.4	12.4	92	S		10	● m s
27	17.7	20.5	11.8	88	—	—	9	
28	15.6	20.7	11.3	83	—	5.5	6	● m ⌓
29	17.0	22.4	11.3	78	—	—	10	
30	18.5	23.8	14.3	81	S	—	5	
Media III. decade	17.0	21.8	12.6	80		102.3	6.8	
Media mensile	18.6	23.7	13.3	72		171.8	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	25.4	30.7	19.1	65	4.9	ENE	3.0	9	13	—	3	T s
2	25.1	**30.9**	19.4	76	4.6	NE	5.0	7	10	—	2	T p
3	**25.5**	**30.9**	**20.3**	**63**	9.8	ENE	15.8	10	34	0.6	5	● n K n T s
4	20.9	**23.7**	17.3	75	»	»	»	»	»	1.4	7	● n
5	**20.2**	25.8	**14.3**	75	4.6	ENE	4.3	7	9	—	6	
6	21.6	25.8	17.3	74	»	»	»	»	»	—	7	
7	21.2	26.0	16.7	77	3.5	W	3.9	7	9	—	0	
8	21.1	26.9	14.7	**82**	5.4	WSW	8.2	6	12	—	0	
9	21.2	27.6	15.8	71	»	»	»	»	»	—	4	
10	21.0	26.5	15.9	74	5.2	SW	8.7	7	15	—	4	
Media I. decade	22.3	27.5	17.1	73	»					2.0	3.8	
11	22.0	27.6	16.3	70	4.4	SW	5.6	8	13	0.5	4	● n
12	**22.6**	**28.7**	15.7	69	4.8	SW	6.8	9	11	—	0	
13	20.4	24.7	16.5	76	**2.9**	N	3.1	8	**5**	1.4	10	● p
14	21.1	25.9	16.9	76	5.8	NE	3.7	7	14	0.6	8	● s K s
15	21.7	26.9	**18.6**	76	4.5	NNE	**2.4**	7	13	33.4	8	● s K s
16	22.0	28.0	15.3	58	3.8	SW	4.9	9	10	—	0	
17	21.7	26.6	16.0	72	3.4	SSW	5.4	5	10	—	8	
18	21.6	24.0	17.7	**80**	6.6	ESE	6.4	7	**17**	24.7	8	● m p s n T s
19	**20.0**	**23.7**	16.7	59	**8.0**	NE	**6.9**	7	**17**	0.3	1	● n K n
20	20.1	24.6	**14.3**	**56**	**2.9**	NE	3.5	4	10	—	3	
Media II. decade	21.3	26.1	16.4	69	4.7					60.9	5.0	
21	**20.3**	**26.2**	14.8	63	4.9	SW	**3.8**	6	14	5.3	0	● m K m
22	18.9	23.9	**16.8**	64	5.2	NE	4.7	10	14	23.8	10	● p s n
23	18.9	24.5	**12.9**	64	**3.6**	SW	4.2	5	9	0.6	3	● n
24	17.7	22.2	14.3	62	4.8	NE	5.3	6	14	18.7	8	● m K m
25	17.6	22.0	14.5	**68**	5.3	SE	**7.4**	7	13	11.5	10	● m p s n K s
26	17.1	21.5	13.8	56	**6.6**	NW	4.0	8	**16**	10.7	8	● n m n
27	16.9	22.5	14.0	**54**	4.8	NNE	4.1	5	14	18.6	9	● p K ▲ p
28	**16.3**	**20.8**	13.7	63	4.6	ENE	4.8	10	12	4.2	6	● m p K p
29	18.4	22.9	13.4	62	3.7	NE	6.3	9	**8**	—	10	
30	19.6	26.0	15.7	63	4.7	ENE	4.6	12	9	—	7	
Media III. decade	18.2	23.2	14.4	62	4.8					93.4	7.1	
Media mensile	20.6	25.6	16.0	68	»					156.3	5.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.1	28.4	14.9	62	»	—	2	gocce p
2	**21.9**	28.4	15.5	**60**	»	—	1	
3	20.8	**28.9**	14.6	**69**	»	25.8	4	● s K ζ s
4	18.1	22.4	13.4	**69**	»	—	5	
5	19.0	22.8	14.9	66	»	—	5	
6	18.4	**20.9**	**16.3**	67	»	—	7	
7	18.1	23.0	14.5	**60**	»	—	5	
8	**18.0**	23.1	13.1	**69**	»	—	5	
9	18.4	23.1	**12.6**	**69**	»	—	2	
10	19.1	24.6	13.2	64	»	—	3	
Media I. decade	19.3	24.6	14.3	66		25.8	3.9	
11	20.3	25.7	14.8	69	»	—	3	
12	**22.1**	**27.6**	15.6	**63**	»	—	3	
13	18.1	24.4	14.2	**81**	»	5.0	7	● m p K ζ m p
14	18.8	24.1	**12.9**	72	»	0.6	3	● s
15	21.2	25.3	17.4	73	»	—	7	
16	20.7	24.7	16.6	68	»	—	5	
17	21.2	25.8	**17.5**	75	»	1.8	7	● s
18	19.6	24.6	15.8	78	»	39.4	8	● p s K ζ ▲ p s
19	18.3	22.7	14.8	70	»	—	7	
20	**17.4**	**21.5**	13.6	66	»	—	4	
Media II. decade	19.8	24.6	15.3	71		46.8	5.4	
21	17.7	23.5	**17.3**	69	»	3.0	5	● m s K ζ m s
22	16.0	20.5	14.6	**82**	»	28.6	9	● m s K ζ p
23	14.7	19.7	9.7	73	»	0.8	6	● p n
24	14.3	20.1	12.6	80	»	12.2	8	● m p K p
25	14.8	20.3	11.3	73	»	10.6	7	● n m s K s
26	14.3	**19.3**	11.6	75	»	0.8	7	● m
27	13.9	19.5	10.9	81	»	5.6	6	● p s
28	**13.5**	19.4	10.7	80	»	4.4	7	● m p K p s
29	15.8	23.4	**8.9**	64	»	0.2	6	● m
30	**18.0**	**24.4**	12.1	**59**	»	—	3	
Media III. decade	15.3	21.0	12.0	74		66.2	6.4	
Media mensile	18.1	23.4	13.9	70		138.8	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.2	**25.0**	27.9	18.8	77	12.2	NE	12.8	6	26	—	0	
2	**60.6**	23.8	29.2	19.1	81	**9.4**	S	**8.2**	9	14	—	1	
3	60.8	24.4	**29.3**	19.1	**84**	12.8	S	12.0	7	44	—	5	
4	**64.7**	20.5	23.2	18.0	78	**23.0**	E	**25.4**	19	**48**	—	6	
5	64.3	20.6	24.2	17.6	81	12.3	S	13.0	11	22	—	5	
6	63.1	**19.9**	23.1	18.9	82	11.1	S	12.1	16	18	—	6	T s
7	64.1	20.2	**22.8**	18.2	**72**	13.6	E	15.8	9	20	—	4	
8	64.4	20.4	23.2	**16.2**	76	11.2	S	13.2	15	20	—	1	
9	63.7	20.3	25.5	17.1	79	**9.4**	S	13.4	14	19	—	8	
10	63.7	21.8	24.0	**20.1**	**74**	19.3	S	20.5	16	28	—	3	
Media I. decade	63.3	21.8	25.2	18.2	78	13.4					0.0	3.9	
11	62.6	21.4	24.1	19.0	84	19.3	S	18.0	7	42	—	6	
12	**64.2**	21.8	25.1	**16.9**	87	13.8	S	17.7	14	26	—	2	
13	59.5	20.7	24.3	18.1	88	13.3	ESE	14.9	8	**24**	22.8	6	● m p K ▲ m T s
14	56.8	20.7	**23.4**	17.5	89	**12.2**	S	17.1	15	**24**	0.2	5	● s n K n
15	56.9	22.8	25.7	**20.3**	**92**	18.2	ESE	18.1	10	26	—	6	
16	60.1	21.7	24.6	18.6	86	16.5	S	**11.9**	11	26	—	1	
17	60.0	22.5	25.3	18.8	91	13.6	S	17.5	16	26	—	6	
18	**55.2**	**23.7**	**28.4**	19.6	87	15.4	SSW	22.4	5	26	—	6	≷ s
19	55.5	20.9	23.9	18.5	81	**23.5**	E	**36.6**	21	**44**	—	6	
20	59.2	**20.6**	24.3	17.1	**72**	16.4	E	20.3	14	26	—	2	
Media II. decade	59.0	21.7	24.9	18.4	86	16.2					23.0	4.6	
21	58.0	20.3	23.4	16.0	81	15.5	S	15.4	10	28	—	2	
22	55.0	19.6	24.4	16.2	**91**	17.3	E	17.8	20	34	6.6	9	● p s K p
23	58.0	18.9	22.7	14.6	79	16.7	E	24.3	7	32	—	4	
24	54.7	16.9	21.9	14.0	83	14.0	NE	16.6	9	**36**	60.5	7	● n m K ≷ n T s
25	**53.5**	17.1	21.4	13.7	84	19.8	E	18.3	7	**36**	11.0	9	● m s n K s ⌒
26	54.5	**15.7**	**20.4**	**13.4**	84	**22.8**	NW	**25.0**	10	30	11.2	10	● n m
27	57.3	18.4	22.0	15.2	84	11.3	NW	13.0	4	20	3.4	6	● s K s
28	58.2	17.6	22.4	14.9	84	**10.3**	N	**12.0**	8	20	1.6	6	● m p
29	58.8	19.8	**25.7**	15.1	**75**	11.8	W	14.6	7	20	—	7	
30	**59.4**	**21.3**	24.6	**17.5**	82	11.3	S	14.3	18	**18**	—	5	∞ m
Media III. decade	56.7	18.6	22.9	15.1	83	15.1					94.3	6.5	
Media mensile	59.7	20.7	24.3	17.3	82	14.9					117.3	5.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.0	30.2	19.2	59	**17.7**	ENE	**25.2**	12	38	—	1	
2	**25.9**	30.7	**20.4**	58	13.4	ENE	12.6	7	30	—	1	< n
3	25.7	**31.0**	20.0	59	15.2	WSW	10.8	7	**46**	—	5	
4	21.9	24.9	18.0	59	16.1	ENE	22.8	12	44	—	6	<
5	22.2	26.6	18.0	61	11.2	SSW	15.2	6	20	—	7	
6	21.3	**24.1**	19.1	**65**	**7.3**	SSE	11.3	7	**16**	—	10	
7	**20.9**	25.1	17.8	**57**	12.1	ENE	15.7	9	22	—	3	
8	21.2	25.9	**15.3**	**65**	8.1	SSW	13.0	8	**16**	—	4	
9	22.2	27.0	16.0	**65**	10.8	WSW	**9.1**	8	22	—	7	
10	22.3	27.2	18.0	61	15.7	WSW	17.6	8	32	—	4	
Media I. decade	22.9	27.3	18.2	61	12.8					0.0	4.8	
11	22.1	26.0	18.1	70	15.5	SSW	17.4	10	28	—	4	
12	**23.5**	**29.1**	16.9	65	16.0	W	15.2	10	24	—	2	
13	**20.6**	25.0	18.0	**84**	11.1	ENE	14.4	11	**20**	11.4	9	● m s K s
14	20.9	25.7	**16.6**	83	10.6	S	13.7	6	24	0.1	8	● n
15	22.4	26.7	18.8	83	18.3	ENE	19.2	12	26	—	8	
16	22.8	27.0	18.6	66	12.4	SSW	**9.7**	7	22	—	4	<
17	23.4	28.1	**19.7**	79	**8.6**	SSE	21.8	5	20	6.2	8	● s ≷ s
18	23.0	28.1	19.0	80	13.7	ENE	15.6	10	**38**	—	8	K s
19	21.2	**24.3**	18.0	65	**23.1**	ENE	**20.9**	15	34	—	6	<
20	21.3	25.6	**16.6**	**53**	14.6	ENE	20.4	10	34	—	3	
Media II. decade	22.1	26.6	18.0	73	14.4					17.7	6.0	
21	21.0	**26.6**	15.3	65	12.6	ENE	15.1	7	24	1.4	3	● s <
22	18.6	22.5	14.9	81	16.8	ENE	18.0	16	28	5.1	10	● p s K s
23	18.9	23.9	13.8	68	13.5	ENE	18.2	7	24	—	4	
24	16.9	22.6	14.6	**85**	11.7	ENE	15.4	9	28	19.4	8	● m s K m s
25	16.9	21.3	13.1	76	**20.7**	ENE	**25.7**	8	**36**	24.2	7	● n m s n
26	**15.6**	**19.2**	**13.0**	**85**	18.3	WSW	24.0	8	34	10.5	10	● n m
27	18.0	23.4	14.8	74	10.3	E	**6.0**	6	31	2.0	7	● s T p′
28	16.5	22.3	14.6	84	10.3	NNE	15.2	6	24	10.8	8	● m p K p
29	19.3	25.3	13.6	**64**	11.6	WSW	12.0	6	20	0.9	7	● s
30	**21.4**	26.5	**17.0**	71	**8.9**	S	11.4	5	**16**	—	6	
Media III. decade	18.3	23.4	14.4	75	13.5					74.3	7.0	
Media mensile	21.1	25.8	12.1	70	13.6					92.0	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.1	23.5	30.0	16.1	67	6.0	WNW	2.9	7	13	—	1	
2	59.7	24.7	31.2	17.3	63	5.8	WSW	3.8	8	10	—	1	
3	60.0	25.0	31.9	17.5	65	8.1	SSW	7.0	7	17	—	6	
4	63.4	21.9	25.3	17.0	61	9.5	ENE	7.4	8	19	—	5	
5	62.9	21.8	27.4	15.3	66	5.1	SE	3.4	6	12	—	6	
6	61.7	21.9	26.9	18.2	65	5.5	E	3.3	7	13	—	6	
7	62.9	21.1	25.5	17.6	64	6.4	NNE	4.8	8	11	—	4	gocce m
8	63.1	20.7	26.3	13.5	67	4.6	SE	1.6	4	10	—	4	
9	62.4	22.0	28.5	15.2	62	4.0	SE	2.8	5	7	—	6	
10	62.5	22.3	28.5	16.2	62	6.8	S	8.8	9	11	—	3	
Media I. decade	62.1	22.4	28.2	16.4	64	6.2					0.0	4.2	
11	61.2	21.8	26.8	16.3	71	9.7	ESE	5.9	8	14	—	6	
12	62.9	23.2	31.4	14.3	60	7.0	S	7.7	8	14	—	2	
13	58.7	21.3	27.3	15.7	76	7.1	NNE	3.6	4	14	13.2	7	● p K p
14	55.8	21.3	27.5	15.9	79	3.9	SE	2.5	7	9	—	7	
15	55.9	23.2	27.5	18.9	78	7.4	N	6.8	8	10	—	6	
16	61.0	22.6	26.8	18.7	74	7.7	NNE	9.0	9	12	—	7	
17	58.6	23.6	30.2	16.6	75	4.9	S	3.3	6	9	—	6	
18	54.3	24.7	30.7	19.2	69	8.3	SSW	16.1	13	17	—	6	
19	54.8	21.9	25.3	17.6	64	11.9	ENE	13.0	9	20	—	8	
20	57.9	21.2	26.5	16.3	56	7.3	ENE	4.7	5	13	—	1	
Media II. decade	58.1	22.5	28.0	17.0	70	7.5					13.2	5.6	
21	56.2	21.4	27.7	15.2	66	7.2	NNW	4.0	7	14	—	4	
22	53.5	18.5	24.2	15.1	84	8.3	N	7.4	8	16	20.2	10	● m K m ≷
23	56.7	18.5	24.8	13.0	73	8.2	NNW	7.6	8	13	7.0	5	● p K ≷ ▲ p
24	53.6	17.8	23.4	12.9	80	6.7	N	4.9	6	12	32.6	10	● p K ≷ ▲ p
25	52.4	17.2	21.4	13.1	78	8.7	N	6.5	6	17	16.2	9	● m n
26	53.7	15.9	21.3	13.1	80	8.5	SW	7.3	9	14	9.9	10	● n m
27	56.1	17.6	24.4	14.2	78	5.7	NNW	2.3	8	14	39.5	3	● p K p
28	57.0	16.7	22.4	14.2	79	4.9	NNW	4.5	8	13	—	7	
29	57.9	19.3	27.4	11.9	66	4.8	W	1.9	6	10	—	7	
30	58.1	21.9	27.5	15.2	67	4.6	S	2.9	6	8	—	5	
											—		
Media III. decade	55.5	18.5	24.5	13.8	75	6.8					125.4	7.5	
Media mensile	58.6	21.1	26.9	16.4	70	6.8					138.6	5.8	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.3	21.2	23.6	18.0	60	16.5	ENE	21.8	10	50	—	0	
2	712.1	22.3	25.6	18.9	55	16.5	ENE	22.4	12	52	—	1	
3	712.1	22.2	25.4	15.7	60	20.4	NW	16.2	9	60	—	5	
4	714.4	17.2	19.4	15.4	71	32.0	ENE	52.4	11	78	—	5	
5	714.2	17.5	21.8	15.0	65	16.5	ESE	19.4	9	36	—	6	
6	713.0	16.9	20.5	14.8	72	17.7	SE	14.6	16	42	—	6	≡ m
7	713.8	16.2	19.0	14.1	67	15.8	ESE	22.1	11	31	—	4	
8	714.3	17.2	20.6	15.2	57	13.0	SE	12.0	12	20	—	5	
9	714.0	19.0	22.4	16.3	51	9.8	SSW	10.5	11	17	—	7	
10	714.0	19.1	22.7	15.5	58	23.3	WSW	21.2	10	60	—	3	
Media I. decade	713.6	18.9	22.1	15.9	62	18.2					0.0	4.2	
11	712.5	17.2	20.3	14.0	79	24.3	ESE	17.5	6	50	—	8	≡ n
12	714.8	20.4	25.3	16.1	48	17.0	WSW	15.0	11	40	—	1	
13	710.4	18.9	21.6	13.6	72	14.2	ENE	22.3	7	36	28.6	7	● s K ≷ s
14	707.7	18.2	21.7	15.4	79	8.3	SW	5.6	10	15	0.1	9	● s T s
15	708.1	18.9	22.3	16.7	90	13.4	ENE	13.3	9	17	—	6	≡ m
16	712.5	17.7	20.1	15.1	88	17.8	ESE	23.0	10	31	0.2	7	● m ≡ m
17	710.8	20.2	24.5	17.1	76	13.3	SW	13.6	9	22	—	6	
18	706.6	20.7	24.4	17.5	77	27.4	WSW	31.7	11	70	—	5	≡ m n
19	706.3	15.9	19.3	12.8	80	36.7	ENE	56.4	11	70	0.2	8	● m
20	709.5	16.1	19.3	13.3	58	24.2	ENE	45.6	9	78	—	1	
Media II. decade	709.9	18.4	21.9	15.2	75	19.7					29.1	5.8	
21	708.2	17.0	21.4	13.2	66	14.4	SSW	15.0	10	50	—	3	≡ m
22	705.9	14.7	18.4	11.2	95	20.5	ENE	23.9	15	40	5.6	10	● p s K ≷ p ≡ s
23	707.9	14.5	18.4	10.8	78	30.8	ENE	56.4	11	60	2.9	5	● s K ≷ s
24	705.1	13.2	17.6	10.2	87	20.8	NNE	40.0	4	50	14.4	9	● m K p ≡ m
25	703.7	12.3	15.7	8.2	89	25.5	ENE	31.3	10	50	22.5	8	● m s n T s
26	704.7	10.9	13.4	8.6	85	20.2	NW	21.7	7	31	11.8	10	● n m
27	707.2	13.9	18.2	10.1	72	15.0	SSW	13.3	7	40	36.1	8	● s K ≷ s
28	707.2	12.8	15.7	11.5	77	18.2	ESE	15.7	10	40	—	7	T p
29	709.6	17.2	22.2	12.2	48	13.2	NW	13.4	9	31	—	7	
30	710.2	19.0	23.1	16.7	49	13.9	WSW	14.2	9	31	—	4	
Media III. decade	707.1	14.6	18.4	11.3	75	19.3					93.3	7.1	
Media mensile	710.2	17.3	20.8	14.1	71	19.1					122.4	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.0	30.2	18.0	65	7.5	NE	4.9	7	11	—	0	
2	25.2	31.0	19.4	64	6.0	NNW	6.5	8	10	—	0	
3	24.5	30.1	18.6	63	10.1	SW	10.0	13	24	—	6	
4	22.0	27.2	17.9	67	11.2	E	11.7	6	21	—	3	
5	21.5	27.3	16.1	65	7.6	ESE	8.0	12	12	—	3	
6	21.8	27.3	17.6	66	7.5	ENE	7.8	6	13	—	0	
7	21.6	26.4	17.9	62	8.5	ESE	7.9	7	13	—	2	
8	21.8	27.6	14.3	62	7.9	ESE	7.1	7	12	—	2	
9	22.7	28.6	17.0	61	5.5	ESE	6.5	6	9	—	6	
10	23.0	27.5	17.8	62	8.7	SSE	9.4	9	13	—	1	
Media I. decade	22.8	28.3	17.5	64	8.1					0.0	2.3	
11	22.2	26.5	17.7	71	12.2	E	16.4	7	22	—	3	
12	23.6	30.3	16.1	62	8.0	N	7.4	7	11	—	3	
13	21.8	29.2	17.4	77	8.4	NNE	10.4	7	22	17.0	5	● p K p ≡ m
14	21.7	27.0	17.4	79	4.4	SW	6.3	4	8	0.2	6	● m T s
15	23.1	27.5	18.9	79	6.0	NNW	5.0	6	10	—	1	
16	23.2	28.0	19.9	74	8.5	E	8.9	9	12	—	1	
17	23.7	30.3	18.6	77	5.2	SW	5.0	7	10	—	3	T p
18	24.3	29.6	19.1	68	9.5	SSW	9.0	12	14	—	10	T m s
19	21.6	25.1	18.3	71	11.8	NNW	11.0	6	28	—	4	
20	21.1	26.9	15.2	64	8.8	ESE	7.9	8	14	—	4	
Media II. decade	22.6	28.0	17.9	72	8.3					17.2	4.0	
21	21.4	27.8	15.4	69	8.3	N	8.2	6	13	—	0	
22	19.1	23.7	16.1	84	9.9	N	10.4	13	14	16.2	9	● p s ≡ m
23	18.3	23.6	13.9	76	11.0	NNE	10.8	8	18	—	6	gocce m
24	17.8	22.2	14.2	77	7.3	NNW	7.3	6	12	1.6	7	● m
25	16.4	19.9	13.6	78	10.5	N	11.4	10	20	7.2	9	● m s n K m
26	14.5	16.8	12.8	85	9.5	W	9.9	9	16	8.6	10	● n m gocce s
27	17.3	22.3	13.1	75	7.6	ESE	10.3	4	14	—	6	
28	15.7	20.7	13.9	83	6.2	NNW	6.9	8	11	1.0	7	● m K p
29	19.3	25.8	12.0	67	7.8	SW	8.5	10	14	2.6	1	● m ≡
30	21.6	26.6	15.8	64	6.3	SW	6.8	8	9	—	1	
Media III. decade	18.1	22.9	14.1	76	8.4					37.2	5.6	
Media mensile	21.2	26.4	16.5	71	8.3					54.4	4.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.5	28.7	18.5	57	E	—	3	≡ m
2	25.5	29.9	20.0	56	N	—	4	≡ m
3	25.8	30.8	20.0	54	SW	—	6	≡ m
4	22.2	25.9	18.3	58	SE	—	3	
5	22.2	26.3	17.7	58	N	—	8	≡ m
6	22.4	25.9	19.5	59	E	—	8	≡ m
7	21.1	24.6	15.5	58	S	—	6	≡ m
8	21.5	25.5	16.3	62	NE	—	7	≡
9	22.8	27.1	17.4	58	N	—	6	≡ m
10	23.3	27.3	17.3	57	S	—	4	≡ m
Media I. decade	23.1	27.2	18.3	58		0.0	5.5	
11	22.5	26.3	18.2	68	SE	—	6	≡ m
12	24.5	29.4	18.0	56	S	—	3	≡ m
13	21.5	26.1	18.7	75	S	17.7	8	● p s K ≷ ⌒ ≡ m
14	21.9	25.9	17.1	73	E	—	7	≡ m ≷ s
15	23.6	27.7	20.2	73	SE	—	8	≡ m
16	22.5	25.9	19.0	72	NE	12.1	9	● n K ≷ n ≡ m
17	24.5	29.2	19.6	61	S	—	8	≡ m
18	24.8	29.2	22.0	68	W	—	8	≡ m
19	21.6	23.9	18.7	59	NE	—	8	≡ m
20	21.7	24.9	17.1	50	E	—	5	≡ m
Media II. decade	22.9	26.9	18.9	67		29.8	7.0	
21	21.5	26.7	16.1	61	S	4.7	5	● s ≡ m
22	18.8	21.7	16.6	80	N	14.6	8	● m s K ≷ m ≡ m
23	19.4	23.6	15.1	63	S	—	6	≷ s gocce s
24	17.9	22.5	15.9	73	SW	5.4	8	● m s K s
25	17.3	20.8	14.1	73	N	—	8	● m s n K s
26	16.3	18.4	14.1	78	SW	26.8	10	● n m ≡ m
27	18.0	22.3	15.1	70	N	5.0	8	● p s K p ≡ m
28	16.9	21.8	13.9	77	N	1.1	8	● p K ≷ △ p ≡ m
29	19.9	25.8	14.1	61	S	14.4	8	● s K s ≡ m
30	22.5	26.9	16.2	53	S	2.0	6	≡ m
Media III. decade	18.9	23.1	15.1	69		74.0	7.5	
Media mensile	21.6	25.7	17.4	65		103.8	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**36.9**	21.9	29.4	15.8	57	**4.6**	NE	**3.8**	6	13	—	4	< s
2	**34.5**	**22.0**	28.8	16.3	57	5.7	NE	5.1	7	**19**	—	2	
3	35.0	21.6	**30.3**	16.0	58	5.8	SSE	8.8	5	16	9.9	5	● s K ⚡ p ⌒
4	**36.9**	20.0	26.5	**14.8**	**46**	7.1	SSE	9.7	7	17	—	3	ϑ n
5	36.0	20.4	26.4	16.0	57	7.2	SSE	11.5	11	18	—	3	
6	34.7	21.6	25.6	**18.2**	48	6.0	SSE	**10.3**	8	18	—	5	≡ s ϑ n gocce p
7	35.1	20.3	**25.1**	17.8	58	6.8	SSE	8.2	6	**12**	—	6	ϑ s n
8	36.3	**19.6**	25.4	14.9	59	**7.7**	SSE	10.0	9	17	—	4	< n
9	36.1	20.5	26.8	15.0	**60**	6.9	ENE	6.0	7	16	3.9	5	● n
10	36.2	21.3	27.3	15.2	50	6.5	NE	9.7	6	16	—	5	< n
Media I. decade	35.8	20.9	27.2	16.0	55	6.4					13.8	4.2	
11	34.4	24.0	**31.9**	16.7	51	**7.2**	WNW	13.8	10	18	—	4	
12	**36.5**	23.1	29.6	17.1	58	5.0	SSE	10.4	5	14	—	2	
13	32.7	**19.7**	27.9	15.0	**70**	5.8	ENE	5.7	11	17	20.4	10	● m p K ⚡ m p ≡ m p
14	29.8	19.9	**25.6**	**14.3**	67	**4.2**	WNW	9.0	6	12	—	5	< n
15	29.8	22.2	27.8	17.2	63	5.6	WNW	7.7	7	16	—	3	
16	34.1	22.2	28.1	16.0	55	6.1	SSE	9.0	5	13	—	0	
17	32.0	**24.3**	29.2	19.1	61	5.4	NE	**4.6**	5	**10**	—	6	< n
18	**27.7**	24.2	28.8	**20.0**	62	**7.2**	SSE	**15.8**	6	**22**	—	7	≡ m < n
19	28.1	22.0	28.4	17.1	**48**	6.5	SSE	11.4	7	18	0.2	2	● n <
20	31.8	19.8	26.0	15.0	55	4.7	SSE	10.6	7	18	0.1	6	● n K ⚡ n
Media II. decade	31.7	22.1	28.3	16.8	59	5.8					20.7	4.5	
21	29.9	**20.5**	**26.9**	13.6	53	5.5	ENE	6.2	6	**10**	—	6	K n ⚡
22	28.1	17.2	22.4	**13.9**	71	7.0	ENE	6.8	6	15	17.0	10	● p K ⚡ m p ≡ m
23	30.2	16.9	23.1	12.4	63	5.6	SSE	8.9	7	14	5.0	5	● n
24	27.7	15.5	22.7	12.0	65	5.7	NW	5.7	9	16	5.3	8	● n m n
25	**26.7**	15.5	22.1	11.4	62	5.8	WNW	9.0	7	15	10.2	9	● n m n
26	27.9	**13.7**	**17.2**	11.7	**78**	3.8	SSE	6.7	4	13	1.7	10	● n s ≡ m s
27	30.5	14.0	18.7	10.8	74	4.2	NE	**2.5**	4	17	2.2	7	● p s
28	31.7	14.9	20.4	11.9	**78**	**2.9**	ENE	6.0	6	16	7.7	10	● m p s
29	**33.0**	17.3	23.2	**10.1**	48	7.1	WNW	**9.4**	10	**21**	—	8	
30	32.8	19.5	25.8	**13.9**	**45**	**7.6**	WNW	**9.4**	14	13	—	5	
Media III. decade	29.9	16.5	22.1	12.2	64	5.5					49.1	7.8	
Media mensile	32.5	19.8	25.9	15.0	59	5.9					83.6	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40.9	23.1	29.4	18.7	46	**4.8**	SSE	**4.8**	5	18	—	6	∞
2	38.7	23.8	29.7	18.8	42	**9.3**	E	12.6	11	**14**	—	4	∞
3	39.2	23.0	**31.3**	18.4	47	**9.3**	E	11.3	7	**21**	1.8	5	● s K ⚡ s ∞ ⌒
4	**41.0**	**22.2**	27.9	**16.3**	39	8.8	E	**15.5**	6	19	—	3	∞ m s ϑ
5	39.5	22.7	28.0	17.9	46	7.5	S	14.3	4	16	—	0	∞
6	**38.0**	23.0	27.7	**20.3**	**44**	6.6	NNW	7.6	5	15	—	6	∞
7	38.9	22.5	**26.1**	19.9	48	7.8	S	13.5	6	15	—	4	∞
8	39.3	22.7	27.2	18.5	**50**	6.7	SSE	5.0	9	**21**	—	5	∞
9	39.3	23.8	29.3	19.1	35	6.8	NNE	6.0	4	20	—	7	∞
10	39.8	**24.8**	29.1	19.9	**24**	9.0	N	11.8	8	16	—	6	∞
Media I. decade	39.5	23.2	28.6	18.8	42	7.7					1.8	4.6	
11	37.6	**27.4**	**31.2**	**23.0**	**20**	**12.6**	N	**17.8**	8	**23**	—	5	∞ m
12	**39.3**	25.2	30.4	19.8	37	7.4	S	**7.4**	5	15	—	1	∞ ⊖
13	35.7	23.1	27.8	19.9	52	6.5	ESE	12.0	4	20	0.6	8	● p K p ∞
14	33.2	22.7	27.6	18.1	49	**5.8**	E	8.8	6	**10**	—	7	∞
15	33.3	25.5	30.8	19.4	34	6.0	E	8.8	6	**10**	—	1	∞
16	37.1	24.9	30.2	19.0	37	10.2	S	13.4	7	**23**	—	1	∞
17	35.4	26.2	30.9	22.5	**53**	6.4	S	10.7	6	17	—	7	∞
18	**31.5**	25.3	30.4	20.4	48	11.7	E	14.9	7	19	—	2	∞
19	31.8	24.7	29.4	20.1	24	10.0	ENE	13.1	7	17	—	3	∞
20	35.0	**22.0**	**27.1**	**17.0**	36	9.8	S	14.8	6	19	—	6	∞
Media II. decade	35.0	24.7	29.6	19.9	39	8.6					0.6	4.1	
21	33.5	**22.6**	**27.5**	**18.1**	**44**	7.0	E	8.8	6	14	(•) 0.2	8	● n ∞ ⊖
22	32.1	18.7	**21.1**	15.4	**64**	**10.5**	E	12.1	12	**19**	7.4	9	● m p ∞ m s ≡ p
23	33.8	17.9	23.0	13.7	59	9.1	E	11.6	5	14	20.5	5	● ∞
24	31.6	17.7	21.3	14.2	58	6.1	NNE	9.3	4	17	—	6	●
25	**30.7**	17.0	21.4	13.2	57	6.7	NNW	3.8	5	**19**	20.8	10	● ⊖
26	31.3	17.1	22.3	13.7	58	3.5	WNW	2.5	4	13	—	10	
27	34.1	**16.3**	21.4	12.2	61	3.4	E	4.2	5	11	0.5	7	● s
28	35.3	17.2	21.5	13.8	61	**3.2**	NNW	**2.2**	6	**9**	—	8	⊖
29	**37.4**	18.1	23.1	**12.0**	42	9.2	N	**14.0**	8	17	—	8	
30	36.9	21.1	26.7	15.4	**32**	9.5	E	12.3	9	16	—	6	
Media III. decade	33.7	18.4	22.9	14.2	54						49.4	7.7	
Media mensile	36.1	22.1	27.0	17.6	45						51.8	5.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Note meteorologiche del mese di Giugno (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno riferita alla media di molti anni è per lo più in leggero difetto di pochi decimi di grado; è leggermente in eccesso al Venda ed a Vicenza, l'eccesso è di 1°,7 a Bolzano.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1925	18,6	20,9	20,6	18,1	21,1	20,7	21,1	17,3	21,2	21,6	19,8	22,1
Val. medio	18,9	20,8	20,6	18,3	21,9	21,2	21,0	17,1	22,0	20,9	20,4	20,4

2. La *temperatura* nel suo *andamento generale*, dopo d'aver avuto un massimo tra il 2 e il 3 che quasi ovunque è il più alto del mese, diminuisce, tocca un primo minimo tra il 5 e il 7, dopo risale e si mantiene pressochè costante sino al 19, dal qual giorno diminuisce nuovamente raggiungendo i valori più bassi del mese tra il 25 e il 29.

I primi giorni del mese furono così caldi che facevano pensare ad un anticipo dei calori estivi, difatti le massime assolute del mese furono il 2 al Venda 25°,6, a Rovigo 31°,0; al 3 a Padova 31°,9, a Bolzano 31°,3, a Venezia 29°,3, a Belluno 28°,9; altri due giorni caldi furono l'11 e il 12, nei quali a Bolzano si raggiunse un valore di poco inferiore che al 3 (31°,2) e a Trento superiore (31°,9).

I giorni più freddi del mese si verificarono tra il 25 e il 29, tranne nel cuore dell'Istria, ove a Pisino si ebbe la minima assoluta del mese (10°,6) al giorno 9.

La minima assoluta del mese si verificò il 25 al Venda (8°,2) e a Trieste (14°,2); il 26 a Venezia (13°,4); il 28 a Padova (11°,9), a Belluno (8°,0) e a Bolzano (12°,0) ecc.

A Padova l'escursione tra gli estremi è di 20°, alquanto superiore al valor medio che è 18°,4.

3. La temperatura di Padova nelle ore di osservazione fu sempre superiore a quella del Venda; non si ebbe quindi nessuna *inversione termica*. Qualche volta anche al mattino la differenza tra Padova e Venda ha raggiunto i 5 gradi e li ha superati, verificandosi quindi un gradiente termico uguale e superiore ad 1 per 100 metri nei giorni 6, 19, 22.

Ciò avvenne più frequentemente alle ore calde, ma la differenza non superò mai i 6°.

In conseguenza dell'innalzamento della temperatura generale l'altezza dell'isoterma zero s'aggira attorno ai 3 km. nella terza decade, che è la più fredda, si mantiene poco sotto ai 4 km. nelle altre due, ma, data la poca altezza del Venda, il posto di misura termometrica più alto nella regione, i numeri qui dati vanno presi solo con larga approssimazione.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 12 un periodo asciutto cominciato già al 30 del mese precedente, durante il quale però qua e là nell'Istria e nella regione alpina si ebbe qualche debole pioggia temporalesca, solo al 3 le piogge sono alquanto diffuse, e qua e là abbondanti, dal 3 al 4, mm. 49,6 Piedicolle (Isonzo), 86,7 Ampezzo (Tagliamento), 60 Timau (Tagliamento).

L'Isonzo, il Tagliamento e l'Adige subiscono un leggero incremento.

All'11 le precipitazioni sono pressochè generali sull'Istria e sul Carso, ma deboli (il massimo mm. 10,4 Piedicolle), tanto che, malgrado la loro estensione, l'Isonzo non ha variazioni sensibili di portata.

Dopo la giornata 13 con piogge generali sulla regione - deboli in montagna, tranne nel bacino dell'Agno, relativamente abbondanti in pianura (mm. 21,0 a Latisana, 22,2 a Cologna Veneta, 17,7 a Vicenza) - e dopo un'altra giornata di poche gocce qua e là, il 14, e infine dopo una terza di pioggia abbastanza copiosa, il 15 (a Gorizia mm. 33,4), seguono due giorni pressochè asciutti.

Al 18 si verificano temporali nella zona montuosa con precipitazioni abbondanti nell'Istria, (dal 18 al 19 mm. 49 Giursici, 38,9 a Trieste) e ancor più nel bacino dell'Isonzo (dal 18 al 19 mm. 120,4 a Piedicolle, mm. 104,2 a Caporetto) cosicchè al 19 l'Isonzo accenna ad un leggero incremento.

Al 21 comincia un periodo (abbastanza lungo per la stagione) di precipitazioni abbondanti e diffuse che dura sino al 29.

Valori non comuni sono stati segnati nelle precipitazioni a Slivia il 23-24 con mm. 100, a Venezia il 24 con mm. 60,5, ma sono interessanti i valori del giorno 25 in pianura, ovunque superiori ai 20 mm., in generale superiori a quelli della zona montuosa (Vicenza mm. 26,8, Cologna Veneta 22,2 ecc.). A Bassano dal 24 al 25 caddero mm. 126,0 il massimo diurno del mese.

Dei fiumi in questo periodo accenna ad un leggero incremento la Livenza che ha il suo colmo al 27.

Le precipitazioni sono accompagnate da manifestazioni temporalesche se non ovunque, certo in tutti i giorni.

5. Nella *carta delle piogge* appare anche in questo mese l'azione dei rilievi montuosi per la presenza della fascia di massimi che corre lungo le Prealpi, ma la differenza tra piano e montagna, mentre è accentuata sul Friuli, è meno accentuata altrove.

Quasi scomparsa è l'area di massimo dei Lessini; i 200 mm. sono superati in un'area ristretta attorno alle pendici meridionali del Grappa comprendente Bassano e in un'altra area ancora più ristretta attorno al Monte Baldo; altrove, nella parte della regione a ponente del meridiano di Venezia, sia in montagna che in pianura, le precipitazioni sono inferiori ai 150 mm., anzi in tutta la parte montuosa a nord del parallelo di Trento esse sono sotto ai 100 mm., scendono sotto ai 50 mm. a nord di Bolzano; in Val Venosta esse sono comprese tra 40 mm. e 15 mm.

In pianura una striscia, in cui la precipitazione è tra i 60 e gli 80 mm., abbraccia l'Adige e il Canal Bianco, dal mare sin quasi a Verona; una seconda area minore, con precipitazioni tra i mm. 80 e 90, comprende Castelfranco, Conegliano, Treviso, Mirano.

Superano i 100 mm. le precipitazioni nella parte della regione ad est del meridiano di Venezia. Son superati i 250 mm. in una ristretta area a nord del Lago di S. Croce, in una seconda a sud del Monte Canin e attorno a Sella di Caporetto (massimo 307 a Sella di Caporetto).

L'isoieta di 200 mm. abbraccia tutte le Alpi Giulie, dove ci son massimi di 378 ad Idria, di 368 a Massone.

In generale sull'Istria caddero oltre 150 mm., accennando il solito incremento man mano che si procede da sud a nord.

6. Il *manto nevoso* va sempre più assottigliandosi e ritirandosi nei soli luoghi più elevati e riparati, ma sulle cime esso subisce un leggero incremento verso la fine del mese: durante l'estese intemperie in pianura si segnalano delle nevicate su tutte le cime elevate, nevicate che nell'alto Adige scendono fino ai 1800 m.

7. La *nebulosità media mensile* riferita al valor medio di parecchi anni ha un comportamento irregolare che trova la sua spiegazione nella natura temporalesca delle intemperie.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1925	5,3	4,6	5,3	5,2	5,9	5,0	5,8	6,7	5,5	5,5
Valore medio	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,9	5,1

I primi 12 giorni del mese furono prevalentemente sereni, più coperti il resto del mese.

Solo il Venda fu avvolto per 5 giorni (al mattino) da nebbia (nubi basse per la pianura), altrove la nebbia mancò; soltanto nel basso Polesine al mattino la solita nebbiolina bassa bassa, vicino al suolo.

8. La *quantità mensile delle precipitazioni* confrontata col valor medio dedotto da molti anni risulta in difetto nel bacino dell'Adige, e in eccesso nell'Istria, a Fiume, Trieste, Venezia, Padova.

Dall'esame delle quantità diurne appare che quest'eccesso per Padova è conseguenza degli acquazzoni del 24 e 27, per Venezia dell'acquazzone del 24 (§ 4).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Giugno 1925	171,4	161,8	177,4	156,8	213,1	138,8	92,0	117,3
Val. medio	129,0	117,2	102,4	177,0	226,0	132,2	113,6	73,7

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	Bolzano	Silandro
Giugno 1925	138,6	67,0	54,4	103,8	95,2	83,6	51,8	41,8
Val. medio	84,1	93,9	70,2	119,2	206,-	97,7	78,9	51,0

Le piogge si distribuiscono in generale in un numero di giorni inferiore al valor medio.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Trento
Giugno 1925	13	13	15	16	14	10	7	7	7	8	10	12
Val. medio	13,5	13,9	10,6	14,8	16,3	13,5	9,7	12,1	9,0	9,5	12,3	12,2

9. Il *vento* settentrionale, che in alto soffiava sino dal 3, ai piedi del Carso e lungo le coste dell'alto Adriatico si è manifestato al 4, nel qual giorno la media diurna a Trieste è stata di km. ora 35,2; al Venda dalle 1 alle 2 toccò 78 km. mentre dominava il tipo isobarico XVIII.

Al 10 spira vento dal 3° quadrante al Venda e a Venezia, dal 1° a Trieste. Vento abbastanza forte dal 1° quadrante spira il 19-20, mentre alte pressioni si stendono sugli Stati Baltici a NE d'Italia e un ciclone secondario che al 19 era sul Golfo Ligure, al 20 è passato a sud della Grecia (XVIII).

Un periodo più lungo di venti dal 1° quadrante va dal 22 al 25, in cui un secondario si centrava sulla Liguria e poi successivamente sulla Val Padana.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento risulta che a Trieste ciascuna delle direzioni comprese nel settore tra ENE e SE ha la prevalenza rispetto alle altre esterne a tal settore ed esse tutte unite si sono presentate il 56 %; mentre il 20 % spetta alle direzioni del settore tra W e WNW; le altre direzioni, al cui insieme spetta il rimanente 24 %, si sono presentate con frequenza l'una poco differente dall'altra.

A Venezia la direzione del vento ha dimostrato la preferenza per il sud (30 %, vien dopo l'E con 23 %; in seguito si scende al 7 % con il N; le singole altre direzioni infine hanno percentuali minori.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa 1 mm. più bassa della normale. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 759,9, mentre il suo valore normale è mm. 760,8.

I valori più alti della pressione si sono avuti il 4 del mese, il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 765,9.

In tutta la terza decade, in cui abbondanti furono le precipitazioni, il barometro si è mantenuto basso: a Venezia, il valore più basso del mese si è avuto il 26. Gli estremi di quest'ultima decade a Venezia sono stati il massimo mm. 759,9 il 30 e il minimo al 26 di mm. 752,0 che è stato anche il minimo del mese.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate son ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* e le condizioni di tempo che gli ha accompagnati.

Tipi	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XV	XVI a	XVII a	XVIII	Totale
Con prec. gener.	1	—	1	4	1	—	—	—	1	—	—	1	—	9
Con prec. parziali	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5
Senza precipitaz.	—	—	1	1	—	3	1	1	1	1	1	—	6	16
Totale .	1	1	3	6	1	3	1	2	3	1	1	1	6	30

Dall'esame di questo specchietto appare subito il prevalere delle depressioni all'oriente d'Italia. Queste depressioni percorrono il cammino dall'oceano Polare, attraversano la regione dei laghi russi e poi la Russia meridionale raggiungendo il Mar di Levante. Lungo questo cammino esse quasi sempre hanno dell'espansioni verso l'Italia, saccature, a cui son dovute le manifestazioni temporalesche, che mancano del tutto, quando, la depressione arrivata nel Mediterraneo, si delinea tipo XVIII.

E anche cogli altri tipi - oltre che con quelli a saccatura - il ciclone settentrionale è presente, per es., la distribuzione del giorno 19 è stata classificata XVI a per la presenza di un ciclone secondario sul Golfo Ligure, ma la depressione più profonda trovasi nella regione dei Laghi Russi.

12. Nel primo periodo asciutto che va fino al 12 (§ 4) predominano alte pressioni sull'Europa Centrale.

L'affacciarsi di una depressione dall'Algeria il 13 unitamente ad una saccatura da E sull'Italia porta piogge generali che vengono sospese nuovamente per l'estendersi dell'anticiclone Atlantico sull'Europa Centrale.

Ma a partire dal 21 i cicloni che scendevano da NW a SE attraverso alla Russia (§ 11), avvicinandosi maggiormente alle nostre regioni e dando luogo in questi a secondari, vi portano maltempo. Dal 21 al 30 si succedono i seguenti tipi: VI, IV, XIII (a mm. 758, striscia di bassa pressione dall'Algeria alla Polonia) XVII a, VI (con secondario) VII, VII, VII, VIII, XI.

Nei giorni 26, 27, 28 poche variazioni avvennero nella forma delle isobare sull'Italia (tipo isobarico VII) ma delle variazioni avvennero nello spostamento e nella profondità dei cicloni sulla Russia.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,5	—	—	1,5	—	37,0	18,0	10,0	—	3,1	—	83,0	9
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,5	23,0	10,0	—	—	—	58,0	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	0,7	5,9	—	—	—	0,3	14,4	—	—	5,5	—	3,7	13,3	4,7	—	—	—	63,4	8
	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,6	11,0	—	—	—	—	19,4	—	—	0,2	0,2	19,2	8,2	7,2	—	0,4	—	76,8	8
Lussin	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	3	Pa	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	5,2	—	—	—	—	0,3	21,0	11,2	—	30,2	—	10,3	13,2	0,7	—	5,9	—	103,2	8
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	27,5	4,7	—	—	—	15,4	20,1	—	—	15,1	0,6	—	20,3	16,0	—	0,3	—	125,2	8
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	46,2	—	—	—	—	11,0	—	0,5	—	35,5	—	7,4	23,9	17,8	—	2,9	—	154,7	9
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,4	4,2	—	—	—	4,0	35,0	—	—	5,5	—	10,0	4,0	—	—	1,0	—	70,1	9
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,8	8,5	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	—	7,0	10,0	1,0	—	—	—	56,3	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	28,0	—	—	—	37,0	—	—	—	19,5	8,5	—	68,5	—	—	11,5	—	178,5	7
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pn	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	31,0	18,0	—	—	—	18,0	18,0	—	36,0	31,0	21,0	38,0	16,0	52,0	12,0	13,0	—	368,0	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	—	—	—	11,9	23,9	17,1	49,7	63,4	80,5	12,6	—	—	296,7	8
	Giursici	703	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	49,0	—	5,0	6,0	48,0	—	—	—	—	—	7,0	—	142,0	7
	Buchle	579	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,6	0,6	0,2	—	5,8	69,0	—	8,8	—	27,4	36,2	15,6	37,2	—	1,0	48,4	—	258,0	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	3,0	1,0	—	—	55,0	—	7,0	—	72,0	21,0	13,0	33,0	—	—	—	—	233,0	12
	Preval	577	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	4,0	—	—	0,4	2,8	41,3	—	5,0	—	35,3	30,0	27,0	30,0	0,5	1,5	2,8	—	184,2	12
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	40,0	—	16,0	—	77,0	—	28,0	24,0	—	—	10,0	—	207,0	8
	Villa Slavina	545	P	—	—	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,2	1,5	—	—	2,8	48,5	—	6,1	—	50,3	11,7	16,3	33,7	—	1,5	—	—	185,7	13
	Postumia	501	P	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	4,4	0,7	—	—	5,6	109,0	—	6,4	—	41,2	24,7	7,7	40,6	0,6	—	—	—	261,0	10
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	32,0	0,8	1,5	—	1,3	26,0	—	—	—	39,1	3,0	12,0	36,0	57,0	1,8	0,2	—	214,7	11
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	3,6	—	—	—	20,2	25,4	—	—	—	46,2	6,2	30,1	—	10,2	30,1	14,2	—	197,0	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	20,4	4,8	—	—	4,0	42,6	—	3,0	—	39,6	5,0	12,2	35,4	21,0	—	—	—	191,6	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	4,5	0,6	—	—	3,2	35,4	—	—	—	44,8	5,6	3,5	23,2	—	3,2	40,1	—	170,5	11
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	40,0	8,0	—	—	—	30,0	8,0	2,0	—	40,0	—	15,0	55,0	15,0	18,0	—	—	233,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	5,4	1,4	—	—	3,1	41,4	—	0,5	—	40,0	0,5	9,4	29,8	51,0	—	7,9	—	202,2	11
	Albona	320	Pa	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	42,5	2,7	—	—	—	14,8	—	1,0	—	11,9	3,0	1,0	33,6	18,5	—	—	—	134,5	11
	Fianona	168	P	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	20,0	14,5	21,9	—	25,0	—	—	—	112,5	7
	Laurana	14	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	2,5	—	—	3,0	21,0	—	—	—	19,0	11,0	11,5	21,5	15,5	—	—	—	133,5	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,8	0,4	—	—	2,0	25,2	—	0,4	—	17,2	1,4	3,0	0,6	26,6	—	1,2	—	80,6?	8?
	Fiume	5	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	15,7	1,0	—	—	2,8	20,0	—	0,1	—	44,3	47,1	4,8	17,7	12,8	0,5	—	—	171,4	10
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	28,0	0,2	—	—	0,6	44,2	—	0,3	—	28,6	0,5	5,5	21,0	1,8	3,0	13,0	—	149,3	9
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	37,1	0,1	—	—	—	29,1	—	—	—	21,1	0,1	0,5	19,1	34,1	1,1	2,1	—	150,6	8
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—	30,9	24,5	35,0	14,3	19,8	—	—	—	164,0	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,6	9,4	—	—	0,4	22,4	—	—	0,2	34,2	—	7,2	27,8	33,6	—	9,4	—	172,4	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,5	29,8	—	—	—	11,6	—	—	—	20,0	—	30,0	39,0	28,5	2,5	—	—	183,1	9
	Poglie	41	Pr	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	28,4	21,6	—	—	—	9,8	—	0,4	—	26,4	0,2	20,8	17,0	80,2	—	11,4	—	222,6	10
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	23,3	—	—	—	20,7	—	—	40,3	12,7	15,1	—	—	167,9	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	27,4	1,5	—	—	—	28,4	—	—	—	41,0	—	2,1	8,5	20,5	28,1	—	—	174,0	10
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	38,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	40,2	—	—	36,4	8,2	7,1	0,3	—	162,3	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	22,0	11,0	—	—	—	22,0	30,0	—	—	25,8	—	5,2	17,0	25,4	5,0	—	—	198,0	11
	Rovigno	36	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	20,0	—	19,0	56,0	13,0	—	—	—	180,0	7
	Draga																																		
	Pisino	275	P	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	32,4	—	—	—	1,1	18,0	—	—	—	48,0	—	17,2	23,6	2,3	14,2	—	—	162,1	10
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	21,3	—	—	—	—	21,1	—	—	—	32,0	—	43,4	24,4	5,4	9,5	4,2	—	182,7	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	35,3	2,0	—	—	—	10,4	—	—	—	31,9	5,6	—	20,8	16,0	4,6	—	—	137,9	10
	Parenzo	6	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	17,0	0,8	—	—	—	27,0	—	—	—	22,7	—	3,5	25,6	—	1,0	—	—	102,7	7
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	15,1	—	—	—	3,9	31,8	—	—	—	20,9	0,9	6,5	19,8	0,6	—	8,7	—	110,5	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	36,5	2,4	—	—	0,5	13,2	—	0,3	—	18,7	—	2,6	20,8	1,3	7,5	7,0	—	112,8	10
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pn	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	19,3	0,3	—	—	3,4	10,2	—	—	—	29,8	—	22,0	14,8	—	—	5,1	—	108,4	8
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,3	—	—	—	—	42,0	—	—	—	27,2	1,3	1,4	—	7,0	—	4,0	—	89,2	8
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	35,0	—	—	—	2,7	27,3	—	—	—	25,4	—	3,5	18,5	—	—	4,0	—	118,0	8
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,8	0,6	—	—	5,4	16,8	—	0,4	—	15,4	1,6	4,6	30,8	0,4	4,6	18,8	—	113,0	10
	Buie	222	Pn	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,5	—	—	11,6	15,7	—	—	—	15,7	1,4	8,3	18,4	0,1	14,8	23,0	—	141,9	10
	Capodistria	13	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	0,5	—	—	1,5	29,0	—	—	—	47,0	9,5	14,5	44,0	1,0	—	12,0	—	169,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	P	6,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	39,5	—	10,0	—	—	5,0	—	25,6	12,0	—	10,0	—	6,0	—	21,0	17,0	—	224,1	12
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,2	—	—	—	10,0	—	4,0	—	18,0	15,7	0,8	9,2	4,0	—	36,4	—	110,8	8
	Sicciole	4	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	3,4	20,0	—	—	—	21,0	1,2	8,0	—	21,5	4,8	11,0	—	106,2	10
	Strugnano	2	Pn	—	—	0,4	4,7	—	—	—	—	—	0,7	0,7	—	—	3,0	0,4	1,0	—	1,2	28,1	—	—	—	20,0	3,0	26,0	16,8	0,2	5,2	7,8	—	119,2	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	75,0	—	—	2,0	42,0	—	10,0	55,0	15,0	5,4	4,0	—	220,4	10
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	3,8	0,8	—	—	0,6	47,0	—	4,8	—	104,6	3,2	3,4	20,0	0,2	—	2,4	—	195,0	9
	Divaccia	432	P	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	50,0	—	—	—	70,0	10,1	—	40,0	—	30,0	10,0	—	210,3	6
	S. Canziano	426	P	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	4,0	69,0	—	4,9	—	68,5	11,9	—	46,3	—	—	5,7	—	238,2	10
	Cave Auremiane	424	Pn	5,4	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,9	0,2	0,6	—	10,8	52,2	—	1,9	—	56,0	9,2	9,4	39,8	1,5	—	0,2	—	194,0	11
	Cossese	405	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	4,8	—	—	—	1,2	44,6	—	2,2	—	68,6	5,6	2,0	22,0	0,2	—	2,2	—	156,2	10
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	1,0	—	—	2,0	40,0	—	1,0	—	44,0	4,0	10,0	22,0	1,0	—	3,0	—	139,0	13
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,4	—	—	—	—	42,2	—	—	4,4	100,0	—	22,3	31,0	—	—	—	2,1	206,6	8
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	13,7	—	—	8,3	55,8	—	10,2	—	120,9	—	7,5	38,7	—	7,2	—	—	273,7	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	34,6	—	—	—	46,1	—	—	—	27,4	—	9,0	14,5	9,7	—	16,6	—	163,1	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	15,9	—	—	72,5	—	8,8	—	47,0	21,5	18,0	0,2	9,7	8,2	—	—	208,6	9
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,5	—	1,5	—	—	72,0	—	19,0	—	48,0	17,5	19,0	25,0	1,5	—	—	—	214,0	10
	Sesana	369	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,3	0,1	6,0	—	—	32,0	—	7,5	—	20,0	32,0	25,0	31,0	—	2,1	—	—	161,0	10
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	9,1	—	—	78,0	—	6,8	—	19,4	19,8	34,0	12,5	—	1,2	2,3	—	184,3	10
	Comeno	286	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	36,0	—	25,0	—	15,0	25,0	21,0	16,0	—	—	—	—	195,0	8
	Covedo	262	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Prosecco	249	P	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	—	1,2	—	12,8	—	—	58,2	—	5,2	—	11,9	45,5	25,2	—	—	—	11,5	—	176,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	1,0	54,5	—	—	66,5	—	11,0	—	49,5	45,0	1,5	24,0	12,0	—	16,0	—	317,5	12
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	—	43,4	—	—	68,2	—	1,8	—	27,2	37,5	9,5	26,2	—	6,0	9,5	—	233,3	11
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2,0	—	47,0	37,0	17,0	25,0	—	3,0	2,0	—	173,0	9
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	9,2	—	2,1	—	2,0	43,1	6,7	—	—	37,0	13,1	13,0	15,8	1,3	—	55,1	—	198,5	12
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	10,6	0,2	—	48,7	2,4	—	—	31,8	7,6	12,8	29,6	3,4	—	29,8	—	181,5	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	11,5	—	3,7	33,2	—	4,1	—	5,6	26,1	0,7	36,8	0,9	1,0	16,0	—	141,8	10
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,0	10,0	17,0	32,0	3,0	33,5	15,0	23,0	20,0	—	»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	3,2	—	1,6	43,0	—	3,6	—	27,4	37,2	3,2	37,8	0,2	0,4	7,8	—	168,2	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,0	—	2,8	45,0	—	—	—	126,0	18,0	23,0	17,0	—	—	13,3	—	253,1	9
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	0,6	—	11,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	2,8	—	—	—	—	—	—	2,4	4,8	20,8	13,8	8,0	1,0	—	4,6	—	—	76,2	10
Slizza {	Camporosso	806	Pn	—	1,5	1,8	32,4	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,3	1,8	1,2	—	—	—	3,0	—	6,4	10,0	—	15,0	12,8	17,0	—	—	—	—	120,7	13
	Tarvisio	751	Pr	—	3,6	—	40,8	—	—	0,4	—	—	—	6,4	—	4,6	4,4	1,2	—	—	0,8	2,2	—	18,8	12,0	18,8	16,0	9,8	15,0	—	1,0	0,2	—	156,0	14
Scilizza {	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	47,9	—	—	—	—	—	—	6,8	—	12,2	—	13,2	—	—	10,5	—	—	18,4	12,0	7,2	35,5	12,5	—	—	0,4	—	—	176,6	10
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	7,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	6,3	—	6,3	7,8	4,9	—	—	—	2,8	—	13,9	13,5	2,00	21,6	8,5	13,4	—	0,5	1,1	—	154,6	14
Slizza {	Fusine in Valromana	789	Pn	—	17,2	—	49,0	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	12,0	14,0	—	—	—	7,2	—	13,0	17,0	25,5	16,0	12,0	28,5	—	25,1	—	—	247,9	13
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	78,1	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2,2	7,0	—	—	—	3,0	4,3	—	18,2	8,4	28,4	15,0	10,5	15,1	—	—	1,1	—	199,5	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0	—	6,2	0,6	—	—	14,8	—	10,2	—	—	26,5	8,0	12,0	—	—	—	—	118,3	9
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	13,8	—	5,5	1,0	0,9	0,1	—	0,3	18,8	—	10,8	3,2	16,3	32,5	11,2	4,1	—	—	—	—	143,0	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	9,5	1,0	—	—	1,0	20,0	—	16,0	11,0	8,0	40,0	18,0	22,3	—	0,7	—	—	184,0	13
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	7,6	—	8,0	2,7	—	—	—	0,9	18,3	—	8,6	4,4	21,1	27,3	13,0	7,9	—	0,3	0,1	—	142,8	11
Uccea	**Uccea**	663	Pn	—	—	—	70,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,5	—	—	0,5	101,7	—	5,0	10,5	15,0	36,8	7,0	4,4	—	2,5	—	—	266,8	11
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	4,0	180,0	—	11,0	4,0	12,0	47,5	7,0	6,0	—	—	—	—	307,0	11
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	1,2	0,8	0,8	0,2	—	0,8	104,2	—	10,4	0,8	7,8	37,8	6,0	4,2	—	0,2	—	—	213,1	9
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,4	0,4	6,2	25,8	—	0,8	147,6	—	13,2	—	18,2	24,6	6,6	14,8	0,8	—	3,2	—	279,0	12
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	10,1	2,9	7,5	—	7,2	150,1	—	12,2	27,4	31,6	13,1	26,1	—	0,3	3,5	—	—	310,5	13
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	9,9	—	14,1	—	—	112,3	—	9,5	—	16,5	22,6	7,2	12,1	—	—	27,3	—	264,3	11
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,0	0,5	4,0	—	—	7,0	75,0	—	—	11,0	54,0	47,0	19,5	24,0	—	—	—	—	260,7	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,2	0,8	11,9	—	5,7	174,5	—	5,2	7,7	36,4	20,2	14,9	33,0	—	4,5	—	—	350,0	13
	Bella	587	Pn	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	12,5	—	—	6,0	—	17,5	120,8	—	14,5	—	50,0	—	65,6	26,3	—	18,5	2,8	—	345,6	12
	Idria	333	Pr	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,4	0,8	0,2	—	6,0	213,2	—	8,4	—	38,2	24,0	11,5	29,0	6,4	—	4,0	—	379,3	12
	Circhina	325	Pn	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	6,5	5,1	9,2	10,0	6,0	—	—	2,5	123,6	—	8,5	—	25,0	—	5,0	20,0	22,0	2,0	6,2	—	264,1	15
	Ravne	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	5,4	0,2	—	1,1	198,0	»	9,0	—	26,1	23,0	6,5	21,7	3,2	16,9	1,2	—	»	»
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	49,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	6,2	—	—	—	—	120,4	—	7,5	—	32,7	27,2	6,1	40,0	—	—	15,4	—	314,5	10
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,0	1,0	10,2	22,0	—	1,5	226,3	—	15,5	—	20,0	30,0	4,5	15,0	3,0	2,0	8,0	—	378,0	16
	Loqua	965	Pn	0,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	8,0	10,5	20,0	14,0	—	127,5	9,5	—	29,0	—	31,0	8,5	21,5	2,5	0,5	3,5	—	293,8	13
	Chiapovano	607	Pn	0,1	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,6	2,5	9,5	12,5	—	17,5	62,6	14,4	—	—	22,5	27,0	3,5	20,0	20,5	2,0	4,5	—	250,7	16
	Canale	104	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,0	45,0	—	—	19,0	45,0	—	10,0	15,0	12,5	42,0	6,0	20,0	—	3,0	—	—	227,7	12
	Plava	90	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	3,0	—	12,0	15,2	18,0	—	—	16,0	—	19,4	25,0	53,1	20,3	—	2,5	1,2	—	190,5	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,4	0,6	33,4	—	13,0	12,0	—	5,3	—	23,8	17,7	2,0	21,0	0,8	19,5	3,3	—	156,3	12
	Carnizza	974	Pn	5,0	—	0,1	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	3,7	12,5	—	10,2	96,1	—	12,0	—	32,2	24,0	6,0	7,0	—	—	—	—	217,5	13
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	32,5	5,5	—	20,0	93,5	—	10,0	—	36,0	32,5	6,5	36,5	1,0	14,5	—	—	301,5	14
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	123,0	—	4,0	—	—	125,0	43,0	55,0	—	—	—	—	368,0	7
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	5,0	2,0	5,2	—	2,0	43,0	—	—	4,0	37,5	—	21,0	51,3	1,6	0,4	19,0	—	192,3	11
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	6,2	—	2,2	81,0	—	6,3	—	37,2	—	22,1	12,1	30,9	—	13,0	—	223,0	11
	Panovizza	109	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipacco	104	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,0	0,8	6,2	25,8	—	0,8	147,4	—	13,2	—	18,2	24,6	6,8	14,6	0,6	—	3,2	—	278,6	12
	Sambasso	104	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	4,2	—	5,2	70,8	—	5,2	—	4,8	24,0	4,0	20,3	—	2,0	12,5	—	167,5	14
	Montespino	67	P	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	10,0	96,0	—	2,0	4,5	25,0	—	34,5	24,5	3,5	—	—	—	227,5	11
	Musi	633	Pn	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	1,6	42,5	—	17,5	—	40,4	23,2	15,9	9,0	2,5	15,0	—	—	215,9	11
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	1,5	36,5	—	11,5	—	27,5	5,1	10,9	—	21,5	18,1	—	—	166,6	11
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,4	—	—	2,0	80,3	0,4	10,3	10,0	10,5	20,5	10,7	—	—	10,0	—	—	205,8	10
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,4	19,5	4,2	—	2,0	20,6	1,6	25,3	3,0	10,0	41,4	23,6	5,7	3,5	9,4	—	—	194,4	16
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	1,5	—	—	—	43,0	1,0	»	18,0	8,0	16,0	13,0	2,0	8,0	20,0	—	—	175,5?	13?
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	43,8	—	—	3,0	19,2	1,0	26,4	8,0	4,0	14,6	16,4	7,4	1,4	29,4	10,2	—	205,2	15
	Attimis	196	Pn	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	1,0	—	2,5	0,8	—	27,0	—	11,0	61,5	21,7	13,8	—	14,5	—	—	176,0	10
	Povoletto	136	P	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,5	3,2	6,1	0,1	22,0	1,6	0,3	13,2	0,2	10,8	38,7	21,4	15,0	0,2	3,3	0,7	—	148,6	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,5	10,0	—	—	10,0	75,0	—	16,3	—	11,0	65,0	21,6	6,0	—	5,0	—	—	238,1	12
	Goregna	758	Pn	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	19,0	—	—	8,0	38,0	—	16,0	—	12,0	49,0	28,0	5,0	—	—	5,0	—	201,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
Natisone	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,5	6,0	—	—	1,2	90,5	—	16,7	—	18,7	45,2	13,5	12,0	—	1,3	0,8	—	223,3	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	4,2	—	4,0	—	—	7,5	120,0	—	14,1	—	21,0	41,0	13,4	9,5	0,8	0,6	1,0	—	256,0	12
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,6	12,4	—	—	11,7	75,8	—	14,1	—	10,4	69,5	21,8	6,1	—	—	7,0	—	236,9	12
	Luico	690	Pn	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,2	1,2	5,0	0,1	—	8,0	123,0	—	11,1	0,2	11,5	48,1	12,3	5,4	—	0,1	5,7	—	249,3	13
	Piatischis	657	Pr	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,4	4,8	4,2	—	—	1,6	103,8	6,4	16,2	3,2	13,2	37,2	7,6	5,0	5,2	9,6	0,2	—	263,0	15
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	6,4	3,6	0,9	—	—	1,5	172,7	0,5	8,7	2,0	11,0	22,0	7,0	5,6	—	4,6	—	—	286,4	12
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	0,8	21,2	—	—	3,0	58,4	—	13,0	0,2	11,2	35,6	23,2	4,8	—	0,2	0,6	—	190,4	10
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	90,0	—	10,0	—	15,0	38,0	25,0	10,0	—	—	—	—	218,0	9
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	41,0	3,0	—	3,0	19,0	—	1,3	—	12,5	22,3	12,2	12,5	0,5	0,5	1,5	—	142,0	12
	Cividale	138	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	15,0	8,5	—	15,5	2,0	—	—	22,0	10,0	16,0	13,0	12,0	0,5	1,0	1,0	—	147,0	13
Iudrio	Liga	680	P	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	5,0	45,2	4,5	—	3,8	24,2	—	12,5	—	15,1	40,0	11,7	19,0	1,0	13,5	0,3	—	207,6	15
	Podresca	205	Pn	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	1,4	—	8,3	—	37,2	5,4	—	7,0	7,0	—	13,0	—	15,5	22,0	5,0	20,1	—	—	1,5	—	150,5	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	»	—	—	10,0	—	5,0	7,0	—	14,0	—	—	18,0	7,0	25,0	—	4,0	2,0	—	»	»
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	5,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	8,0	—	—	10,5	9,0	20,8	7,0	15,0	2,4	—	3,0	—	—	123,2	11
	Forni di Sopra	907	Pr	—	4,0	0,4	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,8	—	—	—	3,4	—	—	11,8	8,0	20,8	7,6	20,8	0,2	—	7,8	—	—	137,6	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	49,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	6,0	—	—	12,4	9,0	20,3	—	21,4	2,3	—	1,5	0,8	—	128,4	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,2	4,8	6,0	15,0	6,0	5,0	24,0	—	—	—	—	—	102,5	9
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	86,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	—	—	6,7	—	0,7	4,3	7,2	14,2	9,4	15,7	1,2	—	—	—	—	154,4	10
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	58,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	5,5	—	—	2,0	7,5	12,0	3,0	15,0	8,5	—	—	—	—	116,5	9
	Forni Avoltri	888	Pr	—	1,0	0,2	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,2	—	—	—	1,8	0,4	0,2	5,6	5,4	20,6	8,4	11,4	3,4	—	1,4	—	—	113,6	12
	Pesariis	758	Pn	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	14,0	—	—	4,0	—	6,0	4,0	17,0	24,5	7,0	21,0	2,0	—	2,0	—	—	145,0	13
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,3	—	—	—	—	3,0	1,0	7,0	25,5	11,5	9,0	10,4	1,0	—	—	—	—	116,2	11
	Villa Santina	363	Pn	—	4,2	—	50,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	13,0	—	—	—	26,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
But	Zovello	910	Pn	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	—	—	—	—	1,8	8,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	2,8	—	—	—	—	112,1	11
	Timau	821	Pr	—	0,6	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	0,4	—	—	0,4	2,8	0,4	0,4	1,2	10,8	9,8	9,0	3,8	—	—	—	—	110,6	9
	Paularo	690	Pr	—	0,8	—	32,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	4,8	4,2	1,2	—	—	0,4	2,2	12,0	4,8	8,2	16,4	17,4	16,6	5,8	0,2	3,8	—	—	132,0	13
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,2	4,1	—	—	—	—	8,2	3,9	10,2	11,9	16,9	15,7	2,7	—	—	—	—	122,0	11
	Avosacco	471	Pn	—	4,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	1,0	—	5,0	5,0	20,0	25,0	11,0	9,0	6,0	—	—	—	—	149,0	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	2,8	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,6	—	—	—	2,0	2,6	0,2	10,8	4,4	12,0	15,6	8,4	3,6	0,2	1,0	—	—	101,0	13
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	0,6	—	21,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	7,4	3,0	4,4	—	—	0,2	3,4	—	5,4	12,0	25,4	12,6	15,6	10,6	—	0,2	0,2	—	125,2	12
	Coritis	641	Pn	10,3	1,4	—	15,3	—	—	—	—	—	—	1,3	4,4	3,5	6,6	3,1	—	—	0,8	9,0	3,5	5,4	10,0	20,0	29,0	11,6	10,0	6,2	6,2	—	—	157,6	18
	Dordola	607	Pn	7,0	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,7	—	—	—	12,4	6,2	—	21,8	25,2	40,3	2,4	3,7	—	—	6,4	0,5	—	164,3	11
	Pontebba	562	Pn	7,2	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,5	2,1	2,0	—	—	—	10,2	—	—	10,3	20,5	20,0	22,5	—	—	0,5	—	—	123,8	10
	Saletto di Raccolana	517	Pn	1,9	1,5	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	18,0	22,0	25,0	25,0	17,0	—	2,0	—	—	175,4	13
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	4,3	—	—	—	5,0	4,2	4,4	14,0	20,0	22,0	16,5	11,4	1,3	2,0	—	—	147,6	13
	Resia	380	Pr	—	6,4	—	21,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	16,2	1,0	—	—	0,8	1,8	4,2	4,0	12,2	20,8	24,6	11,6	8,4	1,2	4,0	0,4	—	139,6	14
	Ovedasso	319	Pn	—	5,8	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,2	—	—	—	1,0	2,5	4.0	5,9	13,5	24,0	16,0	15,0	7,0	2,1	4,5	0,5	—	139,6	15
Palar	Venzone	230	Pn	—	3,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	1,0	5,0	—	16,0	24,0	13,0	14,0	10,0	8,6	—	7,5	5,0	—	151,1	14
	Alesso	197	Pn	—	8,8	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3,5	—	—	2,5	—	—	—	23,4	8,5	10,4	11,9	9,3	8,2	—	—	—	—	116,9	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	21,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	4,2	—	—	—	2,0	3,0	15,0	8,0	23,4	10,0	14,0	7,0	3,5	0,9	0,4	—	—	138,9	13
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	5,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	0,6	—	—	1,9	20,8	1,6	24,0	10,6	9,4	12,6	10,8	7,0	2,2	10,6	1,4	—	135,4	16
	Andreuzza	167	P	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,8	—	—	2,4	10,0	—	15,0	5,0	5,0	15,0	10,0	21,5	1,5	8,6	0,9	—	112,2?	12 ?
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	11,8	—	—	12,4	—	—	6,5	6,4	15,0	19,0	19,8	8,8	—	5,0	1,2	—	141,6	12
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	22,8	15,0	—	5,0	1,8	—	4,6	11,0	9,0	21,2	12,2	24,0	1,4	5,8	1,0	—	177,6	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	32,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	9,9	3,6	—	5,0	2,6	—	9,9	28,4	5,0	8,0	12,6	52,4	—	3,4	—	—	176,8	14
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	47,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	5,1	—	—	—	—	30,0	55,2	—	31,0	15,0	12,5	3,0	—	208,8	10
	Spilimbergo	132	Pn	—	0,3	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	12,5	1,1	—	1,7	1,0	4,3	14,1	6,2	33,9	0,7	6,8	—	—	104,5	11
	Livenza																																		
	Polcenigo	53	Pn	—	16,3	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	20,7	—	—	10,0	—	5,0	1,5	4,6	14,0	28,3	18,5	1,3	14,2	1,5	0,6	166,7	14
Artugna	Aviano	159	P	—	4,5	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	6,2	0,5	—	22,2	0,9	11,0	0,5	3,6	6,7	21,0	24,0	—	—	—	—	137,7	10
	Sacile	24	Pr	—	2,7	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	2,2	—	—	14,6	0,4	3,0	5,8	1,8	4,0	13,4	26,0	—	1,6	—	2,6	102,8	14
	Colle Umberto	145	Pn	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	1,0	4,0	2,0	13,0	18,0	20,0	1,0	4,0	—	—	71,0	12
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	11,0	3,0	18,2	14,0	13,0	—	16,4	24,0	—	113,6	11
	Céneda	132	Pr	—	1,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	1,2	0,4	0,2	0,6	0,2	6,8	11,6	2,2	10,6	8,4	9,6	0,4	16,6	16,0	—	100,4	12
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	11,0	—	2,0	4,0	3,3	18,3	8,3	33,0	11,0	—	15,0	10,0	—	171,4	13
	Poffabro	516	Pr	—	2,4	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,2	0,4	—	13,8	0,4	6,8	8,0	1,8	17,4	10,8	31,2	33,2	—	11,8	5,0	—	172,4	14
	Campone	450	Pn	—	9,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	10,3	11,7	—	7,7	13,0	11,4	22,0	23,0	12,0	—	4,4	10,0	—	163,2	13
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	11,0	10,0	—	—	8,0	—	10,0	52,0	11,0	—	5,0	3,0	—	144,0	11
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	0,8	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,6	0,4	—	—	6,6	—	0,4	13,2	2,0	13,8	13,0	15,0	13,8	—	6,2	1,2	—	122,8	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	—	8,0	—	1,0	2,5	2,5	16,5	23,5	18,0	14,0	—	9,0	9,0	—	139,5	13
	Chièvolis	354	Pn	—	15,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	5,7	—	4,2	—	0,2	7,0	5,0	33,0	12,5	2,0	2,8	4,0	—	118,9	13
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,6	1,0	1,4	—	6,5	—	3,2	5,3	1,0	15,4	40,0	18,6	48,7	—	5,0	15,1	—	182,5	15
	Maniago	283	Pr	—	6,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2,8	14,0	—	13,8	0,4	0,4	7,2	0,2	11,0	14,8	37,8	21,6	—	5,6	19,6	—	174,6	13
	Cimolais	652	Pr	—	1,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	—	8,4	—	1,6	2,4	1,0	13,8	4,2	8,0	1,0	0,2	5,6	2,4	—	72,6	13
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	2,6	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,8	—	—	16,6	—	1,0	3,0	1,0	22,2	3,8	18,2	5,4	3,0	6,6	12,0	—	129,4	15
	Andreis	455	Pn	—	3,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	13,0	—	9,0	—	1,3	10,4	11,0	25,0	32,0	6,0	8,4	16,9	—	166,8	13
	Barcis	409	Pn	—	15,5	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	0,7	30,0	—	5,5	—	—	—	16,1	15,2	15,3	2,6	9,0	31,0	—	156,0	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	50,0	—	0,5	—	16,0	—	—	1,9	15,5	—	17,0	—	—	135,5	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,8	6,7	17,8	—	5,4	—	—	»	»
	Conegliano	85	Pn	—	1,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	5,7	—	—	—	11,0	5,0	15,0	21,0	—	—	6,3	—	—	81,5	9
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	4,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	—	4,3	10,0	28,0	7,0	19,0	—	—	6,7	—	—	117,5	10
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	3,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	3,0	3,5	8,0	25,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	112,9	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	0,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	14,8	—	—	—	1,4	—	0,2	2,8	7,6	27,6	8,6	16,0	—	—	2,6	—	—	108,4	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	6,5	0,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,3	—	—	—	—	1,0	2,6	0,2	26,8	10,4	13,9	12,0	1,0	1,9	—	0,1	—	94,9	13
	Dosoledo	1200	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,3	—	—	—	1,6	0,3	—	4,6	15,7	27,8	10,0	17,0	1,7	—	0,6	—	—	114,6	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	0,2	0,2	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	3,6	—	—	0,6	2,6	0,2	—	6,2	10,0	19,2	16,8	13,0	1,6	—	2,6	0,4	0,6	89,2	11
Ansiei	S. Marco	1165	Pn	—	1,0	20,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	10,0	2,0	—	10,0	30,0	5,0	5,0	25,0	5,0	5,0	—	—	—	136,0	15
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	2,4	—	—	4,4	6,0	23,8	8,6	7,6	0,2	0,2	0,2	3,6	—	97,6	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,0	—	—	7,5	8,5	30,0	7,5	13,0	—	—	—	—	—	106,0	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	—	0,5	—	21,0	6,0	10,0	—	—	—	1,0	—	80,5	8
	Vallesella	806	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	0,9	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,3	—	—	1,5	1,6	—	—	0,8	6,3	23,1	16,4	7,6	6,9	—	0,9	—	—	87,0	10
	Podestagno	1506	Pn	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	5,0	—	—	1,0	5,0	—	—	0,5	6,0	30,0	31,2	12,0	6,3	—	2,0	—	0,2	113,7	12
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	13,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,8	5,2	—	—	—	4,4	—	—	1,6	5,0	14,4	11,2	6,4	1,8	—	2,0	1,0	—	70,6	12
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	13,5	—	—	—	1,0	18,0	23,0	4,0	1,5	—	5,0	—	—	95,0	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	13,0	—	—	—	6,0	21,0	13,0	7,0	—	—	—	3,5	—	90,5	10
	Cibiana	985	Pn	—	4,2	—	15,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	7,5	—	—	—	5,7	—	—	1,5	1,4	4,1	15,2	7,9	—	—	3,2	—	—	69,3	11
	Borca	942	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,5	—	—	—	5,5	5,5	4,0	6,0	—	—	—	—	—	42,5	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	2,8	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	21,6	—	7.2	0,8	1,0	22,8	4,0	7,6	—	—	1,2	0,2	—	96,4	10
	Ospitale di Cadore	485	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	13,0	6,5	—	—	—	14,5	0,5	—	54,5	5 ?
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	1,0	5,5	3,5	1,0	13,5	6,5	6,0	—	—	—	4,0	—	70,5	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	20,0	8,0	11,0	—	6,0	—	—	—	74,0	7
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	1,7	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	5,4	0,3	—	1,7	—	21,5	9,0	11,8	1,8	—	6,3	2,1	—	83,3	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	17,2	2,0	0,6	1,6	0,4	15,0	5,4	7,8	—	—	9,6	2,6	—	68,0	10
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	1,2	—	15,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	—	0,8	1,8	2,4	18,2	3,4	8,0	0,4	—	3,8	6,6	—	66,0	10
	Soccher	401	Pr	—	1,4	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	9,2	12,2	1,4	2,8	8,2	14,2	3,2	8,8	2,2	—	2,0	4,2	—	85,2	14
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	6,4	0,2	17,4	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	1,5	5,2	—	—	—	0,2	26,0	1,4	1,4	0,8	7,8	4,0	36,6	19,4	3,4	5,6	33,4	—	172,1	15
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	2,1	—	10,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,3	—	—	—	27,7	6,2	1,9	1,2	2,8	10,1	4,1	15,0	7,4	4,1	1,8	6,2	—	104,8	16
	Farra d'Alpago	419	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	3,0	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	—	—	—	0,2	35,4	4,8	1,6	0,4	5,2	2,8	12,6	6,8	1,4	13,0	15,4	—	127,8	14
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	15,0	—	2,0	11,0	21,0	3,0	10,0	2,0	—	2,0	5,0	—	97,0	12
	Belluno	400	Pr	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	—	—	1,8	39,4	—	2,0	7,2	22,4	2,4	16,0	5,8	0,2	5,8	4,4	—	138,8	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	8,1	10,0	—	10,5	15,0	—	5,8	6,8	—	102,2	8
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	0,7	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	32,0	26,0	12,0	0,5	10,0	—	0,2	—	93,6	5
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	5,0	—	—	2,7	5,0	12,5	10,0	8,0	2,5	—	7,2	—	—	72,4	11
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	1,4	13,0	1,1	—	—	2,5	7,5	1,0	43,1	9
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	13,0	10,6	—	3,8	17,0	19,0	9,4	5,6	3,2	—	8,0	5,2	—	140,8	12
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,8	0,6	—	2,8	2,8	25,2	20,0	1,4	1,4	—	0,6	1,2	—	64,8	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	13,0	9,0	6,0	1,0	—	3,0	5,0	—	51,0	11
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	3,2	—	—	0,6	—	17,0	8,4	5,2	4,6	—	2,6	2,2	—	57,0	9
	Agordo	613	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	—	—	—	0,8	0,2	—	1,4	2,0	11,6	7,8	5,4	0,4	—	6,4	4,4	—	67,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	—	9,0	—	—	10,0	8,0	—	101,0	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	1,7	—	5,9	9,3	4,1	7,2	7,4	1,2	13,0	11,9	—	85,1	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	3,0	5,0	3,0	**13,0**	**13,0**	—	**13,0**	10,0	—	800,0	10
	Feltre	280	Pn	—	—	—	**30,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	11,0	5,0	11,7	10,0	—	15,5	8,7	—	111,9	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	8,9	3,6	11,1	14,0	25,5	—	**34,2**	30,0	—	131,7	8
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	3,8	—	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	20,4	—	—	—	—	—	16,4	4,0	5,2	11,4	**40,2**	0,6	24,6	22,0	0,6	157,6	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	**27,0**	7,5	5,2	26,8	14,0	—	9,0	26,0	—	133,0	9
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,3	—	1,2	—	—	0,4	—	—	**62,9**	3,8	3,9	5,9	27,5	0,5	8,6	7,5	—	130,2	11
	Pianura orientale *a* = fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	13,0	4,0	—	12,0	—	21,0	16,0	4,0	**25,0**	—	2,0	—	—	108,0	10
	Cormons	63	P	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,7	4,3	2,1	—	8,0	10,8	—	10,3	—	**44,7**	15,5	5,9	33,2	0,3	43,8	5,0	—	190,8	13
	Gradisca	38	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,1	6,7	—	14,2	—	—	6,3	—	17,3	10,0	1,7	**36,4**	0,1	8,0	11,4	—	117,7	12
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	15,0	—	8,4	—	3,5	30,0	2,5	**50,0**	—	—	18,5	—	142,9	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	9,0	—	4,0	15,0	—	10,0	—	1,5	25,0	2,0	**55,0**	—	1,0	18,0	—	176,5	13
	Grado	2	P	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	1,0	—	2,0	33,0	—	—	—	40,0	21,5	7,5	**55,0**	—	4,5	4,0	—	214,5	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	45,5	—	6,5	—	3,0	45,5	3,0	**54,0**	—	—	7,0	—	218,0	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	**47,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,4	0,2	—	1,0	20,8	—	2,2	—	5,4	23,6	4,8	39,2	—	2,0	15,8	—	168,2	12
	Planais	03	Pr	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,4	—	—	1,0	33,8	—	9,8	—	2,4	17,4	2,8	**37,6**	—	0,2	15,0	—	144,4	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,2	—	—	25,0	3,0	—	14,5	1,5	14,0	20.4	**35,0**	15,0	1,0	7,0	—	—	169,6	13
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	—	—	**27,7**	—	—	5,2	—	14,5	22,0	13,2	21,5	—	5,0	12,0	—	149,8	11
	Lauzacco	59	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,3	—	—	16,3	—	—	7,4	—	**46,8**	13,8	4,6	26,9	—	16,9	7,9	—	151,5	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,4	—	—	9,3	6,8	—	6,3	—	32,8	20,4	8,3	**38,4**	—	—	3,7	—	138,9	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12,5	—	—	8,6	0,8	—	6,2	—	18,0	10,3	16,7	**31,5**	—	—	5,2	—	121,1	10
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	—	2,0	16,8	—	4,8	—	3,2	28,8	2,0	**60,0**	0,2	0,2	6,0	—	136,2	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	1,0	20,5	—	7,0	—	6,0	23,5	1,0	**45,5**	—	—	—	—	140,5	9
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,0	0,9	1,4	**28,0**	3,0	—	4,5	—	3,4	**28,0**	12,8	20,0	17,2	1,2	1,8	0,1	166,0	13
	Rivotta	135	P	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	19,2	12,1	—	—	146,	—	—	11,3	—	14,1	12,4	26,3	**27,1**	—	14,2	—	—	180,4	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,9	—	—	—	—	—	**70,6**	10,2	20,8	—	34,2	—	—	187,3	7
	Basiliano	77	P	—	0,7	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,0	—	—	20,9	—	—	2,3	—	12,0	24,0	10,8	19,0	0,7	**33,8**	—	—	156,8	10
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	11,5	—	—	25,2	—	—	4,3	—	14,0	14,5	18,3	**25,8**	—	—	10,1	—	141,0	10
	Ariis	12	P	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	1,1	6,9	—	—	10,4	—	15,3	5,7	9,5	**30,3**	—	—	2,4	—	98,1	10
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	11,0	—	—	10,0	—	6,0	13,0	—	**35,0**	—	—	7,0	—	99,0	9
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	15,8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	8,2	—	25,5	1,4	—	—	2,5	8,4	**37,6**	10,4	17,3	—	12,6	9,8	—	165,6	14
	Codroipo	44	Pr	—	18,0	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	19,8	3,2	—	4,6	0,4	9,4	**26,8**	7,2	21,0	0,6	1,0	8,2	—	131,6	12
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	13,0	9,0	4,0	**28,0**	—	—	3,0	—	81,0	8
	Rivarotta	7	P	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	2,3	**36,4**	—	6,9	—	3,5	18,7	0,1	30,0	—	—	2,4	—	131,8	9
	Latisana	7	P	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	3,0	8,0	—	1,0	—	5,3	21,0	8,0	**35,0**	1,0	—	3,2	—	120,2	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	17,4	—	7,1	6,6	11,0	35,4	6,8	27,7	—	4,0	4,4	—	130,6	12
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	12,0	19,0	—	6,0	—	—	62,0?	6?
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,6	—	—	25,6	—	5,0	2,6	2,7	9,0	10,4	48,0	0,3	6,0	—	—	116,3	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	11,4	0,3	—	—	8,2	18,0	8,0	21,4	—	14,0	—	—	98,6	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,4	4,0	28,0	13,0	17,5	—	—	—	—	85,9	7
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	—	—	11,0	—	—	2,5	8,0	43,0	—	34,0	—	5,5	—	—	112,0	8
	Portogruaro	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	0,5	—	—	2,8	—	—	—	19,0	—	6,0	5,5	29,0	—	—	—	—	75,7	6
	Caorle	3	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	30,0	—	—	—	—	8,5	32,0	7,0	78,5	1,0	—	—	—	168,5	9
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,0	—	—	—	17,0	8,0	22,0	24,0	27,0	4,0	2,0	2,0	—	134,0	11
	Cimadolmo	32	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	3,5	37,0	—	—	3,0	19,0	50,0	10,0	28,0	—	—	—	—	176,5	9
	Cimetta	30	P	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	11,7	6,3	33,5	—	—	—	—	84,1	7
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	19,4	—	—	1,0	15,2	49,0	9,6	29,4	0,2	1,2	0,2	—	137,6	9
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	9,1	—	—	—	10,0	15,4	10,0	62,5	—	—	10,1	—	124,9	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	0,4	—	—	—	0,2	0,1	—	—	8,0	15,0	7,3	40,6	—	0,7	0,3	—	102,1	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	13,0	10,0	—	31,0	—	4,0	1,5	—	119,2	8
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	9,5	14,0	—	—	—	10,0	11,5	4,0	34,0	—	25,0	15,0	—	163,0	10
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	1,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	10,8	15,6	9,2	20,8	2,4	5,0	4,6	—	92,2	11
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	5,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	10,0	13,0	2,5	25,0	2,5	12,0	—	—	101,0	12
	Termine	2	P	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	60,0	3,0	24,5	3,0	—	—	—	117,0	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	13,0	69,5	1,0	29,5	1,0	2,5	—	—	137,2	9
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	5,0	3,0	—	—	—	11,6	25,2	2,2	38,0	2,0	—	—	—	107,5	9
	Brenta																																		
	Vezzena	1402	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	7,6	4,8	24,8	5,4	2,8	3,2	2,6	13,6	—	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,7	19,2	—	5,0	—	11,2	—	101,4	7
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	—	5,0	10,0	4,0	—	—	—	84,0	7
	Levico	505	Pn	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,8	15,0	4,0	3,4	3,7	—	4,6	—	74,5	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	2,6	6,8	5,8	9,4	7,2	3,8	0,6	4,6	2,6	—	51,0	11
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,3	19,6	18,7	—	17,9	22,1	2,3	8,1	9,2	—	108,7	10
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	11,0	10,8	7,5	5,3	10,1	5,5	—	86,2	10
Grigno	Malene	1070	Pn	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	9,6	4,2	3,8	20,0	12,6	7,0	14,0	10,0	7,5	—	109,6	11
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	1,0	7,0	2,5	6,0	7,0	9,5	14,5	4,5	3,0	2,5	—	69,5	13
	Grigno	265	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	13,5	12,2	3,1	2,4	—	8,2	—	79,4	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,1	12,4	—	—	4,0	3,1	—	35,3?	6?
	Primolano	207	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	8,0	5,6	6,8	11,0	—	6,3	2,5	—	56,3	10
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	0,4	1,4	14,6	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	6,6	4,4	6,6	19,0	18,2	9,0	0,3	5,6	3,4	—	95,8	11
	Caoria	802	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	20,0	—	3,0	5,0	—	—	57,0	7
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	1,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	1,0	4,0	2,0	7,0	13,0	6,0	3,0	1,0	—	6,0	5,0	—	75,0	14
	Pontet	570	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	9,0	—	7,0	12,0	16,0	8,0	11,0	9,0	9,0	11,0	17,0	8,0	4,0	152,0	14
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	4,8	29,4	7,8	0,2	3,8	9,0	—	81,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	205	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	25,0	—	20,1	—	11,0	—	—	76,6	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	10,0	10,0	5,0	—	10,0	—	90,4?	10?
	Foza	1087	Pn	—	—	—	6,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	25,0	20,0	—	1,5	1,5	6,5	71,2	9
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	14,5	19,0	—	3,5	5,0	1,6	86,5	9
	Valstagna	172	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	16,0	22,0	23,0	—	4,0	12,0	2,0	110,0	10
	Campo di Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	17,0	15,0	15,0	126,0	—	—	16,0	2,0	249,0	8
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,0	10,4	15,1	65,3	—	12,2	15,7	5,8	186,7	11
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	13,0	3,5	16,5	48,5	—	2,1	8,0	—	102,1	9
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	2,0	—	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	73,0	14,0	35,0	1,0	41,0	22,0	—	215,0	12
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	25,6	10,0	—	10,4	5,0	40,0	20,5	15,6	25,7	—	172,8	11
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	17,0	—	37,0	28,0	—	—	123,0	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	15,2	—	—	—	—	—	17,2	13,0	—	—	44,1	—	19,0	27,0	—	141,0	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	6,4	3,0	13,3	—	25,0	—	—	10,0	5,3	76,5	9
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	1,3	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	5,3	—	6,8	8,6	28,5	10,0	17,6	1,2	24,5	5,8	—	116,1	13
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	15,0	42,0	15,0	34,0	13,0	11,0	—	165,0	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	4,3	—	—	14,1	—	—	5,4	7,9	10,2	7,4	—	54,4	7
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1		1,3	—	—	—	6,3	—	—	14,3	12,1	24,7	—	0,7	27,9	5,2	—	94,6	8
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,2	—	7,0	7,2	5,6	27,4	9,2	—	5,2	3,4	0,4	71,0	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,5	32,0	23,5	—	20,0	7,5	—	107,5	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	2,4	—	—	—	0,8	—	—	3,5	—	31,5	21,7	—	10,0	1,8	11,0	89,5	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	12,1	—	—	—	—	—	4,7	14,6	3,3	12,1	21,2	0,6	1,1	14,4	2,0	103,8	10
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	7,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	3,2	6,0	0,2	—	—	—	—	0,8	—	6,6	5,0	18,2	3,0	3,6	7,0	6,2	11,4	—	79,4	11
	Ghértele	1080	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	11,0	30,0	6,0	5,9	7,3	—	84,6	8
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,0	6,0	11,0	15,2	0,2	9,1	9,3	—	68,1	8
	Asiago	999	Pr	—	2,2	10,0	0,2	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	0,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,8	20,2	1,0	7,0	4,8	0,4	78,2	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,4	3,0	8,0	1,0	6,0	1,5	—	47,4	8
	Rotzo	938	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	6,0	13,0	4,0	5,0	2,0	—	41,0	9
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	20,0	9,7	5,0	21,0	38,5	0,2	—	10,2	—	114,6	8
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	8,3	—	—	3,0	—	15,0	3,8	—	11,0	3,6	—	61,9?	8?
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,3	9,2	7,1	—	15,4	—	—	69,8	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	10,0	6,0	2,0	—	—	—	77,5	7
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,1	—	7,0	13,0	3,5	40,0	13,0	66,0	0,1	7,5	8,0	162,0	9
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,8	—	20,3	11,2	—	4,0	7,2	—	86,5	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	19,8	11,0	5,8	25,0	9,8	0,4	7,4	8,0	—	104,4	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	6,3	25,6	16,3	—	25,3	18,9	—	109,6	6
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	1,3	—	—	0,1	0,1	—	5,6	13,5	3,3	38,0	20,2	0,1	16,0	6,5	—	118,2	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	16,0	17,5	25,0	20,0	1,0	30,0	7,0	—	140,5	11
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,0	18,0	16,0	14,0	1,0	—	104,0	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	8,1	—	—	22,1	24,2	28,7	12,4	0,4	15,0	8,1	—	125,4	8
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	44,0	—	—	15,0	10,7	—	94,2	4 ?
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,2	—	8,2	10,0	12,6	27,8	7,2	0,2	11,0	5,2	—	95,2	9
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	1,2	—	—	—	4,4	—	12,7	3,0	14,1	41,0	4,4	4,6	—	11,1	—	105,4	10
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,9	0,5	—	—	4,5	—	0,4	18,0	14,5	46,5	7,0	0,1	10,5	4,8	—	118,7	9
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	16,0	7,0	25,0	7,0	0,4	8,3	6,5	—	86,7	9
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,2	0,2	6,2	7,6	5,2	21,6	20,2	0,4	6,4	3,4	3,6	82,8	10
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	—	—	10,0	5,0	75,0 ?	5 ?
	Alto Adige																																		
	Résin	1494	Pn	—	3,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	—	3,7	—	—	24,5	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	2,5	4,0	2,0	5,0	—	—	36,0	10
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,4	—	—	29,8	3
	Pedross	1681	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,2	3,4	3,2	—	—	—	11,3	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	5,7	—	2,4	—	0,4	17,4	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	4,8	—	1,8	—	12,7	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,1	1,0	—	—	—	5,0	—	—	11,0	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	3,0	1,2	—	4,0	—	—	9,5	4
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	3,4	—	6,3	—	—	21,7	4
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,2	—	1,0	—	47,2	4
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	7,5	—	16,5	—	—	—	52,5	5
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	4,2	3,0	1,2	—	7,8	—	—	22,9	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	11,6	5,0	—	10,2	0,2	—	41,8	5
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	9,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,7	21,7	10,2	—	13,4	0,2	—	65,3	8
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	19,0	1,9	—	10,7	0,5	—	51,4	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	6,0	3,8	—	7,5	0,7	—	23,8	5
	Naturno	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	6,5	—	—	5,2	—	—	22,9	5
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	●* 3,0	—	—	—	—	11,5	3
	Pian della Costa	1824	Pn	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,0	5,5	7,5	8,2	—	2,2	—	—	37,2	8
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	3,0	—	—	5,0	—	—	24,0	5
Passirio	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	3,8	—	—	1,0	—	—	14,0	4
	S. Leonardo	644	Pr	—	3,0	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,2	5,2	0,2	—	—	—	—	28,2	6
	S. Martino	588	Pa	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,8	5,7	—	—	—	—	—	18,7	3
	Merano	319	Pr	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,2	0,4	—	1,0	—	—	22,6	5
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,3	12,8	4,2	—	6,0	—	—	35,4	7
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	11,0	9,5	—	11,0	—	—	44,0	6
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	4,8	17,2	6,6	12,0	0,2	—	—	45,4	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1500	Pa	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,6	5,0	—	10,2	5,0	3,2	11,6	—	—	46,2	8
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	5,0	—	—	28,0	4
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	2,2	2,0	—	—	7,7	—	—	21,9	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,6	7,4	20,2	11,5	—	—	50,9	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	7,2	6,0	3,2	—	3,5	0,8	—	—	30,1	6
	Andriano	284	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	17,2	6,7	7,3	—	—	2,7	5,3	—	42,7	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	41,5	6
	Ridanna	1425	Pn	—	2,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	5,5	1,6	—	1,2	—	—	24,3	5
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	3,5	4,5	9,0	2,0	4,0	6,0	—	—	60,0	12
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	4,5	1,2	—	2,0	—	—	23,6	7
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	8,8	4,0	0,5	—	2,2	0,1	0,2	28,1	7
	Vipiteno	945	Pr	—	0,2	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	1,6	5,4	14,8	4,8	1,0	0,4	0,2	—	—	34,6	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	2,0	—	—	5,2	—	—	33,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	4,7	10,4	6,6	—	1,3	—	—	—	31,7	7
	Aica	728	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	2,0	7,0	13,8	—	—	—	3,0	—	—	40,6	6
	Landro	1441	Pr	—	0,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	11,4	0,2	—	0,2	0,4	—	—	1,6	5,0	26,6	14,4	7,4	—	2,6	—	—	—	89,2	9
	S. Maddalena	1398	Pv	4,7	0,7	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	7,5	—	38,0	2,8	1,0	—	0,7	—	—	58,4	6
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	1,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	1,0	1,7	1,0	—	1,3	0,6	—	12,2	8
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	14,4	15,0	3,0	2,2	—	1,6	1,0	—	57,8	11
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,0	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	14,5	19,3	3,5	2,2	—	2,5	2,1	—	58,8	12
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	6,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,1	14,4	21,4	—	7,2	—	0,9	—	—	62,0	7
	Brunico	825	Pn	5,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	22,2	5,2	4,5	—	3,2	—	—	53,9	8
	Casere	1600	Pv	—	1,5	0,1	3,9	—	—	—	—	—	1,0	27,4	—	5,8	9,0	2,9	—	1,7	0,5	—	—	0,8	1,0	11,0	21,3	1,0	10,0	6,2	7,1	4,2	4,2	120,6	17
	Riva di Tures	1600	Pr	0,6	—	0,8	4,0	0,2	—	—	—	—	0,8	1,4	—	8,8	5,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	14,2	2,6	15,0	1,0	8,8	—	3,6	—	—	67,6	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,9	26,1	—	3,1	—	13,8	—	—	59,2	7
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	11,7	5,9	19,2	1,4	—	—	17,1	—	—	61,4	8
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	17,5	1,5	5,5	—	7,5	8,5	4,5	55,5	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,3	9,2	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,3	15,6	0,4	5,1	—	4,5	—	—	53,6	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,7	3,1	16,8	3,2	2,8	—	—	—	—	48,4	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	5,6	—	11,5	—	—	—	—	5,4	—	—	4,5	6,9	2,8	—	—	8,8	—	—	7,4	7,6	19,6	15,6	2,2	3,2	—	6,2	—	1,2	108,5	15
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	3,7	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	13,2	—	—	—	8,5	26,0	23,7	11,5	3,7	—	3,7	—	0,7	122,1	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	3,5	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	18,0	38,0	9,0	—	—	6,5	—	—	95,5	10
	Badia	1357	Pn	5,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	—	—	15,0	—	—	—	—	9,0	19,0	38,0	11,0	4,0	—	4,0	—	—	119,6	11
	S. Martino	1117	Pr	2,6	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	—	—	6,2	1,0	0,2	0,2	—	6,8	19,0	30,6	4,4	5,8	—	3,0	0,8	—	100,2	13
	Lungiega	1030	Pv	5,0	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,4	6,3	—	—	—	—	—	—	6,4	17,3	20,5	1,2	8,4	—	2,8	—	—	86,8	12
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,0	7,2	—	—	—	—	35,4	4?
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	4,0	—	—	10,0	—	—	35,0	4?
Rienza	Luson	972	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	7,0	—	24,0	9,5	—	—	1,5	1,0	—	55,5	8
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	24,3	7,4	0,8	—	2,3	—	0,3	43,5	6
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	0,2	0,6	—	—	—	10,6	3,8	15,2	7,4	0,8	—	0,2	1,6	—	46,6	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	segue **Alto Adige**																																		
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	4,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,1	0,7	—	—	14,5	2,5	—	1,3	10,7	14,0	20,3	0,9	6,9	—	0,6	—	—	91,0	11
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	0,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,6	—	—	2,7	2,5	5,1	11,4	9,8	—	—	1,8	—	0,6	46,6	8
	Passo di Sella	2200	Pn	1,2	—	2,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,1	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	—	●* 30,0	—	—	●* 8,0	—	—	118,6	9
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	28,0	—	—	1,5	15,0	25,0	—	12,0	—	—	1,0	0,5	0,5	121,0	9
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	0,8	3,8	0,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	—	—	—	57,5	—	—	—	3,2	18,9	20,0	11,8	1,0	—	2,8	3,2	0,3	144,6	12
	Afers	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,4	—	2,2	—	1,3	»	»
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	25,0	21,0	15,0	—	—	4,0	2,0	1,0	98,0	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	14,7	21,6	—	—	2,1	0,9	—	61,6	6
	Fiè	900	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	12,5	16,0	15,2	—	—	3,0	—	—	55,2	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	19,8	2,3	—	—	—	14,2	16,4	8,8	0,2	—	1,2	—	—	72,9	8
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	22,0	31,0	—	12,0	—	—	100,0	4
	Nova Levante	1178	Pn	—	0,2	0,1	7,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2,3	—	—	—	—	—	1,7	—	18,2	12,5	17,4	0,8	—	2,0	3,6	—	75,1	9
	Cardano	280	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	15,0	—	—	—	—	65,0	4
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	12,4	—	—	6,0	—	12,0	22,0	10,5	—	—	0,2	0,1	—	77,2	8
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	14,0	10,0	1,0	—	1,0	2,0	—	50,0	10
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	11,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	8,0	7,0	10,0	—	—	2,0	2,5	—	59,0	11
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	—	20,0	10,4	—	—	0,1	—	—	45,9	5
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	5,4	—	1,6	19,2	10,2	0,6	—	1,2	1,0	—	52,4	8
	Gries	292	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	20,0	17,2	—	—	0,6	—	—	49,8	4
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,4	20,5	20,8	—	0,5	—	—	—	51,8	5
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	2,8	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,8	●* 1,2	15,3	3,8	2,1	2,0	—	52,8	10
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,2	10,3	—	—	—	—	3,2	23,0	4 ?
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	23,0	—	—	—	—	—	75,0	5
	Caldaro	568	Pn	—	—	6,3	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	13,1	13,9	5,3	0,5	5,5	0,3	—	71,1	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	27,0	—	3,0	5,0	—	92,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,5	23,0	32,0	1,0	2,0	0,4	5,0	—	94,1	8
	Salorno	224	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	25,0	5,0	2,0	2,0	3,0	—	83,0	9
	Passo Tonale	1850	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	4,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	10,0	0,6	3,6	23,8	10,8	0,4	5,2	3,4	—	65,8	8
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	8,8	7,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	14,2	10,8	5,6	7,8	—	—	—	62,4	9
	Provès	1414	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	0,9	1,7	1,5	2,9	—	—	12,4	6
	Méndola	1360	Pn	—	1,8	1,7	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	24,2	16,3	1,3	—	3,0	1,0	—	68,0	10
Noce	Senale	1342	Pn	—	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,2	19,0	3,0	—	—	—	—	58,7	6
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	3,0	16,3	9,0	—	6,5	2,2	—	51,0	9
	Fondo	980	Pr	—	27,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,4	10,2	0,6	0,2	—	1,2	—	71,4	7
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0	19,0	8,0	—	6,0	—	—	37,0	5
	Romeno	962	Pn	—	3,4	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	21,5	22,3	0,4	0,7	0,8	—	—	67,1	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	12,0	**18,0**	—	—	—	—	42,5	4
	Malè	737	Pr	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,0	7,4	**19,6**	4,6	0,2	2,0	0,8	—	46,0	7
	Cles	656	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,9**	—	8,8	18,2	—	4,0	1,7	—	—	58,9	6
	Spormaggiore	565	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**40.0**	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,3	12,0	25,0	—	—	—	3,0	—	91,3	6
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	**30,0**	0,6	—	—	—	—	53,6	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	11,4	**21,2**	0,5	1,5	0,2	3,5	—	64,8	9
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	—	4,2	1,4	8,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,4	2,0	—	—	—	2,6	2,2	—	—	●* 6,8	●* **12,6**	●* 9,0	●* 9,4	●* 5,8	—	●* 4,6	—	●* 0,4	79,0	14
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,3	3,6	**36,3**	16,5	—	—	2,4	—	—	90,9	7
	Moena	1198	Pr	—	0,8	1,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	2,2	—	—	—	1,2	—	22,0	—	21,0	13,0	**25,6**	2,4	—	0,4	4,4	—	107,2	11
	Predazzo	1020	Pr	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	0,6	0,2	0,4	—	0,2	12,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	**14,8**	12,6	11,8	6,6	1,2	3,8	5,8	—	73,8	9
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	—	0,4	—	13,2	—	0,6	0,2	—	0,8	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0	3,4	**21,4**	15,6	13,8	18,0	0,4	7,0	4,2	—	119,8	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	10,2	—	**13,7**	8,5	9,0	7,1	—	4,0	4,6	—	77,1	10
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	13,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	**14,2**	14,0	11,2	5,3	6,6	8,0	—	91,0	10
	Cavalese	1014	Pr	—	3,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	**17,6**	10,8	6,0	—	5,2	7,4	—	76,4	10
	Grumès	865	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**23,0**	17,5	1,5	3,5	7,5	9,5	—	70,5	9
	Cembra	662	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	**16,0**	—	—	—	0,2	12,0	—	50,9	5
	Lavis	230	Pn	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,6	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	1,0	**17,1**	13,1	0,7	1,7	0,4	7,0	—	76,6	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	**22,0**	4,0	5,0	—	16,0	—	62,0	5
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,3	**20,4**	15,3	1,7	3,7	3,5	18,9	—	89,1	9
	Trento	195	Pr	—	—	—	9,9	—	—	—	—	3,9	—	—	—	0,1	**20,3**	—	—	—	—	—	0,3	—	10,5	6,5	9,7	9,8	1,3	1,4	2,6	7,3	—	83,6	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	**15,8**	—	—	—	—	12,3	—	—	12,6	3,0	**15,8**	5,2	3,5	2,7	4,0	6,3	—	100,6	12
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	16,0	8,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	2,6	—	12,0	1,6	**20,0**	10,2	5,0	10,0	6,2	12,4	—	136,8	14
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62,3**	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,5	6,5	—	—	52,4	25,6	—	—	165,6	7
	Fòchese	700	Pn	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**22,0**	4,0	5,6	6,0	8,0	9,0	—	—	81,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	4,6	**15,6**	2,2	3,6	4,0	6,6	3,0	—	46,8	10
	Ala	190	Pn	—	16,4	—	0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	11,0	—	3,6	3,4	**23,4**	10,2	7,0	2,2	5,8	1,4	—	91,4	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**105,0**	—	—	—	—	26,0	—	—	—	22,0	20,0	24,0	15,0	4,0	—	10,0	26,0	252,0	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60,0**	—	—	—	20,0	16,0	—	—	20,0	30,0	10.0	10,0	—	2,0	—	13,0	—	181,0	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	—	—	—	—	13,0	—	—	—	12,0	—	21,8	7,0	20,0	5,0	—	—	113,8	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	6,0	15.0	10,0	8,0	—	4,0	**32,0**	—	141,0	10
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	4,1	—	—	—	—	—	6,0	—	19,8	**21,7**	4,3	14,4	2,2	2,1	10,1	—	98,2	10
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,0**	22,0	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,1	23,0	13,0	0,1	0,1	—	—	115,4	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	2,3	—	—	—	3,0	11,0	—	6,2	—	14,5	20,0	4,0	4,5	—	—	—	89,5	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	11,0	7,0	6,0	—	12,0	—	—	—	102,0	8
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,0**	—	—	—	—	—	6,0	1,3	6,9	9,1	24,4	4,0	6,0	1,0	32,5	5,0	—	135,2	11
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,5**	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,5	3,5	16,5	7,5	—	—	—	—	64,5	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	**50,0**	10,0	0,7	—	—	—	108,1	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	0,1	—	—	—	—	0,3	10,3	—	9,0	**33,0**	4,0	10,0	1,0	18,0	15,0	—	161,8	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,1**	—	—	—	—	—	6,7	3,5	1,1	7,8	10,0	14,6	10,2	—	—	0,4	—	78,4	8
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	21,1	—	**31,2**	5,3	10,0	15,0	3,0	—	135,7	11
	Giazza	758	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	8,3	—	12,1	15,2	**25,0**	10,1	4,3	5,1	11,0	6,0	—	109,5	11
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	6,5	—	—	—	—	—	—	12,3	15,9	14,1	**24,9**	3,1	6,4	2,9	5,3	—	110,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	12,5	6,8	**30,0**	7,6	0,5	9,0	1,5	—	86,9	9
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,9	—	—	2,0	—	—	10,3	20,0	**18,0**	7,0	7,0	1,5	4,0	—	72,7	9
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	**20,0**	10,0	1,0	—	10,0	—	63,0	7
	Ferrazza	361	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	13,4	4,0	**22,8**	7,0	0,4	1,2	2,6	0,2	72,4	7
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,0	4,6	22,6	—	9,0	2,2	2,0	97,2	8
	Pianura occidentale *a* — **fra Piave e Brenta**																																		
	Cornuda	163	P	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	2,8	—	9,5	—	—	—	6,0	4,2	2,4	7,6	**23,7**	0,4	10,2	7,9	—	79,4	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	—	11,5	—	—	—	1,5	6,5	4,5	9,0	**20,0**	4,0	2,5	5,5	—	69,5	11
	Nervesa	78	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	27,4	—	—	—	6,6	6,8	9,2	8,0	**29,2**	0,8	4,8	21,0	—	128,6	10
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	7,2	—	—	—	1,7	14,8	7,8	8,2	**33,6**	0,6	8,4	6,0	0,2	96,7	9
	Villorba	38	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,2	—	—	—	0,8	**31,2**	12,8	11.2	17,6	1,0	4,0	2,8	1,0	100,6	11
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	19,0	**20,0**	11,0	16,0	—	8,5	6,0	—	94,0	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	6,2	—	—	—	1,4	5,1	10,5	**22,1**	20,6	0,9	7,8	5,0	0,9	92,0	9
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	**30,0**	—	—	—	1,0	6,2	14,5	19,0	16,0	—	11,3	5,0	0,3	117,7	9
	Saletto di Piave	9	P	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,5	—	—	3,0	20,0	—	—	—	12,4	14,0	10,0	**24,0**	—	7,0	2,0	—	130,9	11
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	7,6	**40,0**	1,8	29,8	0,9	5,0	—	—	126,2	8
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	14,3	—	—	—	—	12,7	**49,6**	0,8	44,6	0,2	3,6	—	—	152,2	6
	Cavallino	1	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,7	**30,9**	3,7	21,6	0,8	8,2	—	—	95,3	8
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,5	—	—	—	—	—	8,0	15,0	1,5	16,5	**40,0**	1,0	6,0	5,5	—	121,0	10
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5,0	—	—	—	—	—	**57,0**	6,0	5,0	16,0	40,0	—	7,0	4,0	0,5	152,5	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1.8	—	—	—	0,6	—	7.8	6,8	4,4	10,6	**22,6**	1,0	6,4	3,8	3,2	78,0	11
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	18,7	**27,0**	4,7	—	—	—	77,2	5
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,5	7,5	10,0	**20,0**	—	10,0	2,0	1,5	76,0	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	11,3	—	**37,0**	10,0	31,0	—	—	17,0	123,8	8
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	11,0	**42,0**	34,0	—	25,0	3,0	—	152,0	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	**65,6**	—	17,3	18,0	—	—	128,7	5
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,2	14,0	**19,5**	12,2	1,8	7,6	4,0	—	84,3	9
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	21,5	—	—	—	—	13,0	**17,5**	12,0	—	11,5	6,5	9,0	—	106,0	8
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	14,5	15,0	14,3	—	27,0	—	—	112,7	6
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	0,1	—	—	—	—	—	—	**32,0**	9,1	11,2	18,2	14,1	7,0	0,5	—	110,9	7
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	22,0	13,5	17,8	2,0	11,0	—	—	113,3	7
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	**19,0**	13,3	1,4	11,2	0,3	—	75,2	6
	Trepalato	2	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	**77,0**	—	—	—	—	9,0	17,5	14,0	14,0	—	8,0	3,0	—	160,5	9
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	**58,5**	9,2	14,7	0,4	1,4	1,0	—	116,6	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	**58,5**	9,3	14,7	0,4	3,2	1,6	—	117,3	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	**15,5**	0,7	10,0	—	—	62,7	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,6	10,0	11,2	—	6,6	—	—	57,2	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale *b* = **fra Brenta e Adige**																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	9,5	2,5	7,0	4,0	9,0	—	5,5	—	—	57,5	8
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	11,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	29,5	24,7	7,1	10,4	4,3	—	98,5	8
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	8,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	4,9	5,9	40,9	35,0	0,3	6,0	3,5	—	112,5	8
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	7,6	—	—	—	—	—	—	4,8	6,5	41,2	34,1	0,4	5,9	3,4	—	111,4	8
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,5	24,5	45,0	15,0	10,0	16,0	—	162,5	10
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	27,0	19,0	45,0	21,0	19,0	7,0	—	180,0	10
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	21,2	11,3	23,0	—	21,0	—	—	111,0	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,4	38,4	13,8	1,1	39,3	—	—	138,6	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	30,1	7,2	15,1	—	27,1	—	—	135,9	6
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	10,0	3,0	6,0	—	—	49,0	6
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,5	19,0	14,0	—	—	—	—	81,5	5
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	16,0	14,5	10,0	16,0	—	—	106,0	6
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	0,1	0,2	—	—	0,2	—	—	—	5,6	17,3	8,9	21,7	3,7	36,1	—	—	122,4	7
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	14,0	12,0	25,0	4,0	7,0	—	115,0	9
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,5	15,0	25,0	24,5	4,0	6,0	1,5	—	85,0	9
	Villaga	50	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,0	0,7	19,0	9,0	4,0	9,0	—	97,2	7
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,9	22,8	11,7	1,8	4,6	2,3	—	87,5	9
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	1,1	—	—	—	—	—	5,2	20,0	19,0	21,2	44,0	4,0	—	6,4	1,3	147,3	10
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	11,2	5,4	20,8	2,2	0,2	—	—	67,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,3	6,5	7,9	18,7	3,6	—	5,1	—	57,6	8
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,9	5,2	11,8	2,3	50,1	1,2	—	127,1	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	6,2	14,4	3,1	68,0	—	—	129,9	7
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,1	14,1	9,8	17,3	—	—	111,5	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,3	12,5	8,2	19,5	21,5	—	—	124,2	6
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	15,5	28,0	17,0	1,4	43,0	—	—	144,3	7
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	13,5	6,0	11,0	—	50,3	—	—	108,3	6
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	8,0	11,5	2,6	52,0	—	—	125,1	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	23,4	30,3	13,8	—	15,5	—	—	138,4	6
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	16,0	12,5	—	31,0	—	1,3	132,8	6
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	12,0	—	—	60,2	—	—	115,6	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,3	27,1	12,2	4,0	6,1	—	—	97,9	7
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	32,7	12,4	13,0	6,0	—	—	84,1	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	15,0	7,0	9,0	1,0	—	—	65,5	7
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	26,5	53,5	9,3	6,0	0,7	—	—	137,0	6
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	21,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,3	8,2	36,3	9,0	1,7	—	—	—	125,5	8
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,1	30,0	10,0	2,5	10,0	4,0	—	83,9	9
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	23,0	7,0	—	—	—	—	110,0	5
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	19,0	10,2	17,3	2,6	3,3	—	—	98,0	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	10,0	11,8	12,0	4,7	—	0,4	—	66,6	6
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,7	13,0	—	20,0	—	—	87,7	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	30,5	6,0	40,0	13,0	—	4,0	—	—	136,8	7
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	7,5	15,4	22,0	—	1,2	1,8	—	85,3	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	15,6	12,5	6,8	9,0	1,5	—	—	74,0	7
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,7	2,0	20,0	10,3	—	—	—	102,0	6
	Bovolone	24	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	12,5	7,5	6,0	5,0	6,0	—	58,5	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	5,5	7,0	4,0	—	5,0	—	63,5	7
	Legnago	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	18,0	8,0	10,5	3,0	7,0	6,5	—	113,6	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	5,5	9,0	5,0	0,2	4,0	—	59,5	7
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	2,0	12,0	5,0	5,0	7,0	—	87,0	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	20,0	—	—	—	—	62,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,5	3,5	12,0	2,5	—	1,0	—	55,5	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	12,5	5,0	—	—	—	76,0	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,5	2,5	10,4	3,5	2,6	9,6	—	61,5	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,0	—	2,0	—	3,0	—	42,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	9,0	—	14,5	—	9,5	—	—	63,5	5
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,5	—	—	—	—	—	2,5	—	15,0	2,5	31,0	11,0	1,0	10,3	1,0	—	92,8	10
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	28,0	36,0	20,0	20,0	9,0	15,0	2,0	4,0	—	161,5	10
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	11,8	—	—	—	56,3	5
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	11,0	—	—	—	4,5	—	—	6,0	24,0	—	14,6	4,6	5,5	6,3	9,0	—	120,5	10
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	4,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—	81,0	8
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	7,0	35,0	4,4	—	—	—	79,8	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,1	8,1	6,6	3,3	—	—	—	59,4	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	7,0	6,0	6,0	—	—	—	44,0	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,2	—	7,4	6,2	—	—	—	65,9	5
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,8	6,6	6,8	6,0	2,2	0,4	—	60,6	7
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	13,5	4,0	2,5	11,0	14,0	2,0	1,0	—	81,0	10
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,8	11,5	8,0	7,4	7,0	3,0	—	80,6	9
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	2,0	8,5	6,0	2,0	4,0	—	50,0	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	10,2	3,8	—	13,0	5,4	—	5,6	—	89,9	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	22,7	3,7	—	15,0	7,5	—	2,5	—	101,7	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	26,8	—	—	9,7	—	—	98,6	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,0	20,3	12,8	9,0	7,4	2,0	—	58,9	8
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,0	8,0	7,0	5,0	—	—	—	60,7	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	0,4	8,3	12,8	1,3	10,8	—	—	95,1	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro ⊗ idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione,

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	2.00	1.70	1.50	1.32	1.20	1.00	0.98	0.95	0.95	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.80	0.76	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	[0.55]	0.75	1.25	1.75	[2.48]	2.27	2.25	2.20	2.14	1.21	1.93	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.56	0.48	0.45	0.39	0.31	0.26	0.20	0.17	0.15	0.10	0.04	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.07}$]	0.05	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	0.31	0.91	1.00	[1.15]	0.76	0.66	0.60	0.35	»	0.28 ?	1.92	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.54	1.42	1.30	1.16	1.02	0.96	0.80	0.76	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	[0.42]	0.96	0.74	0.56	0.50	1.32	1.80	1.90	[2.00]	1.70	1.62	1.54	1.42	1.02	1.58	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.30	0.26	0.22	0.18	0.18	0.14	0.12	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	[0.04]	0.12	0.10	0.08	0.50	0.38	0.30	[0.56]	0.50	0.46	0.40	0.38	0.42	0.44	0.42	0.36	0.25	0.52	8
Quieto	Levade	I	2.78	2.45	2.21	2.10	1.92	1.80	1.70	1.66	1.56	1.55	1.50	1.46	[1.40]	2.16	1.60	1.58	1.46	1.40	[4.50]	2.05	1.70	1.60	3.29	2.11	1.85	2.68	2.90	2.88	3.34	2.55	2.12	3.10	8
Quieto	Ponte Porton	I	4.02	3.45	3.06	2.90	2.67	2.44	2.29	2.19	2.05	2.01	1.99	1.97	[1.72]	2.28	2.09	2.00	1.85	1.77	2.12	3.67	3.05	2.27	3.35	2.82	2.55	3.05	3.98	3.79	[4.31]	3.46	2.70	2.59	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.58	1.50	1.45	1.41	1.35	1.27	1.21	1.18	1.18	1.16	1.15	1.14	1.12	1.47	1.14	1.12	1.12	[1.10]	1.48	1.30	1.25	1.12	1.26	1.55	1.30	[1.90]	1.41	1.28	1.20	1.15	1.29	0.80	8
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.05	0.05	0	0.05	0	[$\overline{0.03}$]	$\overline{0.05}$	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	[0.15]	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.20	6
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	1.46	0.52	0.06	$\overline{0.14}$	[3.58]	2.16	0.98	1.24	0.72	0.34	0.18	0.04	0.26	3.82	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.24	1.08	0.78	0.70	0.56	[2.20]	1.86	0.60	0.90	0.76	0.64	0.58	0.54	0.57	1.06	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.49	0.48	0.46	0.46	0.44	0.41	0.39	0.37	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	[0.32]	0.40	0.77	0.48	0.44	0.42	[1.38]	1.05	1.02	0.95	0.72	0.63	0.60	0.57	0.54	1.00	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.76	0.72	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64	0.68	0.66	0.65	0.65	0.69	0.64	0.84	0.72	0.68	0.67	1.18	[1.20]	1.16	1.18	1.20	1.08	0.92	0.83	0.78	0.56	8
Risano	Decani	I	1.12	1.10	1.04	1.02	1.00	0.98	0.98	0.96	0.94	0.90	0.90	0.87	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.75	0.75	[0.74]	1.25	1.34	[1.35]	1.35	1.32	1.30	1.25	1.22	1.01	0.61	8
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.25]	0.25	0.26	1.02	0.30	0.33	0.35	0.40	0.40	1.25	0.50	0.55	0.55	0.55	0.56	0.58	0.58	0.58	[0.60]	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	1.39	1.33	0.55	0.54	0.53	0.53	0.48	0.35	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	1.41	1.44	1.38	1.78	1.47	1.35	1.33	1.33	1.30	1.25	1.27	1.28	1.26	1.26	1.24	1.22	1.21	1.21	[1.80]	1.38	1.30	1.29	1.38	1.39	1.39	1.33	1.30	1.24	1.20	[1.17]	1.34	0.63	8
Isonzo	Modrea	I	0.90	0.90	0.90	1.20	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65	[1.45]	1.05	0.80	0.75	0.85	0.95	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.84	0.80	7
Isonzo	Salcano	I	1.48	1.46	1.42	1.80	1.50	1.30	1.18	1.44	1.10	1.06	1.02	1.10	1.10	1.10	1.04	0.96	[0.94]	1.00	[6.40]	3.20	1.80	1.50	2.20	2.20	2.40	2.05	2.00	1.65	1.43	1.34	1.67	5.46	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	0.11	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.09	0.04	0.04	0.03	0.02	0.08	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Idria	Tribusa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Vipacco	Merna	I	0.80	0.72	0.60	0.60	0.60	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	[0.42]	0.50	[2.40]	1.82	0.90	0.72	0.80	1.15	2.00	1.80	1.75	1.22	1.10	0.90	0.87	1.95	8
Vipacco	Rubbia	I	0.40	0.38	0.35	0.27	0.26	0.28	0.22	0.20	0.17	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.12	0.15	0.18	0.60	0.87	2.50	[2.70]	2.00	1.70	1.60	1.38	1.50	1.60	1.62	1.72	1.80	1.45	0.88	2.40	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.90	0.89	0.86	[1.01]	0.91	0.88	0.87	0.84	0.83	0.81	0.78	0.81	0.75	0.71	0.69	0.67	[0.66]	0.66	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.74	0.76	0.82	0.76	0.71	0.68	0.67	0.77	0.35	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.10	1.14	1.08	1.20	[1.45]	1.18	1.00	0.85	0.76	0.70	0.58	0.52	0.52	0.53	0.52	0.48	0.46	0.55	0.57	0.50	0.52	0.65	0.55	0.64	0.64	0.88	0.70	0.54	0.40	[0.76]	0.72	1.09	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.98	3.00	2.98	2.97	2.95	2.92	2.90	2.88	2.86	2.85	2.82	2.81	2.82	2.80	2.77	2.77	2.76	2.75	[2.74]	2.74	2.74	2.76	2.72	2.77	2.94	[3.04]	2.94	2.96	2.95	2.93	2.86	0.30	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.19	1.15	1.13	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.97	0.95	0.93	0.90	0.90	0.88	[0.86]	0.95	0.90	1.05	1.00	1.04	1.22	1.40	[1.78]	1.50	1.44	1.60	1.45	1.45	1.27	1.14	1.14	0.92	12
Livenza	**Motta** °	I	0.75	0.67	0.61	0.63	0.60	0.58	0.58	0.50	0.53	0.53	0.52	0.47	0.46	0.47	0.45	0.45	[0.44]	0.47	0.76	0.77	0.75	0.70	0.70	0.72	1.00	1.35	[1.74]	1.38	0.95	0.70	0.71	1.30	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[1.12]	1.12	1.10	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	[0.92]	0.92	1.00	1.06	1.04	1.04	1.05	1.04	1.02	0.20	8
Meduna	Visinale	I	2.58	2.54	2.52	2.48	2.46	2.47	2.75	2.78	[2.80]	2.76	2.73	2.70	2.65	1.58	1.58	1.54	1.48	2.20	2.30	2.50	2.55	2.60	2.65	1.70	1.64	1.58	1.55	1.56	[1.47]	1.48	2.21	1.33	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	1.10	1.11	1.11	[1.20]	1.10	1.05	1.04	1.03	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96	0.94	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.89	0.94	0.96	0.98	0.93	0.91	0.90	0.89	[0.88]	0.98	0.32	12
Piave	**Cimagogna**	I	1.30	1.34	1.29	[1.50]	1.34	1.20	1.24	1.27	1.14	1.12	1.09	1.10	1.09	1.10	1.07	1.05	1.03	1.05	0.98	0.97	0.91	0.94	1.02	0.96	1.05	0.96	0.91	0.88	0.86	[0.84]	1.09	0.66	7
Piave	Perarolo (1)	I	1.68	1.68	1.67	[1.80]	1.78	1.61	1.59	1.55	1.54	1.47	1.47	1.47	1.45	1.40	1.39	1.35	1.32	1.30	1.27	1.24	1.19	1.17	1.28	1.30	1.29	1.19	1.14	1.13	1.10	[1.09]	1.40	0.71	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	I	1.07	1.10	1.14	[1.38]	1.07	1.00	0.98	0.93	0.90	0.91	0.88	0.90	0.87	0.88	0.78	0.83	0.80	0.78	0.71	0.65	0.63	0.60	0.75	0.70	0.71	0.68	0.62	0.60	0.57	[0.54]	0.83	0.84	7
Piave	Belluno	I	0.95	1.00	1.15	[1.42]	1.12	0.98	0.90	0.88	0.80	0.82	0.78	0.82	0.78	0.82	0.67	0.76	0.72	0.68	0.54	0.50	0.46	0.42	0.60	0.52	0.54	0.53	0.45	0.42	0.35	[0.32]	0.73	1.10	8
Piave	**Nervesa**	Ir	0.62	0.67	0.69	[0.76]	0.67	0.62	0.62	0.58	0.58	0.57	0.56	0.57	0.57	0.61	0.54	0.54	0.53	0.49	0.48	0.46	0.44	0.44	0.47	0.45	0.46	0.49	0.44	0.45	0.40	[0.39]	0.54	0.37	9
Ansiei	**Auronzo**	I	0.98	1.00	0.98	0.99	[1.04]	0.98	0.95	0.93	0.93	0.94	0.95	0.97	0.97	0.95	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.86	0.86	0.88	0.87	0.86	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	[0.83]	0.92	0.21	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.55	0.60	0.62	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.62	0.60	0.60	0.55	0.55	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.48	0.35	8
Boite	**Perarolo**	I	1.15	1.20	1.15	[1.35]	1.16	1.15	1.35	1.16	1.15	0.97	0.95	0.93	0.90	0.92	0.85	0.79	0.74	0.80	0.70	0.58	0.58	0.59	0.65	0.70	0.70	0.68	0.50	0.51	0.50	[0.47]	0.86	0.88	8
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	[0.89]	0.87	0.85	0.87	0.79	0.73	0.72	0.67	0.62	0.59	0.58	0.57	0.56	0.50	0.49	0.45	0.42	0.43	0.41	0.38	[0.32]	0.34	0.36	0.38	0.39	0.52	0.44	0.42	0.45	0.37	0.55	0.57	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.58	[0.59]	0.56	0.57	0.49	0.41	0.37	0.25	0.17	0.09	$\overline{0.06}$	0.01	$\overline{0.15}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.23}$	0.45	0.41	[$\overline{0.27}$]	0.12	0.08	0.05	0.07	0.08	0.08	0.25	0.58	0.38	0.44	0.42	0.30	0.24	0.86	12
Brenta	Corte	I	[1.49]	1.45	1.44	1.40	1.37	1.13	0.93	0.89	0.86	0.80	0.72	0.61	0.52	0.63	0.72	0.69	0.52	0.49	0.42	0.39	0.34	[0.33]	0.35	0.40	0.50	0.95	0.90	0.80	0.70	0.62	0.78	1.16	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	[0.53]	0.49	0.46	0.43	0.43	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.31	0.32	0.28	0.29	0.28	0.27	0.25	0.25	0.23	0.21	0.19	0.19	0.18	[0.17]	0.18	0.38	0.31	0.27	0.31	0.26	0.31	0.36	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.68	[0.66]	0.67	0.67	0.66	0.68	0.66	0.69	0.69	0.67	0.68	0.67	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.68	0.66	[1.02]	0.72	0.77	0.85	0.73	0.70	0.36	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.12	0.13	0.08	0.06	0.07	0.05	0.04	[$\overline{0.03}$]	0	$\overline{0.02}$	0.05	[$\overline{0.03}$]	0	0.05	0.08	0.04	0.04	0.04	$\overline{0.01}$	0.03	0.05	0.06	0.02	0.08	0.10	0.38	0.20	0.32	0.18	0.10	0.08	0.41	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.75}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.08}$]	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.90}$	[$\overline{1.72}$]	$\overline{1.92}$	0.36	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.00	1.24	1.30	1.10	1.10	1.13	1.16	[0.70]	1.18	1.15	1.15	0.95	1.12	1.30	0.70	0.96	1.05	1.05	0.75	1.22	1.25	0.70	1.27	1.25	1.44	[1.46]	1.35	1.42	1.26	1.10	1.13	0.76	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.70	1.00	1.35	1.00	1.05	0.95	1.00	1.00	0.80	0.78	0.35	0.95	0.40	0.60	0.80	[0.30]	0.35	0.35	0.70	0.70	0.60	0.70	0.40	0.80	0.85	0.77	0.60	1.60	[1.80]	1.50	0.86	1.50	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.30}$	[0.13]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	0.51	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.52}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.71}$]	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{0.82}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.30}$	0.91	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo (2)	I	0.22	0.20	0.90	0.98	0.98	0.98	0.92	0.22	0.98	0.90	1.00	0.98	0.84	0.98	0.94	0.98	0.20	0.20	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.28	0.24	0.28	0.25	0.22	0.20	»	»	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	[$\overline{2.20}$]	$\overline{2.33}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.52}$	[$\overline{2.54}$]	$\overline{2.48}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.48}$	0.34	8
Frassine	Brancaglia	I	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.70}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.82}$	[$\overline{2.83}$]	$\overline{2.83}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.76}$	0.23	12
C. S. Caterina	Prà	I	[$\overline{2.00}$]	$\overline{2.23}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.50}$	[$\overline{2.51}$]	$\overline{2.48}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.38}$	0.51	12
Gorzone	Stanghella	I	[$\overline{1.07}$]	$\overline{1.26}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.87}$	[$\overline{1.88}$]	$\overline{1.85}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.60}$	0.81	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	[$\overline{0.63}$]	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.21}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.55}$	[$\overline{1.56}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.21}$	0.91	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.98}$	[$\overline{2.21}$]	$\overline{2.17}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	[$\overline{1.54}$]	$\overline{1.56}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	0.67	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.75}$]	$\overline{0.76}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.32}$	[$\overline{1.35}$]	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.09}$	0.60	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori a monte e a valle del Ponte di S. Giovanni venne abbassata la briglia mobile e aperta la bocca di scarico del molino Soranzo in Lonigo durante i giorni 1, 2, 8, e dal 17 al 30.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
	Glorenza	I	0.60	0.70	0.70	[0.75]	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.57	0.35	11
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.37	1.49	1.60	[1.67]	1.47	1.47	1.50	1.50	1.58	1.40	1.53	1.50	1.54	1.48	1.28	1.25	1.28	1.32	1.28	1.14	1.04	1.00	0.94	0.95	0.94	0.91	0.82	0.84	0.76	[0.72]	1.25	0.95	12
Adige	Bronzolo	Ir	2.65	2.67	2.72	[2.82]	2.63	2.60	2.63	2.58	2.54	2.38	2.54	2.52	2.50	2.48	2.28	2.26	2.28	2.30	2.24	2.07	2.02	1.98	1.94	2.04°	1.93°	1.90°	1.80°	1.80°	1.72°	[1.70°]	2.28	1.12	12
Adige	Nave S. Felice	I	2.87	2.90	3.07	[3.27]	2.92	2.90	2.94	2.85	2.77	2.55	2.50	2.93	2.67	2.75	2.34	2.35	2.32	2.41	2.35	2.01	1.83	1.77	1.85	1.84	1.76	1.76	1.60	1.55	1.55	[1.42]	2.35	1.85	8
Adige	Trento	Ir	2.26	2.32	2.40	[2.58]	2.32	2.32	2.34	2.26	2.22	2.01	1.98	2.21	2.10	2.11	1.82	1.76	1.76	1.80	1.76	1.53	1.53	1.32	1.32	1.38	1.32	1.32°	1.15°	1.11°	1.11°	[1.10°]	1.82	1.48	12
Adige	Borghetto	I	1.94	1.98	2.00	[2.18]	2.00	2.00	1.98	1.91	1.85	1.80	1.75	1.90	1.85	1.86	1.65	1.54	1.58	1.65	1.60	1.41	1.30	1.26	1.22	1.24	1.20	1.20	1.10	1.05	1.05	[0.95]	1.60	1.23	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{0.27}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.13}$	0	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.23}$	[$\overline{1.31}$]	$\overline{0.67}$	1.31	12
Adige	Legnago	I	0.01	0.28	0.31	0.37	[0.44]	0.17	0.14	0.14	0.08	0.01	$\overline{0.18}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.02	$\overline{0.12}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.95}$	[$\overline{1.01}$]	$\overline{0.28}$	1.45	12
Adige	Badia Polesine	I	2.74	3.02	3.10	3.18	[3.36]	2.98	2.92	2.96	2.84	2.78	2.53	2.53	2.72	2.72	2.67	2.32	2.26	2.22	2.24	2.19	1.92	1.81	1.76	1.78	1.82	1.83	1.77	1.60	1.56	[1.53]	2.39	1.83	12
Adige	Boara Pisani	Ir	0.50	0.80	0.91	0.99	[1.16]	0.81	0.71	0.78	0.67	0.58	0.35	0.25	0.61	0.49	0.52	0.11	0.04	$\overline{0.06}$	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.75}$	[$\overline{0.85}$]	$\overline{0.84}$	0.13	2.01	12
Adige	Cavarzere °	I	2.72	3.12	3.37	3.42	[3.60]	3.35	3.11	3.16	3.06	2.93	2.77	2.55	3.00	2.78	2.92	2.53	2.30	2.17	2.23	2.23	1.95	1.68	1.57	1.65	1.53	1.72	1.70	1.54	1.34	[1.29]	2.44	2.31	12
Adige	Cavanella °	Ir	2.91	3.19	3.37	3.42	[3.52]	3.39	3.20	3.22	3.15	3.04	2.96	2.76	3.07	2.96	3.04	2.81	2.61	2.53	2.55	2.56	2.43	2.27	2.18	2.21	2.13	2.23	2.22	2.11	1.96	[1.97]	2.73	1.55	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1.81	1.97	2.08	2.10	2.15	[2.17]	1.98	2.00	1.99	1.92	1.87	1.74	1.89	1.85	1.90	1.78	1.67	1.65	1.72	1.71	1.72	1.77	1.66	1.70	1.67	1.55	1.56	1.48	1.43	[1.36]	1.80	0.81	12
Isarco	Vipiteno	I	0.30	0.40	[0.48]	0.44	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.85	0.25	0.22	0.18	0.18	0.15	0.15	0.12	0.10	0.09	0.05	0.04	0.04	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.10}$]	0.21	0.58	7
Isarco	Bressanone	I	0.84	0.95	[1.00]	0.98	0.92	0.90	0.92	0.90	0.88	0.88	0.90	0.88	0.78	0.75	0.75	0.75	0.73	0.75	0.72	0.66	0.67	0.62	0.54	0.56	0.50	0.48	0.44	0.47	0.42	[0.39]	0.73	0.61	8
Isarco	Costa di Sotto	I	2.00	2.10	[2.15]	2.00	1.90	1.70	1.70	1.60	1.55	1.60	1.85	2.00	1.80	1.90	1.70	1.65	1.60	1.60	1.40	1.45	1.50	1.30	1.30	1.48	1.30	1.28	1.27	1.25	1.20	[1.15]	1.61	1.00	12
Rienza	Valdàora	I	[0.38]	0.33	0.37	0.35	0.31	0.27	0.23	0.17	0.13	0.11	0.08	0.06	0.10	0.07	0.03	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	0.02	0.05	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	[$\overline{0.11}$]	0.08	0.49	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.20	0.95	0.93	[1.25]	0.93	0.95	0.97	0.83	0.83	0.75	1.05	0.85	0.97	0.94	0.70	0.63	0.63	0.63	0.65	0.63	0.50	0.48	0.42	0.53	0.43	0.40	0.35	0.33	0.28	[0.27]	0.71	0.88	7
Rienza	Bressanone	I	0.80	[0.85]	0.75	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.70	0.65	0.60	0.63	0.65	0.65	0.60	0.53	0.53	0.47	0.49	0.46	0.53	0.46	0.35	0.15	0.17	0.17	0.16	0.09	[0.03]	0.54	0.82	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.86	0.84	0.83	0.72	[1.10]	0.90	0.84	0.85	0.85	0.84	0.85	0.85	0.88	0.85	0.84	0.70	0.65	0.65	0.60	0.58	0.57	0.62	0.59	[0.58]	0.78	0.52	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.62	1.55	1.58	1.68	1.50	1.53	1.54	1.53	1.50	1.36	[1.82]	1.62	1.63	1.60	1.52	1.34	1.40	1.52	1.49	1.45	1.34	1.35	1.22	1.25	1.25	1.28	1.15	1.20	1.20	[1.14]	1.44	0.68	12
Aurino	Stegona	I	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.89	1.00	0.79	0.80	0.98	[1.38]	1.10	1.00	0.95	0.91	0.86	0.70	0.68	0.65	0.60	0.51	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.50	[0.42]	0.42	0.77	0.96	7
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.12}$	0.15	7
Gadera	Flaronz	I	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.30	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.18	7
Noce	Tassullo	Ir	1.17	1.18	1.20	[1.22]	1.18	1.19	1.21	1.20	1.22	1.18	1.17	1.18	1.19	1.17	1.10•	1.16•	1.11•	1.11•	1.10•	1.06•	1.00•	0.96•	0.92•	0.90•	0.90•	0.90•	0.89•	0.86•	0.84•	[0.81•]	1.08	0.41	12
Noce	Rocchetta	I	2.15	2.30	2.30	[2.40]	2.20	2.30	2.20	2.20	2.25	2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	1.90	1.85	1.85	1.85	1.85	1.70	1.60	1.55	1.50	1.50	1.55	1.45	1.40	1.35	1.30	[1.25]	1.88	1.15	7
Noce	Zambana	I	2.20	2.27	2.30	[2.37]	2.20	2.25	2.30	2.27	2.27	2.20	2.15	2.20	2.20	2.20	2.13	2.10	2.10	2.07	2.10	2.05	2.00	2.00	1.97	1.97	1.97	1.97	1.95	1.90	1.87	[1.85]	2.11	0.52	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.68	0.69	0.67	[0.73]	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.62	0.63	0.61	0.62	0.60	0.57	0.56	0.55	0.58	0.55	0.53	0.50	0.51	0.50	0.51	0.53	0.51	0.49	0.48	0.47	[0.46]	0.58	0.27	12
Avisio	Predazzo (1)	I	0.65	0.66	0.68	0.69	0.65	0.77	0.80	0.83	[0.89]	0.83	0.80	0.71	0.71	0.68	0.64	0.61	0.59	0.57	0.56	0.54	[0.53]	0.54	0.54	0.55	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.66	0.36	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier	Ir	0.41	0.42	0.45	0.44	0.43	0.43	0.45	0.34	0.38	0.39	0.41	0.35	0.38	0.44	0.42	0.41	0.37	0.46	0.46	0.38	0.30	[0.23]	0.40	0.51	0.61	[0.71]	0.54	0.51	0.48	0.44	0.43	0.48	12
Sile	Trepalate °	I	1.05	1.05	1.10	1.15	1.10	1.12	1.11	1.05	0.96	0.98	1.03	[0.90]	0.99	1.06	1.10	1.10	1.14	1.20	[1.30]	1.16	1.15	1.17	1.20	1.20	1.23	1.24	1.14	1.07	1.10	1.07	1.11	0.40	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.47	3.40	3.32	3.23	3.16	3.15	3.14	3.12	3.10	3.08	3.10	3.13	3.15	3.20	3.27	3.30	3.35	3.35	3.33	3.27	3.17	3.11	3.04	[3.00]	3.14	3.29	3.43	3.46	[3.49]	3.42	3.24	0.49	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	[3.00]	2.97	2.91	2.90	2.84	2.78	2.70	2.68	2.62	2.54	2.52	2.52	2.50	2.59	2.67	2.81	2.84	2.76	2.74	2.66	2.56	2.47	2.37	[2.81]	2.32	2.36	2.47	2.59	2.70	2.75	2.65	0.69	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.79	1.73	1.68	1.61	1.54	1.46	1.40	1.34	1.29	1.23	[1.22]	2.77	[2.78]	2.72	2.66	2.60	2.59	2.51	2.34	2.21	2.10	1.98	1.86	1.76	1.69	1.78	1.77	1.82	1.88	1.88	1.93	1.56	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	[1.96]	1.89	1.92	1.93	1.78	1.72	1.70	1.68	1.66	1.60	1.55	1.51	0.72	0.67	[0.64]	0.66	0.79	0.85	0.87	0.84	0.84	0.81	0.79	0.77	0.74	0.73	0.73	0.74	0.75	0.76	1.15	1.32	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.99	22.4	1935	1.12	**6.25**	**540.0**
2	2.97	22.0	1901	1.12	6.25	540.0
3	2.99	22.6	1953	1.10	6.00	518.4
4	2.97	22.1	1909	1.11	6.20	535 7
5	2.95	21.7	1875	1.10	6.00	518.4
6	2.91	21.1	1823	1.08	5.70	492.5
7	2.89	20.7	1788	1.07	5.60	483.8
8	2.87	20.6	1780	1.06	5.40	466.6
9	2.85	20.1	1737	1.05	5.30	457.9
10	2.83	19.7	1702	1.03	5.00	432.0
11	2.81	19.0	1642	1.02	4.85	419.4
12	2.79	19.0	1642	1.01	4.70	406.1
13	2.79	19.0	1642	1.00	4.60	397.4
14	2.80	19.1	1650	0.99	4.45	384.5
15	2.80	19.1	1650	0.97	4.20	362.9
16	2.80	19.1	1650	0.96	4.05	349.9
17	2.77	18.6	1607	0.95	3.90	337.0
18	2.78	18.7	1616	0.94	3.75	324.0
19	2.77	18.7	1616	0.94	3.75	324.0
20	2.76	18.4	1590	0.93	3.65	315.4
21	2.76	18.5	1598	0.93	3.65	315.4
22	2.76	18.4	1590	0.93	3.65	315.4
23	2.74	*18.0*	*1555*	0.92	*3.50*	*302.4*
24	2.85	20.0	1728	0.92	3.50	302.4
25	2.96	21.9	1892	1.00	4.60	397.4
26	3.05	**23.6**	**2039**	1.06	5.40	466.6
27	2.99	22.0	1901	1.04	5.15	445.0
28	2.96	21.8	1884	1.04	5.15	445.0
29	2.96	21.9	1892	1.05	5.30	457.9
30	2.93	21.6	1866	1.04	5.15	445.0
Totale mensile			52 653			12 498.4
Media mensile		20.3			4.82	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.30	46.4	4009.0	0.98	11.8	1019
2	1.34	48.3	4173.1	1.00	12.8	1106
3	1.29	46.1	3983.0	0.98	12.5	1080
4	1.50	**57.1**	**4933.4**	0.99	13.1	1131
5	1.34	48.7	4207.7	1.04	**16.0**	**1382**
6	1.20	41.1	3551.0	0.98	12.6	1088
7	1.24	43.3	3741.1	0.95	11.2	968
8	1.27	44.9	3879.4	0.93	10.4	899
9	1.14	37.9	3274.6	0.93	10.4	899
10	1.12	36.9	3188.2	0.94	10.9	942
11	1.09	35.4	3058.6	0.95	11.2	968
12	1.10	35.9	3101.8	0.97	12.1	1045
13	1.09	35.4	3058.6	0.97	12.1	1045
14	1.10	35.9	3101.8	0.95	11.2	968
15	1.07	34.3	2963.5	0.92	10.1	873
16	1.05	33.3	2877.1	0.92	10.1	873
17	1.03	32.0	2764.8	0.92	10.1	873
18	1.05	33.3	2877.1	0.92	10.1	873
19	0.98	29.4	2540.2	0.92	10.1	873
20	0.97	29.0	2505.6	0.86	10.2	881
21	0.91	25.4	2194.6	0.86	10.2	881
22	0.94	27.4	2367.4	0.88	11.0	950
23	1.02	31.6	2730.2	0.87	10.6	916
24	0.96	28.4	2453.8	0.86	10.2	881
25	1.05	33.3	2877.1	0.87	10.6	916
26	0.96	28.4	2453.8	0.86	10.2	881
27	0.91	25.4	2194.6	0.85	9.9	855
28	0.88	24.2	2090.9	0.85	9.9	855
29	0.86	23.2	2004.5	0.84	9.6	829
30	0.84	*22.3*	*1926.7*	0.83	*9.2*	*795*
Totale mensile			91 083.2			28 545
Media mensile		35.1			11.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		57.3			53.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		93.3			78.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		36.4			44.8	

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a BORGO Bacino km.² 235 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.15	38	3283	0.58	**6.5**	**561.6**
2	1.20	40	3456	0.58	6.5	561.6
3	1.15	38	3283	0.58	6.5	561.6
4	1.15	**46**	**3974**	0.58	6.5	561.6
5	1.16	38	3283	0.58	6.5	561.6
6	1.15	38	3283	0.58	6.5	561.6
7	1.35	46	3974	0.57	6.1	527.0
8	1.16	38	3283	0.57	6.1	527.0
9	1.15	38	3283	0.56	5.8	501.1
10	0.97	30	2592	0.55	5.5	475.2
11	0.95	30	2592	0.54	5.2	449.2
12	0.93	30	2592	0.52	4.6	397.4
13	0.90	28	2419	0.52	4.6	397.4
14	0.92	28	2419	0.52	4.6	397.4
15	0.85	26	2246	0.52	4.6	397.4
16	0.79	23	1987	0.51	4.3	371.5
17	0.74	22	1901	0.51	4.3	371.5
18	0.80	24	2074	0.50	4.1	354.2
19	0.70	20	1728	0.50	4.1	354.2
20	0.58	15	1296	0.50	4.1	354.2
21	0.58	15	1296	0.48	*3.6*	*311.0*
22	0.59	15	1296	0.54	5.2	449.2
23	0.65	18	1555	0.54	5.2	449.2
24	0.70	20	1728	0.54	5.2	449.2
25	0.70	20	1728	0.55	5.5	475.2
26	0.68	19	1642	0.55	5.5	475.2
27	0.50	12	1037	0.52	4.6	397.4
28	0.51	12	1037	0.52	4.6	397.4
29	0.50	12	1037	0.52	4.6	397.4
30	0.47	*11*	*950*	0.52	4.6	397.4
Totale mensile			68 254			13 4429
Media mensile		26.3			5.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		67.3			22.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		117.6			27.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		28.1			15.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10940					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.90	**130**	**11232**	0.51	**19.8**	**1711**	1.48	127.-	10973	2.20	527	45533	$\overline{0.35}$	575	49680	130	6458	0.40	540	46656
2	0.88	125	10800	0.48	18.0	1555	1.52	136.-	11750	2.28	546	47174	$\overline{0.26}$	605	52272	180	9409	0.72	630	54432
3	0.86	125	10800	0.46	16.8	1452	1.68	150.-	12960	2.35	563	48643	$\overline{0.20}$	635	54864	170	9327	0.87	610	52704
4	0.87	125	10800	0.43	15.6	1348	1.70	**152.-**	**13133**	2.47	**593**	**51235**	$\overline{0.10}$	**675**	**58320**	230	13414	0.94	690	59616
5	0.80	115	9936	0.42	15.1	1305	1.54	138.-	11923	2.26	542	46829	$\overline{0.25}$	615	53136	200	10627	1.07	**720**	**62208**
6	0.75	110	9504	0.38	13.4	1158	1.57	140.-	12096	2.23	538	46483	$\overline{0.33}$	585	50544	160	8087	0.78	640	55296
7	0.73	105	9072	0.36	13.0	1123	1.61	144.-	12442	2.26	542	46829	$\overline{0.30}$	595	51408	120	6169	0.66	610	52704
8	0.67	97	8381	0.36	12.5	1080	1.50	134.-	11578	2.19	522	45101	$\overline{0.36}$	575	49680	140	6955	0.70	620	53568
9	0.62	91	7862	0.34	12.0	1037	1.58	141.-	12182	2.14	510	44064	$\overline{0.41}$	555	47952	110	5275	0.60	590	50976
10	0.58	86	7430	0.31	10.9	942	1.45	130.-	11232	1.97	468	40435	$\overline{0.52}$	510	44064	100	4406	0.51	560	48384
11	0.57	85	7344	0.30	10.5	907	1.60	141.-	12182	2.00	475	41040	$\overline{0.58}$	490	42336	100	4234	0.31	510	44064
12	0.57	85	7344	0.30	10.5	907	1.64	147.-	12701	2.13	507	43805	$\overline{0.40}$	555	47952	180	8631	0.26	490	42336
13	0.56	82	7085	0.28	9.6	829	1.61	144.-	12442	2.04	485	41904	$\overline{0.50}$	520	44928	170	7638	0.52	570	49248
14	0.52	78	6739	0.28	9.7	838	1.52	135.-	11664	2.03	484	41818	$\overline{0.48}$	525	45360	270	12247	0.45	550	47520
15	0.48	73	6307	0.28	9.6	829	1.34	120.-	10368	1.77	418	36115	$\overline{0.63}$	471	40694	150	6104	0.45	550	47520
16	0.44	67	5789	0.26	9.2	795	1.29	115.-	9936	1.68	396	34214	$\overline{0.69}$	450	38880	310	12053	0.11	450	38880
17	0.42	64	5530	0.25	8.7	752	1.34	119.-	10282	1.67	393	33955	$\overline{0.72}$	440	38016	290	11025	$\overline{0.01}$	420	36288
18	0.42	64	5530	0.24	8.4	726	1.39	124.-	10714	1.71	404	34906	$\overline{0.71}$	446	38534	250	9633	$\overline{0.09}$	400	34560
19	0.40	61	5270	0.23	7.9	683	1.32	118.-	10195	1.70	401	34646	$\overline{0.71}$	443	38275	300	11483	$\overline{0.07}$	410	35424
20	0.36	56	4838	0.21	7.4	639	1.15	103.-	8899	1.49	346	29894	$\overline{0.85}$	394	34042	160	5447	$\overline{0.11}$	400	34560
21	0.32	52	4493	0.19	6.9	596	1.06	95.5	8251	1.47	342	29549	$\overline{1.01}$	333	28771	200	5754	$\overline{0.36}$	350	30240
22	0.32	*51*	*4406*	0.18	6.7	579	1.02	91.-	7862	1.33	308	26611	$\overline{1.05}$	322	27821	120	3339	$\overline{0.54}$	320	27648
23	0.33	53	4579	0.17	6.4	553	0.96	86.-	7430	1.29	298	25747	$\overline{1.04}$	326	28166	130	3662	$\overline{0.59}$	310	26784
24	0.35	55	4752	0.17	*6.2*	*536*	0.96	86.-	7430	1.31	302	26093	$\overline{1.05}$	322	27821	120	3339	$\overline{0.60}$	310	26784
25	0.38	59	5098	0.19	6.9	596	0.92	82.5	7128	1.32	304	26265	$\overline{1.03}$	326	28166	190	5352	$\overline{0.59}$	310	26784
26	0.49	74	6394	0.36	12.8	1106	0.89	79.-	6826	1.32	304	26265	$\overline{1.06}$	319	27562	190	5237	$\overline{0.51}$	320	27648
27	0.43	65	5616	0.31	10.6	916	0.81	73.-	6307	1.15	262	22637	$\overline{1.17}$	283	24451	150	3668	$\overline{0.56}$	315	27216
28	0.42	64	5530	0.27	9.3	804	0.82	73.5	6350	1.11	252	21773	$\overline{1.21}$	275	23760	110	2614	$\overline{0.72}$	290	25056
29	0.44	65	5616	0.30	10.4	899	0.75	67.-	5789	1.11	252	21773	$\overline{1.22}$	271	23414	60	1405	$\overline{0.81}$	275	23760
30	0.37	57	4925	0.26	9.1	786	0.71	*63.-*	*5443*	1.10	*250*	*21600*	$\overline{1.30}$	*250*	*21600*	130	2808	$\overline{0.84}$	*272*	*23501*
Totale mensile			209 002			27 987			298 468			1 082 936			1 182 469		205 800			1 212 365
Media mensile		80.6			10.8			115.1			417.8			456					467	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		59.9 (3)			»			43.6			42.7			41.6					39.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		96.5			»			57.6			60.7			61.6					61.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		37.8			»			23.8			25.5			22.8					23.1	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	2.00	210.5	18187	»	»	»	1.19	76.4	6601	0.76	15.3	1322
2	»	»	»	»	»	»	2.10	224.–	19354	»	»	»	1.22	79.9	6903	0.74	15.5	1339
3	»	»	»	»	»	»	2.15	**231.–**	**19958**	»	»	»	1.22	79.9	6903	0.74	15.5	1339
4	»	»	»	»	»	»	2.00	210.5	18187	»	»	»	1.24	**82.2**	**7102**	0.77	**17.8**	**1538**
5	»	»	»	»	»	»	1.90	197.–	17021	»	»	»	1.20	77.2	6670	0.74	16.1	1391
6	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.21	78.7	6800	0.73	14.3	1236
7	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.23	80.4	6947	0.72	14.5	1253
8	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.22	80.0	6912	0.69	13.8	1192
9	»	»	»	»	»	»	1.55	149.5	12917	»	»	»	1.22	80.8	6981	0.67	12.9	1115
10	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.20	76.5	6610	0.63	11.4	985
11	»	»	»	»	»	»	1.85	190.–	16416	»	»	»	1.20	76.4	6601	0.65	12.3	1063
12	»	»	»	»	»	»	2.00	210.5	18187	»	»	»	1.20	77.5	6696	0.64	11.3	976
13	»	»	»	»	»	»	1.80	183.5	15854	»	»	»	1.21	78.1	6748	0.63	11.4	985
14	»	»	»	»	»	»	1.90	197.–	17021	»	»	»	1.17	72.6	6273	0.60	10.2	881
15	»	»	»	»	»	»	1.70	170.–	14688	»	»	»	1.10	63.2	5460	0.57	9.3	804
16	»	»	»	»	»	»	1.65	163.–	14083	»	»	»	1.16	71.2	6152	0.56	9.1	786
17	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.11	64.2	5547	0.57	9.3	804
18	»	»	»	»	»	»	1.60	156.–	13478	»	»	»	1.11	64.2	5547	0.59	9.8	847
19	»	»	»	»	»	»	1.40	129.–	11146	»	»	»	1.10	64.3	5556	0.56	9.1	786
20	»	»	»	»	»	»	1.45	135.5	11707	»	»	»	1.06	58.3	5037	0.53	8.0	691
21	»	»	»	»	»	»	1.50	142.5	12312	»	»	»	1.00	50.3	4346	0.50	7.3	631
22	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.96	45.8	3957	0.53	8.0	691
23	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.92	41.4	3577	0.51	7.5	648
24	»	»	»	»	»	»	1.48	139.5	12053	»	»	»	0.90	38.9	3361	0.52	7.7	665
25	»	»	»	»	»	»	1.30	115.–	9936	»	»	»	0.90	38.9	3361	0.52	7.7	665
26	»	»	»	»	»	»	1.28	112.5	9720	»	»	»	0.90	39.0	3370	0.51	7.6	657
27	»	»	»	»	»	»	1.27	111.–	9590	»	»	»	0.89	38.0	3283	0.49	7.0	605
28	»	»	»	»	»	»	1.25	108.5	9374	»	»	»	0.86	35.0	3024	0.48	6.9	596
29	»	»	»	»	»	»	1.20	101.5	8770	»	»	»	0.84	33.0	2851	0.47	6.6	570
30	»	»	»	»	»	»	1.15	*94.5*	*8165*	»	»	»	0.81	*30.6*	*2644*	0.46	*6.3*	*544*
Totale mensile			»			»			407 806			»			161 820			27 605
Media mensile		»			»			157.3			»			62.4			10.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			44.1			»			58.5			50.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			64.8			»			77.1			84.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			26.5			»			28.7			30.0	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Idria	Voiska	4	di riferimento	$\overline{3.98}$	21.19	10.34	317	32.6
2	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	4	di stazione	0.78	9.10	15.58	210	74.2
3	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto .	11	id.	1.76	93.73	178.-	3563	50.0
4	Isonzo . . .	Idria	Voiska	13	di riferimento	$\overline{4.07}$	19.69	7.57	317	23.9
5	Agno-Guà .	Guà	Cologna . . .	16	di stazione	$\overline{0.003}$	17.35	3.06	260	11.8
6	Brenta . . .	Oliero	Grotte d'Oliero .	17	id.	0.24	12.70	8.29	»	»
7	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	18	Venzone	0.81	4.82	80.7	1900	42.5
8	Piave . . .	Val Clusa . . .	A monte confl. con la Val dei Pezzi	22	»	»	0.625	0.128	»	»
9	id. . . .	Fontanone e Val dei Pezzi	2 m. a monte del Salto	22	»	»	0.760	0.79	»	»
10	id. . . .	Val Clusa . . .	P.te della Balanca	22	»	»	1.275	1.15	11.53	99.7
11	id. . . .	Gallina	Casera Verdaz .	23	»	»	0.402	0.192	12.6	15.2
12	id. . . .	Rui Negro . . .	id.	23	»	»	0.107	0.015	»	»
13	id. . . .	Stabali	Casera b. Scalet .	23	»	»	0.363	0.308	3.62	85.1
14	id. . . .	id. . . .	Casera Stabali .	23	»	»	0.820	0.448	6.55	68.4
15	id. . . .	Vedessana . .	700 m. a m.te dello sbocco in Molina	24	»	»	1.719	0.454	10.8	42.0
16	id. . . .	Molina	a m.te della confl. della Vedessana	24	»	»	1.619	3.13	42.5	73.6
17	id. . . .	id.	Ponte Le Piazze .	24	»	»	2.664	3.86	56.2	67.8
18	id. . . .	Piova	Pra de Mandre .	24	»	»	0.841	0.86	25.6	33.6
19	Piave . . .	Piova	briglia a m.te del Ponte sul Piova	24	di stazione	0.24	1.223	1.04	27.7	38.5
20	id. . . .	id.	P.te alla Segheria.	24	»	»	1.402	1.11	29.4	37.7
21	Pianura Orientale .	Torsa	Casale Gambellini	24	di stazione	1.815	20.14	9.81	»	»
22	Adige . . .	Ega	Seghe di Cardano	24	di riferimento	$\overline{0.42}$	3.301	3.19	165	19.3
23	Isonzo . . .	Idria	Voiska	25	id.	$\overline{3.62}$	33.98	46.5	317	146.7
24	Pianura Orientale .	Stella	Precenicco . . .	25	di stazione	0.735	115.4	57.3	»	»
25	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo di Canussio	25	id.	1.24	114.2	65.5	2300	28.5
26	Piave . . .	Piave	Cima Sappada .	25	»	»	1.814	1.29	10.9	118.3
27	id. . . .	Krumm	Granvilla . . .	25	»	»	1.616	2.02	17.9	111.8
28	id. . . .	Cordevole di Visdende . .	allo sbocco in Piave	25	»	»	4.062	7.55	69.3	108.9
29	Isonzo . . .	Idria	Voiska	26	di riferimento	$\overline{3.72}$	30.81	25.9	317	81.7
30	Adige . . .	Rio Rosso . . .	Casere	26	id.	$\overline{0.80}$	0.933	0.83	10.7	77.6
31	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	26	di stazione	0.60	5.51	6.86	151	45.4
32	id. . . .	Rio di Riva . .	Seghe di Riva .	27	id.	0.40	4.50	3.32	190	36.9
33	id. . . .	Rio Freddo . .	Casere Pussa . .	27	di riferimento	$\overline{1.08}$	1.527	0.43	14.-	30.7
34	id. . . .	Aurino	Gais	28	di stazione	0.31	31.65	20.88	484	43.1
35	id. . . .	Gadera	Flaronz	28	id.	0.19	7.97	12.63	390	32.4
36	id. . . .	Rienza	Bressanone . . .	29	Ponte Unterdrittel	0.10	46.10	59.5	2143	27.8
37	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	29	di stazione	0.44	22.05	17.9	704	25.4

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 7				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.90	0.10	15.0	28.0	1.12	0.26	19.5	»	1.15	0.28	19.5	»
2	0.90	0.14	15.5	28.0	1.10	0.18	19.5	»	1.19	0.19	21.0	»
3	0.89	»	16.0	28.0	1.06	0.20	20.0	»	1.12	0.22	21.5	»
4	0.90	0.12	16.0	27.0	1.10	0.36	19.5	»	1.52	0.60	20.0	»
5	0.90	0.14	16.0	26.0	1.48	0.41	19.0	»	1.35	0.63	20.0	»
6	0.88	0.12	16.0	26.0	1.18	0.29	20.0	»	1.10	0.32	19.0	»
7	0.89	0.12	15.0	25.0	0.97	0.25	18.5	»	0.93	0.21	20.0	»
8	0.84	0.09	15.5	26.0	0.83	0.16	18.5	»	0.83	0.13	19.5	»
9	0.87	»	15.0	25.0	0.75	0.15	19.0	»	0.78	0.11	20.0	»
10	0.82	0.04	15.0	25.0	0.68	0.12	19.0	»	0.72	0.17	20.0	»
11	0.79	0.07	16.0	26.0	0.62	0.09	19.5	»	0.64	0.14	20.5	»
12	0.76	0.13	16.5	26.0	0.57	0.10	19.5	»	0.63	0.08	21.0	»
13	0.80	0.06	15.0	22.0	0.53	0.06	20.5	»	0.68	0.08	19.5	»
14	0.73	0.06	16.0	24.0	0.58	0.09	19.0	»	0.79	0.05	20.0	»
15	0.69	0.11	16.0	25.0	0.55	0.12	20.0	»	0.76	0.06	20.5	»
16	0.68	0.05	16.5	26.0	0.45	0.07	20.0	»	0.62	0.06	21.0	»
17	0.66	0.05	15.0	24.0	0.36	0.07	20.5	»	0.57	0.06	21.0	»
18	0.66	0.04	16.5	26.0	0.33	0.05	20.0	»	0.62	0.06	20.0	»
19	0.66	0.04	16.5	25.0	0.40	0.05	19.5	»	0.52	0.06	20.5	»
20	0.66	0.04	15.0	23.0	0.32	0.05	20.0	»	0.15	0.06	20.5	»
21	0.67	0.04	15.5	24.0	0.25	0.05	19.0	»	0.45	0.03	20.5	»
22	0.67	0.19	15.5	25.0	0.26	0.03	20.0	»	0.44	0.03	19.0	»
23	0.69	0.17	15.0	24.0	0.37	0.06	17.5	»	0.53	0.05	19.0	»
24	0.72	0.24	13.0	18.0	0.48	0.06	19.0	»	0.62	0.05	19.0	»
25	0.78	0.20	12.5	16.0	0.56	0.05	18.0	»	0.71	0.05	18.0	»
26	0.81	0.12	12.5	17.0	0.78	0.12	17.0	»	0.96	0.20	17.0	»
27	0.76	0.07	13.0	16.0	0.78	0.12	17.0	»	0.75	0.19	18.5	»
28	0.70	0.07	13.5	15.0	0.62	0.07	17.0	»	0.70	0.12	17.5	»
29	0.67	0.05	13.5	22.0	0.48	0.07	17.0	»	0.64	0.04	18.5	»
30	0.65	0.07	15.0	24.0	0.40	0.03	18.5	»	0.55	0.06	19.5	»

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE ore 8				PIAVE – INTESTADURA									
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.95	0.58	11.0	17.0	»	»	»	»	»	18.0	1.00	0.80	17.0	»
2	1.00	0.51	11.0	17.0	6.30	0.95	0.81	17.5	»	18.40	0.90	0.78	18.0	»
3	1.15	0.68	11.5	17.5	7.30	0.80	0.85	18.0	»	19.0	0.90	0.86	18 0	»
4	1.42	»	11.5	17.0	8.0	1.00	0.85	20.0	»	19.40	1.05	1.05	20.0	»
5	1.12	0.67	11.5	16.0	9.0	1.15	0.11	20.0	»	»	»	»	»	»
6	0.98	0.44	12.0	15.0	9.0	0.95	0.07	17.5	»	»	»	»	»	»
7	0.90	0.28	11.5	14.0	10.15	1.05	0.09	17.0	»	»	»	»	»	»
8	0.88	0.31	11.0	14.0	11.0	0.95	0.09	16.5	»	»	»	»	»	»
9	0.80	0.29	12.0	17.5	11.40	0.90	0.12	15.0	»	»	»	»	»	»
10	0.82	0.36	11.5	16.0	12.30	0.80	0.16	17.5	»	»	»	»	»	»
11	0.78	0.31	12.0	17.0	13.40	0.70	0.10	19.0	»	»	»	»	»	»
12	0.82	0.27	12.0	18.5	14.40	0.65	0.11	19.0	»	»	»	»	»	»
13	0.78	0.27	13.0	17.0	16.0	0.70	0.16	14.0	»	»	»	»	»	»
14	0.82	0.25	12.0	16.0	17.0	0.55	0.11	13.0	»	»	»	»	»	»
15	0.67	0.19	12.0	17.0	17.40	0.55	0.06	15.0	»	»	»	»	»	»
16	0.76	0.23	12.5	17.5	18.30	0.62	0.07	15.0	»	6.40	0.60	0.07	16.0	»
17	0.72	0.21	13.0	18.0	19.0	0.75	0.05	14.5	»	7.30	0.70	0.06	15.0	»
18	0.68	0.22	13.0	20.0	19.30	0.62	0.04	15.0	»	8.20	0.65	0.06	15.5	»
19	0.54	0.29	13.0	16.5	20.0	0.67	0.05	14.0	»	9.0	0.68	0.04	15.0	»
20	0.50	0.12	12.5	16.0	»	»	»	»	»	9.30	0.70	0.05	16.0	»
21	0.46	0.12	13.0	17.5	»	»	»	»	»	10.0	0.70	0.03	17.0	»
22	0.42	0.13	13.0	15.5	»	»	»	»	»	10.40	0.62	0.04	17.0	»
23	0.60	0.14	11.0	14.5	»	»	»	»	»	11.15	0.80	0.03	16.0	»
24	0.52	0.17	11.0	13.5	»	»	»	»	»	»	»	0.03	»	»
25	0.54	0.13	11.0	13.5	»	»	»	»	»	12.20	0.75	0.04	15.0	»
26	0.53	0.16	11.0	13.5	»	»	»	»	»	13.10	0.83	0.04	14.5	»
27	0.45	0.11	12.0	15.0	»	»	»	»	»	14.0	0.82	0.03	16.0	»
28	0.42	0.10	11.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	0.35	0.08	11.0	13.0	»	»	»	»	»	16.0	0.68	0.02	17.0	»
30	0.32	0.07	12.0	16.5	»	»	»	»	»	17.0	0.50	»	14.0	»

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE – PESCANTINA ore 7				ADIGE – LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.06	0.10	8.0	13.0	0.22°	0.04	17.0	»	$\overline{2.20}$	0.03	20.0	»	$\overline{0.39}$	0.13	14.0	»	0.01	0.18	13.0	27.0
2	1.00	0.12	8.0	13.0	0.20°	0.05	18.0	»	$\overline{2.34}$	0.02	20.0	»	$\overline{0.23}$	0.18	14.0	»	0.28	0.26	15.0	25.0
3	1.05	0.10	8.0	14.0	0.90	0.04	17.5	»	$\overline{2.36}$	0.03	19.0	»	$\overline{0.22}$	0.17	14.5	»	0.31	0.26	15.0	27.0
4	1.07	0.12	8.0	20.0	0.98	0.06	16 5	»	$\overline{2.40}$	0.03	19.0	»	$\overline{0.13}$	0.23	14.5	»	0.37	0.29	16.0	22.0
5	1.03	0.07	10.5	20.0	0.98	0.07	17.0	»	$\overline{2.12}$	0.01	18.0	»	$\overline{0.23}$	0.20	14.0	»	0.44	0.34	15.0	21.0
6	0.98	0.04	10.5	20.0	0.98	0.06	16.0	»	$\overline{2.42}$	0.01	18 0	»	$\overline{0.38}$	0.16	15.0	»	0.17	0.25	16.0	22.0
7	0.98	0.06	10.5	20.0	0.92	0.03	16.0	»	$\overline{2.30}$	0.02	18.0	»	$\overline{0.33}$	0.12	14.0	»	0.14	0.23	16.0	21.0
8	0.95	0.05	10.0	19.5	0.22°	0.05	16.0	»	$\overline{2.43}$	0.03	17.0	»	$\overline{0.32}$	0.14	14.0	»	0.14	0.24	16.0	22.0
9	0.92	0.05	10.0	19.0	0.98	0.06	16.0	»	$\overline{2.43}$	0.02	17 0	»	$\overline{0.40}$	0.11	14.5	»	0.08	0.16	16.0	23.0
10	0.88	0.04	10.5	19.5	0.91	0.04	17.0	»	$\overline{2.47}$	0.02	17.0	»	$\overline{0.51}$	0.10	15.5	»	0.01	0.21	17.0	24.0
11	0.87	0.06	11.0	20.5	1.00	0.03	17.3	»	$\overline{2.49}$	0.02	18.0	»	$\overline{0.67}$	0.10	15.5	»	$\overline{0.18}$	0.17	17.0	25.0
12	0.87	0.05	11.0	21.0	0.98	0.03	16.5	»	$\overline{2.52}$	0.04	18.0	»	$\overline{0.43}$	0.18	15.5	»	$\overline{0.08}$	0.13	17.0	26.0
13	0.84	0.06	11.0	22.0	0.84	0.05	16.0	26.0	$\overline{2.51}$	0.04	17.0	»	$\overline{0.62}$	0.17	14.5	»	$\overline{0.08}$	0.24	17.0	25.0
14	0.85	0.08	11.5	22.0	0.98	0	16.0	27.0	$\overline{2.30}$	0.05	18.0	»	$\overline{0.64}$	0.27	15.0	20.0	0.02	0.19	17.0	22.0
15	0.82	0.06	6.0	22.0	0.94	0.02	16.5	27.0	$\overline{2.47}$	0.04	19 0	22.0	$\overline{0.66}$	0.15	16.5	22.0	$\overline{0.12}$	0.23	17.0	24.0
16	0.80	0.04	7.0	22.0	0.98	0.05	17.0	28.0	$\overline{2.44}$	0.04	20.0	22.0	$\overline{0.80}$	0.31	17.5	21.5	$\overline{0.34}$	0.14	18.0	23.0
17	0.76	0.04	9.0	22.0	0.20°	0.02	16.5	27.0	$\overline{2.42}$	0.02	19.0	22.0	$\overline{0.88}$	0.29	15.0	18.5	$\overline{0.39}$	0.18	18.0	24.0
18	0.76	0.06	9.0	23.0	0.20°	0.03	17.0	27.5	$\overline{2.48}$	0.04	19.0	23.0	$\overline{0.85}$	0.25	17.0	21.0	$\overline{0.30}$	0.16	18.0	26.0
19	0.75	0.05	8.0	23.0	0.22°	0.04	17.0	26.5	$\overline{2.52}$	0.05	18.0	22.0	$\overline{0.84}$	0.30	16.0	22.5	$\overline{0.38}$	0.21	18.0	23.0
20	0.72	0.05	7.0	23.0	0.28°	0.03	17.0	27.0	$\overline{2.52}$	0.03	19.0	22.0	$\overline{0.91}$	0.16	14.5	19.0	$\overline{0.40}$	0.20	17.0	23.0
21	0.72	0.05	7.0	22.0	0.24°	0.05	17.0	26.5	$\overline{2.39}$	0.03	19.0	21.0	$\overline{1.04}$	0.20	14.5	21.0	$\overline{0.65}$	0.19	17.0	22.0
22	0.71	0.04	12.5	21.0	0.22°	0.02	15.5	24.5	$\overline{2.54}$	0.03	18.0	20.0	$\overline{1.10}$	0.12	15.0	20.5	$\overline{0.76}$	0.19	17.0	23.0
23	0.73	0.16	12.0	21.5	0.22°	0.04	17.0	25.0	$\overline{2.53}$	0.02	17.0	19.0	$\overline{1.06}$	0.13	14.0	19.0	$\overline{0.74}$	0.20	16.0	22.0
24	0.71	0.06	10.0	19.0	0.22°	0.03	16.5	24.0	$\overline{2.54}$	0.02	17.0	16.0	$\overline{1.13}$	0.12	13.5	15.0	$\overline{0.80}$	0.12	16.0	20.0
25	0.75	0.04	12.5	17.5	0.23°	0.04	16.0	22.0	$\overline{2.40}$	0.03	18.0	18.0	$\overline{1.06}$	0.19	14.0	18.0	$\overline{0.67}$	0.26	16.0	19.0
26	0.82	0.05	8.0	16.5	0.24°	0.07	14.0	18.0	$\overline{2.38}$	0.04	16.0	15.0	$\overline{1.06}$	0.19	13.5	14.5	$\overline{0.70}$	0.04	15.0	16.0
27	0.72	»	12.0	17.0	0.28°	0.06	16.0	22.5	$\overline{2.38}$	0.03	15.0	17.0	$\overline{1.14}$	0.15	13.0	15.5	$\overline{0.81}$	0.06	15.0	20.0
28	0.72	0.08	10.0	18.0	0.25°	0.04	15.0	21.0	$\overline{2.30}$	0.06	19.0	17.0	$\overline{1.22}$	0.11	13.0	15.5	$\overline{0.93}$	0.05	15.0	19.0
29	0.77	0.03	7.0	21.0	0.22°	0.06	17.0	25.0	$\overline{2.43}$	0.06	16.0	19.0	$\overline{1.23}$	0.06	14.0	17.0	$\overline{0.95}$	0.04	16.0	22.0
30	0.74	0.02	7.0	21.0	0.20°	0.05	17.0	27.0	$\overline{2.46}$	0.04	17.0	20.0	$\overline{1.29}$	0.13	14.0	20.5	$\overline{1.01}$	0.04	16.0	25.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Entro l'anno inizierà il regolare funzionamento la stazione mareografica di Trieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano ALTA ora	altezza	Porto Lignano BASSA ora	altezza	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
1	7.15	147.0	2.0	136.0	18.50	178.0	12.15	123.0	6.35	148.5	2.0	139.0
	19.0	184.0	12.15	121.0					19.0	180.0	11.45	125.5
2	7.35	156.0	2.0	123.0	7.35	153.0	1.50	122.0	7.10	156.0	1.30	130.5
	19.25	197.0	12.35	121.0	19.10	190.0	12.40	123.0	19.30	192.0	12.0	127.0
3	8.10	169.0	2.20	114.0	8.10	164.0	2.45	113.0	8.0	166.0	2.10	122.0
	19.50	206.0	13.0	122.0	19.45	198.0	13.20	122.0	20.0	199.0	12.40	130.0
4	9.15	175.0	2.0	87.0	9.0	172.0	2.10	90.0	8.35	172.0	2.15	105.0
	20.0	206.0	14.0	122.0	19.20	198.0	14.10	119.0	19.40	198.0	14.0	126.0
5	10.0	170.0	3.15	78.0	9.30	168.0	3.15	86.0	10.0	167.5	3.20	94.5
	20.50	199.0	14.35	122.0	20.20	194.0	14.10	124.0	20.40	194.0	14.40	132.0
6 ⊕	10.20	182.0	3.20	84.0	10.15	178.0	3.30	90.0	10.20	178.0	3.50	96.0
	21.40	201.0	16.0	128.0	21.0	195.0	15.45	130.0	21.40	195.5	15.30	138.0
7	11.0	182.0	4.15	80.0	10.50	179.0	4.15	89.0	11.0	177.0	4.15	92.0
	22.10	195.0	16.0	126.0	21.45	191.0	16.0	130.0	22.0	191.0	16.10	135.0
8	11.50	176.0	4.20	80.0	11.35	174.0	4.50	85.0	11.45	174.0	4.35	91.0
	22.40	188.0	17.10	133.0	22.15	184.0	17.0	136.0	22.30	186.0	17.0	141.0
9	13.10	180.0	5.30	84.0	12.30	176.0	5.30	87.0	12.50	176.0	5.30	94.0
	24.0	190.0	18.10	138.0	23.0	184.0	17.35	139.0	23.30	184.0	17.45	144.5
10	14.25	176.0	6.25	91.0	13.50	172.0	6.25	93.0	13.40	171.0	6.10	98.0
			19.45	141.0	24.0	174.0	19.10	142.0	24.0	174.0	19.0	144.0
11	1.0	179.0	7.35	100.0	14.25	170.0	7.0	101.0	14.35	169.0	7.0	106.0
	15.0	174.0	20.50	138.0			20.20	138.0			20.10	142.0
12	1.35	164.0	8.35	94.0	1.0	160.0	8.0	91.0	0.50	160.0	7.30	97.5
	17.10	170.0	22.10	149.0	16.20	168.0			16.20	166.5	21.30	150.0
13 ☾	2.20	164.0	9.35	112.0	17.25	186.0	8.50	110.0	1.50	161.0	9.0	114.0
	18.0	190.0							17.45	187.0		
14	18.20	211.0	10.15	117.0	17.30	202.0	9.15	113.0	18.0	203.5	9.25	116.5
15	5.50	157.0	2.10	138.0	4.45	154.0	1.10	140.0	17.40	204.5	9.45	138.0
	18.50	211.0	10.50	137.0	18.20	206.0	9.45	138.0				
16	7.0	158.0	2.40	120.0	18.40	195.0	2.30	122.0	18.35	195.5	1.50	127.0
	18.30	201.0	11.40	147.0								
17	8.50	179.0	1.50	105.0	8.50	173.0	2.25	106.0	8.15	174.0	1.45	112.0
	19.45	207.0	12.50	151.0	19.20	201.0	13.15	152.0	19.0	200.0	12.40	155.5
18	9.10	194.0	2.50	109.0	9.10	184.0	2.50	114.0	8.35	182.0	2.10	118.0
	20.30	228.0	14.10	153.0	20.0	213.0	14.0	154.0	19.40	208.0	13.0	157.0
19	9.35	198.0	3.0	119.0	9.20	193.0	3.10	124.0	9.0	194.5	2.40	121.5
	20.45	217.0	14.20	151.0	20.50	210.0	14.30	156.0	20.45	210.0	14.20	157.0
20	10.40	186.0	3.50	105.0	10.30	180.0	3.45	114.0	10.30	182.0	4.0	123.5
	21.20	217.0	15.0	151.0	21.10	207.0	15.10	153.0	21.0	209.5	15.0	158.0
21 ●	11.20	196.0	4.20	93.0	11.20	189.0	4.30	101.0	11.0	188.5	3.50	111.0
	21.35	208.0	16.0	158.0	21.45	202.0	16.0	160.0	21.30	205.5	15.35	164.0
22	11.45	209.0	5.35	99.0	11.15	201.0	5.15	106.0	11.30	201.0	4.30	112.0
	22.0	214.0	16.35	162.0	21.35	206.0	16.0	161.0	21.10	218.0	16.0	170.0
23	11.40	199.0	5.0	111.0	11.30	193.0	4.50	116.0	11.20	198.0	4.20	124.0
	22.10	205.0	15.50	163.0	21.45	200.0	16.10	166.0	22.10	204.0	16.15	170.0
24	13.15	202.0	5.45	114.0	12.40	197.0	5.30	118.0	12.40	197.0	5.10	126.0
	23.0	202.0	17.45	169.0	22.10	198.0	17.45	171.0	22.25	202.0	17.35	176.0
25	13.40	203.0	6.15	121.0	13.25	195.0	6.0	123.0	13.30	198.0	6.0	131.5
	23.25	201.0	18.30	168.0	23.0	197.0	18.10	171.0	23.15	195.0	18.30	176.5
26	14.0	192.0	7.0	113.0	14.0	186.0	6.45	116.0	14.10	186.5	7.0	124.0
	23.30	192.0	18.35	166.0	23.40	186.0	18.30	166.0	23.50	189.0	18.45	169.0
27	14.30	197.0	7.25	124.0	14.40	190.0	7.35	121.0	15.15	191.0	7.50	126.0
	24.0	185.0	19.45	166.0	24.0	178.0	20.10	167.0			20.40	171.0
28	15.30	199.0	7.0	131.0	15.35	195.0	7.10	129.0	1.0	180.5	7.25	134.5
									16.0	195.5		
29 ☽	16.0	203.0	8.35	140.0	15.45	197.0	8.0	139.0	16.30	199.0	8.10	139.5
			24.0	146.0			24.0	143.0				
30	17.10	199.0			16.50	194.0			17.35	194.0	0.40	147.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					20.10	160.5	9.40	133.0	12.40 23.50	146.0 152.0	6.10 18.0	134.5 135.5
2					19.55	168.0	5.30	133.0	12.50	152.0	6.30 19.0	128.5 137.0
3					20.10	169.0	4.20	131.0	0.20 13.25	155.0 158.0	7.5 19.45	127.0 135.5
4					21.20	171.5	3.30	111.0	1.0 14.0	155.0 159.0	7.35 20.15	119.5 131.5
5					20.35	162.5	4.55	114.0	1.30 14.45	155.0 161.0	7.55 21.10	120.0 132.5
6 Ⓟ					21.35	160.0	4.55	115.0	2.15 15.25	152.0 165.5	8.40 21.55	122.0 131.5
7					22.10	155.0	5.55	109.5	3.15 15.50	153.0 163.5	9.25 22.15	120.0 129.0
8					22.45	151.5	6.35	106.5	3.20 16.35	149.5 159.5	9.45 23.10	120.5 129.0
9					15.10	154.5	6.50	109.0	4.45 17.15	146.0 161.5	10.40 24.0	124.0 132.5
10					16.55	152.0	7.40	108.5	5.10 18.10	146.0 158.0	11.35	126.0
11					16.20	146.5	8.10	110.0	6.30 19.0	146.0 154.5	1.15 12.10	132.0 132.0
12					19.0	149.0	9.30	104.5	7.20 20.25	139.0 152.0	2.20 13.5	128.5 127.0
13 ☾					19.25	170.5	9.30	117.0	21.45	157.0	3.45	131.0
14					18.40	178.0	8.15	120.0	21.40	160.0	5.0	130.0
15					18.20	178.0	5.15	130.0	22.50	154.0	5.35	130.5
16					18.40	165.0	4.50	123.5	13.5	152.0	6.45 19.30	126.0 136.5
17					19.5	165.5	3.45	120.0	0.25 13.45	148.0 157.5	7.5 20.0	124.0 136.5
18					20.20	170.5	4.5	128.0	0.55 14.10	151.5 162.0	7.35 20.30	128.5 138.0
19					20.25	179.0	5.10	134.0	1.55 14.30	158.0 168.0	8.10 21.30	131.0 140.5
20					20.25	174.0	4.35	126.5	2.5 15.25	160.0 166.5	8.30 21.55	128.5 139.0
21 ●					19.35	174.0	5.10	126.0	2.30 15.55	156.0 172.0	8.50 22.35	133.5 140.0
22					13.10	179.5	5.45	129.5	3.40 16.15	158.5 174.0	9.25 22.35	135.5 144.5
23					14.15	176.5	6.30	130.5	3.35 16.30	162.5 172.0	9.45 23.45	137.5 143.0
24					15.50	182.5	6.15	130.0	4.25 17.15	155.0 175.0	9.55	141.5
25					15.30	180.5	6.45	138.0	5.5 18.0	162.0 176.5	0.5 11.5	148.5 145.0
26					16.0	188.5	7.20	138.5	5.10 18.15	166.5 173.5	0.20 12.0	153.5 149.5
27					17.5	180.0	8.35	144.0	6.25 18.55	159.5 170.5	0.55 12.25	147.5 146.0
28					17.35	181.5	7.50	144.0	19.25	178.0	2.5	149.0
29 ☽					16.45	182.5	5.40	149.0	20.40	166.5	3.10	148.5
30					17.30	173.0	2.35	145.5	11.10 22.35	162.0 160.5	4.50 17.20	145.5 151.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	18.45	175.0	11.35	118.0	19.25	180.5	12.20	120.5	19.50	183.0	12.45	120.0
2	6.55 18.55	149.0 188.0	1.25 12.5	121.5 120.5	7.30 19.55	155.0 191.0	2.15 12.55	124.0 121.0	8.20 20.25	158.0 193.0	2.35 13.20	121.0 119.0
3	8.5 19.35	160.5 195.0	2.10 12.25	114.0 120.0	9.0 20.25	165.5 198.0	3.10 13.10	116.5 124.0	9.25 20.50	168.0 200.0	3.30 14.10	113.0 121.0
4	8.30 19.25	171.0 197.5	2.10 14.25	84.0 116.0	9.40 20.45	172.0 197.5	2.45 14.55	98.0 122.5	10.25 21.0	179.0 199.0	3.35 15.40	95.0 120.0
5	9.30 20.25	163.5 190.0	2.45 14.10	86.0 123.0	10.30 21.25	167.5 194.0	4.5 15.10	88.0 125.0	10.45 21.50	172.0 198.0	4.20 15.45	87.0 123.0
6 🌕	10.15 21.10	172.0 190.5	3.15 15.30	89.0 130.5	11.10 22.10	176.5 193.5	4.20 16.25	89.5 131.5	11.40 22.45	181.0 197.0	4.40 16.50	88.0 131.0
7	10.45 21.45	175.0 188.5	4.0 15.55	82.0 126.0	11.40 22.45	176.5 191.0	5.0 16.55	84.5 128.5	12.15 23.10	181.0 194.0	5.25 17.25	82.0 127.0
8	11.50 22.25	168.5 180.5	4.30 17.0	82.0 133.0	12.35 23.20	174.5 185.0	5.20 17.50	83.5 134.5	13.0 23.35	180.0 187.0	5.45 18.20	80.0 133.0
9	12.45 23.10	170.0 179.0	5.35 17.35	86.5 137.0	13.40	174.5	6.15 18.35	85.5 137.5	14.15	180.0	6.45 19.20	84.0 136.0
10	13.45 24.0	166.5 170.0	6.10 18.45	90.5 138.0	0.5 14.40	183.5 171.5	7.0 19.50	90.5 139.0	0.45 15.10	188.0 179.0	7.25 20.40	89.0 138.0
11	14.25	165.0	7.0 20.10	99.0 134.5	0.35 15.20	175.5 170.0	7.55 21.15	100.0 135.5	1.40 15.35	179.0 174.0	8.20 21.40	98.0 135.0
12	0.53 16.25	155.5 161.5	8.10 21.25	90.5 144.5	1.50 17.10	160.0 168.0	8.35 22.15	89.5 145.5	2.25 17.35	163.0 173.0	8.50 22.50	88.0 145.0
13 ☽	1.40 17.35	156.0 183.0	9.0	107.0	2.40 18.35	160.0 188.0	9.35	107.5	3.0 19.0	164.0 191.0	9.50	106.0
14	17.55	200.5	9.35	111.5	18.55	204.0	10.20	113.5	19.40	208.0	11.0	112.0
15	18.5	204.0	10.0	131.5	6.10 18.55	152.0 205.0	2.35 10.50	138.5 134.0	6.45 19.35	156.0 209.0	2.40 11.30	138.0 133.0
16	18.30	195.0	2.0	119.0	19.30	196.0	3.10	121.0	20.5	199.0	3.45	119.0
17	8.30 19.15	170.5 199.5	2.0 13.0	105.0 148.0	9.35 20.0	174.0 203.0	2.55 13.45	107.0 149.5	10.0 20.40	178.0 206.0	3.25 14.25	105.0 148.0
18	8.50 19.50	180.0 208.0	2.25 13.35	112.0 153.0	9.50 20.45	182.5 210.0	3.30 14.35	113.5 153.5	10.20 21.25	185.0 211.0	4.5 15.0	111.0 151.0
19	9.0 20.15	195.5 208.0	3.0 11.5	111.0 147.0	10.10 21.30	194.5 210.0	4.0 15.15	120.5 152.0	10.40 21.55	199.0 213.0	4.40 16.0	116.0 151.0
20	10.20 20.50	177.5 207.0	3.10 14.55	111.0 150.5	11.25 21.50	182.0 209.5	4.50 15.45	117.0 152.0	11.55 22.15	186.0 211.0	5.35 16.25	115.0 151.0
21 🌑	10.50 21.25	185.0 201.0	3.50 15.40	100.5 156.5	12.0 22.25	189.0 206.0	5.5 16.35	107.5 159.5	12.25 22.35	192.0 207.0	5.40 17.0	105.0 158.0
22	11.20 21.30	197.5 209.0	4.20 16.15	105.5 161.0	12.30 22.50	201.0 210.0	5.35 17.20	108.5 163.5	12.50 23.5	205.0 214.0	5.55 17.40	105.0 162.0
23	11.40 21.50	189.0 200.0	4.15 16.0	109.5 162.5	12.40 22.45	192.0 201.5	5.40 17.20	117.5 164.0	13.10 23.15	195.0 204.0	6.15 17.45	114.0 164.0
24	12.30 22.45	195.0 196.0	5.5 17.10	114.0 166.0	13.50 23.30	195.5 198.5	6.30 18.45	119.0 169.5	14.20 24.0	199.0 201.0	6.55 19.5	118.0 169.0
25	13.25 23.45	193.5 192.0	6.10 18.10	121.0 169.5	14.35 24.0	196.0 192.0	7.10 19.15	123.5 171.5	14.55	200.0	7.35 19.40	121.0 173.0
26	14.10 23.35	181.5 183.5	6.50 18.30	115.0 162.0	14.55	184.5	7.45 19.40	116.5 163.5	0.10 15.30	194.0 186.0	8.10 20.0	113.0 162.0
27	15.0	184.5	7.20	120.0	0.25 16.5	187.5 190.0	8.20 21.25	121.0 163.0	0.55 16.15	189.0 194.0	8.50 21.40	120.0 162.0
28	15.40	190.0	7.10	126.5	1.20 16.45	177.5 193.5	8.15	128.0	1.50 16.55	180.0 197.0	8.35	127.0
29 ☽	16.10	193.0	8.0	134.0	17.0	196.0	9.0	136.5	17.40	200.0	10.0	136.0
30	17.15	189.0	0.35	140.5	17.55	193.5	0.50	142.0	18.30	197.0	1.20	142.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	20.45	182.0	13.30	127.0	22.20	168.5	16.50	154.5	18.50	189.0	12.20	140.5
2	9.20 21.35	158.0 191.5	3.40 14.15	134.0 129.5	22.45	179.5	16.50	155.5	7.40 19.25	164.5 201.0	2.20 12.50	145.0 140.0
3	10.30 22.10	168.5 201.0	5.0 15.15	126.0 134.0			17.25	158.0	8.20 19.45	173.5 207.0	3.0 13.20	137.0 143.0
4	11.10 22.25	172.0 194.0	5.0 16.20	124.5 134.5	0.40 23.10	193.5 186.0	18.0	163.5	9.0 19.45	185.5 211.0	2.45 14.35	139.0 145.0
5	12.10 23.0	170.0 195.0	6.0 16.45	117.0 137.0	24.0	183.5	18.10	161.0	9.50 20.50	176.0 203.0	4.0 14.50	121.0 144.0
6 ○	» 23.35	» 193.0	6.15 17.50	118.0 142.0	13.35	172.5	9.15 19.25	163.5 164.5	» 21.30	» 205.0	4.20 16.0	118.5 147.5
7	13.0 24.0	178.5 191.5	6.45 18.0	118.0 140.0	0.35	186.5	20.0	163.0	11.0 22.0	186.5 200.0	4.45 16.30	115.0 143.5
8	14.0	179.0	7.25 19.15	116.0 144.0	1.10	181.5	20.35	163.0	11.40 22.25	182.5 194.0	5.20 17.10	113.0 148.0
9	0.25 15.0	185.5 177.5	8.0 20.0	115.0 146.5	1.30	177.5	11.40	161.5	12.30 23.10	183.5 192.0	6.10 17.50	112.0 150.0
10	1.35 16.15	186.5 177.5	9.0 21.40	115.5 148.0	2.15	179.0			13.20	178.0	6.50 19.0	114.5 149.0
11	2.20 16.50	179.0 175.0	9.30 22.40	117.5 143.0					0.10 14.25	180.5 175.5	7.30 20.25	118.0 145.5
12	3.20 18.40	163.5 173.5	10.40 23.50	111.0 152.0					1.10 16.30	166.0 173.5	8.35 21.40	110.0 157.0
13 ☾	4.0 20.0	164.5 190.0	10.40	118.0	21.10	182.5	15.0	154.5	2.0 18.0	168.5 199.0	9.20	121.0
14	20.20	205.5	11.35	123.0	21.5	196.0	14.25	157.5	18.0	212.5	10.0	124.5
15	7.20 20.20	156.5 209.0	4.15 11.45	147.0 140.0	21.15	199.5	13.30	160.0	5.40 18.10	161.0 214.5	2.0 10.20	149.0 144.5
16	21.0	199.5	4.50	135.5	22.10	189.5	15.0	161.0	18.45	205.0	2.40	135.0
17	11.0 21.50	177.5 205.5	4.45 15.0	126.5 157.5	22.30	195.0	7.40	164.0	8.35 19.0	182.0 208.0	2.40 13.10	121.0 160.5
18	11.15 22.30	186.0 212.5	5.10 15.40	132.5 163.5	23.0	199.0	8.10	164.5	9.0 20.10	190.0 216.5	3.0 13.40	124.5 161.5
19	11.50 23.0	192.5 208.5	5.30 16.40	140.5 160.0	12.20 23.40	195.5 206.0	7.15 18.0	170.0 174.0	9.15 20.30	214.0 219.5	3.10 14.50	130.5 166.0
20	12.50 23.20	184.5 208.5	6.30 17.15	134.5 159.5	13.30 23.50	182.0 201.0	9.0 18.20	169.5 171.0	10.10 21.15	191.0 219.0	4.10 15.25	134.5 162.0
21 ●	13.20 23.40	191.0 206.5	7.0 17.30	128.0 166.0	14.20	186.0	9.40 19.0	166.5 174.5	10.35 21.40	197.0 212.5	4.10 16.0	120.0 169.0
22	13.35 23.40	200.0 208.0	7.10 18.20	130.0 169.5	0.25 15.0	200.5 196.0	9.40 19.35	168.5 178.5	11.0 21.20	210.0 230.5	5.10 16.20	120.0 173.0
23	14.0 24.0	194.0 204.0	7.20 18.25	135.0 170.5	0.40 14.50	213.5 190.5	10.10 19.50	172.5 176.5	11.20 22.0	201.0 209.0	5.0 16.30	136.5 172.5
24	15.20	199.0	8.0 20.0	137.0 174.0	0.50 16.10	199.5 193.0	10.25 20.40	167.5 179.5	12.0 22.30	206.0 206.0	5.30 17.30	132.0 179.5
25	0.45 16.0	200.0 198.5	8.30 20.15	137.5 177.0	1.20 16.50	198.5 193.0	11.20 22.20	168.0 177.5	13.15 22.40	204.0 202.0	6.30 18.50	139.0 180.5
26	0.40 16.40	195.5 188.0	9.20 20.50	133.0 170.0	2.40	193.5	12.50	163.5	14.10 24.0	194.5 197.0	7.30 18.30	133.0 174.5
27	1.25 16.50	191.5 194.0	9.35 22.10	135.0 168.0	2.50 18.10	185.5 189.0	12.10	164.0	14.40	200.0	7.40 20.45	136.5 174.5
28	2.35 17.10	181.0 195.0	9.0	138.0	19.0	192.5	12.15	163.5	0.35 15.25	187.0 204.0	7.15	142.0
29 ☽	18.0	200.0	9.50	143.0	19.20	192.0	11.50	158.5	16.10	205.0	8.20	147.5
30	19.10	198.0	2.10	149.0	20.0	189.0	12.50	160.0	17.0	201.0	0.40	153.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	18	20.30	228.0	5	3.15	78.0	**150.0**
Falconera	18	20.0	213.0	8	4.50	85.0	**128.0**
S. Felice di Chioggia	22	21.10	218.0	8	4.35	91.0	**127.0**
Ancona	26	16.0	188.5	12	9.30	104.5	**74.0**
Viesti	28	19.25	178.0	4	7.35	119.5	**58.5**
Diga Sud Lido	22	21.30	209.0	8	4.30	82.0	**127.0**
Punta della Salute	22	22.50	210.0	8	5.20	88.5	**126.5**
Porto industriale di Marghera	22	23.5	214.0	8	5.45	80.0	**134.0**
Pagliaga	18	22.30	212.5	12	10.40	111.0	**101.5**
Conche	23	0.40	213.5	13	15.0	154.5	**59.0**
Brondolo	22	21.20	230.5	12	8.35	110.0	**120.5**

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

Mareografo	Dall'alta alla bassa						Escursione	Dalla bassa all'alta						Escursione
	Alta			Bassa				Bassa			Alta			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	4	20.0	206.0	5	3.15	78.0	**128.0**	22	4.35	99.0	22	11.45	209.0	**110.0**
Falconera	4	19.20	198.0	5	3.15	86.0	**112.0**	22	5.15	106.0	22	11.15	201.0	**95.0**
S. Felice di Chioggia	4	19.40	198.0	5	3.20	94.5	**103.5**	22	4.30	112.0	22	11.30	201.0	**89.0**
Ancona	3	20.10	169.0	4	3.30	111.0	**58.0**	4	3.30	111.0	4	21.20	171.5	**60.5**
Viesti	4	1.0	155.0	4	7.35	119.5	**35.5**	6	8.40	122.0	6	15.25	165.5	**43.5**
Diga Sud Lido	4	19.25	197.5	5	2.45	86.0	**111.5**	22	4.20	105.5	22	11.20	197.5	**92.0**
Punta della Salute	4	20.45	197.5	5	4.5	88.0	**109.5**	22	5.35	108.5	22	12.30	201.0	**92.5**
Porto industrialé di Marghera	6	22.45	197.0	7	5.25	82.0	**115.0**	22	5.55	105.0	22	12.50	205.0	**100.0**
Pagliaga	20	23.20	208.5	21	7.0	128.0	**80.5**	14	11.35	123.0	14	20.20	205.5	**82.5**
Conche	22	0.40	213.5	22	10.10	172.5	**41.0**	15	13.30	160.0	15	21.15	199.5	**39.5**
Brondolo	20	21.15	219.0	21	4.10	120.0	**99.0**	22	5.10	120.0	22	11.0	210.0	**90.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. Nicolo' di Lido				Faro Rocchetta			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	19.10	177.0	0.05	22.0	19.15	175.5	»	»
2	20.0	187.0	0.03	22.5	19 40	187.5	0.04	21.2
3	20.25	195.0	0.04	23.5	20.10	193.5	0.04	22.2
4	20.40	193.0	0.04	23.0	20.20	192.0	»	»
5	21.0	191.0	0.06	20.5	21.0	190.5	»	»
6	3.55	91.0	»	»	3.40	93.0	»	»
6	22.0	191.0	0.04	22.5	21.45	190.5	0.04	20.9
7	4.20	86.0	0.03	21.5	4.15	88.0	0.06	21.3
7	22.25	189.0	0.05	22.5	22.10	188.0	0.07	21.0
8	4.35	85.0	0.05	22.0	4.45	87.0	0.06	21.5
8	23.10	182.0	0.04	22.5	23.5	181.0	0.05	20.9
9	5.45	87.0	0.03	22.0	5.45	91.5	0.03	21.5
9	13.15	172.0	»	»	13.20	171.0	0.04	21.5
10	6.50	92.5	0.05	22.5	6.30	95.0	0.05	21.3
10	14.40	168.0	»	»	14.25	167.5	0.04	21.6
11	7.45	101.0	0.05	23.0	7.30	102.5	0.08	21.2
11	15.30	168.0	0.05	»	14.55	166.0	0.04	21.4
12	8.15	91.5	0.04	22.5	8.20	95.0	0.06	21.0
12	16.50	165.0	0.04	»	17.0	163.5	0.04	21.2
13	9.10	109.0	0.04	22.5	9.10	110.5	0.05	21.5
13	18.30	186.5	0.04	23.5	18.5	185.0	0.05	20.3
14	19.0	202.0	0.03	23.0	18.25	200.0	0.02	21.3
15	18.40	203.5	0.04	24.5	18.35	202.0	0.02	22.7
16	19.25	195.0	»	»	19.15	192.5	0.04	22.9
17	22.25	200.0	0.04	24.0	19.45	196.0	0.02	23.3
18	20.50	208.0	0.11	24.5	20.30	205.0	0.02	23.2
19	21.15	208.0	0.03	24.0	21.0	206.5	0.03	22.5
20	21.40	207.0	0.03	24.0	21.15	205.5	0.02	22.3
21	4.0	107.5	0.04	23.5	4.20	108.0	0.03	22.2
21	22.25	203.5	0.03	24.5	21.55	202.0	0.02	22.1
22	4.30	108.0	0.03	23.0	4.40	108.0	0.03	22.0
22	22.30	208.0	0.05	23.5	22.15	209.0	0.02	21.8
23	5.0	116.5	0.03	22.0	5.10	116.5	0.02	21.1
23	22.35	200.0	0.03	22.5	22.30	198.0	0.02	21.8
24	6.0	120.0	0.04	23.0	5.55	120.5	0.04	21.4
24	13.40	194.5	»	»	13.35	193.0	0.04	21.9
25	7.0	124.0	0.06	21.0	6 30	125.5	0.01	21.1
25	14.15	195.0	0.08	22.5	14.10	192.0	0.02	21.8
26	7.20	117.0	0.04	21.0	»	»	0.03	20.6
26	14.40	183.0	0.04	21.5	»	»	0.02	20.9
27	8.0	122.0	0.05	21.5	7.45	123.0	0.03	21.0
27	15.45	188.0	0.06	22.5	15.30	187.0	0.04	21.2
28	7.30	128.0	0.04	21.0	7.35	130.0	0.02	20.8
28	16.20	192.0	0.03	22.0	16.20	190.5	0.03	21.6
29	16.50	195.0	0.03	23.5	16.45	193.5	0.03	21.5
30	18.0	191.5	0.04	23.0	»	»	0.03	22.6

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 14

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ═ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia pioviggìnosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⦚ Lampi e tuoni. - ⦚ Vento forte. - ⦚ Vento fortissimo. - ⫩ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⊂ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊖ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.2	21.8	24.7	17.2	66	6.2	SE	4.1	6	17	—	4	gocce s ∞ m s
2	54.7	21.8	**23.8**	19.1	68	7.3	WNW	8.7	6	16	—	5	gocce m
3	**54.6**	21.8	24.7	19.7	67	9.1	ESE	7.5	9	16	3.4	6	● m K m
4	58.8	22.7	26.3	**20.6**	63	**12.0**	SW	**16.5**	8	23	—	5	
5	59.5	**23.0**	25.3	20.1	**72**	6.6	ESE	4.7	6	13	—	4	
6	60.1	22.0	25.3	18.1	70	9.3	ESE	7.0	6	28	9.5	5	● s K ≷ s
7	**63.1**	21.6	25.1	**17.1**	67	**4.8**	ESE	3.4	8	**10**	—	1	
8	61.6	22.7	26.5	19.1	**60**	5.2	SSE	3.4	5	13	—	5	
9	58.4	22.6	**26.8**	17.8	65	8.3	ESE	7.4	7	21	20.4	8	● n
10	58.4	**20.6**	24.1	17.8	**72**	11.8	ESE	9.2	9	**31**	3.1	8	● m K m
Media I. decade	58.6	22.0	25.3	18.7	67	8.1				18.8	36.4	5.1	
11	60.8	**20.2**	**22.2**	18.2	52	**30.8**	ENE	**34.2**	17	**54**	0.9	5	● n
12	61.3	**20.2**	24.0	**16.3**	64	8.2	WNW	11.5	8	20	—	5	gocce n
13	61.1	21.7	25.4	17.4	**41**	16.8	E	18.0	10	27	—	3	
14	60.3	21.9	24.7	18.6	47	14.9	NE	16.2	9	30	—	2	
15	59.0	22.7	**27.6**	19.0	48	9.0	E	11.2	6	21	—	2	
16	58.6	22.5	27.5	19.8	70	8.0	ESE	8.0	7	15	—	4	
17	58.1	22.0	26.5	19.8	63	8.0	ESE	7.1	9	16	4.3	5	● p ≷ m
18	**57.8**	21.2	25.0	18.7	**73**	**5.3**	ESE	**4.2**	13	**10**	0.5	9	● p ≷ m
19	59.5	22.8	26.2	19.0	71	**5.3**	WNW	8.0	7	13	—	1	≷ m
20	**61.4**	**24.0**	**27.6**	**20.0**	67	**5.3**	WNW	7.3	8	12	—	2	
Media II. decade	59.8	21.9	25.7	18.7	60	11.1				21.8	5.7	3.8	
21	**63.4**	24.7	28.0	20.9	**71**	**5.0**	WNW	8.0	7	12	2.3	2	● n K n
22	**63.4**	**26.6**	**30.1**	**23.2**	63	5.3	ESE	4.8	5	**10**	—	2	
23	59.0	26.5	29.7	22.9	64	6.2	SE	**2.5**	6	15	—	1	< n
24	**56.4**	25.7	29.4	22.4	58	10.5	WSW	15.3	7	23	—	1	< s
25	**56.4**	**21.6**	**26.0**	18.2	67	11.8	ESE	7.7	9	**31**	8.5	7	● p K p
26	57.7	22.5	26.2	**17.7**	70	6.5	ESE	5.3	11	11	—	2	< n
27	58.5	24.1	27.7	21.1	63	12.7	ESE	9.7	7	20	3.1	6	● m < n
28	59.7	24.5	27.7	21.6	59	**12.8**	WSW	**21.0**	8	26	—	2	
29	61.9	24.6	29.1	20.2	**54**	7.5	SE	3.6	5	17	—	1	
30	61.8	24.0	27.6	20.5	61	6.8	SSE	3.0	5	15	3.3	4	● s K s
31	58.5	24.4	27.6	20.5	63	6.5	ESE	4.3	7	15	—	3	
Media III. decade	59.7	24.5	28.1	20.8	64	8.3				17.6	17.2	2.6	
Media mensile	59.4	22.9	26.4	19.5	64	9.2				19.4	59.3	3.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.0	24.4	**11.9**	74	SW	(*) —	6	⌓
2	**18.9**	24.5	13.5	80	SW	—	6	≷ p
3	19.8	23.1	15.6	82	S	—	3	
4	20.8	24.5	**18.7**	81	S	—	6	
5	**21.9**	**26.9**	18.4	**83**	SW	—	5	
6	20.2	25.0	16.4	**83**	S	10.5	5	● s n K s
7	20.6	26.7	15.6	75	SW	—	1	
8	20.1	26.8	13.4	79	S	—	7	< s
9	20.5	25.6	13.9	**71**	SW	8.5	7	● n ≷ n
10	19.0	**20.6**	17.5	81	S	2.0	9	● n ≡ m
Media I. decade	20.1	24.8	15.5	79		21.0	5.5	
11	18.2	**22.0**	**15.8**	78	S	(*) —	9	
12	18.3	22.9	11.8	75	—	—	4	
13	17.9	23.7	**11.0**	68	NE	—	5	
14	19.2	24.0	13.1	**67**	—	—	3	
15	19.6	25.9	12.2	68	NE	—	2	
16	19.9	25.0	13.3	71	—	—	5	T p
17	19.8	25.4	**15.8**	**79**	—	—	5	≡ m T m
18	19.0	24.0	14.4	**79**	—	3.3	7	● p T p
19	**20.5**	25.9	13.9	**79**	SW	—	2	
20	**17.8**	**27.4**	14.6	68	S	—	3	⌓
Media II. decade	19.0	24.7	13.6	73		3.3	4.5	
21	22.9	28.3	16.4	72	NE	(*) —	4	⌓
22	24.0	**30.3**	**17.8**	67	—	—	2	⌓
23	**24.1**	29.3	17.4	**60**	S	—	1	⌓
24	23.1	27.2	**17.8**	65	S	—	1	
25	**19.1**	**24.3**	13.9	74	S	2.5	7	● p
26	19.4	24.9	**12.9**	**77**	SW	—	3	
27	19.7	25.6	15.8	68	S	—	3	
28	21.8	25.9	16.8	69	S	—	3	≡ m ⌓
29	21.7	29.1	13.9	67	N	—	1	⌓
30	21.6	27.8	14.1	69	S	3.0	7	● n ≷ n
31	22.2	27.6	16.6	71	—	—	4	
Media III. decade	21.8	27.3	15.8	61		5.5	3.3	
Media mensile	20.3	25.6	15.0	71		29.8	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	21.3	27.2	15.6	73	3.9	N	3.3	8	10	—	3	
2	21.2	25.2	**18.4**	76	4.2	NE	3.8	6	**7**	—	9	
3	19.4	22.4	17.8	87	3.9	SSE	**2.5**	6	**7**	26.9	10	● p
4	21.4	24.8	18.2	**67**	**8.7**	SSW	**13.2**	5	**20**	—	7	
5	**22.2**	27.4	17.2	69	4.8	E	2.8	8	10	—	3	
6	19.1	23.0	16.4	**92**	4.3	NE	2.6	8	10	37.7	7	● m p
7	21.5	**28.9**	**15.4**	77	**3.7**	NE	2.6	8	8	—	0	
8	**22.2**	27.9	18.0	69	5.5	SW	7.4	5	11	—	4	
9	21.5	24.9	17.4	76	5.1	NE	5.3	11	13	16.1	10	● n K n
10	**18.6**	**20.4**	17.4	81	5.0	ENE	4.4	5	17	10.0	10	● m p
Media I. decade	20.8	25.2	17.2	77	4.9					90.7	6.3	
11	20.7	24.6	16.8	59	**7.2**	NE	**7.9**	7	**17**	0.1	6	● m
12	**19.9**	25.4	14.6	69	4.8	NE	6.2	6	**8**	—	6	gocce p T p
13	20.7	25.9	**14.2**	**49**	7.0	N	4.3	11	12	—	1	
14	20.2	**23.2**	15.4	67	**2.4**	ENE	2.5	6	**8**	—	3	
15	20.8	27.4	15.6	71	3.9	ESE	4.2	5	14	0.5	5	● p
16	21.1	27.4	17.0	73	4.7	NE	3.4	8	10	0.4	8	● p K p
17	21.6	26.8	18.4	73	4.6	N	4.4	8	**8**	—	7	
18	20.6	27.0	17.4	**79**	4.2	NE	5.2	9	**8**	23.1	8	● p K ϟ p
19	22.5	27.8	17.4	77	5.0	N	6.0	8	11	—	3	
20	**24.0**	**28.1**	**19.4**	75	4.2	SE	**1.5**	4	12	—	4	gocce s
Media II. decade	21.2	26.4	16.6	69	4.8					24.1	5.1	
21	25.1	30.6	19.7	70	5.0	N	3.0	13	8	—	3	
22	**26.4**	**32.2**	**21.4**	**68**	3.5	N	3.5	11	8	—	0	
23	26.1	30.6	**21.4**	71	6.1	N	5.6	5	13	—	1	
24	23.9	28.2	19.8	73	7.1	NE	4.9	7	15	—	2	
25	**19.4**	**23.6**	16.2	**82**	5.6	ENE	5.0	8	18	11.3	10	● p K p ⌒
26	20.7	26.4	**15.3**	76	5.0	NE	6.1	10	10	—	4	
27	21.7	25.8	18.1	78	7.3	SSE	10.9	9	15	36.9	10	● m K m T m s
28	21.6	26.3	17.6	76	»	»	»	»	»	12.0	4	● n K n
29	23.6	28.8	17.8	**68**	4.9	NE	5.3	7	9	—	1	
30	22.8	28.2	17.4	73	»	»	»	»	»	0.1	4	● s
31	23.4	28.4	18.4	70	4.5	ENE	3.6	9	7	—	5	
Media III. decade	23.2	28.1	18.5	73	»					60.3	4.0	
Media mensile	21.7	26.6	17.4	73	»					175.1	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.0	25.6	12.4	**68**	»	6.2	7	● s K ϟ s ⌒
2	18.0	22.6	14.5	76	»	2.8	7	● p
3	17.5	21.9	14.2	77	»	10.6	7	● p s n T p
4	18.4	23.5	14.8	69	»	11.2	7	● m
5	18.9	25.1	13.3	69	»	0.2	5	● p
6	16.7	22.4	13.4	80	»	14.0	6	● p
7	**19.5**	**25.7**	**10.7**	**68**	»	0.2	2	● m
8	18.8	25.2	14 4	72	»	0.4	6	● p T p ϟ
9	17.9	22.5	14.7	75	»	16.0	8	● m p s K ϟ s
10	**15.4**	**18.4**	**14.9**	**81**	»	19.2	8	● p s n
Media I. decade	17.9	23.3	13.7	73		80.8	6.3	
11	**17.3**	23.5	13.1	71	»	3.0	6	● p s
12	18.2	24.4	**12.4**	67	»	—	4	
13	17.9	**22.6**	**12.4**	66	»	—	5	
14	18.7	24.4	**12.4**	**62**	»	—	2	
15	18.1	24.4	13.8	73	»	1.6	4	● p K ϟ p
16	17.4	23.4	**12.4**	**75**	»	6.2	5	● m p n K ϟ s
17	18.3	24.7	14.4	74	»	6.2	5	● p K ϟ p
18	19.2	24.4	14.4	73	»	3.0	5	● p
19	20.9	**26.6**	14.9	70	»	—	3	
20	**21.4**	26.4	**16.6**	74	»	7.2	3	● p n K ϟ n
Media II. decade	18.7	24.5	13.7	70		27.2	4.2	
21	21.6	28.2	15.3	72	»	0.8	3	● n
22	**23.3**	**28.9**	**17.9**	71	»	—	3	
23	22.1	28.4	15.4	77	»	62.8	8	● p s K ϟ p s ▲ s
24	19.1	25.7	13.2	72	»	3.4	5	● m s n
25	**16.6**	**18.4**	**10.8**	73	»	10.0	7	● m p ϟ m
26	17.9	24.4	11.5	**83**	»	1.8	5	● m s n < n
27	19.7	24.4	16.4	75	»	12.6	8	● n p K ϟ p
28	19.5	25.0	15.1	78	»	3.4	5	● s K ϟ s
29	21.1	26.2	15.5	75	»	0.2	3	● s
30	20.5	26.6	15.8	**70**	»	2.4	5	● p s K ϟ s
31	20.7	26.2	16·4	75	»	8.4	6	● s K ϟ s
Media III. decade	20.2	25.7	14.8	75		105.8	5.3	
Media mensile	18.9	24.5	14.1	73		213.8	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.8	22.1	26.3	17.7	82	10.7	W	9.0	8	18	—	5	∞ m
2	55.1	22.1	25.5	19.6	81	9.9	SE	11.1	7	16	—	7	
3	55.0	21.4	24.6	18.1	82	13.6	S	21.3	11	30	—	6	⊖
4	58.5	22.6	27.3	17.9	77	18.7	E	15.3	6	26	—	7	
5	59.7	22.9	26.3	19.0	76	10.9	S	13.5	8	18	—	4	≡ m
6	60.6	20.6	25.8	17.6	84	11.6	NW	8.3	8	24	11.8	7	● p K ≷ p
7	63.9	21.6	25.3	16.7	79	11.2	S	13.1	14	20	—	1	
8	62.3	22.6	26.4	20.0	80	10.5	E	9.5	11	14	—	8	gocce m
9	58.9	21.3	26.5	18.3	85	14.3	E	13.5	15	24	3.6	9	● s K s
10	59.2	19.5	21.8	17.6	89	15.1	E	16.7	9	28	3.0	9	● m n
Media I. decade	59.1	21.7	25.6	18.2	82	12.7					18.4	6.3	
11	62.0	20.5	24.6	17.1	71	17.3	E	22.9	9	42	1.2	7	● m
12	62.0	21.7	24.9	17.9	72	9.2	S	10.8	10	14	—	2	
13	62.0	21.7	25.3	18.5	66	11.6	N	11.3	6	20	—	6	
14	61.5	21.6	25.5	17.3	63	9.7	S	11.0	8	16	—	2	
15	60.2	22.7	26.2	17.9	72	8.2	S	9.2	13	14	—	2	∞ m
16	59.7	22.9	26.4	19.7	76	14.1	W	14.7	6	30	—	2	
17	59.2	23.1	28.2	18.6	72	11.6	»	»	»	20	—	2	gocce p ∞ m T s
18	58.3	23.1	26.4	20.0	81	10.3	E	9.8	6	16	—	6	T p
19	59.9	23.3	26.3	18.9	77	10.9	S	14.0	10	20	—	1	∞ m
20	61.7	24.4	27.2	20.5	80	13.6	S	18.0	12	24	—	1	∞ m
Media II. decade	60.7	22.5	26.1	18.6	73	11.7					1.2	3.1	
21	64.2	24.8	28.0	21.1	84	11.9	S	10.8	13	18	—	1	∞ m
22	64.2	26.5	29.6	23.2	84	9.8	S	12.3	13	16	—	0	∞ m
23	59.4	26.5	29.1	21.4	84	15.3	S	22.3	6	30	—	3	∞ m
24	56.8	24.5	28.5	19.5	69	13.1	S	13.3	6	28	—	1	∞ m
25	56.8	21.5	25.7	18.6	84	13.3	NW	15.5	8	26	0.6	8	● s K s T p
26	58.3	22.1	26.2	17.6	80	13.8	S	16.0	11	24	—	3	
27	58.5	23.6	26.9	19.1	80	16.4	S	22.7	8	32	—	3	
28	59.7	24.1	27.0	18.9	75	11.3	S	18.2	12	24	—	1	
29	62.3	23.8	28.0	19.8	77	13.0	E	16.6	10	20	—	0	
30	62.1	23.3	27.2	20.5	81	10.0	S	13.8	10	18	3.8	4	● s K s
31	58.9	23.3	28.1	19.2	81	10.1	S	11.1	13	16	—	3	
Media III. decade	60.1	24.0	27.7	19.9	80	12.5					4.4	2.5	
Media mensile	60.0	22.7	26.5	18.9	78	12.3					24.0	4.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.4	27.8	17.0	72	10.2	ENE	13.8	8	24	—	7	gocce s
2	21.0	25.2	18.0	81	12.4	ENE	17.5	12	26	2.7	9	⊗ m s K m s
3	20.9	26.2	17.7	79	13.5	ENE	15.0	13	30	—	7	
4	22.1	27.2	17.1	72	19.7	WSW	25.1	9	32	—	7	
5	23.2	28.4	18.0	69	13.7	ENE	11.8	10	28	—	5	
6	19.5	25.2	15.0	90	13.3	ENE	8.7	9	22	22.4	9	● m p K ≷ p
7	21.2	27.1	15.3	76	7.8	SSW	7.0	5	21	—	2	
8	21.6	26.9	18.9	83	8.7	ENE	9.6	16	18	0.8	9	● p T s
9	19.7	24.6	17.0	82	16.3	ENE	15.6	18	34	10.1	10	● m p s K s
10	18.4	21.2	16.6	92	14.7	ENE	10.3	13	30	10.7	10	●
Media I. decade	21.0	26.0	17.1	80	13.0					46.7	7.5	
11	20.4	24.7	16.6	67	9.2	ENE	10.7	9	26	0.5	9	● m
12	21.8	26.2	16.8	66	6.6	SSW	10.9	9	19	—	3	
13	21.4	25.6	17.0	68	13.0	SSE	11.5	4	24	3.4	6	● m
14	22.1	26.7	16.9	58	9.8	W	9.8	6	21	—	4	
15	22.4	28.2	18.0	66	7.7	ENE	9.7	13	20	2.4	4	● p K p
16	21.8	27.0	18.2	73	15.8	ENE	12.7	9	32	9.4	5	● m s K s
17	22.3	27.8	17.7	71	8.1	ENE	5.8	12	25	—	7	< n
18	22.7	26.9	19.0	76	8.4	SSW	11.1	8	24	—	6	< n T s
19	23.6	28.4	18.3	75	10.4	ENE	9.7	12	20	—	4	
20	24.7	29.4	20.3	76	11.7	SSW	15.9	8	22	0.2	4	● p ≷ s
Media II. decade	22.3	27.1	17.9	70	10.1					15.9	5.2	
21	26.9	31.1	20.5	72	8.5	WSW	7.2	6	19	—	3	< n
22	27.6	32.4	22.1	71	7.8	ENE	8.0	5	17	—	2	
23	26.9	31.2	20.7	72	7.4	SSE	18.5	4	22	—	3	≷ s gocce s
24	23.5	29.4	18.9	69	10.9	SSW	11.2	9	25	—	2	T p s
25	20.3	23.3	17.6	86	10.0	ENE	8.0	8	18	5.4	8	● p K p
26	21.4	27.1	16.6	77	11.3	ENE	11.8	12	24	10.8	5	● s n K n
27	22.4	27.4	18.6	82	10.2	EWE	13.5	13	23	0.1	7	
28	22.7	28.1	17.6	73	15.0	ENE	15.9	13	25	—	1	
29	24.2	29.1	18.8	66	12.3	ENE	18.3	10	26	—	1	
30	23.3	29.0	19.2	74	9.2	SSW	9.4	7	16	8.3	5	● s K ≷ s
31	23.3	27.9	18.4	77	8.7	ENE	9.7	9	17	—	4	
Media III. decade	23.8	28.7	19.0	74	10.1					24.6	3.7	
Media mensile	22.4	27.3	18.0	75	11.1					87.2	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.1	22.3	28.8	16.1	72	4.9	NW	3.0	5	10	—	3	
2	53.8	21.0	25.8	16.9	81	5.7	NW	4.5	6	12	7.4	9	● s K s
3	53.8	21.8	27.3	16.4	77	5.4	S	7.0	4	12	—	7	
4	57.3	22.0	28.4	16.4	74	6.4	SSW	8.0	10	19	0.3	8	● m
5	58.8	22.9	29.1	16.3	72	5.0	WNW	2.6	5	9	—	6	≡ m
6	59.8	19.5	27.6	16.3	85	6.3	SSW	14.0	4	19	12.7	8	● p s K ζ p
7	62.5	21.5	28.2	14.3	77	3.8	S	5.0	8	7	—	2	
8	61.0	21.6	27.8	18.2	83	4.5	NNE	4.0	7	13	9.8	9	● p K ζ p
9	57.5	19.6	25.6	16.0	84	8.2	N	11.3	7	29	20.0	9	● p s K ζ ▲ p
10	58.4	17.8	19.8	15.7	89	6.2	NNW	7.3	11	12	8.3	9	● n m p < s
Media I. decade	57.9	21.0	26.8	16.3	79	5.6					56.5	7.0	
11	60.9	20.6	25.6	14.3	74	4.6	NNW	4.8	21	8	0.3	8	● m
12	60.9	22.0	27.4	16.0	71	4.7	NNW	4.9	22	9	0.4	3	● s
13	60.8	20.8	25.7	16.4	74	5.2	NNW	5.2	24	10	—	7	
14	59.9	21.4	27.0	16.1	70	3.7	NNW	3.8	12	6	—	6	
15	58.5	21.8	28.8	15.3	71	3.5	NW	3.3	8	7	—	6	
16	58.5	20.6	26.5	16.7	80	6.1	WNW	5.7	6	13	10.6	6	● m K ζ m
17	57.7	22.6	29.2	16.1	74	3.2	N	3.6	5	5	—	4	
18	57.1	22.7	28.8	18.1	76	5.1	ENE	5.5	4	10	—	6	
19	58.7	23.1	29.2	16.9	77	4.1	ESE	5.4	9	8	—	4	
20	60.5	24.6	30.6	18.0	74	5.0	S	6.4	5	10	—	3	< s
Media II. decade	59.4	22.0	27.8	16.4	74	4.5					11.3	5.3	
21	62.6	25.6	31.6	19.3	78	4.4	S	3.3	4	8	—	5	
22	62.8	27.0	32.4	21.1	75	3.5	NW	2.8	4	6	—	1	
23	57.7	25.8	30.6	18.9	76	6.2	ENE	9.0	7	14	—	2	≡ m K ζ s
24	55.4	23.3	29.4	17.0	71	5.1	SSE	8.2	5	12	—	4	
25	55.7	20.0	25.3	16.3	82	5.8	WNW	3.6	5	13	8.9	7	● p s K p
26	56.7	21.9	28.4	16.0	79	4.9	E	7.6	5	9	—	5	
27	57.2	23.1	28.6	17.2	74	5.9	NW	4.1	7	10	—	5	
28	58.3	23.2	29.5	17.0	72	4.5	S	5.2	10	9	—	2	
29	61.0	23.2	29.3	17.1	74	5.4	E	3.8	5	9	—	5	
30	61.0	22.5	29.8	17.1	78	4.6	ENE	4.3	4	13	17.2	7	● s K s
31	58.2	23.2	28.6	17.2	79	3.4	NNW	3.8	5	6	—	6	
Media III. decade	58.8	23.5	29.4	17.7	76	4.8					26.1	4.5	
Media mensile	58.7	22.2	28.0	16.8	76	5.0					95.9	5.6	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	708.4	19.7	23.3	16.3	63	11.8	WSW	11.6	8	29	—	1	
2	706.1	17.2	19.5	15.9	83	10.3	ENE	13.8	11	32	2.8	10	● m s K ζ m s
3	705.9	17.9	22.4	14.8	74	12.2	NW	10.3	7	32	—	9	
4	708.8	18.4	22.2	14.3	62	18.8	WSW	18.9	8	37	2.6	8	● m T m
5	710.5	19.9	23.4	17.1	57	10.9	NW	13.1	9	37	—	4	≡ m
6	711.0	16.5	21.9	13.1	72	21.9	NW	29.8	7	37	24.8	7	● p s K ζ p
7	713.8	19.5	23.0	14.2	67	7.4	WSW	6.9	8	10	—	1	
8	712.6	19.0	22.0	17.1	78	12.3	ESE	13.8	7	29	3.5	10	● m K m
9	709.2	16.9	20.3	14.9	84	20.0	ESE	23.8	8	29	3.7	10	● m K ζ m
10	709.1	13.8	15.9	12.3	92	25.0	ENE	36.2	5	44	35.0	10	● m p s K ζ m ≡ ⌉
Media I. decade	709.5	17.9	21.4	15.0	73	15.1					72.4	7.0	
11	711.7	16.0	20.2	13.7	66	17.8	ENE	31.8	8	44	0.3	7	● m ⌉
12	711.9	18.3	21.5	15.3	61	8.4	SW	8.8	5	22	—	5	≡ m T p
13	711.8	17.2	19.5	15.0	62	14.2	SE	15.5	13	22	—	7	
14	711.4	18.2	21.2	16.2	59	8.4	ESE	11.9	7	19	—	7	
15	710.5	19.2	22.8	16.0	62	8.2	SW	6.5	8	17	—	5	
16	710.1	17.9	21.2	12.8	73	9.7	SSW	9.3	6	22	5.4	5	● m K m
17	709.9	19.6	22.5	16.1	65	5.9	ENE	6.0	8	12	3.0	5	● p K p ⌒
18	709.1	18.9	22.4	16.2	74	9.8	SSW	11.4	7	21	1.9	7	● p K ζ p T m
19	710.5	20.6	23.7	17.1	75	6.4	SW	6.2	11	12	—	3	
20	712.3	22.2	25.5	19.7	64	11.9	SE	7.1	7	34	—	2	
Media II. decade	710.9	18.3	22.1	15.8	66	10.1					10.6	5.3	
21	714.3	22.3	25.8	17.9	68	7.2	SW	6.4	7	22	—	3	≡
22	714.7	24.0	27.3	21.7	67	6.8	SW	6.3	12	16	—	2	≡
23	710.3	23.0	26.4	18.3	67	18.7	SSW	10.6	7	38	0.4	3	● s T s ≡ m
24	708.1	20.1	24.1	15.9	65	19.3	WNW	24.2	9	36	—	4	≡ m
25	707.7	16.9	21.0	15.1	77	19.0	WNW	19.6	7	36	0.7	7	● p K ζ p
26	708.8	18.4	22.7	13.9	78	10.7	WSW	10.4	5	39	—	4	≡ m
27	709.6	19.6	24.2	15.3	69	17.2	W	26.5	6	44	—	3	≡ m
28	710.7	20.6	24.3	17.0	60	13.7	WSW	16.7	6	38	—	1	≡ m
29	713.1	20.3	23.4	16.2	72	12.3	ENE	19.7	5	29	—	5	
30	713.0	20.7	24.3	14.9	62	10.9	ESE	4.4	7	36	9.9	9	● s K ζ s
31	710.1	19.8	23.0	16.4	74	6.8	WSW	10.3	6	14	—	5	≡ m
Media III. decade	710.9	20.5	24.2	16.6	69	13.1					11.0	4.2	
Media mensile	710.4	19.1	23.6	16.5	69	12.8					94.0	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.2	28.9	15.9	63	7.9	SW	8.1	12	13	—	0	
2	20.7	26.1	16.6	74	6.7	SW	7.7	4	12	1.4	9	● s K s
3	21.1	26.6	16.1	74	7.9	SW	5.6	7	13	—	6	
4	22.3	27.7	16.4	64	8.6	N	8.0	6	16	—	4	
5	**23.5**	**29.2**	**18.6**	**61**	**4.8**	ESE	4.8	6	9	—	3	
6	20.0	25.4	17.2	76	**9.8**	SSW	9.7	9	16	1.6	3	● p s K p
7	21.8	28.9	**14.8**	73	5.1	SE	**4.6**	6	9	—	0	
8	22.4	28.3	18.4	76	8.0	N	8.0	10	15	—	8	
9	22.2	27.8	17.6	72	9.3	SSE	**10.4**	5	14	—	10	
10	**17.7**	**20.9**	16.3	**84**	6.2	NNW	6.7	7	11	8.0	6	● m p j
Media I. decade	21.4	27.0	16.8	72	7.4					11.0	4.9	
11	**19.5**	**23.5**	**15.6**	72	**8.7**	NNE	8.4	5	**15**	4.8	6	● m
12	21.3	24.9	17.4	64	5.7	ESE	6.7	9	12	0.2	1	● m
13	22.6	26.9	17.5	65	7.6	ENE	6.4	8	12	—	4	
14	22.3	27.7	18.5	64	6.4	ENE	5.3	11	10	—	4	
15	23.2	28.5	17.7	**63**	**4.1**	W	**4.8**	5	**8**	—	4	
16	20.7	25.0	17.3	**75**	8.4	WSW	**8.5**	10	14	—	6	gocce m T m
17	23.5	29.3	17.1	67	5.4	ENE	7.2	5	10	—	1	
18	23.6	28.9	19.0	68	6.4	NNW	5.1	7	11	—	6	T p
19	24.3	30.1	18.3	68	6.5	E	6.9	7	9	—	0	
20	**25.9**	**30.4**	**19.8**	68	6.3	ESE	6.4	7	10	—	0	
Media II. decade	22.7	27.5	17.8	67	6.6					5.0	3.2	
21	26.5	31.9	20.8	70	5.7	NNW	7.6	7	9	—	0	
22	**28.2**	**34.5**	**23.0**	67	**4.7**	ESE	**5.0**	7	**7**	—	0	
23	27.9	34.0	22.9	60	**9.8**	S	**16.8**	4	**20**	—	0	
24	24.4	31.0	18.4	**58**	9.0	SW	9.3	8	13	—	0	
25	**21.0**	**26.4**	17.9	**72**	9.2	SSW	8.2	9	**20**	—	6	
26	22.1	28.3	**16.8**	71	8.1	N	6.5	6	15	—	1	
27	23.3	29.7	17.6	65	6.1	S	7.6	7	9	—	0	
28	23.8	28.9	17.6	**58**	6.0	SW	6.8	8	10	—	0	
29	23.8	29.3	18.4	67	7.0	NNW	6.8	9	9	—	1	
30	24.1	31.1	19.0	**72**	8.0	E	7.8	7	18	2.6	1	● n K n
31	23.9	28.9	18.7	70	5.9	E	7.8	6	12	—	1	
Media III. decade	24.5	30.3	19.2	66	7.2					2.6	0.9	
Media mensile	22.9	28.3	17.9	68	7.1					18.6	3.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**23.5**	**27.5**	17.6	60	S	—	4	≡ m
2	21.1	23.1	18.6	75	N	37.4	9	● m K ≀ ▲ m ≡ m
3	21.7	25.9	17.8	70	W	0.5	8	● s T s ≡ m
4	22.7	26.5	18.6	63	W	0.1	6	≡ m
5	23.3	27.4	17.9	**59**	SW	—	6	≡ m
6	21.0	26.8	18.4	76	NW	8.5	7	● p s K p ≡ m
7	22.4	27.2	**16.8**	69	SW	—	2	≡ m
8	22.2	27.3	**20.4**	76	NE	0.2	9	● p K p
9	20.8	24.6	18.3	77	NE	13.9	9	● p s K p s
10	**17.9**	**19.3**	17.1	**85**	NE	19.4	10	● m p
Media I. decade	21.7	25.6	18.2	71		80.0	7.0	
11	**21.0**	**24.2**	**16.7**	66	SE	(•) —	5	
12	22.4	25.9	17.6	63	SE	—	5	
13	21.5	25.0	18.9	70	NW	1.1	8	● p
14	22.0	25.6	18.9	63	W	—	6	
15	22.4	26.8	17.1	**62**	W	—	6	
16	21.6	24.9	18.5	69	S	5.7	7	● m K m
17	23.3	27.5	19.1	66	SW	3.0	7	● m p
18	23.9	27.7	20.6	70	SE	—	7	gocce s
19	23.8	27.7	18.5	**71**	NW	—	5	
20	**25.8**	**29.6**	**20.7**	65	S	—	4	
Media II. decade	22.8	26.5	18.7	67		9.8	6.0	
21	26.1	29.4	22.0	71	W	—	5	
22	**27.6**	**31.4**	**23.2**	68	NW	—	3	
23	26.4	30.5	19.1	**73**	SE	22.3	6	● s K s
24	23.2	27.7	18.4	**64**	S	—	5	
25	**21.3**	**24.9**	18.8	**73**	NE	13.3	6	● p K ≀ p
26	21.8	26.5	**17.6**	72	NW	3.8	6	● n K n
27	23.1	27.0	19.5	69	W	4.6	8	● m
28	23.3	27.9	18.7	69	SW	—	6	
29	24.7	28.4	20.4	66	W	—	6	
30	24.0	29.5	20.7	71	SE	5.8	8	● s ≡ m K s
31	23.4	27.1	19.5	71	W	—	6	
Media III. decade	23.9	28.0	19.5	70		48.9	7.5	
Media mensile	22.8	26.7	18.8	69		139.6	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	30.8	20.5	27.1	14.0	54	3.1	WNW	10.0	4	13	—	2	
2	28.4	19.1	24.2	16.1	74	2.0	NE	2.7	3	19	1.3	10	● m p
3	28.0	19.3	24.7	14.3	64	5.6	NE	6.7	7	14	0.3	8	● s
4	30.8	19.9	24.4	16.0	58	6.5	SSW	9.6	5	23	6.9	7	● n m
5	32.9	20.9	26.2	14.8	51	2.1	SSW	5.0	5	13	—	4	
6	34.0	18.9	25.5	15.4	69	2.7	SSW	6.0	4	11	0.1	7	● p K < p
7	36.7	20.2	27.9	13.7	59	4.5	NW	9.1	7	12	—	4	
8	35.1	21.4	27.7	16.8	58	4.4	NE	4.0	5	16	0.2	6	● p T p < p
9	31.8	18.7	23.6	15.1	74	5.6	NW	2.5	6	24	15.8	9	● p s K p s ≡ p s
10	32.9	15.7	18.1	14.3	81	3.4	NNW	3.5	6	12	7.4	10	● m p s
Media I. decade	32.1	19.5	24.9	15.1	64	4.0					32.0	6.7	
11	34.9	19.9	25.6	15.1	49	8.7	NW	13.7	8	20	—	4	
12	34.8	19.9	26.1	14.7	54	6.1	ENE	6.4	5	18	—	3	
13	34.6	20.1	26.2	14.0	49	4.3	NW	3.4	5	14	0.1	6	● n ≡ s
14	34.2	19.7	26.0	16.0	58	3.4	NW	3.5	6	9	—	6	
15	33.4	18.5	25.0	15.0	67	5.0	SSE	11.4	5	26	—	8	gocce p
16	33.3	18.7	26.2	14.2	69	5.0	NW	6.0	4	13	1.0	7	● m s K ≷ s
17	32.5	20.7	27.8	15.9	67	3.7	ENE	5.0	6	8	—	8	T p
18	31.4	21.6	28.3	15.9	61	5.2	ENE	7.3	6	12	—	3	< s
19	33.1	21.8	29.7	16.2	63	5.3	NW	6.9	7	18	—	4	
20	34.6	22.7	29.8	18.1	62	3.8	ENE	6.3	4	10	—	3	< n
Media II. decade	33.7	20.4	27.1	15.5	60	5.0					1.1	5.2	
21	36.8	24.5	32.0	18.1	61	3.6	NNW	3.6	5	11	—	4	
22	36.9	26.3	32.9	20.1	61	3.2	SSW	6.1	5	11	—	0	
23	32.2	25.3	31.4	20.9	62	7.4	E	8.2	8	18	0.3	5	● p K p
24	29.9	22.5	30.3	16.8	60	8.0	NW	6.5	6	25	—	5	
25	30.1	18.3	21.2	15.8	80	2.4	ENE	6.4	5	10	19.0	8	● m p K ≷ p
26	30.8	20.2	27.0	14.1	66	5.6	ENE	7.1	10	12	—	4	
27	31.3	21.4	24.9	17.1	67	5.3	SSE	10.0	5	17	1.2	6	● m K m
28	32.7	21.6	28.0	16.1	61	6.2	ENE	5.2	5	16	—	5	
29	35.3	22.5	28.7	16.9	60	6.4	ENE	5.8	8	20	—	3	
30	35.5	21.2	29.2	17.1	71	6.5	ENE	6.8	10	18	28.5	8	● p s K ▲ p
31	32.1	20.1	26.2	15.2	71	6.0	NW	7.6	11	10	—	8	
Media III. decade	33.0	22.1	28.4	17.1	65	5.5					49.0	5.1	
Media mensile	32.9	20.7	26.8	15.9	63	4.8					82.1	5.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	33.6	22.1	26.7	17.1	41	8.1	ENE	13.7	6	16	—	7	
2	31.0	21.9	26.4	19.2	52	»	»	»	»	»	—	8	gocce s T s
3	30.3	22.0	26.5	18.7	58	6.1	S	8.8	8	9	—	7	
4	33.4	21.0	25.0	18.1	59	6.2	E	7.6	11	11	6.6	7	● m p
5	35.5	22.0	25.9	18.0	48	5.6	E	6.6	5	11	—	4	
6	36.6	22.0	26.9	18.1	55	7.0	E	10.5	8	15	—	3	
7	39.2	22.8	28.2	16.3	50	3.4	SW	3.5	4	7	—	5	
8	37.3	24.1	29.0	20.3	47	9.1	E	11.1	6	19	—	5	
9	34.5	20.4	22.7	17.5	75	4.6	SW	2.7	6	14	22.6	10	● p s n
10	35.3	19.5	23.2	16.4	63	3.1	N	5.0	3	10	1.8	10	● n
Media I. decade	34.7	21.8	26.1	18.0	55	5.9					31.0	6.6	
11	37.7	22.5	26.9	17.4	34	9.6	ENE	10.0	9	17	—	4	
12	37.7	23.0	27.4	17.5	31	7.6	E	9.9	8	15	—	3	
13	37.2	22.4	26.8	17.4	31	10.3	E	14.0	10	18	—	4	
14	36.9	21.8	26.5	16.7	36	8.1	E	10.3	7	11	—	5	
15	36.3	21.0	25.9	17.9	52	6.0	S	5.6	»	13	0.8	7	● p s
16	36.3	20.6	25.5	16.8	61	»	»	»	»	»	1.2	6	● p s
17	35.3	22.0	27.2	18.4	54	»	»	»	»	»	—	8	
18	34.0	23.2	28.4	18.4	54	6.8	E	9.0	8	14	12.0	4	● n K n
19	35.9	22.4	28.0	18.0	59	5.4	E	8.6	9	16	5.6	4	● n
20	37.4	24.1	29.3	16.8	60	5.4	S	8.5	4	20	5.0	4	● s n K n
Media II. decade	36.5	22.3	27.2	17.5	47	7.4					24.6	4.9	
21	39.3	23.8	29.9	17.0	55	5.6	E	8.8	5	13	0.2	5	● n
22	38.5	26.4	31.6	22.1	56	3.8	S	7.4	5	12	—	1	
23	34.6	25.2	30.3	21.6	58	5.3	SSE	4.0	6	13	0.6	4	● p K s
24	32.7	22.5	29.1	18.9	53	9.8	E	12.0	9	15	2.8	6	● s K s
25	32.7	20.2	22.7	18.4	68	4.1	E	6.8	11	10	0.6	8	● p
26	33.8	21.5	25.8	17.4	58	4.5	E	6.0	8	10	—	9	
27	33.7	22.4	26.9	19.3	58	7.2	E	10.2	5	21	—	6	
28	35.0	22.8	27.3	18.4	51	8.2	E	11.5	11	17	—	4	
29	37.5	24.1	29.1	20.1	49	7.3	E	9.0	8	14	—	3	
30	37.6	23.6	28.2	20.6	59	3.2	W	4.5	»	10	—	8	
31	34.8	21.4	25.8	18.7	67	4.9	W	2.3	»	12	25.6	10	● s K s
Media III. decade	35.4	23.1	27.9	19.3	57	5.8					29.8	5.8	
Media mensile	35.5	22.4	27.1	18.3	53	6.3					85.4	5.8	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	20	8	19	8	19	9	26	10	25	12	19	17	25	15	30	17
2	18	9	20	12	19	11	26	15	26	15	20	16	25	16	31	21
3	19	8	20	13	21	12	21	16	26	16	22	15	24	18	31	21
4	16	8	21	13	18	12	20	14	26	15	22	18	26	20	28	21
5	16	7	22	13	21	13	25	17	28	17	22	16	26	20	30	21
6	16	7	21	13	21	13	27	13	27	16	23	17	26	19	31	21
7	18	6	20	12	19	10	27	14	26	15	23	18	26	17	30	18
8	19	8	23	12	22	9	28	14	26	14	23	18	27	15	30	20
9	20	8	24	13	22	10	25	17	27	14	26	15	26	17	29	22
10	19	8	20	15	20	12	25	17	22	11	19	17	25	17	29	19
11	19	9	17	11	18	10	23	15	21	13	20	17	24	17	23	17
12	16	9	20	12	17	7	23	15	24	11	23	15	25	16	21	16
13	18	9	18	10	21	8	22	15	24	11	24	14	26	15	29	18
14	19	9	18	12	20	10	23	16	26	14	23	15	26	16	29	19
15	19	8	23	13	18	10	24	18	28	10	27	17	26	15	30	19
16	16	7	24	13	21	10	24	17	28	10	24	18	26	16	31	21
17	16	8	24	14	20	11	26	17	28	14	25	16	24	18	31	22
18	19	9	21	14	22	10	27	16	25	14	24	17	25	17	30	23
19	20	9	23	12	17	9	24	14	28	11	25	18	26	17	28	22
20	22	10	24	13	22	10	28	15	28	14	25	17	28	16	30	23
21	21	10	24	14	23	13	28	15	30	18	26	20	29	18	30	24
22	23	10	26	15	24	14	30	19	32	19	29	20	30	21	30	25
23	24	10	26	16	25	14	30	20	31	19	28	20	32	22	30	26
24	25	10	26	16	25	15	30	20	30	16	26	22	29	21	29	25
25	26	10	21	14	24	10	28	17	28	14	23	18	27	20	29	25
26	24	10	20	11	21	9	27	17	21	16	24	18	27	17	28	22
27	23	10	24	14	23	13	26	17	26	12	24	17	26	20	31	23
28	25	10	25	14	22	12	27	18	29	15	26	17	27	19	30	23
29	24	10	25	13	22	9	26	17	30	15	27	18	28	19	30	24
30	26	11	25	12	23	11	27	18	29	17	26	18	28	19	30	24
31	25	9	25	12	24	12	25	18	28	16	26	20	28	19	31	24

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		COLLINA 1189		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600	
1	22	8	24	9	25	10	19	7	24	12	18	7	22	12	23	14	26	12	27	10
2	21	8	25	13	24	10	21	10	22	14	22	8	22	14	22	13	26	16	27	13
3	18	9	23	11	19	9	19	10	21	13	20	8	19	12	21	15	22	14	25	13
4	19	8	23	13	18	11	17	10	22	15	21	9	16	11	22	15	24	15	25	13
5	20	8	25	13	18	11	21	10	24	13	16	9	17	12	19	14	25	14	24	12
6	19	8	25	12	19	10	19	8	22	14	32	9	19	12	20	11	22	14	22	12
7	20	6	20	9	18	8	21	8	25	13	22	7	20	11	22	13	25	11	26	10
8	20	8	25	11	20	11	22	9	23	11	25	7	25	12	24	13	26	14	27	13
9	15	9	24	11	21	9	23	9	20	14	14	10	24	13	22	15	24	15	21	13
10	15	8	23	13	20	10	20	10	24	14	25	10	16	12	18	13	23	15	17	13
11	18	7	17	11	17	9	13	8	24	14	25	8	15	11	21	11	25	14	22	11
12	20	9	21	9	20	12	13	5	24	13	15	8	18	12	20	9	24	12	24	11
13	19	3	23	8	22	13	21	10	23	10	23	7	21	11	20	9	25	11	24	10
14	20	3	22	7	22	13	19	9	22	13	27	7	23	12	20	12	26	10	25	9
15	18	7	20	12	19	10	19	10	23	14	25	7	29	12	22	13	27	15	23	13
16	17	8	24	12	21	19	22	9	24	14	25	10	29	12	22	14	25	16	25	13
17	18	9	23	13	21	10	22	9	24	15	18	10	19	12	22	12	26	15	24	13
18	20	10	22	10	23	10	22	11	23	15	18	10	23	12	24	13	27	14	27	12
19	23	7	24	11	21	10	22	12	25	14	28	10	24	12	25	15	27	14	27	12
20	24	10	27	13	23	13	25	8	25	16	25	10	25	12	25	15	27	15	28	13
21	26	12	29	13	23	8	23	10	27	17	26	11	27	13	27	12	29	16	29	14
22	26	12	26	13	27	14	23	13	28	19	23	12	28	13	28	19	31	18	31	17
23	24	12	28	15	26	16	25	11	28	18	26	15	28	14	28	15	29	19	31	17
24	20	10	29	13	27	11	25	12	24	15	28	11	24	12	27	16	27	14	27	12
25	13	10	22	13	20	12	22	8	21	14	28	11	24	13	19	14	22	16	20	14
26	20	9	17	9	17	9	20	6	24	12	14	8	18	11	22	15	24	11	25	10
27	17	10	23	13	20	12	20	7	20	15	16	8	19	12	21	15	24	17	24	15
28	19	8	21	13	15	10	19	10	23	15	17	11	19	12	21	15	25	15	26	13
29	20	10	22	14	18	10	20	9	25	14	17	11	19	13	24	13	26	15	27	13
30	22	10	25	11	24	12	23	8	25	12	22	11	20	14	24	15	26	14	25	14
31	19	10	28	13	21	12	23	10	24	15	24	10	20	14	24	15	27	17	28	14

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CORDEVOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 532		ANDRAZ 1421		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332	
1	22	8	16	1	25	9	24	4	24	7	18	14	30	8	25	15	13	7	23	12	22	12	17	11	15	11	26	12	22	4	20	9	21	5	19	6	8	1
2	23	12	18	4	25	13	17	3	28	8	22	14	20	11	26	16	14	7	20	11	21	12	19	13	24	10	22	15	20	5	17	9	22	6	20	7	10	2
3	19	11	16	5	23	12	26	6	28	8	23	15	20	11	22	15	12	6	23	10	20	14	17	11	21	10	23	13	19	4	15	9	11	7	20	8	9	1
4	21	14	15	7	24	14	23	8	24	12	23	13	24	5	23	16	15	8	20	9	22	15	17	13	22	14	25	13	20	5	15	9	»	»	19	7	6	2
5	21	11	11	4	24	14	20	7	25	8	24	14	20	9	25	15	12	7	22	10	23	15	17	12	17	11	27	13	23	6	15	8	»	»	20	7	8	1
6	22	11	12	4	24	13	23	8	25	3	20	12	19	10	26	16	13	8	24	9	19	16	18	12	16	11	25	12	25	7	16	9	23	7	19	8	13	1
7	23	9	17	4	23	9	24	6	22	7	23	13	19	9	21	13	17	9	23	10	23	16	18	13	20	9	25	12	25	6	17	8	15	7	18	8	12	2
8	23	13	12	5	23	13	30	8	26	9	22	15	21	11	27	17	16	9	21	12	21	16	18	14	19	11	24	15	24	5	18	9	31	8	20	7	12	3
9	24	15	16	6	23	14	27	8	27	12	21	15	20	11	24	17	14	8	18	14	18	14	19	14	24	9	22	14	22	6	13	6	19	9	19	5	8	3
10	20	15	14	6	20	14	16	7	19	10	18	14	17	9	24	15	15	8	21	8	16	13	17	12	19	11	23	13	20	7	11	6	11	6	18	5	8	1
11	18	13	11	4	19	11	16	5	18	10	22	13	14	8	19	14	18	10	18	9	20	13	15	11	20	11	23	12	20	6	16	6	10	6	18	6	12	0
12	23	8	16	3	23	10	26	5	25	6	22	13	20	12	24	15	19	11	20	10	21	12	17	11	22	10	23	11	28	5	15	8	14	7	18	4	14	1
13	20	7	15	2	24	8	26	4	26	5	23	10	19	8	26	16	19	12	21	10	19	16	17	11	20	10	23	14	24	4	16	5	12	3	18	3	18	2
14	21	7	14	0	23	8	29	3	27	6	23	10	22	7	24	16	20	13	20	10	19	16	17	11	22	10	22	14	22	3	16	6	22	6	19	5	10	1
15	23	10	16	4	24	12	23	6	29	8	18	15	19	7	25	15	18	10	22	11	19	16	17	11	23	11	24	12	19	4	16	6	15	7	20	7	8	0
16	24	13	12	4	24	13	20	7	28	9	22	15	19	9	27	15	17	11	23	10	20	15	17	12	20	10	24	14	18	5	18	6	»	»	21	5	9	0
17	24	14	16	6	25	14	24	3	28	10	18	14	19	10	26	16	17	10	20	12	22	15	17	12	20	10	25	14	19	4	19	6	18	7	22	6	10	1
18	25	12	15	5	24	12	24	6	26	8	24	14	19	10	27	16	16	9	23	10	20	16	17	12	25	12	26	15	25	5	19	6	18	6	22	6	10	1
19	25	12	18	4	25	12	30	6	28	9	25	15	20	9	26	17	16	8	20	10	20	16	18	13	21	11	25	14	26	6	19	7	21	7	24	8	14	2
20	25	14	17	5	24	12	29	7	29	10	25	16	22	11	29	18	17	9	24	12	21	17	19	14	23	12	28	15	24	7	19	11	19	8	24	8	16	2
21	27	16	17	7	25	15	24	6	28	9	26	17	23	11	29	18	18	10	23	14	24	18	20	16	23	12	27	17	27	7	21	10	22	9	25	9	19	2
22	27	17	20	7	28	18	32	9	31	10	28	20	23	11	30	20	21	13	25	13	25	19	21	17	21	16	29	17	28	6	23	11	20	10	23	8	22	1
23	27	17	21	10	28	20	32	12	32	11	28	16	27	11	31	21	19	11	26	12	26	19	23	18	27	16	28	17	22	5	20	12	31	11	25	6	17	2
24	28	16	9	8	29	19	29	7	29	10	25	17	25	12	31	17	20	12	25	13	25	18	23	16	28	11	25	15	20	4	18	11	16	8	22	6	15	4
25	17	15	18	8	20	15	25	7	27	7	16	14	22	12	29	19	22	14	28	9	23	18	21	16	31	11	23	16	19	7	15	9	18	8	21	5	16	4
26	23	12	12	4	18	13	15	5	28	9	15	13	15	11	21	15	17	14	23	12	21	14	19	12	34	8	25	12	17	6	17	8	»	»	22	5	10	2
27	23	16	16	8	23	15	27	7	29	9	18	15	20	12	25	17	17	13	24	12	23	15	18	14	30	11	25	13	15	6	16	8	21	8	20	6	16	3
28	20	14	15	5	23	13	19	6	27	10	19	16	18	10	25	17	20	15	23	10	23	16	18	12	28	10	25	15	17	7	19	6	16	4	20	7	19	2
29	21	16	16	5	24	16	23	6	28	12	21	18	20	11	27	18	21	14	24	12	22	17	19	13	27	10	26	15	21	8	17	10	31	6	20	7	20	1
30	22	14	18	8	26	15	29	10	28	10	25	16	22	12	28	19	23	15	24	13	23	16	19	15	27	11	26	15	16	6	16	9	26	8	20	6	18	3
31	24	15	18	5	25	12	24	7	27	12	24	16	22	10	28	17	21	13	25	14	23	18	20	13	28	11	26	16	18	7	17	7	32	7	19	6	15	2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

ADIGE

Giorno	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1485		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	22	11	»	»	19	9	17	11	»	»	21	3	20	4	13	7	13	2	21	8	15	3	25	6	19	8	19	10	29	12	27	10	10	6	13	9
2	20	10	»	»	22	11	21	11	»	»	23	4	20	6	19	9	11	1	24	9	11	4	21	8	15	10	21	11	27	16	27	12	18	10	14	12
3	18	10	»	»	24	12	20	11	»	»	20	5	16	7	18	9	14	3	22	11	14	2	17	8	15	11	17	11	27	14	24	12	12	8	13	12
4	17	9	»	»	23	12	18	12	»	»	19	7	16	9	18	9	16	5	20	14	14	2	18	9	15	11	16	11	26	16	23	12	9	6	14	12
5	19	10	20	14	18	9	15	11	»	»	20	6	18	7	19	9	16	5	22	11	12	3	25	8	15	10	17	10	28	13	26	14	12	8	15	12
6	22	11	22	15	24	12	25	14	»	»	20	7	18	7	18	9	15	7	21	13	11	4	28	8	17	10	18	11	28	14	25	13	11	8	16	14
7	22	12	22	13	21	13	20	11	»	»	20	8	21	8	19	9	12	4	21	11	12	3	15	7	17	10	18	10	30	13	24	10	12	7	14	12
8	22	13	23	15	22	14	20	13	»	»	22	7	21	8	18	8	15	6	24	11	14	5	21	8	17	12	20	12	30	15	24	10	11	9	16	14
9	20	11	23	15	22	14	21	13	»	»	19	10	17	9	17	8	15	8	25	14	11	4	29	10	18	10	15	9	24	16	28	15	11	11	16	14
10	20	9	17	12	28	14	15	10	»	»	14	7	15	8	15	8	12	6	18	12	10	2	16	7	18	10	17	9	21	14	23	12	9	6	14	13
11	21	9	19	12	24	11	16	10	»	»	18	5	15	5	16	9	9	4	15	9	10	2	12	6	17	10	17	9	28	14	21	11	9	5	13	12
12	20	10	20	13	24	12	18	10	»	»	18	6	14	7	16	9	13	3	23	9	12	3	22	6	17	11	19	10	28	12	26	13	10	6	14	12
13	19	10	20	12	24	12	19	10	»	»	14	6	15	7	15	7	14	2	20	7	11	4	25	8	17	11	19	9	28	13	25	10	11	7	14	12
14	20	10	19	13	24	16	15	8	»	»	20	2	19	3	17	8	15	4	22	7	13	3	21	7	17	11	19	11	28	15	23	12	11	6	15	13
15	20	12	20	15	24	12	18	11	»	»	22	4	19	6	17	9	14	4	21	10	12	3	29	8	17	11	17	11	27	14	25	12	12	7	15	13
16	21	12	22	14	22	11	19	11	»	»	21	8	20	7	18	9	16	5	20	12	13	4	19	7	17	11	18	11	28	14	24	11	12	7	14	12
17	20	11	21	17	24	12	20	11	»	»	22	9	19	8	19	9	17	7	22	13	12	4	22	8	17	11	17	11	28	16	26	15	12	7	14	13
18	20	12	21	15	26	13	21	10	»	»	23	5	23	6	19	10	15	5	20	12	15	4	20	9	17	11	20	11	28	15	23	14	13	10	14	13
19	23	14	20	15	24	11	23	10	»	»	25	5	22	7	20	10	16	6	24	12	14	5	22	10	19	11	21	11	29	15	22	12	14	10	16	13
20	23	14	21	17	24	12	23	13	»	»	26	9	23	9	20	11	17	7	24	14	16	5	27	12	20	13	22	13	30	16	26	11	15	10	16	14
21	23	14	23	17	26	13	24	13	»	»	27	9	20	12	24	11	21	7	25	12	19	6	30	10	23	14	22	14	31	17	30	13	15	12	17	15
22	24	14	25	17	28	14	26	14	»	»	27	11	24	13	26	12	21	13	28	16	16	8	25	13	24	15	24	15	32	18	27	16	17	13	18	16
23	25	15	26	19	32	16	28	16	»	»	27	14	25	10	25	9	21	13	30	16	17	6	31	14	20	15	25	16	32	20	33	19	18	14	19	17
24	28	13	25	15	31	13	25	12	»	»	28	6	21	7	25	9	20	11	27	12	17	6	25	10	17	13	22	12	30	16	31	18	16	12	19	16
25	22	12	22	15	24	14	24	14	»	»	19	9	15	8	22	10	18	7	23	13	11	5	20	10	15	11	18	12	22	16	31	15	13	10	16	15
26	22	12	21	14	20	12	20	13	»	»	21	9	19	8	20	10	11	5	17	10	12	5	20	8	17	11	16	11	27	12	22	13	12	9	16	14
27	22	12	21	15	19	13	20	13	»	»	18	10	16	7	18	9	16	8	24	13	11	4	22	9	16	11	20	12	27	17	26	15	14	10	16	14
28	22	12	21	14	16	13	16	12	»	»	21	5	19	8	20	9	15	7	23	12	14	5	19	10	20	11	19	11	29	15	28	14	13	10	»	»
29	20	10	23	15	19	12	19	12	»	»	24	10	21	9	19	9	18	7	24	10	15	6	24	10	20	12	19	12	30	14	28	13	14	11	17	14
30	19	10	22	15	22	14	22	12	»	»	23	10	22	10	20	8	18	8	25	13	15	5	20	10	17	14	21	13	30	18	29	17	14	10	17	15
31	19	10	22	15	22	12	21	13	»	»	23	7	20	9	20	8	19	7	25	12	14	5	22	10	18	12	21	11	28	15	29	19	14	11	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Note meteorologiche del mese di Luglio (*)

(REDATTE DAL PROF. DOTT. G. CRESTANI)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo luglio è ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni: la differenza, tranne che al Venda, sui Colli Euganei e a Bolzano, supera il grado, in qualche luogo anzi (a Belluno, Trento ecc.) tocca i due gradi, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1925	20,3	22,9	21,7	18,9	22,4	22,7	22,2	19,1	22,9	22,8	20,7	22,4
Val. medio	21,4	23,6	23,1	20,7	24,7	24,1	23,6	19,3	25,0	23,5	22,7	22,5

2. Nel suo *andamento generale* la temperatura raggiunge i massimi valori dal 21 al 23 del mese, in cui si è avuto l'unico periodo veramente caldo; dal 7 all'11 si ebbero le giornate più fredde, un'altro minimo relativo si presentò attorno al 25.

L'*estremo più basso* del mese fu segnato il giorno 7, in cui in gran parte della regione il cielo fu meno coperto che nei giorni precedenti e in quei successivi: 10°,7 a Belluno, 14°,3 a Padova, 14°,8 a Rovigo, 16°,7 a Venezia; al Venda la minima è stata al 10 con 12°,3.

Al 22 si raggiunse tanto l'estremo, quanto la media diurna più alta: temperatura massima a Rovigo 34°,5, a Trento 32°,9, a Padova 32°,4, a Venezia 29°,6, al Venda 27°,3 ecc.

L'escursione termica mensile a Padova è stata di 18°,1.

3. La temperatura di Padova alle ore di osservazione fu sempre superiore a quella del Venda, non si ebbe quindi nel mese alcuna *inversione termica*.

La differenza di temperatura tra Padova e Venda, raggiunse valori notevoli, ossia valori corrispondenti a gradienti uguali o superiori all'adiabatico, in generale nei pomeriggi dal 10 ai 18.

In conseguenza dell'innalzamento generale della temperatura, l'*altezza dell'isoterma zero* – prescindendo naturalmente dalle azioni locali nell'interno della zona montuosa – è di poco inferiore ai 4 km. nella III decade che è stata la più calda, supera i km. 3 $^{1}/_{2}$ nella II, è poco sopra i 3 km. nella I. Questi numeri vanno intesi con quell'approssimazione che può permettere il calcolo basato sulle osservazioni del Venda a 570 m. s. l. d. m., e sul gradiente termico medio dell'aria libera nella Val Padana.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Non ci fu giorno in cui in qualche parte più o meno estesa della regione delle Tre Venezie non siano state fatte delle registrazioni pluviometriche; spesso si tratta di poche gocce come nei giorni 5, 7, 12, 14, 15, 22, 29, che furono considerati come sereni. Non tanto agevole riesce la distinzione tra periodi piovosi e periodi asciutti, le precipitazioni mancarono quasi del tutto in pianura dall'1 al 5, dal 12 al 24, e dal 27 al 29, pochi furono i giorni senza precipitazioni in montagna (a Belluno 5).

Le precipitazioni parziali – ossia limitate a parte della regione – furono talora così copiose da produrre variazioni di livello nei fiumi, come al 3, 4 ed al 26, 27, 28, nel bacino della Livenza, al 4, 5, 6, nel bacino dell'Adige, al 27, 28, nel bacino dell'Isonzo.

Le precipitazioni generali a tutta la regione del 9, 10, 11 producono incrementi notevoli nella portata dell'Adige, e specialmente dell'Agno-Guà, e del Bacchiglione.

Tra le maggiori quantità di precipitazione cadute in 24 ore, nei vari bacini, vanno ricordate: al 2 mm. 37,4 a Vicenza, al 3 mm. 43,9 a Possagno, al 7 (g. pl.) mm. 58,0 a Giursici e mm. 22,4 a Treviso; al 10 le piogge furono abbondanti in tutta la regione: mm. 61,0 a Possagno, 35,0 al Venda, all'11 (g. pl.) mm. 80,0 a Bassano (Brenta), mm. 35,2 a Recoaro (Agno-Guà); il 23 mm. 62,8 a Belluno, mm. 22,3 a Vicenza; il 23 (g. pl.) mm. 23,0 a Terme di Brennero (Adige); il 24 (g. pl.) mm. 36,4 a Riva di Tures (Adige) e mm. 30 a Mareson di Zoldo (Piave), il 28 (g. pl.) mm. 83,7 a Caporetto (Isonzo), mm. 79 a Venzone (Tagliamento), il 30 mm. 28,5 a Trento e al 31 mm. 25,6 a Bolzano.

5. Ovunque la precipitazione è avvenuta o sotto forma di pioggia o di grandine: la neve al suolo è limitata ai nevai e ghiacciai.

6. La *nebulosità media mensile* lungo il mare (Trieste e Venezia) e lungo le prealpi (Belluno) è leggermente inferiore al valor medio, in pianura invece (Padova, Treviso) e nel bacino dell'Adige (Trento, Bolzano) essa supera tale valore.

La decade più coperta è stata dapertutto la prima.

Due volte il Venda fu avvolto da nebbia il 5 e il 10; due pure a Pisino (Istria), a Vicenza, a Padova; a Trento invece una volta sola, al mattino del 23.

7. Dall'ispezione della *carta delle piogge* risulta che nella *pianura sudoccidentale* durante il mese caddero meno di 100 mm. di pioggia; l'isoieta 100 passa da Isola della Scala, comprende Verona, passa nella gola tra Berici ed Euganei, comprende Castelfranco, Treviso e poi, seguendo il corso del Sile, va al mare.

Nella zona così deliminata si distinguono le seguenti aree minori: in una ristretta area comprendente la parte meridionale degli Euganei caddero oltre 100 mm.; invece nelle lagune attorno Venezia, in un'area attorno a Rovigo e in altra poco a Est di Mantova, il totale è sceso sotto i 50 mm.

Nella *zona montuosa* tutta la vallata dell'Adige e qualche vallata laterale, come quella dell'Avisio, del Noce, ecc. sono racchiuse dalla isoieta 100; nei dintorni di Rovereto si scende sotto ai 50 mm. (Rovereto mm. 46), nella Val Venosta in generale caddero attorno ai mm. 40, ma verso la confluenza con la Val Passiria ancor meno (Naturno mm. 21).

Un'altra area ristretta, in cui caddero meno di 100 mm., abbraccia l'alto Cordevole.

L'isoieta 100 nella Venezia Giulia abbraccia Fiume (mm. 62,6), gira a mezzogiorno di Montemaggiore, e, dopo avere costeggiato per breve tratto il mare, rientra in terraferma, passando a Sud dell'Arsa, lascia Pinguente a Nord, raggiunge Capodistria, abbraccia Trieste e dintorni, passa a Sud di Monfalcone, e, comprendendo le lagune di Marano, passa a Nord di Latisana, per scendere in seguito a mare.

La *fascia dei massimi* è costituita come segue: una striscia lunga e molto sottile, delimitata dalla isoieta 200 mm., parte da Arzignano (Chiampo) e con direzione da SSE a NNW sale sulle Prealpi, sino alle sorgenti dell'Agno. Un'altra striscia definita dalla isoieta 250 con direzione generale da WSW ad ENE si stende dall'Astico al Cellina con un massimo di 358 a Calvene. Una terza area è definita dall'isoieta 250 mm. che passa ad Est del lago di S. Croce, a Nord di Udine, a Nord di Plava, comprende Caporetto, passa a Sud di Tolmezzo e racchiude dei massimi di oltre 350 mm. (a Clauzetto mm. 374, a Vedronza mm. 404), e infine un'altra area con oltre 200 mm. molto ristretta tra il Timavo e il confine, con massimi oltre 300 mm. (Masun mm. 361, Sagoria mm. 336).

8. Dal *confronto dei totali di precipitazione* di questo mese *col valore medio* di molti anni riportati nel seguente specchietto, risulta che queste furono in notevole difetto nell'Istria (il rapporto a Pisino è 0,32), lungo le coste e nel bacino dell'Adige (Trento 0,92, Bolzano 0,77, Silandro (Val Venosta) 0,71); esse invece furono in eccesso in terraferma (Padova 1,56) e nella cosidetta fascia dei massimi (Recoaro 1,25, Belluno 1,80, Caporetto 1,25).

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Luglio 1925	62,6	29,8	21,7	59,3	175,1	285,9	213,8	87,2	24,0
Val. medio	77,5	92,4	46,8	83,3	129,–	228,0	118,7	95,5	48,8
Rapporto	0,81	0,32	0,46	0,71	1,37	1,25	1,80	0,91	0,49

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	Bolzano	Silandro	Predazzo
Luglio 1925	95,9	74,2	18,6	139,6	180,0	82,1	85,4	44,0	86,2
Val. medio	61,5	65,2	46,8	76,9	144,0	90,4	110,9	62,0	114,0
Rapporto	1,56	1,14	0,41	1,81	1.25	0,92	0,77	0,71	0,76

Il numero dei giorni con pioggia, è in eccesso là dove pure la quantità di precipitazione cadde in eccesso, come a Belluno; esso è in difetto dove la precipitazione cadde in difetto, come nell'Istria, a Venezia ecc.

9. I giorni a *vento* più forte si raggruppano in 3 periodi: i giorni 3 e 4 con venti attorno a Sud (al giorno 4 velocità media km. ora 18,7 a Venezia, 12 a Trieste).

I giorni 10-11 con direzione attorno ad E: l'11 a Trieste fu la giornata più ventosa del mese (bora), nella media diurna sono stati raggiunti km. ora 30,8 e un massimo di km. 54 dalle 9 alle 10.

Dal 22 al 28 spirano venti vari, ma di preferenza dal 2° quadrante a Trieste, dal 3° quadrante altrove; media del 27 a Venezia km. ora 16,4 con prevalente da Sud e massimo km. 32; a Trieste un massimo orario di 31 km. ora dalle 13 alle 14 del 25.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento risulta: a Padova prevalgono i venti settentrionali, compresi tra la direzione W ed ENE; essi hanno spirato per 67 % delle 744 ore del mese, mentre alle altre direzioni, che costituiscono l'altra metà della rosa dei venti è rimasto il 33 %. Del settore prevalente i venti da ENE e da NNW, spettando a ciascuno di essi 11,7 %, prevalgono leggermente sugli altri.

Al Venda si nota una certa prevalenza per SSW, SW e WSW, il 32 % a tutte e tre queste direzioni, mentre rimane 68 % alle rimanenti 13; tra queste ultime però, qua e là disperse, ci sono alcune direzioni come l'ENE il SE, l'WNW, a ciascuna delle quali spetta una percentuale tra il 9 e il 10, un po' maggiore delle altre. La minore frequenza è quella dei venti al settore da NNW a NNE, dove a tutte tre le direzioni spetta il 5 %.

Al Lido (Venezia) i massimi sono a S 30 % ad E (19 %), a N (14 %); il minimo è attorno SE e nel settore da SW a NNW.

La differenza tra Venezia e Padova ha la spiegazione nel trovarsi questa in terraferma e nel fatto che Padova non è sempre raggiunta dalla brezza di mare; invece le correnti che lente scendono giù dalle Alpi hanno la prevalenza a Padova.

A Trieste pure appare l'alternarsi delle brezze, con prevalenza del vento del mare: le direzioni più frequenti sono quelle ESE e SE (39 % di tutte e due), subito dopo segue WNW (12 %); i meno frequenti sono i venti da S a SW (7 % a tre) e quei da N a NE (7 % a tre).

A Fiume i venti più frequenti sono tra NNW e NNE (il 32 % a tre direzioni) e subito S e SSW (20 % a due); le meno frequenti da W a NW (tre con 12 %), e da E a SE (tre con 5 %).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di circa $^{1}/_{2}$ mm. inferiore alla normale. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 760,2, mentre il suo valore normale è di mm. 760,8.

I valori più alti della pressione nella regione si sono avuti il giorno 25; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 765,3.

I valori più bassi della pressione si sono avuti nei giorni 2 e 3; il minimo assoluto di mm. 754,8 a Venezia si è verificato il 3.

L'escursione barometrica del mese è stata di mm. 10,5, inferiore alla media.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0^h,24).

Tipi	*	III	IIIa	V	VII	IX	XIII	XIV	XVII is	XVIII	XVIII *	Totale
Con prec. gener.	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	1	7
Con prec. parziali	1	1	2	2	2	—	2	—	1	—	—	11
Senza precipitaz.	—	1	—	1	1	1	4	1	—	4	—	13
Totale .	1	3	2	5	4	1	6	1	3	4	1	31

Nella colonna contraddistinta da un asterisco è segnata la distribuzione presentatasi al 2, in cui una sella trovasi sulle Alpi, costituita da due depressioni, delle quali una SW delle Isole Britanniche, l'altra sul Mar Caspio.

12. Interessa seguire il succedersi dei tipi isobarici a partire dall'8 in cui ha inizio un periodo a precipitazioni. Sull'Italia al 9, in luogo della saccatura da Est della vigilia (VII), appare un ciclone secondario (XVII is) e il ciclone settentrionale dal Mar di Norvegia è passato sugli Stati Baltici e vi s'indugia anche al 10. In questo giorno il ciclone secondario (colmandosi a 759) si è allargato sull'Italia settentrionale, dove non lo ritroviamo più nel giorno successivo, perchè intanto sulla penisola si stende una lunga saccatura da SE (XVIII*), dipendenza di depressione che trovasi nel Mar Rosso. Questa depressione vi era arrivata movendo da W verso E, lungo le Coste Africane. Alle piogge parziali dell'8 succedono quelle generali 9, 10, 11, col succedersi dei tipi VII, XVII is, XVII is, XVIII*.

Al 12 la saccatura sulla penisola italiana si allarga, il gradiente da NW si fa più forte, si riconosce meglio il tipo XVIII che si mantiene anche nei giorni successivi 13 e 14. Questi tre giorni e il 4 e il 5 (III) sono gli unici giorni nei quali in questo mese dagli Osservatori non sia stata segnalata alcuna manifestazione temporalesca.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	24,2	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	4
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,1	5,6	2
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	9,8	0,1	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	30,0	4
Lussin	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	14,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	37,1	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,0?	1?
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	2,6	23,5	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	21,2	—	—	—	—	61,6	6
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	1,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	—	18,0	16,0	46,0	12,0	—	16,0	—	18,0	34,0	—	—	—	29,0	13,0	19,0	36,0	—	31,0	14,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	31,0	361,0	15
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	1,7	4,1	—	13,0	—	8,9	28,8	13,7	—	—	—	—	—	0,5	—	8,7	—	—	—	—	—	—	32,6	—	1,4	2,6	1,5	5,3	122,8	12
	Giursici	703	Pn	—	5,3	—	6,0	4,8	14,0	58,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,4	—	—	—	—	13,3	—	—	8,0	12,0	—	—	—	4,0	144,8	12
	Buchle	579	Pr	—	—	6,6	7,4	—	1,6	8,0	—	1,0	21,2	11,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	3,8	—	1,4	1,8	—	—	—	—	8,0	1,4	75,0?	13?
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	17,0	10,0	2,5	40,0	—	5,0	45,0	20,0	—	1,5	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	4,0	190,0	13
	Preval	577	Pn	—	—	30,0	27,5	—	2,3	9,0	—	54,0	35,0	8,0	—	—	—	18,1	—	—	—	6,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	198,6	11
	Sagòria	569	P	—	—	—	17,0	—	—	36,0	—	55,0	12,0	98,0	—	11,0	—	37,0	—	35,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	336,0	10
	Villa Slavina	545	P	—	—	1,0	25,0	1,5	2,8	19,0	7,2	1,8	37,0	14,5	—	—	—	—	—	—	48,0	17,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	0,8	—	2,0	184,1	13
	Postumia	501	P	—	—	7,6	18,1	6,0	1,7	5,6	—	2,8	17,0	19,8	—	—	—	—	2,1	—	2,5	3,1	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	1,9	93,0	13
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	1,2	—	1,6	15,0	—	55,0	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	0,1	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,1	10,0	15,0	—	—	—	—	117,5	10
	Clana	564	Pn	—	—	—	6,1	27,4	—	—	25,2	—	38,8	7,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	20,5	—	—	—	9,0	—	4,3	—	—	—	7,6	151,4	10
	Apriano	500	P	—	—	—	11,0	7,0	—	21,6	—	—	12,6	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	2,4	74,0	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	17,2	5,4	2,1	—	17,1	3,1	23,5	3,4	—	—	—	—	—	0,8	1,3	0,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	5,1	85,0	10
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	5,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	2,0	37,0	8
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	16,9	21,3	—	—	20,9	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,9	—	—	—	3,0	0,5	1,0	—	—	6,0	92,6	10
	Albona	320	Pa	—	—	—	2,0	—	—	—	6,4	—	6,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	2,0	35,3	7
	Fianona	168	P	—	—	2,4	—	1,2	6,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	—	20,0	6
	Laurana	14	P	—	—	—	0,8	1,5	—	25,8	—	—	25,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	3,0	69,7	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	5,2	1,2	—	20,4	—	—	7,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	0,8	1,6	1,4	—	—	1,8	47,2	9
	Fiume	5	P	—	—	—	2,5	4,0	—	22,6	—	—	17,8	14,5	0,9	—	—	—	—	—	—	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	16,3	—	—	23,3	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	5,0	117,2	6
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	41,0	10,5	—	31,0	—	—	90,5	21,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	225,5?	7?
	Bogliuno	253	P	—	—	—	7,4	—	—	18,5	—	—	19,0	15,4	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	—	—	—	—	170,1	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	5,2	2,5	—	13,2	—	0,2	22,8	4,4	—	—	—	—	—	4,0	3,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	42,6	—	—	—	3,2	102,5	9
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pr	—	—	—	2,2	0,4	—	9,6	—	—	29,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	72,0?	—	—	—	—	—	0,6	28,0	—	—	—	2,5	140,7?	6?
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	47,9	4
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	14,9	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,5	—	—	24,9	2
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	25,2	4
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	9,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,5	22,2	2
	Draga																																			
	Pisino	275	P	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,0	29,8	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,2	5,7	—	9,0	—	—	—	0,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,1	33,4	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	17,1	—	—	3,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	37,7	4
	Parenzo	6	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,5	2,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	20,4	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	3,0	3,5	—	—	8,1	—	—	18,3	1,8	—	—	—	—	—	26,2	1,8	1,6	3,9	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	5,2	73,6	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	9,4	0,6	—	9,7	—	2,9	7,4	2,3	—	—	—	—	—	—	18,3	0,9	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	8,6	65,4	8
	Corneria	295	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montona	277	Pn	—	—	19,8	—	—	—	8,8	—	—	9,8	3,1	—	—	—	—	—	4,8	0,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	61,6	7
	Pinguente	153	Pa	—	—	1,1	18,3	—	—	7,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	—	—	2,6	131,6	6
	Levade	13	Pn	—	—	2,5	—	3,6	—	11,0	—	—	14,2	2,2	—	—	—	—	—	5,9	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	47,1	8
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	30,4	—	—	1,2	17,8	—	—	22,8	1,6	—	—	—	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	6,0	90,0	9
	Buie	222	Pn	—	—	14,6	—	—	—	11,5	—	—	8,7	2,8	—	—	—	—	—	—	14,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	60,7	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	2,5	—	—	7,5	—	—	28,0	1,5	—	—	—	—	1,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—	—	—	5,5	76,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,5	35,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	88,2	5
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,2	—	—	—	25,0	104,8	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	2,9	10,0	—	—	15,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	8,5	1,4	—	—	—	8,0	60,8	8
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	1,2	30,5	—	—	40,5	3,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	13,2	—	—	—	5,7	119,7	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	15,0	32,0	15,0	4,0	15,0	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	5,0	—	5,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	161,0	15
	Torrenova	454	P	—	—	0,6	14,2	0,6	4,0	25,2	—	1,2	45,2	2,8	—	—	—	—	—	—	16,2	0,6	—	—	2,8	—	—	—	5,4	1,8	—	—	—	6,4	127,2	14
	Divaccia	432	P	—	—	10,2	10,1	5,3	—	15,4	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,1	71,3	7
	S. Canziano	426	P	—	—	17,5	13,6	—	55,0	—	—	—	58,0	1,1	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	4,5	164,4	8
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	14,0	28,8	9,4	51,8	—	—	0,4	25,6	3,9	—	—	—	—	—	0,1	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	0,8	154,6	8
	Cossese	405	Pr	—	—	0,2	19,8	1,0	—	18,4	—	0,2	48,8	2,4	—	—	—	—	—	0,4	15,6	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	—	—	4,4	117,0	10
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	10,0	3,0	5,0	26,0	—	—	—	33,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	5,0	98,0	11
	Silvia	588	Pa	—	—	2,1	3,3	9,2	3,3	30,1	—	—	58,2	5,1	—	—	—	—	—	19,4	1,5	27,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,0	177,2	12
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	23,4	10,2	6,3	—	24,8	—	—	26,9	—	—	—	—	—	—	11,1	—	3,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	13,8	127,2	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	10,2	—	—	37,4	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	29,6	0,9	10,3	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	7,0	134,5	7
	Tomàdio	381	P	—	—	0,2	—	—	13,0	6,4	—	—	19,6	6,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	5,6	57,4	7
	Basovizza	372	P	—	—	—	29,5	—	—	30,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	85,0	6
	Sesana	369	P	—	0,5	7,5	0,5	1,0	11,0	—	—	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	—	0,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	73,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	2,3	—	—	9,4	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	4,0	31,7	8
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	25,0	52,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	140,0	8
	Covedo	262	P	—	—	0,2	—	—	—	15,0	—	—	60,2	0,2	—	—	—	—	—	10,2	—	40,2	10,4	—	—	—	—	15,0	60,1	—	—	—	—	10,1	221,6	8
	Prosecco	249	P	—	—	—	4,9	—	—	7,2	—	—	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	6,8	0,6	56,0	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	5,5	—	—	5,0	—	—	6,0	4,0	0,5	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	5,0	42,5	9
	S. Croce	200	P	—	—	—	0,9	—	5,0	4,0	—	—	4,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	52,9	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	5,0	115,0	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	12,5	—	—	15,1	—	—	25,0	1,8	—	—	—	—	—	0,6	2,1	0,2	—	0,9	—	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	3,6	77,3	7
	Bàrcola	15	P	—	—	—	3,8	4,6	—	10,6	—	—	16,4	22,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	7,8	—	—	—	—	2,4	76,8	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	16,1	—	—	1,6	36,7	—	—	8,3	5,0	6,3	—	—	—	—	37,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	163,7	9
	Monfalcone	6	P	—	—	—	21,0	—	19,0	23,0	—	—	25,2	17,3	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	10,0	—	—	—	8,0	12,0	—	11,3	—	—	—	169,2	10
	Trieste	5	Pr	—	—	—	3,4	—	—	9,5	—	—	23,5	0,9	—	—	—	—	—	—	4,8	0,5	—	2,3	—	—	—	8,5	3,1	—	—	—	—	3,3	59,8	8
	Alberoni	4	P	—	1,2	—	6,0	—	0,8	4,4	—	—	2,8	11,2	—	2,4	—	—	—	—	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7
	Valdoltra	1	P	—	—	—	6,3	—	—	30,5	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	7,2	84,6	5
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1618	Pr	—	2,8	—	5,2	1,2	4,4	6,8	—	1,4	15,6	0,4	—	—	—	—	1,6	7,0	3,8	1,4	—	4,4	0,4	—	14,4	14,6	6,4	0,2	7,6	7,6	2,6	3,2	113,0	19
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	9,0	1,0	5,0	1,5	0,3	1,0	0,2	0,9	18,0	11,8	—	—	—	—	—	2,2	4,3	—	—	4,4	18,0	—	10,9	4,5	5,5	1,9	7,0	2,0	—	2,0	111,4	18
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	7,2	0,2	2,6	2,2	0,2	0,8	0,8	1,0	21,2	15,2	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	—	1,6	25,0	—	9,2	0,7	10,2	1,8	7,1	2,0	—	1,4	112,6	15
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	13,2	1,6	13,5	15,5	0,4	2,5	6,7	2,4	27,4	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,8	0,4	8,2	—	4,2	—	17,5	—	14,4	15,2	27,3	0,4	4,6	12,2	189,2	16
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	5,0	0,1	4,8	5,0	0,2	1,8	1,0	0,5	25,5	13,5	—	—	—	—	0,7	0,8	0,2	—	—	1,7	30,0	—	10,0	1,3	13,5	3,0	10,0	2,0	—	2,5	133,1	16
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	9,1	—	4,0	2,5	3,4	1,5	—	—	18,0	13,0	—	—	2,5	6,5	—	4,1	2,4	3,4	—	4,2	9,1	—	7,2	6,0	11,2	—	9,3	3,5	—	4,2	125,1	20
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	6,4	—	1,3	—	—	—	1,4	—	15,4	14,4	—	—	—	—	5,3	—	1,0	—	—	13,5	2,4	—	10,4	1,2	10,5	1,2	6,5	1,8	—	1,4	94,1	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	5,9	0,7	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	5,5	—	—	0,8	13,5	—	13,0	6,0	8,0	3,7	**36,1**	3,1	—	2,4	114,2?	13?
	Sònzia	476	Pn	—	5,0	1,2	24,4	20,3	9,0	1,9	0,2	2,8	41,7	9,8	—	—	—	—	1,3	3,4	8,5	5,1	—	2,9	8,1	—	14,8	13,6	11,1	7,2	**76,1**	28,0	—	0,5	296,9	21
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	9,0	1,0	20,0	21,1	1,5	2,4	1,0	3,0	30,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	1,5	8,5	—	8,0	8,0	—	18,0	4,0	10,0	3,0	**32,4**	9,0	—	4,6	206,0	22
	Plezzo	450	Pr	—	7,6	—	8,0	15,2	11,4	2,2	—	0,2	33,2	5,6	—	—	—	—	5,2	14,0	11,6	0,4	—	5,4	2,2	—	23,2	11,4	16,4	5,6	**59,0**	16,8	—	0,6	255,2	18
Uccea	Uccea	663	Pn	—	10,0	1,1	44,1	14,8	15,0	3,2	—	8,4	34,0	6,4	—	—	—	—	—	8,7	—	5,2	—	0,7	—	—	15,0	21,3	11,3	7,5	**108,2**	18,6	—	1,1	334,6	18
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	12,0	18,5	26,0	17,0	11,0	7,8	—	9,0	31,0	7,0	—	—	—	—	—	18,0	13,5	4,0	—	—	—	—	—	21,5	32,0	5,0	**96,4**	—	—	16,5	346,2	17
	Caporetto	236	Pr	—	9,6	10,8	18,0	13,8	7,6	11,2	—	1,6	23,8	4,2	—	—	—	—	0,2	46,8	1,4	0,2	—	0,2	0,6	—	18,6	0,8	23,9	6,9	**83,7**	2,0	—	—	285,9	16
	S. Lucia	170	Pr	—	4,6	9,0	9,4	**34,8**	—	3,4	0,2	2,8	25,6	10,6	—	—	—	—	—	2,4	1,8	0,2	—	3,6	2,4	—	10,4	—	27,6	13,0	29,2	1,0	—	—	192,0	17
	Revenovse	1000	Pn	—	2,3	2,1	—	—	—	19,3	—	9,8	30,3	13,6	—	—	—	—	4,3	22,6	3,1	2,5	—	—	—	—	—	3,2	20,1	**50,2**	—	—	—	—	182,4	13
	Pieve Buccova	715	Pn	—	11,2	2,1	—	—	—	12,3	0,6	0,1	32,6	13,2	—	—	—	—	—	25,0	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	**46,5**	—	25,3	—	—	—	173,9	9
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	4,0	3,0	6,0	1,0	21,0	—	4,5	23,0	13,0	—	—	—	—	1,5	1,5	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	16,1	—	**49,5**	—	—	—	145,8	13
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	5,2	—	1,5	—	15,2	—	6,8	15,5	13,6	—	—	—	—	14,7	9,5	3,2	—	—	—	—	3,2	—	—	14,5	11,2	**43,5**	—	—	—	157,1	13
	Bella	587	Pn	—	—	6,4	3,5	1,6	—	22,3	—	1,5	**40,2**	14,3	—	—	—	—	12,0	3,0	—	8,0	—	—	—	—	4,6	—	8,0	4,5	25,4	—	—	—	155,3	14
	Idria	333	Pr	—	—	3,0	1,0	0,8	0,6	32,0	—	0,2	17,2	9,0	—	—	—	—	**40,0**	0,4	6,4	4,0	—	0,2	—	—	0,2	—	16,8	3,6	31,0	—	—	—	166,4	11
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	2,0	—	7,5	—	3,0	2,0	7,7	—	—	—	—	—	15,0	14,1	5,0	—	—	—	—	4,2	**30,1**	—	4,0	28,2	—	—	—	147,8	12
	Ravne	752	Pn	—	12,4	8,9	20,2	24,3	—	5,6	12,8	3,1	**30,0**	5,2	—	—	—	—	14,5	15,0	5,3	11,7	1,7	0,2	0,7	—	10,0	—	27,6	8,3	25,1	0,6	—	—	243,2	18
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	5,2	6,4	10,2	—	15,4	7,5	5,1	25,3	10,0	—	—	—	—	8,2	—	12,8	—	—	—	—	—	10,4	—	**26,2**	6,3	22,0	—	—	—	171,0	14
	Bàccia	168	Pn	—	10,0	13,3	3,0	**47,0**	—	8,0	—	3,8	25,0	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,5	2,0	—	11,0	—	**47,0**	11,0	32,0	0,5	—	—	236,1	15
	Loqua	965	Pn	—	3,5	28,0	5,0	—	10,0	—	—	—	17,0	14,0	—	—	—	—	9,0	2,0	1,5	1,0	—	6,5	—	3,5	—	20,0	10,0	—	**52,0**	—	—	—	183,0	15
	Chiapovano	607	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	1,5	10,5	35,5	27,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,2	0,5	0,1	—	3,0	—	18,0	—	**40,0**	—	—	—	147,4	9
	Canale	104	P	—	5,0	5,0	2,0	45,0	20,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	12,5	5,0	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	5,0	5,0	**85,0**	—	—	—	254,5	14
	Plava	90	P	—	—	26,0	7,2	26,8	—	8,4	—	2,0	26,0	9,6	—	—	—	—	18,0	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	4,9	1,1	**65,0**	—	—	11,2	214,7	14
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	26,9		17,2	20,5	—	—	19,9	6,3	—	—		—	0,5	0,4		23,1	—	—	—	—	—	—	11,3	**36,7**	12,2	—	—	0,1	175,1	9
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	13,3	—	7,0	18,4	—	—	5,0	15,1	—	—	—	—	—	—	5,4	8,0	—	—	—	—	1,5	8,0	8,0	—	**26,2**	—	—	0,3	116,2	11
	Predmeia	970	Pn	—	—	1,0	5,0	2,0	0,5	11,0	—	—	20,0	7,5	—	—	—	—	10,7	—	2,0	30,0	1,0	1,0	—	—	4,5	—	11,0	14,5	**35,0**	—	—	—	156,7	15
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	154,0	36,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	**196,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	6,2	—	—	—	1,2	437,9?	7?
	Senosecchia	565	Pn	—	—	1,0	11,0	—	—	21,0	—	5,0	**48,0**	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	120,8	9
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	14,0	—	—	2,4	7,7	—	—	20,5	—	—	—	—	—	1,8	—	0,1	**27,0**	—	—	—	—	—	—	13,0	2,3	2,1	—	—	—	90,9	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	6,3	2,1	3,1	6,2	1,2	—	—	6,2	4,1	1,2	4,2	—	—	—	—	12,1	1,0	—	—	—	—	—	**24,0**	6,2	12,1	**24,0**	—	—	—	114,0	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	29,0	6,4	2,0	0,4	2,8	—	—	15,8	2,8	—	—	—	—	**49,2**	—	2,5	9,5	—	0,2	1,6	—	0,8	—	3,4	—	—	—	—	1,6	128,0	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	**15,5**	—	0,5	11,5	—	—	12,5	0,5	—	1,0	—	—	—	—	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	10,0	—	0,2	71,0	8
	Montespino	67	P	—	—	—	1,5	—	—	**26,0**	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	5,5	8,5	4,5	—	—	0,5	61,5	8
	Musi	633	Pn	—	—	12,4	49,0	11,1	—	9,1	—	27,8	2,5	5,0	—	—	—	—	—	15,2	12,0	5,5	—	—	—	—	16,9	27,5	11,7	17,0	**70,0**	5,6	—	1,3	299,6	17
	Flaipano	590	Pn	—	10,1	21,3	21,1	12,2	—	—	—	3,0	31,0	0,9	—	—	—	—	6,0	15,0	2,0	2,1	—	31,1	—	—	—	27,0	37,0	—	**75,1**	20,9	—	1,5	317,3	16
	Monteaperta	580	Pn	6,0	10,0	15,0	25,0	19,0	—	5,0	—	4,0	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	30,0	—	—	18,0	36,0	10,0	18,0	**137,0**	3,0	—	—	399,0	19
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	3,2	32,0	20,8	14,4	—	1,5	—	31,3	35,8	4,0	—	—	—	—	—	9,0	5,8	1,5	3,7	13,0	—	—	14,8	9,0	19,5	17,2	**95,0**	3,2	—	—	334,7	19
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	40,0	15,0	23,0	20,0	6,0	—	4,0	33,0	7,0	—	—	—	—	1,0	5,0	13,0	2,0	20,0	6,0	—	—	15,0	41,0	18,0	20,0	**112,0**	3,0	—	—	404,0	20
	Ciserìs	264	Pr	—	1,2	30,2	16,4	5,6	—	4,6	—	0,8	32,6	4,4	—	—	—	—	0,4	5,2	3,6	17,8	—	1,4	—	—	12,4	21,2	15,4	41,8	**58,4**	5,4	—	0,4	279,2	17
	Attimis	196	Pn	—	—	35,0	26,3	12,0	—	1,5	—	27,0	48,0	—	—	—	—	—	7,5	6,2	1,0	—	8,0	3,0	—	—	—	16,7	51,0	1,5	**86,0**	3,3	—	2,0	331,0	17
	Povoletto	136	P	—	3,8	2,1	13,0	10,2	—	1,1	—	7,4	34,9	4,1	—	—	—	—	—	2,6	4,2	5,3	—	7,1	—	—	11,0	—	8,0	41,2	**52,3**	2,1	—	—	210,4	17
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	3,4	16,0	25,0	10,0	—	25,3	—	12,0	**60,4**	7,7	—	—	—	—	8,0	11,0	6,0	8,5	—	8,0	—	—	12,0	—	38,0	12,0	53,0	2,3	—	—	318,6	18
	Goregna	758	Pn	—	7,0	28,0	38,0	18,0	—	18,5	—	7,0	31,0	6,0	—	—	—	0,5	1,5	—	7,0	—	3,5	50,0	—	—	11,0	—	41,0	11,0	**88,5**	3,0	—	—	370,5	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	7,3	25,7	7,3	8,6	—	5,4	—	37,5	—	28,3	—	—	—	—	—	4,3	9,0	—	—	11,6	—	—	9,7	—	37,4	5,2	27,3	—	—	—	224,6	14
	Drenchia	730	Pn	—	6,5	37,9	9,0	7,4	—	4,8	1,2	38,0	49,2	12,3	—	—	—	—	—	11,5	1,8	4,4	—	4,0	7,5	—	10,0	7,3	46,5	15,6	42,4	0,9	—	—	318,2	19
	Tercimonte	704	Pn	—	7,0	25,0	4,0	13,2	—	11,0	—	7,5	30,0	7,0	—	—	—	5,0	8,0	9,0	4,0	8,0	—	12,0	—	—	7,0	—	40,0	—	50,3	0,6	—	—	248,6	17
	Luico	690	Pn	—	12,5	18,3	32,1	8,5	—	6,0	—	18,4	40,2	6,1	—	—	—	0,7	13,5	15,1	3,8	1,4	—	5,1	2,7	—	8,0	8,8	38,3	10,1	41,8	2,2	—	0,1	293,7	20
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	7,8	14,8	24,8	20,8	9,0	20,0	—	27,8	45,6	3,8	—	—	—	0,2	—	4,6	22,6	4,2	3,0	10,6	—	—	19,4	17,0	32,8	13,2	95,0	1,4	—	0,6	401,0	20
	Bergogna	557	Pn	—	7,5	21,8	17,0	14,2	10,6	12,8	—	8,5	34,2	3,2	—	—	—	—	—	3,2	9,4	1,2	—	7,1	—	—	10,8	34,4	20,0	9,6	69,7	—	—	2,0	297,2	19
	Pulfero	400	Pr	—	8,6	43,8	21,6	5,6	—	21,8	—	2,0	30,8	5,6	—	—	—	—	4,4	6,0	1,0	2,8	—	54,4	—	—	11,2	—	46,6	7,4	58,2	1,8	—	0,2	333,8	18
	Clòdici	240	Pn	—	—	35,0	10,0	10,0	—	15,0	—	10,0	57,0	10,0	—	—	—	—	5,0	15,0	—	5,0	—	57,0	—	—	5,0	—	25,0	35,0	18,0	—	—	—	312,0	15
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,8	52,0	13,8	4,5	0,8	11.8	—	1,4	37,2	4,2	—	—	—	—	1,3	4,2	3,2	0,3	6,6	4,2	—	—	13,0	—	15,0	15,0	46,7	4,0	—	—	240,0	17
	Cividale	138	P	—	3,0	32,0	15,5	1,0	—	—	—	2,0	30,0	6,5	—	—	—	—	1,5	2,5	1,0	—	—	3,0	—	—	20,0	—	12,5	14,0	68,0	—	—	—	212,5	15
	Liga	680	P	—	3,0	17,0	5,2	35,0	—	10,0	—	2,0	35,0	11.0	—	—	—	—	9,0	5,1	—	1,2	—	1,6	—	—	15,4	—	10,0	20,0	70,0	1,0	0,5	—	252,0	17
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	0,2	25,0	12,0	18,0	—	40,5	—	0,5	32,5	8,0	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	7,0	—	—	—	9,0	—	16,1	25,2	90,0	1,3	—	—	294,3	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	15,0	8,0	15,0	—	2,0	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	60,0	—	—	—	229,0	11
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	11,5	7,3	3,0	13,0	—	7,0	—	3,6	28,5	17,0	0,5	—	—	—	3,0	6,0	4,4	—	—	25,0	0,5	—	5,0	6,0	20,8	11,0	—	—	—	38,0	211,1	17
	Forni di Sopra	907	Pn	—	8,0	7,0	—	—	—	20,5	—	11,0	23,7	21,7	0,8	—	—	—	14,2	8,0	7,0	—	—	29,3	—	—	9,0	10,0	12,0	14,0	—	—	—	14,2	210,4	15
	Forni di Sotto	766	Pn	—	2,5	4,0	19,6	3,3	—	13,0	7,4	0,8	30,0	4,5	—	—	—	—	—	10,4	2,3	—	—	13,0	11,4	—	—	13,0	7,4	7,0	6,5	—	—	9,7	165,8	17
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	2,0	13,0	2,7	4,2	—	11,5	—	4,5	27,0	—	—	—	—	—	3,2	7,2	9,8	2,3	4,2	10,0	10,2	—	—	7,0	11,5	2,3	7,7	—	—	21,0	161,3	19
	Ampezzo	560	Pn	—	—	15,4	7,3	11,3	—	5,6	—	1,1	24,0	2,7	—	—	—	—	1,2	0,2	3,4	—	—	2,2	—	—	23,6	7,3	0,7	2,2	9,6	—	—	22,4	140,2	15
	Collina	1189	Pn	—	1,5	2,0	1,0	4,5	3,0	—	0,5	3,5	1,5	2,5	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	1,0	—	—	6,5	24,0	10,5	27,0	3,0	6,5	—	6,0	106,5	17
	Forni Avoltri	888	Pr	—	2,6	2,2	0,8	8,6	2,6	3,8	—	4,0	21,8	0,6	0,2	—	—	—	—	6,0	2,2	0,2	—	1,4	1,0	—	7,6	13,8	12,6	15,2	1,2	6,6	—	17,0	132,0	18
Degano	Pesariis	758	Pn	—	7,0	—	11,0	3,0	4,0	7,0	4,0	1,5	16,0	2,5	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,0	1,0	0,5	—	4,0	—	11,0	—	23,0	—	2,0	—	21,0	125,0	18
	Ovaro	492	Pn	—	—	1,5	3,0	5,0	—	4,3	—	—	25,5	2,5	—	—	—	—	5,0	16,8	0,6	—	—	—	—	—	25,5	4,4	12,0	20,4	8,3	—	—	20,0	154,8	14
	Villa Santina	363	Pn	—	5,2	1,4	9,2	—	—	—	—	—	11,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	11,7	19,4	8,3	6,0	4,8	—	7,5	96,8	12
	Zovello	910	Pn	—	—	—	4,0	6,0	0,3	6,0	8,0	—	25,0	2,0	—	—	—	0,5	2,0	7,5	0,2	6,5	2,3	—	—	6,3	20,0	16,0	11,5	10,0	7,0	2,0	—	13,2	156,3	18
	Timau	821	Pr	—	8,4	3,0	3,0	5,6	14,4	5,0	0,6	1,0	22,2	0,6	—	—	—	3,6	11,0	6,8	1,2	5,2	—	1,4	—	—	33,4	9,4	6,8	15,4	2,2	23,8	—	7,2	191,2	21
But	**Paularo**	690	Pr	—	2,2	5,6	30,6	5,8	0,8	5,0	2,0	2,2	16,6	3,0	—	—	—	—	11,0	3,6	0,8	0,4	0,4	0,2	—	—	29,0	8,0	6,8	4,0	14,0	2,0	—	3,8	157,8	18
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	5,9	3,5	—	21,2	—	—	20,5	1,9	—	—	—	0,8	0,3	13,5	0,6	0,3	—	5,9	—	3,2	21,2	23,2	14,3	4,4	5,8	2,0	—	6,4	154,9	15
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	16,0	—	—	6,0	1,0	—	10,0	12,0	—	—	—	0,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	30,0	17,0	5,0	4,0	14,0	9,0	—	2,0	143,5	15
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	0,6	17,8	14,0	0,6	1,8	—	—	17,2	8,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	36,2	25,6	7,2	4,0	1,6	3,8	—	4,6	143,8	12
	Malborghetto	721	Pr	—	2,4	0,4	12,4	11,0	1,4	0,6	0,2	1,0	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	23,4	3,2	5,6	3,6	3,4	2,0	—	3,0	110,8	15
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	—	1,2	—	18,3	14,4	—	0,8	—	0,8	10,6	6,4	—	—	—	1,0	10,2	2,1	3,1	—	—	—	—	—	30,1	13,3	4,1	3,6	9,8	2,4	—	8,3	140,5	16
Fella	Pontebba	562	Pn	—	5,0	—	27,5	12,8	2,0	—	—	5,0	26,0	15,2	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	17,2	7,5	5,0	1,5	9,0	8,2	—	12,7	168,6	16
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	5,0	18,5	31,0	9,0	1,0	—	0,3	29,8	8,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	0,3	—	—	—	0,2	14,0	10,0	22,0	15,0	5,0	13,0	4,0	5,0	208,1	17
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	7,2	13,5	17,5	10,5	1,0	—	—	26,8	7,1	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	19,0	16,0	9,0	8,5	19,0	2,0	—	10,6	176,7	16
	Resia	380	Pr	—	0,6	3,8	53,8	13,4	15,4	0,8	0,2	2,6	31,6	3,0	—	—	—	—	—	8,6	5,8	0,6	—	—	—	—	15,6	35,2	10,8	9,8	34,8	4,2	—	10,6	261,2	16
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	25,0	10,0	12,1	1,5	—	2,1	32,9	2,8	—	—	—	—	—	3,5	10,0	1,5	—	—	—	—	33,5	29,0	7,0	3,8	22,9	3,5	4,5	—	205,6	17
	Venzone	230	Pn	—	—	—	21,0	11,0	53,0	3,0	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,4	—	—	—	—	13,0	45,0	6,5	22,3	79,0	2,5	—	15,0	321,2	14
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	52,2	3,4	80,4	3,5	—	—	26,6	1,8	—	—	—	—	—	3,9	—	16,8	—	—	—	—	15,1	76,1	—	13,2	11,1	26,2	—	18,8	349,1	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	20,4	19,3	57,4	5,2	2,0	—	40,8	5,2	—	—	—	—	—	—	3,4	4,9	2,0	—	—	—	3,0	65,2	8,4	10,2	7,0	8,5	1,3	4,2	268,4	18
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	2,2	0,4	24,0	0,6	26,0	2,6	—	1,2	16,0	2,4	—	—	—	—	—	12,8	11,2	2,0	—	0,8	—	—	11,8	18,2	8,0	13,0	24,2	4,6	—	0,4	128,4	16
	Andreuzza	167	Pn	—	0,8	1,4	16,6	—	—	5,7	—	0,8	20,0	3,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	25,5	—	—	—	18,2	3,7	34,4	44,0	40,4	5,6	—	1,8	241,9	15
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	0,6	—	27,6	5,2	3,8	4,5	—	1,0	18,0	2,8	—	—	—	—	2,0	29,6	2,8	—	—	0,4	—	—	31,0	35,0	8,0	13,5	28,5	14,5	—	2,2	231,0	17
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	4,2	21,6	0,8	—	8,4	—	0,2	14,8	2,2	—	—	—	—	9,2	5,0	0,4	9,0	—	33,4	—	—	18,8	5,6	65,0	24,0	66,2	7,4	—	1,0	297,2	16
	Pinzano	201	Pn	—	—	1,8	36,5	—	—	20,6	—	—	15,9	3,1	—	—	—	—	—	23,5	8,3	—	—	70,0	—	—	17,3	7,2	5,0	12,0	15,0	5,7	0,6	—	242,5	14
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	4,2	—	20,0	1,5	3,0	—	21,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	130,0	—	—	50,0	45,0	1,8	58,3	20,2	9,0	—	0,2	374,2	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	8,5	3,1	50,0	—	1,4	6,6	—	—	10,1	1,4	—	—	—	—	—	2,7	—	27,5	10,1	6,2	—	—	36,1	30,1	5,0	3,7	61,9	1,4	—	—	265,8	17
	Livenza																																			
	Polcènigo	53	Pn	—	1,0	1,3	75,2	0,8	—	13,2	—	0,7	19,6	26,0	—	—	—	—	—	8,5	—	17,3	—	1,2	—	—	17,1	25,0	6,0	9,5	42,0	6,7	—	1,5	272,6	16
Artugna	Aviano	159	P	—	2,5	—	64,2	—	—	16,3	—	—	13,4	8,0	—	—	—	—	—	18,6	1,0	43,2	—	18,0	—	—	17,2	61,7	7,0	—	42,5	10,0	—	1,4	325,0	15
	Sacile	24	Pr	—	8,8	15,0	45,4	0,2	—	4,0	—	—	9,8	7,8	—	0,8	—	—	—	7,2	—	2,2	—	57,0	—	—	6,8	1,0	5,0	3,6	3,4	—	0,2	0,6	178,8	14
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	4,0	35,0	—	—	4,0	—	11,0	6,0	21,0	4,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	59,0	—	—	17,0	5,0	3,0	—	4,0	—	—	5,0	194,0	14
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	4,4	110,0	—	—	5,0	—	2,0	23,0	21,5	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	13,0	—	—	12,0	40,0	4,0	3,0	50,0	—	—	3,0	297,9	15
	Céneda	132	Pr	—	0,4	2,4	84,0	0,2	—	4,4	—	0,2	19,6	19,2	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	25,6	—	—	12,4	25,0	6,2	3,2	43,6	—	—	2,8	253,8	13
	Frasseneit	564	Pn	—	5,0	10,0	22,0	6,0	5,0	11,0	—	6,0	30,0	6,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	23,0	—	—	40,0	17,0	7,0	6,0	2,5	—	—	1,5	208,0	18
	Poffabro	516	Pr	—	5,0	4,6	80,2	0,8	24,2	16,8	—	3,4	21,8	4,0	—	—	—	—	3,3	2,0	—	—	—	1,6	—	—	38,4	30,6	11,8	1,8	4,8	1,2	—	3,4	259,7	18
	Campone	450	Pn	—	3,0	—	23,4	—	11,5	13,3	—	—	21,0	—	—	—	—	—	3,0	21,4	—	—	—	—	—	—	23,3	18,7	11,0	12,0	14,0	17,0	—	—	192,6	13
	Rio Stavalins	423	Pn	—	5,0	6,0	8,0	3,0	25,0	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	7,0	12,0	—	—	—	10,0	127,0	13
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	4,0	1,0	20,2	7,2	2,0	14,4	2,4	2,8	32,4	3,2	—	—	—	—	10,8	0,8	2,4	0,6	—	7,4	—	—	19,6	0,8	0,2	—	5,0	2,4	—	1,0	140,6	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	3,0	—	34,0	—	5,0	10,0	2,5	—	40,0	6,5	—	—	—	—	5,0	7,5	5,5	—	—	6,0	—	—	51,5	13,0	10,0	33,0	12,5	11,5	—	1,5	258,0	18
	Chièvolis	354	Pn	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	80,0	10,0	—	3,2	3,0	—	—	2,0	157,2	10
	Cavasso Nuovo	301	P	—	6,0	—	29,4	—	44,3	18,5	—	2,8	16,1	3,0	—	—	—	—	2,0	9,0	0,3	—	—	5,0	—	—	10,0	63,8	10,0	6,7	10,6	13,2	—	2,2	252,9	17
	Maniago	283	Pr	—	14,2	0,2	26,8	0,2	4,8	9,0	—	—	9,8	2,4	—	—	—	—	15,6	35,2	—	—	—	0,6	—	—	6,8	30,0	10,4	1,6	6,4	1,8	—	1,2	177,0	15
	Cimolais	652	Pr	—	8,6	15,4	7,4	12,0	4,6	8,4	—	2,2	19,6	12,2	—	—	—	0,4	1,8	2,8	10,2	0,8	0,2	1,8	—	—	21,1	4,0	32,0	6,0	15,8	—	—	2,4	189,7	19
Cellina	**Clant**	600	Pr	—	6,8	0,4	21,3	1,4	1,6	8,0	—	0,4	29,0	16,6	0,4	—	—	0,2	2,6	5,6	6,0	1,0	—	4,0	—	—	23,6	8,2	7,8	1,0	1,6	—	—	2,4	149,9	18
	Andreis	455	Pn	—	5,4	3,6	11,7	—	1,2	4,6	0,4	10,3	11,0	—	—	—	—	—	37,0	0,4	0,7	—	—	3,8	—	—	18,0	—	14,0	9,0	4,3	—	—	0,4	135,8	13
	Barcis	409	Pn	—	5,6	15,0	7,3	—	—	—	—	—	33,7	13,2	—	—	—	—	2,8	18,0	—	—	1,0	3,0	—	—	5,0	4,0	20,3	—	7,1	—	—	9,0	145,0	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	5,0	11,0	30,9	—	—	15,0	1,3	11,3	7,0	8,5	—	—	—	—	—	10,5	14,0	—	—	36,0	—	—	—	—	30,0	14,5	13,0	—	—	—	208,0	14
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	5,4	—	47,5	—	—	4,3	—	4,6	40,4	14,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	53,2	—	—	12,5	14,6	7,3	2,4	5,0	—	—	2,2	220,1	14
	Conegliano	85	Pn	—	8,0	2,0	5,0	2,0	—	6,3	—	25,0	15,0	21,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	52,0	—	—	15,0	2,0	26,0	13,0	3,0	—	—	8,0	213,3	16
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	13,3	4,3	6,0	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	5,2	3,3	2,0	1,5	17,5	7,0	—	2,5	0,5	—	13,5	9,0	10,5	12,0	—	3,9	—	18,5	160,5	18
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	23,0	—	5,5	—	2,0	15,6	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	13,0	2,0	4,4	—	—	10,5	4,0	15,5	8,5	—	14,0	12,0	156,0	15
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	28,0	3,4	4,0	4,8	1,8	4,2	—	0,2	25,0	6,2	—	—	—	—	—	—	3,6	1,0	—	3,6	9,0	—	7,2	6,0	16,0	5,0	1,0	—	—	4,8	134,8	18
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	3,5	0,5	4,6	7,3	7,1	—	—	2,3	21,4	0,8	—	—	—	—	2,0	4,0	6,6	0,9	—	8,1	2,1	—	20,1	9,0	12,4	1,9	7,7	9,4	3,5	12,0	147,2	19
	Dosoledo	1200	Pn	—	9,2	0,4	3,3	1,9	—	2,1	—	2,6	19,8	2,0	—	—	—	—	—	0,8	4,0	1,2	—	2,5	0,3	—	4,0	9,3	6,2	5,2	2,1	0,3	—	7,5	84,7	16
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	—	7,0	4,6	3,2	4,0	0,4	2,4	—	2,4	18,2	3,6	—	—	—	—	3,0	5,4	8,4	4,4	3,8	2,4	4,6	—	11,8°	1,6°	9,5°	5,5°	5,2°	0,6°	—	7,9	119,9	21
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	2,0	4,0	2,0	2,0	3,0	—	—	—	13,0	20,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	5,0	—	5,0	5,0	—	10,0	10,0	2,0	3,0	2,0	—	—	8,0	99,0	18
	Auronzo	864	Pr	—	9,0	0,6	5,4	6,2	3,0	6,4	—	0,8	23,6	5,2	—	—	—	—	0,4	1,0	1,0	3,0	0,2	11,4	—	—	6,4	3,2	8,4	4,4	0,2	—	—	4,8	104,6	16
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	3,0	11,0	1,0	—	8,0	—	—	22,5	11,5	—	—	—	—	2,5	1,5	1,0	—	—	35,0	2,0	—	13,5	8,0	5,5	6,5	0,5	—	—	18,0	161,0	16
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	4,0	1,0	13,0	2,0	—	5,0	—	1,0	19,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	39,0	1,0	—	3,5	—	—	5,0	—	—	—	8,0	115,5	14
	Vallesella	806	Pr	—	3,6	—	4,6	7,0	—	1,8	—	0,4	17,0	8,2	0,2	—	—	—	1,0	—	0,8	—	0,2	9,8	1,0	—	8,2	—	12,8	2,2	—	—	—	16,0	94,8	13
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	—	3,4	4,4	3,1	11,3	—	3,9	—	2,7	22,0	—	—	—	—	—	—	9,1	0,3	8,9	—	1,9	8,6	—	4,0	16,5	6,7	—	9,3	—	—	15,1	131,2	16
	Podestagno	1506	Pn	—	0,7	2,0	8,0	2,0	—	1,2	—	1,5	31,0	1,5	—	—	—	—	1,2	15,0	5,0	4,0	0,2	10,3	10,0	—	2,2	5,0	7,0	0,3	8,0	—	—	5,0	121,1	18
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	4,0	3,8	9,4	—	—	4,0	0,2	1,6	14,8	2,6	—	—	—	—	—	2,0	2,8	4,2	—	2,4	1,0	—	6,8	6,8	5,2	3,0	5,6	—	—	4,2	84,4	18
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	7,0	7,0	—	10,0	—	4,0	—	—	17,0	—	5,5	—	—	—	—	17,0	—	4,5	—	9,0	11,0	—	4,0	5,5	2,5	—	—	—	—	2,5	106,5	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	6,0	10,0	4,0	—	—	12,0	15,0	6,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	7,0	3,0	3,0	10,0	5,0	10,0	6,0	5,0	2,0	—	—	137,0	19
	Cibiana	985	Pn	—	11,2	1,1	15,8	0,3	—	6,5	—	0,4	26,4	12,4	2,8	—	—	—	—	—	1,9	9,1	6,8	8,5	1,8	—	11,5	1,7	19,7	8,8	—	—	—	1,8	148,0	17
	Borca	942	Pn	—	—	3,5	4,5	—	—	—	—	1,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	16,5	5,5	—	5,0	—	6,0	4,5	—	—	—	18,0	84,5	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	7,8	1,6	16,2	—	—	5,6	—	2,0	18,6	11,6	—	—	—	—	1,2	2,6	0,4	—	—	5,4	1,4	0,2	6,0	0,4	9,2	6,0	—	—	—	13,8	110,0	15
	Rivalgo	496	Pn	—	7,8	—	12,9	7,5	—	7,6	—	1,3	22,4	10,3	0,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,8	—	—	10,8	3,7	7,4	19,0	—	—	—	4,3	121,9	14
	Longarone	474	Pn	—	13,0	—	20,0	—	5,0	9,5	2,5	—	21,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	34,0	—	—	—	—	136,5	9 ?
Vajont	Erto	726	Pn	—	8,3	—	17,0	—	20,0	15,0	5,0	4,0	16,0	20,0	2,5	—	—	—	—	11,0	2,0	1,00	2,0	—	—	—	20,0	10,0	11,0	1,0	18,0	—	3,3	—	191,1	19
	Zoppè	1465	Pn	—	—	17,5	—	11,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	23,0	—	6,0	36,0	—	—	—	—	9,0	—	118,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	0,8	0,9	12,0	—	—	11,9	—	—	27,0	11,0	—	—	—	—	—	2,2	0,4	3,8	—	15,4	—	—	6,7	—	30,0	0,4	1,6	—	—	4,3	128,4	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	2,6	—	13,8	3,0	0,4	10,0	—	9,4	22,0	8,2	0,2	—	—	—	—	6,0	—	0,8	0,6	14,2	—	—	5,0	1,0	16,2	—	—	—	—	3,4	116,8	13
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	6,0	0,2	21,4	4,2	19,8	27,4	—	17,2	27,0	15,4	0,2	—	—	—	0,4	3,6	4,2	0,2	—	2,4	—	—	17,0	10,6	10,2	2,8	9,8	1,4	—	6,8	208,2	18
	Soccher	401	Pr	—	3,6	0,6	22,8	0,2	2,0	13,4	—	0,6	20,2	14,8	0,6	—	—	0,4	0,2	6,2	10,8	0,2	—	4,8	—	—	50,0	6,2	6,4	2,6	8,8	16,4	—	17,2	209,0	16
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	3,2	4,8	38,0	0,6	—	4,2	—	17,2	23,6	22,0	1,4	0,8	—	0,2	1,6	24,6	4,2	0,8	—	—	—	—	16,2	46,2	17,0	0,6	5,4	0,6	—	2,6	235,8	16
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	5,6	1,3	18,3	10,9	7,1	—	—	20,8	25,5	13,8	2,2	0,4	5,2	0,4	1,1	3,2	1,4	—	2,4	—	—	—	21,0	20,0	12,8	2,2	7,9	2,1	—	2,9	188,5	21
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	50,2	—	—	—	—	20,1	31,2	16,7	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	25,2	19,1	30,9	—	—	3,1	—	4,6	212,7	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	2,0	2,7	50,4	6,2	—	5,8	—	17,8	17,8	23,2	0,2	—	—	—	0,6	5,2	2,4	21,2	0,2	2,6	—	—	5,2	48,8	19,8	3,4	3,8	—	—	2,8	242,1	18
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	5,0	2,0	19,0	—	—	13,0	—	1,0	16,0	15,5	—	—	—	—	—	7,0	1,5	9,0	7,0	6,0	—	—	57,0	5,0	6,0	2,0	15,0	13,0	—	5,0	205,0	19
	Belluno	400	Pr	—	6,2	2,8	19,2	2,6	0,2	14,2	—	1,8	14,6	19,2	3,0	—	—	—	1,6	6,4	6,0	3,0	—	8,0	—	—	63,0	4,0	9,4	1,8	12,4	3,4	0,2	2,4	205,4	21
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	0,3	30,0	13,0	—	14,2	—	19,4	15,0	20,5	—	1,2	—	—	5,0	20,0	4,0	0,5	—	31,1	—	—	57,0	6,5	8,2	1,0	9,0	—	—	14,0	269,9	17
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	12,0	0,3	—	—	—	0,4	19,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,6	—	16,0	—	—	0,4	—	0,8	0,2	0,9	0,6	0,4	0,4	52,7 ?	3 ?
	Andraz	1421	Pn	1,0	—	—	9,0	—	—	4,3	—	1,2	23,0	3,2	—	—	—	—	—	6,5	4,0	—	—	12,2	—	—	—	—	7,5	1,6	—	—	—	1,0	74,5	12
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Falcade	1252	Pn	—	1,0	3,0	13,0	—	—	10,5	—	3,5	20,5	5,0	—	—	—	—	2,5	2,0	1,0	3,5	12,5	10,0	—	—	3,5	1,0	10,5	3,5	1,0	—	0,8	1,0	108,8	19
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	0,6	0,6	25,6	—	1,8	10,4	—	3,6	25,4	10,4	0,4	—	0,6	—	6,2	1,4	1,0	0,8	0,8	8,8	0,2	—	8,0	—	12,0	8,8	0,8	—	—	1,8	130,0	14
	Caprile	1023	Pr	—	0,4	—	10,6	—	—	7,4	0,6	5,4	16,4	2,2	—	—	—	—	1,6	7,8	1,8	4,8	—	12,6	—	—	2,4	2,8	5,6	0,4	4,4	—	—	12,8	100,0	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	1,0	1,0	15,0	—	—	7,0	—	1,0	24,0	8,0	—	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	82,0	13
	Cencenighe	772	Pr	—	1,2	1,0	9,2	—	0,4	—	0,4	6,8	19,6	0,6	—	—	—	—	1,4	7,0	0,4	2,2	0,4	1,4	—	—	0,2	5,2	8,6	0,4	—	—	—	1,8	68,2	12
	Agordo	613	Pr	—	—	0,2	15,6	—	2,4	9,4	—	0,2	22,8	8,4	—	—	0,6	—	2,8	14,4	0,6	0,2	—	10,6	—	—	9,6	—	16,6	1,6	—	—	—	2,6	118,6	12
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	15,0	—	—	27,0	—	—	10,2	15,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	23,0	—	11,0	—	—	—	—	10,0	130,2	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	22,4	—	—	10,7	—	—	26,8	15,0	—	0,6	—	—	40,6	7,2	—	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0	—	22,5	—	24,8	—	205,6	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Senna	Seren	387	Pn	—	2,0	6,0	30,0	—	—	21,0	—	—	21,0	27,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	7,0	3,0	—	—	5,0	—	129,0	13
Senna	Feltre	280	Pn	—	—	5,7	20,0	—	—	8,7	—	—	25,0	23,4	—	—	1,5	—	—	11,5	—	1,0	—	2,0	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	9,2	109,8	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	13,2	—	73,6	—	—	18,0	—	—	22,5	58,8	—	—	—	—	—	24,4	—	5,0	—	—	—	—	13,2	—	20,8	5,0	—	—	—	3,3	257,8	11
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	22,2	0,2	43,6	—	—	15,6	—	0,6	22,0	61,0	—	—	—	—	—	4,2	0,2	11,4	0,2	—	—	—	14,0	5,8	17,0	27,6	1,6	—	—	11,8	259,0	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	3,0	47,0	—	—	24,0	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	7,5	3,7	—	—	13,0	—	—	10,0	45,5	9,0	8,0	17,5	—	—	9,6	242,8	14
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	4,0	1,1	28,7	—	2,0	7,5	—	0,3	18,1	12,1	—	—	—	—	—	7,8	0,3	—	—	27,0	—	—	11,4	16,8	2,9	24,7	7,5	0,3	—	18,8	191,3	15
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	3,0	20,0	6,0	—	7,0	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0	—	10,0	42,0	17,0	—	—	—	162,0	11
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	2,5	9,2	8,8	7,6	13,8	2,7	0,2	—	22,3	6,5	—	—	—	—	—	0,7	—	8,7	—	—	—	—	1,6	—	28,4	19,0	22,8	—	—	0,5	155,3	13
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	0,1	8,8	—	0,1	3,5	—	—	5,0	8,3	—	3,0	—	—	—	3,8	0,4	0,7	0,7	—	—	—	—	—	6,5	56,0	—	—	—	—	96,9	8
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	34,5	—	—	5,0	4,5	—	—	4,0	6,0	—	1,9	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	4,0	—	2,0	94,6	11
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	8,0	—	—	10,0	5,0	—	—	3,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	5,0	—	—	—	—	64,5	10
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	29,0	—	—	4,0	—	—	1,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	4,0	77,0	8
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	5,0	2,5	—	—	11,5	—	—	3,5	9,0	2,5	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3,5	—	—	—	—	62,5	10
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	15,8	1,6	—	3,0	5,4	—	—	1,2	5,8	—	0,8	—	—	—	—	12,6	—	—	0,2	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	0,4	62,2	8
Isonzo-Cormor	**Planais**	03	Pr	—	—	—	—	2,0	0,4	4,0	—	—	8,0	16,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,6	—	—	—	0,2	49,6	7
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	13,8	18,0	6,0	—	—	—	—	40,2	33,0	6,1	7,8	—	—	—	—	4,0	1,5	6,0	10,0	—	—	—	17,5	46,0	31,0	94,2	—	—	4,0	338,1	16
Torre-Cormor	**Udine**	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	3,6	5,4	—	3,4	—	0,2	29,4	9,3	0,8	—	—	—	46,7	2,8	10,3	36,0	—	—	—	—	24,2	—	8,3	18,0	24,2	—	—	0,6	223,2	13
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	1,5	1,3	10,3	3,5	—	—	1,0	17,9	12,5	0,8	—	—	—	2,0	0,5	1,0	20,0	—	0,6	—	—	—	—	—	15,9	43,5	—	—	—	132,3	12
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	5,7	16,2	0,9	6,8	—	22,4	—	—	19,7	8,6	—	—	—	—	—	9,8	0,4	4,8	—	3,5	—	—	0,1	—	15,2	3,8	0,8	—	—	0,7	119,4	11
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	5,2	—	14,4	9,5	—	3,0	—	—	12,1	5,8	—	—	—	—	—	34,2	1,5	6,2	0,3	1,0	—	—	1,1	—	20,3	9,0	15,5	0,1	—	—	139,2	14
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	56,4	—	1,6	—	4,0	—	—	8,6	6,6	—	1,6	—	—	—	—	1,4	1,0	—	0,4	—	—	—	—	10,6	26,0	—	—	—	0,4	118,6	10
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	—	—	—	—	65,5	6
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	—	11,5	7,0	1,1	—	2,1	—	18,0	30,8	2,3	—	—	—	—	1,8	1,3	0,9	0,5	—	8,8	—	—	21,8	0,6	73,4	20,3	52,5	3,0	—	1,0	258,7	16
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	1,4	21,4	24,6	—	—	12,1	—	—	26,2	12,1	—	—	—	—	8,1	4,1	2,1	9,2	—	16,4	—	—	21,4	17,3	24,1	12,1	75,2	17,4	—	—	305,2	17
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	97	P	—	—	—	18,2	—	—	3,2	—	0,5	31,0	7,3	—	—	—	—	6,2	—	—	3,6	—	5,7	—	—	18,2	10,6	20,0	—	30,0	—	—	—	154,5	11
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	12,7	2,2	3,4	3,4	—	—	30,2	6,2	—	—	—	—	35,4	—	70,3	1,5	—	2,1	—	—	18,6	0,6	4,2	28,4	12,1	—	—	—	231,3	14
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	5,3	—	14,1	0,1	—	2,5	—	—	14,8	5,0	—	—	—	—	—	2,2	3,4	17,0	—	0,9	—	—	6,4	—	7,0	28,5	41,9	2,0	—	0,3	151,4	13
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	1,1	3,8	13,9	5,3	—	3,6	—	—	7,4	11,8	—	—	—	—	—	2,7	1,9	3,4	—	—	—	—	—	—	19,4	18,3	2,9	—	—	0,9	96,4	13
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	3,0	48,0	6,3	—	3,2	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	15,0	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	11,0	—	—	126,0	11
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	2,3	0,7	27,4	1,3	3,2	2,0	—	3,2	31,4	3,4	—	—	—	—	2,4	—	—	25,6	—	7,0	—	—	23,5	—	4,4	25,7	17,6	—	—	—	181,1	15
Stella-Tagliam.	**Codroipo**	44	Pr	—	0,8	1,4	13,2	0,8	—	4,4	—	2,4	30,8	3,8	—	0,8	—	—	6,0	0,2	16,4	—	—	5,0	—	—	3,6	—	1,8	1,0	12,2	0,8	—	0,4	105,8	13
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	—	2,0	4,0	27,0	2,0	—	8,0	—	—	40,0	5,0	—	—	—	—	7,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	39,0	9,0	—	—	2,0	164,0	14
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	0,2	—	7,3	5,1	—	3,8	—	—	6,7	10,5	—	—	—	—	—	6,1	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	14,0	12,9	—	—	—	0,3	70,1	9
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	1,3	2,0	—	14,5	—	—	9,0	8,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	61,8	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale *b* — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	0,4	5,2	5,0	—	—	28,5	—	2,0	**35,5**	2,2	—	—	—	—	—	5,4	—	1,0	—	8,4	—	—	4,0	—	4,4	13,8	2,3	4,0	—	2,4	124,5	15
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	31,0	3,3	**77,4**	—	—	8,3	—	9,5	3,8	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	—	5,0	—	—	8,2	—	5,5	32,2	15,0	—	—	—	208,5	14
	Brugnera	16	P	—	10,0	24,0	18,0	—	—	5,0	—	8,0	9,0	8,3	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	**40,3**	—	—	10,0	—	12,0	8,2	10,0	0,2	—	4,0	170,2	14
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	17,0	4,0	—	—	—	3,2	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	11,0	19,5	—	—	—	1,4	64,3	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	2,5	—	20,0	—	—	—	—	—	**33,0**	25,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	13,0	31,5	—	—	—	5,0	132,5	8
	Portogruaro	6	P	—	4,6	—	13,1	—	—	3,2	—	—	**31,8**	29,9	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	13,9	—	—	—	1,6	127,7	9
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	9,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,0**	—	—	—	—	8,0	105,5	5
Livenza - Piave	Colfosco	126	P	—	5,0	3,0	—	—	—	13,0	—	38,0	18,0	22,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	36,0	11,0	—	—	**52,0**	239,0	12
	Cimadolmo	32	P	—	18,5	1,5	4,5	—	—	10,0	—	8,0	14,5	17,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	16,0	**52,5**	—	—	—	14,0	174,0	12
	Cimetta	30	P	—	—	—	43,0	—	—	5,4	—	2,8	14,0	20,0	—	14,0	—	—	—	15,0	—	—	—	10,3	—	—	17,5	—	16,0	**43,0**	—	—	—	5,0	206,0	12
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	1,0	1,0	12,0	—	—	4,2	—	—	4,4	28,8	—	9,2	—	—	—	4,4	—	—	—	2,9	—	—	1,2	—	30,0	**54,0**	0,5	—	—	7,8	161,4	9
	Fontanelle	19	P	—	—	20,1	**35,2**	—	—	—	—	—	11,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	19,8	—	28,2	31,3	—	—	—	7,6	175,5	9
	Motta di Livenza	9	P	—	20,0	—	3,0	—	—	4,0	—	—	11.0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,3**	14,0	—	—	—	19,0	117,3	9
	Chiarano	7	P	—	0,5	—	18,0	—	—	10,0	—	6,0	18,3	**75,8**	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	—	—	—	9,8	152,8	6
	Torre di Mosto	5	P	—	1,0	—	7,5	—	—	5,5	—	—	45,0	**56,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	156,0	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	0,4	—	—	—	—	5,2	—	—	28,8	34,2	—	—	—	—	—	4,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	**46,6**	—	—	—	—	10,2	130,8	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,2	—	0,4	—	—	2,4	—	—	14,6	25,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,2**	—	—	—	—	2,0	82,2	6
	Termine	2	Pr	—	0,2	—	—	—	0,8	10,6	—	—	4,6	**68,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	—	—	—	8,0	144,1	5
	Torre di Fine	2	P	—	3,5	—	—	—	—	10,0	—	—	4,3	22,0	—	—	—	—	—	3,2	—	16,3	—	—	—	—	—	—	**39,0**	—	—	—	—	6,5	104,8	8
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	9,5	**61,7**	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	7,5	139,7	6
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pr	—	0,8	1,4	22,6	—	—	2,6	—	0,8	20,2	18,2	—	—	1,8	—	0,4	**31,8**	0,2	18,0	—	0,2	—	—	0,2	—	13,2	0,8	—	—	—	7,4	140,6	10
	Pergine	480	Pn	—	—	3,0	10,4	5,3	—	—	—	—	**22,4**	13,0	—	—	0,1	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	8,0	—	—	19,5	108,4	8
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	10,0	6,0	**24,0**	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	20,0	—	—	—	92,0	9
	Levico	505	Pn	—	0,8	0,5	20,0	—	—	0,3	—	0,4	19,7	**20,2**	—	—	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,2	—	—	15,0	99.1	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	0,8	—	**22,2**	—	—	14,4	—	18,0	17,4	—	—	—	—	—	—	12,2	3,2	—	—	—	—	—	0,4	—	8,6	3,2	3,8	—	—	29,0	133,2	10
Maso	Pontarso	925	Pn	—	2,1	—	15,7	—	—	13,8	—	—	19,0	18,4	—	—	—	—	**24,6**	—	9,3	—	—	—	—	—	2,1	7,3	—	—	—	—	—	10,7	123,0	10
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	1,4	15,7	—	—	7,2	—	—	**26,4**	16,0	—	—	—	—	—	4,8	22,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,2	—	—	—	14,1	125,3	10
Grigno	Malene	1080	Pn	—	15,4	1,5	25,1	—	—	14,4	—	—	**28,2**	9,5	—	—	—	—	5,2	7,0	9,9	6,4	—	—	—	—	7,3	—	18,4	4,5	—	—	—	6,0	158,8	14
	Castel Tesino	860	Pn	—	1,0	0,5	15,6	2,0	—	31,5	—	—	24,5	16,0	—	—	—	—	7,5	5,3	0,5	**40,5**	0,5	—	—	—	30,5	—	13,5	3,0	20,3	—	—	10,5	223,2	14
	Grigno	265	Pn	—	—	—	2,8	7,1	—	10,8	—	—	10,9	**29,0**	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,7	—	2,9	—	2,8	—	—	25,0	97,0	10
	Enego	784	Pn	—	—	6,0	17,4	4,0	—	11,0	6,0	—	**32,0**	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	26,0	—	—	—	3,0	120,4	14
	Primolano	207	Pn	—	17,0	5,3	9,0	3,8	—	10,0	—	2,4	20,0	**34,5**	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	11,4	—	—	8,2	—	25,0	—	—	—	—	3,5	155,1	14
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	6,6	4,8	19,8	—	—	12,0	—	12,0	**22,0**	6,2	—	—	—	—	1,4	6,6	3,2	0,4	1,0	5,2	13,6	—	3,0	4,4	16,2	11,0	1,0	—	—	1,0	151,4	19
	Caoria	802	Pn	—	8,0	2,0	12,0	1,0	—	9,0	—	4,0	**30,0**	8,0	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	2,0	3,0	22,0	13,0	4,0	—	—	—	131,0	18
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	2,0	—	10,0	—	—	2,0	—	1,0	**18,0**	5,0	—	—	2,0	—	—	6,0	3,0	—	—	10,0	—	—	7,0	—	**18,0**	4,0	—	—	—	3,0	91,0	14
	Pontet	570	Pn	—	6,0	10,0	8,0	6,0	—	9,0	—	11,0	6,0	12,0	—	—	7,0	—	**16,0**	6,0	5,0	4,0	13,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	123,0	15
	Pedesalto	379	Pr	—	1,4	0,2	**24,6**	—	—	17,6	—	—	11,8	19,0	—	—	—	—	3,2	1,6	0,4	0,6	—	—	—	—	1,6	4,5	5,6	—	—	—	—	8,2	100,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	203	Pn	—	7,1	5,3	—	18,2	—	11,3	—	16,4	10,1	**31,2**	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,0	4,5	—	—	—	—	2,3	123,1	12
	Gallio	1090	Pn	—	—	15,0	—	25,2	—	5,2	—	10,2	45,2	35,2	—	—	—	—	—	10,2	—	—	45,0	—	—	—	**50,2**	—	25,0	—	—	—	—	—	266,4	10
Valstagna	**Foza**	1087	Pr	—	5,0	—	10,0	—	—	20,0	—	—	19,0	**21,0**	0,5	—	—	—	1,0	7,2	0,2	—	—	—	—	—	12,6	19,0	13,0	—	—	—	—	3,4	151,9	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	3,2	1,1	16,0	—	—	—	11,5	5,0	22,0	29,0	—	—	—	—	15,0	5,2	0,3	0,5	—	—	—	—	10,3	—	**40,0**	—	—	—	—	5,0	164,1	12
	Valstagna	172	Pn	—	25,0	1,0	22,0	1,5	—	29,0	—	2,0	26,0	28,0	—	—	—	—	4.0	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	**36,0**	7,0	—	1,0	—	—	5,0	208,5	14
	Campo Solagna	1020	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,6	1,6	0,4	—	—	—	—	1,6	13,4	13,0	32,8	0,6	—	—	5,0	»	»
	Bassano	129	Pr	—	11,0	—	23,0	—	—	22,0	—	37,0	45,0	**80,0**	—	—	—	—	0,6	2,0	0,2	—	—	—	—	—	17,4	3,0	20,0	42,2	—	—	—	5,8	310,0	12
	Rubbio	1057	Pn	—	50,2	17,9	—	—	14,6	15,2	30,4	—	45,7	**65,1**	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,2	—	—	10,8	—	40,6	30,3	—	—	—	20,7	347,2	12
Longhella	Marostica	106	P	—	4,0	—	12,2	12,0	—	16,0	—	10,0	20,0	**43,4**	—	—	4,5	—	—	1,8	—	1,3	—	—	—	—	18,7	1,0	36,0	16,0	—	—	—	12,3	209,2	15
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	5,0	45,0	41,0	—	—	19,0	—	2,0	30,0	96,0	—	—	—	—	2,0	5,0	3,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	21,0	5,0	—	—	—	8,0	293,0	15
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	40,6		—	15,0	—	15,6	30,0	**70,5**	—	—	—	—	—	—	25,8		—	—	—	—	10,6	—	20,8	15,6	—	—	—	10,0	254,5	12 ?
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	20,0	—	—	—	15,5	—	40,0	35,0	**55,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	28,5	—	18,5	33,0	—	—	—	4,0	254,5	10
	Castelcucco	200	Pn	—	5,0	7,0	37,0	—	—	24,0	—	—	37,2	**53,2**	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	30,0	39,0	—	—	—	8,0	273,4	12
	Loria	72	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	23,4	22,0	17,0	—	—	8,6	—	—	**34,5**	31,6	—	—	1,5	—	3,0	7,3	2,8	8,4	—	—	—	—	—	4,5	6,8	5,0	3,4	—	—	3,8	183,6	16
	Staro	632	Pn	—	17,0	12,0	19,0	25,0	—	17,0	—	40,0	5,0	**70,0**	—	—	—	3,0	2,0	4,0	2,0	—	15,0	—	—	—	—	10,0	18,0	25,0	—	—	—	14,0	298,0	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	25,4	7,0	—	—	18,0	—	—	**50,0**	37,1	—	—	—	—	—	3,7	1,2	23,7	—	—	—	—	—	—	16,7	—	6,2	—	—	4,0	193,0	11
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	—	4,1	8,0	23,5	8,7	—	26,1	—	—	**43,1**	30,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,8	11,1	1,1	0,3	—	—	3,6	164,9	12
	Schio	234	Pr	—	4,0	2,4	24,2	—	—	12,6	—	0,2	**27,8**	24,8	—	—	14,8	—	—	6,2	—	6,0	0,4	—	—	—	16,6	1,8	6,2	3,4	—	—	—	9,2	160,6	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	9,5	—	—	7,5	—	0,2	2,1	32,0	—	—	1,0	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	**42,0**	5,0	—	—	7,5	—	132,3	11
	Isola Vicentina	80	P	—	—	21,0	19,4	—	—	8,3	—	31,8	23,6	**56,4**	—	—	3,7	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	24,6	18,3	25,4	—	—	—	—	8,0	247,3	12
	Vicenza	40	Pr	—	—	**37,4**	0,6	—	—	8,5	—	0,2	13,9	19,4	—	—	1,1	—	—	6,2	2,5	—	—	—	—	—	22,3	—	13,3	8,4	—	—	—	5,8	139,6	11
	Lavarone	1171	Pr	—	3,0	2,2	13,4	—	—	2,4	—	3,6	23,4	**27,6**	—	—	0,2	0,2	1,6	17,8	1,6	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	—	0,8	0,2	—	6,0	117,6	13
	Ghértele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	5,3	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	18,6	3,7	—	—	—	8,4	—	»	»
	Treschè Conca	1097	Pn	—	22,0	17,0	44,0	—	—	5,0	—	20,0	**49,5**	35,3	—	—	—	—	1,3	11,0	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	7,0	—	1,5	—	4,0	—	240,6	14
	Campomezzavia	1022	Pn	0,3	8,3	10,0	16,3	—	—	14,0	—	2,2	25,2	**36,2**	—	—	—	1,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	16,1	1,1	—	—	—	5,0	157,9	14
	Asiago	999	Pr	—	17,6	1,2	16,8	—	—	4,4	—	22,0	**47,2**	26,6	—	—	—	—	10,2	1,6	15,8	15,8	0,2	—	—	—	19,0	11,6	9,0	—	—	—	—	2,6	221,6	15
	Tonezza	992	Pn	—	—	18,0	27,0	—	—	9,0	—	—	28,0	25,0	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—	—	—	0,3	—	176,3	8
	Rotzo	938	Pn	—	—	4,0	34,0	—	—	2,0	—	—	32,0	**38,0**	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	117,0	9
Astico	Conco	830	Pn	—	23,0	—	32,2	—	—	22,5	—	5,0	34,0	**50,0**	—	—	—	—	—	7,5	—	0,5	—	—	—	—	2,5	—	13,0	37,0	—	—	—	5,0	232,2	11
	Lastebasse	610	Pn	—	—	6,5	13,2	—	—	6,4	—	3,1	22,4	**25,5**	—	—	—	—	6,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	2,5	—	—	8,0	125,2	11
	Laghi	567	Pn	—	—	6,2	23,4	—	—	25,2	—	—	**52,3**	35,2	—	—	—	—	12,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	0,8	177,9	8
	Pòsina	544	Pn	—	6,5	—	35,5	—	—	18,5	—	8,0	34,0	**40,0**	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	21,0	6,0	3,0	—	—	6,0	189,5	13
	Crosara	417	P	—	15,0	—	21,0	3,5	—	32,0	—	4,0	34,0	**57,0**	—	—	—	—	—	7,5	—	16,0	—	—	—	—	7,0	—	36,0	32,0	—	—	—	12,0	277,0	13
	Velo d'Astico	362	Pn	—	8,2	10,0	25,0	27,0	—	—	5,0	3,8	**30,0**	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	20,0	5,0	—	—	—	—	187,0	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	8,0	1,8	33,2	—	—	2,2	—	2,6	30,2	28,8	—	—	—	—	0,2	1,6	2,8	**46,8**	—	—	—	—	15,8	0,2	34,0	2,8	—	—	—	5,0	216,0	14
	Calvene	201	Pn	—	9,7	39,0	22,3	—	—	11,8	—	—	34,3	40,8	—	—	0,8	—	59,0	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	28,7	**88,3**	—	—	11,9	—	358,5	11
	Breganze	110	P	—	20,0	—	17,0	—	—	39,0	—	42,6	29,5	45,0	—	—	1,5	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	24,0	**46,0**	3,0	—	—	—	12,0	—	285,1	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d' Agni	846	Pr	—	—	4,0	8,8	—	—	6,0	—	—	30,8	31,0	—	—	—	6,4	2,6	2,8	0,8	2,0	28,2	—	—	—	—	5,6	5,4	0,4	0,4	—	—	7,4	142,6	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	1,0	13,0	—	—	4,0	—	6,0	22,0	35,0	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	11,0	—	13,0	36,0	—	—	—	14,0	169,0	13
	Maltaure	640	Pn	—	—	10,1	15,0	—	—	13,3	—	2,0	44,5	42,8	—	—	—	6,1	—	3,5	2,3	13,1	7,2	—	—	—	—	13,1	18,4	1,1	0,5	—	—	7,4	200,4	15
	Rovegliana	596	Pn	—	—	38,5	—	—	—	40,0	—	30,0	33,0	—	—	—	—	—	0,9	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	166,4	6
	Recoaro	445	Pr	—	—	21,0	19,6	—	—	29,8	—	0,8	35,0	35,2	—	—	0,2	4,6	—	6,4	1,4	2,6	5,2	—	—	—	0,2	2,6	9,0	1,4	0,2	—	—	4,8	180,0	14
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	26,3	2,0	6,2	—	25,6	—	6,5	48,2	39,7	—	—	—	6,0	—	11,2	—	20,0	15,2	—	—	—	—	—	15,2	10,2	—	—	—	9,0	241,3	14
	S. Quirico	345	P	—	—	7,0	10,4	—	—	22,5	—	12,0	38,0	40,8	—	—	—	2,9	—	4,1	2,1	1,6	5,5	—	—	—	1,5	—	28,0	11,6	—	—	—	9,0	197,0	15
	Valdagno	275	P	—	—	3,5	—	—	16,0	11,3	—	27,0	32,0	52,0	—	—	—	—	—	13,3	2,0	3,2	2,0	—	—	—	26,0	—	13,0	20,0	0,3	—	—	8,0	229,6	14
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	2,2	8,4	—	—	11,4	—	5,6	23,8	53,0	—	—	1,2	—	0,2	8,2	1,0	8,0	1,2	—	—	—	10,4	0,8	3,0	29,0	—	—	—	8,6	176,0	15
	Brogliano	172	P	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	30,0	20,0	—	—	—	—	112,0	7
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	1,4	6,2	—	0,4	0,4	0,2	4,0	12,2	—	0,2	—	—	—	5,8	2,4	0,4	8,6	2,0	5,0	0,8	0,2	1,8	4,2	1,4	4,2	2,8	—	—	5,8	70,4	15
Rbia	Ròia	1974	Pn	—	1,0	3,0	4,5	—	—	—	3,0	2,0	20,0	—	—	—	—	—	11,0	6,0	2,0	3,5	—	—	—	—	5,0	9,0	2,5	4,0	—	—	10,0	2,5	89,0	16
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,2	14,6	8,4	10,2	—	—	12,0	14,1	112,5	9
	Pedross	1681	Pn	—	1,1	10,0	1,3	—	—	—	—	8,3	15,8	0,2	—	—	0,1	10,9	4,8	4,1	14,7	3,6	4,5	2,3	1,2	0,4	3,8	1,7	13,0	4,6	—	—	4,2	6,6	117,2	19
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	1,8	10,7	0,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	3,1	5,2	0,5	8,0	—	0,5	0,2	0,3	5,2	0,9	5,2	—	—	—	4,0	60,1	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	2,1	11,8	—	—	—	—	—	2,4	19,2	—	—	—	—	1,8	—	—	12,8	3,6	—	—	—	0,6	—	—	3,8	—	—	—	3,2	61,3	9
	Glorenza	915	Pn	—	9,3	—	2,0	5,8	—	—	—	1,0	14,8	—	—	—	—	—	2,1	—	4,0	—	13,4	4,0	—	0,2	0,4	3,2	1,1	1,6	—	—	—	4,0	66,9	13
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	2,0	—	3,1	1,1	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	3,7	2,0	1,0	—	7,5	—	—	—	1,2	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	51,6	13
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	3,5	2,7	8,0	—	—	—	—	5,2	8,4	—	—	—	—	—	—	4,3	—	0,3	7,3	—	8,4	0,3	0,8	5,7	—	2,1	8,3	—	4,2	3,3	72,8	13
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	4,0	2,3	2,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	1,0	—	—	—	7,0	6,5	10,0	3,0	—	—	—	1,3	63,1	12
	Trafoi	1548	Pn	—	3,0	6,5	—	—	—	—	—	9,5	31,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,5	9,5	—	—	8,0	3,5	5,0	6,5	5,5	—	—	—	6,5	106,0	13
	Prato in Venosta	927	Pn	—	14,2	0,8	3,2	—	—	—	—	0,1	8,2	—	—	—	—	—	6,0	1,2	—	11,6	0,6	0,2	0,5	—	0,4	2,4	4,1	1,6	0,8	—	—	0,1	56,0	9
	Silandro	706	Pr	—	0,2	1,4	2,6	0,4	—	—	—	1,0	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,8	6,8	—	—	—	2,2	2,0	1,4	2,4	8,0	—	0,2	—	44,0	11
Plima	Ganda (Marzoba)	1490	Pn	—	—	0,7	5,2	0,3	3,9	1,1	—	3,1	11,1	—	—	—	—	—	1,0	—	0,6	8,1	—	0,9	1,2	—	1,6	2,7	1,1	1,4	2,8	—	—	—	46,8	13
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	5,0	4,0	0,2	0,1	—	—	11,4	—	—	—	—	—	1,6	1,5	2,4	6,0	0,9	0,8	2,4	1,2	0,2	3,2	4,4	6,3	4,1	—	—	5,6	61,3	14
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,2	1,5	3,5	0,3	—	—	1,7	8,2	—	—	—	—	—	1,0	4,3	0,5	1,3	0,4	4,5	—	—	0,4	2,0	1,8	2,4	4,8	—	—	0,8	39,6	12
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	20,6?	4?
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	—	9,0	21,0	—	—	2,0	—	38,0	8,0	—	—	—	1,5	4,5	1,0	10,0	4,5	6,0	—	2,0	—	9,5	6,5	12,5	1,5	22,0	—	—	6,0	2,0	167,5	19
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	18,5	10,0	6,0	1,0	—	7,0	33,0	—	—	—	—	—	6,5	4,5	—	2,8	0,3	3,0	—	—	14,0	2,8	14,0	43,0	65,0	—	3,0	4,0	238,4	17
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	0,3	35,0	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	5,0	—	—	7,0	3,0	3,5	13,5	10,0	—	—	3,0	133,8	12
	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	20,5	15,0	—	—	—	27,0	31,0	—	—	—	—	—	4,4	3,6	—	0,7	0,8	0,3	—	—	10,0	1,2	2,0	38,0	30,8	—	—	2,8	188,1	12
	S. Leonardo	644	Pr	—	1,2	0,2	14,2	7,8	8,2	1,6	—	11,6	39,6	—	—	—	—	—	—	4,4	1,6	2,0	—	2,2	—	—	13,2	0,8	8,8	21,8	52,0	0,2	—	4,0	195,4	16
	S. Martino	588	Pa	—	6,5	—	8,4	12,0	24,5	—	—	5,2	32,2	—	—	—	—	—	2,7	2,8	—	—	—	1,1	—	—	17,6	0,4	6,3	31,0	18,2	—	4,4	2,0	175,3	15
	Merano	319	Pr	—	—	1,8	6,8	12,0	0,4	0,8	—	2,0	15,8	—	—	—	—	—	2,2	1,2	0,2	—	—	2,2	—	—	20,0	0,2	1,4	1,0	1,4	—	0,6	0,8	70,8	12
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	14,2	0,5	—	1,0	—	—	20,0	0,4	—	—	—	—	4,5	1,2	1,6	—	12,0	5,0	—	—	24,2	1,0	4,0	1,2	9,2	—	—	2,0	102,0	14
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	13,5	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	59,5	7
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	2,4	9,0	—	0,2	—	—	0,2	18,6	—	—	—	—	4,8	0,6	1,6	0,4	7,6	—	—	—	—	5,0	12,0	0,2	3,0	1,8	—	—	0,6	68,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1500	Pa	—	—	—	18,0	—	1,4	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	**38,0**	—	7,5	—	—	18,6	—	—	—	7,4	—	—	2,4	117,0	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	**25,0**	—	10,0	—	—	25,0	—	2,0	4,0	9,0	—	—	1,0	114,0	11
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	—	19,8	—	—	—	2,0	17,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,2	—	—	**24,2**	—	—	3,2	3,8	—	—	4,5	79,2	9
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	**30,2**	—	—	—	—	—	3,1	2,3	1,9	4,2	—	—	—	—	25,4	5,3	—	—	10,9	—	—	1,8	92,2	10
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	11,5	4,4	—	1,0	—	11,1	19,0	—	—	—	—	—	2,7	—	5,1	6,0	—	5,2	—	—	**20,4**	—	1,6	7,6	6,2	—	—	2,5	104,3	14
	Andriano	284	Pn	—	—	—	3,4	3,3	4,9	—	—	3,2	**15,3**	—	—	—	—	—	2,4	0,7	4,9	—	—	—	—	—	7,3	—	5,2	—	—	—	—	—	50,6	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	12,0	10,0	4,5	—	3,0	—	13,0	20,0	**32,5**	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	17,0	—	13,0	5,5	—	—	—	6,0	13,5	21,0	—	—	3,0	176,5	15
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	11,2	10,2	1,8	—	—	17,5	33,0	—	0,3	—	—	—	1,0	6,5	0,3	6,0	4,0	0,3	—	—	13,5	3,4	15,5	**43,5**	6,5	4,8	—	4,2	183,5	16
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	1,5	0,5	8,0	15,0	0,5	2,0	0,5	18,0	10,0	—	—	—	—	5,0	2,5	—	3,0	2,5	3,0	5,0	—	20,0	0,5	14,0	—	**43,0**	1,5	—	8,0	3,0	167,0	18
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	0,9	24,0	0,9	0,8	0,9	3,5	10,4	**47,0**	—	—	—	—	—	2,7	4,0	—	10,0	—	11,0	1,2	—	12,0	6,3	4,5	34,2	1,0	2,0	—	3,8	181,1	16
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	3,7	4,2	5,0	4,5	—	3,4	7,2	**27,5**	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	1,8	0,2	0,9	0,5	—	13,0	7,2	1,5	22,5	25,5	3,5	—	2,5	140,6	17
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	1,8	5,6	2,2	0,4	0,8	13,6	28,6	—	—	—	—	—	1,0	2,8	—	0,8	0,4	0,6	0,2	—	12,2	6,0	3,2	16,0	**42,0**	10,4	—	14,4	163,0	14
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	1,3	—	7,0	4,0	—	—	18,5	23,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,5	—	0,8	—	—	5,0	—	—	20,0	**52,0**	—	—	16,0	153,9	11
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	11,1	—	8,1	—	7,4	—	**34,5**	—	—	—	—	—	1,2	1,9	—	0,7	—	1,3	—	—	13,0	12,0	2,6	24,5	28,6	—	—	5,9	152,8	13
	Aica	728	Pn	—	—	0,5	10,0	9,3	1,5	—	0,8	—	**17,7**	—	—	—	11,0	1,0	0,9	2,0	—	—	1,0	—	1,5	—	8,0	3,0	0,5	12,5	1,0	—	—	0,3	82,5	13
	Landro	1441	Pr	—	5,0	13,4	11,2	—	3,6	—	—	6,2	14,2	0,4	—	—	—	—	3,2	5,8	2,0	6,4	—	8,0	4,8	—	6,2	**27,0**	8,6	0,4	6,6	1,8	—	5,4	140,2	18
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	7,5	7,8	6,4	12,8	—	—	3,7	**15,0**	—	—	—	—	—	2,6	7,8	1,0	2,8	—	5,1	2,5	—	3,5	12,4	5,3	0,5	14,0	2,4	—	9,4	122,5	18
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	5,0	—	8,0	—	10,0	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	4,0	—	5,0	**23,0**	12,0	8,0	—	8,0	5,0	6,0	5,0	17,0	170,0	18
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,0	**33,2**	7,8	7,2	12,4	1,8	15,0	3,0	13,4	—	—	—	—	—	0,2	3,0	0,3	4,0	—	2,0	0,3	—	14,4	8,3	5,3	—	6,0	8,0	—	7,6	154,2	18
	Monguelfo	1078	Pn	—	3,0	3,5	5,0	**18,5**	0,5	—	1,5	14,2	0,2	—	—	—	—	—	5,2	5,0	12,2	—	1,0	0,5	—	4,5	12,2	2,5	—	10,2	4,7	—	6,5	5,5	116,4	17
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	12,9	7,3	18,6	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	**28,8**	—	1,8	—	—	11,5	10,1	1,1	1,2	17,1	—	—	2,5	132,7	13
	Brunico	825	Pr	0,2	1,2	—	0,8	—	4,2	—	—	4,8	14,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,4	2,2	0,8	0,4	—	**54,0**	17,6	0,8	3,6	14,6	0,6	—	0,8	126,6	11
	Casere	1600	Pv	0,3	—	15,6	5,3	9,0	5,5	5,7	1,9	4,6	17,5	1,1	3,0	1,9	—	—	3,0	—	8,7	3,0	—	0,1	—	—	**30,6**	10,7	4,4	3,5	26,2	0,2	—	0,1	161,9	19
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	14,4	13,6	2,8	4,4	2,2	1,4	4,4	13,4	—	0,4	—	—	—	3,8	3,6	3,8	13,4	0,8	—	—	—	**36,4**	19,4	1,8	7,0	21,0	2,0	—	1,6	171,6	19
	Lappago	1435	Pn	—	—	3,1	4,2	19,8	5,7	—	—	6,7	23,9	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	6,3	8,7	**45,6**	—	—	9,0	153,0	12
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	**20,7**	7,2	13,4	5,5	—	—	3,7	13,1	—	—	—	—	—	6,9	3,0	3,1	—	—	—	—	—	13,0	12,2	3,0	10,1	12,1	7,9	—	5,1	140,0	16
	S. Giacomo	1100	Pv	—	0,2	1,7	2,8	7,6	5,4	—	0,6	5,0	**17,6**	—	1,5	—	—	—	1,5	1,5	—	4,5	—	—	—	—	11,5	14,5	1,5	7,9	15,5	—	—	—	100,8	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,2	1,7	2,8	7,6	5,4	—	0,6	5,0	17,6	—	—	—	—	—	3,2	2,6	0,4	9,2	0,8	—	6,8	—	7,7	12,6	0,8	15,4	**19,6**	1,9	4,6	1,4	127,9	17
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,4	0,2	11,0	2,4	5,0	0,2	—	5,8	19,0	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	13,5	9,2	—	—	—	**35,5**	13,5	—	22,2	19,9	3,9	—	2,2	171,1	16
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,1	5,4	—	—	3,4	—	4,2	**21,1**	1,1	—	—	—	—	—	18,1	0,6	9,6	0,2	17,5	1,0	—	0,8	5,8	5,4	4,6	5,3	—	2,1	1,9	108,2	15
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	0,8	0,8	8,3	—	0,2	1,8	—	3,4	13,5	0,4	—	—	—	—	1,0	10,5	—	4,0	—	**14,0**	1,0	—	5,7	2,5	7,4	—	3,5	—	—	0,3	79,1	13
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	14,5	—	2,5	—	—	14,6	16,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	**34,5**	—	4,6	—	6,3	14,7	15,0	6,7	—	12,0	—	—	1,7	149,1	14
	Badia	1357	Pn	—	—	3,0	8,0	1,0	0,5	8,0	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	11,0	**16,0**	6,0	3,5	—	—	13,0	8,3	2,0	3,0	—	—	1,0	115,8	16
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	**18,0**	—	3,6	2,6	—	2,2	13,0	0.4	—	—	—	—	2,0	1,4	—	17,0	—	4,4	9,2	—	9,4	16,4	6,6	—	12,2	—	—	5,8	124,2	15
	Lungiega	1030	Pv	—	6,3	—	20,3	7,3	—	1,6	—	0,5	16,2	0,5	—	—	—	—	2,1	6,2	—	5,1	—	11,8	5,0	—	**27,2**	15,1	3,2	—	16,4	—	—	7,7	152,5	15
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	7,0	8,2	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,1	—	—	—	12,2	**40,1**	—	—	20,3	—	—	12,6	140,5	9
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	**38,0**	1,0	22,0	15,0	—	8,0	11,0	157,0	9
Rienza	Luson	972	Pn	—	0,5	11,0	—	—	13,4	1,2	—	0,8	21,5	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	6,5	—	—	18,0	**45,0**	—	—	—	15,0	—	—	—	—	136,1	9
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	14,4	0,8	5,4	6,2	0,2	1,9	**29,6**	—	—	—	—	—	0,6	2,4	4,2	4,6	—	0,9	—	—	23,2	0,9	2,2	7,2	18,6	—	—	3,4	126,7	13
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	6,2	4,8	6,4	—	—	3,8	**22,2**	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	1,2	—	3,4	—	—	5,0	16,0	1,8	0,4	14,4	—	—	4,2	95,0	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	—	18,3	22,4	3,5	1,3	6,3	21,0	2,0	—	—	—	—	—	1,5	4,0	10,3	0,5	0,4	9,3	—	—	22,5	24,0	1,3	—	27,0	—	—	2,3	177,9	16
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	5,2	10,8	1,3	—	—	16,8	10,3	—	—	—	—	—	0,7	1,2	1,8	—	1,1	16,8	—	—	34,0	26,8	0,6	19,2	—	—	—	1,3	147,9	13
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	17,9	—	15,2	—	—	7,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,9	5,5	—	—	—	10,8	0,8	1,6	27,2	—	—	—	109,3	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	20,0	—	2,0	2,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	8,0	20,0	0,4	20,0	5,0	18,0	—	—	8,0	20,0	25,0	—	8,0	—	—	5,0	171,6	14
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	20,5	10,0	2,5	—	—	4,0	19,0	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	12,0	—	9,0	3,0	—	19,0	15,0	2,0	—	4,0	—	—	—	125,5	13
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	0,8	12,0	0,8	1,4	0,4	—	2,2	21,0	—	—	—	—	—	2,8	5,6	0,8	31,2	1,2	11,8	1,0	5,4	—	24,6	0,4	—	9,0	—	0,2	—	132,6	13
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	0,5	—	10,0	1,0	2,0	—	0,5	25,0	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	1,2	5,0	—	—	—	2,8	17,5	—	—	6,0	—	—	—	72,9	9
	Tires	1019	Pn	—	13,9	3,7	12,3	—	—	—	—	3,8	27,5	—	—	—	—	—	6,1	7,2	6,9	3,1	1,3	14,5	—	—	1,3	13,9	—	—	1,8	—	—	—	117,3	14
	Fiè	900	Pn	—	—	—	7,0	—	3,6	0,5	—	0,3	27,0	—	—	—	—	—	10,4	—	0,8	3,5	0,5	9,0	—	—	—	6,8	—	—	6,0	—	—	3,2	78,6	9
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	31,5	0,1	0,7	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	11,2	—	—	—	10,5	—	—	40,0	—	—	—	125,0	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	52,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	36,0	12,0	20,0	—	—	—	—	165,0	6
	Nova Levante	1178	Pn	—	0,8	14,6	8,7	—	—	—	—	7,0	28,0	0,6	—	—	—	—	7,5	3,7	2,8	2,0	4,6	5,6	—	—	0,6	8,6	1,8	—	—	—	—	1,3	98,2	13
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	1,0	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0	78,0	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	30,4	10,0	—	—	—	0,3	10,0	0,6	—	—	41,0	—	—	—	140,7	6
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	5,0	1,0	10,0	3,0	10,0	—	—	31,0	32,0	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	10,0	—	7,0	—	—	12,0	7,0	12,0	36,0	30,0	2,0	—	9,0	225,0	18
	Sonvigo	1350	Pn	—	—	1,5	—	3,2	—	7,0	—	3,5	10,5	—	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	3,5	13,0	—	—	12,0	4,0	2,5	—	6,0	5,0	4,0	1,5	82,2	16
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	42,0	5
	Sarentino	966	Pr	—	—	8,8	0,8	8,8	2,0	2,8	0,4	6,8	20,0	—	—	—	—	—	0,8	7,8	0,4	7,2	—	27,0?	—	—	25,0?	2,8	7,2	0,6	9,8	—	0,4	0,4	139,8?	13
	Gries	292	Pn	—	—	—	5,0	1,2	—	0,6	—	—	27,6	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	20,0	—	7,0	—	—	0,8	2,2	0,6	—	0,2	—	—	0,2	67,6	7
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	3,0	3,6	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	17,6	—	5,2	—	—	0,6	2,8	0,6	—	—	—	—	—	59,8	7
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	10,0	1,7	7,1	—	3,2	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	8,3	14,2	2,5	3,8	—	—	—	—	1,7	11,3	3,5	0,8	—	—	2,7	17,8	114,9	14
	Nova Ponente	1355	Pn	—	9,3	—	30,2	—	—	7,3	10,0	—	—	—	4,2	—	6,2	—	—	3,1	—	4,0	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	18,3	—	105,0	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	16,0	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	12,0	78,5	9
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	5,8	—	1,1	—	4,1	28,7	—	—	—	—	—	—	0,9	15,9	15,2	—	—	—	—	2,4	12,8	—	0,8	—	—	—	2,5	90,2	9
	Faedo	662	Pn	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	28,0	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	8,0	63,5	8
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	4,0	0,2	—	0,1	—	11,0	31,0	2,5	—	—	—	5,0	—	—	1,1	—	4,0	—	—	—	1,1	—	20,0	—	0,1	—	—	9,0	89,1	10
	Salorno	224	Pr	—	8,0	—	5,0	—	2,0	3,0	—	1,4	26,6	0,8	—	—	—	—	—	0,4	10,8	3,6	—	—	—	—	1,6	13,4	—	0,4	—	—	—	1,4	78,4	11
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pr	—	—	11,8	28,4	0,8	—	5,2	—	—	29,2	0,4	—	—	—	—	0,8	0,2	17,4	0,2	0,2	—	—	—	6,2	6,0	0,4	9,6	—	—	—	—	116,8	8
	Peio	1580	Pn	—	6,4	12,2	5,6	1,6	0,8	1,4	0,6	3,6	11,8	2,4	—	—	—	1,8	3,6	6,8	2,2	8,6	1,8	—	—	—	7,8	6,4	4,2	3,6	5,2	—	—	4,8	102,7	20
	Provès	1414	Pn	—	—	—	17,3	—	—	11,0	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	7,0	—	—	23,0	6,0	13,0	9,0	8,0	—	—	0,5	162,8	10
	Méndola	1360	Pn	—	—	8,6	1,0	4,4	—	1,0	—	1,0	27,0	1,0	—	—	—	—	8,5	5,0	1,5	11,0	—	2,5	—	—	1,3	3,0	—	—	2,0	—	—	5,2	84,0	16
	Senale	1342	Pn	—	—	2,0	29,0	0,9	—	1,5	—	—	32,0	—	—	—	—	—	6,2	9,0	1,5	7,0	—	2,6	—	—	21,0	—	12,5	5,0	1,0	—	—	—	131,2	13
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	8,5	1,0	—	2,7	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	7,8	1,0	12,0	—	—	—	—	5,5	4,5	2,2	0,8	0,5	—	—	2,0	67,5	11
	Fondo	980	Pr	—	—	8,2	3,2	2,0	—	0,2	—	—	25,8	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	3,0	—	2,2	—	—	1,0	—	0,2	—	4,4	—	—	0,4	52,4	9
	Fucine	977	Pn	—	3,3	—	10,0	1,0	—	1,1	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,3	3,0	7,2	—	2,3	—	—	1,5	55,7	11
	Romeno	962	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	8,7	2,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4?	—	—	12,0	79,5?	7?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	3,5	—	12,0	2,5	—	—	—	—	27,5	1,0	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	1,0	—	—	5,0	93,5	11
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	—	9,6	0,8	—	0,2	0,2	0,8	18,2	0,4	—	—	—	—	0,2	3,8	0,2	2,0	—	—	0,2	—	4,0	0,8	1,6	—	5,4	—	—	1,4	49,8	8
Noce	Cles	656	Pn	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	—	—	2,0	—	—	1,5	—	2,3	—	—	8,0	2,2	80,8	10
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	3,5	—	—	0,5	—	—	44,5	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	3,5	62,0	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	61,0	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	3,5	0,5	—	0,5	—	0,5	31,0	1,3	—	—	0,3	—	—	4,0	—	17,5	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	2,2	—	—	7,0	70,5	8
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	—	—	11,4	7,8	0,4	—	2,8	—	0,4	19,6	0,8	—	—	—	—	2.2	5,4	1,4	15,6	4,6	5,0	0,8	—	4,2	5,0	8,8	1,4	5,0	—	—	0.8	103,4	15
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	3,2	9,3	—	—	2,0	—	22,6	—	—	—	—	—	2,2	4,4	10,0	2,3	2,1	2,5	21,0	—	3,0	4,0	5,2	—	6,3	8,6	—	—	—	108,5	16
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	1,8	4,2	11,6	—	—	1,2	—	0,6	24,6	1,2	—	—	—	—	1,2	2,3	3,0	1,0	2.0	25,0	0,2	0,2	3,2	4,4	9,6	2,2	3,6	—	—	0,8	103,9	17
Avisio	**Predazzo**	1020	Pr	—	21,0	8,2	12,4	—	—	1,0	—	—	16,6	3,2	—	—	—	—	0,2	5,6	2,2	0,4	0,2	0,2	—	—	0,2	2,0	6,6	4,2	1,0	—	—	1,0	86,2	13
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	—	2,2	3,8	27,0	—	0,2	7,8	—	4,6	21,8	12,6	—	—	—	—	0,6	4,8	11,6	2,0	21,4	4,6	—	—	11,2	1,8	11,4	10,2	3,0	—	—	2,0	164,6	18
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	13,0	7,8	6,8	—	8,8	—	—	27,0	3,7	—	—	—	—	—	3,6	8,0	5,0	8,5	12,8	—	—	10,0	—	15,6	4,2	0,5	—	—	3,0	138,3	15
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	18,9	—	9,5	—	—	—	—	—	19,3	3,5	—	—	—	—	2,0	3,1	2,4	2,1	—	2,0	—	—	—	9,2	20,0	—	—	—	—	9,3	101,3	12
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	3,0	—	14,4	—	—	—	—	0,4	20,2	3,2	—	—	—	—	1,6	0,6	8,4	13,2	—	12,0	—	—	2,2	0,4	15,0	1,8	—	—	—	5,4	101,8	12
Avisio	Grumès	865	Pn	—	3,0	—	8,5	—	—	—	—	—	21,0	3,5	—	—	—	—	5,5	2,0	1,0	10,5	—	—	—	—	—	12,0	8,5	—	—	—	—	5,0	80,5	11
Avisio	Cembra	662	Pn	—	5,5	—	10,3	—	—	—	—	—	20,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	1,0	—	—	—	4,5	58,0	8
Avisio	Lavis	230	Pn	—	11,3	—	3,4	0,4	—	—	—	—	23,0	3,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	1,0	—	—	6,4	62,1	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	12,0	—	—	2,0	—	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	78,0	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	5,2	0,5	11,2	—	—	—	—	—	28,7	6,0	—	—	—	—	—	4,7	4,5	—	—	—	—	—	—	1,4	10,2	—	0,9	—	—	4,7	78,0	9
	Trento	195	Pr	—	0,8	0,5	7,2	—	—	0,1	—	0,2	15,9	7,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	19,0	—	1,2	—	—	28,5	82,0	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	6,3	—	—	2,0	—	—	—	21,3	12,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	6,2	—	11,0	—	—	85,3	8
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	12,0	5,2	3,4	—	—	2,2	—	—	32,0	30,4	—	—	0,7	—	5,0	6,8	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	8,2	121,7	11
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	3,5	1,3	4,3	—	—	13,5	—	—	2,5	10,5	—	—	—	—	13,2	20,5	—	10,2	21,6	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	18,5	143,4	12
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	32,0	50,0	—	—	—	3,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	138,0	9
Leno	**Rovereto**	211	Pr	—	—	—	4,8	—	—	2,2	—	0,2	14,6	11,8	—	—	0,2	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	1,8	46,4	8
	Ala	190	Pn	—	—	—	10,9	—	—	6,1	—	—	14,7	19,9	—	—	—	—	4,6	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,7	—	—	—	4,3	75,3	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	11,0	16,0	21,0	—	—	—	—	—	2,0	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	13,0	104,0	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	4,0	10,0	—	—	14,5	—	10,0	25,0	20,0	—	—	—	1,0	0,8	—	17,0	9,5	—	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	18,0	137,3	12
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	5,0	7,0	—	—	11,3	—	16,0	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,3	102,6	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	37,0	7
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	11,0	18,9	—	—	—	—	—	4,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	9,5	92,8	7
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	6,5	1,0	1,5	—	1,0	—	—	53,0	14,0	—	—	—	—	—	13,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	11,0	136,5	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	5,2	—	—	—	1,0	—	48,3	27,5	29,0	—	—	—	—	—	15,2	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	15,0	186,2	9
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	5,0	6,0	3,0	—	—	—	5,0	19,0	30,0	—	—	—	12,0	13,0	27,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	173,0	12
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	8,0	8,4	—	—	4,1	—	24,0	23,0	21,0	—	—	—	0,1	0,8	5,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,4	28,0	8,0	—	—	11,5	158,0	12
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	11,0	11,0	10,5	—	—	—	32,5	18,5	18,0	—	—	—	—	—	4,5	8,5	36,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	18,5	179,0	11
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	10,0	5,0	—	—	1,0	—	—	15,5	13,3	1,2	3,0	—	—	—	9,5	24,0	9,0	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	—	—	—	8,0	106,8	12
Val Pantena	Dolcè	115	Pn	—	—	2,3	0,1	—	—	—	—	3,0	14,0	27,0	—	—	—	—	—	3,3	13,5	22,0	—	—	—	—	—	—	0,1	2,0	27,0	—	—	17,0	131,3	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	2,1	14,0	—	—	—	—	11,9	19,6	25,5	—	—	—	—	1,8	6,7	11,5	19,0	—	—	—	—	—	—	3,0	13,4	—	—	—	14,0	142,5	12
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,2	—	38,4	—	—	—	—	4,2	9,4	3,2	1,2	11,2	—	—	—	0,2	—	7,0	17,8	0,4	—	—	15,8	118,6	11
Illasi	Giazza	758	P	—	18,0	16,0	—	—	—	8,2	—	10,1	31,2	43,1	2,2	—	—	—	11,0	11,3	2,2	5,0	24,3	—	—	—	—	—	4,1	7,3	—	—	—	15,2	209,2	15
Illasi	Tregnago	371	P	—	—	6,3	10,1	—	—	40,0	—	8,6	22,9	19,4	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	7,8	153,5	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	41,0	6,4	—	—	22,5	—	—	35,6	56,2	—	—	—	1,5	—	17,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,0	21,5	—	—	—	6,3	218,2	11
	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	25,5	—	—	3,5	—	10,0	45,5	40,0	—	—	—	11,0	7,5	—	—	10,5	45,0	—	—	—	—	4,0	20,0	3,5	—	—	—	—	»	»
	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	0,2	16,0	—	0,1	—	—	7,0	15,0	25,0	—	3,0	—	4,4	—	7,0	2,0	3,0	21,0	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	134,7	12
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	1,0	16,0	—	—	14,0	—	—	30,0	78,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	—	—	10,0	—	—	3,0	20,0	—	—	—	23,0	221,0	11
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	14,0	—	—	3,0	—	—	31,2	61,0	—	2,5	—	3,3	—	12,2	—	11,0	25,5	—	—	—	—	10,0	32,5	—	—	—	—	25,0	231,2	12
	Chiampo	180	Pr	—	—	5,2	4,2	—	—	42,2	—	1,8	16,4	29,0	—	0,6	0,2	—	1,6	31,2	1,6	—	—	—	—	—	3,6	1,0	0,2	34,8	—	—	—	6,6	180,2	13
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	5,0	20,0	2,0	—	26,0	—	14,0	8,4	20,0	—	—	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	17,0	62,0	—	—	—	3,0	205,4	13
	Pianura occidentale *a* — **fra Piave e Brenta**																																			
	Cornuda	163	P	—	17,8	17,4	14,3	0,3	—	27,9	—	7,2	12,4	18,4	1,6	—	—	—	—	2,3	22,4	33,2	—	—	—	—	15,2	15,1	20,0	6,4	—	—	—	10,2	242,1	16
	Montebelluna	121	Pn	—	3,5	5,5	—	—	—	34,3	—	14,0	14,4	15,0	—	—	—	—	—	6,0	3,5	13,0	—	—	—	—	1,0	3,0	20,5	20,0	—	—	—	31,0	184,7	14
	Nervesa	78	Pr	—	5,4	3,4	0,2	0,8	—	8,2	0,2	32,0	12,0	13,0	—	2,6	—	—	0,6	6,6	—	7,6	—	—	—	—	5,6	0,2	16,4	3,0	5,0	—	—	38,6	161,4	14
	Povegliano	55	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Istrana	42	Pr	--	0,2	3,2	—	1,4	—	11,8	—	3,8	13,8	8,2	—	3,6	—	—	5,0	5,8	—	10,0	—	—	—	—	0,2	—	17,8	20,0	—	—	—	8,8	113,6	13
	Villorba	38	Pr	—	1,2	78,6	—	0,4	—	40,0	—	8,8	16,4	11,0	—	7,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	2,6	40,2	3,8	—	—	—	6,0	228,6	13
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	22,0	—	2,0	—	9,0	—	3,5	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,5	91,0	8
	Treviso	15	Pr	—	—	2,7	—	—	—	22,4	—	1,2	10,1	10,8	—	3,4	—	—	2,4	9,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	10,9	—	—	—	8,8	87,2	11
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	28,3	—	0,5	17,0	15,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,5	—	—	—	10,0	91,6	6
	Saletto di Piave	9	P	—	1,8	13,4	10,0	—	20,0	—	—	38,0	11,8	18,0	—	1,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	—	—	—	9,0	144,4	12
	Cavazuccherina	1	P	—	4,8	—	—	—	—	4,9	—	—	12.1	17,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	6,9	82,3	7
	Cortellazzo	1	P	—	3,5	—	—	—	—	5,5	—	—	2,2	9,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	7,9	59,0	7
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	13,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,5	31,4	4
	Cartigliano	88	P	—	—	—	14,0	—	—	9,0	—	5,5	15,5	84,5	—	2,0	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	54,0	—	24,5	37,0	0,5	—	—	11,0	263,0	12
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	—	3,5	—	—	—	18,0	—	41,0	5,0	36,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	8,0	—	—	—	14,0	144,5	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	3,2	—	—	—	18,0	—	8,6	8,6	22,2	0,6	1,4	—	—	—	2,8	—	0,4	—	—	—	—	7,4	2,0	1,2	7,4	—	—	—	14,8	98,6	12
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,4	10,0	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	14,6	75,3	6
	Piombino Dese	24	P	—	—	1,5	—	—	—	18,0	—	9,5	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,3	1,2	—	—	—	11,5	86,0	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	2,3	—	11,9	—	1,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,9	—	—	—	—	7,0	87,2	7
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	26,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	3,5	95,5	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	23,0	—	—	—	18,0	—	1,2	2,0	38,5	50,0	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,4	—	—	—	—	--	145,4	9
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	24,2	3,1	—	—	9,7	—	—	13,5	23,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	2,5	85,2	8
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	6,5	—	—	14,5	—	—	27,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	69,0	5
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,0	37,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	2,5	65,6	6
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	7,7	—	0,2	55,0	15,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	3,2	83,7	5
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	3,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	5,0	51,4	5
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	1,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,0	58,4	5
	Trepalate	2	P	—	—	1,5	—	—	—	3,5	—	—	35,5	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,0	81,5	7
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	18,8	—	0,7	6,4	4,8	0,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,8	36,1	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,8	24,0	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,6	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,2	60,8	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	5,0	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	5,0	51,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	10,0	13,0	—	—	10,0	—	—	8,0	52,0	—	—	10,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,0	9,0	6,0	—	—	20,0	181,0	12
	Passo di Riva	60	P	—	—	7,9	—	—	—	10,4	—	—	15,4	19,2	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	84,3	6
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	2,0	—	—	—	25,3	—	25,4	13,9	40,9	—	0,3	1,2	—	—	5,9	0,1	—	—	—	—	—	26,1	—	4,1	3,8	—	—	—	6,1	155,1	11
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	1,9	—	—	—	14,5	—	—	12,2	33,8	—	3,2	4,7	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	27,3	—	5,2	4,9	—	—	—	4,9	119,7	11
	Quintarello	32	P	—	—	15,0	—	—	—	14,0	—	15,0	25,0	20,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	10,0	5,0	—	—	—	—	134,0	10
	Camisano	24	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trambacche	19	P	—	—	27,3	—	—	—	16,2	—	—	67,6	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	13,1	—	18,3	—	—	—	—	—	159,7	6
	Padova	12	Pr	—	—	7,4	—	0,8	—	12,7	—	9,8	21,6	7,0	—	0,4	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	17,2	95,9	8
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	25,3	—	5,4	5,1	20,2	1,4	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	8,0	76,6	8
	Bovolenta	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontelongo	6	P	—	0,7	—	—	—	—	17,0	—	—	12,5	10,0	—	16,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,5	82,7	7
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	1,5	25,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	2,5	58,5	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	2,8	2,6	—	—	24,8	—	3,5	5,0	34,0	—	—	—	—	2,0	3,4	3,0	1,9	—	—	—	—	0,4	—	0,7	—	—	—	—	9,9	94,0	11
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	22,0	—	—	—	13,0	—	58,0	23,0	17,0	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	155,0	10
	Castegnero	57	P	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	3,0	37,0	35,5	—	—	—	—	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	20,0	—	—	—	—	—	125,0	9
	Villaga	50	Pr	—	—	14,6	—	—	—	10,6	—	35,2	20,4	5,8	0,2	1,2	0,2	—	7,8	3,2	2,2	—	—	—	—	—	3,8	—	5,6	—	—	—	—	1,4	112,2	12
	Lonigo	31	P	—	—	0,9	0,3	—	—	32,7	—	0,2	25,3	4,5	—	2,0	—	—	—	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,9	84,1	8
	Longare	29	P	—	—	34,1	—	—	—	4,1	—	18,2	32,2	22,4	—	2,0	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	22,3	—	—	—	—	3,1	162,7	10
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	3,0	25,6	—	0,4	—	—	4,4	5,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,8	—	—	—	—	8,0	74,2	7
	Montegaldella	23	P	—	—	16,3	—	—	—	5,7	—	4,2	17,6	13,8	—	0,5	—	—	9,3	—	—	0,6	—	—	—	—	6,7	—	3,9	2,4	—	—	—	1,5	82,8	10
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	3,2	20,4	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,1	—	—	—	—	23,3	74,6	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	23,4	—	—	—	18,5	—	—	19,6	13,0	—	—	—	—	7,0	—	—	4,9	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	21,0	109,6	9
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,0	33,0	—	—	—	—	—	4,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	18,3	79,5	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	2,5	—	—	—	15,5	—	—	7,5	10,0	2,3	1,5	—	—	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	—	—	15,2	68,7	11
	Bassanello	16	P	—	—	7,0	—	—	—	17,5	—	28,0	14,9	11,0	—	0,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,6	98,0	8
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	4,5	—	2,0	—	17,3	—	—	5,0	30,2	—	—	—	—	—	8,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	17,0	121,0	9
	Este	13	P	—	—	1,2	0,4	—	—	22,5	—	—	8,4	25,3	—	—	—	—	6,1	—	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,0	83,2	8
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	17,2	—	17,3	6,7	11,5	—	—	—	—	—	4,0	—	14,2	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	7,1	93,3	8
	Battaglia	11	P	—	10,3	—	—	—	29,7	—	14,3	2,0	8,9	17,1	—	—	—	—	3,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	94,2	9
	Monselice	9	P	—	—	42,0	—	—	—	20,0	—	6,0	10,0	52,0	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0	177,0	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	1,1	—	—	—	—	14,2	—	—	15,1	11,0	—	—	—	—	15,2	—	2,1	1,1	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,2	78,0	9
	Conselve	8	P	—	—	25,0	—	—	—	13,0	—	—	16,0	2,2	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	11,0	88,0	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	15,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,0	77,0	6
	Cona	4	P	—	—	16,5	—	—	—	33,5	—	—	9,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,0	91,3	6
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	17,0	5,3	—	—	10,8	—	—	14,7	5,5	—	—	—	—	—	33,3	—	9,7	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,1	—	—	99,7	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	19,0	3,0	—	—	13,5	—	4,0	20,5	14,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	97,0	8
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	98,3	7
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	16,5	10,5	—	—	—	—	—	26,0	—	11,8	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	12,8	90,1	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	25,0	—	—	—	4,8	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	51,6	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	6,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	2,0	68,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	5,0	—	—	7,5	—	16,5	15,5	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,5	72,5	8
	Zevio	31	P	—	—	—	8,0	—	—	15,2	—	—	14,5	9,4	—	—	—	—	—	11,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	72,1	7
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	14,6	—	—	29,5	—	—	21,8	11,0	—	—	—	—	—	14,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	15,4	119,5	8
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	51,1	15,3	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	20,1	129,2	7
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	49,0	4,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	88,0	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	44,0	6
	Legnago	16	P	—	—	1,5	—	—	—	17,5	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	33,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	2,0	70,5	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	11,0	—	—	—	18,0	—	—	3,5	3,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	70,0	6
	Lendinara	11	P	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	91,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	49,0	5
	Boara Polesine	6	P	—	—	47,0	—	—	6,0	20,5	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	95,5	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	14,0	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	41,7	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	1,4	—	—	—	1,6	—	—	4,6	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,6	5
	Tornova	4	P	—	—	9,0	—	—	—	18,0	—	—	—	21,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	59,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,5	25,5	—	0,3	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	4
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	2,5	9,0	—	1,0	—	—	36,3	9,0	—	5,0	—	—	—	18,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	8,3	114,2	10
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	15,0	—	—	1,5	—	—	10,0	35,0	—	—	—	—	—	19,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	158,5	9
	Roverbella	42	P	—	—	2,3	8,0	—	—	—	—	4,2	14,0	5,2	—	—	—	—	—	12,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	13,0	96,7	9
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	24,7	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	23,0	117,2	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	11,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	62,5	7
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,1	—	—	—	13,0	—	—	10,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,2	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	6,0	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,5	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	11,0	—	—	—	—	9,0	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	77,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	7,3	—	—	—	5,0	—	—	5,7	1,9	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	40,8	5
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	34,6	—	—	—	15,6	—	—	3,4	12,8	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	81,8	7
	Trecenta	11	P	—	—	38,0	—	—	—	1,0	—	1,0	1,0	7,0	1,0	—	—	—	—	16,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	87,0	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	27,1	3
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	8,0	7,5	4,0	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	55,5	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	21,3	—	—	—	5,4	—	0,2	3,2	21,6	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	92,2	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	2,0	—	—	9,0	20,6	—	—	4,0	20,4	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	88,3	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,6	25,5	—	—	—	—	—	8,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	2,4	—	—	10,0	7,4	—	—	4,1	12,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	1,8	46,7	8
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	0,5	—	—	11,7	12,4	—	—	7,6	55,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	89,6	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.98	1.72	1.67	1.60	1.50	1.38	1.29	1.25	1.20	[2.17]	2.05	2.00	1.88	1.82	1.75	1.68	1.55	1.43	1.32	1.18	1.00	0.95	0.90	0.86	0.81	0.70	0.62	0.55	0.50	0.45	[0.40]	1.22	1.77	8
	Ponte di Postumia	I	0.66	0.60	0.55	0.60	0.50	0.39	0.40	0.39	0.50	0.50	[0.90]	0.80	0.69	0.60	0.55	0.48	0.40	0.41	0.38	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.01	$\overline{0.09}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.06}$]	0.35	0.96	8
	Grotte di Postumia	I	1.30	1.10	1.18	1.40	1.28	1.22	1.16	1.30	1.36	[1.70]	1.58	1.44	1.34	1.26	1.20	1.14	1.10	1.06	0.98	0.92	0.90	0.86	0.80	0.76	0.74	0.66	0.58	0.52	0.46	[0.44]	0.44	1.04	1.26	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.24	0.20	0.18	0.24	0.20	0.18	0.14	0.14	0.34	0.38	[0.42]	0.32	0.26	0.22	0.18	0.18	0.16	0.16	0.22	0.18	0.18	0.16	0.14	0.12	[0.10]	0.10	0.30	0.28	0.26	0.24	0.30	0.21	0.32	8
	Levade	I	2.00	1.80	2.55	2.17	1.85	1.75	3.54	2.00	2.65	4.14	[4.88]	2.99	2.31	1.95	1.71	1.60	2.36	2.63	2.30	2.00	1.60	1.55	1.48	1.40	1.30	[1.27]	3.85	1.76	1.55	1.50	1.51	2.19	3.61	8
	Ponte Porton	I	3.07	2.51	3.55	3.41	2.60	2.37	2.96	2.82	3.03	3.65	[4.82]	4.31	3.48	2.76	2.73	2.55	3.28	3.40	2.76	2.27	2.03	1.97	1.76	1.71	1.66	[1.55]	4.70	2.33	2.09	1.77	1.74	2.76	3.27	6
Bottenaga	Ponte S. Lazzaro	I	1.14	1.13	[1.60]	1.30	1.15	1.10	1.10	1.10	1.08	1.60	1.30	1.20	1.15	1.12	1.08	1.02	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	[0.97]	0.97	0.98	0.96	1.01	1.01	1.02	1.09	0.63	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.05	$\overline{0.05}$	0.05	0.05	0.05	$\overline{0.05}$	0.15	0.10	$\overline{0.05}$	[2.00]	0.60	0.10	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0	0.15	0.10	0.05	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.05}$]	0.10	0.05	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.09	2.05	6
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	0.20	0.04	0.02	1.48	0.80	0.42	[2.62]	0.62	0.20	0.16	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.22}$]	0.11	2.84	8
	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.46	0.44	0.48	0.46	0.44	0.96	0.84	0.80	[1.64]	0.76	0.60	0.56	0.52	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.48	1.40	7
	Cave Auremiane	I	0.55	0.76	0.78	0.67	0.62	0.68	0.90	0.78	0.72	[1.30]	0.82	0.76	0.68	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.46	0.47	0.45	0.42	0.43	0.41	0.40	[0.38]	0.43	0.42	0.40	0.41	0.40	0.58	0.92	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.84	0.82	0.78	[1.26]	1.24	1.02	0.93	0.86	0.74	0.70	0.68	0.70	0.74	0.71	0.70	0.68	0.67	[0.66]	0.66	0.68	0.74	0.68	0.67	0.66	0.66	0.76	0.60	8
	Decani	I	1.21	1.21	1.18	1.18	1.24	1.25	1.22	1.25	1.28	1.30	1.30	[1.32]	1.28	1.25	1.23	1.22	1.20	1.17	1.15	1.15	1.13	1.10	1.06	1.04	1.00	0.96	0.92	0.90	0.86	0.84	[0.82]	1.13	0.50	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.35	0.35	0.35	[0.37]	0.35	0.35	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.07	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.16	1.17	1.16	1.26	1.48	1.35	1.31	1.25	1.24	1.75	1.45	1.34	1.24	1.20	1.18	1.16	1.18	1.18	1.14	[1.12]	1.13	1.15	1.13	1.20	1.20	1.22	1.20	[2.25]	1.62	1.44	1.34	1.30	1.13	12
	Modrea	I	0.65	0.70	0.70	0.75	1.00	0.85	0.75	0.70	0.65	[1.15]	0.90	0.80	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.50]	0.55	0.50	0.50	0.55	0.65	0.65	0.65	1.15	1.05	0.85	0.75	0.72	0.65	8
	Salcano	I	1.25	1.15	1.25	1.20	1.70	1.50	1.50	1.25	1.10	1.70	1.70	1.45	1.25	1.15	1.06	1.18	1.10	1.00	1.00	0.94	0.90	0.90	0.88	[0.86]	0.95	1.20	1.00	[3.00]	2.10	1.55	1.20	1.28	2.14	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tribusa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Merna	I	0.78	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	[1.15]	0.98	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.80	0.72	0.65	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	[0.50]	0.50	0.75	0.90	0.68	0.60	0.50	0.69	0.65	8
	Rubbia	I	[1.47]	1.22	1.17	1.03	1.00	0.88	0.55	0.67	0.70	0.59	0.55	0.60	0.58	0.49	0.40	0.35	0.30	0.27	0.38	0.40	0.42	0.38	0.36	0.30	0.27	0.22	0.20	0.17	0.15	0.16	[0.12]	0.52	1.35	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.64	0.64	0.65	[0.87]	0.75	0.70	0.62	0.62	0.61	0.75	0.68	0.63	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	0.52	0.52	0.50	[0.49]	0.59	0.60	0.58	0.60	0.69	0.64	0.58	0.60	0.62	0.38	12
	Latisana °	I	0.30	0.30	0.30	0.62	0.86	0.88	0.65	0.50	0.34	0.40	0.63	0.50	0.32	0.28	0.22	[0.20]	0.24	0.23	0.34	0.38	0.58	0.40	0.41	0.30	0.52	0.53	0.54	0.76	0.70	0.54	0.44	0.46	0.68	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.88	2.88	2.87	3.25	3.06	3.07	2.96	2.88	2.88	2.96	3.14	3.03	2.94	2.94	2.88	2.86	2.92	2.83	2.87	2.84	2.86	2.78	[2.77]	2.80	2.98	2.98	3.20	[3.26]	3.05	2.98	2.92	2.95	0.49	12
	S. Cassiano	I	[1.10]	1.70	1.47	2.88	1.94	1.76	1.70	1.62	1.60	1.74	1.90	1.76	1.50	1.37	1.30	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	[3.47]	1.90	1.34	1.60	1.45	1.40	1.25	2.32	1.60	1.42	1.37	1.63	2.37	12
	Motta °	I	0.82	0.66	1.02	1.90	[2.03]	1.40	1.25	1.00	0.95	0.95	1.25	1.19	0.90	0.79	0.71	0.64	0.64	0.69	0.69	0.35	1.16	1.17	0.68	0.62	[0.25]	0.65	1.05	1.35	1.14	0.79	0.67	0.95	1.78	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.03	1.01	0.99	1.15	1.11	1.08	1.04	1.02	1.00	1.02	1.11	1.09	1.07	1.04	1.02	1.00	0.99	0.97	0.99	0.97	0.96	0.95	[0.93]	0.94	1.05	1.07	1.06	[1.16]	1.11	1.07	1.03	1.03	0.23	8
Meduna	Visinale	I	[1.50]	1.55	1.60	2.40	[3.30]	2.25	2.22	2.26	2.28	2.24	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.92	1.85	1.80	1.94	1.90	1.84	1.80	1.74	1.78	1.82	1.84	1.92	1.74	1.62	1.52	1.97	1.80	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.87	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	[0.91]	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.85	0.88	0.87	0.09	12
	Cimagogna	Ir	0.83	0.86	0.87	0.94	0.87	0.85	0.84	0.83	0.84	[0.96]	0.95	0.90	0.86	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.83	0.86	0.84	0.87	0.84	0.85	0.83	0.85	0.85	0.16	12
	Perarolo (1)	I	1.07	1.09	1.10	1.17	1.15	1.10	1.08	1.08	1.07	[1.25]	1.20	1.12	1.08	1.06	1.04	1.04	1.04	1.01	1.03	1.07	1.02	1.00	1.03	1.01	1.08	1.05	1.05	1.01	1.03	[0.99]	1.03	1.07	0.26	12
	Ponte nelle Alpi °	Ir	[0.51]	0.56	0.58	0.67	0.63	0.59	0.61	0.56	0.55	0.81	[0.83]	0.77	0.67	0.64	0.60	0.59	0.57	0.55	0.56	0.53	0.56	0.54	0.52	0.59	0.59	0.65	0.64	0.72	0.62	0.59	0.62	0.61	0.32	12
	Belluno	I	[0.30]	0.38	0.36	0.40	0.46	0.42	0.38	0.34	0.32	0.68	[0.72]	0.64	0.56	0.45	0.44	0.40	0.38	0.35	0.36	0.32	0.38	0.34	0.30	0.32	0.38	0.40	0.50	0.58	0.56	0.40	0.48	0.43	0.42	8
	Nervesa	Ir	0.37	0.40	0.38	0.54	0.51	0.44	0.49	0.43	0.41	0.54	[0.79]	0.59	0.43	0.39	0.37	0.35	0.36	0.34	0.33	0.30	0.37	0.31	[0.29]	0.47	0.40	0.42	0.43	0.45	0.45	0.44	0.45	0.43	0.50	9
Ansiei	**Auronzo**	I	0.82	0.82	0.83	0.88	0.83	0.84	0.83	0.83	0.83	0.87	0.85	0.84	0.83	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83	0.82	0.83	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.82	0.07	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.28]	0.30	0.34	0.36	0.38	0.40	0.38	0.36	0.40	[0.45]	0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.34	0.17	7
	Perarolo	I	[0.42]	0.45	0.51	0.50	0.57	0.48	0.45	0.48	0.48	[0.70]	0.65	0.55	0.50	0.48	0.45	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	0.55	0.48	0.47	0.50	0.48	0.50	0.50	0.48	0.45	0.43	0.43	0.49	0.28	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.35	0.41	0.42	0.59	0.61	0.48	0.51	0.42	0.44	0.90	[1.15]	0.73	0.58	0.46	0.40	0.37	0.35	0.38	0.36	0.37	0.30	0.27	0.25	0.29	0.29	0.36	0.39	0.31	0.27	[0.24]	0.24	0.44	0.91	12
	Limena °	Ir	0.23	0.19	0.25	0.32	0.51	0.39	0.44	0.33	0.37	0.54	[1.34]	0.86	0.60	0.45	0.35	0.30	0.25	0.22	0.83	0.21	0.15	0.05	[0.01]	0.14	0.09	0.25	0.39	0.31	0.17	0.10	0.11	0.35	1.33	12
	Corte	I	0.60	0.55	0.50	0.45	0.65	0.60	0.50	0.45	0.55	0.85	[2.37]	0.43	0.98	0.81	0.69	0.58	0.45	0.40	0.50	0.42	0.39	0.37	0.35	0.36	0.34	0.32	0.28	0.27	0.26	0.27	[0.24]	0.57	2.13	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.25	0.34	0.37	0.55	0.65	0.46	0.38	0.30	0.35	0.83	[1.03]	0.72	0.57	0.41	0.33	0.30	0.28	0.34	0.37	0.34	0.27	0.14	0.23	0.27	0.28	0.35	0.40	0.28	0.24	0.23	[0.21]	0.39	0.82	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.68	[0.66]	1.07	0.79	0.73	0.82	0.75	0.82	0.93	[1.65]	0.87	0.75	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.66	0.66	0.68	0.70	0.67	0.67	1.00	0.79	0.73	0.67	0.69	0.77	0.99	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.06	0.24	0.04	0.10	0.10	0.02	0.11	0.06	0.07	0.27	[0.84]	0.34	0.12	0.16	0.12	0.14	0.11	0.14	0.11	0.03	0.03	0.02	[0]	0.06	0.02	0.15	0.56	0.44	0.14	0.06	0.12	1.54	0.84	12
	Cervarese	I	$\overline{1.98}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.61}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.08}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.87}$	1.90	8
	Bassanello °	I	1.00	1.17	1.22	1.20	1.32	0.75	1.35	1.18	1.35	0.80	[1.58]	1.35	[0.63]	1.30	1.24	1.20	1.19	1.15	1.25	0.93	1.22	1.05	1.24	0.75	1.20	1.40	0.72	1.20	1.20	1.28	0.88	1.14	0.95	12
	Bovolenta °	I	1.35	1.00	1.00	0.95	1.00	0.93	0.90	1.05	0.80	[0.60]	1.80	[2.45]	1.85	1.35	1.25	1.60	1.00	1.00	1.60	0.60	0.85	0.90	0.80	0.70	0.80	0.85	1.85	1.40	1.90	0.95	1.00	1.16	1.85	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	[0.30]	0.14	$\overline{0.07}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	0.14	0.04	0.11	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{1.65}$	0.37	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.90}$	$\overline{0.88}$	[$\overline{0.85}$]	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.34}$	[$\overline{1.37}$]	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.15}$	0.52	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo (2)	I	0.20	0.29	0.29	0.30	0.28	0.28	0.30	0.38	0.28	0.29	0.38	0.30	0.35	0.32	0.30	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0 22	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	»	»	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.50}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.63}$	$\overline{1.61}$	[0.60]	$\overline{1.54}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.62}$	[$\overline{2.68}$]	$\overline{2.38}$	3.28	8
	Brancaglia	I	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.64}$	[$\overline{0.37}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	[$\overline{2.91}$]	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.73}$	2.54	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.38}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.85}$	$\overline{1.70}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.45}$	[$\overline{2.39}$]	$\overline{2.58}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.27}$	2.53	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.54}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.56}$	[$\overline{0.61}$]	$\overline{0.94}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	[$\overline{2.12}$]	$\overline{2.12}$	$\overline{2.11}$	$\overline{1.77}$	1.51	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	[$\overline{1.64}$]	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.20}$	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.54}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.36}$	1.33	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.28}$	[$\overline{1.15}$]	$\overline{1.37}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	[$\overline{1.91}$]	$\overline{1.84}$	$\overline{1.67}$	0.76	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{1.01}$]	$\overline{0.98}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.61}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.60}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.80}$	0.41	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori a monte e a valle del Ponte di S. Giovanni venne abbassata la briglia mobile e aperta la bocca di scarico del molino Soranzo in Lonigo durante tutto il mese.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.43	0.15	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.72]	0.79	0.87	1.18	1.06	0.98	0.93	0.91	1.09	[1.26]	0.98	0.92	0.84	0.80	0.74	0.80	0.85	0.84	1.01	1.02	1.04	1.10	1.13	1.24	1.18	1.10	1.16	1.15	1.04	1.04	1.02	0.99	0.54	12
	Bronzolo	Ir	[1.62]	1.71	1.84	1.98	1.96	1.88	1.86	1.83	2.01	2.36	2.01	1.88	1.78	1.75	1.70	1.75	1.81	1.82	1.97	1.96	2.01	2.00	2.02	2.24	2.22	2.06	2.15	[2.40]	2.18	2.03	2.03	1.96	0.78	12
	Nave S. Felice	I	[1.36]	1.40	1.52	1.60	1.95	1.66	1.74	1.65	1.76	2.60	1.98	1.75	1.65	1.56	1.46	1.52	1.58	1.63	1.68	1.80	2.02	1.95	2.00	2.50	2.25	2.03	1.93	[2.65]	2.12	2.02	2.03	1.85	1.20	12
	Trento	I	0.95	[0.89]	1.03	1.02	1.45	1.20	1.22	1.15	1.25	[2.05]	1.55	1.30	1.18	1.10	1.03	1.00	1.08	1.13	1.13	1.27	1.38	1.35	1.40	1.75	1.56	1.45	1.30	1.84	1.48	1.40	1.42	1.30	1.16	9
	Borghetto	Ir	[0.93]	0.97	1.02	1.06	1.28	1.10	1.10	1.05	1.08	[1.56]	1.30	1.17	1.08	1.00	0.97	0.96	0.98	1.02	1.04	1.13	1.20	1.23	1.27	1.46	1.36	1.31	1.22	1.54	1.30	1.25	1.26	1.17	0.63	8
	Pescantina	Ir	$\overline{1.37}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.31}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.28}$	[$\overline{0.68}$]	$\overline{0.82}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.12}$	0.70	12
	Legnago	I	[$\overline{1.10}$]	$\overline{1.18}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.74}$	[$\overline{0.90}$]	$\overline{0.55}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.79}$	1.01	12
	Badia Polesine	I	1.40	[1.30]	1.40	1.47	1.53	1.66	1.64	1.61	1.55	1.74	[2.66]	2.06	1.75	1.62	1.52	1.50	1.46	1.40	1.58	1.61	1.65	1.73	1.70	1.73	2.09	1.98	1.84	1.80	2.22	1.87	1.76	1.70	1.36	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.99}$	[$\overline{1.08}$]	$\overline{1.03}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.82}$	[0.22]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.70}$	1.30	12
	Cavarzere°	I	1.16	1.04	[1.01]	1.10	1.25	1.88	1.48	1.40	1.28	1.25	2.23	[2.41]	1.82	1.55	1.36	1.19	1.10	1.13	1.26	1.22	1.47	1.36	1.46	1.45	1.68	1.81	1.82	1.56	2.04	1.90	1.58	1.49	1.40	12
	Cavanella°	Ir	1.90	1.84	[1.83]	1.93	2.00	2.30	2.13	2.06	1.98	1.94	2.39	[2.75]	2.30	2.12	1.99	1.92	1.88	1.90	1.97	1.98	2.06	2.03	2.10	2.08	2.15	2.31	2.30	2.14	2.38	2.39	2.15	2.10	0.92	12
	Porto Fossone°	Ir	1.31	[1.30]	1.35	1.48	1.55	1.64	1.59	1.56	1.50	1.45	1.65	[1.74]	1.50	1.42	1.36	1.33	1.34	1.40	1.48	1.51	1.54	1.52	1.60	1.54	1.56	1.63	1.62	1.50	1.51	1.50	1.42	1.50	0.44	12
Isarco	Vipiteno	I	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.04}$	0.07	0.05	0.05	0.25	[0.38]	0.20	0.10	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	0.14	0.08	0.05	0.15	0.29	0.15	0.10	0.08	0.07	0.48	7
	Bressanone	I	[0.38]	0.42	0.47	0.45	0.48	0.55	0.52	0.52	0.63	[0.85]	0.62	0.62	0.58	0.47	0.45	0.46	0.54	0.50	0.58	0.54	0.58	0.58	0.54	0.66	0.65	0.65	0.80	0.80	0.66	0.65	0.65	0.58	0.47	8
	Costa di Sotto	I	[1.15]	1.15	1.30	1.40	1.50	1.35	1.30	1.28	1.40	1.70	1.30	1.25	1.23	1.18	1.15	1.15	1.25	1.30	1.45	1.32	1.35	1.35	1.36	1.70	1.70	1.52	1.50	[2.00]	1.55	1.40	1.48	1.39	0.85	11
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	0.21	8
	S. Lorenzo	I	[0.26]	0.30	0.50	0.53	0.50	0.55	0.52	0.50	0.57	0.85	0.48	0.43	0.37	0.35	0.32	0.35	0.43	0.41	0.50	0.50	0.49	0.55	0.57	0.88	0.78	0.63	0.74	[1.00]	0.69	0.60	0.58	0.54	0.74	7
	Bressanone	I	[0]	0	0	0.02	0.21	0.30	0.20	0.17	0.30	[0.60]	0.19	0.18	0.09	0.08	0.03	0.03	0.02	0	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.25	0.30	0.38	0.48	0.45	0.40	0.34	0.21	0.60	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.63	0.72	0.70	0.72	0.70	0.75	0.75	0.78	0.80	0.78	0.79	[0.60]	0.60	0.63	0.65	0.68	0.68	0.67	0.69	0.71	0.74	0.75	0.79	0.80	[0.81]	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.78	0.73	0.21	12
	S. Maurizio	I	[1.11]	1.28	1.32	1.35	1.44	1.32	1.35	1.34	1.43	1.42	1.34	1.24	1.20	1.19	1.20	1.24	1.28	1.25	1.34	1.32	1.32	1.32	1.32	1.45	1.52	1.32	1.47	[1.55]	1.38	1.46	1.31	1.33	0.44	12
	Stegona	I	[0.34]	0.40	0.55	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.85	0.60	0.56	0.51	0.48	0.48	0.49	0.50	0.52	0.58	0.60	0.60	0.64	0.72	1.15	0.90	0.90	0.90	[1.27]	0.96	0.85	0.60	0.67	0.93	7
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	0.09	7
	Flaronz	I	[0.27]	0.27	0.23	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	[0.11]	0.15	0.14	0.15	0.15	0.12	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	0.16	7
Noce	Tassullo	Ir	0.84	0.84	0.87	0.91	1.00	0.91	0.89	0.87	[1.08]	0.96	0.93	0.93	0.89	0.87	0.84	[0.83]	0.87	0.88	0.95	0.91	0.90	0.93	0.97	1.05	0.95	0.91	0.91	0.88	0.87	0.85	0.87	0.91	0.25	12
	Rocchetta	I	[1.25]	1.40	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.35	1.45	[2.00]	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.35	1.45	1.50	1.40	1.45	1.50	1.50	1.60	1.50	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.44	0.75	7
	Zambana	I	[1.85]	1.87	1.93	1.95	2.00	1.95	1.95	1.95	1.95	[2.10]	2.00	1.95	1.95	1.95	1.90	1.90	1.87	1.90	1.90	1.95	1.93	1.93	1.95	1.95	2.00	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.87	1.93	0.25	8
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.45	0.45	0.46	[0.53]	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.53	0.50	0.48	0.47	0.45	[0.44]	0.44	0.45	0.44	0.45	0.45	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.09	12
	Predazzo (1)	I	[0.36]	0.35	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.31	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.38	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.33	0.06	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.41	0.39	0.51	0.47	0.49	0.38	0.52	0.52	0.49	0.57	0.62	[0.66]	0.46	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.37	0.37	0.37	[0.36]	0.38	0.41	0.45	0.52	0.45	0.40	0.38	0.46	0.45	0.30	12
	Trepalate°	I	1.08	1.10	1.18	1.23	1.22	1.15	1.25	1.24	1.05	1.10	[1.30]	1.20	1.08	1.05	1.05	1.06	1.09	1.10	1.10	1.09	1.09	1.05	1.04	1.05	1.02	1.03	1.05	1.06	[1.00]	1.02	1.10	1.10	0.30	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.33	3.25	3.18	3.14	3.08	3.01	2.96	2.92	2.92	3.06	3.22	3.40	[3.48]	3.45	3.40	3.35	3.31	3.30	3.30	3.29	3.28	3.23	3.16	3.08	2.99	2.98	2.97	2.93	2.89	2.86	[2.84]	3.15	0.64	12
	Canda	I	2.63	2.58	2.55	2.44	2.32	2.32	2.32	2.38	2.43	2.44	2.58	2.69	2.71	[2.85]	2.83	2.75	2.77	2.72	2.70	2.66	2.64	2.56	2.46	2.32	2.19	2.09	2.06	2.05	[2.01]	2.02	2.01	2.46	0.84	12
	Bosaro	I	1.82	1.64	1.45	1.29	1.13	1.06	2.20	2.81	2.51	2.17	1.95	2.09	2.76	[2.92]	2.57	1.25	1.99	1.98	2.07	1.97	1.80	1.62	1.46	1.34	1.20	1.09	1.03	1.05	1.02	0.96	[0.86]	1.71	2.06	12
	Adria	I	0.74	0.71	0.71	0.70	0.67	0.66	0.68	0.68	0.79	0.81	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.75	0.76	0.78	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	0.64	[0.63]	0.66	0.69	0.72	0.74	0.76	0.72	0.18	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.89	17.9	1547	1.03	5.00	432.0	0.84	22.4	1935.4	0.82	8.9	769	0.42	*9.-*	*778*	0.50	4.1	354.2
2	2.86	17.5	1512	1.01	4.70	406.1	0.90	24.7	2134.1	0.82	8.9	769	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
3	3.06	21.1	1823	0.99	4.45	384.5	0.88	24.4	2108.2	0.83	9.2	795	0.51	12.4	1071	0.50	4.1	354.2
4	3.23	24.4	2108	1.15	6.70	578.9	0.90	25.6	2211.8	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.60	**7.1**	**613.4**
5	3.07	21.4	1849	1.11	6.10	527.0	0.87	24.0	2073.6	0.83	9.2	795	0.57	14.6	1261	0.50	4.1	354.2
6	3.03	20.8	1797	1.08	5.70	492.5	0.85	23.2	2004.5	0.84	9.6	829	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
7	2.95	19.2	1659	1.04	5.15	445.0	0.83	22.2	1918.1	0.83	9.1	786	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
8	2.89	18.1	1564	1.02	4.90	423.4	0.82	21.8	1883.5	0.83	9.2	795	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
9	2.87	17.6	1521	1.00	4.60	397.4	0.85	23.6	2039.0	0.83	9.2	795	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
10	2.95	19.0	1642	1.02	4.90	423.4	0.97	**30.0**	**2592.0**	0.87	**10.6**	**916**	0.70	**20.-**	**1728**	0.56	5.8	501.1
11	3.12	22.4	1935	1.11	6.10	527.0	0.94	28.1	2427.8	0.85	9.9	855	0.65	18.-	1555	0.54	5.2	449.2
12	3.03	20.7	1788	1.09	5.80	501.1	0.89	25.4	2194.6	0.84	9.6	829	0.55	14.-	1210	0.50	4.1	354.2
13	2.96	19.3	1668	1.07	5.60	483.8	0.85	23.8	2056.3	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.50	4.1	354.2
14	2.94	18.9	1633	1.04	5.15	445.0	0.84	23.0	1987.2	0.81	8.6	743	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
15	2.89	18.0	1555	1.02	4.90	423.4	0.83	22.6	1952.6	0.81	8.6	743	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
16	2.93	18.7	1616	1.00	4.60	397.4	0.82	22.4	1935.4	0.81	8.6	743	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
17	2.94	18.8	1624	0.99	4.45	384.5	0.82	22.4	1935.4	0.81	8.6	743	0.46	10.4	899	0.50	4.1	354.2
18	2.87	17.8	1538	0.97	4.20	362.9	0.83	22.6	1952.6	0.81	8.6	743	0.46	10.4	899	0.50	4.1	354.2
19	2.88	17.9	1547	0.99	4.45	384.5	0.81	22.0	1900.8	0.81	8.6	743	0.46	10.4	899	0.50	4.1	354.2
20	2.94	19.0	1642	0.97	4.20	362.9	0.80	*21.5*	*1857.6*	0.81	8.6	743	0.45	10.-	864	0.50	4.1	354.2
21	2.90	18.1	1564	0.96	4.05	349.9	0.81	21.8	1883.5	0.81	8.6	743	0.50	12.-	1037	0.48	*3.6*	*311.0*
22	2.79	16.1	1391	0.95	3.90	337.0	0.80	21.5	1857.6	0.81	8.6	743	0.48	11.2	968	0.48	3.6	311.0
23	2.77	*15.8*	*1365*	0.93	*3.65*	*315.4*	0.81	22.1	1909.4	0.81	8.6	743	0.47	10.8	933	0.48	3.6	311.0
24	2.84	17.1	1477	0.94	3.75	324.0	0.85	23.6	2039.0	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.48	3.6	311.0
25	2.97	19.5	1685	1.05	5.30	457.9	0.87	25.0	2160.0	0.82	8.9	769	0.48	11.2	968	0.48	3.6	311.0
26	2.99	19.8	1711	1.07	5.60	483.8	0.87	24.8	2142.7	0.83	9.2	795	0.50	12.-	1037	0.50	4.1	354.2
27	3.26	24.8	2143	1.06	5.40	466.6	0.87	25.1	2168.6	0.82	8.9	769	0.50	12.-	1037	0.50	4.1	354.2
28	3.29	**25.5**	**2203**	1.16	**6.80**	**587.5**	0.86	24.2	2090.9	0.80	*8.2*	*708*	0.48	11.2	968	0.50	4.1	354.2
29	3.07	21.3	1840	1.11	6.10	527.0	0.87	24.6	2125.4	0.80	8.2	708	0.45	10.5	907	0.48	3.6	311.0
30	2.99	19.8	1711	1.07	5.60	483.8	0.85	23.8	2056.3	0.80	8.2	708	0.43	9.9	855	0.48	3.6	311.0
31	2.93	18.9	1633	1.03	5.00	432.0	0.88	25.4	2194.6	0.80	8.2	708	0.43	9.9	855	0.48	3.6	311.0
Totale mensile			52 291			13 547.3			63 728.5			23 913			31 168			11 135.7
Media mensile		19.5			5.06			23.8			8.9			11.6			4.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			38.9			43.4			29.6			17.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			49.0			51.7			51.1			30.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			35.1			40.0			23.0			15.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON — Bacino apparente km.² 1346 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	OLIERO ad OLIERO (Sorgenti) — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE: PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	52	4493	0.24	8.4	726	0.70	*62.7*	*5417*	0.95	214	18490	$\overline{1.35}$	*236*	*20390*	80	1631	$\overline{0.96}$	254	21946
2	0.38	59	5098	0.32	11.2	968	0.76	68.5	5918	0.89	*202*	*17453*	$\overline{1.34}$	239	20650	90	1859	$\overline{1.05}$	*241*	*20822*
3	0.40	62	5357	0.38	13.4	1158	0.86	76.7	6627	1.07	242	20909	$\overline{1.27}$	260	22464	120	2696	$\overline{1.09}$	248	21427
4	0.60	88	7603	0.55	22.1	1909	1.13	101.5	8770	1.02	230	19872	$\overline{1.18}$	285	24624	110	2709	$\overline{0.95}$	255	22032
5	0.60	89	7690	0.68	26.6	2298	1.07	96.2	8312	1.45	338	29203	$\overline{0.97}$	351	30326	410	12434	$\overline{0.84}$	272	23501
6	0.49	74	6394	0.47	17.8	1538	0.96	85.7	7404	1.20	274	23674	$\overline{1.18}$	285	24624	220	5417	$\overline{0.47}$	330	28512
7	0.49	73	6307	0.38	13.6	1175	0.92	82.2	7102	1.22	280	24192	$\overline{1.31}$	276	23846	170	4054	$\overline{0.72}$	290	25056
8	0.41	62	5357	0.31	10.8	933	0.88	79.2	6843	1.15	262	22637	$\overline{1.24}$	266	22982	110	2528	$\overline{0.78}$	280	24192
9	0.42	64	5530	0.37	13.4	1158	1.09	98.0	8467	1.25	286	24710	$\overline{1.21}$	277	23933	150	3590	$\overline{0.87}$	268	23155
10	0.90	130	11232	0.86	42.0	3629	1.29	**115.7**	**9996**	2.01	**478**	**41299**	$\overline{0.76}$	**426**	**36806**	170	6257	$\overline{0.76}$	285	24624
11	1.15	**165**	**14256**	1.00	**51.6**	**4458**	1.02	91.0	7862	1.55	362	31277	$\overline{0.70}$	414	35770	690	24681	$\overline{0.06}$	**450**	**38880**
12	0.74	110	9504	0.72	31.7	2739	0.90	80.7	6972	1.30	300	25920	$\overline{1.02}$	330	28512	180	5132	$\overline{0.14}$	395	34128
13	0.57	84	7258	0.57	22.8	1970	0.85	76.0	6566	1.18	270	23328	$\overline{1.13}$	297	25661	160	4106	$\overline{0.83}$	320	27648
14	0.44	67	5789	0.41	14.6	1260	0.80	71.5	6178	1.10	250	21600	$\overline{1.22}$	270	23328	190	4432	$\overline{0.71}$	290	25056
15	0.38	58	5011	0.33	11.5	994	0.74	66.2	5720	1.03	234	20218	$\overline{1.28}$	256	22118	600	13271	$\overline{0.85}$	270	23328
16	0.35	55	4752	0.30	10.4	898	0.79	71.0	6134	1.00	226	19526	$\overline{1.30}$	250	21600	350	7560	$\overline{0.95}$	255	22032
17	0.33	52	4493	0.28	9.7	838	0.85	76.2	6584	1.08	246	21254	$\overline{1.28}$	254	21946	210	4609	$\overline{0.99}$	249	21514
18	0.34	54	4666	0.34	11.9	1028	0.85	76.2	6584	1.13	256	22118	$\overline{1.25}$	262	22637	120	2716	$\overline{0.96}$	254	21946
19	0.36	56	4838	0.37	13.0	1123	1.00	89.2	7707	1.13	256	22118	$\overline{1.20}$	278	24019	140	3363	$\overline{0.87}$	267	23069
20	0.32	52	4493	0.34	11.9	1028	1.04	92.7	8009	1.27	292	25229	$\overline{1.11}$	304	26266	250	6567	$\overline{0.83}$	273	23587
21	0.27	46	3974	0.27	9.4	812	1.05	94.2	8139	1.38	320	27648	$\overline{1.10}$	308	26611	240	6387	$\overline{0.73}$	290	25056
22	0.24	42	3629	0.24	8.4	726	1.13	101.2	8744	1.35	312	26957	$\overline{1.07}$	317	27389	1360	37248	$\overline{0.73}$	290	25056
23	0.23	41	3542	0.23	8.0	691	1.24	111.2	9608	1.40	324	27994	$\overline{1.05}$	326	28166	270	7605	$\overline{0.71}$	290	25056
24	0.25	43	3715	0.27	9.4	812	1.29	115.7	9996	1.75	414	35770	$\overline{0.85}$	395	34128	400	13651	$\overline{0.69}$	295	25488
25	0.28	47	4061	0.28	9.7	838	1.20	107.0	9245	1.56	364	31450	$\overline{0.83}$	402	34733	1200	41680	$\overline{0.43}$	340	29376
26	0.36	56	4838	0.36	12.7	1097	1.09	97.5	8424	1.45	338	29203	$\overline{0.92}$	368	31795	300	9539	$\overline{0.44}$	335	28944
27	0.36	57	4925	0.40	14.3	1235	1.21	108.0	9331	1.83	433	37411	$\overline{1.06}$	322	27821	190	5286	$\overline{0.50}$	325	28080
28	0.29	48	4147	0.28	9.8	847	1.15	103.0	8899	1.48	345	29808	$\overline{0.76}$	426	36806	220	8097	$\overline{0.63}$	305	26352
29	0.24	42	3629	0.24	8.4	726	1.09	97.7	8441	1.42	330	28512	$\overline{0.92}$	368	31795	340	10810	$\overline{0.81}$	380	32832
30	0.21	*39*	*3370*	0.23	8.0	691	1.08	96.7	8355	1.40	324	27994	$\overline{1.04}$	325	28080	400	11232	$\overline{0.47}$	330	28512
31	0.22	40	3456	0.21	*7.4*	*639*	1.07	96.0	8294	1.42	330	28512	$\overline{1.07}$	317	27389	200	5477	$\overline{0.63}$	305	26352
Totale mensile			173 407			40 942			240 648			806 286			837 215		276 624			797 559
Media mensile		65.0			15.3			89.8			301.0			312.6					297.8	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		48.3 (3)			»			34.0			30.8			28.5					25.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		122.6			»			43.8			48.9			38.9					38.3	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		29.0			»			23.7			20.6			21.5					20.5	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.83	32.6	2817	0.45	6.1	527.0
2	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.84	33.3	2877	0.45	6.1	527.0
3	»	»	»	»	»	»	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.86	35.6	3076	0.46	6.3	544.3
4	»	»	»	»	»	»	1.40	129.-	11146	»	»	»	0.93	43.8	3794	0.50	7.3	630.7
5	»	»	»	»	»	»	1.50	143.-	12356	»	»	»	1.00	50.7	4380	0.49	7.0	604.8
6	»	»	»	»	»	»	1.35	122.-	10541	»	»	»	0.91	40.7	3516	0.47	6.6	570.2
7	»	»	»	»	»	»	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.89	38.2	3300	0.46	6.3	544.3
8	»	»	»	»	»	»	1.28	113.-	9763	»	»	»	0.87	36.3	3136	0.46	6.3	544.3
9	»	»	»	»	»	»	1.40	129.-	11146	»	»	»	1.08	61.3	5296	0.49	7.0	604.8
10	»	»	»	»	»	»	1.70	170.-	14688	»	»	»	0.96	46.3	4000	0.54	8.5	734.4
11	»	»	»	»	»	»	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.93	42.7	3689	0.50	7.3	630.7
12	»	»	»	»	»	»	1.25	108.-	9331	»	»	»	0.93	42.7	3689	0.48	6.9	596.1
13	»	»	»	»	»	»	1.23	105.-	9072	»	»	»	0.89	38.2	3300	0.47	6.6	570.2
14	»	»	»	»	»	»	1.18	99.-	8554	»	»	»	0.87	36.2	3128	0.45	6.1	527.0
15	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.84	33.2	2868	0.45	6.1	527.0
16	»	»	»	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.83	32.2	2782	0.44	6.0	518.4
17	»	»	»	»	»	»	1.25	108.-	9331	»	»	»	0.87	36.2	3128	0.45	6.1	527.0
18	»	»	»	»	»	»	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.88	37.1	3205	0.45	6.1	527.0
19	»	»	»	»	»	»	1.45	135.-	11664	»	»	»	0.95	44.6	3853	0.46	6.3	544.3
20	»	»	»	»	»	»	1.32	118.-	10195	»	»	»	0.91	40.6	3508	0.46	6.3	544.3
21	»	»	»	»	»	»	1.35	122.-	10541	»	»	»	0.90	39.1	3378	0.49	7.0	604.8
22	»	»	»	»	»	»	1.35	122.-	10541	»	»	»	0.93	42.6	3681	0.48	6.9	596.1
23	»	»	»	»	»	»	1.36	123.-	10627	»	»	»	0.97	47.6	4113	0.50	7.3	630.7
24	»	»	»	»	»	»	1.70	170.-	14688	»	»	»	1.05	57.6	4977	0.50	7.3	630.7
25	»	»	»	»	»	»	1.70	170.-	14688	»	»	»	0.95	44.6	3853	0.50	7.3	630.7
26	»	»	»	»	»	»	1.52	145.-	12528	»	»	»	0.91	40.5	3499	0.47	6.6	570.2
27	»	»	»	»	»	»	1.50	143.-	12355	»	»	»	0.91	40.5	3499	0.48	6.9	596.1
28	»	»	»	»	»	»	2.00	211.-	18230	»	»	»	0.88	37.0	3197	0.48	6.9	596.1
29	»	»	»	»	»	»	1.55	149.-	12874	»	»	»	0.87	36.0	3110	0.46	6.3	544.3
30	»	»	»	»	»	»	1.40	124.-	11146	»	»	»	0.88	37.2	3214	0.46	6.3	544.3
31	»	»	»	»	»	»	1.48	139.-	12010	»	»	»	0.89	38.3	3309	0.46	6.3	544.3
Totale mensile			»			»			340 419			»			109 172			17 832 1
Media mensile		»			»			127.1			»			40.7			6.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			35.6			»			38.1			31.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			59.2			»			57.5			40.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			26.5			»			30.2			28.6	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	3	di stazione	0.63	47.10	74.2	1900	39.1
2	id. . . .	id.	Passo di Canussio	4	id.	1.095	101.30	43.1	2300	18.7
3	Piave . . .	Ansiei . . .	Auronzo	6	id.	0.84	5.13	8.81 [1]	205	»
4	id. . . .	Diebba	id. .	6	»	»	0.217	0.196	6.97	28.0
5	id. . . .	Ostera	id. .	6	»	»	0.159	0.089	5.81	15.3
6	id. . .	Ansiei	id. .	6	di stazione	0.85	5.14	9.42	205	46.0
7	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	6	id.	0.875	16.67	24.23	612	39.6
8	Pianura Orientale .	Roggia Cerclizza . . .	Ariis	9	id.	0.32	1.69	0.256	»	»
9	id. . . .	Roggia Beliz:a. . . .	Torsa	9	id.	0.55	4.60	2.13	»	»
10	Adige . . .	Noce	Tassullo	9	id.	0.93	29.10	45.8	1066	43.0
11	Pianura Orientale .	Stella	Fornaci Anzil . .	10	id.	1.365	17.60	13.38	»	»
12	Adige . . .	Adige	Trento	10	id.	1.86	203.–	431 [2]	9767	44.1
13	Agno-Guà .	Guà	Cologna	11	id.	0.445	23.12	11.29	260	43.4
14	Brenta . . .	Oliero	Oliero	12	id.	0.735	23.21	32.6	»	»
15	Pianura Orientale	Torsa	Cimitero Torsa .	16	id.	0.785	9.30	6.09	»	»
16	id. . . .	id.	Ponte Ariis Torsa	16	id.	1.855	11.38	8.53	»	»
17	id. . . .	id.	Casale Gambellini	16	id.	1.693	18.00	8.90	»	»
18	id. . . .	Roggia Barbariga . . .	Strada Rivignano Romans . . .	17	id.	0.566	2.37	0.838	»	»
19	id. . . .	Taglio	Cascina Tonon .	17	id.	1.31	19.29	21.41	»	»
20	Pianura Orientale .	Stella	Fornaci Anzil . .	17	di stazione	1.14	15.89	11.77	»	»
21	id. . . .	id.	Casale Sacib . .	17	id.	1.065	35.00	38.25	»	»
22	id. . . .	id.	Precenicco . . .	18	id.	0.76	117.9	44.4 [3]	»	»
23	id. . . .	Roggia Miliana . . .	Casale Miliana .	18	id.	0.682	2.376	0.332	»	»
24	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo di Canussio	23	id.	0.93	80.40	24.08	2300	10.5
25	id. . . .	id.	Pioverno	24	id.	0.65	53.90	88.1	1900	46.4
26	Isonzo . . .	Idria	Recca	25	di riferimento	$\overline{2.10}$	10.94	7.22	300	24.1
27	Brenta . . .	Oliero	Oliero	25	di stazione	0.27	13.84	9.49	»	»
28	Isonzo . . .	Idria	Recca	26	di riferimento	$\overline{2.10}$	13.09	9.25	300	30.8
29	Piave . . .	Boite	Perarolo	26	di stazione	0.555	11.15	14.17	391	36.2
30	id. . . .	Ansiei	Auronzo	26	id.	0.82	4.82	8.00	205	42.8
31	id. . . .	Roggia derivata dall' Ansiei	id. .	26	di riferimento	$\overline{0.25}$	1.05	0.768		
32	id. . . .	S. Rocco	id. .	26	»	»	0.130	0.095	2.96	32.1
33	id. . . .	Diebba	id. .	26	»	»	0.26	0.220	6.97	31.6
34	Bacchiglione	Astico	Sper	26	»	»	0.336	0.122	12.3	9.9
35	id. . . .	id.	Buse	26	»	»	0.578	0.113	14.6	9.1
36	id. . . .	Val Zoetta . . .	Lastebasse . . .	26	di riferimento	$\overline{0.31}$	0.73	0.320	5.–	64.0
37	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	27	di stazione	0.85	15.34	23.81	612	38.9
38	Adige . . .	Noce	Tassullo . . .	31	id.	0.87	27.65	37.9	1066	35.6

(1) Non venne considerata la portata della roggia derivata.
(2) Il dato deve tenersi approssimato per l' abbassamento del livello dell' acqua di 16 cm. durante la misura.
(3) Valore approssimato. Nella regione di misura è risentita l' influenzà della marea.

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE ore 14 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0.06	15.0	25.0	0.34	0.07	19.5	»	0.57	0.12	20.0	»
2	0.64	0.09	16.0	25.0	0.28	0.07	20.0	»	0.58	0.09	20.0	»
3	0.63	0.07	16.0	25.0	0.20	0.05	20.0	»	0.69	0.07	19.5	»
4	0.89	0.31	14.5	22.0	0.38	0.08	18.5	»	0.67	0.05	20.0	»
5	0.74	0.10	13.0	15.0	0.50	0.04	20.0	»	0.80	0.27	21.0	»
6	0.70	0.09	13.0	19.0	0.73	0.07	20.5	»	0.78	0.12	19.0	»
7	0.62	0.04	16.0	25.0	0.60	0.10	17.0	»	0.54	0.07	20.0	»
8	0.58	0.03	16.0	25.0	0.42	0.35	20.5	»	0.39	0.09	21.0	»
9	0.57	0.03	13.0	20.0	0.28	0.10	19.5	»	0.36	0.07	20.0	»
10	0.76	0.08	13.0	20.0	0.47	»	18.0	»	0.57	0.09	18.5	»
11	0.68	0.05	14.0	22.0	0.65	0.07	18.0	»	0.79	0.06	19.0	»
12	0.62	0.04	15.0	24.0	0.53	0.11	19.0	»	0.62	0.08	20 5	»
13	0.60	0.01	15.0	24.0	0.40	0.11	20.0	»	0.50	0.06	21.0	»
14	0.58	0.01	16.0	25.0	0.30	0.04	20.0	»	0.45	0.06	20.5	»
15	0.56	0.02	15.0	23.0	0.25	0.06	20.0	»	0.35	0.05	21.0	»
16	0.56	0.03	15.0	20 0	0.20	0.08	20.2	»	0.38	0.05	21.0	»
17	0.56	0.02	15.5	25.0	0.16	0.04	20.0	»	0.42	0.04	20.5	»
18	0.55	0.02	17.0	26.0	0.14	0.03	20.5	»	0.38	0.06	21.0	»
19	0.55	0.01	17.5	27.0	0.14	0.03	21.5	»	0.25	0.05	21.0	»
20	0.54	0.02	18.0	27.0	0.08	0.04	21.0	»	0.22	0.06	21.0	»
21	0.53	0.02	18.0	28.0	0.22	0.04	21.0	»	0.36	0.05	22.5	»
22	0.51	0.12	18.0	30.0	0.18	0.09	22.7	»	0.18	0.06	23.5	»
23	0.49	0.15	17.5	27.0	0.10	0.05	22.7	»	0.18	0.11	23.0	»
24	0.58	0.09	17.0	26.0	0.10	0.09	23.0	»	0.22	0.09	22.0	»
25	0.61	0.11	13.5	19.0	0.40	0.16	21.0	»	0.62	0.21	19.0	»
26	0.58	0.11	17.0	25.0	0.55	0.10	19.0	»	0.61	0.06	19.5	»
27	0.60	0.13	15.0	23.0	0.50	0.08	20.0	»	0.71	0.06	21.5	»
28	0.67	0.09	15.0	24.0	0.78	0.10	20.0	»	0.80	0.23	21.0	»
29	0.61	0.11	16.0	25.0	0.76	0.18	20.5	»	0.80	»	22.0	»
30	0.59	0.11	17.0	26.0	0.58	»	21.0	»	0.65	0.07	22.0	»
31	0.58	0.08	16.0	25.0	0.42	0.05	21.0	»	0.60	0.05	21.5	»

PIAVE

Giorno	BORGO PIAVE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	INTESTADURA – Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.30	0.05	12.0	16.0	7.20	0.55	0.06	17.0	»	20.0	0.45	0.05	16.5	»
2	0.38	0.11	13.0	18.0	9.0	0.40	0.06	17.0	»	20.0	0.55	0.05	17.0	»
3	0.36	0.08	13.0	18.5	9.40	0.50	0.07	15.5	»	»	»	»	»	»
4	0.40	0.20	12.5	16.0	10.30	0.70	0.05	14.5	»	»	»	»	»	»
5	0.46	0.09	13.0	18.0	11.0	0.35	0.05	17.0	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	10.40	0.45	0.05	17.0	»	»	»	»	»	»
7	0.36	0.04	13.0	22.5	12.30	0.42	0.04	18.0	»	»	»	»	»	»
8	0.34	0.07	13.0	19.0	13.0	0.45	0.03	17.0	»	»	»	»	»	»
9	0.32	0.05	13.0	16.5	13.45	0.60	0.04	15.0	»	»	»	»	»	»
10	0.68	0.47	13.0	17.5	13.0	0.70	2.85	14.5	»	»	»	»	»	»
11	0.72	0.25	12.0	18.0	15.15	0.80	2.51	11.0	»	»	»	»	»	»
12	0.64	0.12	12.5	17.0	15.50	0.75	2.11	15.0	»	»	»	»	»	»
13	0.56	0.08	12.5	17.0	17.15	0.50	0.04	14.0	»	»	»	»	»	»
14	0.45	0.10	12.5	17.0	18.15	0.40	0.04	17.0	»	6.0	0.45	0.04	16.5	»
15	0.44	0.12	13.0	17.0	19.15	0.40	0.02	16.0	»	8.30	0.35	0.04	16.0	»
16	0.40	0.07	12.0	16.0	20.0	0.85	0.04	17.0	»	9.30	0.55	0.02	16.5	»
17	0.38	0.07	13.0	18.0	»	»	»	»	»	10.20	0.40	0.04	16.0	»
18	0.35	0.07	13.0	18.0	»	»	»	»	»	10.45	0.50	0.03	16.5	»
19	0.36	0.09	14.0	19.0	»	»	»	»	»	11.0	0.62	0.01	17.0	»
20	0.32	0.06	14.0	20.0	»	»	»	»	»	11.45	0.70	0.02	18.0	»
21	0.38	0.10	14.5	20.5	»	»	»	»	»	12.0	0.68	0.02	20.0	»
22	0.34	0.10	15.0	22.0	»	»	»	»	»	12.30	0.58	0.01	22 5	»
23	0.30	0.20	16.0	24.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	0.42	0.08	15.0	19.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	0.38	0.10	14.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	0.40	0.13	13.0	17.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	0.50	0.11	14.0	19.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	0.58	0.12	14.0	19.0	»	»	»	»	»	16.15	0.40	0.02	21.0	»
29	0.56	0.10	14.0	18.0	»	»	»	»	»	17.25	0.50	0.02	22.0	»
30	0.40	0.05	14.5	19.0	7.45	0.82	0.02	24.0	»	18.35	0.50	0.03	22.0	»
31	0.48	0.14	14.5	18.5	9.5	0.72	0.03	23.0	»	»	»	»	»	»

BRENTA – GUÀ – FRASSINE

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	GUÀ a LONIGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.69	0.06	»	21.0	0.20	0.04	17.0	27.5	$\overline{2.50}$	0.07	17.0	19.0
2	0.74	0.07	»	22.0	0.29	0.05	15.5	22.0	$\overline{2.52}$	0.07	18.0	21.0
3	0.75	0.07	»	21.0	0.29	0.04	17.0	26.0	$\overline{2.54}$	0.02	19.0	22.5
4	0.85	0.06	»	21.0	0.30	0.04	17.0	27.5	$\overline{2.51}$	0.04	18.0	21.0
5	0.88	0.08	»	22.0	0.28	0.09	17.0	27.5	$\overline{2.56}$	0.03	19.0	22.0
6	0.79	0.05	»	22.0	0.28	0.01	16.0	23.5	$\overline{2.56}$	0.03	19.0	22.0
7	0.80	0.06	»	21.0	0.30	0.03	16.5	26.0	$\overline{2.58}$	0.04	18.0	19.5
8	0.75	0.06	»	23.0	0.38	0.03	16.0	26.5	$\overline{2.62}$	0.05	19.0	22.0
9	0.75	0.19	»	23.0	0.28	0.02	17.0	26.0	$\overline{2.64}$	0.09	19 0	21.5
10	1.04	0.04	»	21.0	0.29	0.35	15.0	20.0	$\overline{1.78}$	0.03	18.0	18.0
11	1.26	0.08	»	22.0	0.38	0.13	16.5	26.0	0.64	0.35	16.0	20.0
12	0.96	0.04	»	23.0	0.30	0.06	17.0	26.0	$\overline{1.42}$	0.04	19.0	21.0
13	0.88	0.05	»	22.0	0.30	0.04	16.0	26.0	$\overline{2.20}$	0.07	19.0	21.0
14	0.79	0.03	»	22.0	0.32	0.08	17.0	27.0	$\overline{2.45}$	0.06	19.0	21.5
15	0.76	0.03	»	22.0	0.30	0.05	17.0	28.0	$\overline{2.50}$	0.05	18.0	23.0
16	0.75	0.06	»	22.0	0.22	0.05	15.0	21.5	$\overline{2.52}$	0.03	17.0	17.0
17	0.74	0.05	»	22.0	0.24	0.08	17.5	28.0	$\overline{2.50}$	0.04	18.0	23.5
18	0.74	0.05	»	24.0	0.24	0.06	17.0	26.5	$\overline{2.63}$	0.04	19.0	26.0
19	0.74	0.15	»	22.0	0.24	0.07	17.0	28.0	$\overline{2.32}$	0.05	19.0	24.0
20	0.73	»	»	23.0	0.24	0.10	17.5	28.0	$\overline{2.50}$	0.04	19.0	26.0
21	0.71	0.05	»	23.0	0.22	0.05	18.0	29.0	$\overline{2.52}$	0.03	20.0	25.0
22	0.69	0.05	»	23.0	0.22	0.05	17.5	28.0	$\overline{2.58}$	0.03	21.0	27.5
23	0.66	0.06	»	23.0	0.20	0.04	18.0	28.5	$\overline{2.57}$	0.01	21.0	28.0
24	0.68	0.06	»	23.0	0.20	0.07	17.5	28.0	$\overline{2.58}$	0.02	20.0	23.0
25	0.66	0.15	»	23.0	0.21	0.08	17.0	27.0	$\overline{2.62}$	0.02	19.0	22.0
26	0.75	0.05	»	22.0	0.22	0.03	17.0	28.0	$\overline{2.44}$	0.03	18.0	20.5
27	0.77	0.05	»	22.0	0.22	0.04	17.5	28.5	$\overline{2.60}$	0.02	19.0	23.0
28	0.69	0.06	»	22.0	0.20	0.02	17.0	28.5	$\overline{2.60}$	0.01	19.0	23.0
29	0.63	0.05	»	23.0	0.20	0.02	17.0	27.0	$\overline{2.64}$	0.04	19.0	25.0
30	0.64	0.06	»	23.0	0.21	0.02	17.0	28.0	$\overline{2.62}$	0.02	20.0	27.0
31	0.66	0.06	»	23.0	0.20	0.09	17.0	27.0	$\overline{2.62}$	0,03	20.0	23.0

ADIGE

Giorno	PESCANTINA ore 7 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{1.30}$	0.08	14.5	21.0	$\overline{1.10}$	0.06	16.0	24.0
2	$\overline{1.39}$	0.09	16 0	21.5	$\overline{1.18}$	0.03	18.0	25.0
3	$\overline{1.32}$	0.12	15.5	20.5	$\overline{1.07}$	0.03	18.0	25.0
4	$\overline{1.26}$	0.11	16.5	21.0	$\overline{0.97}$	0.05	18.0	26.0
5	$\overline{0.90}$	0.41	16.5	23.0	$\overline{0.78}$	0.07	17.0	25.0
6	$\overline{1.15}$	0.22	18.0	23.0	$\overline{0.79}$	0.12	18.0	25.0
7	$\overline{1.19}$	0.17	15.5	20.0	$\overline{0.86}$	0.06	17.0	23.0
8	$\overline{1.25}$	0.11	16.5	24.0	$\overline{0.89}$	0.08	19.0	26.0
9	$\overline{1.27}$	0.15	16.0	21.0	$\overline{0.98}$	0.07	18.0	25.0
10	$\overline{0.97}$	0.17	15.0	18.0	$\overline{0.74}$	0.11	17.0	18.0
11	$\overline{0.75}$	0.69	14.0	19.5	$\overline{0.60}$	0.29	15.0	23.0
12	$\overline{1.04}$	0.18	14.5	20.0	$\overline{0.55}$	0.19	16.0	23.0
13	$\overline{1.15}$	0.16	15.5	22.5	$\overline{0.73}$	0.11	18.0	23.0
14	$\overline{1.22}$	0.19	15.0	18.0	$\overline{0.85}$	0.10	18.0	23.0
15	$\overline{1.30}$	0.60	16.0	24.0	$\overline{0.90}$	0.11	18.0	25.0
16	$\overline{1.33}$	0.35	15.5	19.5	$\overline{1.09}$	0.08	17.0	18.0
17	$\overline{1.32}$	0.21	16.0	21.5	$\overline{1.02}$	0,07	18.0	24.0
18	$\overline{1.28}$	0.12	16.5	20.0	$\overline{0.95}$	0.05	19.0	24.0
19	$\overline{1.27}$	0.14	15.5	19.5	$\overline{0.91}$	0.12	19.0	24.0
20	$\overline{1.18}$	0.25	17.5	22.5	$\overline{0.81}$	0.08	20.0	26.0
21	$\overline{1.23}$	0.24	12.5	23.5	$\overline{0.83}$	0.17	20.0	27.0
22	$\overline{1.17}$	1.36	18.0	25.0	$\overline{0.77}$	0.12	20.0	29.0
23	$\overline{1.15}$	0.27	19.0	25.5	$\overline{0.77}$	0.24	21.0	28.0
24	$\overline{1.06}$	0.40	18.0	22.5	$\overline{0.76}$	0.22	21.0	26.0
25	$\overline{1.01}$	1.20	16.0	20.0	$\overline{0.50}$	0.83	19.0	24.0
26	$\overline{0.96}$	0.30	15.0	22.5	$\overline{0.52}$	0.29	18.0	22.0
27	$\overline{1.12}$	0.19	15.0	19.0	$\overline{0.67}$	0.23	18.0	24.0
28	$\overline{0.88}$	0.22	15.5	22.5	$\overline{0.64}$	0.15	19.0	24.0
29	$\overline{0.91}$	0.34	15.0	20.0	$\overline{0.37}$	0.45	18.0	26.0
30	$\overline{1.10}$	0.40	19.0	22.0	$\overline{0.66}$	0.21	19.0	26.0
31	$\overline{1.13}$	0.20	16.0	21.0	$\overline{0.72}$	0.15	20.0	25.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.
Nell'agosto e novembre 1925 venne eseguita una nuova livellazione dei bulloni di riferimento rispettivamente delle stazioni mareografiche di Brondolo e Pagliaga. Essa diede i seguenti risultati:

Pagliaga: quotazione vecchia B. Est. m. 1.3729 quotazione nuova m. 1.3900 — Brondolo: quotazione vecchia B. Est. m. 1.6378 quotazione nuova m. 1.6471
id. id. id. B. Int. m. » id. id. m. 1.3300 — id. id. id. B. Int. m. » id. id. m. 1.8584

Della nuova livellazione venne tenuto conto a partire dal mese di giugno per la stazione di Brondolo, dal mese di luglio per la stazione di Pagliaga.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.40 18.0	175.0 206.0	0.40 11.50	132.0 144.0	7.0 18.0	172.0 198.0	0.43 11.45	133.0 145.0	6.50 18.10	170.0 198.0	0.30 11.40	137.0 148.0
2	7.20 19.0	176.0 216.0	1.25 12.20	131.0 143.0	7.45 19.30	173.0 208.0	1.15 12.35	131.0 146.0	7.50 19.25	173.0 206.0	1.40 12.25	136.0 150.0
3	8.40 19.15	185.0 225.0	2.20 13.25	120.0 152.0	9.0 19.50	179.0 218.0	2.40 13.30	123.0 151.0	9.10 20.0	177.5 218.0	2.30 13.35	125.5 155.0
4	9.15 20.0	207.0 237.0	2.45 14.20	111.0 161.0	9.20 19.25	194.0 222.0	3.0 13.25	115.0 160.0	9.45 20.25	187.0 219.0	3.20 14.15	117.0 162.5
5	10.10 20.35	202.0 222.0	3.10 15.20	89.0 156.0	9.30 19.30	192.0 214.0	3.0 14.20	99.0 158.0	10.40 20.10	191.0 212.0	3.40 15.0	97.0 160.0
6 Ⓟ	11.30 22.10	200.0 210.0	4.0 16.50	88.0 150.0	10.35 21.20	192.0 202.0	3.40 15.50	94.0 148.0	11.10 21.40	188.0 198.0	4.10 16.20	94.0 150.0
7	12.35 23.10	195.0 205.0	5.0 18.0	78.0 129.0	11.40 22.25	186.0 196.0	4.50 16.50	84.0 130.0	11.45 22.50	184.0 194.0	4.40 17.10	86.0 134.5
8	13.0 24.0	192.0 197.0	5.15 18.20	79.0 130.0	12.0 23.0	184.0 191.0	5.25 17.15	88.0 135.0	12.15 23.10	180.0 191.0	5.15 17.10	91.0 140.5
9	14.0 24.0	188.0 196.0	6.15 19.0	89.0 150.0	13.15 23.15	182.0 194.0	6.0 18.0	96.0 150.0	13.25 23.40	182.0 190.5	5.45 18.40	100.0 157.0
10	14.20	194.0	6.40 20.30	90.0 155.0	14.20 23.30	192.0 171.0	6.40 20.15	98.0 152.0	14.20	187.0	6.20 20.15	105.0 159.0
11	0.45 15.50	174.0 208.0	7.30 23.20	104.0 144.0	15.20	203.0	6.50	108.0	0.25 15.5	176.0 199.0	7.10	119.0
12 ☾	2.0 16.30	158.0 196.0	7.40	106.0	15.30	189.0	7.20 23.40	107.0 130.0	15.50	189.0	7.35 23.30	113.5 135.5
13	16.50	187.0	0.50	130.0	16.35	184.0	24.0	118.0	16.33	184.0	24.0	123.0
14	6.25 17.10	154.0 184.0	0.20 10.10	116.0 141.0	17.0	183.0			16.50	182.0		
15	7.40 18.0	165.0 178.0	1.10 11.40	118.0 147.0	7.25 18.10	165.0 180.0	0.30 11.35	121.0 152.0	7.20 18.20	163.5 179.0	0.40 11.20	124.0 138.0
16	8.25 19.25	168.0 191.0	1.50 13.20	118.0 143.0	8.10 19.25	166.0 188.0	1.45 13.30	122.0 146.0	7.40 19.30	165.0 187.0	1.25 13.0	125.0 148.0
17	9.35 20.10	172.0 202.0	2.30 14.0	101.0 138.0	9.0 19.45	169.0 200.0	2.35 13.40	109.0 141.0	9.0 20.10	168.0 198.0	2.35 13.35	114.0 143.0
18	9.35 20.10	180.0 199.0	3.0 14.10	104.0 150.0	9.15 20.15	174.0 196.0	3.10 14.0	109.0 150.0	9.45 20.15	174.0 195.0	3.20 14.10	112.5 152.0
19	10.35 20.45	187.0 198.0	3.20 15.30	95.0 148.0	10.25 20.30	179.0 193.0	3.45 15.10	100.0 148.0	» »	» »	» »	» »
20 ●	11.20 21.50	188.0 195.0	3.45 16.25	92.0 148.0	10.50 21.15	182.0 191.0	3.45 15.50	97.0 149.0	» »	» »	» »	» »
21	11.35 22.40	191.0 192.0	4.10 17.10	89.0 137.0	11.10 21.45	185.0 188.0	4.25 16.30	96.0 139.0	» »	» »	» »	» »
22	12.10 23.0	188.0 196.0	4.35 17.20	85.0 184.0	11.35 22.20	181.0 189.0	5.0 16.45	94.0 137.0	» »	» »	» »	» »
23	12.40 22.40	193.0 207.0	5.20 17.50	97.0 150.0	12.15 22.35	187.0 200.0	5.25 17.15	102.0 151.0	» »	» »	» »	» »
24	13.15 23.20	189.0 201.0	5.50 18.0	99.0 156.0	13.0 23.10	183.0 198.0	5.50 17.40	106.0 156.0	» 23.15	» 192.0	» 17.40	» 155.5
25	13.30 23.35	190.0 189.0	0.30 19.0	107.0 146.0	13.25 23.20	184.0 183.0	6.25 18.45	110.0 149.0	13.40 23.45	184.0 184.0	0.30 18.45	109.0 154.0
26	14.30	197.0	6.45 20.0	103.0 156.0	14.25 24.0	192.0 174.0	6.40 19.35	106.0 157.0	14.40 24.0	189.0 173.0	6.20 19.50	112.0 160.0
27	0.20 15.0	181.0 207.0	6.40	119.0	15.0	196.0	7.0	119.0	15.0	193.0	6.50	121.0
28 ☽	15.20	198.0	7.35	135.0	15.45	189.0	7.45	132.0	15.30	189.0	7.10	133.0
29	16.20	195.0	9.0	138.0	16.20	187.0	9.0	138.0	16.25	186.0	8.40	140.0
30	17.10	196.0	0.30	127.0	16.50	189.0	0.35	126.0	17.30	188.0	0.35	128.5
31	8.20 18.10	170.0 200.0	2.0 12.0	116.0 151.0	7.35 18.0	165.0 194.0	1.0 11.20	113.0 153.0	7.45 18.25	166.0 193.0	0.50 12.0	121.0 153.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Vieste ALTA ora	Vieste ALTA altezza	Vieste BASSA ora	Vieste BASSA altezza
1					19.0	172.5	1.50	141.5	11.50 23.45	159.5 156.5	5.20 18.25	141.0 143.0
2					19.20	178.0	3.5	140.0	13.5	162.0	6.30 19.10	133.5 142.0
3					20.10	178.0	4.30	134.0	0.40 13.55	157.5 162.0	7.15 20.30	129.0 136.0
4					10.50	178.5	4.10	127.0	1.15 14.40	153.5 164.0	7.50 21.0	122.0 131.0
5					20.20	179.0	4.50	115.0	2.10 15.0	152.0 172.5	8.35 22.15	115.5 128.0
6 ○					13.20	170.0	5.25	113.0	3.5 16.10	151.5 166.0	9.0 23.15	117.5 124.5
7					14.15	159.5	6.5	110.0	4.5 16.30	144.5 157.5	10.5 23.10	110.5 117.5
8					14.40	156.5	6.50	112.5	4.25 17.15	143.0 155.0	10.25 23.20	112.0 121.0
9					15.35	160.0	7.20	112.5	5.10 17.55	139.0 152.0	11.0	116.0
10					16.20	172.0	8.5	112.0	5.45 18.10	140.0 159.0	0.30 11.15	122.5 126.0
11					16.35	178.0	7.55	125.5	7.5 18.50	148.0 160.0	1.35 12.50	133.5 132.0
12 ☾					16.25	170.0	7.30	126.5	19.45	154.5	2.25	129.0
13					16.40	165.0	2.35	131.0	21.5	149.0	3.40	131.5
14					17.10	165.5	2.0	130.0	11.35	152.0	4.30	129.0
15					18.35	164.0	2.20	131.5	12.50	152.0	5.20	130.0
16					19.30	166.5	3.10	134.5	13.35	154.5	6.50 20.40	128.5 134.5
17					19.50	170.0	4.30	129.0	1.0 13.50	150.0 158.0	7.30 20.15	125.5 132.0
18					20.10	170.5	4.35	128.0	1.5 14.40	149.5 158.0	7.35 21.20	123.0 133.5
19					20.20	165.5	5.0	123.5	2.5 15.5	147.0 159.0	8.20 21.35	122.0 128.5
20 ●					13.20	163.5	5.10	121.0	2.35 15.40	143.5 160.0	8.30 22.25	120.5 128.5
21					13.25	162.0	5.50	120.0	3.25 16.0	146.5 158.0	9.25 22.30	120.0 125.0
22					13.55	158.0	6.10	119.0	3.50 16.15	145.0 155.5	9.45 22.50	119.5 125.0
23					23.25	165.0	6.40	123.5	4.10 16.55	144.0 156.5	10.25 23.5	120.0 130.0
24					23.25	165.0	6.45	123.5	4.40 17.25	150.0 158,5	10.15 24.0	123.5 134.5
25					15.5	184.5	7.25	127.0	5.15 18.5	149.0 161.0	11.15	127.0
26					15.45	173.5	7.40	128.5	6.10 18.10	146.0 157.0	0.25 11.50	131.0 130.0
27					15.45	172.0	7.20	131.0	6.55 18.40	141.0 151.5	1.45 12.30	130.0 132.0
28 ☽					16.25	169.5	7.30	135.0	20.0	144.5	2.15	129.5
29					17.0	164.5	4.55	135.0	21.30	141.0	4.10	126.0
30					17.40	164.0	2.25	128.0	12.35 23.10	142.0 141.0	4.35 18.20	120.5 131.0
31					18.15	170.0	2.40	124.0	13.20	149.5	5.40 19.20	119.5 134.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.50 18.0	165.5 193.5	0.25 11.40	130.5 140.5	7.35 18.45	170.5 197.0	1.40 12.25	132.0 141.0	8.10 19.45	174.0 200.0	2.25 13.10	130.0 141.0
2	7.25 19.0	168.0 203.0	1.15 12.15	129.0 141.0	8.25 20.10	173.5 206.0	2.25 13.15	130.5 144.0	8.45 20.30	176.0 208.0	3.0 13.45	129.0 143.0
3	8.45 19.35	173.0 217.0	2.20 13.15	116.5 147.0	9.40 20.20	176.0 219.5	3.30 14.0	121.5 148.0	10.10 21.0	179.0 222.0	4.10 14.35	119.0 149.0
4	9.10 20.0	188.0 218.0	2.45 14.10	108.0 156.5	10.25 21.0	190.0 220.0	3.50 15.5	115.0 157.0	11.10 21.35	192.0 223.0	4.30 15.40	112.0 155.0
5	10.0 20.20	187.0 211.5	3.10 14.40	88.5 150.5	11.15 21.10	190.0 211.0	4.20 15.55	93.0 155.5	12.0 22.0	193.0 214.0	5.10 16.40	91.0 154.5
6 ○	11.0 21.30	187.0 195.5	4.5 16.20	85.0 142.0	12.5 22.35	188.5 197.0	5.0 17.15	89.0 145.5	12.50 23.10	192.0 199.0	5.50 18.15	86.0 144.0
7	11.55 22.20	182.0 194.0	4.45 17.5	77.5 127.0	12.50 23.30	183.5 195.0	5.45 18.10	78.0 130.0	13.35	187.0	6.25 19.0	76.0 128.0
8	12.10 23.0	178.5 187.5	5.15 17.15	82.5 133.5	13.0 24.0	181.5 189.5	6.5 18.15	85.5 135.0	0.25 13.45	198.0 185.0	6.50 18.50	82.0 132.0
9	13.15 23.40	179.0 188.0	5.45 18.10	92.0 150.0	14.25	181.5	6.40 19.10	94.0 152.0	0.45 15.0	192.0 184.0	7.25 19.45	91.0 150.0
10	15.0 23.40	185.5 170.0	6.25 19.45	96.0 151.0	0.35 15.25	189.0 187.0	7.15 21.5	100.5 154.5	1.15 16.0	191.0 192.0	7.30 21.40	97.0 158.5
11	14.50	201.5	7.20	111.5	1.15 16.5	172.0 201.0	8.5	112.0	2.10 16.35	175.0 205.5	8.40	111.0
12 ☾	15.35	186.0	7.15 23.30	107.0 130.0	16.20	190.0	7.55	107.5	17.0	194.0	8.15	106.5
13	16.20	180.0	23.55	116.0	17.0	184.0	0.35	131.0	17.35	187.0	0.50	131.5
14	6.0 16.45	150.5 178.0	9.45	143.5	6.50 17.25	156.0 182.5	0.45 10.55	117.5 144.5	7.10 18.0	159.0 186.0	1.15 11.20	117.5 145.0
15	7.10 18.20	160.0 174.5	0.40 11.20	118.5 144.0	7.50 18.50	164.5 179.5	1.25 12.20	119.0 146.0	8.30 19.20	168.0 182.0	1.55 12.55	119.0 147.0
16	7.45 19.25	161.5 183.0	1.25 13.0	120.5 138.5	8.45 20.10	168.0 187.5	2.20 13.45	120.5 139.5	8.55 20.55	170.5 189.5	3.0 14.15	120.0 140.0
17	9.0 19.45	163.5 194.5	2.25 13.30	108.5 137.0	9.55 20.50	169.0 198.0	3.25 14.25	109.0 139.5	10.15 21.5	172.0 202.5	3.45 14.55	107.5 138.5
18	9.15 20.0	169.5 198.0	3.10 14.0	105.0 146.5	10.25 21.0	175.0 196.5	3.55 14.55	108.0 147.5	10.45 21.15	179.0 200.0	4.20 15.15	106.5 147.5
19	10.0 20.35	175.5 188.5	3.20 11.50	98.0 147.0	11.10 21.35	179.5 194.0	4.25 15.55	100.0 147.5	11.30 21.45	184.0 197.0	4.40 16.20	98.0 148.0
20 ●	10.35 21.10	175.5 187.0	3.35 15.40	93.0 145.0	11.50 22.15	181.5 192.0	4.35 16.40	96.0 146.5	12.5 22.35	185.5 196.0	4.50 17.5	94.0 148.5
21	11.0 21.45	177.5 182.0	4.0 16.15	98.5 135.5	12.0 22.45	182.5 187.0	5.5 17.15	95.0 137.0	12.25 23.0	187.0 190.5	5.25 17.40	94.0 137.0
22	11.30 22.15	174.0 183.5	4.20 16.35	92.0 133.0	12.25 23.10	179.5 188.5	5.30 17.30	94.0 135.0	12.55 23.30	183.0 192.0	5.35 18.0	92.5 135.0
23	12.10 22.40	181.0 192.0	4.55 17.0	98.5 146.0	12.55 23.30	185.5 195.0	5.55 17.55	101.0 149.0	13.30	191.0	6.10 18.25	100.0 151.0
24	12.35 22.45	177.0 190.5	5.45 17.15	104.0 149.0	13.35 23.40	182.0 193.0	6.40 18.20	106.0 152.0	0.5 14.5	198.0 185.5	7.15 18.45	105.0 152.5
25	13.35 23.20	181.5 179.5	6.20 19.10	105.0 147.5	14.20	186.0	7.5 19.30	106.0 150.0	0.10 14.55	196.0 189.0	7.35 20.0	105.0 152.0
26	14.5 23.55	185.0 171.0	6.5 19.40	104.0 154.5	0.15 15.0	184.0 189.5	7.15 20.30	107.5 156.5	0.35 15.25	188.0 192.0	7.40 21.10	106.0 159.5
27	14.45	190.5	6.55	117.0	0.35 15.30	175.5 195.0	7.45	118.5	1.10 16.15	180.0 200.0	8.15	118.0
28 ☽	15.25	186.0	7.25	128.5	16.10	190.0	8.0	130.0	16.45	195.0	8.35	131.0
29	16.10	184.5	8.40	134.5	16.50	187.0	0.35	137.0	17.25	191.0	10.15	139.5
30	17.30	186.0	0.50	122.5	17.55	189.0	1.40	123.0	18.40	193.0	1.55	124.0
31	6.45 18.15	163.0 191.0	0.30 11.55	111.0 148.0	8.10 19.5	164.5 195.0	1.25 13.0	117.0 149.0	8.35 19.25	158.0 198.5	1.55 13.15	115.0 151.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	8.30 20.30	175.0 200.5	2.50 13.35	141.5 150.0	22.20	190.5	14.0	161.5	7.10 17.40	176.0 204.5	0.50 11.40	142.0 152.0
2	9.15 21.35	178.0 208.0	4.0 14.10	141.5 151.0	21.40	199.0	15.25	164.0	7.25 18.25	178.0 213.5	1.35 12.25	140.0 153.5
3	10.50 21.50	181.5 216.5	5.10 15.10	137.0 158.5	22.0	208.5	15.35	166.0	8.35 19.35	182.5 226.0	2.30 13.25	129.0 158.0
4	11.50 22.25	194.5 223.0	5.30 16.25	136.0 169.0	12.10 22.15	182.0 209.5	7.30 16.30	168.0 171.5	9.20 20.0	197.0 228.0	3.10 14.10	125.0 166.5
5	12.40 22.50	194.0 214.5	6.15 17.5	130.5 166.5	13.0 22.25	185.5 303.0	8.25 17.25	167.5 174.0	10.20 20.10	198.5 221.0	4.0 15.10	110.0 166.0
6 ○	12.45 23.45	191.5 199.5	6.45 18.10	124.0 157.0	15.0 24.0	181.5 191.5	9.20 19.15	164.0 170.5	10.50 21.35	196.0 206.0	4.25 16.35	108.0 157.5
7	13.50	188.0	7.25 19.0	120.0 144.0	14.40	177.0	10.0 20.40	163.5 166.0	11.50 22.40	192.0 203.5	5.20 17.30	101.0 139.0
8	0.40 14.20	197.5 187.0	8.0 19.40	120.5 146.5	1.15 14.50	186.5 175.0	10.40 20.40	163.5 165.5	12.0 23.0	189.0 200.0	5.45 17.30	105.0 145.0
9	1.20 15.20	193.0 189.0	8.10 20.10	121.5 160.5	1.40 16.20	186.0 176.5	11.10 21.20	163.5 167.0	13.30 23.50	190.5 197.5	6.30 18.50	111.5 161.5
10	1.45 16.40	194.0 192.0	9.0 22.0	127.0 162.5	2.15 17.45	185.0 183.5	12.0 22.30	162.5 171.5	14.30	197.5	7.15 20.30	117.0 165.5
11	2.20 17.20	178.5 203.0	9.40	129.0	4.10 17.30	181.5 192.0	12.0	165.0	1.20 15.35	188.0 217.0	8.20	153.0
12 ☾	17.50	195.0	9.0	125.0	18.40	183.5	12.0	157.5	16.15	203.5	8.5	146.0
13	18.0	189.0	1.50	141.5	19.20	178.5	12.10	156.0	16.40	194.0	9.20	152.0
14	7.45 18.30	163.5 189.0	2.0 11.35	131.5 152.0	19.25	178.5	12.25	158.5	17.0	189.5	0.50	136.0
15	9.10 20.10	171.0 186.5	2.40 13.30	131.0 154.0	21.0	176.5	6.10	159.5	7.50 18.10	170.5 186.0	1.20 12.0	132.5 156.5
16	10.0 21.40	173.0 191.0	3.50 15.0	132.5 148.0	22.45	180.0	16.10	157.5	7.50 19.40	171.0 195.0	2.0 13.20	131.5 148.0
17	11.0 22.10	174.5 200.5	5.0 15.25	127.0 148.5	22.35	198.0	7.50	160.0	9.20 20.0	175.0 206.0	3.10 13.50	122.0 148.0
18	11.40 22.0	180.0 199.5	5.30 15.45	127.5 157.0	12.10 22.30	172.0 191.5	7.50 16.40	162.5 164.0	9.40 20.20	181.5 203.0	3.0 14.10	120.0 156.0
19	12.10 22.35	184.5 197.5	5.35 16.40	124.5 158.0	13.20 23.15	175.5 188.5	8.30 17.50	161.5 166.0	10.30 20.45	186.5 199.5	4.0 15.15	113.0 167.0
20 ●	12.40 23.0	186.5 194.5	5.50 17.25	122.5 157.5	13.50 24.0	177.5 186.0	8.40 18.50	161.0 166.5	10.50 21.25	187.5 197.0	4.20 16.0	110.5 156.5
21	13.10 23.40	186.5 190.0	6.15 18.15	121.0 148.5	14.10	177.0	9.10 19.45	161.0 165.0	11.15 22.0	190.5 194.0	4.40 16.30	109.0 146.0
22	13.40	184.0	6.45 18.50	119.0 147.0	0.30 14.35	181.0 174.0	9.40 20.0	159.0 163.5	11.45 22.30	186.5 195.5	5.0 16.50	107.0 144.0
23	0.30 14.25	191.5 190.0	7.20 19.25	122.5 159.0	1.0 15.10	182.5 181.0	9.35 20.15	160.5 168.5	12.10 22.50	193.5 201.5	5.20 17.10	112.0 157.0
24	1.10 14.50	199.5 187.0	8.10 19.30	128.0 164.5	1.10	191.5	10.25	161.0	13.0 23.0	188.0 200.0	6.10 17.35	115.0 159.0
25	0.50 15.10	198.0 187.5	8.40 20.20	127.0 158.5	1.10 16.30	187.0 176.5	11.0 20.50	159.5 166.0	13.45 23.35	190.5 190.5	6.40 18.50	114.5 160.0
26	1.15 16.10	188.0 194.0	8.30 21.40	126.5 165.0	1.40 16.45	183.0 186.0	10.40	160.0	14.30 24.0	196.0 180.0	7.0 20.20	119.0 164.5
27	1.40 16.35	181.0 200.5	8.35	130.0	17.30	188.0	10.45	157.0	15.0	199.0	7.20	126.0
28 ☽	17.0	197.0	8.40	138.0	18.20	183.5	10.50	154.0	15.25	196.5	7.30	140.0
29	18.15	193.5	9.55	144.0	19.10	181.0	12.10	153.5	16.20	194.5	9.5	146.0
30	19.15	197.0	2.35	133.5	10.50	183.0	12.20	155.0	17.0	194.0	0.40	132.0
31	9.10 20.15	170.5 200.0	3.15 13.30	131.0 158.0	20.20	190.5	6.15	156.5	7.10 18.10	172.5 201.0	1.25 12.0	125.5 158.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	20.0	237.0	7	5.0	78.0	**159.0**
Falconera	4	19.25	222.0	7	.4.50	84.0	**138.0**
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	5	20.20	179.0	7	6.5	110.0	**69.0**
Viesti	5	15.0	172.5	7	10.5	110.5	**62.0**
Diga Sud Lido	4	20.0	218.0	7	4.45	77.5	**140.5**
Punta della Salute	4	21.0	220.0	7	5.45	78.0	**142.0**
Porto industriale di Marghera	4	21.35	223.0	7	6.25	76.0	**147.0**
Pagliaga	4	22.25	223.0	22	6.45	119.0	**104.0**
Conche	4	22.15	209.5	29	12.10	153.5	**56.0**
Brondolo	4	20.0	228.0	7	5.20	101.0	**127.0**

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

Mareografo	Dall'alta alla bassa							Dalla bassa all'alta						
	Alta			Bassa			Escursione	Bassa			Alta			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	4	20.0	237.0	5	3.10	89.0	**148.0**	7	5.0	78.0	7	12.35	195.0	**117.0**
Falconera	4	19.25	222.0	5	3.0	99.0	**123.0**	7	4.50	84.0	7	11.40	186.0	**102.0**
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	5	20.20	179.0	6	5.25	113.0	**66.0**	5	4.50	115.0	5	20.20	179.0	**64.0**
Viesti	5	15.0	172.5	5	22.15	128.0	**44.5**	5	8.35	115.5	5	15.0	172.5	**57.0**
Diga Sud Lido	4	20.0	218.0	5	3.10	88.5	**129.5**	7	4.45	77.5	7	11.55	182.0	**104.5**
Punta della Salute	4	21.0	220.0	5	4.20	93.0	**127.0**	7	5.45	78.0	7	12.50	183.5	**105.5**
Porto industriale di Marghera	4	21.35	223.0	5	5.10	91.0	**132.0**	7	6.25	76.0	7	13.35	187.0	**111.0**
Pagliaga	4	22.25	223.0	5	6.15	130.5	**92.5**	7	7.25	120.0	7	13.50	188.0	**68.0**
Conche	4	22.15	209.5	5	8.25	167.5	**42.0**	3	15.35	166.0	3	22.0	208.5	**42.5**
Brondolo	4	20.0	228.0	5	4.0	110.0	**118.0**	7	5.20	101.0	7	11.50	192.0	**91.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. Nicolo' di Lido				Faro Rocchetta			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	19.20	195.0	0.05	23.5	18.30	19.30	»	»
2	20.10	204.5	0.07	24.0	19 40	202.0	»	»
3	20.20	217.5	0.06	23.5	20.0	214.0	»	»
4	3.30	114.0	0.09	22.5	3.0	114.0	»	»
4	21.10	218.0	0.07	23.5	20.30	215.0	0.03	22.0
5	3.50	94.0	0.10	24.5	3.30	93.0	»	»
5	21.20	209.0	0.08	25.0	20.50	206.5	0.01	22.3
6	4.30	90.0	0.08	24.5	4.20	90.0	»	»
6	22.20	195.0	0.08	23.0	22.15	193.5	0.04	21.8
7	5.0	81.0	0.08	23.5	5.10	82.0	0.04	21.9
7	12.40	181.0	0.10	26.0	12.30	177.5	»	»
8	5.45	86.5	0.12	25.0	5.30	88.0	0.03	23.4
8	13.0	178.5	0.15	25.5	12.50	176.0	0.05	23.4
9	6.30	95.0	0.09	25.0	»	»	0.04	23.7
9	14.20	177.5	0.05	25.0	»	»	0.03	23.5
10	6.40	100.5	0.06	24.0	»	»	0.06	22.9
10	15.10	185.5	0.06	24.5	»	»	0.05	22.8
11	7.45	114.0	0.06	»	»	»	0.04	22.0
11	16.5	199.0	0.06	24.0	15.45	196.0	0.04	22.4
12	7.15	109.0	0.07	23.5	7.25	110.0	0.04	22.5
12	16.0	188.5	0.05	23.5	16.20	187.5	0.03	23.3
13	16.50	182.0	0.05	26.0	17.0	182.0	0.04	23.5
14	17.20	180.0	0.05	25.5	17.30	180.0	0.04	23.4
15	19.0	177.0	0.06	25.0	18.55	177.0	0.06	24.1
16	20.0	185.0	0.07	»	»	»	0.05	23.7
17	20.35	195.5	0.06	»	20.20	195.0	0.03	23.6
18	3.45	108.0	0.05	»	3.15	110.5	0.04	24.1
18	20.50	194.5	0.07	26.0	20.40	192.5	0.02	23.9
19	4.0	101.0	0.06	27.5	3.50	103.5	0.04	24.3
19	21.25	191.5	0.06	27.0	21.15	189.5	0.04	24.1
20	3.55	97.0	0.04	»	4.0	98.5	»	»
20	22.0	189.5	0.05	25.0	21.55	187.0	0.03	»
21	4.30	96.5	0.06	27.0	4.25	98.5	0.02	25.6
21	11.40	179.5	0.05	»	11.50	177.5	0.03	25.2
22	5.0	96.0	0.05	»	4.45	97.5	0.02	25.7
22	12.10	177.0	»	»	12.10	174.0	0.05	25.4
23	5.45	102.0	0.09	26.5	5.15	103.5	0.03	25.9
23	13.10	183.5	0.07	27.0	12.35	181.0	0.03	26.4
24	6.20	107.5	0.08	26.0	»	»	0.02	25.5
24	13.30	179.0	0.05	27.0	»	»	0.01	25.7
25	6.50	108.0	0.07	25.0	»	»	0.02	»
25	14.25	184.0	0.05	25.0	»	»	0.02	23.6
26	6.50	109.0	0.04	25.0	»	»	0.01	22.9
26	14.45	188.0	0.04	26.0	»	»	0.03	24.0
27	7.20	119.0	0.04	24.5	7.10	119.5	0.03	24.0
27	15.30	193.0	0.03	25.5	15.15	191.0	0.02	24.9
28	16.0	188.0	0.04	25.0	15.50	186.5	0.03	24.7
29	16.55	185.5	0.03	26.0	16.50	182.5	0.02	25.5
30	17.50	187.0	0.09	25.0	17.45	185.0	0.02	25.3
31	18.55	192.5	0.06	25.5	18.50	190.5	0.04	25.4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Annibale Pallucchini

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1925

Visto: Il Presidente del Magistrato alle Acque

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 14

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ʀ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌇ Vento forte. - ⌇ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⊂ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ɋ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.9	24.9	28.2	21.4	64	9.8	W	14.4	7	17	1.8	2	● n
2	52.0	23.1	27.1	17.8	63	16.1	SSW	23.4	7	53	2.9	7	● m p K m p
3	58.3	20.9	24.7	16.2	53	5.6	SE	5.7	8	11	—	2	
4	60.8	23.0	27.8	18.1	45	11.3	ESE	9.2	10	22	—	0	
5	56.6	23.4	27.0	20.4	57	9.6	ESE	8.3	10	16	0.6	6	● m
6	56.8	23.5	27.9	19.5	58	14.4	ESE	13.0	7	23	0.5	4	● m n K m p
7	63.1	23.2	26.9	19.2	56	14.8	ENE	19.5	6	27	1.9	1	● n
8	66.1	23.5	27.1	19.5	57	7.7	W	13.2	8	16	—	2	
9	64.7	24.3	28.0	20.3	65	5.0	ESE	3.3	7	11	—	1	
10	63.7	24.9	28.4	20.7	67	4.6	WNW	7.5	8	10	—	0	∞ m
Media I. decade	59.8	23.5	27.3	19.8	59	9.9					7.7	2.5	
11	60.7	26.1	30.0	22.3	69	5.8	SE	2.3	7	15	—	1	∞ m
12	59.0	26.9	33.2	23.2	59	11.8	E	18.3	7	35	1.0	4	● n K ∞ m
13	61.1	22.2	23.9	21.1	55	26.2	ENE	31.4	16	47	1.2	7	● m K m
14	62.5	24.2	28.0	21.0	58	12.2	WNW	16.2	8	25	—	1	
15	61.0	24.8	28.2	20.0	63	6.7	W	10.2	5	23	7.7	2	● s K
16	60.0	21.3	24.1	18.9	54	30.5	ENE	37.9	18	52	—	6	
17	64.1	21.2	24.6	17.0	49	17.3	ENE	30.0	6	46	—	0	
18	62.1	21.3	25.1	17.1	65	4.6	WNW	7.0	10	10	—	0	
19	60.2	22.7	26.5	18.0	69	5.9	SSE	3.8	6	11	—	1	∞ m
20	57.1	23.2	27.5	19.0	73	10.6	SE	10.4	11	28	38.7	8	● p n K n
Media II. decade	60.8	23.4	27.1	19.8	61	13.3					48.6	3.0	
21	55.7	21.0	23.7	17.5	77	8.8	WNW	12.3	6	19	7.5	2	● n m K m ⌒
22	58.6	22.2	25.8	18.1	71	6.4	SE	3.4	11	15	—	4	∞ m
23	58.0	23.9	27.2	20.9	69	9.3	ESE	7.8	5	19	—	5	gocce p
24	56.2	23.7	26.9	20.5	66	10.7	SE	11.1	7	34	1.1	6	● n K p n
25	52.9	21.5	25.2	19.3	73	13.8	SE	12.0	8	32	10.0	7	● m K n m
26	54.1	20.6	24.2	17.4	69	5.9	WNW	8.3	7	20	—	4	∞ m
27	59.9	21.3	24.5	18.3	66	5.3	SE	4.3	7	14	—	4	
28	63.6	22.6	26.8	18.5	57	7.9	SE	5.3	7	17	—	4	∞ m
29	64.4	23.4	27.8	20.2	65	7.2	E	6.0	6	23	—	3	
30	63.9	23.0	26.5	19.9	65	6.0	WNW	10.1	6	19	—	6	
31	64.2	22.7	26.8	19.5	54	12.8	ENE	20.0	6	29	—	4	
Media III. decade	59.2	22.4	26.0	19.1	67	8.6					18.6	4.5	
Media mensile	59.9	23.1	26.8	19.4	62	10.6					74.9	3.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.0	26.8	16.6	67	S	(•) —	5	
2	22.0	26.5	15.2	76	—	—	7	
3	18.6	27.1	10.3	65	—	—	1	
4	18.4	26.2	14.8	53	E	—	1	
5	20.6	26.2	14.8	74	N	1.3	9	● m p
6	19.6	25.5	15.8	89	—	24.0	7	● m p s K ⌓ s
7	20.5	25.8	15.3	69	—	10.2	4	● n m
8	20.1	25.8	13.3	82	—	—	1	⌓
9	21.7	28.4	14.6	74	—	—	1	
10	22.7	30.2	15.0	71	—	—	0	⌓
Media I. decade	20.6	26.8	14.6	72		35.5	3.6	
11	23.5	30.8	16.1	71	—	(•) —	1	⌓
12	24.3	30.2	17.7	75	—	—	1	
13	21.4	25.4	20.4	85	—	—	5	
14	21.9	28.1	15.9	70	—	—	1	⌓
15	22.5	28.7	16.7	69	—	1.3	2	● n ≀ n ⌓
16	18.9	26.3	15.8	78	NE	—	5	
17	18.4	24.7	12.5	60	—	—	0	⌓
18	19.8	27.8	11.7	65	—	—	0	⌓
19	20.1	26.5	12.4	75	—	—	2	⌓
20	21.3	25.3	18.0	81	S	0.5	7	● p
Media II. decade	21.2	27.4	15.7	73		1.8	2.4	
21	19.6	25.4	15.6	72	SW	(•) 31.5	3	● n m K n
22	19.8	25.7	13.6	72	S	—	4	⌓
23	22.1	26.2	17.7	78	SW	—	8	
24	22.3	26.2	18.2	71	SE	—	7	≡ m
25	19.0	23.2	15.5	82	SW	33.3	8	● m K m
26	18.2	24.4	13.5	81	S	—	5	⌓
27	18.5	26.1	13.2	75	S	—	4	⌓
28	18.8	25.0	12.1	68	NW	—	4	⌓
29	20.0	25.3	15.0	76	S	—	4	⌓
30	19.1	25.4	13.7	74	S	—	8	⌓
31	20.2	26.9	13.9	69	SW	—	4	⌓
Media III. decade	19.8	25.4	14.7	74		64.8	5.0	
Media mensile	20.5	26.5	15.0	73		102.1	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	23.6	28.5	19.1	**71**	»	ENE	»	»	»	1.9	3	● n
2	20.4	**25.1**	14.9	70	»	E	»	»	»	16.9	8	● m s K s
3	**19.4**	26.1	**12.3**	66	»	E	»	»	»	—	0	
4	20.8	27.0	16.9	**59**	»	ENE	»	»	»	—	2	
5	21.7	27.5	17.3	70	»	ENE	»	»	»	2.0	3	● m
6	22.1	27.5	18.5	68	»	SW	»	»	»	6.9	4	● m n
7	21.6	26.7	16.3	70	»	E	»	»	»	3.2	3	● n p
8	22.8	27.9	17.5	70	»	E	»	»	»	—	0	
9	23.9	29.0	18.5	70	»	ENE	»	»	»	—	0	
10	**25.2**	**30.1**	**19.5**	68	»	ENE	»	»	»	—	0	
Media I. decade	22.2	27.5	16.9	68	»					30.9	2.3	
11	25.8	30.6	**21.3**	68	»	E	»	»	»	—	0	
12	**26.1**	**31.6**	**21.3**	62	»	E	»	»	»	3.4	3	● n K n
13	20.6	24.5	18.8	61	»	E	»	»	»	1.7	6	● n m K n
14	23.2	28.6	16.9	64	»	ENE	»	»	»	—	0	
15	23.3	28.5	19.9	71	»	E	»	»	»	1.6	3	● s
16	**19.8**	**23.7**	18.1	69	»	ENE	»	»	»	3.5	5	● m
17	20.0	24.9	**13.5**	**60**	»	SSE	»	»	»	—	0	
18	21.1	27.1	15.0	69	»	E	»	»	»	—	0	
19	22.1	27.5	16.0	70	»	ENE	»	»	»	—	5	
20	20.4	**23.7**	16.5	**80**	»	SSE	»	»	»	18.9	10	● m s n K m
Media II. decade	22.2	27.6	17.7	67	»					29.1	3.2	
21	20.4	24.8	15.8	73	»	SW	»	»	»	3.2	3	● n
22	21.8	26.7	16.5	70	»	SSW	»	»	»	1.2	7	● n
23	**23.0**	27.1	**19.2**	71	»	SSW	»	»	»	—	3	
24	22.9	26.7	18.3	68	»	E	»	»	»	6.7	5	● s K s
25	19.4	24.7	16.3	**78**	»	E	»	»	»	4.7	7	● m p K ▲ p
26	**19.1**	**24.3**	**15.2**	72	»	ENE	»	»	»	—	5	
27	20.5	26.5	16.5	70	»	E	»	»	»	0.1	3	● m
28	21.8	26.8	16.0	69	»	E	»	»	»	—	2	
29	22.6	**27.7**	18.5	**67**	»	E	»	»	»	—	3	
30	21.8	26.5	18.5	73	»	S	»	»	»	—	9	
31	21.6	25.1	16.7	**67**	»	—	»	»	»	—	6	
Media III. decade	21.4	26.1	19.9	71	»					15.9	4.8	
Media mensile	21.9	27.1	18.2	69	»					75.9	3.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.0	22.1	16.1	75	WNW	0.8	7	● m p
2	**16.5**	**19.8**	10.6	**80**	NW	25.2	9	● m p K ≀ m p ▲ p
3	16.9	24.8	**8.8**	**58**	NW	—	1	
4	16.8	24.4	9.0	67	NW	—	1	
5	19.2	23.5	14.7	71	NW	—	7	
6	18.5	24.5	14.5	74	SW	5.6	7	● s ≀ s
7	18.6	25.7	**17.7**	72	NW	—	6	
8	20.7	26.4	16.3	71	NW	—	2	
9	21.8	28.4	15.3	74	SW	—	1	
10	**23.4**	**29.0**	17.2	77	SW	—	1	
Media I. decade	19.8	25.4	14.0	71		31.6	4.2	
11	**24.1**	**29.1**	**21.1**	77	WSW	—	5	
12	22.5	28.2	17.9	73	W	—	5	
13	18.9	25.1	15.0	72	SW	6.0	4	● m K ≀ m
14	20.2	27.4	13.4	72	NW	—	0	
15	20.9	26.1	15.7	75	W	—	6	T s
16	20.4	26.5	16.9	74	SW	—	5	
17	18.1	**23.0**	14.5	**70**	NE	—	4	
18	18.8	27.1	**11.9**	74	WNW	—	1	
19	20.1	25.6	15.5	76	NW	—	2	
20	**17.9**	23.1	14.1	**85**	E	15.8	9	● p s K ≀ p s
Media II. decade	20.2	26.1	15.6	75		21.8	4.1	
21	17.8	25.3	12.5	72	SW	0.2	3	● m
22	18.7	25.5	13.5	75	WNW	3.2	5	● s
23	18.2	24.7	12.5	71	SW	15.2	3	● m K ≀ m
24	19.2	24.5	14.8	75	SW	14.6	7	● n s n
25	**15.5**	**17.4**	14.5	**86**	SE	17.2	10	● m p
26	17.8	25.3	13.5	74	S	0.2	5	● m
27	19.7	**27.3**	13.3	**61**	NE	—	1	
28	18.3	25.3	**12.3**	72	NE	—	3	
29	19.7	26.7	13.9	71	NW	—	4	
30	**21.0**	25.9	**16.9**	75	NE	—	5	
31	20.1	25.2	15.5	71	SE	—	4	
Media III. decade	18.7	24.8	13.9	73		50.6	4.5	
Media mensile	19.4	25.4	14.5	73		104.0	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento prevalente — Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.5	24.4	28.6	20.2	78	12.7	S	17.4	10	22	—	1	
2	52.3	21.5	27.3	17.2	76	18.7	E	18.5	15	32	7.8	4	● s K s
3	58.9	21.7	27.3	15.2	60	11.0	W	12.9	9	20	—	0	
4	61.2	21.5	25.5	14.8	68	11.0	S	13.1	11	20	—	2	
5	56.9	23.6	27.8	19.8	76	13.4	S	14.8	10	20	0.2	5	● m
6	57.5	23.2	26.4	19.1	77	12.6	E	16.2	»	28	12.2	5	● n
7	64.0	22.6	26.7	16.0	68	9.4	S	8.7	9	20	3.2	1	● n m K n
8	66.5	23.5	27.0	19.7	73	11.1	S	14.8	13	20	—	0	
9	65.0	24.1	27.1	20.1	76	9.6	S	13.2	13	18	—	0	
10	64.0	25.0	28.4	21.1	77	10.8	S	14.3	12	20	—	0	
Media I. decade	60.3	23.1	27.3	18.2	73	12.0					23.4	1.8	
11	61.2	25.9	30.2	22.5	79	9.7	S	9.4	10	16	—	0	
12	59.6	26.4	31.9	23.1	75	11.1	E	16.3	8	28	—	6	
13	62.6	21.7	26.0	15.8	65	20.5	NE	22.4	10	38	62.8	7	● n K ≷ △ n
14	63.2	24.1	29.8	18.5	66	7.2	W	8.9	7	14	—	0	
15	61.5	24.5	28.0	20.4	75	10.8	S	14.2	11	20	—	0	∞
16	60.5	23.2	26.9	20.5	72	25.0	E	29.2	20	44	—	2	
17	65.1	20.5	24.1	17.7	61	11.1	S	7.4	7	20	—	3	
18	62.8	21.7	25.2	17.6	69	10.8	S	14.5	11	20	—	0	
19	60.6	23.3	27.2	19.6	84	10.0	E	8.6	10	14	—	3	∞
20	57.6	22.8	26.6	16.0	85	13.3	E	11.9	9	30	12.4	7	● n ∞
Media II. decade	61.4	23.4	27.6	19.2	73	12.9					75.2	2.8	
21	56.6	20.4	26.7	15.1	75	9.4	S	10.0	8	16	0.2	2	● m T <
22	59.2	22.7	27.0	19.0	80	12.9	E	13.0	12	20	0.2	7	● s
23	58.2	23.5	26.6	19.3	75	14.4	S	14.5	13	30	—	6	∞
24	56.7	21.8	25.2	17.5	79	14.3	S	16.9	9	36	3.4	8	● n
25	53.4	19.3	23.1	17.6	82	14.5	N	11.6	6	32	17.2	8	● m p K m
26	55.3	20.4	25.6	15.8	79	11.9	NW	17.7	6	22	—	5	
27	60.7	22.6	27.8	17.7	76	9.1	S	13.5	12	20	—	1	∞
28	64.1	22.0	26.1	17.1	78	12.8	E	15.7	12	24	—	4	
29	65.2	22.6	26.2	18.1	77	8.6	S	8.8	10	12	—	3	∞
30	64.3	22.9	25.9	19.1	78	9.6	S	13.4	13	18	—	6	
31	64.8	22.3	26.4	19.4	70	12.5	E	12.3	15	20	—	4	K m
Media III. decade	59.9	21.9	26.1	17.8	77	11.9					21.0	4.9	
Media mensile	60.5	22.8	27.0	18.4	74	12.3					119.6	3.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento prevalente — Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.1	29.1	19.7	75	10.5	ENE	12.3	6	28	—	5	≷ s
2	20.1	23.1	16.6	82	18.0	ENE	24.0	9	38	9.2	4	● m p ≷ m K p
3	20.9	27.4	14.9	63	7.0	WSW	9.3	11	17	0.3	0	● m
4	21.6	27.1	14.6	55	13.2	ENE	17.5	11	26	—	2	
5	22.9	27.4	18.1	68	11.3	ENE	13.0	8	23	0.5	6	● m ≷ m
6	22.4	28.9	18.5	71	13.2	ENE	19.0	11	27	14.0	6	● p n K p
7	22.2	26.9	17.1	66	11.2	SSW	13.8	6	26	0.1	1	● n ≷ n
8	23.5	28.2	18.7	67	8.8	ENE	9.0	9	14	—	0	
9	24.4	29.4	19.1	69	6.4	S	10.2	6	14	—	0	
10	25.8	30.2	20.9	70	7.3	SSW	11.3	7	18	—	0	
Media I. decade	22.8	27.8	17.8	69	10.7					24.1	2.4	
11	26.7	30.2	22.1	67	5.4	S	8.0	4	16	—	0	
12	26.0	30.6	21.9	66	12.8	ENE	17.6	10	26	—	3	gocce m
13	21.7	25.6	17.6	62	16.5	ENE	18.1	8	42	14.1	5	● n m K m ≷ n
14	23.4	28.2	17.6	61	8.8	W	7.0	6	22	—	0	
15	24.7	29.8	19.1	68	10.0	ENE	13.1	7	18	—	2	
16	22.4	26.6	18.8	71	15.6	ENE	14.8	15	30	—	4	< s n
17	20.8	25.0	17.4	74	10.7	ENE	13.8	9	17	—	3	
18	21.9	27.8	16.4	65	7.8	WSW	7.5	6	16	—	0	
19	22.7	27.5	17.2	79	8.5	ENE	9.4	7	20	—	6	
20	20.4	26.3	14.7	92	14.4	ENE	16.0	15	22	20.0	8	● p s K p < s
Media II. decade	23.1	27.7	18.3	69	11.0					34.1	3.1	
21	19.3	25.3	14.1	75	5.0	WSW	4.2	6	14	0.2	3	● m s K n
22	21.5	26.3	16.9	77	11.1	ENE	15.9	9	28	—	7	
23	22.7	27.7	18.2	73	10.1	S	13.7	6	22	—	8	< s n
24	21.5	26.1	17.6	77	13.7	ENE	14.5	12	36	19.0	8	● s K s
25	18.3	21.0	16.8	94	9.6	ENE	12.3	8	22	34.3	9	● m p K m p
26	20.2	25.3	16.6	81	7.2	W	10.1	7	16	—	5	
27	21.9	27.2	16.0	70	9.5	ENE	18.0	4	24	—	1	
28	21.8	27.1	17.1	73	14.2	ENE	19.3	11	30	—	5	
29	22.6	27.2	18.0	74	7.1	ENE	15.3	6	20	—	4	
30	23.3	27.5	19.7	76	8.8	S	7.3	7	18	—	5	
31	22.5	26.2	19.2	69	9.8	ENE	17.7	10	24	—	3	
Media III. decade	21.4	26.1	17.2	76	9.6					58.5	5.3	
Media mensile	22.4	27.2	17.8	71	10.4					111.7	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	55.3	24.3	30.2	19.4	77	4.8	N	4.3	6	10	—	4	
2	51.5	19.7	25.2	15.4	86	7.6	NNE	7.3	7	29	9.7	6	● m p s K p s
3	57.7	20.4	28.2	12 9	69	8.0	SW	10.9	10	18	—	0	
4	60.2	20.5	28.3	12.7	71	4.6	NNW	4.0	4	9	0.1	2	
5	55.6	22.9	28.6	10.1	74	4.5	SW	5.4	5	10	0.6	6	
6	56.4	22.5	27.5	19.0	79	5.3	NNW	5.7	6	12	1.1	6	● s n
7	62.8	22.2	28.6	16.0	70	5.1	ENE	5.8	5	9	—	2	
8	65.2	22.9	29.9	16.1	72	4.6	SSE	4.7	4	11	—	1	
9	63.9	23.7	30.6	16.9	75	4.1	W	1.7	7	19	—	0	
10	62.9	24.7	32.2	18.2	75	4.2	ENE	8.5	6	11	—	0	
Media I. decade	59.2	22.4	28.9	16.5	75	5.3					11.5	2.7	
11	60.0	25.2	31.5	19.1	76	4.1	ENE	4.1	7	10	—	1	
12	58.4	25.1	31.3	19.1	72	6.5	WSW	7.5	6	11	—	7	∞ m
13	61.3	21.6	26.9	16.9	71	8.0	NNW	7.9	7	18	23.6	6	● n m
14	61.9	22.6	29.8	15.7	73	4.0	ESE	4.9	8	6	—	0	
15	60.2	24.0	30.9	17.0	74	5.1	SE	5.5	6	11	—	1	
16	59.4	22.7	27.7	18.1	74	8.0	N	8.1	7	18	—	6	
17	64.0	20.8	26.1	16.2	65	6.9	ENE	5.4	7	12	—	2	
18	61.5	21.4	29 3	13.9	71	4.5	W	2.6	8	10	—	1	
19	59.1	22.3	28.4	15.0	79	4.7	NE	6.4	8	8	—	5	
20	56.1	22.1	26.3	16.1	84	6.9	NNW	4.7	6	18	3.6	8	● p s ≡ m
Media II. decade	60.2	22.8	28.8	16.7	74	5.9					27.2	3.7	
21	55.1	20.7	27.3	13.9	77	4.6	NNE	6.3	3	9	—	8	
22	57.7	21.3	27.4	16.5	82	5.4	NNW	5.3	11	10	0.5	9	● s
23	56.6	22.7	29.2	17.0	76	5.0	ENE	6.2	5	8	—	8	
24	55.3	21.0	26.6	17.1	79	7.1	NE	11.8	4	28	11.0	9	● s K s
25	52.0	18.1	22.4	16.2	88	6.1	W	4.5	6	14	11.3	8	● m p K m p
26	58.6	20.8	27.8	15.3	78	6.3	SW	8.9	8	11	—	5	
27	59.2	22.0	29.6	15.5	70	4.7	S	6.2	5	10	—	1	
28	62.7	21.3	28.2	15.5	75	6.3	N	7.9	7	11	—	6	
29	63.8	21.8	28.4	15.6	76	3.2	NNW	2.9	10	6	—	6	
30	62.8	22.7	29.8	17.1	77	4.0	ENE	6.0	9	11	—	9	
31	63.6	22.3	27.3	18.3	74	5.9	N	8.4	9	10	1.8	6	● m
Media III. decade	58.4	21.3	27.6	16.2	77	5.8					24.6	6.4	
Media mensile	59.3	22.2	28.4	16.5	75	5.5					63.3	4.3	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	707.8	21.1	25.4	18.3	77	9.1	W	5.3	6	23	—	2	≡ m
2	703.5	17.1	22.0	12.8	74	21.1	E	31.5	4	47	9.0	6	● p K ≀ p T m ϟ
3	709.6	18.9	23.3	14.8	48	16.0	WNW	18.6	5	31	—	0	
4	711.8	20.3	23.5	16.1	49	8.3	S	13.0	3	21	0.2	1	● s
5	708.0	21.0	24.3	18.2	61	10.9	WSW	13.4	7	21	0.4	6	● m
6	708.3	19.9	23.6	15.4	79	11.9	E	9.8	6	45	—	8	T p ϟ
7	714.3	19.7	24.3	15.3	63	15.7	S	14.8	6	32	—	2	
8	716.8	21.8	25.3	18.6	50	11.8	S	13.8	11	19	—	0	
9	715.6	22.9	26.6	19.9	53	8.7	SSW	9.7	9	11	—	0	≡ m
10	715.0	23.9	28.0	21.4	61	10.4	S	10.8	13	19	—	0	≡ m
Media I. decade	711.1	20.7	24.6	17.1	61	12.4					9.6	2.5	
11	712.4	23.7	26.3	22.0	66	8.9	SSE	9.5	11	21	—	0	≡ m
12	710.8	22.1	25.2	19.7	62	14.7	NW	16.1	7	27	9.8	5	● n K ≀ n
13	712.7	18.7	22.3	13.5	56	24.7	NE	29.5	10	60	3.2	6	● n
14	713.9	21.3	24.3	18.3	51	10.2	SSE	8.0	5	25	—	0	
15	712.4	22.9	26.6	19.8	54	11.2	WSW	10.7	13	21	—	1	
16	710.9	19.3	23.6	15.2	78	28.0	E	41.3	9	61	—	5	≡ m ϟ
17	714.7	16.7	21.1	13.7	60	20.2	E	35.2	10	58	—	2	ϟ
18	713.1	19.7	24.4	15.6	54	10.2	WSW	13.2	9	15	—	0	
19	711.2	20.0	23.2	17.5	74	11.2	ESE	12.2	10	15	0.2	6	● n
20	708.4	18.5	20.9	11.8	87	16.0	E	8.2	5	36	13.5	9	● p s K ≀ ▲ s T p
Media II. decade	712.1	20.3	23.8	16.7	64	15.5					26.7	3.4	
21	707.0	18.0	22.3	12.7	69	19.3	W	23.8	9	35	—	1	
22	709.7	17.8	21.5	16.2	83	19.7	E	19.1	12	33	3.0	9	● p K ≀ p ⌒
23	709.0	19.0	23.3	16.4	73	13.1	WNW	12.0	7	26	—	8	
24	707.5	17.9	20.1	13.3	81	16.6	N	10.4	5	48	9.0	8	● s
25	704.1	15.0	17.3	13.7	87	15.0	N	9.0	4	36	13.8	9	● m p K m ≡ m
26	704.8	16.2	20.3	11.6	83	22.5	WNW	26.5	14	39	0.1	2	● m
27	711.3	20.0	24.1	17.4	51	18.1	WSW	15.0	5	25	—	0	
28	714.3	18.9	22.7	15.3	75	15.3	ENE	18.8	13	28	0.1	7	● m
29	715.3	19.6	22.7	17.2	67	6.8	SSE	6.5	6	12	—	5	
30	714.6	20.2	24.0	18.3	68	8.8	SSW	6.8	6	19	—	9	
31	715.1	18.6	22.4	15.4	77	11.9	E	10.8	13	28	—	6	
Media III. decade	710.3	18.9	21.9	15.2	74	15.2					26.0	5.8	
Media mensile	711.2	19.7	23.4	16.3	66	14.4					62.3	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.4	30.7	19.4	71	6.8	N	5.6	6	11	—	0	
2	20.8	29.4	17.7	71	10.3	NE	7.7	8	36	0.2	1	● s T p
3	21.4	27.6	12.7	54	9.0	SW	9.9	12	15	—	0	
4	22.3	29.7	14.7	57	5.0	N	6.0	5	7	—	1	
5	22.5	28.4	19.1	67	5.3	N	5.3	7	9	0.4	5	● m
6	23.4	28.7	18.9	70	7.3	SW	7.3	6	11	1.2	4	● s K s
7	23.5	29.8	17.7	63	7.4	E	7.1	7	11	—	1	
8	24.5	31.5	18.2	60	7.0	ESE	8.0	5	11	—	0	
9	25.4	31.6	18.7	65	6.9	N	8.6	5	9	—	0	
10	26.4	34.5	20.0	65	7.9	N	8.5	6	11	—	0	
Media I. decade	23.5	30.2	17.7	64	7.8					1.8	1.2	
11	26.4	33.6	20.8	69	8.1	NE	8.4	7	11	—	0	
12	25.7	30.8	21.7	65	8.2	W	8.2	11	11	14.6	2	● n K ζ ▲ n
13	22.8	26.9	17.9	64	8.7	NNW	8.8	10	12	0.2	2	● m
14	24.2	30.7	17.5	60	6.4	NNW	6.5	10	11	—	0	
15	25.9	32.6	19.8	62	6.2	SSE	6.3	6	10	—	0	
16	23.9	28.4	20.5	72	11.2	NNE	12.7	9	19	—	3	
17	21.7	27.0	16.7	62	8.2	NNE	8.4	7	13	—	1	
18	23.8	30.9	17.8	58	5.3	NE	6.5	4	12	—	0	
19	23.1	29.1	17.6	76	8.2	N	7.9	16	11	—	4	
20	22.8	27.5	18.7	77	8.6	N	7.6	9	12	0.2	7	● p T p n
Media II. decade	24.3	29.8	18.9	67	7.9					15.0	1.9	
21	22.2	29.0	16.7	65	8.1	SW	10.3	9	15	—	0	
22	21.5	26.5	17.5	77	8.5	N	7.6	9	19	21.8	7	● s K s
23	22.0	26.5	17.9	78	5.0	NNE	4.5	6	9	—	7	
24	21.2	25.7	17.0	76	9.2	ENE	12.0	7	19	—	8	
25	19.0	21.8	17.5	82	9.0	N	7.5	4	18	11.0	8	● m s
26	20.6	26.5	15.2	72	10.9	SW	14.2	11	18	—	1	
27	22.4	28.7	16.4	64	6.9	SW	8.2	8	11	—	0	
28	22.0	27.4	17.6	72	5.9	N	7.1	8	8	—	3	
29	23.0	28.5	18.0	70	6.7	N	8.0	8	11	—	0	
30	23.6	29.0	19.2	72	5.6	ENE	8.0	3	11	—	7	
31	23.0	27.5	19.7	74	7.4	N	8.5	10	10	—	6	
Media III. decade	21.9	27.0	17.5	73	7.6					32.8	4.3	
Media mensile	23.4	29.0	18.0	68	7.6					49.6	2.5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.5	28.2	21.2	71	NE	—	5	≡ m
2	20.4	22.5	17.7	79	N	19.7	6	● m p K ζ m p △ p
3	21.7	26.5	15.1	55	SW	—	1	
4	21.9	25.7	15.6	61	N	—	3	
5	23.1	27.1	19.0	64	S	1.3	6	● m
6	22.9	26.2	18.3	71	N	7.5	6	● s K ζ ▲ s
7	22.8	27.4	17.6	68	SE	—	4	
8	24.0	28.3	19.4	64	W	—	1	
9	24.8	28.6	20.3	69	SE	—	1	
10	26.0	30.5	21.8	70	SE	—	1	
Media I. decade	23.2	27.1	18.6	67		28.5	3.4	
11	25.3	29.3	22.3	72	NE	—	4	
12	25.9	29.8	21.9	60	NE	—	6	
13	23.4	26.8	19.8	58	SE	—	5	
14	24.1	23.9	18.5	63	W	—	1	
15	25.5	30.2	20.3	63	SW	—	2	gocce n T n
16	23.5	27.0	20.2	71	NE	—	8	
17	21.3	24.7	17.6	63	NE	—	5	
18	22.3	27.8	17.1	67	S	—	2	
19	23.2	27.3	18.5	73	SE	—	6	
20	22.1	26.1	16.8	79	NE	9.4	9	● s K ζ s
Media II. decade	23.8	27.3	19.3	67		9.4	4.8	
21	20.6	25.6	15.6	74	W	—	3	
22	21.9	25.8	18.5	76	E	0.1	8	● p
23	23.1	26.9	19.9	68	SW	0.5	8	● n
24	21.6	24.8	20.1	76	N	13.4	8	● p s K ζ s
25	18.5	20.4	17.6	85	N	22.0	10	● m p
26	21.0	25.6	16.7	74	SE	—	3	
27	22.7	27.1	17.7	59	SW	—	0	
28	21.7	25.6	16.7	66	N	—	6	
29	22.8	26.5	18.1	71	SE	—	5	
30	23.6	27.6	20.2	73	SE	—	8	
31	23.0	25.6	20.9	69	E	0.1	6	● s
Media III. decade	21.9	25.6	18.4	72		36.1	5.9	
Media mensile	23.0	26.7	18.8	69		74.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	30.1	22.1	28.3	16.7	64	5.0	NW	4.2	5	11	—	2	
2	27.1	16.6	20.5	13.0	79	5.5	NW	9.8	8	15	39.6	7	● mp K ≷ mp ≡ s
3	33.5	17.6	24.6	10.8	46	6.5	NW	11.5	9	18	—	1	
4	34.9	18.0	25.7	10.7	51	5.7	NW	7.0	5	11	—	2	
5	30.0	20.2	26.2	15.8	58	8.5	ENE	6.9	7	15	—	6	
6	31.1	20.6	27.4	16.2	62	5.2	NW	7.0	6	11	—	6	gocce s
7	37.2	20.6	28.3	14.2	63	6.0	NNE	7.4	5	13	—	2	
8	39.8	22.4	28.5	17.9	63	5.7	ENE	5.7	10	11	—	1	
9	38.4	23.5	30.2	16.9	65	5.5	NW	7.5	6	11	—	0	
10	37.5	24.8	31.2	19.1	67	5.5	NE	2.5	6	12	—	0	
Media I. decade	34.0	20.6	27.1	15.1	62	5.9					39.6	2.7	
11	34.4	25.2	31.9	20.0	63	7.6	E	5.2	6	22	—	2	
12	34.1	20.5	23.2	17.1	63	10.7	NW	16.5	11	24	18.6	5	● m K ≷ m ≡ p
13	36.2	20.6	28.6	15.1	55	7.0	WNW	8.3	7	13	—	2	
14	36.7	21.9	28.7	16.2	60	5.6	NE	3.4	5	14	—	0	< n
15	35.0	23.3	29.5	17.8	63	4.7	ENE	3.9	7	11	—	3	
16	33.7	22.0	27.1	18.1	55	8.9	NW	11.0	13	19	—	5	
17	37.3	20.1	26.1	14.5	57	6.8	ENE	8.3	7	12	—	0	
18	35.7	20.7	27.2	14.4	64	7.0	NW	11.0	6	15	—	1	
19	33.4	22.1	27.2	16.8	66	9.4	ENE	9.7	11	24	1.1	7	● s
20	31.3	18.0	21.0	15.5	85	6.3	NW	7.0	13	12	20.2	9	● K n p
Media II. decade	34.8	21.4	27.0	16.5	63	7.4					39.9	3.4	
21	30.1	19.3	26.3	13.9	64	7.0	NW	8.0	9	14	0.4	1	● n
22	32.7	18.6	25.3	15.2	74	5.4	ENE	3.0	5	13	12.4	8	● s n K ≷ n
23	32.0	18.9	24.5	14.1	67	7.0	ENE	10.5	4	14	3.5	5	● n m
24	30.0	19.1	25.0	16.4	69	6.0	ENE	5.5	6	27	7.3	8	● p s K ≷ s
25	27.1	15.5	16.6	14.0	85	5.5	NW	4.8	7	10	16.2	10	● m p s
26	29.3	18.4	25.1	13.6	61	5.0	NW	8.8	5	14	—	4	
27	35.2	20.0	26.1	15.4	41	13.8	WNW	17.9	11	22	—	0	
28	37.7	19.2	26.1	13.9	55	5.7	NW	6.0	5	10	—	4	
29	38.6	20.2	27.8	14.3	61	5.5	NNW	8.0	4	12	—	4	
30	37.7	21.0	27.1	15.8	67	3.4	NW	4.3	8	9	—	5	
31	38.3	20.4	26.6	15.2	57	6.6	NW	8.4	5	11	—	1	
Media III. decade	33.5	19.2	26.0	14.7	64	6.4					39.8	4.7	
Media mensile	34.1	20.4	26.7	15.4	63	6.6					119.3	3.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	33.2	22.5	28.3	17.8	65	3.6	E	11.3	3	13	2.2	3	● s K s
2	41.6	18.3	20.8	14.6	75	10.7	E	12.8	17	20	32.0	7	● m p K m p
3	36.8	18.9	24.0	12.9	40	12.1	E	14.5	14	21	—	0	
4	37.9	19.5	25.2	13.3	44	7.0	E	10.2	9	15	—	2	
5	33.0	21.7	27.1	17.3	54	3.5	SSE	2.0	5	11	—	6	
6	34.4	20.9	25.1	17.3	61	7.9	E	12.1	8	17	1.2	3	● n s K n
7	39.8	21.9	27.8	16.8	52	6.6	E	11.2	8	16	—	2	K s
8	42.0	23.1	28.3	18.8	53	5.5	E	9.9	8	11	—	5	
9	40.9	24.5	30.0	16.4	57	4.7	E	2.0	6	9	—	0	
10	39.7	26.3	31.7	20.9	57	5.0	E	7.0	7	11	—	0	
Media I. decade	36.9	21.8	26.8	16.9	56	6.5					35.4	2.8	
11	36.9	26.1	31.8	22.8	61	4.6	ESE	6.5	6	13	—	3	
12	37.7	20.5	23.8	17.9	67	9.8	ESE	12.0	8	25	11.2	7	● m K m
13	39.2	21.5	26.9	16.9	55	1.7	SSE	1.4	7	4	—	2	
14	39.3	23.2	28.7	18.2	53	6.5	E	11.1	7	12	—	0	
15	37.6	24.2	29.5	19.4	55	6.7	ESE	6.5	8	18	—	7	
16	37.1	22.8	27.5	20.0	46	9.8	E	12.3	13	17	—	4	
17	39.6	21.8	26.9	16.8	49	7.0	E	10.6	10	15	—	0	
18	37.9	23.0	28.9	17.6	55	4.8	E	6.2	6	12	—	1	
19	35.6	23.7	28.5	19.4	57	4.9	ESE	5.0	6	8	10.8	6	● n K n
20	34.2	19.2	22.2	17.5	85	3.3	E	5.2	11	8	23.8	10	●
Media II. decade	37.5	22.6	27.5	18.7	58	5.9					45.8	4.0	
21	32.9	20.1	24.4	15.9	62	4.8	E	10.4	5	13	2.8	3	● n m
22	34.9	20.5	25.2	17.2	61	6.8	E	10.1	8	13	5.2	9	● n
23	34.5	20.3	24.8	16.6	56	»	S	»	6	»	5.4	5	● n
24	32.8	20.3	25.2	17.8	66	»	ESE	»	4	»	4.0	9	● p s
25	30.1	17.3	18.8	15.5	86	2.0	W	2.8	4	7	7.0	4	● p s n
26	32.5	19.3	25.0	15.0	56	7.7	E	9.9	8	14	—	6	
27	38.1	20.9	25.6	16.3	33	11.6	NE	13.1	9	16	—	1	
28	40.3	20.1	24.7	15.0	50	6.9	E	11.3	13	17	—	5	
29	40.8	21.6	26.4	16.9	50	4.8	E	8.0	9	15	—	1	
30	40.1	21.4	25.8	17.3	54	2.9	E	5.9	8	13	—	3	
31	40.5	21.4	26.4	17.8	43	7.0	E	13.2	10	16	—	2	
Media III. decade	36.1	20.3	24.8	18.1	56	»					24.4	4.8	
Media mensile	36.8	21.6	26.4	17.9	57	»					105.6	3.9	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	VENEZIA GIULIA MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	25	10	25	12	22	12	25	18	29	15	26	20	29	21	30	25
2	25	10	21	15	23	14	25	18	30	12	26	19	29	20	28	20
3	23	9	20	12	21	5	25	16	30	11	25	15	26	14	31	25
4	22	9	21	10	21	6	22	14	28	12	25	15	27	16	30	20
5	22	9	22	14	22	11	26	16	27	16	24	15	26	19	23	21
6	20	8	21	12	21	13	25	18	26	16	22	17	27	18	30	23
7	21	9	20	12	23	11	25	17	26	14	24	17	26	17	30	19
8	21	8	20	12	18	8	24	17	31	14	25	17	27	17	30	23
9	21	8	24	13	23	10	26	17	33	16	25	17	28	17	31	24
10	23	8	25	14	25	12	26	19	34	16	26	19	29	18	32	24
11	28	9	27	16	25	13	26	18	36	17	27	20	30	20	32	27
12	27	9	25	14	26	14	28	20	34	21	29	20	29	20	32	26
13	26	10	21	15	24	13	29	21	32	17	25	16	28	19	32	22
14	24	9	26	15	17	9	21	18	32	17	25	15	29	17	33	24
15	23	10	26	16	22	13	25	19	33	17	26	16	29	20	33	26
16	22	10	23	14	22	11	25	18	25	16	25	14	27	19	30	24
17	22	10	21	10	17	7	22	16	31	11	26	19	25	12	30	18
18	21	9	21	11	20	7	23	15	31	14	25	17	26	14	32	20
19	21	9	23	12	18	8	23	15	30	15	25	14	28	16	32	21
20	21	8	20	14	22	11	24	16	30	15	25	16	28	22	30	23
21	21	8	18	12	20	10	25	16	31	14	25	14	25	18	30	21
22	21	8	20	12	21	8	21	16	30	15	25	17	26	18	30	21
23	20	8	21	10	20	13	21	16	31	17	23	19	28	20	31	23
24	20	8	22	12	21	12	23	17	31	16	24	18	27	20	30	24
25	19	7	20	14	21	13	24	15	26	14	23	19	26	17	30	21
26	19	7	18	10	18	10	25	16	28	14	24	20	25	15	27	19
27	19	7	20	10	20	11	26	17	30	14	24	20	27	16	30	21
28	18	7	22	12	22	9	25	16	29	15	24	20	26	14	31	21
29	18	7	22	14	22	12	24	15	30	15	24	18	27	17	30	22
30	17	7	22	12	23	12	24	16	31	17	25	20	27	16	32	22
31	»	»	22	12	16	12	24	17	31	14	24	19	27	18	29	21
Media	»	»	21.9	12.7	21.2	10.6	24.4	16.9	30.2	15.1	24.9	17.5	27.2	17.6	30.4	22.3

Giorno	DRAVA SESTO SESTO 1518		SLIZZA TARVISIO 751		ISONZO CORITENZA PASSO PREDIL 1162		ISONZO LOQUA 965		TORRE VEDRONZA 320		TAGLIAMENTO TAGLIAMENTO PASSO DELLA MAURIA 1298		DEGANO COLLINA 1189		FELLA PONTEBBA 562		LIVENZA MEDUNA TRAMONTI DI SOTTO 366		CELLINA CLAUT 600	
1	20	11	24	15	20	13	23	10	26	15	17	10	18	12	24	15	27	15	28	14
2	12	4	26	14	23	10	23	14	19	8	30	11	27	13	17	8	27	15	18	14
3	14	5	16	5	7	4	24	13	22	6	15	5	14	8	20	7	23	7	24	7
4	20	2	23	5	20	4	19	5	23	6	24	5	27	14	21	15	24	8	25	8
5	14	9	24	15	20	12	19	8	23	13	21	5	21	9	21	14	25	14	26	13
6	18	11	24	13	19	9	19	10	24	13	20	9	23	12	22	12	25	14	26	13
7	20	8	23	11	20	10	22	10	24	14	19	9	17	11	22	12	25	12	26	11
8	23	7	24	9	23	9	22	8	24	13	22	8	25	12	24	14	26	12	27	12
9	25	12	26	13	25	10	23	10	26	9	23	10	26	13	26	16	27	15	30	14
10	26	11	28	14	33	20	25	8	27	16	24	11	28	14	27	18	28	16	31	16
11	25	13	30	15	26	15	26	11	27	18	30	13	29	16	26	18	29	21	31	21
12	18	10	29	16	25	15	25	10	30	18	22	15	29	17	26	15	29	18	29	18
13	19	8	25	12	24	10	27	11	22	14	19	8	23	11	18	13	25	15	28	12
14	24	6	20	10	17	10	20	10	25	12	17	8	25	12	25	16	26	13	28	14
15	23	12	26	13	27	14	24	11	24	15	23	10	26	14	22	16	26	16	28	16
16	21	11	26	13	20	9	22	10	25	15	20	11	28	14	21	10	25	17	26	13
17	22	3	20	7	16	15	20	7	28	9	19	7	27	13	21	11	23	11	24	14
18	24	8	22	9	18	10	20	6	29	10	21	7	27	13	23	11	24	11	28	12
19	23	8	27	12	21	11	23	5	24	11	21	9	28	14	23	14	24	13	30	15
20	14	9	25	15	20	14	22	11	24	14	20	11	26	12	23	14	23	16	25	16
21	17	8	23	12	18	10	19	8	23	13	17	9	19	12	21	12	23	13	25	12
22	18	7	23	10	22	9	21	11	24	11	17	9	19	11	22	14	25	12	26	13
23	17	7	23	13	18	10	21	11	23	14	24	8	21	10	21	15	24	14	26	10
24	18	9	24	13	20	14	12	5	23	15	22	8	23	13	22	14	24	16	24	14
25	12	8	23	12	19	10	21	8	14	12	20	9	18	13	17	12	18	14	24	13
26	16	8	17	11	13	8	22	7	22	11	11	7	17	12	19	12	22	13	24	11
27	17	9	20	10	28	10	22	9	23	11	16	7	22	11	22	10	22	12	27	12
28	18	5	22	8	24	8	22	8	23	9	18	8	24	12	22	14	24	11	26	10
29	19	6	23	10	20	10	22	7	24	11	19	8	27	13	22	15	23	12	27	12
30	19	10	23	13	21	9	12	7	24	12	22	8	27	13	22	15	25	15	27	14
31	18	7	24	12	22	10	19	9	23	12	21	9	26	13	21	12	24	14	26	14
Media	19.2	8.1	23.6	11.6	20.9	10.7	21.3	9.0	23.9	12.6	20.4	8.8	23.8	12.5	22.0	13.4	24.7	13.7	26.5	13.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	PIAVE															
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CORDEVOLE		SONNA	
	S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 532		ANDRAZ 1421		SEREN 387	
1	24	16	17	8	23	18	24	8	25	11	22	15	21	11	28	18
2	20	15	16	7	25	15	25	10	27	10	19	10	22	12	21	17
3	20	15	11	1	18	7	24	4	20	6	22	9	16	7	21	11
4	23	10	14	2	21	6	28	3	22	4	22	9	15	6	25	12
5	25	16	16	2	22	13	20	4	27	10	25	15	18	5	25	17
6	25	15	17	1	23	13	24	7	27	10	29	13	21	9	28	17
7	24	13	14	0	22	13	28	5	24	7	24	14	22	10	27	15
8	25	13	17	4	24	12	26	7	24	9	25	16	20	9	28	18
9	25	15	19	5	24	14	29	4	29	7	26	17	22	10	29	18
10	28	15	22	5	27	14	35	11	30	11	27	17	25	14	30	20
11	29	17	23	5	28	19	32	11	29	10	28	21	26	14	31	21
12	29	20	21	10	28	18	23	11	28	9	25	15	25	13	31	21
13	24	12	15	5	22	12	18	4	22	6	24	15	16	9	31	15
14	25	13	17	6	24	13	23	5	25	8	25	15	20	10	26	16
15	26	13	19	5	24	15	32	7	26	9	25	17	23	13	29	18
16	26	14	19	8	26	13	28	10	28	10	20	14	23	12	28	18
17	23	8	15	3	23	9	27	9	25	9	22	13	18	8	28	18
18	23	10	17	3	21	10	26	4	30	10	24	15	20	8	25	15
19	26	15	19	5	24	13	31	9	28	8	25	17	24	8	28	17
20	26	15	18	5	26	14	27	7	27	11	23	15	22	12	27	18
21	23	14	19	5	24	13	28	7	25	9	22	15	22	8	23	15
22	23	13	17	5	23	13	25	7	24	10	22	13	19	9	25	15
23	23	13	15	6	23	11	23	8	25	9	22	15	18	9	27	14
24	23	13	15	6	22	14	22	9	23	9	22	15	19	11	25	17
25	24	14	16	6	22	12	24	7	20	7	17	12	19	10	25	15
26	24	11	11	5	26	10	13	5	22	8	19	13	12	8	20	14
27	21	10	14	5	21	11	22	8	24	10	24	11	18	9	25	14
28	22	7	15	3	24	8	29	6	25	9	22	10	18	8	28	14
29	24	8	15	4	23	9	30	8	22	8	23	13	21	9	25	15
30	24	13	17	6	22	12	28	9	24	9	24	13	21	11	27	18
31	25	10	17	3	25	11	31	12	25	8	23	13	22	9	28	19
Media	24.3	13.1	16.7	4.6	23.5	12.4	26.0	7.3	25.2	8.7	23.3	14.0	20.3	9.7	26.8	16.4

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ		ADIGE									
	CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171		ASIAGO 990		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332	
1	»	»	24	14	25	18	19	14	28	11	»	»	19	6	19	7	16	7	18	8	17	4
2	»	»	22	12	20	18	20	15	27	10	»	»	12	7	13	6	27	9	15	5	12	4
3	»	»	21	12	20	16	18	10	26	11	»	»	15	4	12	4	9	3	14	3	10	5
4	»	»	23	12	23	17	15	9	28	10	»	»	18	1	16	3	34	»	17	1	13	3
5	»	»	24	14	23	14	17	12	29	11	»	»	17	8	16	5	34	7	18	3	15	1
6	»	»	23	14	24	15	17	13	31	5	»	»	18	5	17	8	15	9	18	4	15	0
7	»	»	23	12	24	14	19	13	29	8	»	»	18	7	18	8	16	7	18	7	17	3
8	»	»	24	11	25	14	18	14	27	7	»	»	23	8	19	8	»	»	19	7	18	3
9	»	»	21	12	27	16	19	14	31	10	»	»	24	9	23	10	»	»	23	8	24	5
10	»	»	24	13	27	17	21	16	32	9	»	»	26	10	»	»	39	8	25	10	23	4
11	»	»	26	14	29	19	22	17	29	8	»	»	23	8	»	»	34	11	24	11	25	5
12	»	»	28	11	26	20	23	17	31	5	»	»	15	5	»	»	28	8	24	9	13	2
13	»	»	24	13	25	14	19	14	27	7	»	»	17	4	»	»	14	4	17	7	13	2
14	»	»	23	12	25	15	18	13	29	8	»	»	22	6	»	»	29	7	18	8	18	3
15	»	»	25	13	27	16	19	15	30	8	»	»	18	8	20	11	27	12	19	7	19	2
16	»	»	24	12	25	16	21	15	30	10	»	»	19	7	14	10	23	9	20	6	16	3
17	»	»	23	11	25	14	19	14	27	7	»	»	22	6	20	8	18	5	20	6	19	4
18	»	»	26	14	27	14	18	13	29	8	»	»	24	8	17	10	29	6	21	5	22	3
19	»	»	25	12	26	15	19	14	31	5	»	»	16	9	21	8	»	»	20	5	15	2
20	»	»	24	12	23	16	19	15	27	10	»	»	17	6	13	8	»	»	19	6	12	2
21	»	»	18	9	23	13	19	12	27	7	»	»	15	5	17	6	13	5	18	5	12	2
22	»	»	21	11	23	13	17	12	27	9	»	»	16	4	15	9	20	6	18	7	11	1
23	»	»	23	10	23	13	17	12	27	9	»	»	17	7	15	6	13	5	17	6	9	0
24	»	»	21	14	22	14	17	13	27	11	»	»	15	6	13	9	15	7	17	5	12	1
25	»	»	22	13	18	13	17	12	25	11	»	»	16	6	12	7	11	7	18	5	7	2
26	»	»	21	14	23	12	15	11	20	9	»	»	14	7	13	7	10	5	18	5	8	1
27	»	»	23	12	25	12	16	12	26	7	»	»	17	6	16	7	12	4	19	4	12	0
28	»	»	24	14	27	12	16	12	35	9	»	»	13	4	18	8	14	5	18	5	12	1
29	»	»	24	13	25	14	17	12	24	8	»	»	17	7	18	9	16	7	17	4	15	1
30	»	»	23	12	24	13	18	14	26	10	»	»	19	7	18	10	»	»	17	4	16	0
31	»	»	24	12	24	13	19	12	25	13	»	»	18	6	18	7	»	»	18	5	16	1
Media	»	»	23.3	12.4	24.8	14.8	18.8	13.8	28.0	8.7	»	»	18.1	6.4	»	»	»	»	18.8	5.8	15.0	2.3

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	ADIGE																																			
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	20	11	23	15	20	12	18	12	»	»	24	8	21	9	20	9	17	8	22	13	16	5	20	10	20	13	19	12	29	17	29	14	13	11	17	15
2	19	11	23	15	24	14	22	13	»	»	23	6	11	9	18	9	19	9	26	12	5	0	27	12	14	13	22	13	22	14	27	15	11	9	17	14
3	16	8	19	12	15	10	14	9	»	»	14	4	10	5	18	8	11	2	15	5	4	1	22	5	15	9	15	10	26	9	18	9	10	6	15	11
4	17	8	20	10	14	7	16	6	»	»	21	0	18	2	20	7	11	0	18	6	15	9	25	5	17	8	18	8	28	9	23	7	10	7	16	12
5	17	9	20	10	22	11	21	10	»	»	22	8	19	8	19	8	15	4	25	12	12	4	20	5	17	8	19	11	28	15	24	10	11	7	16	12
6	21	13	20	11	20	10	20	11	»	»	22	8	15	7	18	8	16	5	20	12	11	4	20	9	17	11	21	10	29	15	21	13	12	8	16	14
7	22	12	21	12	23	12	19	12	»	»	22	8	17	8	20	8	14	4	20	14	12	3	18	8	19	11	20	10	29	13	25	15	11	8	16	13
8	22	13	22	13	24	11	21	11	»	»	25	5	20	7	18	7	12	5	21	15	14	9	22	8	20	12	21	12	30	16	29	15	14	10	16	14
9	22	13	25	15	24	12	24	13	»	»	25	12	23	10	19	8	17	7	26	13	16	6	21	11	22	13	23	13	32	16	26	14	15	11	17	15
10	24	13	25	16	30	15	27	14	»	»	26	12	24	10	20	9	21	10	28	14	17	9	29	11	24	15	25	15	33	17	29	15	17	14	19	16
11	20	9	26	19	32	16	29	15	»	»	27	10	24	11	21	10	21	13	31	16	20	10	32	15	24	16	26	17	32	21	30	16	19	14	20	17
12	18	7	25	12	28	15	27	12	»	»	16	7	14	11	20	9	21	11	31	15	13	4	20	14	17	15	25	14	25	18	31	15	18	12	20	17
13	18	9	20	13	15	12	17	10	»	»	23	6	17	7	24	10	15	6	17	12	12	9	18	8	18	11	19	11	30	14	27	14	13	8	19	15
14	19	10	20	15	24	12	22	11	»	»	25	6	21	8	26	10	16	9	22	11	15	8	26	9	20	12	21	13	30	14	29	16	14	10	17	15
15	21	10	24	15	28	14	26	13	»	»	15	6	21	10	24	13	19	11	27	10	15	8	30	10	21	14	23	14	31	15	28	16	16	11	18	16
16	21	12	21	15	27	15	25	14	»	»	14	9	13	9	18	7	18	12	26	14	10	3	29	11	19	15	24	15	30	16	27	16	16	12	18	16
17	23	13	21	12	16	11	15	9	»	»	21	3	19	4	21	9	14	7	18	8	19	9	25	7	20	11	21	10	27	11	25	10	13	9	18	14
18	24	13	22	14	26	12	22	10	»	»	24	5	21	7	25	13	17	9	24	13	18	8	27	7	21	13	21	12	30	12	25	13	15	10	17	15
19	23	12	23	15	27	11	26	12	»	»	23	8	21	9	22	14	19	11	20	10	17	5	30	10	19	14	25	13	31	15	27	14	16	12	18	15
20	22	12	20	14	22	12	22	13	»	»	21	10	13	9	17	12	19	10	18	10	11	9	20	11	16	12	21	13	23	17	29	15	16	11	17	15
21	22	12	19	12	15	12	16	11	»	»	19	7	15	8	17	12	11	8	19	11	11	9	14	7	17	10	16	10	28	14	28	14	12	10	16	13
22	21	12	20	12	22	10	18	11	»	»	20	7	17	7	17	11	12	12	21	11	11	9	20	8	14	11	19	11	27	14	24	12	13	9	16	14
23	20	11	17	13	18	9	17	11	»	»	20	8	14	7	19	10	14	9	20	12	12	10	19	9	15	10	17	9	27	15	24	12	10	8	15	13
24	21	11	19	13	19	11	18	12	»	»	20	8	16	8	17	9	15	9	20	13	12	9	16	9	16	11	18	11	27	16	26	13	11	10	15	13
25	19	10	19	13	18	12	17	12	»	»	15	8	11	8	14	9	15	9	20	13	3	2	20	10	12	10	18	11	20	14	25	12	12	10	15	13
26	19	10	15	11	15	11	16	10	»	»	12	7	11	7	15	9	10	5	16	10	3	2	14	7	15	10	16	9	27	13	26	13	8	8	13	14
27	19	9	20	12	15	11	15	9	»	»	16	6	13	6	15	10	13	5	20	10	10	8	23	7	18	9	20	10	28	11	25	12	10	8	15	12
28	20	10	20	12	20	10	17	10	»	»	18	8	15	7	17	10	11	3	19	8	11	4	23	7	18	11	19	11	28	12	27	12	11	8	15	12
29	20	11	20	12	22	11	18	11	»	»	19	8	18	9	24	12	10	5	21	9	12	4	25	12	18	11	21	11	29	14	27	13	12	9	15	12
30	21	11	23	14	19	13	21	12	»	»	22	9	17	9	19	12	14	7	24	11	12	4	24	9	19	12	21	13	29	15	25	16	13	11	16	14
31	21	11	19	13	20	11	21	11	»	»	23	6	18	7	19	10	11	4	23	10	12	9	20	10	19	12	23	13	27	15	25	15	14	9	17	13
Media	20.4	10.8	21.0	13.2	21.4	11.8	20.2	11.3	»	»	20.5	7.2	17.0	7.8	19.4	9.7	15.1	7.4	21.9	11.4	12.3	6.2	22.5	9.1	18.1	11.7	20.5	11.8	28.2	14.4	26.2	13.4	13.1	9.7	16.6	14.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Note meteorologiche del mese di Agosto (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto differisce di pochi decimi di grado dalla media di molti anni: a Pisino, a Trieste, al Venda e a Vicenza la temperatura è in eccesso, altrove essa è in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1925	20,5	23,1	21,9	19,4	21,4	22,8	22,2	19,7	23,4	23,0	20,4	21,6
Val. medio	20,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,6	19,2	23,8	22,6	21,6	21,5

2. Un primo periodo relativamente freddo si presenta al principio del mese, esso s'accentua in particolar modo in alta montagna con le intemperie che ivi hanno portato le prime nevi della stagione (§ 5). In molti luoghi anzi fu il periodo più freddo del mese: nell'alto Piave (Misurina m. 1760) e nell'alto Adige (Monteneve m. 2332, Passo Campolungo m. 1879, Passo Sella m. 2200) fu raggiunto lo zero.

Al 10-12, tanto in pianura come in montagna, la temperatura ha segnato i massimi del mese sia nella media diurna, come nei valori assoluti.

La massima assoluta è stata segnata al 10 nella pianura Veneta (Rovigo 34°,5, Padova 32°,2), all'11 nel Bacino dell'Adige (Trento 31°,9, Bolzano 31°,8), al 12 lungo le coste e ai piedi del Carso (Venezia 31°,9, Trieste 33°,2, Gorizia 31°,6).

Dopo quei giorni la temperatura è andata diminuendo, il minimo di questa seconda parte del mese è stato toccato in giorni differenti nelle varie località il 17 nella Venezia Giulia, il 18 a Padova ecc., tra il 25 e il 26 in quasi tutta la regione montuosa, specie nella parte più alta, il 28 a Belluno, Bolzano ecc.

Tranne che a Trieste e al Venda, ovunque la temperatura media della seconda decade è superiore a quella delle altre due, la differenza pur essendo generalmente inferiore al grado.

3. La temperatura di Padova alle ore di osservazione fu quasi sempre superiore a quella del Venda, solo alcune volte alle 8 del mattino la differenza è stata pressochè zero; nè le differenze alle ore 14 raggiunsero mai i valori elevati corrispondenti a un gradiente uguale o superiore al gradiente adiabatico.

Sempre molto alta nella media è l'*isoterma zero*, la cui altezza calcolata col solito mezzo, ossia dalla temperatura media decadica del Venda e dal gradiente termico medio della Val Padana - prescindendo quindi dalle azioni locali nell'interno della regione montuosa - s'aggira attorno ai 4 km. nella prima e seconda decade, supera di poco i km. 3 ½ nella terza; solo per poco, durante le intemperie dei primi giorni del mese nell'interno della zona montuosa, essa era scesa verso i 2 km.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il periodo piovoso iniziatosi al 28 del mese precedente continua sino al giorno 7, ma le precipitazioni, tranne che nei giorni 2 e 6, negli altri furono scarse e limitate solo a parte della regione; i giorni 3 e 4, anzi, si possono considerare come quasi asciutti.

Le precipitazioni del 2 accompagnate da violenti temporali furono particolarmente abbondanti nella Venezia Giulia (il 3, g. pl., a Pontebba mm. 87, a Venzone mm. 112, a Tarvisio mm. 65,8), nell'Alto Adige (il 2 a Trento mm. 39,6, a Bolzano mm. 32,0) e produssero una leggera variazione di portata sull'Adige, un po' più forte fu la variazione all'Isonzo, Tagliamento, Livenza; l'idrometrografo negli altri fiumi appena accenna ad un leggero incremento.

Il periodo asciutto che va dall'8 al 19 fu interotto dai forti temporali della notte 12-13, che qua e là portarono acquazzoni, di particolare intensità che valsero a mitigare i calori: il 13 (g. pl.) nel bacino dell'Isonzo (mm. 62,4 a Caporetto, 80,4 a Piedicolle), nel bacino del Tagliamento (a Timau 56,8, ad Ampezzo mm. 43,3), nel bacino della Piave (a Misurina mm. 35,4), il 13 a Venezia Lido mm. 62,4, mentre a Padova mm. 23,6.

Al 20 riprende un periodo piovoso che va fino al 25: al 21 (g. pl.) caddero mm. 77,5 a Caporetto, sono raggiunti i 50 mm. nel medio Tagliamento. Generali e relativamente abbondanti furono le precipitazioni nel bacino dell'Adige il 20: mm. 26,2 ad Ala, mm. 20,2 a Trento, mm. 23,8 a Bolzano, il 21 (g. pl.) mm. 21,4 a Resia, 17,4 a Bressanone.

In questo periodo tutti i fiumi accusano un leggero incremento, più accentuato quelli nella parte orientale della regione; ma essi decrescono subito, chè le piogge nei giorni successivi sono poche e non generali; essi ritornano a crescere nel giorno 25, quando le piogge cadono su tutta la regione, abbondanti sull'Istria. (Pisino mm. 33,3, Rovigno mm. 30,7), al 26 (g. pl.) nel Tagliamento sono superati 50 mm. a Venzone e a Pontebba, sono raggiunti i 95 mm. a Tramonti di Sopra (Livenza), mm. 57,6 a Schio e mm. 32,8 ad Asiago (Bacchiglione), mm. 43,1 a Recoaro (Agno-Guà).

Dal 26 sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto.

5. Con la burrasca del 2 la neve fa la prima comparsa della stagione nella zona montuosa, e ritorna verso il 25. Ma in tutti e due i casi si limita a oltre i 2000 m., e rapidamente scompare per causa della temperatura che è ancora elevata a quelle altezze (§ 3).

6. La nebulosità media in generale, tranne che a Padova e a Venezia, è uguale o leggermente inferiore alla media.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1925	3,7	3,3	3,4	4,3	3,6	3,2	4,3	2,5	4,7	3,6	3,9
Val. medio	3,0	3,6	3,8	5,5	3,6	4,1	3,2	3,9	3,2	4,4	3,9

7. Balza all'occhio anche ad un primo esame della *carta delle precipitazioni* come in generale la quantità delle piogge nella Venezia Tridentina sia, contro il solito, notevolmente superiore a quella caduta nella pianura, specie in quella Polesana.

Difatti qui, come anche nell'Isola di Cherso, nella punta meridionale dell'Istria, in estese aree non furono raggiunti i 20 mm. (in più luoghi la precipitazione s'aggira attorno ai 10 mm.), l'isoieta 50 nella Venezia Euganea comprende Chioggia, Este, passa a nord di Mantova. L'isoieta 100 parte da Fiume, passa per Pisino per salire a Pirano, passa a nord di Trieste, Gorizia, attraversa la laguna di Marano e procede a poca distanza dal mare sino a Mestre, di qui piega quasi nettamente ad ovest, lascia Padova a sud, separa gli Euganei dai Berici, raggiunge i piedi dei Lessini, e avanza verso ovest, mantenendosi a nord di Castiglione delle Stiviere. In un'area che comprende Vicenza, Bassano, Castelfranco, Montebelluna la precipitazione è sotto ai 100 mm. (Vicenza mm. 74).

Nella Venezia Tridentina la isoieta 50 segna una stretta area nel fondo della Val Venosta (51 mm. Silandro) allontanandosi in tutte le direzioni la precipitazione è superiore, raggiunge e supera 200 mm. alle origini della Val Gardena, a Palù, a Riva di Tures (a nord di Brunico).

La fascia dei massimi non risalta così nettamente come al solito; in essa restano accentuate: un'area non tanto estesa che comprende l'altopiano d'Asiago e le sue pendici meridionali (Calvene mm. 320), una seconda area inoltre ancora più accentuata verso l'alto Tagliamento (mm. 469 Alesso, e 412 Saletto di Raccolana). Sulle Alpi Giulie il massimo comprende l'altopiano della Piuca (mm. 375 a Masun).

8. Il rapporto più elevato di quello dei mesi precedenti tra la quantità di precipitazioni cadute nella zona montuosa e quella caduta in pianura trova una spiegazione sia in uno sfasamento normale dell'andamento annuo medio delle precipitationi, (minimo in pianura, massimo nell'Alto Adige), quanto anche nel fatto che rispetto alla media diverso fu il comportamento nelle due parti: in eccesso nella zona montuosa (1,3 Bolzano, 1,2 Trento), mentre in pianura quasi pari (Padova 1,04, Cologna 1,09) o in difetto (Rovigo 0,93), come appare dal seguente specchio.

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Agosto 1925	101,2	102,1	52,1	74,9	75,9	312,0	104,0	111,7	119,6
Val. medio	108,1	83,0	63,6	93,7	140,–	197,0	186,4	84,2	63,3
Rapporto	0,94	1,23	0,82	0,80	0,54	1,58	0,99	1,32	1,20

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	Bolzano	Silandro
Agosto 1925	63,3	73,6	49,6	74,0	137,8	119,3	105,6	50,6
Val. medio	60,9	68,0	53,3	91,3	114,–	93,8	88,–	64,–
Rapporto	1,04	1,09	0,93	0,81	1,21	1,27	1,20	0,79

9. In generale i venti, pur lasciando la prevalenza alle direzioni orientali, si dispersero più del solito nella rosa dei venti, e nella media spirarono con non tanta intensità; vi fu qualche raffica, accompagnata da qualche breve periodo di vento forte, durante le perturbazioni temporalesche.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente inferiore al valore normale, dal quale differisce di circa mezzo mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 760,7, mentre il suo valore normale è di mm. 761,2.

Il valore più alto si è avuto l'8 del mese; il massimo assoluto a Venezia è stato di mm. 767,5.

Il valore più basso si è avuto il 2: a Venezia in quel giorno si verificò il minimo assoluto del mese con mm. 748,7.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	I	IIIa	III	IV	VI	VII	VIII	IX	XI	XII	XIII	XIV	XV	Totale
Con prec. gener.	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	8
Con prec. parziali	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Senza precipitaz.	1	—	—	—	—	—	3	3	1	5	4	1	—	18
Totale .	1	3	1	3	2	1	3	3	1	5	6	1	1	31

Al 20 le precipitazioni furono generali sulla regione mentre la pressione era livellata sull'Italia ed Europa centrale, e il gradiente barometrico generale era da SW.

Le precipitazioni attribuite al giorno 13 (in cui al mattino tipo XIII, con pressione mm. 762) caddero nella mattinata, a seguito della trasformazione dal tipo precedente IV all'odierno XIII.

12. Nell'esame della situazione dei giorni con precipitazioni abbondanti 2, 5-6, 12-13, 24-25 si rilevano alcuni lineamenti comuni.

Si nota sempre, per es., in precedenza una forte depressione, lontana a N (al 2 sulla Scandinavia meridionale, al 12 Mar di Norvegia), o a NW (al 5 ad W dell'Irlanda, al 24 sulla Manica), la quale manda una espansione verso S, che alla vigilia arriva sino ai Pirenei, al Golfo di Lione, e nei giorni successivi, nel suo spostamento verso levante, viene a spazzare l'Italia settentrionale, dove porta temporali e precipitazioni; a queste intemperie succede un rapido rasserenamento col costituirsi di un gradiente generale sulla nostra penisola da W.

In qualche caso, come il 2, il 12, il 25, si ha anche la formazione di un debole secondario sull'alto Adriatico.

Caratteristica è stata la circolazione del 2, che si è potuto ricostruire in base al lancio del palloncino pilota eseguito all'Osservatorio centrale a Padova, al bollettino aerologico italiano, e al bollettino di Amburgo.

Si ha una estesa corrente nordoccidentale che spazza tutte le isole Britanniche la Francia e, arrivata alle Alpi occidentali, mentre una parte di essa con direzione pressochè inalterata scende nel golfo di Lione (Mistral) e invade il Mediterraneo occidentale, l'altra parte viene deviata e costretta a passare a N delle Alpi, divenendo così più occidentale: questa seconda corrente raggiunte le Alpi Giulie, parte trasborda verso l'Italia e al mattino del 2 la ritroviamo con direzione da levante nell'Istria, nell'alto Adriatico e nella pianura Veneta, dove però espandendosi s'attenua. Al suolo a Padova spira la solita corrente locale da NNE, ma già all'altezza degli Euganei, a 600 m., spira vento orientale.

Intanto, come ce lo mostra il lancio a Padova di quel giorno, la corrente da NNE al suolo progressivamente ruota, man mano che si sale, in modo che a 1250 proviene da S, a 3474 proviene da WSW.

Questa corrente da WSW superiore parrebbe alimentata dalla corrente occidentale che incontriamo violentissima a 1000 m. sulla Sardegna, e che, giunta sull'Italia Centrale, si biforca in due, una con componente meridionale verso l'Italia settentrionale, attratta probabilmente dalla depressione del N, l'altra verso S, che troviamo sull'Italia meridionale e Sicilia.

Questa corrente per la sua provenienza è da ritenersi calda ed umida e quindi, essendo costretta nel suo cammino verso nord a sormontare le correnti inferiori orientali e la catena montuosa, nella sua salita dà luogo alla condensazione e alle precipitazioni abbondanti specie nella Venezia Giulia.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale
- *a*) fra Isonzo e Tagliamento
- *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale
- *a*) fra Piave e Brenta
- *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana
- fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	28,0	3
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	26,0	2
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	0,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,4	20,0	—	—	—	—	—	35,8	4
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	5,2	11,4	—	—	—	—	—	29,0	4
	Lussingrande	5	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	30,0	2
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	13,9	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	1,0	2,0	7,9	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	3,6	—	—	—	—	2,4	—	—	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	36,1	9
	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,5	6,5	—	—	—	—	—	33,5	4
	Cherso	5	Pa	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	24,0	6
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	30,0	46,0	—	—	16,0	32,0	—	26,0	—	—	—	10,0	56,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	63,0	13,0	21,0	—	31,0	—	—	375,0	12
	Lescova Dolina	801	Pn	5,3	1,5	—	—	—	5,8	34,1	—	—	—	—	—	2,5	13,0	—	13,5	11,8	—	—	—	5,1	—	3,9	3,0	87,9	—	7,8	6,3	—	—	—	201,5	14
	Giursici	703	Pn	3,4	2,0	75,0	1,0	5,0	3,0	34,2	—	—	—	—	—	2,5	10,0	—	5,0	8,4	—	—	—	12,0	—	—	13,0	90,3	—	—	—	—	—	—	197,3	14
	Buchie	579	Pr	—	5,2	—	—	2,2	1,8	39,8	—	—	—	—	—	6,4	22,6	12,4	20,0	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	9,6	13,8	—	—	0,8	—	—	199,6	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	2,0	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	5,0	2,0	—	—	—	21,0	—	—	11,0	57,0	5,0	1,0	—	—	—	—	155,0	11
	Preval	577	Pn	1,5	—	—	—	2,2	2,7	20,0	—	—	—	—	3,0	1,2	—	7,8	—	—	—	—	—	117,3	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	171,2	9
	Sagòria	569	P	—	—	—	27,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	189,0	5
	Villa Slavina	545	P	5,0	2,5	3,0	—	2,0	4,1	20,0	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	3,0	8,0	—	—	—	44,0	3,0	3,0	2,0	44,0	5,5	1,0	—	—	—	—	171,1	17
	Postumia	501	P	4,2	—	2,2	—	2,6	2,0	11,3	—	—	—	—	—	9,4	27,6	—	2,9	7,2	—	—	—	168,0	7.8	1,7	—	18,2	14,5	0,3	—	—	—	—	279,9	14
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	2,0	1,0	—	—	1,5	30,0	12,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,1	19,0	—	—	5,0	25,0	—	—	—	44,0	—	—	—	13,5	—	—	164,3	12
	Clana	564	Pn	1,4	—	—	—	—	32,2	17,8	—	—	—	—	—	3,3	7,4	—	6,5	0,9	—	—	—	27,2	—	1,2	10,3	40,2	12,5	—	—	—	—	—	160,9	11
	Apriano	500	P	—	—	2,4	3,0	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,6	3,0	—	11,0	5,0	—	—	—	11,4	—	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	—	100,4	11
	Sappiane	427	Pa	27,1	3,8	—	1,2	—	38,7	18,8	—	—	—	—	—	5,8	—	4,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	14,8	49,0	3,4	—	—	0,6	—	—	183,2	11
	S. Lucia di Albona	426	Pn	—	12,0	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	45,0	7
	Bergùt grande	338	Pa	0,5	—	—	—	1,0	30,0	12,7	—	—	—	—	—	0,9	2,0	—	1,4	1,5	—	—	—	9,8	2,7	—	12,8	30,3	5,2	—	—	6,0	—	—	116,8	12
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	2,0	3,5	18,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,2	—	—	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	51,7	9
	Fianona	168	P	—	—	—	—	1,0	8,7	5,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	1,0	4,3	—	—	—	11,6	3,5	—	—	—	—	—	37,8	8
	Laurana	14	P	—	—	—	—	1,5	15,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	3,8	—	15,8	6,0	—	—	0,7	6,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	80,3	9
	Abbazia	11	Pr	—	13,2	—	—	0,8	12,8	9,6	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	7,8	2,8	—	—	—	7,2	—	3,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	99,0	10
	Fiume	5	P	—	—	—	—	0,8	15,2	24,1	—	—	—	—	—	2,4	8,3	—	1,5	0,3	—	—	0,3	11,5	—	—	7,2	24,0	5.6	—	—	—	—	—	101,2	9
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	1,0	32,6	17,5	—	—	—	—	—	5,9	5,0	—	12,4	1,5	—	—	—	14,0	—	—	1,5	28,6	3,4	—	—	—	—	—	123,4	11
	S. Martino d'Albona	345	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	96,9	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	0,4	—	—	—	0,8	12,4	17,8	—	—	—	—	—	3,6	2,2	—	6,2	1,8	—	—	—	12,4	—	—	—	23,2	—	—	—	2,8	—	—	83,6	9
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	1,4	12,0	23,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	4,6	—	—	—	1,6	22,2	—	—	—	19,4	0,6	—	—	0,2	0,2	—	89,0	8
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	9,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	39,8	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	2,8	12,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	5,4	1,6	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	52,6	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	1,2	0,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	19,4	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	0,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	52,8	5
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	1,0	7,8	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	32,0	—	—	—	31,5	1,8	—	—	—	—	—	102,1	7
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	0,9	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	63,1	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	0,2	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	49,7	4
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	1,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	63,2	5
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	0,9	44,0	9,3	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,4	0,5	—	—	—	21,4	—	2,0	—	27,8	1,5	—	—	—	—	—	112,5	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	0,9	44,7	33,8	—	—	—	—	—	4,9	—	—	12,3	1,2	—	0,1	0,2	21,7	—	—	3,8	27,9	—	—	—	—	—	—	151,5	8
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	0,4	27,0	5,8	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,2	—	—	—	—	18,4	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	83,8	6
	Montona	277	P	—	—	—	—	1,0	75,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	32,3	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pinguente	153	Pa	6,8	—	—	—	—	22,2	18,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	118,5	7
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	0,5	40,2	19,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,7	—	—	—	28,4	—	0,5	0,2	50,4	1,3	—	—	—	—	—	144,0	7
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	0,2	28,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,0	—	—	—	—	12,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	55,6	5
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	32,0	10,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,3	—	—	—	3,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	66,4	6
	Capodistria	13	P	—	4,0	1,5	—	—	4,0	17,5	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	16,0	4,5	—	—	—	—	—	106,5	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	25,5	—	—	—	—	—	51,1	3
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	12,4	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	15,0	—	—	—	—	—	107,1	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	23,5	3,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,1	—	—	—	—	40,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	82,3	5
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	21,0	2,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	12,4	—	—	—	—	58,0	—	—	—	20,4	0,4	—	—	—	—	—	116,0	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	1,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	11,0	11,0	—	—	—	—	20,0	—	21,0	—	42,0	21,0	1,0	—	13,0	—	—	212,0	12
	Torrenova	454	P	5,0	10,6	—	—	0,6	29,2	40,4	—	—	—	—	—	7,2	—	2,2	1,0	—	—	—	—	30,8	—	—	—	52,4	5,2	0,4	—	—	—	—	185,0	10
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	30,1	—	25,4	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	25,2	—	—	—	0,3	—	—	121,3	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	7,7	21,3	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	19,5	—	—	—	6,6	—	—	101,5	6
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	0,2	—	—	18,0	33,4	—	—	—	—	—	9,2	25,4	—	5,9	0,8	—	—	—	24,2	—	0,2	—	20,8	5,9	—	—	0,3	—	—	144,3	8
	Cossese	405	Pr	7,6	1,6	—	—	0,2	25,2	28,6	—	—	—	—	—	5,8	1,2	—	1,8	0,2	—	—	—	15,6	—	—	—	42,0	7,8	—	0,2	0,4	—	—	138,2	10
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vedizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	43,0	3,5	—	—	—	27,0	21,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	29,0	—	—	6,0	48,0	—	1,0	—	1,0	—	—	189,5	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	66,4	10,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	3,1	—	—	—	—	34,0	—	2,0	—	32,4	—	—	—	—	—	—	152,5	7
	Castelnuovo	560	Pa	24,7	23,5	—	—	—	35,3	22,6	—	—	—	—	—	—	8,1	—	19,2	—	—	—	—	26,4	—	—	—	54,3	—	—	—	—	—	—	214,1	8
	Lanischie	548	Pn	15,6	16,2	—	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,6	—	—	—	—	24,2	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	135,4	7
	Tomàdio	381	P	7,7	0,2	6,3	—	2,4	0,2	5,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	86,4	9
	Basovizza	372	P	—	—	17,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	38,7	7,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	82,7	8
	Sesana	369	P	9,0	1,5	6,0	—	2,5	1,5	16,5	—	—	—	—	—	0,2	8,5	—	12,2	6,0	—	—	—	35,4	1,0	—	—	13,5	5,0	0,2	—	—	—	—	119,0	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,3	—	—	—	—	26,0	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	70,7	6
	Comeno	286	P	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Covedo	262	P	—	—	—	—	—	—	120,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,4	—	—	—	—	10,3	—	15,1	—	30,3	5,0	—	—	—	—	—	191,6	6
	Prosecco	249	P	8,0	2,5	—	—	—	6,7	0,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	4,5	—	—	—	—	10,4	—	0,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	46,8	7
	S. Pelagio	225	P	8,5	4,0	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	67,5	9
	S. Croce	200	P	14,5	8,0	2,0	—	1,5	—	3,6	—	—	—	—	—	4,6	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	81,7	9
	Decani	63	P	—	—	1,0	—	—	24,0	24,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	119,0	7
	Sèrvola	61	P	—	—	1,3	4,2	—	2,1	—	1,3	—	—	—	—	—	6,5	—	7,5	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	68,5	8
	Bàrcola	15	P	—	3,6	6,4	2,1	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	1,6	2,3	—	6,8	—	—	—	—	39,8	8,2	—	0,4	1,4	10,8	—	—	—	—	—	84,8	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	P	9,0	7,0	7,3	—	1,0	0,4	2,4	5,0	—	—	—	6,5	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	17,0	—	1,3	—	—	5,5	—	—	—	—	—	67,4	12
	Trieste	5	Pr	1,8	—	2,9	—	0,6	0,3	2,1	—	—	—	—	—	2,2	—	—	7,7	—	—	—	—	46,2	—	—	—	9,4	1,7	—	—	—	—	—	74,9	8
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	39,2?	2?
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1618	Pn	21,2	22,0	35,0	—	0,4	17,6	2,0	—	—	—	—	0,6	20,6	—	0,2	—	—	—	—	4,2	7,0	—	9,8	—	13,0	17,8	—	—	—	—	—	171,4	11
Slizza	Camporosso	806	Pn	7,3	22,2	58,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,2	10,0	—	4,5	1,0	—	—	—	30,0	3,0	7,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	186,1	12
	Tarvisio	751	Pr	6,8	24,6	65,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	25,0	10,6	—	4,0	0,6	—	—	—	20,6	3,2	6,6	—	18,8	27,8	0,2	—	—	0,2	—	217,0	12
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	8,4	13,4	139,2	—	—	3,1	2,7	—	—	—	—	—	28,5	11,4	—	4,2	2,4	—	—	1,2	26,8	5,2	17,7	—	23,2	47,2	—	—	—	—	—	334,6	15
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	4,0	26,0	90,0	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	10,9	—	6,0	0,8	—	—	0,5	27,3	0,5	10,0	—	27,0	31,5	—	—	—	—	—	242,0	11
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	4,0	15,0	58,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	30,2	15,1	—	17,5	—	—	—	—	13,0	41,5	—	—	12,4	18,2	—	—	—	—	—	229,6	11
	Coccàu	700	Pn	6,8	28,5	69,7	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	29,5	14,3	—	20,2	—	—	—	—	17,0	7,5	9,6	—	12,2	21,1	—	0,8	—	—	—	239,0	12

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	3,2	22,0	96,8	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	39,5	11,3	6,0	1,6	4,2	—	—	0,2	39,5	—	39,0	—	17,0	21,0	—	0,3	—	—	—	304,3	13
	Sònzia	476	Pn	6,0	25,1	127,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	43,1	10,0	—	9,0	—	—	—	8,4	55,6	0,7	47,5	—	21,9	20,1	—	—	—	—	—	377,1	12
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	11,0	17,0	116,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	31,2	10,0	0,1	5,1	—	—	—	1,0	38,0	1,6	—	—	31,2	32,5	—	—	—	—	—	297,7	12
	Plezzo	450	Pr	7,4	27,4	90,2	—	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	33,2	7,6	—	8,2	0,2	—	—	2,8	50,4	0,2	47,8	—	18,2	35,0	—	—	—	—	—	330,4	12
Uccea	Uccea	663	Pn	1,1	39,3	85,1	—	—	2,0	7,4	—	—	—	—	—	76,8	6,8	—	0,7	—	—	—	3,9	42,9	4,4	44,1	1,1	16,6	36,8	—	—	0,6	—	—	369,6	14
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	33,4	43,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	52,0	6,0	4,0	7,5	—	—	—	—	93,0	—	37,0	—	26,4	12,0	—	—	—	—	—	318,3	11
	Caporetto	236	Pr	5,0	48,0	50,8	—	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	62,4	6,4	—	2,0	0,4	—	—	1,4	77,8	1,2	25,0	3,2	11,6	12,2	—	—	—	—	—	312,0	15
	S. Lucia	170	Pr	5,8	78,2	16,4	—	1,0	5,6	13,8	—	—	—	—	—	17,8	3,6	0,4	2,6	—	—	—	6,2	57,4	—	30,0	7,8	35,0	3,4	—	0,2	—	—	—	285,2	15
	Revenovse	1000	Pn	—	8,1	17,3	—	—	5,6	20,1	—	—	—	—	—	29,2	4,3	3,2	—	—	—	—	—	27,3	—	4,3	—	20,3	0,6	—	—	—	—	—	140,3	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	35,0	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	20,0	24,4	4,5	—	10,0	—	—	—	47,8	—	3,5	8,7	18,4	—	—	—	—	—	—	186,7	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	22,0	14,8	0,4	—	5,2	4,5	24,5	—	—	—	—	—	54,5	24,0	—	9,0	11,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	211,9	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	10,2	7,3	17,5	—	1,3	4,3	35,5	—	—	—	—	—	34,5	19,3	—	16,5	2,3	—	—	—	20,5	—	2,1	4,2	14,7	19,2	—	—	—	—	—	209,4	15
	Bella	587	Pn	—	32,5	25,6	—	—	5,3	35,8	—	—	—	—	—	65,5	—	—	18,0	—	—	—	13,5	32,0	—	2,0	1,0	15,0	2,3	—	—	—	—	—	248,5	12
	Idria	333	Pr	2,8	7,6	15,4	—	0,8	4,6	12,8	0,2	—	—	—	—	55,6	65,4	—	5,6	2,8	—	—	10,8	27,2	—	3,6	0,6	13,4	16,8	—	—	—	—	—	246,0	14
	Circhina	325	Pn	3,5	18,0	28,2	—	1,0	16,5	10,1	—	—	—	—	—	40,0	38,6	—	10,0	5,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	41,7	—	—	—	—	—	241,6	12
	Ravne	752	Pn	4,5	80,0	21,1	—	0,5	1,0	10,2	—	—	—	—	—	26,0	14,4	—	12,7	2,1	—	—	4,2	67,8	0,1	31,5	4,2	34,6	20,0	0,1	—	—	—	6,3	341,3	16
Baccia	Piedicolle	521	Pn	5,2	28,0	30,2	—	—	6,3	10,8	—	—	—	—	—	80,4	20,8	—	25,2	—	—	—	3,4	50,4	6,0	5,8	4,7	17,4	20,3	—	—	5,2	—	1,3	321,4	17
	Bàccia	163	Pn	5,5	55,0	26,0	—	1,0	5,5	—	—	—	—	—	—	15,4	6,5	—	2,5	—	—	—	4,5	70,0	—	17,0	13,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	255,9	14
	Loqua	965	Pn	6,0	29,0	—	2,0	6,0	24,5	4,0	—	—	—	—	9,5	7,5	3,5	5,0	5,0	—	—	—	26,0	34,0	—	—	—	17,0	22,0	—	—	—	—	—	201,0	15
	Chiapovano	607	Pn	6,4	5,5	—	—	0,3	—	9,8	0,3	—	—	—	—	9,5	6,0	0,3	4,5	3,3	—	—	6,0	36,0	—	0,3	0,5	21,5	22,0	—	—	—	—	—	132,2	11
	Canale	104	P	10,0	22,5	20,0	—	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	65,0	—	7,5	5,0	40,0	5,0	—	—	—	—	—	230,0	12
	Plava	90	P	—	10,5	12,0	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	59,3	—	4,1	13,0	—	34,0	—	—	—	—	—	215,9	9
	Gorizia	86	Pr	1,9	6,1	10,8	—	2,0	1,0	8,1	1,0	—	—	—	—	5,1	—	—	5,1	—	—	—	0,2	21,9	—	1,2	—	9,0	2,4	0,1	—	—	—	—	75,9	13
	Carnizza	974	Pn	—	0,2	20,3	—	1,0	7,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	8,0	6,3	5,1	3,4	—	—	—	34,3	—	—	0,1	17,0	—	—	—	—	—	—	116,7	11
	Predmeia	970	Pn	3,5	12,0	12,0	—	1,2	4,5	10,0	—	—	—	—	—	3,0	22,0	3,0	4,5	4,0	—	—	5,0	23,5	0,2	0,1	1,0	20,2	25,5	0,2	—	—	—	—	155,4	16
	Pocrai del Piro	799	Pn	5,0	—	3,3	—	2,5	2,5	7,5	—	—	—	—	—	32,5	32,5	—	5,0	10,0	—	—	7,5	80,5	5,0	5,0	—	20,0	—	0,1	—	—	—	—	218,9	14
	Senosecchia	565	Pn	16,0	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	6,0	—	—	—	—	100,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	7
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	2,5	—	8,1	—	2,1	0,1	4,6	—	—	—	—	—	4,1	10,1	—	2,2	14,1	—	—	0,1	10,0	—	—	—	15,8	0,1	—	0,1	—	—	—	74,0	10
	Panovizza	109	Pn	12,0	6,1	13,1	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	12,2	—	—	—	6,0	7,3	—	—	—	12,2	8,1	3,0	—	—	—	—	98,1	12
	Vipacco	104	Pr	1,6	0,4	3,2	—	2,8	0,6	5,4	—	—	—	—	—	3,6	38,0	—	3,0	3,6	—	—	1,2	26,0	—	—	—	10,2	4,2	4,2	0,4	—	—	—	108,4	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	12,0	—	—	—	2,0	6,5	—	0,2	—	—	7,5	3,0	3,0	8,0	0,1	—	—	—	17,5	—	—	—	19,0	5,5	0,2	—	—	—	—	84,5	10
	Montespino	67	P	3,0	—	13,5	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	—	24,5	—	18,5	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	23,5	11,0	0,5	—	—	—	—	148,5	9
	Musi	633	Pn	—	44,8	86,8	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	40,0	17,5	—	—	—	—	—	8,8	40,2	9,8	30,0	2,9	13,0	90,3	—	—	—	—	—	393,1	13
	Flaipano	590	Pn	2,1	—	91,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	53,3	1,0	—	—	—	—	—	24,5	10,1	—	45,5	2,0	—	73,5	—	—	0,3	—	—	316,8	10
	Monteaperta	580	Pn	10,1	40,7	40,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	80,4	0,4	10,6	—	—	—	—	0,7	40,2	—	60,5	—	80,5	20,2	—	—	—	—	—	335,5	9
	Cergneu Superiore	329	Pn	35,2	37,0	44,5	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	100,0	1,0	—	10,3	—	—	—	2,3	40,2	—	26,3	—	20,0	14,7	—	—	1,2	—	—	340,3	14
Torre	Vedronza	320	Pn	20,0	48,0	32,0	—	—	7,5	5,5	—	—	—	—	—	82,0	2,0	1,0	4,0	—	—	—	2,0	38,0	1,0	19,0	—	31,0	32,0	—	—	—	—	—	325,0	15
	Ciseriis	264	Pr	35,0	14,0	28,0	—	—	0,6	6,4	—	—	—	—	—	38,6	10,8	—	1,2	—	—	—	2,2	38,8	0,2	35,6	—	33,2	23,0	—	—	0,4	—	—	268,0	12
	Attimis	196	Pn	—	26,3	19,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	107,0	—	—	—	—	—	—	9,0	53,5	—	—	—	52,5	12,0	—	—	—	—	—	290,5	9
	Povoletto	136	P	32,5	49,5	8,9	—	0,5	1,7	4,2	—	—	—	—	—	87,0	—	0,5	6,7	—	—	—	0,9	42,8	—	10,6	—	15,1	4,4	—	—	0,2	—	0,7	266,2	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	7,0	80,5	21,0	—	—	6,5	10,9	—	—	—	—	—	40,3	—	5,0	20,0	—	—	—	2,4	65,0	—	18,4	2,0	33,0	6,0	—	—	—	—	—	318,0	14
	Goregna	758	Pn	10,0	71,0	11,0	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	52,0	—	13,0	14,0	—	—	—	1,0	88,0	—	50,0	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	334,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	3,7	**97,2**	38,5	—	—	4,2	13,7	—	—	—	—	—	**49,2**	—	—	—	—	—	—	28,3	52,8	—	24,7	—	11,3	48,9	—	—	3,2	—	—	375,7	12
	Drenchia	730	Pn	5,2	**92,2**	38,7	—	0,6	6,5	11,7	—	—	—	—	—	49,0	3,5	0,7	5,6	—	—	—	10,0	56,9	—	14,8	3,3	19,8	4,0	—	—	—	—	—	322,5	14
	Tercimonte	704	Pn	3,0	—	**101,0**	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	50,0	—	5,0	11,0	—	—	—	20,0	46,3	—	10,7	0,4	—	—	—	—	5,0	—	—	264,4?	10?
	Luico	690	Pn	5,0	60,1	48,0	—	0,2	5,3	51,2	—	—	—	—	—	**60,2**	4,4	2,3	8,1	0,2	—	—	4,3	54,1	0,8	32,6	9,1	36,4	6,2	—	—	0,1	—	—	388,6	15
Natisone	**Platischis**	657	Pr	29,4	41,4	58,8	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	**71,0**	3,2	8,4	8,6	—	—	—	2,0	54,4	0,6	46,0	—	20,8	24,8	—	—	0,4	—	—	377,2	14
	Bergogna	557	Pn	20,0	**84,0**	56,1	—	—	1,0	14,2	—	—	—	—	—	54,5	3,2	5,3	3,2	0,9	—	—	1,2	54,8	1,3	58,6	—	23,4	24,6	—	—	—	—	—	406,3	15
	Pulfero	400	Pr	6,6	57,2	29,2	—	0,4	1,4	4,6	—	—	—	—	—	**57,6**	0,6	5,0	11,4	—	—	—	8,4	42,8	—	23,4	—	24,8	8,8	0,2	—	—	1,4	—	283,8	14
	Clòdici	240	Pn	—	65,0	55,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	15,0	—	—	—	10,0	**72,0**	—	18,0	12,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	329,0	11
	S. Leonardo	163	Pn	9,5	**97,5**	15,3	—	0,4	37,2	9,5	—	—	—	—	—	3,3	—	7,0	5,0	—	—	—	16,0	77,0	—	20,7	9,0	30,5	0,5	—	—	—	—	—	338,4	13
	Cividale	138	P	17,0	**101,0**	11,0	—	—	55,0	20,0	—	—	—	—	—	84,0	—	—	3,0	—	—	—	35,0	23,0	—	22,5	—	34,0	5,0	—	—	—	—	—	411,5	13
	Liga	680	P	11,0	40,1	14,0	—	—	22,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	5,5	**105,0**	—	16,0	—	28,0	5,0	—	—	—	1,0	—	272,1	13
Iudrio	Podresca	205	Pn	10,0	43,0	13,0	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	7,0	—	—	—	10,2	50,0	—	10,0	3,7	**50,2**	3,3	—	—	—	—	—	277,4	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	15,0	15,0	—	—	19,0	23,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	17,0	—	—	—	—	**73,0**	—	10,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	219,0	9
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	5,4	11,0	**36,6**	—	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	30,0	—	—	7,0	—	—	—	4,5	19,0	0,8	16,5	—	26,5	30,0	—	—	1,0	—	—	199,8	13
	Forni di Sopra	907	Pr	1,2	9,4	**32,0**	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	25,8	—	0,6	7,2	—	—	—	2,2	14,8	—	14,6	—	19,8	28,8	—	0,6	—	—	—	168,0	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	11,6	19,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	**50,6**	—	4,3	0,6	—	—	—	—	17,2	—	9,4	—	14,0	19,6	—	—	10,2	—	—	165,0	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	1,5	9,8	»	—	—	—	»	—	—	—	—	—	41,8	—	—	1,6	—	—	—	—	12,0	—	14,0	—	»	30,6	—	—	6,0	—	—	117,8?	8?
	Ampezzo	560	Pn	13,4	15,2	20,0	—	0,3	—	4,3	—	—	—	—	—	**43,3**	—	—	9,8	—	—	—	—	17,7	—	5,3	—	23,7	38,2	—	—	—	—	—	191,2	10
	Collina	1189	Pn	**51,0**	24,5	29,0	—	—	11,5	5,5	—	—	—	—	—	42,5	—	—	1,5	—	—	—	5,5	3,5	3,5	6,0	—	5,0	18,5	—	—	—	—	—	207,5	13
	Forni Avoltri	888	Pr	27,4	9,6	20,2	—	—	16,4	10,4	—	—	—	—	—	**63,4**	—	—	9,2	—	—	—	3,4	24,2	—	6,8	—	18,6	29,8	—	—	0,4	—	—	239,8	12
Degano	Pesariis	758	Pn	34,0	14,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**122,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	34,0	38,0	9,0	—	—	—	—	296,0	12?
	Ovaro	492	Pn	21,4	21,6	23,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	21,3	—	0,5	1,0	5,3	—	—	1,7	17,0	0,3	4,0	—	13,0	**36,4**	—	—	2,3	—	—	175,4	13
	Villa Santina	363	Pn	10,2	14,9	29,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	25,0?	46,7?	—	—	—	5,2	—	4,5	—	37,4	**59,0**	—	—	2,0	—	—	255,9?	12?
	Zovello	910	Pn	9,0	20,0	22,5	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	**53,8**	—	—	—	—	—	—	9,0	27,0	—	5,6	—	26,0	40,0	—	—	—	—	—	224,9	11
	Timau	821	Pr	16,8	15,2	28,2	—	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	**56,8**	1,0	—	0,6	—	—	0,2	4,6	19,8	8,8	4,8	—	15,8	42,2	—	—	0,4	—	—	223,4	13
But	**Paularo**	690	Pr	27,6	17,6	43,0	—	0,2	5,2	2,2	—	—	—	—	—	35,8	0,4	—	3,6	—	—	0,2	1,6	26,2	1,2	16,0	—	19,8	**59,6**	—	—	—	—	—	260,2	13
	Paluzza	596	Pn	43,3	20,2	23,2	—	—	4,5	4,6	—	—	—	—	—	**120,2**	—	—	3,5	—	—	—	1,2	24,2	0,6	11,2	—	21,3	51,7	—	—	1,6	—	—	331,3	13
	Avosacco	471	Pn	2,0	—	61,0	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	**107,0**	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	—	22,5	—	—	95,0	—	—	—	—	—	314,5?	9?
	Tolmezzo	323	Pr	2,6	10,6	68,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	0,8	—	1,6	—	—	—	0,4	42,4	1,6	22,4	0,4	20,0	**106,0**	—	—	—	—	—	302,0	11
	Malborghetto	721	Pr	8,0	33,4	**62,0**	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	29,4	7,2	—	6,8	0,2	—	—	0,2	31,2	5,2	23,8	0,6	26,2	40,2	—	—	0,2	0,2	—	277,2	12
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	8,8	22,8	80,1	—	—	5,2	3,8	—	—	—	—	—	30,2	0,9	—	—	—	—	—	—	61,8	0,3	27,2	8,8	8,4	**81,2**	—	—	—	—	—	339,5	11
Fella	Pontebba	562	Pr	14,2	36,5	87,0	—	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	17,2	4,0	—	12,0	—	—	—	0,8	40,0	1,6	20,8	1,8	—	**59,8**	—	—	0,4	—	—	301,1	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	32,7	89,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	71,0	3,0	—	12,0	—	—	—	—	**75,0**	15,0	27,5	14,0	38,0	22,0	—	—	—	—	—	411,6	12
	Chiusaforte	392	Pn	4,6	21,0	81,0	—	—	1,0	24,0	—	—	—	—	—	35,0	1,5	—	6,0	—	—	—	3,2	49,0	—	20,0	3,4	26,0	**56,0**	—	—	—	—	—	331,7	14
	Resia	380	Pr	4,4	17,2	88,2	—	—	3,2	3,8	—	—	—	—	—	39,6	1,8	0,4	0,2	2,2	—	—	7,2	52,8	0,8	31,2	8,2	24,8	**65,4**	—	—	1,8	—	—	353,2	15
	Ovedasso	319	Pn	5,9	41,0	**90,0**	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	55,0	—	—	3,5	5,0	—	—	1,0	42,0	—	21,0	6,5	27,0	85,0	—	—	—	—	—	386,9	13
	Venzone	230	Pr	16,0	43,0	**112,0**	—	—	6,6	2,4	—	—	—	—	—	20,0	—	9,8	0,4	1,6	—	—	5,0	50,0	2,6	29,0	2,4	36,4	50,8	—	—	1,0	—	—	389,0	16
Pallar	Alesso	197	Pn	18,1	35,2	**118,9**	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	36,2	—	1,4	—	—	—	—	1,9	70,3	—	36,8	17,0	55,5	68,9	—	—	—	—	—	469,3	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	41,0	53,0	64,2	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	—	15,4	—	4,2	—	—	—	—	8,0	48,0	—	17,5	0,4	68,0	52,0	—	—	—	—	—	385,9	12
Ledra	Gemona	307	Pr	60,8	20,8	50,2	—	—	25,4	5,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,4	0,8	—	—	9,0	47,8	—	11,8	0,2	35,2	46,4	—	—	0,4	—	—	329,4	12
	Andreuzza	167	P	9,0	47,4	22,5	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	3,6	37,3	—	16,7	—	23,6	36,7	—	—	1,2	—	—	223,8	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	10,0	22,0	76,0	—	—	0,7	10,0	—	—	—	—	—	24,5	—	0,5	0,1	2,5	—	—	6,0	86,5	—	41,8	3,8	23,0	76,2	—	—	1,0	—	—	384,6	13
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,2	18,2	13,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	2,8	37,4	—	9,4	—	30,0	34,6	—	—	1,6	—	—	181,2	11
	Pinzano	201	Pn	16,0	20,9	30,2	—	—	0,3	4,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,7	45,2	—	3,8	—	20,2	40,5	—	—	—	—	—	206,8	10
Cosa	Clauzetto	563	Pr	8,5	45,0	55,0	—	—	9,9	8,5	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	15,0	65,0	—	21,2	0,6	23,2	65,0	—	—	1,2	0,2	—	348,4	12
	Spilimbergo	132	Pn	10,1	41,1	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	4,6	38,8	—	9,5	—	16,9	37,0	—	—	—	—	—	196,8	9
	Livenza																																			
	Polcenigo	53	Pn	9,0	22,4	36,0	—	0,9	—	2,3	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	63,7	—	10,3	—	30,8	20,4	—	—	—	—	—	209,8	9
Artugna	Aviano	159	P	1,7	21,0	23,6	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	7,3	70,4	—	16,2	—	38,3	3,5	—	—	0,8	—	2,0	212,3	12
	Sacile	24	Pr	1,6	44,4	8,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	9,4	0,2	—	1,0	—	—	—	4,4	22,2	—	0,6	—	22,4	20,0	—	—	—	—	1,6	137,6	11
	Colle Umberto	145	Pn	3,0	81,0	24,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	—	—	23,0	22,0	—	—	—	—	—	210,0	9
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	2,0	20,0	25,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	15,0	10,0	25,0	9,0	—	—	—	—	—	172,5	10
	Céneda	132	Pr	1,8	19,8	30,8	—	0,8	—	1,6	0,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	17,6	8,0	22,8	11,4	—	—	0,6	—	—	181,6	10
	Frasseneit	564	Pn	—	11,7	45,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	19,3	—	—	19,4	1,2	—	—	16,6	16,8	0,5	25,4	4,2	25,1	45,1	—	—	9,0	—	—	250,8	13
	Poffabro	516	Pr	2,4	8,8	70,6	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	19,2	—	—	3,4	3,2	—	—	0,6	93,6	—	23,0	5,2	18,4	71,2	—	—	—	—	—	328,2	12
	Campone	450	Pn	—	7,0	96,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	11,3	80,7	—	28,5	—	4,7	107,5	—	—	4,7	—	—	361,0	9
	Rio Stavalins	423	Pn	—	3,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	7,0	10,0	—	—	—	90,0	—	8,0	—	10,0	95,0	50,0	—	—	—	—	337,0	10
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	3,0	8,4	54,2	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	19,6	—	—	7,2	—	—	—	—	48,4	1,0	—	—	7,4	95,0	—	—	2,8	—	—	251,4	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	11,0	14,0	80,0	—	—	—	10,5		—	—	—	—	21,0	—	—	7,0	—	—	—	—	100,5	—	30,5	4,5	14,0	87,0	—	—	3,0	—	—	383,0	12
	Chièvolis	354	Pn	4,0	5,0	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	12,0	75,0	—	—	2,0	—	—	276,0	8
	Cavasso Nuovo	301	P	47,9	23,2	50,0	—	—	0,4	9,3	—	—	—	—	—	13,5	—	—	1,5	6,2	—	—	6,3	61,4	—	23,6	4,3	22,3	109,2	—	—	1,3	—	—	380,4	13
	Maniago	283	Pr	1,0	0,8	28,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,0	6,4	—	—	1,6	46,6	—	19,2	0,8	17,8	71,4	—	—	—	—	—	211,6	11
	Cimolais	652	Pr	2,2	53,0	24,2	—	0,4	—	3,4	—	—	—	—	0,4	13,4	—	—	9,8	—	—	—	5,0	12,2	—	—	—	20,6	24,0	—	—	1,2	—	—	169,8	11
Cellina	Claut	600	Pr	1,6	33,2	18,0	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	24,4	0,2	—	20,0	—	—	—	0,6	12,0	—	16,2	—	21,8	21,8	—	—	—	—	—	178,4	10
	Andreis	455	Pn	0,4	41,6	24,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	72,0	—	—	4,0	—	—	—	2,0	77,0	7,0	20,3	10,3	12,4	16,2	—	—	—	—	—	293,2	12
	Barcis	409	Pn	7,1	—	44,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	27,1	—	—	8,0	—	—	—	—	47,1	—	8,9	—	14,0	24,2	—	—	—	—	—	191,6	9
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	50,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	23,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	50,1	11,0	—	—	—	—	2,3	222,4	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	1,0	38,8	26,4	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	19,5	13,8	—	—	—	—	—	132,5	7
	Conegliano	85	Pn	—	49,2	50,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	4,0	27,0	—	—	—	—	—	182,2	7
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	12,5	10,0	24,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	1,0	—	—	2,8	15,0	—	11,0	—	15,0	30,0	—	—	0,5	—	—	141,5	11
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	15,0	23,0	15,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	2,0	7,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	144,5	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	12,6	12,6	18,8	—	0,4	7,0	5,0	—	—	—	—	1,2	31,6	—	—	4,8	—	—	—	2,4	13,6	—	9,4	—	18,2	22,8	—	—	—	—	—	160,4	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	17,1	19,7	35,2	—	0,7	12,2	4,5	—	—	—	—	—	44,9	—	0,2	—	—	—	—	4,8	18,9	—	16,5	—	27,7	23,7	—	—	—	—	—	226,1	11
	Dosoledo	1237	Pn	15,6	20,2	26,5	—	0,2	4,4	7,5	—	—	—	—	0,6	32,5	—	—	—	—	—	—	0,5	12,7	—	10,9	—	15,9	21,0	—	—	—	—	—	169,5	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	5,6	21,6	40,2	—	1,0	8,6	7,0	—	—	—	—	1,0	35,4	—	—	0,2	—	—	—	6,8	23,0	—	10,4	—	18,8	18,4	—	—	0,4	—	—	198,4	13
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	50,0	50,0	10,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	18,4	—	17,5	—	23,0	18,0	—	—	—	—	—	239,9	10
	Aurenzo	864	Pr	6,4	5,8	23,6	—	0,8	5,6	6,0	—	—	—	—	1,0	44,0	—	—	—	—	—	—	2,6	13,6	—	10,2	—	16,0	18,4	—	—	0,6	—	—	154,6	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	10,0	18,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	1,5	38,5	—	—	0,5	—	—	—	6,0	17,5	—	12,5	—	24,0	19,0	—	—	—	—	—	160,0	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	32,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,5	16,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	18,0	—	20,0	—	14,0	22,0	—	—	—	—	—	128,5	9
	Vallesella	806	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Falzarego	1985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cimabanche	1540	Pn	16,3	48,7	33,8	—	—	6,7	2,8	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	4,7	16,1	—	15,8	—	15,1	14,6	—	—	—	—	—	213,6	11
	Podestagno	1506	Pn	5,0	34,3	37,0	—	1,0	5,0	10,0	—	—	—	—	3,0	40,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	13,0	—	17,0	13,0	—	—	—	—	—	191,3	14
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	3,2	15,0	30,4	—	0,8	3,4	2,2	—	—	—	—	5,8	21,0	—	—	—	—	—	—	5,2	12,6	—	9,6	—	18,6	12,0	0,2	—	—	—	—	140,0	12
	Salietto di Zuel	1112	Pn	1,0	27,0	27,0	—	0,2	0,4	3,5	—	—	—	—	5,0	30,5	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	—	13,5	—	—	36,0	—	—	—	—	—	161,6	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	22,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	7,0	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	78,5	7
	Cibiana	985	Pn	8,0	8,2	25,2	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	3,9	18,0	—	10,0	11,0	12,0	10,0	—	—	2,0	—	—	130,5	12
	Borca	942	Pn	—	—	20,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	8,5	—	4,0	8,5	—	—	—	—	—	76,5	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,4	4,6	23,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,0	14,4	—	—	0,2	—	—	—	4,8	16,2	—	14,6	—	22,2	18,0	—	—	1,2	—	—	124,2	11
	Rivalgo	496	Pn	2,3	3,7	29,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	11,9	—	—	21,0	—	—	—	0,8	17,2	—	15,2	—	20,6	15,4	—	—	—	—	—	138,8	10
	Longarone	474	Pn	9,0	17,0	27,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—	19,0	—	—	16,5	—	—	2,5	—	—	124,0	8
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	29,0	32,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	11,1	—	—	—	8,0	13,0	—	11,0	—	23,0	20,0	—	—	—	—	—	168,3	12
	Zoppè	1465	Pn	—	20,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	20,0?	—	—	—	--	16,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	95,0?	6?
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	3,4	—	36,0	—	0,5	1,2	1,5	—	—	—	—	0,5	5,8	—	—	—	—	—	—	4,2	14,0	—	22,4	—	25,0	17,0	—	—	—	—	—	131,5	10
	Forno di Zoldo	848	Pr	3,8	5,6	21,6	—	0,4	—	3,6	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,6	—	—	—	2,8	14,4	—	21,0	—	3,2	14,8	—	—	0,2	—	—	102,2	11
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	7,8	29,4	34,8	—	0,2	—	6,6	—	—	—	—	—	7,1	—	—	2,7	—	—	—	11,8	13,0	—	16,8	—	26,2	11,2	—	—	0,8	—	—	168,4	11
	Soccher	401	Pr	4,7	10,6	17,4	—	—	—	9,8	—	—	—	—	0,2	7,6	—	—	0,4	—	—	—	—	15,2	—	17,2	0,2	19,8	19,8	0,2	—	0,4	—	—	123,5	9
	Bosco Cansiglio	970	Pr	3,0	8,2	24,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	17,4	—	—	0,8	—	—	—	0,2	32,4	—	22,4	3,2	25,0	12,0	—	—	0,4	0,2	—	156,8	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	3,3	29,0	22,9	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,1	—	—	—	—	35,0	—	11,2	0,2	23,9	13,6	—	—	—	—	—	164,7	10
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	25,2	—	40,7	—	34,2	37,9	—	—	—	—	—	158,7	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	3,8	6,2	25,1	6,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	9,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	34,0	—	19,0	6,0	19,6	16,6	—	—	1,0	—	—	150,9	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	6,0	11,0	18,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	--	16,0	1,0	15,0	22,0	—	—	—	—	—	121,0	10
	Belluno	400	Pr	—	9,2	16,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	18,4	0,4	14,4	17,2	—	—	—	—	—	104,0	8
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	6,0	—	32,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	39,3	29,5	21,7	—	—	5,5	—	—	183,8	9
	Arabba	1612	Pn	12,4	27,8	—	—	—	—	11,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	16,5	—	—	0,9	26,6	17,2	—	—	—	—	—	113,5	6
	Andraz	1421	Pn	2,3	4,1	34,2	—	—	—	7,1	—	—	—	2,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—	20,5	16,0	—	—	—	—	—	162,7	10
	Garès	1381	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	0,3	—	—	—	8,1	20,3	—	30,3	—	25,4	19,0	—	—	0,5	—	—	»	»
	Passo di Cereda	1378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	3,7	—	—	—	4,0	21,0	—	24,5	—	13,2	31,0	—	—	—	—	—	»	»
	Falcade	1252	Pn	17,0	1,8	30,0	—	1,3	—	5,8	—	—	—	—	11,0	9,7	—	0,5	—	—	—	—	4,5	18,0	--	20,2	—	23,0	20,0	—	—	0,7	—	—	163,5	12
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	19,0	0,4	38,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	23,2	—	—	3,6	—	—	—	2,0	23,0	—	26,6	—	19,6	20,0	—	—	1,2	—	—	187,8	11
	Caprile	1023	Pr	4,0	8,8	21,4	—	0,6	0,4	1,6	—	—	—	—	4,2	29,2	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	13,4	—	25,2	15,2	—	—	0,8	—	—	143,8	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	5,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	16,0	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	115,0	9
	Cencenighe	772	Pr	10,4	5,8	21,6	—	0,2	—	3,2	—	—	—	—	10,4	20,0	—	—	0,6	—	—	—	1,0	17,6	—	17,0	—	17,6	18,4	—	—	1,2	—	—	145,0	12
	Agordo	613	Pr	3,4	9,8	20,4	—	0,2	—	4,8	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	—	—	0,6	15,0	—	23,6	—	15,2	15,8	—	—	0,2	—	—	115,8	9
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	31,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	1,4	—	—	—	—	26,0	—	19,6	—	18,5	12,5	—	—	0,6	—	—	124,1	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Seren	387	Pn	6,0	3,0	32,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	3,0	—	—	—	—	33,0	—	13,0	—	19,0	19,0	—	—	—	—	—	155,0	10
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	1,9	—	—	—	—	48,2	—	15,2	—	22,0	16,3	—	—	—	—	—	150,8	7
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	4,3	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	10,5	—	29,8	19,0	—	—	—	—	—	142,6	7
Onigo	Possagno	329	Pr	—	3,6	16,0	—	—	—	12,4	—	—	—	—	20,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	23,4	—	2,8	—	23,4	20,4	—	—	—	—	16,4	139,6	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	8,4	52,0	15,6	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	7,3	—	20,2	26,5	—	—	—	—	—	183,2	9
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	4,4	47,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,5	—	—	—	—	38,5	—	11,6	—	25,5	6,0	—	—	0,4	—	—	165,9	8
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	2,0	15,0	10,0	—	0,3	15,0	16,5	—	—	—	—	—	53,0	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	40,0	6,0	—	—	—	—	—	197,8	10
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	6,0	18,6	6,2	—	0,8	1,6	10,0	—	—	—	—	—	13,7	—	—	5,6	—	—	—	0,5	61,3	—	—	5,6	23,0	2,8	—	—	0,5	—	33,5	189,7	12
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	3,4	3,1	—	—	1,1	0,1	4,8	—	—	—	—	—	13,6	—	—	1,3	—	—	—	—	8,2	—	1,5	—	15,4	3,8	0,3	—	—	—	—	56,6	10
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	14,0	—	—	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	96,3	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	1,0	1,5	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	34,5	9
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	10,0	1,5	—	2,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	43,0	9
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	0,5	9,5	—	—	2,0	11,5	1,5	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	7,0	22,5	—	—	—	—	—	111,0	8
Isonzo-Cormor	Cà Anfora	1	Pr	5,2	—	—	—	1,6	2,6	2,4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	3,6	2,2	—	—	—	—	—	47,4	8
Isonzo-Cormor	Planais	03	Pr	1,4	—	5,2	—	1,4	7,0	2,4	—	—	—	—	—	45,2	—	—	0,4	—	—	—	1,8	18,8	—	—	—	10,2	1,2	—	—	—	—	—	95,0	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	117,2?	38,0	20,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	67,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	55,5		11,0	—	22,0	—	—	—	2,3	—	—	334,3 ?	11 ?
Torre-Cormor	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	12,7	61,2	21,3	—	0,7	—	40,6	—	—	—	—	—	57,0	—	—	0,3	—	—	—	3,0	35,7	—	2,0	—	25,0	6,5	—	—	0,2	—	—	266,2	10
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	3,6	—	13,6	—	0,3	1,9	16,3	—	—	—	—	—	81,5	—	—	7,8	—	24,6	—	1,5	32,9	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	190,7	10
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	12,5	34,8	9,2	—	1,3	11,0	6,8	—	—	—	—	—	47,3	—	—	0,3	—	—	—	2,0	86,1	—	—	—	14,5	8,0	0,2	—	0,2	—	—	234,2	11
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	17,4	38,9	15,2	—	1,0	11,4	8,8	—	—	—	—	—	62,8	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	3,0	—	34,0	5,4	—	—	—	—	—	220,1	11
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	17,2	6,2	6,0	—	2,6	1,2	5,2	—	—	—	—	—	38,2	—	—	0,2	—	—	—	1,0	15,6	—	—	—	22,0	3,2	—	—	—	—	—	118,6	11
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	30,0	15,0	8,0	—	—	6,5	11,5	—	—	—	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	22,0	3,5	—	—	—	—	—	204,5	10
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	41,4	33,0	21,7	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,1	—	—	—	0,7	40,5	—	17,0	—	31,0	12,0	—	—	0,9	—	—	211,4	9
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	12,6	24,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	9,4	42,3	—	31,4	—	19,4	42,6	—	—	1,4	—	—	213,9	10
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	11,7	71,6	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	4,2	—	13,3	24,0	—	—	—	—	—	214,4	8
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	8,9	79,8	17,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	23,8	—	—	0,3	—	—	—	—	43,2	—	7,2	—	36,8	6,2	—	—	0,9	—	—	227,9	9
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	41,2	35,0	18,5	—	0,2	0,7	23,2	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	203,1	8
Cormor-Stella	Ariis	12	P	24,9	15,8	7,1	—	1,5	30,7	13,6	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	3,3	—	29,1	7,0	—	—	—	—	—	172,9	11
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	22,0	16,0	24,0	—	1,0	24,0	9,0	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	184,5	9
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	27,3	30,2	19,7	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	—	—	33,5	30,7	—	—	—	—	—	210,1	8
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	Pr	70,0	29,4	20,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	14,4	—	—	0,4	—	—	—	—	46,6	—	—	—	38,6	30,6	—	—	—	0,2	—	253,1	8
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	15,0	11,0	21,0	—	0,9	2,0	30,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	—	180,9	9
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	4,5	3,0	8,5	—	0,7	1,8	2,7	—	—	—	—	—	19,2	—	—	1,0	—	—	—	1,5	19,0	—	0,3	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	83,2	11
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	2,0	1,5	20,0	—	—	27,0	3,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	0,5	—	—	—	0,2	20,1	—	—	—	32,0	6,5	—	—	—	—	—	127,3	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	22,1	22,4	17,6	—	0,2	—	2,5	—	—	—	—	—	7,6	0,1	—	1,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	25,4	37,8	—	—	0,1	—	—	181,8	9
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	4,0	24,3	15,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	13,0	—	—	0,3	—	—	—	—	36,0	—	—	—	37,0	25,5	—	—	—	0,7	—	156,2	7
	Brugnera	16	P	—	50,0	17,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	27,0	6,6	—	—	—	2,4	—	133,5	8
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	20,3	17,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	31,0	4,0	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	37,0	35,0	—	—	—	—	—	198,8	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	4,0	13,5	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,5	—	—	—	—	22,5	—	—	—	55,0	27,0	—	—	—	—	—	143,5	9
	Portogruaro	6	P	0,5	1,8	14,5	—	0,3	6,6	1,2	—	—	—	—	—	12,3	4,1	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	31,4	13,8	—	—	—	—	—	107,5	9
	Caorle	3	P	—	—	8,0	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,5	0,5	—	—	—	—	—	40,0	6
Livenza - Piave	Colfosco	126	P	5,0	36,0	28,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4,0	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	140,0	9
	Cimadolmo	32	P	—	20,0	9,0	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	143,5	7
	Cimetta	30	P	4,3	68,0	11,0	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	—	—	16,6	7,1	—	—	—	—	—	183,1	8
	Fratta d' Oderzo	20	Pr	5,2	22,2	13,8	—	1,0	—	16,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,8	—	—	—	—	22,6	—	—	—	18,0	39,6	—	—	—	—	—	147,6	9
	Fontanelle	19	P	—	46,4	10,2	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	—	10,2	35,8	—	—	—	—	—	172,8	7
	Motta di Livenza	9	P	3,0	7,0	10,0	—	2,0	—	26,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	53,0	10,0	—	—	—	—	—	143,0	9
	Chiarano	7	P	3,5	2,0	11,0	1,3	—	—	9,1	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	22,5	11,0	—	—	—	—	—	80,9	10
	Torre di Mosto	5	P	15,0	7,5	1,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	40,0	6,5	—	—	—	—	—	110,5	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	7,0	3,0	7,8	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	0,2	—	—	—	—	12,4	0,2	—	—	42,0	13,6	0,2	—	—	—	—	104,4	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	3,6	1,2	5,4	—	1,6	—	0,8	—	—	—	—	—	13,0	1,2	—	4,8	—	—	—	—	11,0	—	—	0,2	21,0	10,0	0,2	—	—	—	—	74,0	10
	Termine	2	Pr	0,6	1,0	4,4	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	8,8	0,4	—	—	—	—	—	50,0	8
	Torre di Fine	2	P	2,0	1,2	5,0	—	1,8	—	1,2	—	—	—	—	—	5,0	40,0	—	24,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	11,3	1,5	—	—	—	—	—	106,0	11
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	1,6	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	4,6	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	64,9	7
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pr	0,2	1,8	33,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,6	0,2	40,8	—	16,8	31,0	—	—	—	—	—	156,6	8
	Pergine	480	Pn	—	—	75,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	9,6	13,0	—	19,0	—	10,2	25,3	—	—	—	—	—	162,1	7
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	14,0	18,0	—	24,0	10,0	20,0	—	—	—	—	151,0	7
	Levico	505	Pn	—	—	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	10,5	—	—	—	—	—	—	3,7	12,4	—	7,0	—	14,0	16,8	—	—	—	—	—	168,7	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	1,2	33,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	3,2	—	—	—	2,8	17,2	—	50,6	—	11,6	26,4	—	—	—	—	—	155,4	9
Maso Luzamina	Pontarso	925	Pn	—	—	50,8	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,4	15,3	—	31,2	—	16,5	31,5	—	—	—	—	—	164,6	8
	Bieno	806	Pn	—	—	52,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,5	22,0	—	61,3	—	15,1	26,7	—	—	—	—	—	184,7	7
Grigno	Malene	1080	Pn	12,3	—	44,4	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	9,0	21,0	—	41,7	—	17,2	24,3	—	—	—	—	—	186,2	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	2,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	23,5	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	67,1	8
	Grigno	265	Pn	0,2	1,4	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	—	20,3	—	14,0	20,4	—	—	—	—	—	113,6	8
	Enego	784	Pn	—	22,0	—	—	—	—	3,1	6,0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	17,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	69,5	6
	Primolano	207	Pn	—	—	41,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	2,5	40,8	—	33,5	—	24,6	23,0	—	—	—	—	—	179,1	8
Cismon	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	6,0	15,0	16,0	20,0	10,0	17,0	21,0	—	—	—	—	—	»	»
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	20,4	3,2	26,8	—	0,2	—	12,0	—	—	—	—	1,8	11,4	—	—	6,4	—	—	—	2,2	19,8	—	33,4	—	19,2	24,8	—	—	—	—	—	181,6	12
	Caoria	802	Pn	—	10,0	22,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	7,0	2,0	—	—	3,0	—	—	30,0	—	18,0	2,0	9,0	—	—	—	—	142,0	12
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	11,0	32,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	2,0	20,0	—	24,0	—	15,0	23,0	—	—	1,0	—	—	158,0	11
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedesalto	379	Pr	11,8	21,6	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,8	—	—	—	0,2	20,4	—	18,4	—	17,8	14,0	—	—	—	—	—	131,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	208	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	44,2	--	—	20,1	21,0	16,0	—	—	—	—	—	126,6	6
	Gallio	1090	Pn	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,2	—	—	—	15,2	35,2	—	26,5	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	167,3	8
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	6,8	12,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	1,2	—	—	—	—	27,4	—	20,0	—	21,0	25,8	—	—	—	—	—	127,0	9
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	8,0	26,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	47,0	—	30,0	—	22,2	25,5	—	—	—	—	—	180,9	9
	Valstagna	172	P	—	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	0,5	69,0	—	30,0	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	165,5	8
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	22,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	3,6	33,4	—	—	1,4	—	—	—	—	33,6	—	17,4	0,2	19,6	7,4	—	—	—	—	0,2	148,7	9
	Bassano	129	Pr	—	3,2	8,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	10,2	—	—	3,6	—	—	—	—	24,6	—	3,4	1,0	22,8	17,4	—	—	—	—	0,4	97,2	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	25,0	17,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	32,7	5,0	25,6	22,8	30,4	—	—	—	—	—	210,4	9
	Marostica	106	P	—	10,5	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	45,0	—	5,0	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	121,0	8
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	7,0	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	—	—	—	—	43,0	—	34,0	—	37,0	23,0	—	—	—	—	—	187,0	9
	Crespano Veneto	300	P	—	25,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	10,6	0,8	5,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	107,0	8
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelcucco	200	Pn	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	37,0	12,0	—	—	—	—	8,0	164,5	7
	Loria	72	P	—	16,0	18,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	20,4	15,0	—	—	—	—	—	101,5	7
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	5,2	29,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	26,0	1,5	37,0	33,5	—	—	—	—	—	162,2	9
	Staro	632	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	25,0	23,0	20,0	10,0	47,0	—	—	—	—	—	151,0	9
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	17,6	—	—	20,7	27,3	—	—	—	—	—	114,1	5
	Valli dei Signori	477	Pn	—	5,8	10,8	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	0,4	—	—	—	20,0	—	10,8	—	19,0	—	—	—	—	—	—	85,4	7
	Schio	234	Pr	—	16,4	6,8	—	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	9,2	—	—	—	—	28,8	—	5,4	4,0	23,2	57,6	—	—	—	—	—	160,4	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	56,0	—	—	—	—	—	117,3	7
	Isola Vicentina	80	P	—	14,7	19,3	0,8	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	—	—	—	—	51,8	—	1,4	1,9	34,3	50,0	—	—	—	—	—	181,8	10
	Vicenza	40	Pr	—	5,8	13,9	—	1,3	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	0,6	—	13,4	22,0	—	—	—	—	—	73,9	7
	Lavarone	1171	Pn	0,2	1,2	40,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	33,0	—	—	—	—	—	—	7,6	13,4	—	12,6	0,2	16,4	29,0	—	0,2	—	—	—	156,2	9
	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	16,7	—	—	—	—	31,2	—	64,3	25,0	—	45,4	—	—	—	—	—	203,7	7
	Treschè Conca	1097	Pn	—	2,0	40,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,3	—	—	—	6,0	126,0	—	15,5	—	25,0	32,3	—	—	—	—	—	254,9	9
	Campomezzavia	1022	Pn	—	7,0	27,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,3	—	3,1	—	—	—	—	—	75,2	—	38,2	0,2	25,0	43,0	—	—	—	—	—	235,0	9
	Asiago	999	Pr	—	3,0	24,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,6	—	—	11,0	—	—	—	1,8	47,6	—	17,0	—	21,0	32,8	—	—	0,6	—	—	168,2	10
	Tonezza	992	Pn	—	1,5	22,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	30,6	—	—	30,5	10,5	—	—	—	—	—	106,3	7
	Rotzo	938	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	4,0	2,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	39,0	8
Astico	Conco	830	Pn	—	14,0	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	2,5	—	—	—	1,0	28,0	—	9,0	2,0	22,5	27,0	—	—	—	—	—	153,0	11
	Lastebasse	610	Pn	—	—	30,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	10,7	21,7	—	22,5	20,1	26,0	—	—	—	—	—	142,6	8
	Laghi	567	Pn	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	24,3	27,2	—	—	—	—	—	100,2	4
	Pòsina	544	Pn	—	10,0	12,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	14,5	—	28,0	19,0	—	—	—	—	—	124,0	8
	Crosara	417	P	—	—	21,0	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	13,0	2,1	15,0	27,0	—	—	—	—	—	178,6	8
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,5	27,0	—	15,0	—	11,0	2,5	—	—	—	—	—	95,5	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	4,6	13,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	22,4	—	—	—	—	34,4	—	23,4	0,4	18,4	38,4	—	—	—	—	—	157,0	8
	Calvene	201	Pn	—	10,3	11,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	52,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	33,2	—	28,9	70,0	13,3	60,0	—	—	—	—	—	319,6	10
	Breganze	110	P	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	8,0	—	—	—	—	58,0	—	1,0	4,0	32,7	26,3	—	—	—	—	—	151,9	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d' Agni	846	Pn	—	16,4	11,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	6,6	0,6	26,4	22,0	—	—	—	—	—	120,4	7
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5,0	22,0	—	14,0	—	36,0	35,0	—	—	—	—	—	153,0	8
Agno	Maltaure	640	Pn	—	20,0	14,1	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	10,3	2,3	32,1	30,1	—	—	—	—	—	158,9	9
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	0,1	—	—	10,6	—	—	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	59,2	5
Agno	Recoaro	445	Pr	—	24,0	8,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,4	30,6	—	5,4	0,4	28,4	33,4	0,2	—	—	—	—	137,8	8
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	8,9	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	4,5	1,3	51,5	2,0	—	—	—	—	—	111,0	8
Agno	S. Quirico	345	P	—	10,3	4,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	12,0	—	25,8	63,9	—	—	—	—	—	173,0	8
Agno	Valdagno	275	P	—	—	10,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0?	—	—	—	8,0	2,0	30,0	41,0	—	—	—	—	—	125,5	7
Guà	Priabona	354	Pr	—	7,6	11,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	2,4	6,8	30,4	31,6	—	—	—	—	—	133,8	8
Guà	Brogliano	172	P	—	5,0	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	88,0	6
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	3,4	—	8,2	—	0,4	7,8	0,2	—	—	—	—	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	10,8	21,4	—	14,2	—	4,2	4,8	—	—	0,2	—	—	98,6	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	20,0	—	3,0	6,0	7,0	—	1,5	—	—	90,5	9
Carlino	Melàg	1915	Pn	10,2	—	14,2	—	8,0	—	7,2	—	—	—	—	2,1	7,3	—	—	—	—	—	—	5,1	26,4	—	16,6	—	1,7	12,8	—	—	—	—	—	111,6	11
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	9,1	—	—	0,6	12,2	0,3	—	—	—	—	11,8	16,1	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	21,2	—	5,0	8,4	0,5	—	—	—	—	117,2	9
Slingia	Slingia	1726	Pn	5,0	1,2	4,6	—	—	4,0	0,3	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	24,7	—	22,8	—	7,6	6,2	—	—	—	—	—	93,5	10
	Monte Maria	1335	Pn	7,2	0,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,3	—	—	—	—	—	—	10,6	19,6	—	20,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	80,5	8
	Glorenza	915	Pn	0,9	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	11,3	—	15,4	—	6,0	0,3	—	—	—	—	—	56,4	7
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	0,5	7,5	0,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	15,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	78,7	9
Saluruo	Màzia	1550	Pn	—	4,7	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	6,0	26,2	—	15,5	—	2,9	1,9	—	—	—	—	—	77,3	9
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	5,0	—	17,0	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	10,0	30,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	141,0	12
Soldano	Trafoi	1548	Pn	5,5	10,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	35,5	—	25,0	—	16,5	13,0	—	—	—	—	—	139,5	9
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	4,1	1,6	9,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,1	—	—	3,0	—	—	—	—	5,2	20,1	—	16,2	—	6,2	5,0	—	—	—	—	—	76,3	10
	Silandro	706	Pr	0,4	2,2	2,6	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	5,2	8,6	—	13,8	—	3,2	3,8	—	—	—	—	—	50,6	9
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	4,4	7,6	19,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,8	12,8	—	—	—	—	—	—	3,7	15,6	—	17,8	—	5,1	4,3	—	—	—	—	—	94,7	10
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	5,0	4,3	—	—	1,0	5,6	—	—	—	—	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	4,4	13,8	—	16,8	0,2	0,3	3,8	1,8	—	—	—	—	67,8	11
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	6,0	1,5	5,0	—	—	13,2	0,3	—	—	—	—	9,0	2,8	—	—	—	—	—	—	7,2	11,0	0,2	14,2	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	75,9	11
	Naturno	550	Pn	2,0	5,0	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	9,2	—	11,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	51,4	10
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	6,5	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	1,0	23,0	3,5	12,0	10,0	2,0	—	—	—	—	153,0	12
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	7,8	10,5	11,0	—	17,5	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	18,0	—	24,5	0,5	4,5	8,0	0,3	—	—	—	—	121,6	11
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pv	3,0	5,0	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	123,0	10
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	2,3	2,8	7,9	—	—	4,5	0,2	—	—	—	—	47,0	0,8	—	—	—	—	—	—	2,0	11,4	4,0	30,1	—	11,0	11,5	—	—	—	—	—	135,5	11
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	2,6	3,0	12,4	—	—	16,2	0,6	—	—	—	—	16,0	1,2	—	—	—	—	—	—	15,8	18,2	—	19,2	—	3,8	11,6	—	—	—	—	—	120,6	11
Passiria	S. Martino	588	Pa	6,5	9,8	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,2	—	19,8	—	3,6	7,3	—	—	—	—	—	95,7	9
Passiria	Merano	319	Pr	1,8	1,0	12,8	—	—	12,4	—	—	—	—	—	11,6	1,2	—	—	—	—	—	—	8,0	13,4	—	14,6	—	3,2	7,6	—	—	—	—	—	87,6	11
Valsura	S. Elena	1536	Pv	4,4	8,2	15,8	—	0,2	3,3	0,2	—	—	—	—	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	5,4	14,8	—	28,0	—	7,0	10,4	—	—	—	—	—	104,8	11
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	19,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	—	23,0	—	9,0	5,5	—	—	—	—	—	116,5	9
Valsura	S. Nicolò	1264	Pr	1,6	3,2	12,4	—	0,2	4,2	3,4	—	—	—	—	—	16,8	5,6	—	—	—	—	—	0,4	8,4	—	18,4	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	85,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1500	Pa	—	—	**21,2**	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	6,2	17,6	—	19,6	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	99,2	8
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	3,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	**21,0**	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	88,0	8
	Cèrmes	296	Pv	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	--	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,2	—	**19,2**	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	65,1	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	**42,7**	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	20,3	—	—	11,2	—	—	—	—	—	89,7	5
	Tésimo	635	Pn	—	2,0	26,5	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	**28,8**	—	6,3	6,1	—	—	—	—	—	91,9	9
	Andriano	284	Pn	18,2	16,9	14,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	3,0	—	17,5	—	2,0	13,0	7,5	—	—	—	—	10,0	**21,0**	—	5,5	9,0	—	—	—	—	11,0	13,0	17,0	—	2,5	4,0	7,0	—	—	—	—	143,0	15
	Ridanna	1425	Pn	1,5	1,8	9,7	—	14,0	2,7	—	—	—	—	—	23,8	2,2	—	—	—	—	—	—	12,8	25,7	—	**25,0**	--	3,8	7,2	2,5	—	—	—	—	132,7	13
	Terme Brènnero	1309	Pn	2,5	**25,0**	3,0	—	0,5	1,0	8,0	—	—	—	—	5,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	1,0	16,0	8,0	16,0	2,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	118,0	15
	Flères (Boden)	1246	Pn	3,3	0,8	8,2	—	—	14,3	1,2	—	—	—	—	**25,0**	2,8	—	—	4,0	0,5	—	—	16,5	22,8	—	19,5	—	8,7	15,0	4,0	—	1,0	—	—	147,6	14
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	5,0	4,8	17,2	—	0,1	9,8	0,2	—	—	—	—	12,8	1,0	—	—	8,7	0,1	—	—	9,5	12,5	—	**20,8**	—	0,8	10,0	0,1	—	0,1	—	—	113,5	11
	Vipiteno	945	Pr	0,4	4,8	**15,6**	—	—	4,6	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	0,4	—	—	—	6,2	9,8	—	14,4	0,2	0,8	5,8	—	—	—	—	—	66,2	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	2,3	11,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	1,8	—	—	—	5,5	6,0	—	6,0	**12,5**	—	4,0	—	—	—	—	—	75,6	11
	Le Cave	844	Pn	0,9	8,0	6,5	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	**23,2**	—	22,3	—	—	6,9	—	—	—	—	—	85,1	8
	Aica	728	Pn	8,8	13,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	**17,0**	—	—	5,2	—	—	—	—	—	85,6	8
	Landro	1441	Pr	12,6	25,2	**32,8**	—	1,0	9,0	2,6	—	—	—	—	—	22,0	9,8	—	—	—	—	—	3,8	24,4	—	11,4	—	11,8	12,2	—	—	0,4	—	—	179,0	13
	Anterselva Alta	1416	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	3,5	12,0	20,2	—	0,6	9,3	0,5	—	—	—	—	13,6	**24,6**	—	—	0,8	—	—	—	6,7	19,3	—	13,7	--	7,3	11,5	0,3	—	0,1	—	—	144,0	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	30,0	25,0	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	8,0	**45,0**	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	24,0	13,0	—	—	—	—	—	187,0	10
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	15,0	25,0	**30,5**	—	0,3	17,2	1,5	—	—	—	—	5,0	26,0	—	—	—	—	—	—	3,2	12,6	—	15,0	—	6,8	12,8	—	—	—	—	—	170,9	12
	Monguelfo	1078	Pn	—	15,0	26,4	—	0,2	14,5	0,6	—	—	—	—	1,0	**41,2**	—	—	—	—	—	—	5,1	12,6	—	15,2	—	4,5	9,2	—	—	—	—	—	145,5	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	0,8	12,5	—	—	—	**31,2**	—	—	—	—	—	1,7	26,4	—	—	—	—	—	—	5,6	13,4	—	15,1	—	14,5	—	—	—	—	—	—	121,2	8
	Brunico	825	Pr	0,4	6,2	19,2	0,2	0,2	8,4	3,8	—	—	—	—	7,6	**23,8**	—	—	—	0,2	—	—	6,0	12,6	0,2	18,0	—	3,0	8,2	—	—	0,2	—	—	118,2	11
	Casere	1600	Pv	2,7	7,9	23,6	0,5	—	13,3	6,7	—	—	—	—	9,2	26,0	—	—	5,5	8,2	—	—	8,9	15,4	0,4	20,4	—	3,1	**34,0**	27,0	0,8	2,0	—	—	215,6	16
	Riva di Tures	1600	Pr	5,2	9,6	16,4	0,4	—	21,4	1,2	—	—	—	—	24,0	25,8	—	—	5,2	2,4	—	—	6,2	15,4	—	**27,8**	—	4,4	17,0	10,4	—	0,6	—	—	193,4	15
	Lappago	1485	Pn	11,4	—	22,4	—	5,3	—	—	—	—	—	—	8,4	**25,8**	—	—	—	—	—	—	9,8	14,2	3,4	16,1	—	9,6	12,5	15,4	—	—	—	—	154,3	12
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	5,4	8,5	12,8	—	—	12,9	1,7	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	12,1	19,1	—	**24,4**	2,1	7,6	9,5	1,5	—	—	—	—	130,5	13
	S. Giacomo	1100	Pv	5,3	14,2	12,5	3,5	—	14,5	—	—	—	—	—	11,0	20,5	—	—	3,5	—	—	—	9,3	14,3	—	24,5	—	2,6	**27,0**	10,6	—	—	—	—	173,3	14
	S. Giovanni	1011	Pn	4,8	8,9	15,4	—	—	12,5	—	—	—	—	—	1,7	21,3	—	—	1,2	—	—	—	7,8	18,2	—	**23,7**	0,5	4,0	12,2	3,6	—	—	—	—	135,8	13
	Campo Tùres	890	Pn	5,2	10,0	8,8	—	—	19,3	0,3	—	—	—	—	**34,6**	6,7	—	—	0,6	—	—	—	27,5	11,1	—	32,6	—	3,6	9,3	1,1	—	—	—	—	170,7	12
	Passo di Campolongo	1879	Pn	6,6	12,8	**32,6**	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	2,9	—	—	—	5,4	15,6	—	16,5	—	12,4	17,2	—	—	—	—	—	148,4	12
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	4,6	**48,6**	30,7	—	0,9	5,5	2,0	—	—	—	—	5,8	25,0	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	—	9,6	—	7,2	15,0	—	—	—	—	—	163,5	12
Gadera	Longiarù	1396	Pn	2,7	—	**64,7**	—	—	—	1,2	—	—	—	—	10,5	21,0	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	—	—	—	14,0	13,0	—	—	—	—	—	142,6	9
	Badia	1357	Pn	3,5	23,0	**33,0**	—	1,0	3,7	1,3	—	—	—	—	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	16,0	—	7,5	10,3	—	—	—	—	—	152,3	13
	S. Martino	1117	Pr	2,8	23,2	**28,4**	—	0,4	7,2	0,2	—	—	—	—	6,0	16,4	—	—	2,0	—	—	—	4,8	11,0	—	14,8	0,2	5,8	9,8	—	—	—	—	—	133,0	12
	Lungiega	1030	Pv	2,8	13,8	30,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	5,7	15,4	—	—	2,2	—	—	—	—	10,1	—	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	113,4	10
	Vàlles	1354	Pn	—	—	10.0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61,1**	—	21,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	103,7	5
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	11,0	12,0	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	**37,0**	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	147,0	10
	Luson	972	Pn	—	15,0	**35,0**	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	—	24,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	139,2	8
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	5,2	**21,5**	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,8	—	—	—	9,2	18,6	—	15,5	—	3,6	5,2	—	—	—	—	—	106,6	10
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	12,0	15,4	0,2	0,2	10,6	4,0	—	—	—	0,4	0,2	13,2	—	—	—	—	—	—	4,0	**17,4**	—	15,2	—	2,8	3,8	—	—	—	—	—	99,4	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1500	Pn	0,7	14,3	**22,0**	—	—	12,0	2,2	—	—	—	—	7,2	10,8	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	17,0	—	3,0	7,0	—	1,0	—	—	—	123,2	12
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,3	17,2	**27,3**	0,6	6,3	5,4	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	6,8	14,9	—	17,1	—	3,2	8,1	—	—	—	—	—	129,1	10
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	2,6	18,7	8,6	—	—	7,7	0,4	—	—	—	—	17,8	2,0	—	—	—	—	—	—	8,4	**22,7**	—	12,2	—	4,3	17,4	—	—	—	—	—	122,8	11
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	10,0	**60,0**	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	**60,0**	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	25,0	—	25,0	—	20,0	25,0	—	5,0	—	—	—	255,0	11
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	3,0	31,0	37,0	—	1,0	5,5	5,5	—	—	—	—	**68,0**	47,0	—	—	5,5	—	—	—	5,0	25,0	—	13,0	—	7,0	14,0	—	—	1,0	—	—	268,5	15
Gardena	**Ortiséi (S. Ulrico)**	1236	Pr	0,2	**40,2**	26,0	—	0,8	6,2	9,0	—	—	—	—	16,0	13,8	—	—	1,4	—	—	—	7,2	18,6	—	16,2	—	5,6	12,2	—	—	—	—	—	173,4	12
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	1,3	**35,0**	—	—	0,9	5,8	19,0	—	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	29,5	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	168,0	11
Isarco	Tires	1019	Pn	4,9	14,8	**28,5**	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	23,3	—	—	2,3	—	—	—	8,0	16,5	—	12,3	—	4,3	13,3	—	—	—	—	—	129,9	11
Isarco	Fiè	900	Pn	—	**20,0**	17,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	6,5	18,0	—	9,5	—	4,5	10,8	—	—	—	—	—	107,8	11
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	16,0	15,0	—	0,7	10,0	0,1	—	—	—	—	—	10,0	2,1	—	0,4	—	—	—	10,2	**20,2**	—	15,7	—	5,5	10,2	—	—	—	—	—	116,1	10
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	8,0	**37,2**	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	8,8	—	—	—	5,1	16,2	—	10,4	—	4,8	15,0	—	—	—	—	—	122,7	11
	Cardano	280	Pn	—	—	**60,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	12,0	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	170,0	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	**52,4**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	10,8	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	140,2	7
Tàlvera	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	2,0	**25,0**	13,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	**25,0**	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	116,0	10
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	85,0?	7 ?
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	10,0	20,0	—	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	20,0	**28,8**	—	16,2	0,5	6,8	11,4	—	—	—	—	—	125,3	10
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	7,0	2,0	28,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	**28,7**	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	136,6	10
Tàlvera	Gries	292	Pn	22,8	5,8	—	13,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	**23,2**	—	11,0	—	4,6	8,6	—	—	—	—	—	108,2	9
Tàlvera	**Bolzano**	203	Pr	—	18,4	15,8	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	9,0	2,2	—	—	—	—	—	—	12,0	25,4	—	10,6	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	105,6	10
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,5**	—	—	—	—	—	—	—	13,2	38,7	—	14,8	—	8,7	0,7	—	—	—	—	—	157,3	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	**14,3**	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	40,0	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	9,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	8,1	11,2	—	7,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	83,3	10
	Caldaro	568	Pa	2,9	**37,4**	17,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,4	7,5	—	—	—	—	—	—	9,6	31,2	—	15,9	—	8,0	8,9	—	—	—	—	—	139,8	9
	Faedo	662	Pn	—	—	**40,0**	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	5,0	32,5	—	7,0	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	128,3	8
	S. Michele	228	Pn	1,6	—	30,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	**41,0**	—	—	—	—	—	6,0	27,0	—	6,7	—	10,3	12,0	—	—	—	—	—	135,7	9
	Salorno	224	Pr	0,8	11,0	**32,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	8,6	—	—	—	—	—	—	9,2	28,2	—	4,6	—	9,0	14,2	0,2	—	—	—	—	137,2	9
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pr	0,8	9,2	21,6	—	2,6	—	6,2	—	—	—	—	11,8	8,8	—	—	—	—	—	—	20,2	28,0	—	**38,4**	0,4	16,0	14,2	—	—	—	—	—	173,2	11
Noce	Peio	1580	Pn	—	2,2	23,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	9,6	12,0	—	—	—	—	—	—	0,6	4,8	—	13,6	**32,8**	16,0	14,2	2,4	—	—	—	—	135,2	11
Noce	Provès	1414	Pn	—	9,0	22,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	13,0	—	**29,0**	—	16,0	22,0	—	—	—	—	—	146,3	9
Noce	Méndola	1360	Pn	7,1	11,6	20,0	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**31,2**	—	17,0	0,5	10,1	15,5	—	—	—	—	—	129,9	10
Noce	Senale	1342	Pn	19,0	14,2	24,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	11,0	21,5	—	**25,0**	—	10,0	13,4	—	—	—	—	—	149,8	9
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	3,0	1,0	17,0	—	1,0	—	2,3	—	—	—	—	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	10,5	18,5	—	**21,5**	—	8,0	8,5	—	—	—	—	—	109,8	12
Noce	**Fondo**	980	Pr	6,8	3,8	19,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	11,8	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	**28,0**	—	—	23,4	8,8	16,0	—	—	—	—	—	126,6	9
Noce	Fucine	977	Pn	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	**22,0**	—	—	3,5	7,5	—	—	—	—	—	—	62,6	7
Noce	Romeno	962	Pn	—	20,0	—	—	0,8	0,4	1,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	**43,2**	—	16,2	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	110,9	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	9,5	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	29,0	—	11,0	15,0	—	—	—	—	—	103,0	9
Noce	**Malè**	737	Pn	3,0	13,0	8,0	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	16,5	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	21,0	—	21,0	—	14,0	12,0	—	—	—	—	—	131,0	12
Noce	Cles	656	Pn	—	22,3	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	—	—	18,0	—	11,6	10,3	—	—	—	—	—	104,7	7
Noce	Spormaggiore	565	Pn	4.0	—	23,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	—	18,0	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	122,0	8
Noce	Denno	436	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	4,0	25,0	—	16,0	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	1,2	3,5	20,0	—	0,1	—	1,1	—	—	—	—	11,4	0,3	—	—	—	—	—	—	10,5	22,0	—	12,0	—	10,0	14,5	—	—	—	—	—	106,6	10
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	3,0	2,2	28,0	—	0,2	0,6	2,8	—	—	—	—	3,4	16,0	—	—	1,4	—	—	—	2,0	10,6	—	—	9,4	6,4	14,6	—	—	1,6	—	—	102,2	13
Avisio	Mazzin	1379	Pn	1,2	5,4	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	36,3	—	—	4,2	—	—	—	6,0	22,0	—	14,0	—	8,3	12,5	—	—	—	—	—	174,2	11
Avisio	**Moena**	1198	Pr	9,0	3,2	28,2	—	0,2	—	32,0	—	—	—	—	53,6	6,4	—	—	7,2	—	—	—	4,6	15,0	—	—	14,4	10,4	22,2	—	—	—	—	—	206,4	12
Avisio	**Predazzo**	1020	Pr	10,4	7,8	32,6	—	—	—	13,2	—	—	—	—	33,4	20,4	—	—	1,6	—	—	—	6,2	16,0	—	13,6	—	7,4	21,4	—	—	—	—	—	184,0	12
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	10,4	2,4	35,4	—	—	—	23,2	0,2	—	—	0,2	9,8	10,6	—	4,4	—	0,2	—	—	5,8	18,6	0,2	27,6	—	28,8	29,6	—	—	—	—	—	207,4	12
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	5,0	—	34,5	—	—	—	27,0	—	—	—	—	10,0	28,3	—	—	6,2	—	—	—	4,7	14,5	—	22,0	—	23,5	25,8	—	—	—	—	—	201,5	11
Avisio	Anterivo	1209	Pa	20,5	1,0	37,0	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	17,5	18,4	—	—	—	—	—	—	8,2	23,2	—	15,0	—	9,5	17,2	—	—	—	—	—	168,8	11
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	11,0	3,4	37,0	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	1,6	36,6	—	—	—	—	—	—	7,4	18,6	0,2	12,4	—	7,4	18,6	—	—	—	—	—	156,6	11
Avisio	Grumès	865	Pa	7,5	—	29,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	—	15,5	—	8,7	22,0	—	—	—	—	—	136,7	8
Avisio	Cembra	662	Pa	—	—	24,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	12,0	—	10,0	20,5	—	—	—	—	—	123,0	8
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	3,5	26,8	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	90,1	5 ?
Fersina	Palù	1400	Pn	5,0	36,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	15,0	—	12,0	21,0	—	—	—	—	—	204,0	10
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	6,1	40,4	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	26,0	3,5	—	—	—	—	—	—	16,9	13,3	—	20,0	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	163,3	10
	Trento	195	Pr	—	5,6	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	13,3	—	15,9	—	7,3	16,2	—	—	—	—	—	119,3	8
	Aldeno	212	Pn	—	6,8	60,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	13,2	—	36,2	—	10,0	23,5	—	—	—	—	—	180,3	8
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	1,2	32,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,2	—	15,0	—	9,4	18,0	—	—	—	—	—	106,8	8
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	6,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,3	—	3,2	—	4,1	6,3	—	—	—	—	—	39,1 ?	7 ?
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	23,0	22,0	—	—	—	—	—	113,0	5
Leno	**Rovereto**	211	Pr	—	0,6	25,6	—	0,6	—	1,8	—	—	—	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,0	—	35,6	—	25,4	17,8	—	—	—	—	—	124,4	9
	Ala	190	Pn	—	5,8	22,9	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	19,4	—	16,5	25,8	—	—	—	—	—	120,7	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	18,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	26,1	1,1	20,2	23,9	—	—	—	—	—	151,6	7
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	25,0	—	15,6	30,0	—	—	—	—	—	157,1	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	22,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	40,0	—	9,0	24,0	—	—	—	—	—	148,0	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	39,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	48,0	—	33,0	—	23,0	17,0	—	—	—	—	—	165,0	7
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	7,7	—	31,2	18,5	—	—	—	—	—	115,9	5
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	25,0	—	—	—	13,0	30,0	—	—	—	—	—	88,1	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	—	12,5	—	15,1	15,8	—	—	—	—	—	132,4	5
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	10,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	20,0	—	15,0	38,0	—	—	—	—	—	164,0	6
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	11,5	18,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	11,1	2,1	28,0	32,1	—	—	—	—	—	150,4	9
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	3,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	2,0	2,0	9,0	21,5	—	—	—	—	—	95,5	7
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	11,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	41,5	—	3,5	—	5,0	32,0	—	—	—	—	—	114,4	7
Val Pantena	Dolcè	115	Pn	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	10,0	0,1	25,0	36,0	—	—	—	—	—	168,2	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	1,1	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	43,9	—	5,7	3,5	10,8	13,6	—	—	—	—	—	103,2	8
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	2,4	7,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	50,0	45,0?	10,0	20,0	31,0	25,0	—	—	—	—	—	194,4 ?	9 ?
Illasi	Giazza	758	P	—	8,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	65,3	—	5,1	2,2	17,1	29,0	—	—	—	—	—	136,2	7
Illasi	Tregnago	371	P	—	15,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	24,4	—	—	—	30,0	20,4	—	—	—	—	—	96,1	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	47,0	—	17,5	43,5	—	—	—	—	—	—	—	132,5	5
	Castelvero	525	Pn	—	18,5	6,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,3	—	—	—	35,3	—	4,0	—	19,0	—	14,5	—	—	—	—	106,8	8
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	23,0	—	4,5	10,0	20,9	—	—	—	—	—	—	67,5	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	30,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	32,0	—	10,0	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	129,0	7
	Ferrazza	361	Pn	—	14,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,5	—	—	—	»	—	0,4	—	26,0	24,5	—	—	—	—	—	»	»
	Chiampo	180	Pr	—	17,2	4,6	—	0,6	—	2,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,8	—	—	—	32,2	—	6,0	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	105,8	8
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	30,4	—	1,8	—	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1,0	2,4	3,0	44,0	—	—	—	—	—	123,6	9
	Pianura occidentale																																			
	a = **fra Piave e Brenta**																																			
	Cornuda	163	Pn	0,7	20,5	51,3	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	15,4	17,0	—	—	—	—	0,3	165,7	7
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	14,0	34,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	25,0	27,0	—	—	—	—	—	139,0	7
	Nervesa	78	Pr	0,6	33,6	13,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,8	—	23,6	12,0	—	—	—	—	—	106,6	7
	Povegliano	55	P	—	—	3,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	68,0	6
	Istrana	42	Pr	—	6,8	3,2	—	1,4	—	6,2	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	26,6	10,4	—	—	—	—	0,8	92,6	8
	Villorba	38	Pr	0,4	3,4	6,6	—	1,4	—	10,4	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	48,4	—	—	—	15,0	15,8	—	0,2	—	—	—	109,0	8
	Morgano	25	P	—	—	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	30,0	9,0	—	—	—	—	—	72,0	6
	Treviso	15	Pr	—	4,5	4,7	0,3	0,4	0,1	14,1	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,1	—	—	34,0	19,3	—	—	—	—	—	111,7	7
	Biancade	10	P	4,7	3,4	2,6	—	0,7	—	13,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	32,0	52,0	—	—	—	—	—	154,4	8
	Saletto di Piave	9	P	11,0	3,4	10,0	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	25,4	57,8	—	—	—	—	—	136,8	8
	Cavazuccherina	1	P	2,7	1,6	2,3	—	1,9	—	3,8	—	—	—	—	—	23,8	3,2	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,6	—	7,8	6,6	—	—	—	—	—	68,1	10
	Cortellazzo	1	P	2,5	1,0	4,0	—	1,5	—	4,3	—	—	—	—	—	11,4	12,0	—	—	—	—	—	—	16,5	—	0,1	—	9,8	0,8	—	—	—	—	—	63,9	9
	Cavallino	1	P	3,7	—	8,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	4,2	0,7	—	—	—	—	—	75,7	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	1,0	—	—	—	—	34,0	—	3,0	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	114,5	8
	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	P	—	27,0	3,5	—	0,3	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,3	—	—	—	—	12,0	—	—	—	31,0	20,0	—	—	—	—	—	103,1	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	13,6	4,2	—	1,8	—	1,8	—	—	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	16,4	26,2	—	—	—	—	—	88,0	8
	Villa del Conte	28	P	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	25,2	25,0	—	—	—	—	—	97,3	5
	Piombino Dese	24	P	—	4,0	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	71,0	7
	Massanzago	22	P	—	—	1,7	—	1,5	—	1,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	85,5	7
	Curtarolo	19	P	—	—	—	14,0	—	0,4	0,3	—	—	—	—	—	12,2	—	—	7,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	50,3	—	—	6,0	—	—	163,7	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	86,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	15,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	16,5	—	65,6	—	17,8	—	18,0	—	—	223,3	8
	Mirano	9	P	—	46,1	6,0	—	1,2	—	0,5	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	1,0	30,6	20,3	—	—	—	—	—	146,9	8
	Mogliano Veneto	8	P	3,5	—	17,0	—	4,5	—	11,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	87,5	38,5	—	—	—	—	—	204,5	8
	Stra	8	P	—	—	18,0	—	1,3	—	0,3	—	—	—	—	—	14,7	—	—	3,2	—	—	—	—	3,8	—	0,6	2,6	32,5	12,5	—	—	—	—	—	89,5	8
	Mestre	4	P	—	1,3	6,3	—	1,3	—	11,6	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	81,2	22,0	—	—	—	—	—	136,4	8
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	12,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	52,4	14,6	—	—	—	—	—	93,6	5
	Lova	3	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	22,0	12,2	—	—	—	—	—	57,5	6
	Trepalate	2	P	—	2,0	4,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	36,0	11,5	—	—	—	—	—	92,5	8
	Venezia	1	Pr	—	—	6,9	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	39,7	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	10,7	3,4	—	—	—	—	—	80,8	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	7,8	—	0,2	—	15,4	—	—	—	—	—	62,8	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	0,2	—	17,6	3,0	—	—	—	—	—	119,6	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	3,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	39,5	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,8	—	0,4	—	3,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,1	—	6,0	0,3	—	—	—	—	—	26,8	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b* — **fra Brenta e Adige**																																			
	Sandrigo	69	P	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	—	**35,0**	16,0	—	—	—	—	—	99,0	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,4**	—	—	—	—	15,2	—	6,3	—	29,4	—	—	—	—	—	—	»	»
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gù	45	P	—	14,0	11,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	**18,1**	—	—	—	—	**18,1**	—	—	—	6,4	13,5	—	—	—	—	—	86,2	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	6,5	7,0	—	1,7	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	14,2	—	0,2	—	**26,2**	17,8	—	—	—	—	—	99,6	8
	Quintarello	32	P	—	8,5	15,0	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,0**	20,0	—	—	—	—	—	91,5	6
	Camisano	24	P	»	»	»	»	—	—	6,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,1	—	—	—	—	16,5	—	—	—	25,0	48,5	—	—	—	—	—	»	»
	Trambacche	19	P	—	9,2	15,3	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	5,2	—	**38,0**	—	—	—	—	—	—	105,4	7
	Padova	12	Pr	—	—	9,7	—	0,7	—	1,1	—	—	—	—	—	**23,6**	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,5	—	13,5	8,8	—	—	—	—	1,8	63,3	7
	Saonara	10	P	—	—	12,1	—	—	1,1	2,3	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	—	—	—	—	11,3	—	—	4,3	7,1	**29,2**	—	—	—	—	—	75,8	8
	Bovolenta	7	P	—	6,0	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	66,0	6
	Pontelongo	6	P	—	—	9,0	—	—	—	**12,0**	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	0,5	—	10,5	—	—	—	—	—	37,0	4
	Corte	3	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	8,0	**90,0**	—	—	—	—	—	124,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	9,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	0,3	**13,4**	—	3,0	—	11,6	11,3	—	0,1	—	—	—	62,3	6
	S. Germano dei Berici	90	Pn	6,0	—	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	5,0	—	18,0	**40,0**	5,0	—	—	—	—	128,0	8
	Castegnero	57	P	—	—	**50,5**	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	5,0	—	—	—	49,0	20,0	3,0	—	—	—	—	187,0	7
	Villaga	50	Pr	0,2	24,4	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,2	—	**33,6**	15,2	—	—	—	—	—	96,6	6
	Lonigo	31	P	—	21,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	0,8	—	**37,1**	9,1	—	—	—	—	—	81,1	5
	Longare	29	P	—	62,1	12,0	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	0,4	—	—	26,3	**65,1**	—	—	—	—	—	201,4	6
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	1,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	**43,4**	9,8	—	—	—	—	—	73,6	4
	Montegaldella	23	P	—	**54,0**	22,0	—	0,6	—	14,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	—	142,2	6
	Caselle	19	P	—	—	8,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	6,4	—	**48,2**	7,3	—	—	—	—	—	98,6	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,5**	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	56,0	4
	Borgo Frassine	17	P	—	—	5,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	24,3	—	9,3	**58,4**	—	—	—	—	—	135,0	6
	Noventa Vicentina	16	P	2,5	—	3,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	10,0	—	15,5	**60,0**	—	—	—	—	—	114,6	7
	Bassanello	16	P	—	1,0	9,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	16,0	10,5	—	—	—	—	—	62,7	7
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	10,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—	14,0	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	73,8	7
	Este	13	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	3,2	—	19,0	0,9	—	—	—	—	—	47,3	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	0,9	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	—	**34,3**	5,0	—	—	—	—	—	67,7	6
	Battaglia	11	P	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	**18,0**	—	5,0	—	6,0	11,2	—	—	—	—	—	66,8	6
	Monselice	9	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	92,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	1,1	8,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	2,1	—	**20,2**	1,1	—	—	—	—	—	54,2	8
	Conselve	8	P	—	—	2,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	46,3	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	**23,0**	1,0	—	—	—	—	—	32,0	3
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,7	**13,0**	9,5	—	—	—	—	—	26,5	4
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	11,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,5	—	**29,0**	5,5	—	—	—	—	—	80,8	6
	Montebello Vicentino	40	P	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	**25,0**	12,0	—	—	—	—	—	72,0	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3,0	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	6,8	—	**39,8**	30,5	—	—	—	—	—	109,2	5
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	—	6,1	1,4	—	—	—	—	—	34,8	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	**20,7**	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	2,7	5,7	5,0	—	—	—	—	—	55,8	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	5,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	30,0	27,0	—	—	—	—	—	80,0	5
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	17,4	—	14,8	11,2	—	—	—	—	—	60,6	5
	Isola della Scala	29	P	—	5,0	7,5	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	9,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3,4	—	27,0	14,0	—	—	—	—	—	77,5	6
	Bovolone	24	P	—	0,5	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	10,0	—	32,0	15,0	—	—	—	—	—	81,5	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	25,0	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	73,0	5
	Legnago	16	P	—	—	14,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	21,0	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	79,0	5
	Badia Polesine	11	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	40,0	2,0	—	—	—	—	—	47,9	4
	Lendinara	11	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	24,0	3
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	Boara Polesine	6	P	—	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,7	—	11,0	—	—	—	—	—	—	31,9	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	21,8	—	10.4	0,6	—	—	—	—	—	49,6	4
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	47,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	21,5	5
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	6,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	7,5	—	17,0	24,0	—	—	—	—	—	94,8	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	31,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	84,0	5
	Roverbella	42	P	—	31,0	6,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,2	—	—	12,2	—	—	—	—	—	54,6	5
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	48,4	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	30,1	20,2	15,0	—	—	—	—	—	87,6	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Tgavata)	17	P	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,0	10,1	—	—	—	—	—	40,1	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,6	—	—	—	—	—	14,0	2
	Ostiglia	13	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	11,0	—	—	—	—	—	40,0	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	21,4	1
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	31,4	2
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—	—	—	—	—	38,1	1
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	18,5	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,5	0,4	—	—	—	—	—	15,6	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	12,3	2
	Cà Cappellino	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,3	—	—	—	—	—	27,5	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	8,5	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno -- posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE													
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.30	0.15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.35	0.75	0.75	0.75	0.72	0.70	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[1.42]	0.40	0.02	0	0.06	0.20	0.16	0.15	0.14	0.10	0.05	0.02	1.54	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.44	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.52	0.50	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	[2.00]	0.94	0.72	0.60	0.70	1.00	0.92	0.88	0.80	0.72	0.64	0.59	1.02	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.40	0.32	0.28	0.28	0.24	0.54	0.52	0.32	0.26	0.20	0.16	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	[0.54]	0.50	0.48	0.42	0.38	0.32	0.28	0.22	0.60	8
Quieto	Levade	I	2.00	1.85	1.73	1.53	1.41	1.63	4.90	2.76	2.20	1.76	1.60	1.53	1.40	1.36	1.30	1.80	1.40	1.30	[1.26]	1.28	4.00	1.63	1.83	1.42	[5.66]	4.10	3.16	2.50	2.02	1.70	1.62	2.12	4.40	8
Quieto	Ponte Porton	I	1.77	2.53	2.04	1.85	1.73	1.65	[4.73]	4.26	3.10	2.46	1.98	1.95	1.87	1.74	1.69	2.14	1.90	1.74	1.59	[1.50]	2.28	2.55	3.40	2.28	3.01	4.37	4.54	3.43	2.80	2.77	1.80	2.50	3.23	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.01	1.00	1.00	0.98	0.98	1.00	1.97	1.55	1.15	1.00	0.97	0.97	0.97	0.96	[0.95]	1.20	1.08	1.05	1.04	1.02	1.50	1.18	1.68	1.25	[2.00]	1.60	1.52	1.40	1.30	1.26	1.23	1.22	1.05	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.16}$	0.35	6
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	0.16	[1.46]	0.06	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	0.16	$\overline{0.02}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	1.30	0.16	0.02	$\overline{0.16}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.06}$	1.70	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.22]	0.30	[0.80]	0.62	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.34	0.28	0.28	0.26	0.76	0.50	0.44	0.36	0.32	0.28	0.28	0.33	0.58	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.41	0.38	0.36	0.34	[0.32]	0.42	0.84	0.51	0.48	0.45	0.44	0.44	0.42	0.41	0.40	0.46	0.44	0.43	0.41	0.42	0.40	0.38	0.41	0.40	[0.87]	0.70	0.58	0.50	0.48	0.46	0.45	0.46	0.55	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.70	0.69	0.68	0.66	[0.65]	0.96	[1.40]	1.20	0.88	0.82	0.74	0.70	0.68	0.70	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.86	0.84	0.76	0.74	1.24	1.14	0.94	0.94	0.80	0.72	0.70	0.81	0.75	8
Risano	Decani	I	0.80	0.80	0.77	0.76	0.75	[0.74]	[1.25]	1.23	1.22	1.20	1.20	1.17	1.15	1.12	1.06	1.03	1.00	0.97	0.94	0.94	0.92	0.89	0.88	0.86	0.89	0.88	0.84	0.83	0.84	0.82	0.81	0.95	0.51	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.33	0.45	[0.50]	0.46	0.43	0.43	0.42	0.39	0.39	0.36	0.35	0.42	0.38	0.35	0.34	0.33	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.35	0.20	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I	1.22	1.30	[2.50]	1.70	1.47	1.34	1.27	1.20	1.17	1.13	1.10	1.07	1.34	1.24	1.13	1.10	1.06	1.01	[0.99]	0.99	1.40	1.29	1.65	1.38	1.35	1.54	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.29	1.51	8
Isonzo	Modrea	I	0.70	1.05	[1.85]	1.15	0.95	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.55	0.75	0.75	0.70	0.65	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.95	0.75	0.85	0.85	0.85	1.05	0.80	0.75	0.65	0.55	0.55	0.77	1.35	7
Isonzo	Salcano	I	1.15	1.25	[3.60]	2.10	1.50	1.60	1.60	1.30	1.10	1.03	0.97	0.90	0.95	1.90	1.20	1.15	1.00	0.90	0.85	[0.80]	2.20	1.55	12.0	1.50	1.40	2.20	1.50	1.25	1.10	1.00	0.90	1.38	2.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Tribusa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Merna	I	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.40	0.50	0.90	0.70	0.70	0.64	0.58	0.50	0.50	0.95	[1.30]	0.72	0.60	0.60	0.92	0.65	0.60	0.60	0.52	0.50	0.60	0.85	8
Vipacco	Rubbia	I	0.10	[0.08]	0.22	[0.62]	0.32	0.17	0.15	0.17	0.28	0.30	0.27	0.22	0.35	0.40	0.42	0.37	0.28	0.28	0.32	0.40	0.38	0.26	0.20	0.25	0.35	0.27	0.20	0.16	0.18	0.20	0.18	0.27	0.54	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.66	0.83	[1.08]	0.93	0.86	0.83	0.78	0.72	0.69	0.66	0.64	0.62	0.90	0.69	0.64	0.62	0.58	0.57	0.56	[0.54]	0.72	0.64	0.76	0.66	1.04	1.08	0.90	0.88	0.85	0.79	0.71	0.76	0.54	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.65	0.98	[3.70]	1.72	1.21	0.92	0.75	0.57	0.41	0.33	0.23	0.20	[0.18]	0.75	0.50	0.40	0.38	0.38	0.47	0.50	0.74	0.69	0.58	0.64	0.75	3.55	1.67	1.10	0.84	0.72	0.70	0.88	3.52	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	I	[3.25]	3.15	3.16	3.09	2.95	2.93	2.87	2.88	2.80	2.80	2.75	2.71	2.68	2.67	2.67	2.62	[2.60]	2.64	2.62	2.65	3.07	2.87	2.82	2.83	2.98	3.16	3.03	2.92	2.90	2.80	2.82	2.86	0.65	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.28	2.47	[2.74]	1.72	1.47	1.40	1.38	1.35	1.33	1.30	1.24	1.30	1.30	1.27	1.25	1.22	1.20	1.20	1.18	[1.15]	1.80	1.64	1.56	1.50	1.42	1.80	1.68	1.54	1.44	1.40	1.35	1.48	1.59	12
Livenza	Motta °	I	0.61	1.40	[2.85]	2.17	1.40	0.78	0.91	0.79	0.68	0.44	0.42	0.42	0.42	0.44	0.40	0.38	0.27	[0.10]	0.27	0.47	0.91	1.02	0.70	0.36	0.62	2.22	1.20	1.18	0.85	0.70	0.57	0.86	2.75	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.03	1.02	[1.11]	1.07	1.04	1.01	0.99	0.96	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	[0.83]	0.83	1.02	0.97	0.96	0.92	0.96	1.10	1.06	1.01	0.97	0.94	0.91	0.95	0.28	8
Meduna	Visinale	I	1.48	1.57	[3.00]	2.30	1.90	1.84	1.80	1.77	1.74	1.70	1.68	1.64	1.60	1.58	1.54	1.51	1.48	1.45	1.42	[1.40]	1.54	2.30	2.20	2.17	2.12	2.18	2.54	2.50	2.44	1.80	1.60	1.86	1.60	14
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.92	[1.18]	0.94	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.96	0.88	0.84	0.83	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.83	0.82	0.83	0.82	1.13	0.97	0.91	0.87	0.85	0.83	0.82	0.89	0.37	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.94	1.07	[1.20]	1.01	0.95	0.93	0.89	0.85	0.83	0.81	0.80	0.81	1.00	0.84	0.81	0.80	0.77	0.76	[0.74]	0.75	0.87	0.76	0.83	0.76	1.00	1.02	0.90	0.86	0.82	0.80	0.79	0.87	0.46	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.06	1.23	[1.65]	1.20	1.08	0.98	1.06	0.90	0.86	0.83	0.80	0.82	1.20	0.95	0.86	0.84	0.80	0.77	[0.75]	0.75	0.77	0.85	0.80	0.79	1.05	1.20	1.09	0.98	0.86	0.80	08.0	0.95	0.90	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.64	0.80	[0.96]	0.84	0.70	0.68	0.66	0.60	0.59	0.56	0.51	0.51	0.73	0.55	0.49	0.50	0.52	0.42	[0.39]	0.41	0.46	0.41	0.61	0.44	0.70	0.79	0.62	0.53	0.48	0.46	0.42	0.58	0.57	12
Piave	Belluno	I	0.52	0.66	[1.08]	0.72	0.62	0.57	0.58	0.51	0.48	0.42	0.39	0.38	0.50	0.42	0.36	0.33	0.40	0.38	[0.24]	0.24	0.34	0.26	0.45	0.30	0.57	0.81	0.54	0.44	0.39	0.36	0.34	0.47	0.84	8
Piave	**Nervesa**	Ir	0.45	0.51	[0.86]	0.56	0.49	0.47	0.47	0.44	0.42	0.40	0.39	0.37	0.43	0.40	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33	0.31	0.40	0.33	0.41	0.35	0.43	0.58	0.45	0.33	0.27	0.24	[0.21]	0.41	0.65	12
Ansiei	**Auronzo**	I	0.81	0.86	0.90	0.83	0.83	0.82	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.87	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.96]	0.90	0.86	0.84	0.85	0.85	0.85	0.84	0.15	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.28	0.80	0.50	0.35	0.33	0.30	0.30	0.28	0.26	0.24	[0.20]	0.20	0.45	0.40	0.30	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.24	0.30	0.35	0.35	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.22	0.20	0.31	0.60	7
Boite	**Perarolo**	I	0.45	0.60	[1.00]	0.79	0.60	0.55	0.52	0.49	0.44	0.42	0.41	0.44	0.80	0.65	0.55	0.49	0.45	0.42	0.40	0.40	0.44	[0.39]	0.58	0.45	0.55	0.69	0.55	0.49	0.45	0.42	0.40	0.52	0.61	8
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.24	0.21	0.60	0.44	0.35	0.31	0.29	0.26	0.19	0.21	0.17	0.16	0.23	0.17	0.14	0.11	0.15	0.12	0.11	[0.10]	0.45	0.29	0.66	0.48	0.60	[1.04]	0.62	0.48	0.38	0.32	0.28	0.33	0.94	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.11	0.22	0.69	0.48	0.35	0.27	0.22	0.17	0.06	0.04	$\overline{0.18}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.47}$	[$\overline{0.51}$]	0	0.28	0.11	0.53	0.52	[1.27]	0.80	0.57	0.43	0.35	0.29	0.15	1.78	12
Brenta	Corte	I	0.23	0.44	0.35	0.30	0.29	0.30	0.20	0.15	0.10	0	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.13}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.11}$	0.59	0.47	0.72	0.84	[1.95]	1.38	0.90	0.75	0.52	0.40	0.31	2.08	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.20	0.20	0.45	0.40	0.28	0.25	0.23	0.21	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	[0.11]	0.66	0.50	0.54	0.60	0.64	[1.04]	0.69	0.51	0.39	0.30	0.27	0.33	0.93	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.70	0.68	0.75	0.69	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	[0.82]	0.70	0.69	0.67	0.72	0.80	0.75	0.69	0.66	0.66	0.69	0.69	0.16	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.04	0.11	0.18	0.08	0.06	0.02	0.09	0.06	0.02	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	0.02	$\overline{0.14}$	0.38	[0.41]	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.01}$	0.59	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	[$\overline{2.25}$]	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.04}$	1.65	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.30	1.35	1.35	1.37	0.90	1.22	0.80	1.24	1.20	[0.66]	1.14	1.00	1.25	0.75	1.12	1.32	0.73	1.28	1.20	1.22	0.72	1.32	1.27	0.68	1.40	[1.57]	1.20	1.13	1.25	1.22	0.93	1.13	0.91	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.90	0.85	1.35	1.35	1.30	1.00	1.10	1.10	0.70	0.80	0.80	0.60	0.30	0.25	0.40	0.15	0.16	0.10	0.20	0.23	0.70	0.50	0.75	0.95	0.70	1.82	[2.00]	1.35	0.90	0.90	0.80	0.81	1.90	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	0.11	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.02}$]	$\overline{1.03}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.58}$	[$\overline{1.77}$]	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.29}$	0.75	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.60}$*	$\overline{2.50}$*	$\overline{2.48}$*	$\overline{2.51}$*	$\overline{2.47}$*	$\overline{2.53}$*	$\overline{2.54}$*	$\overline{2.56}$*	$\overline{2.40}$*	$\overline{2.43}$*	$\overline{2.34}$*	$\overline{2.51}$*	$\overline{2.50}$*	$\overline{2.46}$*	$\overline{2.48}$*	$\overline{2.48}$*	$\overline{2.47}$*	$\overline{2.50}$*	$\overline{2.52}$*	$\overline{2.48}$*	$\overline{2.45}$*	$\overline{2.48}$*	$\overline{2.50}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.70}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{2.60}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.75}$	[$\overline{2.77}$]	$\overline{2.50}$	1.27	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.87}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.84}$	[$\overline{1.75}$]	$\overline{2.70}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	[$\overline{2.93}$]	$\overline{2.80}$	1.18	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.54}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.30}$	[$\overline{1.54}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.53}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.31}$	1.06	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	[$\overline{2.13}$]	$\overline{2.07}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.79}$	[$\overline{0.95}$]	$\overline{1.06}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.88}$	1.18	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.68}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.42}$	[$\overline{0.76}$]	$\overline{0.76}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.48}$	0.92	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.64}$	[$\overline{1.19}$]	$\overline{1.50}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.04}$]	$\overline{1.98}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.68}$	0.85	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	[$\overline{1.32}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.32}$	$\overline{0.70}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.66}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.06}$	0.72	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza	I	[0.50]	0.50	0.50	0,50	0.50	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.10	11
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1.09	1.14	1.07	0.92	0.90	0.99	0.92	0.88	0.88	0.90	0.93	1.12	1.04	0.93	0.93	0.93	0.79	0.79	[0.78]	0.90	1.06	0.87	[1.34]	0.97	1.04	1.02	0.90	0.87	0.82	0.82	0.78	0.95	0.56	12
Adige	**Bronzolo**	Ir	2.05	2.20	2.34	2.16	2.00	2.18	2.00	1.94	1.92	1.91	1.92	2.20	2.12	1.94	1.94	1.91	1.82	1.77	[1.76]	1.78	1.95	1.86	[2.40]	1.99	2,05	2.08	2.02	1.89	1.84	1.81	1.78	1.98	0.64	12
Adige	Nave S. Felice	I	2.00	2.10	[2.65]	2.00	1.85	1.92	1.98	1.83	1.80	1.85	1.87	2.20	2.33	1.88	1.83	1.86	1.66	1.66	1.66	1.69	1.93	1.76	1.92	1.97	1.93	2.04	1.94	1.75	1.65	1.65	[1.60]	1.90	1.05	8
Adige	**Trento**	I	1.29	1.53	[1.83]	1.41	1.30	1.35	1.32	1.22	1.18	1.20	1.20	1.49	1.52	1.25	1.21	1.16	1.05	1.05	[1.02]	1.14	1.34	1.18	1.48	1.37	1.41	1.54	1.39	1.23	1.15	1.11	1.05	1.29	0.81	8
Adige	**Borghetto**	Ir	1.20	1.23	[1.56]	1.28	1.20	1.18	1.22	1.14	1.12	1.14	1.12	1.24	1.34	1.16	1.13	1.14	1.01	0.96	0.95	[0.92]	1.18	1.14	1.10	0.95	1.20	1.32	1.21	1.12	1.04	1.01	0.98	1.15	0.64	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	[$\overline{0.42}$]	$\overline{0.85}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.36}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{1.35}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.09}$	0.96	12
Adige	Legnago	I	$\overline{0.73}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.36}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.61}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.06}$	[$\overline{1.07}$]	$\overline{0.01}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.75}$	0.81	12
Adige	Badia Polesine	I	1.82	1.77	2.05	[2.45]	1.95	1.80	1.88	1.78	1.67	1.61	1.60	1.60	1.93	2.00	1.80	1.65	1.64	1.44	1.37	[1.35]	1.55	1.75	1.58	1.99	1.88	2.00	2.12	1.92	1.74	1.59	1.58	1.77	1.10	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{0.64}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.52}$	[0.27]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.13}$	[$\overline{1.18}$]	$\overline{1.09}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.70}$	1.45	12
Adige	Cavarzere°	I	1.53	1.47	1.56	[2.68]	2.05	1.65	1 51	1.63	1.44	1.32	1.20	1.18	1.25	2.06	1.62	1.28	1.25	1.18	1.01	0.95	[0.94]	1.35	1.49	1.19	1.94	1.58	2.04	1.88	1.61	1.37	1.21	1.50	1.74	12
Adige	**Cavanella°**	Ir	2.16	2.10	2.13	[2.84]	2.55	2.24	2.12	2.18	2.04	1.97	1.90	1.90	1.94	2.42	2.18	1.98	1.97	1.95	1.87	[1.83]	1.83	2.02	2.14	1.94	2.39	2.14	2 39	2.35	2.17	2.03	1.96	2.12	1.01	12
Adige	**Porto Fossone°**	Ir	1.45	1.52	1.50	1.84	[1.87]	1.76	1.62	1.57	1.50	1.42	[1.37]	1.37	1.41	1.53	1.47	1.40	1.41	1.46	1.51	1.51	1.53	1.62	1.66	1.60	1.74	1.56	1.59	1.57	1.60	1.45	1.44	1.54	0.50	12
Isarco	Vipiteno	I	0.08	0.08	0.05	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.04	0.03	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	0.05	0.22	0.03	[0.55]	0.25	0.16	0.14	0.15	0.05	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.05}$]	0.05	0.60	7
Isarco	Bressanone	I	0.64	0.66	0.66	0.67	0.66	0.65	0.56	0.55	0.57	0.57	0.56	0.57	0.60	0.65	0.55	0.50	0.50	[0.48]	0.49	0.60	[0.70]	0.54	0.70	0.59	0.58	0.61	0.58	0.50	0.48	0.48	0.48	0.58	0.22	8
Isarco	Costa di Sotto	I	1.40	1.50	[2.00]	1.48	1.48	1.70	1.47	1.35	1.40	1.32	1.45	1.60	1.65	1.38	1.38	1.40	1.28	1.30	1.28	1.55	1.42	1.35	1.60	1.40	1.45	1.54	1.45	1.35	[1.25]	1.28	1.25	1.44	0.73	11
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.04}$	0.10	[0.17]	0.09	0.05	0.10	0.03	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.03}$	0.15	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	0	$\overline{0.06}$	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.01}$	0.25	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.58	0.60	0.80	0.55	0.55	0.85	0.60	0.51	0.50	0.53	0.55	0.75	0.75	0.60	0.57	0.57	0.45	0.45	0.45	0.68	0.68	0.48	[1.00]	0.58	0.58	0.63	0.64	0.50	0.49	0.45	[0.40]	0.59	0.60	7
Rienza	Bressanone	I	0.32	0.36	[0.70]	0.30	0.32	0.60	0.30	0.26	0.30	0.35	0.27	0.38	0.40	0.46	0.38	0.39	0.30	0.31	0.30	0.40	0.50	0.20	0.60	0.30	0.48	0.30	0.25	0.23	0.21	0.20	[0.18]	0.35	0.52	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.77	0.80	0.70	0.70	[0.68]	0.80	0.75	0.78	0.70	0.70	0.80	[1.00]	0.84	0.80	0.80	0.76	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.75	0.72	0.70	0.85	1.00	0.78	0.76	0.79	0.74	0.73	0.77	0.32	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.34	1.60	1.50	[1.28]	1.30	1.36	1.42	1.42	1.33	1.37	1.33	[1.65]	1.40	1.32	1.38	1.37	1.31	1.30	1.30	1.44	1.48	1.33	1.60	1.42	1.34	1.54	1.38	1.40	1.39	1.35	1.32	1.40	0.37	12
Aurino	Stegona	I	0.63	0.65	0.70	0.70	0.78	0.85	0.85	0.75	0.56	0.56	0.56	0.91	0.75	0.60	0.58	0.54	0.54	0.50	0.50	0.50	0.78	0.78	[1.00]	0.68	0.63	0.76	0.78	0.65	0.65	0.50	[0.44]	0.66	0.56	7
Gadera	Lungiega	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.04}$]	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.16}$	0.20	7
Gadera	Flaronz.	I	[0.13]	0.18	[0.40]	0.35	0.35	0.35	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.27	0.28	0.25	0.33	0.26	0.26	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.28	0.27	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.87	0.96	0.90	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.81	0.83	0.83	0.92	0.85	0.82	0.81	0.82	[0.77]	0.78	0.78	0.88	0.89	0.82	[1.02]	0.88	0.93	0.95	0.88	0.84	0.82	0.79	0.77	0.85	0.25	12
Noce	Rocchetta	I	1.35	1.35	1.40	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.25	1.25	1.40	1.30	1.20	1.15	1.15	1.10	[1.05]	1.05	1.20	1.40	1.20	[1.65]	1.30	1.40	1.55	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.26	0.60	7
Noce	Zambana	I	1.87	1.90	1.93	1.85	1.85	1.85	1.83	1.83	[1.80]	1.80	1.85	1.95	1.87	1.88	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.83	[2.00]	1.85	1.93	1.95	1.90	1.87	1.85	1.83	1.80	1.86	0.20	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0.45	0.58	0.57	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.46	0.45	[0.44]	[0.67]	0.51	0.48	0.47	0.47	0.45	0.44	0.44	0.45	0.48	0.45	0.49	0.47	0.50	0.55	0.52	0.50	0.49	0.47	0.46	0.49	0.23	12
Avisio	Predazzo (1)	I	[0.42]	0.47	0.44	0.44	0.46	0.46	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	[1.10]	0.81	0.47	0.46	0.45	0.43	0.43	0.43	0.46	0.45	0.44	0.45	0.48	0.53	0.52	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.49	0.68	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier**	Ir	0.42	0.50	0.51	0.46	0.50	0.48	0.52	0.47	0.44	0.39	0.42	0.41	0.45	0.43	0.43	0.39	0.37	[0.35]	0.36	0.41	0.50	0.47	0.48	0.40	0.74	[0.95]	0.73	0.60	0.54	0.50	0.42	0.48	0.60	12
Sile	**Trepalate°**	I	1.13	1.25	1.17	1.18	1.23	1 18	1.11	1.03	0.99	0.95	[0.93]	1.00	1.12	1.08	1.09	1.10	1.05	1.06	1.13	1.15	1.25	1.14	1.14	1.05	1.27	[1.68]	1.50	1.35	1.22	1.15	1.18	1.09	0.75	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.84	2.90	3.00	3.06	3.07	3.08	3.11	3.14	3.13	3.13	3.09	2.98	2.88	2.76	2.75	2.75	2.73	2.70	2.66	[2.63]	2.68	2.81	2.92	3.04	3.24	3.51	3.67	[3.74]	3.70	3.63	3.50	3.06	1.11	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.03	2.07	2.08	2.13	2.24	2.30	2.32	2.32	2.31	2.27	2.20	2.12	2.05	2.02	2.00	1.98	1.94	1.93	[1.90]	1.90	1.90	1.98	2.05	2.15	2 27	2.48	2.69	2.77	[2.83]	2.78	2.68	2.22	0.93	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	0.82	0.77	[0.75]	0.76	1.09	1.44	1.49	1.33	1.30	1.27	1.23	1.18	1.10	1.07	1.02	1.00	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.97	1.00	1.06	1.25	1.45	1.86	2.50	[2.94]	2.75	2.43	1.31	2.19	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	0.78	0.78	0.71	0.67	[0.66]	0.78	0.77	0.79	0.79	0.76	0.75	0.76	0.79	0.77	0.73	0.74	0.89	0.87	0.86	0.86	0.83	0.85	0.85	0.84	0.86	0.88	0.96	1.43	1.45	1.47	[1.48]	0.88	0.82	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.25	**24.7**	**2134**	1.03	4.70	406	0.95	29.3	2532	0.81	8.6	743	0.45	10.7	925	0.48	3.65	315.4
2	3.15	22.8	1970	1.02	4.57	395	1.18	**41.4**	**3577**	0.86	10.3	890	0.60	16.4	1417	0.60	7.20	622.1
3	3.16	23.-	1987	1.11	5.80	501	1.21	42.9	3707	0.90	11.6	1002	1.00	**32.6**	**2817**	0.50	4.13	356.8
4	3.09	21.7	1875	1.07	5.20	449	1.01	32.2	2782	0.83	9.2	795	0.79	24.-	2074	0.48	3.65	315.4
5	2.95	19.3	1668	1.04	4.80	415	0.95	28.7	2480	0.83	9.2	795	0.60	16.4	1417	0.48	3.65	315.4
6	2.93	18.7	1616	1.01	4.32	373	0.94	28.4	2454	0.82	8.8	760	0.55	14.4	1244	0.48	3.65	315.4
7	2.87	17.6	1521	0.99	4.15	359	0.89	25.4	2195	0.82	8.8	760	0.52	13.2	1141	0.48	3.65	315.4
8	2.88	17.8	1538	0.96	3.75	324	0.85	22.7	1961	0.81	8.6	743	0.49	12.1	1045	0.48	3.65	315.4
9	2.80	16.3	1408	0.94	3.48	301	0.82	21.5	1858	0.81	8.6	743	0.44	10.7	925	0.48	3.65	315.4
10	2.80	16.3	1408	0.92	3.21	277	0.80	20.3	1754	0.81	8.6	743	0.42	10.-	864	0.48	3.65	315.4
11	2.75	15.4	1331	0.91	3.06	264	0.79	19.7	1702	0.81	8.6	743	0.41	9.5	821	0.46	*3.25*	*280.8*
12	2.71	14.6	1261	0.90	2.95	255	0.83	21.7	1875	0.81	8.6	743	0.44	10.7	925	0.62	**7.90**	**682.6**
13	2.68	14.1	1218	0.89	2.80	242	0.95	27.6	2385	0.87	9.1	786	0.80	24.9	2151	0.50	4.13	356.8
14	2.67	13.9	1201	0.88	2.68	231	0.85	22.2	1918	0.84	7.3	631	0.65	18.8	1624	0.48	3.65	315.4
15	2.67	13.9	1201	0.86	2.41	208	0.82	20.3	1754	0.84	*7.3*	*631*	0.55	14.9	1287	0.48	3.65	315.4
16	2.62	13.-	1123	0.85	2.28	197	0.79	19.3	1668	0.84	7.3	631	0.49	12.6	1089	0.48	3.65	315.4
17	2.60	*12.6*	*1089*	0.84	2.15	186	0.76	18.2	1572	0.84	7.3	631	0.45	11.2	968	0.48	3.65	315.4
18	2.64	13.3	1149	0.84	2.15	186	0.75	17.6	1521	0.84	7.3	631	0.42	10.5	907	0.46	3.25	280.8
19	2.62	13.-	1123	0.83	*2.02*	*174*	0.74	*17.1*	*1477*	0.84	7.3	631	0.40	9.7	838	0.46	3.25	280.8
20	2.65	13.5	1166	0.83	2.02	174	0.76	17.7	1529	0.84	7.3	631	0.40	9.7	838	0.52	4.68	404.4
21	3.07	21.4	1849	1.02	4.57	395	0.80	19.8	1711	0.84	7.3	631	0.44	11.2	968	0.48	3.65	315.4
22	2.87	17.6	1521	0.97	3.88	335	0.76	17.7	1529	0.84	7.4	639	0.39	*9.3*	*804*	0.48	3.65	315.4
23	2.82	16.7	1443	0.96	3.75	324	0.83	20.9	1806	0.84	7.5	648	0.58	16.5	1426	0.50	4.13	356.8
24	2.83	16.9	1460	0.92	3.21	277	0.79	19.-	1642	0.84	7.7	665	0.45	11.7	1011	0.46	3.25	280.8
25	2.98	19.7	1702	0.96	3.75	324	1.07	33.5	2894	0.96	**16.6**	**1434**	0.55	15.4	1331	0.60	7.20	622.1
26	3.16	23.-	1987	1.10	**5.70**	**493**	1.03	31.5	2722	0.90	12.1	1045	0.69	19.8	1711	0.50	4.13	356.8
27	3.03	20.6	1780	1.06	5.10	441	0.90	24.6	2125	0.86	9.8	847	0.55	15.9	1374	0.47	3.45	298.1
28	2.92	18.6	1607	1.01	4.33	374	0.86	22.1	1909	0.84	8.8	760	0.49	13.6	1175	0.48	3.65	315.4
29	2.90	18.2	1572	0.97	3.88	335	0.82	20.3	1753	0.85	9.4	812	0.45	11.2	968	0.48	3.65	315.4
30	2.80	16.3	1408	0.94	3.48	301	0.80	19.4	1676	0.85	9.4	812	0.42	11.-	950	0.47	3.45	298.1
31	2.82	16.7	1443	0.91	3.06	264	0.78	18.7	1616	0.85	9.4	812	0.40	10.2	881	0.46	3.25	280.8
Totale mensile			46 759			9 780			64 084			23 768			37 916			10 804.3
Media mensile		17.5			3.60			23.9			8.9			14.1			4.03	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			39.1			43.4			36.1			17.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			67.6			81.0			83.3			33.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			27.9			35.6			23.7			13.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON - Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE - PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2630			ADIGE - TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE - PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE - BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.20	39.0	3370	0.20	7.1	613	1.10	99.0	8554	1.29	297	25661	$\overline{1.00}$	312	26957	130	3504	$\overline{0.05}$	300	25920
2	0.31	52.5	4536	0.26	9.3	804	1.16	106.0	9158	1.53	358	30931	$\overline{0.98}$	349	30154	160	4824	$\overline{0.67}$	297	25661
3	0.63	92.0	7949	0.45	16.4	1417	1.08	97.0	8381	1.83	432	37325	$\overline{0.87}$	492	42509	560	23805	$\overline{0.44}$	339	29290
4	0.42	64.0	5530	0.40	14.1	1218	0.91	82.5	7128	1.41	329	28426	$\overline{0.84}$	396	34214	410	14027	$\overline{0.19}$	467	40349
5	0.32	51.0	4406	0.29	10.1	872	0.91	81.5	7042	1.30	300	25926	$\overline{1.02}$	331	28598	450	12869	$\overline{0.38}$	347	29981
6	0.28	46.5	4018	0.25	8.7	752	0.98	87.5	7560	1.35	312	26956	$\overline{1.04}$	325	28080	230	6458	$\overline{0.61}$	306	26438
7	0.28	48.5	4190	0.23	8.1	700	0.93	84.0	7258	1.32	304	26266	$\overline{1.04}$	326	28166	280	7886	$\overline{0.65}$	300	25920
8	0.16	35.5	3067	0.21	7.3	631	0.89	80.0	6912	1.22	279	24106	$\overline{1.15}$	291	25142	110	2766	$\overline{0.63}$	303	26179
9	0.18	36.0	3110	0.18	6.6	570	0.90	81.0	6998	1.18	269	23242	$\overline{1.17}$	285	24624	»	»	$\overline{0.70}$	280	24192
10	0.18	37.5	3240	0.18	6 5	562	0.93	83.0	7171	1.20	275	23760	$\overline{1.18}$	286	24710	80	1977	$\overline{0.86}$	269	23242
11	0.16	35.0	3024	0.17	6.1	527	0.97	86.5	7387	1.20	275	23760	$\overline{1.18}$	286	24710	»	»	$\overline{0.88}$	267	23069
12	0.16	35.5	3067	0.16	5.8	501	1.10	98.5	8510	1.49	349	30154	$\overline{1.02}$	334	28858	200	5772	$\overline{0.88}$	268	23155
13	0.20	39.0	3370	0.15	5.7	493	1.03	92.5	7992	1.52	355	30672	$\overline{0.79}$	414	35770	1000	35770	$\overline{0.63}$	331	28598
14	0.17	36.0	3110	0.14	5.3	458	0.92	82.5	7128	1.25	286	24710	$\overline{1.05}$	324	27994	300	8398	$\overline{0.50}$	361	31190
15	0.14	33.5	2894	0.13	5.0	432	0.94	84.5	7301	1.21	278	24019	$\overline{1.16}$	289	24970	530	13234	$\overline{0.67}$	298	25747
16	0.12	32.0	2765	0.13	5.0	432	0.93	83.0	7171	1.16	265	22896	$\overline{1.18}$	284	24538	190	4662	$\overline{0.83}$	275	23760
17	0.14	34.0	2938	0.13	5.1	441	0.80	71.5	6178	1.05	238	20563	$\overline{1.26}$	263	22723	140	3181	$\overline{0.87}$	269	23242
18	0.12	32.5	2808	0.13	5.0	432	0.81	72.5	6264	1.05	238	20563	$\overline{1.33}$	244	21082	120	2530	$\overline{0.90}$	251	21686
19	0.12	32.0	2765	0.12	4.72	408	0.82	73.5	6350	1.02	231	19958	$\overline{1.34}$	239	20650	130	2685	$\overline{1.11}$	233	20131
20	0.12	33.0	2851	0.16	6.2	536	0.93	84.0	7358	1.14	260	22464	$\overline{1.30}$	251	21686	120	2602	$\overline{1.16}$	226	19526
21	0.38	59.5	5144	0.62	25.5	2203	1.01	91.0	7862	1.34	310	26784	$\overline{1.10}$	307	26525	160	4244	$\overline{1.06}$	242	20909
22	0.25	43.5	3758	0.50	19.2	1659	0.88	79.0	6826	1.18	269	23242	$\overline{1.14}$	295	25488	200	5100	$\overline{0.73}$	291	25142
23	0.55	82.0	7085	0.53	16.6	1434	1.24	111.0	9590	1.48	344	29722	$\overline{1.03}$	332	28685	150	4303	$\overline{0.79}$	282	24365
24	0.46	70.0	6048	0.60	24.5	2117	1.02	91.5	7906	1.37	317	27389	$\overline{0.88}$	381	32918	340	11192	$\overline{0.71}$	295	25488
25	0.75	110.0	9504	0 65	29.1	2514	1.07	96.0	8294	1.41	327	28253	$\overline{0.99}$	342	29549	110	3250	$\overline{0.47}$	331	28598
26	1.02	137.5	11880	0.99	57.5	4968	1.02	91.0	7862	1.54	360	31104	$\overline{0.88}$	403	34819	140	4875	$\overline{0.51}$	320	27648
27	0.62	91.5	7906	0.70	30.4	2627	0.91	81.0	6908	1.39	322	27821	$\overline{0.94}$	358	30931	120	3712	$\overline{0.30}$	361	31190
28	0.45	69.–	5962	0.52	20.2	1745	0.87	78.5	6782	1.23	282	24365	$\overline{1.11}$	302	26093	110	2870	$\overline{0.46}$	333	28771
29	0.35	55.–	4752	0.39	13.7	1184	0.84	75.0	6480	1.15	262	22637	$\overline{1.20}$	275	23760	70	1663	$\overline{0.69}$	295	25488
30	0.31	50.–	4320	0.31	10.6	916	0.84	75.0	6480	1.11	252	21773	$\overline{1.23}$	268	23155	80	1852	$\overline{0.84}$	274	23674
31	0.27	45.5	3931	0.27	9.3	804	0.80	72.0	6221	1.05	238	20563	$\overline{1.28}$	252	21773	70	1524	$\overline{0.93}$	261	22550
Totale mensile			143 296			34 970			229 102			796 005			849 831		201 535			801 099
Media mensile		53.5			13.1			85.5			297.0			317.2					299.1	
Contributo in litri per km² - Media mensile		39.7 (3)			»			32.3			30.4			28.9					25.4	
Contributo in litri per km² - Massimo del mese		102.1			»			42.1			44.2			44.9					39.7	
Contributo in litri per km² - Minimo del mese		23.7			»			27.1			23.6			21.8					19.2	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			NOCE PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.89	38.5	3326	0.46	6.3	544
2	»	»	»	»	»	»	1.50	142	12269	»	»	»	0.96	46.6	4026	0.58	**10.1**	**873**
3	»	»	»	»	»	»	2.00	**210**	**18144**	»	»	»	0.91	40.4	3491	0.57	9.3	804
4	»	»	»	»	»	»	1.48	140	12096	»	»	»	0.85	33.9	2929	0.52	7.7	665
5	»	»	»	»	»	»	1.48	140	12096	»	»	»	0.85	33.6	2903	0.50	7.3	631
6	»	»	»	»	»	»	1.70	170	14688	»	»	»	0.84	33.5	2894	0.50	7.3	631
7	»	»	»	»	»	»	1.47	138	11923	»	»	»	0.83	32.5	2808	0.48	6.9	596
8	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.83	32.6	2817	0.47	6.6	570
9	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.84	33.9	2929	0.46	6.3	544
10	»	»	»	»	»	»	1.32	118	10195	»	»	»	0.86	35.5	3067	0.46	6.3	544
11	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	0.90	39.8	3439	0.45	6.1	527
12	»	»	»	»	»	»	1.60	156	13478	»	»	»	0.93	43.–	3715	0.56	9.1	786
13	»	»	»	»	»	»	1.65	163	14083	»	»	»	0.87	35.8	3093	0.51	7.6	657
14	»	»	»	»	»	»	1.38	126	10886	»	»	»	0.84	33.4	2886	0.48	6.9	596
15	»	»	»	»	»	»	1.38	126	10886	»	»	»	0.86	35.–	3024	0.47	6.6	570
16	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.82	32.–	2765	0.47	6.6	570
17	»	»	»	»	»	»	1.28	113	9763	»	»	»	0.80	29.7	2566	0.45	6.1	527
18	»	»	»	»	»	»	1.30	115	9936	»	»	»	0.81	31.–	2678	0.44	*6.0*	*518*
19	»	»	»	»	»	»	1.28	113	9763	»	»	»	0.81	30.4	2626	0.44	6.0	518
20	»	»	»	»	»	»	1.55	149	12874	»	»	»	0.88	36.8	3180	0.47	6.6	570
21	»	»	»	»	»	»	1.42	131	11318	»	»	»	0.89	38.3	3309	0.48	6.9	596
22	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.83	32.6	2817	0.45	6.1	527
23	»	»	»	»	»	»	1.60	156	13478	»	»	»	0.99	**50.5**	**4363**	0.49	7.0	605
24	»	»	»	»	»	»	1.40	129	11146	»	»	»	0.91	40.3	3482	0.48	6.9	596
25	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	0.98	48.6	4199	0.53	8.0	691
26	»	»	»	»	»	»	1.54	148	12787	»	»	»	0.97	46.9	4052	0.55	8.6	743
27	»	»	»	»	»	»	1.45	135	11664	»	»	»	0.89	37.6	3249	0.52	7.7	665
28	»	»	»	»	»	»	1.35	122	10541	»	»	»	0.85	33.8	2920	0.50	7.3	631
29	»	»	»	»	»	»	1.25	*108*	*9331*	»	»	»	0.82	31.2	2696	0.48	6.9	596
30	»	»	»	»	»	»	1.28	113	9763	»	»	»	0.80	29.5	2549	0.47	6.6	570
31	»	»	»	»	»	»	1.25	108	9331	»	»	»	0.77	*27.4*	*2367*	0.46	6.4	553
Totale mensile			»			»			360 287			»			97 165			19 014
Media mensile		»			»			134.0			»			36.2			7.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			37.6			»			33.9			33.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			58.9			»			47.3			48.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			30.3			»			25.7			28.5	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	6	di stazione	0.675	58.65	107.5	1900.–	56.4
2	id.	id.	Passo di Canussio	7	id.	1.273	124.–	74.2	2300.–	32.2
3	Livenza	Livenza	Fiaschetti	7	id.	2.843	51.98	17.22	»	»
4	id.	Gorgazzo	Gorgazzo	7	id.	0.98	5.53	3.99	»	»
5	Adige	Vizze	Novale	7	id.	1.005	6.79	7.21	112.–	64.3
6	id.	id.	Prati	7	di riferimento	$\overline{0.34}$	6.71	8.52	133.6	63.8
7	Piave	Piave	Cimagogna	8	di stazione	0.855	17.10	23.0	612.–	37.6
8	id.	id.	id.	8	id.	0.83	16.68	22.7	612.–	37.1
9	Adige	Flères	Colle Isarco	8	di riferimento	$\overline{1.61}$	3.63	4.62	71.3	64.8
10	Piave	Ansiei	Auronzo	9	di stazione	0.81	4.83	7.77	205.–	42.4
11	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	9	di riferimento	$\overline{0.22}$	1.34	0.916		
12	id.	Rio S. Rocco	id.	9	»	»	0.136	0.134	2.96	45.3
13	id.	Diebba	id.	9	»	»	0.198	0.160	6.97	23.0
14	id.	Piave	Cimagogna	10	di stazione	0.807	15.83	21.63	612.–	35.3
15	Adige	Avisio	Pezzè di Moena	10	id.	0.47	4.99	6.12	210.–	29.1
16	Pianura Orientale	Torsa	Cimitero Torsa	11	id.	0.83	10.09	6.42	»	»
17	id.	id.	Ponte Ariis Torsa	11	id.	1.965	12.96	9.26	»	»
18	id.	id.	Casale Gambellini	11	id.	1.775	19.37	9.80	»	»
19	id.	Miliana	Casale Miliana	11	id.	0.665	2.38	0.382	»	»
20	id.	Cerclizza	Ariis	11	id.	0.218	1.25	0.292	»	»
21	id.	Barbariga	Strada Rivignano-Romans	11	id.	0.60	2.56	1.00	»	»
22	id.	Stella	Fornaci Anzil	12	id.	1.125	16 29	11.16	»	»
23	id	id.	Casale Sacile	12	id.	1.11	36.28	39.2	»	»
24	id.	id.	Precenicco	12	id.	0.775	119.4	55.–	»	»
25	id.	Taglio	Cascina Tonon	12	id.	1.31	19.40	21.6	»	»
26	id.	Cusana	Bosco	12	id.	1.165	4.16	2.42	»	»
27	id.	Belizza	Cimitèro Torsa	12	id.	0.61	4.88	2.32	»	»
28	Pianura Orientale	Villicogna	Casale Giambasso	12	di stazione	0.50	5.88	1.04	»	»
29	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	19	id.	0.685	41.15	65.–	1900.–	34.2
30	Adige	Vizze	Prati	19	di riferimento	$\overline{0.46}$	6.63	9.48	139.6	70.9
31	Tagliamento	Tagliamento	Passo di Canussio	20	di stazione	0.90	77.3	21.–	2300.–	9.1
32	Piave	Ansiei	Auronzo	20	id.	0.85	4.57	6.96	205.–	38.3
33	id.	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	20	»	»	1.15	0.89		
34	id.	Rio S. Rocco	id.	20	»	»	0.15	0.153	2.96	51.7
35	id.	Ostera	id.	20	»	»	0.1330	0.089	5.81	15.3
36	id.	Diebba	id.	20	»	»	0.22	0.174	6.97	25.0
37	Livenza	Livenza	Fiaschetti	21	di stazione	3.05	56.54	21.10	»	»
38	Brenta	Oliero	Grotte d'Oliero	25	id.	1.03	32.–	63.–	»	»
39	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	26	id.	0.02	18.27	3.94	260	15.2
40	Brenta	Brenta	Borgo	27	id.	0.49	4.41	3.84	235	16.3
41	Isonzo	Idria	Recca	28	id.	0.31	13.55	10.1	300	33.7
42	Piave	Piave	Cimagogna	28	id.	0.86	18.12	22.2	612	36.3
43	id.	Ansiei	Auronzo	28	id.	0.84	4.92	7.97	»	»
44	Adige	Adige	Ponte d'Adige	28	id.	0.875	60.8	77.8	2639	29.5
45	id.	Isarco	Costa di Sotto	28	id.	1.30	70.2	115.–	3563	32.3
46	Piave	Boite	Perarolo	29	id.	0.44	10.81	11.71	391	29.9
47	id.	Piave	Cima Sappada	29	»	»	0.835	0.33	10.9	30.3
48	id.	Krumm	Granvilla	29	»	»	1.–	0.713	17.9	48.5
49	id.	Roggia derivata dal Krumm	id.	29	»	»	0.241	0.155		
50	id.	Piave	id.	29	»	»	2.06	0.980	29.8	32.9
51	id.	Cordevole	Ponte Cordevole	29	»	»	4.24	2.62	69.3	37.8
52	id.	Molinà	Ponte Le Piazze	29	»	»	1.78	2.14	56.2	38.1
53	id.	Vedessana	Ponte Vedessana	29	»	»	0.44	0.206	10.8	19.1
54	id.	Piova	Briglia a m.te del Ponte sul Piova	30	»	»	1.32	0.77	27.7	27.8

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 7				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 19				PIAVE – BORGO PIAVE ore 8				PIAVE – INTESTADURA					PIAVE – INTESTADURA				
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0.31	17.0	26.0	0.59	0.05	21.0	»	0.90	0.09	22.0	»	0.52	0.48	14.5	18.5	9.50	0.52	0.06	22.0	»	»	»	»	»	»
2	2.05	3.28	12.0	15.0	0.80	0.40	22.0	»	0.95	0.21	21.5	»	0.66	1.18	13.5	16.0	10.25	0.95	0.10	23.0	»	»	»	»	»	»
3	1.10	0.38	15.0	24.0	3.50	6.42	15.0	»	2.98	2.20	19.0	»	1.08	1.30	11.0	14.0	11.0	1.12	0.42	18.0	»	»	»	»	»	»
4	0.92	0.12	15.0	24.0	1.92	1.13	18.0	»	1.48	0.41	20.0	»	0.72	0.30	11.0	15.5	11.35	0.90	1.03	19.0	»	»	»	»	»	»
5	0.82	0.08	14.0	22.0	1.14	0.39	19.5	»	1.05	0.33	20.5	»	0.62	0.15	14.0	17.0	12.10	1.04	0.09	20.0	»	»	»	»	»	»
6	0.80	0.09	15.0	24.0	0.84	0.19	20.0	»	0.80	0.25	21.0	»	0.57	0.12	13.5	18.0	12.40	1.05	0.04	22.0	»	»	»	»	»	»
7	0.75	0.05	16.5	26.0	0.70	0.19	20.0	»	0.66	0.11	21.0	»	0.58	»	14.0	17.5	13.10	0.80	0.04	23.0	»	»	»	»	»	»
8	0.70	0.06	16.5	26.0	0.55	0.10	20.5	»	0.52	0.07	21.0	»	0.48	0.08	18.0	25.0	13.45	0.75	0.03	23.0	»	»	»	»	»	»
9	0.66	0.06	17.5	27.0	0.42	0.07	21.0	»	0.44	0.06	21.5	»	0.48	0.08	14.0	18.0	14.20	0.71	0.02	24.0	»	»	»	»	»	»
10	0.62	0.05	18.0	28.0	0.32	0.07	21.5	»	0.38	0.06	21.5	»	0.42	0.06	15.0	21.0	14.55	0.65	0.06	25.0	»	»	»	»	»	»
11	0.61	0.03	18.0	28.0	0.25	0.06	21.5	»	0.35	0.04	23.0	»	0.39	0.05	16.0	23.0	15.45	0.60	0.03	25.5	»	»	»	»	»	»
12	0.60	0.03	17.0	28.0	0.22	0.04	22.0	»	0.39	0.03	22.5	»	0.38	0.05	15.5	21.5	16.55	0.68	0.03	26.0	»	»	»	»	»	»
13	0.86	0.38	14.0	19.0	0.18	0.04	20.0	»	0.48	0.04	19.0	»	0.50	0.10	13.5	17.0	18.20	0.13	0.03	21.0	»	»	»	»	»	»
14	0.68	0.11	17.0	26.0	0.75	0.47	18.0	»	0.65	0.38	21.0	»	0.42	0.14	13.5	18.0	19.35	0.58	0.03	21.0	»	10.10	0.50	0.03	21.0	»
15	0.66	0.06	16.0	27.0	0.43	0.15	21.0	»	0.45	0.16	21.5	»	0.36	0.11	15.0	18.0	»	»	»	»	»	10.15	0.58	0.02	22.5	»
16	0.63	0.07	15.0	25 0	0.28	0.08	21.0	»	0.42	0.19	20.0	»	0.33	0.13	15.0	18.0	»	»	»	»	»	10.35	0.65	0.05	22.0	»
17	0.60	0.05	16.0	24.0	0.20	0.08	19.5	»	0.23	0.05	20.0	»	0.40	0.12	14.0	17.0	»	»	»	»	»	10.55	0.68	0.03	21.0	»
18	0.57	0.04	16.0	25.0	0.12	0.07	19.0	»	0.22	0.11	21.0	»	0.38	0.03	14.0	17.0	»	»	»	»	»	11.15	0.65	0.02	23.0	»
19	0.56	0.03	15.0	23.0	0.06	0.04	20.0	»	0.10	0.03	20.5	»	0.24	0.09	15.0	19.0	»	»	»	»	»	11.35	0.80	0.02	21.0	»
20	0.57	0.04	15.0	20.0	0.03	0.03	20.0	»	0.16	0.03	20.0	»	0.24	0.10	15.0	19.5	»	»	»	»	»	11.45	0.80	0.04	22.5	»
21	0.74	0.14	15.5	23.0	0.32	0.08	18.0	»	0.68	0.77	19.0	»	0.34	0.03	13.5	17.0	»	»	»	»	»	12.15	0.82	0.02	21.0	»
22	0.65	0.13	16.0	25.0	0.67	0.17	19.5	»	0.53	0.11	19.0	»	0.26	0.06	14.0	17.0	»	»	»	»	»	12.40	0.85	0.04	21 0	»
23	0.75	0.18	16.0	23.0	0.38	0.07	20.0	»	0.44	0.04	21.0	»	0.45	»	13.0	16.0	»	»	»	»	»	13.10	0.85	0.02	22.0	»
24	0.65	0.15	15.0	24.0	0.56	0.05	20.5	»	0.57	0.05	21.0	»	0.30	0.03	14.0	18.0	»	»	»	»	»	10.40	0.84	0.02	24.0	»
25	1.65	1.77	13.0	21.0	0.60	0.03	19.0	»	0.92	0.08	19.0	»	0.57	0.30	13.5	15.5	»	»	»	»	»	14.20	1.00	0.04	21.0	»
26	1.07	0.29	14.0	21.0	3.90	3.17	16.0	»	2.82	1.87	19.0	»	0.81	0.31	12.0	15.0	»	»	»	»	»	15.10	1.05	0.39	18.0	»
27	0.88	0.18	15.0	25.0	1.88	1.17	18.0	»	1.51	0.43	19.5	»	0.54	0.18	13.0	16.0	»	»	»	»	»	16.15	0.80	0.19	18.5	»
28	0.88	0.13	15.0	23.0	1.16	0.44	18.5	»	1.08	0.23	20.0	»	0.44	0.20	13.0	17.0	7.55	0.38	0.11	19.0	»	18.15	0.74	0.03	19.0	»
29	0.78	0.08	15.0	24.0	0.85	0.24	19.5	»	0.82	0.19	20.0	»	0.39	0.11	13.0	16.5	9.0	0.48	0.02	20.5	»	19.30	0.60	0.04	19.5	»
30	0.75	0.06	15.0	23.0	0.64	0.15	20.0	»	0.68	0.31	20.0	»	0.36	0.09	13.0	20.0	9.30	0.66	0.05	20.5	»	»	»	»	»	»
31	0.70	0.05	16.0	25.0	0.50	0.13	19.0	»	0.52	0.14	20.0	»	0.34	0.13	13.0	18.5	10.10	0.82	0.06	21.0	»	»	»	»	»	»

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE – PESCANTINA ore 7				ADIGE – LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.63	0.04	13.5	23.0	0.22	0.04	17.5	28.0	2.60	0.03	20.0	23.5	1.15	0.13	16.0	21.0	0.73	0.12	19.0	26.0
2	0.63	0.05	14.0	23.0	0.35	0.05	16.0	26.5	2.50	0.02	20.0	23.0	1.12	0.16	15.0	19.0	0.70	0.14	19.0	23.0
3	0.92	0.26	13.5	22.5	0.30	0.08	17.0	26.0	2.48	0.02	17.0	16.5	1.45	0.56	14.0	18.0	0.38	0.29	18.0	24.0
4	0.82	0.08	13.0	21.0	0.29	0.07	17.0	26.0	2.51	0.04	17.0	20.0	0.89	0.41	14.0	20.0	0.26	0.75	15.0	24.0
5	0.75	0.06	14.0	22.0	0.30	0.03	18.0	27.0	2.47	0.02	17.0	20.0	1.08	0.45	15.0	21.5	0.61	0.27	17.0	24.0
6	0.65	0.04	14.0	23.0	0.30	0.03	17.0	26.5	2.53	0.02	19.0	24.0	1.12	0.23	16.0	22.5	0.71	0.14	18.0	25.0
7	0.65	0.04	14.0	24.0	0.30	0.04	18.0	27.0	2.54	0.02	18.5	24.5	1.08	0.28	16.0	21.0	0.72	0.13	18.0	24.0
8	0.62	0.04	14.0	24.0	0.30	0.02	18.0	27.5	2.56	0.03	19.0	25.0	1.17	0.11	15.0	21.5	0.77	0.13	18.0	26.0
9	0.60	0.04	14.0	24.0	0.30	0.03	17.5	29.0	2.56	0.02	20 0	26.0	1.22	»	17.5	25.0	0.84	0.10	19.0	26.0
10	0.60	0.05	16.0	24.0	0.30	0.03	20.5	31.0	2.43	0.02	20.0	26.0	1.26	0.08	17.0	24.0	0.90	0.12	21.0	27.0
11	0.57	»	11.0	26.0	0.31	0.04	20.0	31.0	2.34	0.08	20.0	25.5	1.26	»	18.0	25.5	0.90	0.13	23.0	28.0
12	0.56	0.05	12.0	25.0	0.30	0.03	19.0	30.0	2.51	0.28	20.0	25.0	1.24	0.20	18.5	25.5	0.90	0.10	21.0	27.0
13	0.59	0.02	13.0	24.0	0.31	0.02	19.0	28.0	2.50	0.19	19.0	24.0	0.85	1.00	16.0	21.0	0.50	0.38	19.0	23.0
14	0.57	0.04	13 5	26.0	0.31	0.02	18.0	29.0	2.46	0.15	19.0	22.0	1.09	0.30	16.5	23.0	0.60	0.53	17.0	26.0
15	0.57	0.03	14.0	26.0	0.31	0.03	20.0	29.0	2.48	0.11	18.0	24.5	1.20	0.53	16.5	23.0	0.82	0.20	18.0	28.0
16	0.52	0.04	14.5	27.0	0.22	0.05	20.0	30.5	2.48	0.10	19.0	23.0	1.22	0.19	18.0	23.0	0.87	0.31	18.0	27.0
17	0.54	0.02	15.0	27.0	0.35	0.04	19.0	27.5	2.47	0.07	17.0	21.0	1.35	0.14	16.0	20.0	0.90	0.14	21.0	24.0
18	0.53	0.04	16.0	27.0	0.33	0.04	19.0	29.0	2.50	0.07	17.0	24.0	1.36	0.12	15.5	21.5	1.02	0.15	18.0	26.0
19	0.52	0.03	16.0	27.0	0.35	0.04	19.0	29.0	2.52	0.07	17.0	23.0	1.38	0.13	16.5	23.5	1.06	0.08	19.0	26.0
20	0.52	0.02	16.0	27.0	0.35	0.03	19.5	29.0	2.48	0.04	19.0	22.0	1.38	0.12	17.5	22.5	1.07	0.09	19.0	24.0
21	0.77	0.03	15.0	26.0	0.37	0.02	18.5	28.0	2.45	0.05	17.0	19.0	1.15	0.16	15.0	16.0	0.51	0.31	18.0	23.0
22	0.74	0.03	15.0	27.0	0.36	»	19.5	29.0	2.48	0.05	18.0	22.0	1.12	0.20	15.5	21.0	0.70	0.26	18.0	25.0
23	0.88	2.47	15.0	22.0	0.32	0.03	19.0	28.0	2.58	0.03	19.0	22.0	1.22	0.15	16.0	20.5	0.94	0.10	19.0	24.0
24	0.80	0.15	15.0	22.0	0.36	0.08	18.5	29.0	2.53	0.04	18.0	24.0	0.91	0.34	15.0	18.0	0.42	0.18	18.0	23.0
25	0.90	0.22	13.0	19.0	0.40	0.04	17.0	24.0	2.70	0.06	17.0	17.0	1.11	0.11	15.0	18.0	0.66	0.22	17.0	19.0
26	1.20	0.27	14.0	20.0	0.41	0.04	17.5	26.0	2.35	0.22	13.0	16.0	0.88	0.14	15.5	19.0	0.50	0.18	16.0	21.0
27	0.90	0.12	14.0	21.0	0.35	0.05	19.0	29.0	2.60	0.05	18.0	23.0	0.95	0.12	16.0	23.0	0.40	0.28	16.0	25.0
28	0.90	0.07	14.0	24.0	0.33	0.07	17.5	27.0	2.68	0.07	19.0	22.0	1.09	0.11	14.0	18.0	0.64	0.09	17.0	24.0
29	0.75	0.04	14.0	25.0	0.32	0.05	18.5	29.0	2.64	0.04	18.0	22.0	1.17	0.07	14.0	18.5	»	0.08	17.0	24.0
30	0.69	»	13.0	24.0	0.33	0.06	18.5	28.0	2.74	0.07	19.0	23.0	1.23	0.08	15.5	20.5	0.92	0.07	17.0	25.0
31	0.67	0.03	14.0	24.0	0.32	0.13	18.0	27.0	2.78	0.05	19.0	24.0	1.28	0.07	16.0	20.5	1.00	0.07	19.0	25.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.0 19.25	183.0 210.0	2.20 13.30	112.0 151.0	8.25 19.10	177.0 202.0	2.25 13.0	112.0 153.0	9.40 20.10	176.0 201.0	2.45 14.0	117.0 154.0
2	10.20 19.30	202.0 217.0	2.30 15.0	101.0 166.0	» 18.35	» 211.5	2.20 »	106.0 »	10.0 19.50	187.0 211.0	2.45 14.50	112.0 164.0
3	10.25 21.0	184.0 208.0	3.25 15.10	68.0 157.0	9.55 20.45	177.0 201.0	3.40 14.25	92.5 156.0	10.30 21.0	174.0 198.0	4.10 14.35	95.0 158.0
4 Ⓟ	11.45 22.0	210.0 207.0	3.40 17.0	68.0 146.0	11.20 21.25	196.0 197.0	4.15 16.25	80.0 145.5	11.30 21.50	194.0 196.0	4.15 16.20	80.0 150.0
5	12.0 22.50	224.0 210.0	4.25 17.45	71.0 147.0	11.20 22.40	208.0 202.0	4.25 16.55	88.5 144.5	11.50 22.45	206.0 199.0	4.20 17.10	91.0 150.0
6	12.30 23.45	213.0 192.0	5.15 18.40	90.0 133.0	11.50 23.0	203.0 190.5	4.55 17.45	101.0 135.0	11.50 23.25	200.0 193.0	4.50 17.20	102.0 138.0
7	12.50	197.0	5.30 18.30	98.0 121.0	12.5 23.40	189.0 176.5	5.35 18.5	101.5 122.5	12.40	186.0	5.35 18.35	105.5 127.0
8	0.15 13.30	182.0 190.0	6.10 19.40	101.0 125.0	12.40	182.0	6.0 19.0	103.5 126.0	0.10 13.20	176.0 180.5	6.25 19.45	109.0 130.0
9	0.30 14.0	170.0 187.0	6.35 20.50	109.0 125.0	0.25 13.20	165.0 179.0	6.25 20.5	109.0 126.0	1.10 14.10	165.0 178.0	6.50 20.20	115.0 130.0
10	1.50 14.10	161.0 181.0	7.10 21.20	119.0 134.0	1.10 14.20	156.0 175.0	7.0 21.0	118.0 134.0	1.30 14.50	157.0 175.0	7.15 21.35	121.0 137.0
11 ☾	2.0 14.50	151.0 179.0	7.50 23.10	132.0 134.0	2.0 15.25	147.5 174.5	7.35 22.45	131.5 134.0	2.35 16.0	149.0 176.0	7.50 23.15	134.0 136.0
12	4.15 16.10	151.0 186.0	8.10	140.0	15.50	181.5			16.50	182.0		
13	18.0	176.0	3.30	117.0	17.55	174.0	2.30	117.0	18.40	176.0	2.10	129.0
14	9.15 19.25	164.0 173.0	2.45 13.25	111.0 144.0	9.5 10.10	161.0 171.5	2.20 13.35	116.0 148.0	9.35 19.20	164.5 173.5	3.10 13.25	122.0 152.0
15	9.0 19.30	176.0 183.0	1.35 11.0	93.0 141.0	8.50 19.25	170.5 178.0	2.0 13.50	97.0 142.0	9.10 20.0	171.5 180.0	2.20 14.0	102.0 146.0
16	9.15 20.15	183.0 193.0	2.0 14.30	98.0 143.0	9.0 20.10	176.0 190.0	2.15 14.0	100.5 145.5	9.10 20.20	178.0 192.0	2.0 14.15	107.0 150.0
17	10.0 20.50	181.0 185.0	3.20 15.20	100.0 132.0	9.45 20.40	175.5 181.5	3.25 15.10	108.5 133.5	9.50 20.50	176.0 182.5	3.20 15.0	115.0 139.0
18	10.35 21.35	187.0 194.0	3.0 16.10	84.0 131.0	10.5 21.30	179.0 186.5	3.40 15.30	92.0 132.5	10.20 21.40	180.0 188.0	3.30 15.40	98.0 138.0
19 ●	11.0 22.0	197.0 207.0	3.30 16.35	89.0 132.0	10.25 21.30	189.0 197.5	4.5 15.55	95.5 132.0	10.35 21.45	187.0 196.0	3.50 15.55	103.0 138.0
20	11.10 22.25	204.0 210.0	4.20 17.30	95.0 142.0	10.55 22.20	189.0 201.0 (1)	4.20 16.25	103.5 138.0	10.45 21.45	187.0 202.0	4.10 15.50	107.0 140.0
21	11.40 22.45	200.0 195.0	5.25 17.30	79.0 132.0	11.15 22.30	190.5 190.5	5.5 17.0	99.5 134.5	11.30 22.20	188.0 191.0	5.0 16.30	105.0 142.0
22	12.15 23.30	198.0 197.0	5.0 18.15	92.0 130.0	12.0 23.15	190.0 188.5	5.10 17.40	102.0 131.5	11.40 22.50	191.0 188.0	5.40 17.20	107.0 139.0
23	12.30	203.0	5.50 18.45	109.0 138.0	12.20 23.40	193.5 181.5	5.35 18.10	113.0 138.5	11.50 23.20	192.0 179.5	5.0 17.30	116.0 143.5
24	0.20 13.0 23.50	188.0 201.0 186.0	6.40 19.0	119.0 141.0	12.35 24.0	191.5 184.5	6.10 18.45	118.0 142.5	12.30 23.25	190.5 188.0	5.50 18.25	121.0 149.0
25	12.35	215.0	7.0 20.20	131.0 148.0	13.0	212.5	6.25 20.5	125.5 145.0	12.40 24.0	204.0 178.0	6.30 18.50	136.0 147.0
26	0.50 14.15	183.0 192.0	7.0	124.0	0.25 14.25	179.0 188.0	6.45	121.0	14.20	187.0	6.15	124.0
27 ☽	15.0	192.0	7.30	145.0	15.25	187.0	7.25	144.5	15.10	186.5	6.30	148.0
28	16.25	192.0	0.50	131.0	16.40	188.5	0.25	131.5	16.55	187.5	0.15	134.0
29	8.25 17.4	177.0 186.0	1.0 12.30	112.0 158.0	8.25 17.40	174.5 181.5	0.45 12.45	113.0 161.0	8.55 18.15	175.0 180.0	1.0 13.15	116.0 161.0
30	8.50 19.50	193.0 189.0	1.10 14.45	102.0 149.0	8.45 19.25	185.0 185.5	1.15 14.10	104.0 148.5	9.5 19.30	183.5 183.0	1.40 14.20	107.5 152.0
31	10.0 20.45	198.0 197.0	2.45 15.30	98.0 131.0	9.20 20.15	191.0 191.0	2.30 14.50	102.0 133.5	9.20 20.20	190.0 188.0	2.15 14.40	106.0 137.5

(1) Il giorno 20 dalle ore 23,10 alle ore 23,35 è stata osservata un' ondulazione secondaria dell' ampiezza di cm. 24.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					19.35	169.0	3.20	128.0	0.10 13.50	144.0 157.5	0.55 20.20	124.5 132.0
2					19.20	193.0	4.5	126.0	1.15 14.25	147.0 164.5	8.5 20.30	122.5 136.5
3					17.45	173.5	5.0	116.5	1.5 15.5	155.0 164.0	8.25 22.10	128.5 128.0
4 ○					13.40	171.0	5.15	110.0	3.10 16.0	144.0 163.5	9.10 22.20	114.0 122.0
5					13.10	178.0	5.0	115.0	3.50 16.15	148.5 171.5	9.25 22.40	122.0 126.0
6					13.20	172.0	5.55	124.5	4.35 16.50	158.0 167.0	10.20 23.25	128.5 125.0
7					13.50	162.0	6.40	125.0	5.5 17.20	154.0 157.0	10.45 23.50	123.0 122.5
8					14.25	156.0	7.15	125.5	5.30 17.55	145.0 149.5	11.35	123.5
9					14.40	157.0	7.40	127.5	6.45 18.20	144.0 147.5	0.30 12.20	122.0 127.0
10					15.30	155.0	8.20	129.0	7.20 19.5	138.0 141.5	1.20 12.45	122.5 127.0
11 ☾					16.5	159.0	0.10	132.0	20.15	141.5	2.0	123.0
12					16.15	164.0	1.20	132.0	10.55	143.0	3.25	126.5
13					16.30	167.0	2.50	131.5	15.10	144.5	4.35	129.0
14					14.45	157.5	3.20	128.5	14.15	149.0	6.45 20.20	126.0 127.5
15					11.45	157.0	3.20	121.5	1.25 13.45	140.5 153.0	7.25 20.15	123.0 129.0
16					11.0	161.5	3.40	123.0	1.40 14.25	145.5 159.5	7.20 21.10	126.0 132.0
17					11.40	155.0	4.25	123.5	2.20 14.45	147.0 154.0	8.20 21.15	124.0 125.5
18					12.35	158.0	4.40	118.5	2.55 15.25	144.5 157.5	8.50 21.50	120.0 124.5
19 ●					12.40	159.5	5.15	121.5	3.20 15.35	146.0 157.0	9.15 21.50	119.5 122.0
20					13.35 22.25	161.0 (1) 165.0	5.35 18.20	121.0 145.0	3.35 16.5	148.5 154.5	6.40 22.35	117.0 117.5
21					13.25	171.0	5.50	123.5	4.5 16.25	154.5 163.0	9.55 23.5	122.5 126.0
22					13.50	164.5	6.30	125.5	4.40 16.40	148.0 155.5	10.35 23.25	119.0 122.5
23					13.55	165.0	6.40	131.5	4.50 17.20	148.5 155.0	10.55 23.45	124.0 125.0
24					14.20	165.0	8.10 20.50	134.0 145.5	5.20 17.50	147.5 150.0	11.55	125.5
25					0.45 15.40	160.0 182.0	8.40	129.0	6.50 18.0	155.5 165.0	0.20 12.15	126.0 128.0
26					14.55	175.5	7.15	142.0	6.55 17.50	158.5 157.5	0.55 12.40	134.0 142.5
27 ☽					16.5	172.0	4.40	146.0	8.55	149.0	1.50	135.5
28					15.0	165.0	1.30	134.5	12.5	149.0	4.35	130.5
29					11.40	163.5	1.35	125.0	12.30	155.5	5.30	128.0
30					10.45	166.0	2.10	122.5	13.40	157.0	6.50 20.25	126.0 128.5
31					10.30	163.5	3.20	124.5	1.40 14.0	147.0 159.0	7.35 20.50	122.5 122.0

(1) Dalle ore 15,20 alle ore 15,45 del giorno 20 agosto è stata osservata un'ondulazione secondaria dell'ampiezza di cm. 110.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	8.50 19.25	173.0 200.0	2.5 13.20	110.5 148.0	9.50 20.25	176.5 203.0	3.10 14.25	113.0 150.0	10.10 20.55	180.5 207.5	3.25 14.40	112.0 150.5
2	9.25 19.30	188.0 214.5	2.20 14.20	108.5 157.5	10.40 20.30	190.5 210.0	3.35 15.10	109.5 160.0	10.55 21.5	195.0 214.5	3.55 15.45	108.0 161.0
3	10.10 20.30	173.0 196.0	3.35 14.30	92.0 151.5	11.30 21.35	176.0 199.0	4.45 15.40	94.0 153.5	11.45 22.0	180.5 202.5	5.0 16.5	92.5 154.0
4 ○	11.10 21.35	194.5 196.5	3.45 16.15	73.5 142.0	12.25 22.30	195.5 198.0	4.45 17.25	75.5 146.5	12.50 22.55	200.0 202.0	4.55 18.0	70.0 147.0
5	11.40 22.10	209.5 199.5	4.10 16.55	81.0 140.0	12.35 23.25	205.0 199.0	5.10 18.5	87.0 147.5	12.55 23.45	210.0 204.5	5.20 18.25	82.0 147.5
6	11.45 22.55	201.0 192.0	4.40 17.30	91.0 103.5	12.55 24.0	202.5 194.0	5.55 18.35	101.0 137.5	13.20	206.0	6.15 19.5	100.5 137.0
7	12.20 23.30	188.0 171.5	5.20 18.5	99.0 120.0	13.20	189.5	0.30 19.10	102.5 123.0	0.20 13.40	200.5 192.5	6.50 19.40	101.0 120.5
8	12.45	177.5	5.55 19.10	104.0 124.5	0.45 13.50	178.0 182.0	6.55 20.0	104.5 126.0	0.55 14.15	179.5 185.0	7.10 20.35	102.0 124.0
9	0.35 13.40	161.0 174.0	6.30 19.55	108.5 125.0	1.15 14.20	166.0 180.0	7.10 20.50	110.0 125.5	1.45 14.50	168.5 183.0	7.40 21.20	107.0 124.5
10	1.0 14.15	152.5 170.5	6.55 21.0	117.0 132.0	1.50 15.5	158.0 176.5	7.40 21.40	116.5 133.0	2.15 15.25	160.5 179.0	7.55 22.10	115.0 132.0
11 ☾	1.50 15.20	144.0 172.5	7.30 22.30	128.5 130.0	2.45 15.50	149.5 177.0	8.5 23.25	129.0 131.5	2.55 16.15	151.5 179.0	8.35 23.50	128.5 130.5
12	16.0	178.0			16.40	181.5			17.0	182.5		
13	17.5	171.0	0.15	119.0	18.45	174.0	1.45	126.5	18.50	175.5	2.25	125.5
14	9.20 19.15	160.0 168.0	2.15 13.15	115.5 144.5	10.0 19.50	164.0 174.0	3.10 14.5	116.5 144.5	10.0 20.0	167.0 176.0	3.25 14.15	115.0 144.0
15	9.0 19.35	167.0 176.0	2.5 13.45	96.5 141.0	9.45 20.15	173.0 181.5	2.50 14.45	96.5 141.0	10.10 20.40	176.0 184.0	3.20 15.0	94.0 140.0
16	8.40 20.0	174.5 190.0	1.55 14.10	99.5 143.0	9.50 20.55	178.5 193.0	2.55 14.45	103.0 144.5	10.20 21.25	182.0 198.0	3.30 15.30	100.0 146.0
17	9.35 20.40	174.0 179.5	3.10 15.0	106.5 133.0	10.45 21.30	177.5 183.0	4.10 15.55	108.5 133.5	11.20 22.0	181.0 186.0	5.0 16.35	106.0 133.0
18	10.5 21.20	176.0 183.0	3.25 15.25	91.0 131.5	11.10 22.10	180.5 188.0	4.15 16.25	92.0 133.5	11.50 22.50	184.0 190.0	5.0 17.15	88.0 132.0
19 ●	10.25 21.30	184.5 193.5	3.40 15.40	95.0 130.0	11.20 22.35	187.5 196.0	4.45 16.45	97.5 133.5	12.0 23.0	191.0 199.0	5.15 17.30	94.0 132.0
20	10.40 22.5	184.0 200.5	4.5 16.20	99.5 132.0	11.45 22.35	187.5 200.0	5.5 16.45	102.5 137.5	12.20 23.10	190.0 202.0	5.50 17.35	100.0 136.0
21	11.30 22.35	185.0 186.5	4.15 16.50	91.5 134.5	12.25 23.35	189.0 190.5	5.25 17.50	99.0 138.0	12.45 24.0	192.5 193.0	6.0 18.30	96.0 137.0
22	11.40 23.0	187.5 185.0	4.30 17.35	97.5 130.5	13.0	190.5	6.0 18.40	104.5 135.0	13.20	193.0	6.25 19.20	99.0 133.5
23	12.20 23.25	188.5 177.0	5.20 17.55	109.0 136.5	0.15 13.10	189.0 193.0	6.25 18.50	113.0 139.0	0.35 13.45	192.0 197.0	6.50 19.35	109.0 138.5
24	12.50 23.45	189.0 185.0	6.0 19.0	116.0 141.0	0.20 13.50	181.5 191.0	7.0 19.40	118.0 145.0	0.40 14.20	184.5 195.0	7.25 20.20	115.0 137.5
25	12.30	213.0	6.40 18.55	124.5 133.0	0.45 13.30	186.0 203.0	7.15 20.15	132.0 144.5	1.15 14.25	189.0 205.0	8.5 20.55	130.0 143.5
26	0.20 14.10	174.5 183.5	6.35	118.5	1.20 14.55	178.5 187.5	7.15	121.0	1.45 15.15	180.0 191.0	7.55	119.5
27 ☽	15.35	182.5	6.25 24.0	141.0 129.0	15.50	187.5	6.55	143.0	16.35	191.0	7.35	144.5
28	16.30	186.5			17.25	188.5	0.45	129.5	18.0	192.0	1.10	130.0
29	8.20 17.55	171.0 177.0	0.50 12.50	111.0 156.0	9.10 18.40	174.5 181.0	1.35 13.45	111.0 156.5	9.45 19.10	177.0 184.5	2.5 14.15	111.0 157.5
30	8.45 19.10	180.0 181.5	1.10 13.50	102.5 145.0	9.35 20.0	184.0 185.0	2.5 14.50	103.0 147.0	10.10 20.30	188.0 189.5	2.35 15.25	101.5 148.0
31	9.0 19.55	188.5 187.5	2.0 14.25	100.0 131.5	10.0 20.55	190.0 189.0	2.55 15.30	102.0 134.0	10.35 21.25	194.0 193.0	3.25 16.5	99.5 133.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.50 21.25	182.0 208.0	4.20 15.0	128.5 158.5	21.25	197.0	0.35	159.0	9.0 19.35	184.0 209.0	2.20 13.30	121.5 159.5
2	12.0 21.50	193.5 211.0	5.15 16.15	132.0 165.5	12.0 21.50	183.5 205.0	7.0 16.45	161.0 168.5	9.45 20.0	196.5 224.5	2.40 14.30	115.5 167.0
3	12.20 22.30	182.0 203.0	6.0 16.25	122.5 163.0	23.0	193.5	8.45	159.5	10.20 20.20	183.0 207.0	3.55 14.35	105.0 165.0
4 ⊕	13.25 23.35	197.0 201.0	6.25 18.30	119.0 159.0	14.0 23.45	188.5 192.5	8.55 19.10	159.0 169.5	11.0 21.30	205.5 206.5	4.25 16.30	100.0 155.0
5	14.0	205.5	6.50 19.25	122.0 159.5	13.45	196.5	9.0 20.15	160.0 169.0	11.25 22.20	217.0 207.0	4.10 17.0	106.5 154.0
6	0.40 14.30	202.5 203.5	7.20 20.10	128.0 153.0	0.45 14.35	194.0 194.5	9.35 21.30	161.0 167.0	11.50 23.25	213.0 203.5	5.0 17.30	109.5 141.5
7	1.20 14.40	194.5 192.5	7.50 20.20	126.5 139.5	2.0 15.40	193.0 182.0	11.0 22.45	161.0 161.0	12.15 23.40	199.5 183.0	5.40 18.10	115.0 132.0
8	1.40 15.0	181.5 187.5	8.0 21.0	123.5 138.5	3.0 16.50	172.5 177.0	11.45 12.15	156.0 153.0	13.0	189.5	6.10 19.30	115.0 135.0
9	2.15 15.25	172.5 186.0	8.15 22.0	125.0 138.0	18.0	174.0			0.35 13.30	171.0 186.0	6.30 20.10	119.5 134.0
10	2.40 16.0	165.5 183.5	8.30 23.0	127.5 142.0	19.15	170.5	13.0	151.0	1.15 14.0	164.0 182.0	7.0 20.50	126.5 141.0
11 ☾	3.15 16.45	157.0 183.5	8.40	137.0	20.45	173.0	13.0	149.0	1.45 15.0	154.0 183.5	7.30 22.45	139.0 140.0
12	17.40	189.0	0.50	141.0	18.35	178.5	10.20	151.0	16.10	188.0		
13	18.10	179.5	4.30	133.5	19.50	175.0	8.45	153.0	16.53	<u>182.0</u>	1.0	<u>132.5</u>
14	11.15 21.0	171.5 180.0	4.25 15.30	126.0 153.5	21.15	170.0	7.10	153.0	9.10 18.40	170.5 179.5	2.35 13.35	128.0 156.0
15	11.10 21.10	178.5 186.5	4.10 15.40	118.0 151.0	21.50	177.5	6.40	153.0	8.35 19.35	178.0 186.0	2.0 14.0	107.0 150.5
16	11.10 22.0	182.0 194.5	4.30 15.35	122.0 155.0	22.15	197.0	6.50	155.0	8.40 20.10	187.0 210.0	2.10 13.45	110.5 155.0
17	11.45 22.40	181.5 187.5	5.20 17.0	126.0 144.5	12.10 23.10	175.5 178.5	7.45 18.20	160.0 160.5	9.35 20.50	188.5 190.0	3.35 15.15	124.5 144.0
18	12.20 23.25	185.0 191.5	5.35 17.35	117.5 145.5	13.0 24.0	175.5 183.5	8.15 19.5	155.0 161.0	10.30 21.35	188.0 195.0	4.0 16.0	101.5 141.5
19 ●	12.50 24.0	191.0 198.5	6.10 18.0	122.0 146.0	12.50 24.0	182.5 192.5	8.15 18.50	157.0 162.5	10.40 21.45	197.0 205.5	4.15 16.10	106.0 140.5
20	13.25	191.0	6.40 18.40	125.5 151.5	13.15	183.0	8.40 19.10	158.5 162.0	10.50 22.5	195.5 211.0	4.35 16.20	111.0 141.0
21	0.10 13.55	199.0 191.5	7.10 19.15	124.0 149.0	0.10 14.15	193.5 188.0	9.25 20.10	157.5 163.0	11.45 22.50	196.0 197.0	5.15 17.20	109.0 144.0
22	0.35 14.10	194.0 193.0	7.15 19.30	126.0 147.0	1.0 14.40	187.5 187.0	9.30 21.0	158.5 162.5	12.15 23.25	199.5 197.0	5.25 18.5	110.5 142.0
23	1.10 14.0	192.0 197.0	7.20 20.0	130.5 151.0	1.40 15.15	184.5 188.0	10.0 21.40	157.0 163.0	12.30 24.0	199.5 187.0	6.0 18.25	118.5 145.0
24	1.20 14.45	187.0 195.5	7.40 20.40	131.5 154.0	2.0 16.0	176.0 186.5	10.30 22.10	155.0 163.5	12.35 23.30	200.0 <u>200.5</u>	0.15 18.45	124.5 153.5
25	1.45 14.40	188.0 201.5	8.0 21.40	142.0 159.5	2.25 15.45	183.5 186.0	10.20 24.0	159.0 162.5	12.55	<u>216.5</u>	6.45 19.35	<u>141.0</u> <u>150.0</u>
26	2.0 16.25	184.0 193.0	8.20	137.0	3.35 18.35	174.0 183.0	12.0	153.0	0.20 14.25	<u>185.5</u> 199.0	7.0	<u>130.0</u>
27 ☽	17.10	195.5	7.40	151.0	19.20	184.0	11.20	151.5	15.0	197.0	6.45	158.5
28	18.30	196.0	2.25	140.0	20.15	187.5	6.50	153.0	16.30	198.0	0.20	141.0
29	10.35 19.25	181.0 189.0	3.0 14.35	126.0 165.0	21.50	179.0	7.25	153.5	8.20 18.0	183.5 187.5	1.10 13.10	123.0 167.0
30	10.50 21.0	190.0 192.0	3.25 15.40	122.5 158.0	13.45 23.40	180.0 181.5	8.10 19.5	152.5 164.5	8.40 19.10	191.5 192.0	1.50 14.15	114.0 157.0
31	11.0 22.0	192.5 194.0	4.0 16.30	124.0 147.0	14.10	186.5	9.0 20.40	154.0 162.0	9.0 20.0	200.0 197.0	2.30 14.50	111.5 142.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	12.0	224.0	4	3.40	68.0	156.0
Falconera	25	13.0	212.5	4	4.15	80.0	132.5
S. Felice di Chioggia	2	19.50	211.0	4	4.15	80.0	131.0
Ancona	2	19.25	193.0	4	5.15	110.0	83.0
Viesti	5	16.15	171.5	4	9.10	114.0	57.5
Diga Sud Lido	2	19.30	214.5	4	3.45	73.5	141.0
Punta della Salute	2	20.30	210.0	4	4.45	75.5	134.5
Porto industriale di Marghera	2	21.5	214.5	4	4.55	70.0	144.5
Pagliaga	2	21.50	211.0	18	5.35	117.5	93.5
Conche	2	21.50	205.0	11	13.0	149.0	56.0
Brondolo	2	20.0	224.5	4	4.25	100.0	124.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	2	19.30	217.0	3	3.25	68.0	149.0	5	4.25	71.0	5	12.0	224.0	153.0
Falconera	3	20.45	201.0	4	4.15	80.0	121.0	5	4.25	88.5	5	11.20	208.0	119.5
S. Felice di Chioggia	3	21.0	198.0	4	4.15	80.0	118.0	5	4.20	91.0	5	11.50	206.0	115.0
Ancona	2	19.25	193.0	3	5.0	116.5	76.5	2	4.5	126.0	2	19.25	193.0	67.0
Viesti	5	16.15	171.5	5	22.40	126.0	45.5	5	9.25	122.0	5	16.15	171.5	49.5
Diga Sud Lido	3	20.30	196.0	4	3.45	73.5	122.5	5	4.10	81.0	5	11.40	209.5	128.5
Punta della Salute	3	21.35	199.0	4	4.45	75.5	123.5	4	4.45	75.5	4	12.25	195.5	120.0
Porto industriale di Marghera	3	22.0	202.5	4	4.55	70.0	130.0	4	4.55	70.0	4	12.50	200.0	130.0
Pagliaga	2	21.50	211.0	3	6.0	122.5	88.5	5	6.50	122.0	5	14.0	205.5	83.5
Conche	2	21.50	205.0	3	8.45	159.5	45.5	5	4.10	106.5	5	11.25	217.0	110.5
Brondolo	2	20.0	224.5	3	3.55	105.0	119.5	16	6.50	155.0	16	22.15	197.0	142.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	20.10	200.5	0.03	25.5	20.5	198.0	»	»
2	20.25	208.5	0.06	25.0	20.15	207.0	0.04	23.9
3	3.50	94.5	»	24.5	3.50	94.5	0.03	23.8
3	21.10	196.5	0.04	25.0	21.10	196.0	0.04	24.3
4	4.0	77.5	0.06	24.5	4.10	80.5	0.03	23.5
4	12.10	198.0	»	»	12.0	191.5	0.04	24.3
5	4.35	87.0	0.03	24.5	4.25	86.5	0.03	24.6
5	12.20	204.0	0.03	24.0	12.5	202.5	0.02	24.5
6	5.25	99.0	0.03	24.5	5.0	101.5	0.03	24.8
6	12.55	201.0	0.03	25.0	12.25	198.0	0.05	25.0
7	6.0	104.0	0.06	25.5	5.45	103.5	0.05	24.5
7	12.40	187.0	0.01	26.0	12.50	184.5	0.03	25.0
8	6.10	105.5	0.03	25.0	6.15	108.0	0.04	25.0
8	13.20	179.0	0.01	25.0	13.30	177.0	0.03	25.5
9	6.40	111.0	0.02	25.5	6.35	113.0	0.03	26.0
9	14.15	177.0	0.01	26.5	14.10	175.5	0.03	25.5
10	15.0	173.0	0.02	26.0	14.45	172.0	0.03	26.0
11	15.45	175.0	0.01	26.5	15.55	174.0	0.03	26.5
16	9.35	176.0	0.02	25.0	9.35	174.5	0.04	»
17	3.40	109.5	»	»	3.50	112.0	0.03	23.8
17	21.25	180.5	»	»	21.15	181.0	0.03	23.8
18	3.45	94.0	»	»	3.45	97.0	0.02	24.0
18	22.15	186.0	»	»	21.55	185.5	0.02	24.0
19	4.25	99.0	»	»	4.10	101.5	0.01	24.0
19	11.25	185.0	0.02	25.0	11.5	184.0	0.01	25.0
20	4.50	108.5	»	»	4.30	104.0	0.03	24.5
20	11.40	185.0	0.02	25.0	11.30	183.0	0.01	25.0
21	5.10	98.0	»	»	4.50	98.5	0.02	23.5
21	12.0	187.5	0.02	24.0	11.55	185.5	0.02	24.5
22	5.35	104.0	0.02	24.0	5.10	105.0	0.02	24.0
22	13.0	188.5	0.02	24.5	12.30	187.5	0.03	24.5
23	5.55	113.0	0.02	23.5	5.40	113.5	0.02	23.8
23	13.0	191.0	0.02	25.0	12.50	189.0	0.01	24.5
24	6.20	118.0	0.02	23.5	6.10	120.0	0.02	24.0
24	13.30	188.0	0.01	24.0	13.25	186.5	0.01	24.5
25	13.25	203.0	0.02	23.0	13.0	197.5	0.01	23.0
26	15.10	185.5	0.01	25.0	15.5	184.0	0.01	23.5
29	18.30	179.0	0.02	23.5	18.25	178.0	»	»
30	20.0	183.0	0.03	24.0	19.40	181.5	0.01	24.5
31	20.45	187.5	0.05	23.5	20.25	186.0	0.01	25.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏉ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✝ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∮ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	64.5	22.5	26.2	19.0	54	5.7	WNW	7.7	7	13	—	0	∞ m
2	60.0	23.4	26.3	18.9	59	6.3	SE	4.9	13	14	—	6	∞ m ≷ s n gocce n
3	56.7	23.1	25.6	19.0	66	11.4	E	10.9	8	32	12.5	6	T ● m < n
4	54.7	18.0	23.5	15.2	62	37.1	ENE	46.5	17	62	40.2	7	K m ● ʅ
5	57.7	17.5	20.1	15.4	42	35.3	ENE	36.3	23	54	—	1	
6	59 5	17.9	21.4	14.9	63	12.1	E	18.0	6	24	1.2	4	
7	60.1	15.8	18.0	13.2	59	19.4	E	18.8	9	42	6.8	7	∞ m K ● m
8	63.1	16.4	20.9	11.6	46	6.1	ESE	3.6	7	13	—	6	
9	61.3	18.5	22.9	14.3	59	6.9	E	3.6	7	14	0.2	1	● ∞ m ≡ m
10	58.3	19.9	24.0	17.0	69	10.7	SE	7.5	8	22	3.2	5	● s
Media I. decade	59.6	19.3	22.9	15.9	60	15.1					64.1	4.3	
11	54.6	19.9	24.2	16.5	63	11.8	SE	6.9	9	40	0.2	6	∞ m ≡ ● m
12	56.6	13.1	16.5	11.0	63	37.3	ENE	38.6	23	48	12.2	10	K ● m
13	62.9	15.4	20.0	10.7	40	19.3	ENE	23.6	16	48	—	4	
14	64.5	15.6	16.9	14.7	42	36.0	ENE	38.0	21	62	—	9	
15	65.5	15.0	16.7	13.4	40	18.1	E	19.6	10	27	—	8	
16	66.0	15.1	19.4	11.4	41	10.7	WNW	11.1	8	22	—	1	
17	64.3	16.1	19.5	12.0	58	7.4	SE	8.3	9	14	—	9	
18	60.7	18.0	20.0	16.5	72	5.3	ESE	5.5	9	9	—	6	
19	63.0	19.0	21.7	17.5	75	6.8	ESE	7.3	14	13	0.1	10	● ∞ m
20	65.1	20.0	23.9	17.3	78	6.0	E	5.2	11	15	—	3	≡ m
Media II. decade	62.3	16.7	19.9	14.1	57	16.0					12.5	6.6	
21	62.3	20.1	24.2	18.4	74	7.0	ESE	6.2	8	14	27.5	9	● p
22	60.8	20.8	24.0	18.8	81	10.3	ESE	10.1	17	16	8.9	6	● m < m
23	58.3	21.8	24.0	20.0	79	9.3	ESE	9.6	12	17	—	3	gocce m
24	54.5	22.1	26.5	19.0	77	11.8	SE	11.7	19	18	3.1	5	K ● p n
25	62.1	18.2	21.3	15.2	67	6.4	SE	6.0	8	13	—	4	
26	64.5	17.5	20.6	14.2	63	7.0	ESE	5.6	8	14	—	4	
27	61.3	17.2	20.2	14.0	68	16.5	ESE	5.7	7	55	—	7	● p < p ʅ n
28	59.8	15.5	17.5	13.5	42	49.4	ENE	49.4	24	64	—	5	ʅ
29	58.6	14.6	15.7	13.4	50	73.5	ENE	73.5	24	91	0.2	7	gocce m ʅ
30	62.5	17.7	21.5	14.7	54	37.2	ENE	38.9	22	76	—	3	
Media III. decade	60.6	18.5	21.6	16.1	66	22.8					39.7	5.3	
Media mensile	60.8	18.2	21.4	15.4	61	18.0					116.3	5.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.8	25.8	12.1	72	N	(°) —	1	△
2	20.4	26.5	13.4	79	SW	—	5	△
3	21.8	24.8	19.9	77	SW	0.8	4	● n
4	16.7	20.9	13.5	81	SW	14.5	9	● m
5	15.7	19.1	13.3	71	—	—	5	
6	14.7	18.9	11.3	83	—	4.5	5	● m p
7	14.4	19.3	7.6	77	N	9.0	3	● m
8	12.8	20.7	5.1	73	SW	—	0	△
9	15.0	21.4	6.9	74	SW	—	4	△
10	16.5	22.3	11.2	77	SW	—	5	● s ≡ m
Media I. decade	16.7	22.0	11.4	76		28.8	4.1	
11	17.1	20.5	13.8	82	SW	(°) 37.0	8	● n ≷ s
12	13.9	16.4	10.2	84	N	5.5	10	● m
13	12.4	18.4	6.2	72	—	—	4	△
14	13.1	15.7	9.8	69	NW	—	10	
15	12.3	15.3	10.2	70	NE	—	8	
16	11.5	18.2	4.6	71	—	—	3	
17	11.5	17.3	5.1	76	SW	—	9	
18	15.1	18.7	17.2	79	—	—	9	
19	17.1	20.2	15.2	78	—	—	8	
20	17.9	21.6	15.2	82	SW	—	4	
Media II. decade	14.2	18.2	10.8	76		42.5	7.3	
21	18.0	20.6	16.8	86	NE	(°) 8.5	7	● s n
22	18.7	20.7	17.2	92	SW	13.0	9	● m p
23	19.8	22.3	17.9	87	S	—	5	
24	19.2	22.4	15.2	93	SSE	20.5	7	● s
25	14.3	19.3	8.8	84	—	—	9	
26	13.5	19.3	6.8	82	SW	—	7	
27	14.9	19.4	11.4	85	—	—	9	≡ m
28	12.8	16.2	8.5	66	NE	—	5	
29	13.2	16.4	10.3	70	NE	2.0	10	●
30	15.6	21.1	11.3	79	NE	—	1	
Media III. decade	16.0	19.8	12.4	82		44.0	6.9	
Media mensile	15.6	20.0	11.5	78		115.3	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	**21.9**	**27.3**	**17.2**	68	»	SW	»	»	»	—	0	
2	21.4	25.0	18.8	77	»	ENE	»	»	»	49.2	10	● s ≡ m
3	18.5	20.8	16.4	**82**	»	NE	»	»	»	104.8	10	● K p s
4	17.5	19.3	14.2	77	»	W	»	»	»	13.3	8	● m
5	17.2	21.0	13.6	**56**	»	SSE	»	»	»	—	2	
6	16.6	20.4	13.2	66	2.8	ENE	2.6	7	7	—	4	
7	**14.5**	**17.3**	**10.2**	73	4.7	ENE	5.3	8	17	7.1	4	● m p
8	14.6	19.8	9.6	67	4.5	ENE	5.3	11	9	—	4	
9	16.7	22.6	12.4	72	4.4	ENE	4.3	13	9	0.4	4	● m
10	18.1	22.9	14.6	77	3.9	ENE	5.1	7	11	9.1	5	● n s
Media I. decade	17.7	21.6	14.0	71	»					183.9	5.1	
11	16.7	19.6	12.4	79	6.2	E	3.4	7	**24**	18.6	10	● m s n
12	**12.7**	**14.1**	8.8	68	**9.8**	ENE	**12.5**	12	21	4.7	10	● m p
13	14.0	20.4	8.4	62	5.3	ENE	5.8	14	8	—	1	
14	15.7	18.4	12.4	**54**	8.3	ENE	8.8	9	14	—	4	
15	15.0	18.4	10.4	63	5.4	ENE	5.1	6	11	1.0•	6	● s
16	13.4	19.4	**8.0**	61	5.9	ENE	7.3	13	11	—	0	
17	14.8	19.0	11.4	73	2.5	ENE	3.8	7	**6**	—	10	
18	16.9	20.6	14.2	77	3.0	E	1.9	7	9	1.7•	8	● s
19	16.9	19.0	15.2	**85**	2.8	ENE	3.5	11	**6**	9.4•	10	● m p
20	**19.6**	**23.5**	**16.8**	79	**1.2**	SSE	**1.4**	5	8	—	10	
Media II. decade	15.6	19.2	11.8	70	5.0					35.4	6.9	
21	19.2	21.9	17.5	82	3.3	SSW	4.4	5	9	(•) 19.5	9	● p s
22	19.9	22.9	18.2	**85**	4.5	SSE	2.8	10	13	18.3	10	● s
23	**20.7**	23.6	**18.8**	80	4.3	SSW	10.5	4	14	6.0	8	● n
24	21.0	**25.5**	18.4	76	7.3	SSE	7.7	7	21	0.4	10	● n
25	17.2	21.4	12.8	72	»	»	»	»	»	—	3	
26	16.3	20.5	**12.0**	72	3.9	ENE	6.4	10	9	—	2	
27	16.7	20.5	12.8	64	3.6	NE	2.4	8	12	0.8	7	● s n
28	15.8	18.4	12.8	**47**	»	»	»	»	»	—	7	
29	**15.6**	**16.6**	14.2	51	15.8	ENE	17.7	17	24	—	6	
30	16.6	20.8	13.1	72	»	»	»	»	»	0.2	4	● m
Media III. decade	17.9	21.2	15.1	70	»					45.2	6.6	
Media mensile	17.1	20.7	13.6	70	»					264.5	6.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	19.7	**26.2**	13.8	76	NW	—	5	
2	**21.0**	25.2	**18.0**	**77**	S	2.0	9	● s
3	19.3	23.2	15.6	74	E	—	7	
4	17.2	21.2	13.0	71	NW	1.0	7	● m
5	15.0	20.8	10.0	**67**	E	0.2	6	● s
6	15.2	20.0	12.3	**67**	NE	—	6	
7	14.6	20.0	10.5	69	NW	3.8	3	● m
8	**13.5**	**18.7**	**8.0**	70	NNW	—	7	
9	15.6	21.1	10.5	72	SW	—	5	
10	16.1	21.5	11.5	72	N	—	8	
Media I. decade	16.7	21.8	12.3	72		7.0	6.3	
11	15.1	20.8	12.0	77	NNW	2.6	8	● s K p s
12	11.2	**13.3**	7.5	**79**	SW	8.2	5	● n m p
13	**10.2**	17.4	6.0	75	NW	2.2	5	● p K p
14	10.5	17.0	**5.5**	72	NW	—	4	
15	11.6	19.0	6.9	**67**	S	—	4	
16	11.7	18.4	6.0	69	SW	—	1	
17	12.8	17.8	8.6	73	SE	—	7	
18	14.7	19.2	9.9	74	S	0.4	5	● s
19	16.3	20.6	**12.8**	76	SE	—	7	
20	**17.8**	**22.4**	9.0	74	NW	—	6	
Media II. decade	13.2	18.6	8.4	74		13.4	5.2	
21	16.1	17.8	**15.1**	**86**	NW	18.0	9	● m p s
22	**17.2**	**22.4**	14.0	80	WNW	—	6	
23	**17.2**	22.2	14.8	81	WNW	7.6	7	● p s n
24	16.3	19.4	12.4	82	SW	33.4	8	● n m p ζ
25	13.6	19.8	8.8	71	S	—	4	
26	13.0	18.4	8.4	74	WNW	—	7	
27	14.4	19.0	**7.8**	73	NE	2.6	6	● s K ζ s
28	12.3	17.0	9.0	70	SSE	0.2	4	● m
29	**11.9**	**14.8**	9.4	**65**	NNW	—	8	
30	12.2	17.3	9.9	81	NNW	4.4	6	● m
Media III. decade	14.9	18.8	11.0	76		66.2	6.5	
Media mensile	14.9	19.7	10.6	74		86.6	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**64.6**	22.9	26.1	18.4	74	10.7	S	14.2	13	20	—	0	∞ m
2	60.0	**24.0**	**28.0**	**20.7**	80	10.9	S	9.8	8	24	—	2	∞ m
3	56.9	22.1	24.9	20.1	**87**	10.8	E	12.0	10	18	—	6	
4	**54.8**	19.4	22.2	15.8	77	**25.8**	E	**32.1**	14	**50**	—	4	
5	58.5	18.1	22.7	13.7	**62**	20.7	E	20.3	14	36	—	3	
6	59.9	17.7	22.2	14.3	67	11.9	E	13.4	14	18	10.8	1	
7	60.6	**16.8**	**18.8**	13.8	76	18.0	E	18.9	17	30	—	4	● m Ꝁ m
8	63.5	17.1	21.5	**11.8**	65	13.3	E	12.9	11	16	—	0	
9	61.5	18.8	22.6	14.0	69	12.9	S	12.0	13	18	—	0	
10	58.9	18.4	22.8	14.8	82	**8.5**	NE	**8.0**	»	**14**	5.0	5	● s ∞ m
Media I. decade	59.9	19.5	23.2	15.7	74	14.4					15.8	2.5	
11	**55.8**	19.5	**24.4**	15.4	76	12.5	»	»	»	30	0.2	3	● m
12	57.5	**13.7**	**15.2**	12.2	74	**24.8**	E	27.1	16	**40**	—	6	
13	63.5	15.1	20.4	**10.1**	67	12.8	N	13.8	9	26	—	4	
14	65.7	15.5	18.7	12.3	68	16.6	E	16.5	22	24	—	9	
15	66.4	16.3	21.8	13.3	**61**	15.6	S	15.1	9	24	—	7	
16	66.6	16.0	19.3	11.8	67	10.6	S	12.8	13	18	—	0	
17	**66.9**	16.4	20.5	12.5	75	9.6	S	11.6	5	18	—	6	
18	61.2	18.2	22.3	13.7	78	8.8	NW	10.4	5	18	—	8	∞ m
19	63.4	18.9	22.8	15.6	**87**	9.6	E	12.2	9	**16**	—	4	∞ m
20	65.3	**19.9**	23.8	**16.4**	**87**	**8.5**	S	11.0	10	**16**	—	5	
Media II. decade	63.0	17.0	20.9	13.3	73	12.9					0.2	5.2	
21	62.2	19.6	22.3	18.5	**89**	11.9	S	12.0	8	22	9.4	10	● p s
22	60.8	20.6	23.3	17.6	88	**9.0**	E	7.4	10	**16**	4.4	7	● m
23	58.7	20.9	**24.7**	**18.6**	88	10.8	S	15.0	10	20	3.0	9	● s ≡ m
24	**55.2**	**21.4**	23.9	18.0	80	22.4	S	23.8	11	30	—	7	∞ m
25	62.1	18.1	21.2	15.2	66	17.1	W	19.5	13	24	—	6	
26	64.7	17.7	22.6	12.9	75	9.5	S	**7.3**	6	18	—	7	∞ m
27	61.7	17.0	20.8	13.9	73	14.6	S	14.7	8	46	0.2	7	● s ∞ m
28	61.4	**15.5**	19.7	**12.4**	63	17.1	E	18.9	13	30	1.0	8	● n ∞ m
29	60.9	15.6	**17.6**	13.7	**61**	**27.4**	E	25.2	20	48	0.2	9	● p
30	**63.4**	17.4	21.7	13.6	75	27.3	E	**30.7**	20	**50**	3.8	4	● m
Media III. decade	61.1	18.4	21.8	15.4	76	16.7					22.0	4.9	
Media mensile	61.3	18.3	22.0	14.8	74	14.7					38.0	3.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	27.3	17.8	73	**8.2**	S	11.1	8	**16**	—	4	
2	**23.2**	**27.4**	18.7	80	11.2	ENE	14.0	5	22	—	4	
3	21.3	23.8	**19.3**	**84**	15.2	ENE	15.6	16	26	1.3	8	● m
4	18.8	21.0	14.0	74	17.9	ENE	**24.4**	13	**40**	—	7	ʅ
5	17.5	22.6	13.0	**60**	**18.3**	ENE	20.6	11	28	—	4	ϑ
6	17.3	22.0	13.5	63	14.3	ENE	17.8	12	24	—	3	
7	**15.5**	**18.2**	13.0	76	14.5	ENE	15.6	14	25	3.8	5	● m ʒ m p
8	15.8	21.4	**10.8**	69	12.5	ENE	15.0	11	21	—	5	
9	18.5	23.2	13.9	70	13.1	ENE	18.7	9	24	—	3	
10	19.0	24.1	14.8	82	9.9	SSW	**6.0**	7	22	3.5	7	● p s
Media I. decade	19.0	23.1	14.9	73						8.6	5.0	
11	18.9	22.9	14.6	82	8.1	WSW	18.4	5	24	2.4	6	● p Ꝁ p < s
12	**13.7**	**14.8**	11.6	70	**22.2**	ENE	**28.4**	18	**44**	7.5	7	● m ʅ
13	13.8	18.7	**8.8**	70	11.2	ENE	12.0	7	34	—	4	
14	14.9	19.5	11.0	**60**	11.7	ENE	16.0	9	25	—	9	< n
15	15.7	20.0	11.7	63	14.9	W	18.0	7	28	—	6	
16	15.6	20.0	11.9	79	9.5	ENE	10.6	7	18	—	2	gocce n
17	15.7	20.1	11.8	76	8.7	ENE	12.0	11	19	—	10	
18	17.3	21.8	13.0	77	**5.3**	ENE	**7.4**	5	**15**	—	7	
19	18.8	23.0	15.0	83	8.4	ENE	12.0	15	18	—	9	
20	**19.6**	**24.1**	**15.9**	**87**	9.2	ENE	10.1	6	25	—	6	
Media II. decade	16.4	20.5	12.5	75						9.9	6.6	
21	19.1	21.2	18.1	**94**	10.7	ENE	12.9	12	26	2.1	10	● p
22	19.6	23.0	16.9	91	5.4	ENE	10.7	10	18	1.5	7	● m ≡ n m
23	**20.5**	24.3	**18.3**	88	2.9	ENE	9.9	5	18	4.2	9	● s ≡ n m
24	20.1	**24.4**	14.8	84	10.7	WSW	26.0	4	32	0.4	10	● m ʒ s
25	16.1	20.8	11.8	74	8.3	SSW	12.6	8	18	—	3	
26	16.7	20.9	12.3	77	**2.6**	E	**4.0**	6	**8**	—	6	
27	16.1	20.4	11.8	79	10.0	ENE	15.7	10	**36**	2.7	6	● s n
28	**14.7**	17.9	**11.0**	65	10.6	ENE	11.6	7	26	0.1	8	● n Ꝁ n
29	15.3	**17.6**	13.0	**61**	9.8	ENE	10.9	14	18	—	10	gocce p
30	16.5	20.1	13.3	76	**22.8**	ENE	**26.8**	12	38	3.8	5	● m ʅ
Media III. decade	17.5	21.1	14.2	79						14.8	7.4	
Media mensile	17.6	21.6	13.9	76						33.3	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.4	22.5	29.3	17.3	74	4.6	WSW	2.3	6	8	—	3	
2	58.9	22.8	28.6	17.1	77	5.5	NNW	2.0	8	13	—	2	
3	55.8	21.5	25.7	18.4	84	5.0	NNE	4.8	6	8	—	10	
4	53.8	18.9	22.7	12.9	72	11.6	NNE	20.8	6	23	—	7	
5	57.5	17.2	23.3	11.2	67	7.7	NE	11.7	7	16	—	5	
6	58.7	17.2	22.8	10.7	72	5.0	ENE	4.2	5	10	—	5	
7	59.7	15.8	20.8	12.7	80	7.4	N	6.7	7	14	12.6	5	● m p K p
8	62.2	15.7	22.7	10.6	73	5.1	NE	6.5	8	9	—	6	
9	60.3	17.1	24.7	10.7	73	4.7	W	4.5	7	9	—	2	
10	57.5	17.5	24.7	11.0	81	3.3	WNW	3.0	9	5	4.4	7	⊛ p s
Media I. decade	58.8	18.6	24.5	13.3	75	6.0					17.0	5.2	
11	53.9	18.6	24.4	14.8	77	5.7	E	0.2	7	17	—	7	≡ m
12	56.8	13.3	17.6	9.2	78	9.4	N	12.9	9	20	2.9	6	● m
13	62.6	13.4	20.1	6.3	72	5.9	N	5.3	9	11	—	7	
14	64.7	14.3	20.2	10.4	72	5.5	NW	4.9	8	10	—	9	
15	65.0	15.2	21.8	9.8	70	6.8	SW	9.6	9	15	—	7	
16	65.1	14.1	21.8	7.3	75	3.8	WNW	3.0	8	8	—	2	
17	63.5	14.6	21.8	7.5	77	4.2	NW	3.4	8	7	—	10	
18	60.2	17.1	22.1	11.5	78	3.5	NW	3.0	6	8	—	8	
19	62.4	18.8	24.4	10.3	80	4.3	NNW	5.0	10	8	0.2	7	● m
20	64.2	18.9	25.8	13.0	82	3.3	WNW	2.5	11	8	—	7	
Media II. decade	61.8	15.8	22.0	10.0	76	5.2					3.1	7.0	
21	61.2	19.1	20.9	17.1	90	4.5	NNE	5.6	11	9	2.9	10	● m p ≡ m
22	60.0	19.8	25.2	16.6	85	3.3	NNW	3.9	7	7	7.7	7	● n m ≡ m
23	57.5	20.6	24.9	18.6	85	4.1	NNW	2.6	7	9	--	10	≡ m
24	54.5	19.7	25.8	12.9	78	6.8	N	7.3	7	13	0.2	9	● m ≡ n △
25	61.2	16.5	22.3	11.3	73	8.5	SE	4.9	7	15	—	5	
26	63.1	15.4	22.2	9.0	78	3.5	WNW	2.8	9	8	—	8	
27	60.8	15.5	22.6	9.3	78	5.8	SW	5.8	5	22	17.9	6	● s n K s
28	60.6	14.3	18.6	11.0	72	6.5	NNW	6.9	8	13	4.3	8	● n
29	60.0	14.5	17.6	12.2	73	5.5	NNW	5.6	12	9	0.1	10	● p
30	62.4	16.0	21.4	12.7	79	11.3	NNE	14.3	9	23	8.4	6	● m
Media III. decade	60.1	17.1	22.2	13.1	79	6.0					41.5	7.9	
Media mensile	60.2	17.2	22.9	12.1	77	5.7					61.6	6.4	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715.7	20.5	24.2	18.2	73	7.6	WSW	11.8	7	14	—	2	≡ m s
2	711.6	20.4	23.0	17.4	73	18.1	WSW	14.7	8	34	—	1	≡ m
3	708.7	18.5	23.0	16.3	88	7.7	NE	6.2	5	12	—	10	≡ m
4	705.7	15.0	19.1	10.3	81	37.5	ENE	34.9	9	56	—	3	≡ m ⌉
5	708.7	13.3	17.3	10.4	67	25.0	ENE	32.3	7	39	0.2	4	● s n ⌉
6	709.9	13.4	18.2	10.1	78	11.9	SSE	10.3	9	22	—	5	≡ m
7	710.6	12.5	15.5	10.6	84	18.3	ESE	22.5	9	29	7.9	4	● m
8	713.0	13.9	17.9	11.3	66	16.2	SSE	13.8	6	25	—	4	
9	711.9	15.9	19.5	12.9	64	12.2	WSW	15.8	11	21	—	2	
10	709.4	15.9	20.0	13.2	72	10.7	SW	7.1	10	21	5.0	4	● p ≡ m
Media I. decade	710.5	15.9	19.8	13.1	75	16.5					13.1	3.9	
11	706.0	15.7	19.8	13.1	76	20.5	W	21.5	11	33	—	6	
12	707.4	10.0	13.6	8.2	79	23.3	ENE	31.5	11	53	2.1	8	● m ⌉
13	712.7	11.2	14.6	9.1	67	18.8	NE	36.2	4	44	—	7	⌉
14	715.0	11.3	14.2	9.1	57	20.7	ENE	28.6	9	38	—	9	⌉
15	715.6	11.3	15.5	8.5	64	15.0	NW	15.2	9	19	—	4	
16	715.9	12.9	17.0	10.4	66	11.3	SSN	13.4	13	22	—	2	
17	714.5	13.5	17.5	11.4	72	14.8	SW	9.7	10	32	—	9	⌉
18	711.5	14.0	17.2	10.9	81	16.5	WNW	26.3	6	32	—	7	
19	713.9	15.1	18.3	12.8	84	10.6	ENE	9.1	12	26	0.4	6	● m ≡ m
20	715.9	17.6	21.2	15.9	77	10.7	S	14.7	11	35	—	9	
Media II. decade	712.8	13.3	16.9	10.9	72	16.2					2.5	6.7	
21	712.6	15.0	16.8	14.5	93	19.7	SSE	17.6	7	47	5.1	10	● m p ≡ m ⌒ ⌉
22	711.5	16.8	19.4	15.2	91	9.3	S	7.3	7	17	4.5	8	● n m ≡ m
23	709.3	17.8	21.0	15.9	90	13.1	SSE	16.4	13	39	—	9	⌉
24	706.2	16.4	21.2	12.3	74	28.4	SSW	31.6	6	42	0.5	9	● n m ⌉ T
25	711.9	13.5	17.1	11.2	67	26.4	WNW	36.7	7	46	—	5	⌉
26	714.3	14.0	16.4	12.2	68	9.3	W	13.6	5	17	—	7	
27	711.5	12.7	16.4	7.6	77	19.6	NW	20.0	7	56	6.8	4	● s n K ≷ s ⌉
28	710.8	10.5	14.3	7.2	66	23.2	ENE	26.5	12	39	—	9	
29	710.4	10.6	12.4	8.2	69	27.5	ENE	26.9	14	38	—	10	≡ s ⌉
30	712.5	12.0	15.0	9.0	88	30.7	ENE	39.3	13	62	23.3	7	● m ≡ m ⌉
Media III. decade	711.1	13.7	17.0	11.3	78	21.3					40.2	7.8	
Media mensile	711.5	14.3	17.9	11.8	75	18.0					55.8	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	23.7	29.1	19.2	70	5.0	N	4.7	7	8	—	0	≡ m
2	23.8	28.7	18.9	70	8.4	SW	11.8	5	15	—	0	≡ m
3	22.8	28.4	19.1	77	6.2	SW	4.3	6	12	—	6	≡ s
4	20.4	24.4	16.3	73	13.9	NNE	19.9	8	24	—	7	≡ m
5	17.3	21.9	13.7	75	10.4	N	10.1	8	18	9.4	4	● m p s
6	17.7	22.1	13.2	75	6.2	N	6.8	7	11	0.8	3	● n
7	16.8	20.8	13.7	76	9.1	NE	10.8	6	18	2.2	7	● m
8	17.7	24.0	12.3	68	8.9	N	10.4	7	12	—	0	
9	18.8	24.1	14.1	67	7.8	NNW	10.3	9	12	—	0	
10	18.7	24.0	14.8	76	4.7	WSW	6.3	3	11	3.8	5	● p s ≡ m
Media I. decade	19.8	24.8	15.5	73	8.1					16.2	3.2	
11	19.9	24.5	16.3	70	6.7	SW	9.9	8	14	—	3	
12	14.7	17.3	12.2	71	12.4	N	11.5	12	22	—	3	
13	14.7	19.9	9.9	70	8.2	N	9.0	9	15	—	4	≡ m
14	15.2	18.9	12.0	61	11.0	NNE	12.9	9	22	—	9	
15	15.5	20.2	12.3	65	7.9	W	9.0	12	14	—	7	
16	15.4	21.2	9.8	69	6.7	NNE	5.3	6	11	—	0	≡ m
17	16.0	20.7	11.1	72	6.3	N	8.0	5	10	—	4	≡ m
18	18.1	21.9	14.8	73	7.5	S	6.7	10	11	—	9	
19	19.6	23.1	16.4	79	7.5	N	7.7	12	11	—	1	
20	20.2	25.5	16.1	78	6.7	NNW	5.0	7	10	—	6	≡ m
Media II. decade	16.9	21.3	13.1	71	8.1					0.0	4.6	
21	19.0	20.9	17.5	87	7.0	N	8.0	10	11	4.8	10	● m ≡ m
22	20.2	25.0	17.4	85	6.5	N	7.4	12	11	3.0	6	● m ≡ m
23	20.5	24.4	18.1	83	6.0	NNE	5.2	6	11	3.4	10	● m p ≡ m
24	20.0	24.8	15.1	76	10.7	SSE	14.6	8	22	—	9	
25	16.9	21.3	12.7	70	8.2	SW	9.0	6	13	—	4	≡ m
26	16.4	20.8	11.6	74	4.7	SSW	5.5	4	8	—	5	≡ m
27	16.2	21.3	11.3	71	6.8	SSW	5.5	8	24	—	5	≡ m p
28	15.1	18.7	11.9	68	12.0	N	11.9	9	23	—	7	
29	15.5	17.3	13.6	66	13.2	NNE	13.6	12	24	—	10	
30	16.4	20.2	13.2	81	13.0	NNE	14.1	8	26	8.4	5	● m
Media III. decade	17.6	21.5	14.2	76	8.8					19.6	7.1	
Media mensile	18.1	22.5	14.3	73	8.3					35.8	5.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	23.1	27.4	18.4	71	S	—	1	
2	23.5	27.4	19.7	74	NE	—	2	
3	22.5	24.3	20.8	80	E	—	8	gocce p
4	19.4	21.1	15.1	75	NE	—	7	gocce m
5	18.0	21.8	14.0	63	SE	—	4	
6	18.0	21.5	14.2	65	SE	0.8	7	● m
7	18.0	21.0	15.6	76	SE	5.8	6	● m K m p
8	17.3	21.1	13.8	73	NE	—	6	gocce m
9	19.1	23.2	15.4	66	SW	—	3	
10	18.8	23.4	14.8	75	S	3.0	7	● p s
Media I. decade	19.8	23.2	16.2	72		9.6	5.1	
11	19.2	22.7	16.7	77	SW	—	7	gocce m
12	15.7	17.1	13.5	69	NE	0.6	8	● m
13	14.9	18.7	10.4	69	NE	—	5	
14	15.6	19.3	12.2	61	SW	—	8	
15	16.3	21.0	13.1	59	SW	—	5	
16	15.7	20.4	11.3	69	NW	—	2	
17	16.3	20.1	12.0	75	NW	—	9	gocce s
18	17.5	21.0	13.3	75	N	—	8	≡ m
19	19.2	22.5	17.2	75	N	—	7	
20	20.2	24.5	16.8	78	NE	—	6	≡ m
Media II. decade	17.1	20.8	13.6	71		0.6	6.5	
21	19.2	20.2	18.2	90	S	8.4	10	● m p
22	20.2	23.3	17.4	84	SE	—	8	
23	20.9	23.4	19.2	85	SE	8.0	9	● s
24	20.4	23.6	17.2	74	ESE	—	9	T p
25	17.4	21.5	13.1	66	NW	—	3	
26	17.0	20.7	13.1	71	NW	—	7	
27	16.7	20.7	12.7	74	NW	12.5	7	● s n K s
28	15.4	18.4	13.3	71	WNW	0.1	7	● n
29	15.5	17.7	13.4	75	W	—	9	
30	16.1	20.2	13.9	80	ENE	7.7	6	● m
Media III. decade	17.9	21.0	15.2	77		36.7	7.5	
Media mensile	18.3	21.7	15.0	73		46.9	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**37.8**	20.7	**27.4**	14.8	66	**4.3**	NW	5.7	3	**9**	—	1	
2	33.3	**21.6**	25.9	**18.0**	**73**	6.2	E	9.0	8	11	—	6	
3	30.2	20.2	26.0	15.0	64	6.2	NE	**5.0**	5	16	—	5	
4	**27.6**	19.7	24.3	15.4	59	9.9	NW	14.2	6	**29**	0.7	6	● m
5	30.9	17.5	23.1	13.0	**54**	**10.2**	SE	12.3	8	17	—	5	
6	32.3	16.6	**21.1**	12.9	62	7.4	SSE	11.4	5	17	—	7	≷ n
7	33.8	15.7	21.3	12.2	**54**	9.1	NW	**15.1**	10	21	0.5	5	● m
8	35.7	**14.4**	22.3	**8.7**	55	7.5	NE	4.8	5	14	—	5	
9	33.9	16.3	22.1	12.8	64	8.0	ENE	7.8	10	18	—	5	
10	31.5	16.3	22.2	11.7	67	7.3	ENE	8.5	8	16	—	7	
Media I. decade	32.6	17.9	23.6	13.4	62	7.6					1.2	5.2	
11	**28.3**	16.0	**23.3**	12.7	71	7.8	ESE	4.0	6	26	3.7	7	● p K p
12	31.6	**11.0**	**15.0**	8.4	70	**11.2**	NNW	**16.8**	10	**29**	5.7	6	● m K n
13	36.6	11.3	18.7	6.3	64	7.3	ENE	10.5	7	17	1.3	7	● p
14	38.5	12.5	18.9	7.4	53	8.8	NNW	11.1	7	18	—	6	
15	38.7	12.8	20.1	6.9	**51**	4.9	NW	4.2	4	**10**	—	1	
16	**38.8**	12.3	20.2	**6.0**	58	7.8	ENE	10.8	6	15	—	0	
17	37.3	13.5	18.4	9.1	71	**3.5**	N	**2.5**	7	**10**	—	10	≡ s
18	33.6	15.8	22.1	10.6	68	5.8	ENE	10.4	5	11	—	7	
19	36.1	17.1	21.1	14.9	**73**	5.3	ENE	6.1	7	13	—	8	≡
20	38.0	**18.4**	22.5	**15.4**	70	8.2	ENE	9.9	10	12	—	8	
Media II. decade	35.7	14.1	20.0	9.8	65	7.0					10.7	6.0	
21	34.6	16.8	19.1	16.4	**82**	5.2	ESE	4.4	11	12	20.9	10	● p m ≡ m
22	33.7	17.2	20.9	15.5	81	**4.5**	ENE	5.0	9	**10**	1.8	8	● p m ≡ s
23	**31.5**	**18.8**	**21.5**	**16.7**	71	6.0	ENE	7.1	15	13	—	9	
24	**38.2**	17.8	20.7	13.1	70	8.8	ESE	10.1	10	20	5.3	8	● m p K m
25	34.8	14.6	20.7	9.9	64	5.5	NE	**4.0**	6	12	—	4	
26	37.5	14.4	19.7	**9.6**	65	6.2	ENE	6.7	7	13	—	8	
27	34.6	14.5	20.3	10.4	58	8.1	WNW	11.5	8	22	—	8	
28	34.6	14.6	19.1	10.1	**29**	**16.4**	NW	**17.1**	14	**26**	—	6	
29	34.0	14.3	**16.6**	11.7	38	12.3	NNE	15.3	14	21	—	6	∞
30	36.4	**13.9**	19.5	11.2	**74**	6.0	ESE	7.0	10	14	0.6	10	● m ≡ m
Media III. decade	34.0	15.7	19.8	12.5	63	7.9					28.6	7.7	
Media mensile	34.1	15.9	21.1	11.9	63	7.5					40.5	6.3	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**40.0**	21.4	27.3	15.2	54	3.9	WNW	3.0	4	9	—	1	
2	35.7	**22.9**	**27.6**	**19.8**	61	5.2	S	4.8	5	14	—	5	
3	33.1	21.3	26.3	16.8	51	7.5	E	12.8	9	14	—	2	
4	**30.7**	20.7	25.1	17.2	46	11.0	E	15.6	8	20	—	4	
5	33.8	18.7	23.1	15.0	**44**	9.8	SSE	9.4	5	16	—	3	
6	35.3	15.4	**19.6**	12.8	**67**	»	E	»	»	»	15.0	8	● n m s K s
7	36.7	15.9	21.0	12.0	53	»	E	»	»	»	4.2	2	● m
8	38.5	**15.2**	20.6	**10.1**	52	»	E	»	»	»	—	2	
9	36.7	17.8	22.2	13.4	59	»	N	»	»	»	—	4	
10	34.3	18.3	23.2	13.8	62	»	S	»	»	»	—	8	
Media I. decade	35.5	18.8	23.6	14.6	55	»					19.2	3.9	
11	**32.0**	16.8	20.3	14.3	67	»	»	»	»	»	2.0	9	● p
12	35.2	**12.5**	**15.6**	10.3	67	»	»	»	»	»	15.4	4	● n m
13	39.4	13.3	18.2	10.1	60	»	»	»	»	»	—	4	
14	41.5	14.0	19.0	9.5	46	»	»	»	»	»	—	3	
15	41.6	14.2	19.2	10.3	**42**	»	»	»	»	»	—	2	
16	**41.7**	13.6	19.2	**8.3**	45	»	»	»	»	»	—	0	
17	40.7	13.9	17.3	10.2	60	»	»	»	»	»	—	10	
18	37.0	16.0	20.7	10.5	68	»	»	»	»	»	—	5	
19	39.2	18.8	21.5	15.4	**71**	»	»	»	»	»	—	5	
20	40.7	**19.3**	**23.2**	**15.9**	**71**	»	»	»	»	»	—	9	
Media II. decade	38.9	15.2	19.4	11.5	60	»					17.4	5.5	
21	37.5	18.0	19.1	17.0	**81**	»	»	»	»	»	14.0	10	● m p s
22	36.8	18.5	21.3	15.9	78	»	»	»	»	»	—	9	
23	34.6	**19.7**	**22.9**	**17.9**	68	»	»	»	»	»	—	9	
24	**31.0**	19.1	22.3	15.9	67	»	»	»	»	»	6.0	8	● m
25	37.7	16.1	20.1	12.8	58	»	»	»	»	»	—	6	
26	**40.3**	15.4	19.2	12.8	57	»	»	»	»	»	—	7	
27	38.0	15.0	20.1	11.7	53	»	»	»	»	»	—	3	
28	38.1	14.8	18.9	12.2	**31**	»	»	»	»	»	—	5	
29	37.9	14.7	**17.0**	11.7	39	»	»	»	»	»	—	8	
30	39.3	**14.4**	18.8	**11.0**	62	»	»	»	»	»	—	5	
Media III. decade	37.1	16.6	20.0	13.9	59	»					20.0	7.0	
Media mensile	37.2	16.9	21.0	13.3	58	»					56.6	5.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	17	6	22	12	22	11	24	16	30	15	24	17	27	16	31	21
2	18	8	20	13	23	16	25	15	31	18	24	18	28	19	31	21
3	18	9	21	14	23	12	24	16	31	18	24	17	26	20	30	24
4	17	4	15	14	16	10	23	17	24	14	21	16	24	19	31	21
5	16	4	14	10	14	7	23	15	21	13	17	14	23	15	24	14
6	14	4	16	10	17	7	23	15	24	13	16	13	20	14	21	15
7	13	4	16	10	18	8	20	14	22	11	18	13	20	15	24	16
8	10	4	18	4	14	4	18	13	24	10	18	14	23	7	20	12
9	9	3	17	6	16	4	19	13	25	11	18	12	25	13	25	15
10	8	3	17	10	18	8	20	13	26	15	21	15	24	15	25	19
11	6	3	16	11	19	10	20	13	24	13	20	15	24	15	24	18
12	6	3	14	8	18	6	21	13	21	9	19	12	21	15	25	16
13	7	4	12	6	14	2	20	12	21	11	19	13	21	12	16	11
14	6	2	11	7	13	2	18	11	21	11	17	10	18	11	21	14
15	9	4	14	6	11	4	14	10	18	4	14	12	18	13	16	12
16	10	5	15	5	12	0	14	11	21	6	15	14	20	9	19	10
17	10	6	12	3	15	2	15	9	22	12	17	14	20	8	24	12
18	10	6	13	9	14	4	16	10	22	15	17	15	23	15	24	18
19	10	6	13	10	15	9	18	12	25	15	18	16	23	16	20	17
20	11	7	18	11	15	10	17	11	25	14	19	15	24	18	24	18
21	11	6	15	12	17	12	20	17	22	18	20	16	25	18	26	18
22	10	5	16	13	16	13	21	17	24	18	19	17	24	18	24	19
23	8	3	18	14	17	14	20	16	27	19	19	18	24	19	23	19
24	9	4	16	14	18	15	24	12	28	13	20	18	27	20	25	21
25	7	2	15	9	19	9	18	9	23	11	17	14	21	14	26	17
26	10	4	15	6	19	2	17	9	22	12	18	15	22	12	24	15
27	10	4	15	6	15	5	10	9	23	12	17	12	22	14	26	17
28	8	3	13	5	14	4	15	9	16	15	17	10	20	9	21	13
29	9	6	11	5	11	4	20	15	16	14	17	11	18	12	18	11
30	9	5	16	8	9	6	19	13	24	10	17	11	23	12	16	13
Media	10.5	4.6	15.5	9.-	16.1	7.3	19.2	12.8	23.4	13.-	18.6	14.2	22.6	14.5	23.5	16.2

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		COLLINA 1189		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600	
1	23	6	21	9	23	10	22	7	23	11	18	9	23	13	23	13	24	12	»	»
2	20	10	26	14	22	14	20	7	23	13	20	9	23	12	20	14	25	18	»	»
3	19	5	23	12	19	10	19	8	19	15	18	10	21	14	18	13	22	16	»	»
4	17	7	17	11	14	13	17	6	19	12	16	9	16	12	16	10	20	15	»	»
5	15	5	15	9	14	11	12	5	20	11	14	5	15	10	17	10	20	11	»	»
6	12	3	17	8	13	5	14	6	18	10	19	5	15	9	15	9	20	10	»	»
7	9	2	15	7	12	5	13	5	16	8	9	3	12	7	13	10	17	10	»	»
8	13	-2	13	-1	10	2	13	2	17	5	11	1	18	5	15	8	19	5	»	»
9	13	7	18	6	14	7	12	4	19	8	14	1	14	7	17	11	20	9	22	»
10	14	7	18	7	14	8	11	6	21	11	15	5	12	9	17	13	21	11	20	14
11	7	4	18	11	15	8	12	7	19	13	16	6	12	10	14	6	18	14	22	12
12	5	0	15	4	11	0	6	4	12	5	12	4	10	5	8	3	14	9	19	11
13	11	-1	7	0	3	-1	10	1	17	4	8	0	14	4	13	5	16	3	17	6
14	11	-3	12	2	12	2	11	5	16	6	14	0	15	4	12	6	14	5	16	2
15	12	-2	10	4	12	2	10	0	17	6	12	0	14	4	13	2	18	8	20	5
16	14	-3	11	-1	13	10	11	3	16	3	10	-1	14	3	14	4	16	3	19	5
17	13	2	13	1	14	3	13	7	17	6	13	-1	15	4	15	7	17	8	19	6
18	16	5	16	6	12	7	15	8	18	12	11	2	17	5	17	10	18	8	21	8
19	15	10	20	8	15	8	14	8	20	12	14	4	14	7	17	12	20	10	23	10
20	17	10	18	12	16	11	14	5	20	15	14	8	12	7	19	14	21	12	23	17
21	14	10	21	13	16	12	13	6	18	15	15	9	13	9	17	15	19	16	17	13
22	15	11	19	11	14	12	15	9	19	15	12	10	14	10	18	14	22	15	20	12
23	13	12	17	11	12	9	12	11	19	14	14	10	14	12	17	14	21	14	18	13
24	14	9	19	13	14	9	13	10	20	15	15	10	15	7	17	11	19	15	19	14
25	13	3	18	8	12	6	17	5	20	10	13	7	13	8	17	9	18	10	18	7
26	10	4	17	5	10	3	10	3	18	9	11	6	13	7	15	9	19	10	18	7
27	11	2	15	6	9	5	11	5	18	7	11	5	12	6	14	8	18	9	18	7
28	9	1	14	4	8	2	12	5	18	8	10	3	13	6	13	8	16	8	18	8
29	7	3	12	6	6	4	10	3	17	9	9	3	14	4	11	9	15	13	14	8
30	10	4	11	7	7	5	12	4	17	5	7	5	12	5	14	10	19	13	17	10
Media	13.1	4.4	16.2	7.1	12.9	6.7	13.1	5.5	18.4	9.8	13.2	4.9	14.6	7.5	15.5	9.6	18.9	10.7	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	PIAVE																BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ		ADIGE									
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CORDEVOLE		SONNA		CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 532		ANDRAZ 1421		SEREN 387		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445		BESIA 1494		SLINGIA 1726		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332	
1	23	12	14	-5	24	10	29	13	23	7	24	13	20	10	26	16	»	»	24	13	21	17	18	14	27	10	19	10	20	6	21	9	16	7	18	4	20	2
2	15	15	17	-3	24	16	33	14	25	10	24	14	23	11	28	19	»	»	22	12	22	16	18	14	26	11	20	9	21	7	18	9	19	7	17	5	19	3
3	26	13	18	-3	24	10	24	5	27	6	24	14	23	11	28	19	»	»	20	9	23	17	19	14	29	11	20	9	18	6	19	6	19	5	16	5	16	2
4	23	15	16	-4	22	12	25	6	24	8	21	11	22	9	26	17	»	»	19	10	23	16	18	15	24	12	20	8	19	6	15	7	16	5	14	5	14	1
5	17	9	14	-1	21	9	25	4	22	6	20	10	17	5	23	12	»	»	20	9	18	14	17	11	24	11	19	9	16	3	15	3	16	2	15	4	8	-1
6	18	9	13	0	19	10	24	2	22	7	17	9	16	5	23	14	»	»	18	14	17	10	15	10	23	12	18	9	15	2	11	0	9	1	15	3	6	-2
7	15	9	10	-1	16	8	9	3	16	4	17	6	16	5	23	14	»	»	17	11	18	12	14	10	24	10	19	9	10	1	8	2	»	»	13	1	5	-4
8	15	0?	8	»	17	3	16	8	14	-2	16	6	13	2	22	11	»	»	16	9	18	12	13	6	20	4	14	5	14	3	12	0	7	-2	15	3	7	-6
9	19	9	12	-1	16	9	22	-1	24	6	18	10	15	4	18	13	»	»	17	8	17	12	13	8	20	3	15	5	10	1	14	1	9	-1	16	2	8	-1
10	19	9	10	2	18	10	11	5	21	4	20	11	16	5	22	12	»	»	18	8	16	11	13	8	21	5	16	6	11	0	13	5	12	3	16	3	5	0
11	19	7	12	3	19	12	24	5	20	9	19	10	16	9	21	14	»	»	17	5	16	11	14	10	22	5	16	7	10	1	9	4	12	4	14	2	5	-2
12	13	10	8	4	16	6	15	-1	16	4	13	5	15	2	22	12	»	»	18	6	15	10	14	8	22	8	18	8	9	2	6	0	9	-2	13	1	7	-4
13	13	3	12	5	14	2	21	-1	19	-1	15	5	9	2	18	8	»	»	21	5	14	9	9	5	20	1	18	9	10	1	8	1	11	-1	14	2	2	-6
14	14	3	»	»	16	2	11	2	18	2	16	6	14	1	13	8	»	»	16	4	15	10	10	5	19	1	19	9	9	2	5	0	5	-2	13	3	1	-6
15	14	3	11	2	15	4	21	3	19	1	17	5	11	2	18	9	»	»	15	5	14	10	10	5	21	0	20	8	11	1	11	-1	9	-3	15	3	4	-7
16	16	3	8	6	17	1	9	2	20	-2	16	5	13	1	20	9	»	»	14	4	15	10	10	4	20	2	20	8	14	0	13	-1	9	-3	15	5	9	-8
17	16	3	7	3	20	3	21	-2	20	0	18	9	14	2	20	9	»	»	16	5	15	10	10	5	21	0	20	8	11	1	11	0	10	-2	16	4	3	-4
18	17	6	9	1	17	4	18	0	20	4	19	13	12	4	17	12	»	»	14	6	16	10	10	7	12	3	19	8	9	2	14	6	»	»	16	5	5	-1
19	19	11	13	1	18	6	28	3	21	10	19	14	17	6	21	14	»	»	15	5	15	11	13	7	19	5	19	11	8	3	12	5	11	3	15	4	5	-1
20	21	12	10	5	19	12	19	7	22	11	19	13	17	9	20	14	»	»	17	8	16	12	13	10	19	8	15	12	11	9	13	6	13	4	16	6	9	-2
21	19	15	14	5	21	13	23	9	20	9	23	15	18	10	22	15	»	»	16	7	16	11	14	12	22	9	21	15	9	3	11	9	11	8	14	5	7	-1
22	18	15	10	7	13	14	24	9	18	8	20	15	13	10	18	15	»	»	17	10	15	10	14	12	18	13	20	16	10	2	12	9	11	6	14	2	7	-2
23	18	16	12	8	19	14	20	10	19	8	21	15	16	11	22	15	»	»	16	12	16	10	14	13	19	12	19	15	8	4	11	9	12	6	15	3	6	-3
24	18	13	12	3	19	15	16	9	17	11	18	9	16	11	20	16	»	»	18	13	15	12	15	13	22	12	18	15	12	1	13	6	10	»	15	2	6	-2
25	17	9	12	2	17	7	15	2	18	9	16	9	13	5	20	11	»	»	18	14	16	12	15	8	22	10	19	14	10	2	10	1	11	1	13	2	6	-2
26	16	6	11	0	17	7	18	2	18	8	17	9	15	5	20	10	»	»	16	10	14	11	13	7	21	10	21	10	13	3	10	3	6	1	12	2	3	-3
27	16	10	10	0	16	6	16	1	17	5	17	9	13	5	18	10	»	»	14	5	13	10	13	7	23	7	20	10	11	4	8	1	»	»	10	1	3	-3
28	16	5	10	-1	17	6	21	3	18	2	17	8	14	5	19	11	»	»	15	7	12	10	12	7	17	4	19	11	10	3	6	1	»	»	10	0	2	-4
29	15	7	9	0	15	6	23	-1	15	6	14	11	11	3	17	10	»	»	15	6	10	10	10	7	17	4	19	9	9	2	4	1	»	»	11	2	3	-3
30	12	10	6	1	13	6	9	3	18	5	16	8	9	7	14	11	»	»	16	7	14	11	9	7	16	3	12	9	12	3	12	4	»	»	12	2	6	-2
Media	17.2	8.9	»	»	18.-	8.1	19.7	4.1	19.7	5.5	18.4	9.9	15.2	5.9	20.8	12.7	»	»	17.2	8.2	16.2	11.6	13.3	9.-	21.-	6.9	18.6	9.7	12.-	2.8	11.5	3.5	»	»	14.3	3.-	6.9	-2.4

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del Compartimento

Giorno	ADIGE																																			
	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PLATA 1142		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	21	11	21	13	24	12	21	12	20	8	24	10	21	10	20	10	15	-5	26	10	16	8	23	9	20	12	21	12	29	13	26	15	14	10	16	13
2	21	11	21	14	26	14	25	13	»	8	22	9	21	10	19	10	13	-4	26	13	14	10	25	10	21	12	23	13	28	18	26	13	16	11	18	14
3	20	10	21	12	22	11	22	9	20	6	20	4	19	6	19	9	16	-4	25	9	14	10	24	8	19	11	23	10	28	13	17	15	14	10	19	15
4	18	10	20	12	20	10	21	11	21	6	17	6	14	7	20	9	15	-4	22	12	4	0	19	9	18	12	20	12	27	15	23	12	12	10	20	15
5	17	9	18	10	20	10	17	8	25	5	14	3	13	4	18	8	12	-3	19	7	16	-2	11	6	16	9	19	10	25	12	24	13	11	7	19	13
6	15	5	15	9	18	9	15	6	28	3	15	0	14	4	19	8	11	0	17	7	16	-2	15	5	15	8	16	8	23	12	24	14	8	5	14	11
7	14	4	14	8	14	7	14	7	14	4	11	1	9	3	18	7	9	0	16	5	16	-2	13	6	13	6	16	8	23	12	23	15	6	4	13	11
8	13	3	14	6	7	3	12	4	10	-2	14	-4	13	-1	17	5	9	-3	14	1	10	-3	19	1	15	4	12	5	22	6	18	8	5	3	13	9
9	14	5	15	8	7	3	17	7	»	»	17	3	16	5	15	6	10	-3	19	5	9	-2	16	1	15	5	16	6	24	10	21	11	7	5	12	11
10	15	5	16	10	16	8	15	8	21	-1	17	2	15	5	15	6	12	-2	19	7	8	0	15	5	15	5	17	7	25	10	22	13	9	5	13	10
11	15	4	17	10	16	10	16	9	28	7	15	4	10	4	12	5	9	-5	19	11	3	0	15	4	13	8	18	7	24	12	22	12	7	7	12	11
12	15	5	15	5	14	7	12	6	14	2	13	1	12	-1	10	1	11	2	17	4	3	0	10	0	10	3	12	2	16	7	22	5	5	2	11	9
13	14	5	15	5	11	7	10	6	9	1	15	2	11	2	12	3	4	4	10	3	4	0	9	1	13	8	12	2	20	5	17	4	6	3	11	8
14	14	5	13	5	7	7	12	6	10	-2	11	1	9	1	11	2	6	4	13	2	3	0	19	0	13	7	14	2	20	6	18	3	4	2	9	7
15	12	3	13	6	12	6	9	4	9	-1	10	-2	10	2	12	2	5	3	13	2	2	0	10	0	10	6	13	3	21	7	20	4	5	2	8	6
16	13	3	14	5	12	4	14	3	14	-3	10	-3	11	-2	11	1	6	4	15	1	7	-2	12	0	15	8	13	3	21	4	18	3	4	1	7	6
17	13	5	14	7	14	3	15	4	11	-2	10	-3	14	-2	12	2	7	2	17	4	8	-2	12	0	10	5	14	5	20	8	17	3	6	3	9	7
18	16	4	14	8	12	6	13	5	13	1	17	4	15	4	15	6	11	-1	17	8	10	-3	10	3	10	5	12	6	24	11	23	7	8	5	9	7
19	17	10	17	10	16	8	18	8	15	5	16	2	14	4	13	9	12	-2	20	10	10	-3	15	4	15	6	18	8	23	9	23	9	10	7	10	9
20	16	11	17	10	14	10	15	9	13	14	19	4	17	6	17	11	9	-4	20	11	10	-3	15	8	10	5	18	9	24	15	22	13	7	7	11	10
21	16	11	17	13	17	12	14	12	17	9	15	9	13	6	15	11	13	-8	21	14	10	-3	16	9	8	4	18	11	19	15	18	12	10	9	12	11
22	15	9	17	11	14	12	14	11	14	9	17	9	15	9	15	10	10	-7	16	12	9	-2	15	10	8	4	14	10	23	15	22	12	7	7	12	11
23	15	10	16	14	16	8	13	10	16	10	15	10	13	9	14	8	12	-8	18	14	9	-2	16	9	7	4	15	11	23	16	21	13	10	9	13	12
24	14	9	16	13	14	13	14	10	15	10	13	9	12	7	14	8	12	-8	18	15	9	-2	15	10	9	4	15	11	23	16	22	14	9	9	13	12
25	13	7	15	10	14	8	15	8	14	3	14	3	12	4	15	9	11	-1	16	5	7	-3	15	4	12	5	14	7	21	9	20	18	8	5	12	10
26	13	7	15	8	14	7	12	6	13	4	13	1	12	4	13	7	10	-2	16	5	7	-3	12	3	13	6	14	6	21	9	21	18	6	5	12	9
27	12	5	14	8	12	6	13	8	11	3	11	2	14	4	14	7	9	0	16	6	7	-3	12	3	13	6	14	6	20	9	18	12	5	5	10	9
28	11	5	14	6	14	6	13	5	10	0	9	1	8	2	14	8	4	1	15	4	6	-2	12	2	9	4	14	4	21	7	12	7	6	3	10	8
29	12	6	11	6	8	4	10	6	9	1	9	2	9	3	15	9	4	1	11	4	0	0	9	0	8	4	12	5	16	8	12	5	2	0	10	7
30	12	6	14	10	9	4	9	5	9	3	17	3	15	5	14	8	5	1	13	6	9	-2	8	2	12	7	10	7	19	10	12	7	5	4	9	8
Media	14.9	6.8	15.8	9.1	14.4	7.8	14.7	7.5	»	»	14.7	3.1	13.4	4.1	14.9	6.8	9.7	-1.7	17.5	7.2	8.5	-0.6	14.8	4.4	12.8	6.4	15.6	7.2	22.4	10.6	20.5	10.3	7.7	5.5	12.2	10.-

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Note meteorologiche del mese di Settembre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo mese è ovunque inferiore al valor medio di parecchi anni; la differenza, tranne che a Vicenza, supera un grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1925	15,6	18,2	17,1	14,9	17,6	18,3	17,2	14,3	18,1	18,3	15,9	16,9
Val. medio	16,8	19,3	18,8	16,6	20,0	19,5	18,9	16,5	20,0	19,0	17,9	18,0

2. La temperatura segna valori elevati nei primi tre giorni del mese; in questi giorni si sono avute sia la media diurna, come la massima assoluta più elevate del mese; la massima assoluta si è verificata: all'1 a Padova con 29°,3, a Trento con 27°,4, a Belluno con 26°,2, al Venda con 24°,2, al 2 a Venezia con 28°,0, a Bolzano con 27°,6 ecc.

In seguito la temperatura diminuisce e, dopo raggiunto un minimo verso il 5-8 (all'8 a Treviso 8°,8, minima del mese per la località), risale leggermente, per poi diminuire nuovamente e raggiungere la temperatura più bassa del mese quasi ovunque (il 13 a Trieste con 10°,7, a Venezia con 10°,1, a Padova con 6°,3, il 14 a Belluno con 5°,5, il 16 a Bolzano con 8°,3, a Trento con 6°,0). Nella zona montuosa oltre i 1000 metri generalmente le minime diurne sono sotto zero: a Monteneve (m. 2332 sul mare) la minima raggiunge gli 8° sotto zero.

La temperatura in seguito sale sino al 20-24, senza toccare in nessun posto il livello precedente: (a Trieste, al 24, con 26°,5, due decimi più che al 3) e poi diminuisce.

Al 28 solo in qualche località, come al Venda con 10°,5, è segnato il minimo del mese.

La *media mensile dell'escursione diurna* della temperatura a Padova è 10°,8, a Venezia 7°,2.

3. La temperatura a Padova fu quasi sempre superiore a quella del Venda alle ore dell'osservazione, eccezion fatta per 4 volte alle 8 del mattino e precisamente il 9, il 16-17 e il 26; la differenza però fu sempre piccola. La *temperatura minima* a Padova in 11 giorni fu più bassa di quella al Venda.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata col solito metodo, ossia dalla temperatura media decadica del Venda, e dal gradiente termico medio lungo la verticale della Val Padana – prescindendo quindi dalle azioni locali nell'interno della zona montuosa – in tutto il mese s'aggira attorno ai 3 km.; li supera di un centinaio di metri nella prima decade; nella seconda e terza ne resta sotto di circa duecento. Nel periodo freddo verso la metà e nell'altro verso la fine del mese nell'interno della zona montuosa scese attorno ai mille metri.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il periodo asciutto iniziatosi al 26 del mese precedente continua sino al 2; dal 3 al 18 decorre un periodo piovoso interrotto da due giorni quasi asciutti, l'8 e il 9; le precipitazioni furono generali o quasi il 7, 10 e 12. Le piogge parziali dei primi giorni furono particolarmente abbondanti nella Venezia Giulia, (a Gorizia il 2 caddero mm. 49,2 e al 3 mm. 104,8; il 4 (g. pl.) mm. 140,4 a Piedicolle, mm. 127,8 a Caporetto) tanto che nell'Isonzo al 3 e al 4 si ebbe una sensibile intumescenza mentre nel Tagliamento e nella Livenza si avvertì soltanto un leggero aumento di livello.

Le precipitazioni riprendono con qualche intensità l'11 nell'Istria e al 12 nel rimanente della regione, nel 12 (g. pl.) mm. 48,0 a Tarvisio (bacino della Drava), mm. 63,5 a Montenero d'Idria (bacino dell'Isonzo), mm. 71,8 a Caporetto (bacino dell'Isonzo), a Venzone mm. 49,4 (bacino del Tagliamento) e a Pontebba mm. 42,6 (bacino del Tagliamento). Poche le precipitazioni altrove: nel bacino del Piave esse non hanno superato i 17 mm., nei bacini del Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno i 5 mm. Solo nell'alto Adige troviamo pioggia relativamente abbondante mista a neve a quote elevate: al 12 mm. 15,4 a Bolzano, al 12 (g. pl.) mm. 25 a Badia, mm. 26,5 a Malè, mm. 18,0 a Predazzo; l'Adige infatti accenna ad un leggero incremento.

Riprendono le precipitazioni il 21 sino alla fine del mese; generali in tutti i giorni, tranne i giorni 25 e 26 asciutti, e 29 a precipitazioni parziali, limitate specialmente alla parte orientale della regione.

Al 21 l'Isonzo accenna ad un rapido incremento: dai 70 agli 80 mm. caddero nel suo bacino nel g. pl. 22; a Caporetto il g. pl. 23 caddero mm. 164.

Particolarmente abbondanti in questo periodo furono le precipitazioni nel bacino del Tagliamento: al 22 (g. p.) a Venzone mm. 165,0, ad Ampezzo il 25 (g. pl.) mm. 229,5; questo è stato il *totale diurno massimo del mese*. Il Tagliamento che, dopo il primo colmo del 23, era disceso, ritorna a crescere il giorno successivo, superando notevolmente la guardia e raggiungendo m. 6,38 all'idrometro di Latisana.

5. Le nevi caddero nella zona montuosa, in 5 periodi.

Nel primo tra il 5 e il 7 la neve fu abbastanza copiosa, ma solo fino ai 1600-1700 m.; nel periodo successivo, al 12, la neve scese più abbondante, e sino a quote più basse, in qualche località, come nel Zoldano (Valle del Maè) scese sino ai 1200 m. La neve in seguito cadde qua e là sulle alte cime a Riva di Tures il 18 e il 25; sulle alte Alpi Carniche il 28.

6. La nebulosità, tranne che a Venezia, è superiore al valor medio di lunghi anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1925	6,1	5,4	6,2	6,0	6,3	5,0	6,4	5,0	6,4	6,3	5,5
Val. medio	3,4	4,3	4,3	5,8	4,2	5,0	4,1	4,4	3,8	4,7	4,3

La seconda decade è più coperta delle altre due, nella Venezia Giulia mentre altrove la decade più coperta è la terza.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella pianura occidentale attorno al corso dell'Adige e lungo il mare sino alla Livenza, le precipitazioni s'aggirano tra i 30 e i 40 mm., anzi esse sono sotto ai 30 mm. a S di Verona. L'isoieta 50 passa poco a S di Verona, taglia le pendici meridionali dei Berici e degli Euganei, lascia Padova a N, e poi sale a N, serpeggiando attraverso la Brenta, sino a raggiungere le prealpi ai cui piedi si mantiene sino al Livenza, e con questo fiume scende a mare. Altre aree con precipitazioni sotto ai 50 mm. s'incontrano qua e là nei monti, le più importanti di esse sono: una lingua con precipitazioni sotto ai 50 mm. che parte dai Lessini (Grezzana mm. 46), sale verso N, comprende la Vallata dell'Adige sino a Trento (Rovereto mm. 36); qui scostandosi dall'Adige, risale per Cavalese (mm. 48) a Bronzolo (mm. 45). Un'altra area più ristretta comprende Val Venosta (Silandro mm. 19). Nelle isole del Carnaro e sulla punta dell'Istria sono invece superati i 50 mm.

Sulla fascia dei massimi si avverte appena una qualche prevalenza ad W del Grappa, e dell'Altopiano dei Sette Comuni (Campomezzavia mm. 131); avanzando nell'interno della regione montuosa s'incontra una area a maggior precipitazione a Passo di Sella (mm. 188), altra attorno al Monte Ori (Proveis mm. 188), ecc.

Sulla fascia restano invece delle aree di massimo più accentuato del solito comprendenti il bacino dell'alto Tagliamento (mm. 538 ad Ampezzo e mm. 765 a Musi ecc.). Attorno a Montenevoso gira l'isoieta di 350 mm. (Ca di Caccia mm. 362).

8. Dal confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente appare subito come la regione si possa dividere in due grandi parti: la parte occidentale (pianura e zona montuosa), dove le precipitazioni furono in notevole difetto rispetto alla media (Padova rapporto 0,85, Vicenza 0,38, Recoaro 0,44, Trento 0,43, Silandro 0,44 ecc.).

Nella parte orientale invece le precipitazioni o di poco si scostarono dalla media come nell'Istria (Pisino 0,95, Rovigno 0,91); o la superarono di gran lunga, come Gorizia 1,61, Caporetto 2,48 ecc.

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Sett. 1925	206,1	94,8	81,7	116,3	264,5	536,4	86,6	33,3	38,0
Val. medio	166,4	104,6	85,6	120,4	164,0	216,0	121,5	114,2	64,6
Rapporto	1,24	0,91	0,95	0,96	1,61	2,48	0,71	0,29	0,59

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Sett. 1925	61,6	46,8	35,9	46,9	82,2	39,8	55,5	56,6	19,0
Val. medio	72,3	73,3	59,4	124,8	186,0	93,1	106,3	68,0	41,0
Rapporto	0,85	0,67	0,60	0,38	0,44	0,43	0,52	0,85	0,44

9. Sull'alto Adriatico si sono verificati tre periodi di bora, nei giorni 4-5, nei giorni 12-13-14 e infine, la più violenta di tutte, il 28-29-30. A Trieste al 29 il vento soffiò con una violenza di 73,5 km. ora in media, raggiungendo i 91 km. dalle 7 alle 8. Al Venda il giorno più ventoso è stato il 30, con 37 km. ora di media diurna, mentre la velocità massima è stata di 62 km. ora dalle 5 alle 6.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento a Trieste risulta la solita prevalenza delle 4 direzioni comprese tra ENE e SE, a cui tocca il 74 %.

A Fiume il massimo principale spetta alle 4 direzioni del primo quadrante (N, NNE, NE, ENE) con il 46 %, un'altro massimo spetta alle 3 direzioni (S, SE, SSE) con 20 %; le 7 direzioni occidentali insieme non hanno più di 22 %.

A Venezia la direzione più frequente è l'E con 36 % subito dopo il S, con 22 %; le meno frequenti sono le 7 direzioni occidentali con 14 %.

Al Venda si nota un massimo ad ENE e alle due direzioni adiacenti (il 30 %) un minimo a N e alle due direzioni adiacenti (4 %); le 7 direzioni da SSE a WNW si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra complessivamente 54 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valore normale, dal quale differisce in generale di 1 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 761,5 mentre il suo valore normale è di mm. 762,5.

I valori più alti furono segnati verso la metà del mese, a Venezia l'altezza barometrica massima è mm. 767,4 il 16.

I valori più bassi furono segnati ai primi del mese, l'altezza massima a Venezia è mm. 752,6 il 4.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	*	III a	IV	V	VI	IX	X	XIV	XV	XVI a	b	c	XVIII	Totale
Con prec. gener.	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	8
Con prec. parziali	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8
Senza precipitaz.	2	—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	2	14
Totale .	2	3	7	1	1	2	2	5	1	1	1	2	2	30

Nella colonna contraddistinta con asterisco sono notate due configurazioni isobariche che hanno una qualche affinità col tipo XIV (anticiclone nel Mediterraneo), verificatesi nel 25 e 26, con tempo sereno, in cui l'Italia si trovava tra due anticicloni, uno ad W sulla penisola Iberica, e l'altro ad E sui Balcani.

Pure inquadrandosi le varie configurazioni in un numero non eccessivamente forte di tipi, pur tuttavia accanto a giorni a poche variazioni come al 3, 4, 5, 6, 7, 8 e al 21, 22, 23, si hanno da notare altri in cui rapide e brusche furono le trasformazioni, e i passaggi da un tipo all'altro, p. e., 10, 11, 12 e 27-28.

12. Il periodo piovoso che va dal 3 al 7 è dato da tipo IV, in cui il ciclone principale s'indugia sulla Scandinavia, e un secondario sull'Italia settentrionale che va dall'alto Adriatico il 3, 4 e 7 al Golfo di Genova il 5 e 6. Le precipitazioni sono momentaneamente interrotte l'8 e 9 all'avanzata di una lingua di alta pressione, dall'Atlantico, attraverso l'Europa centrale, a N delle Alpi sino all'Ungheria.

Le precipitazioni riprendono il 10 con una depressione nel Mediterraneo occidentale, e continuano l'11, mentre sull'Europa centrale e orientale si stende una vasta depressione non tanto profonda, ma a diversi nuclei; il 12 una depressione è centrata sul Tirreno.

Al 13 s'inizia un periodo senza precipitazioni con l'avanzata dell'anticiclone atlantico sull'Europa centrale, questo si sposta lentamente verso levante e al sud, sino a che al 18 esso occupa il Mediterraneo.

Mentre detto anticiclone lentamente si sposta verso l'Asia minore, si affaccia un ciclone sulle Färöer al giorno 21 (tipo III a) con gradiente barometrico generale sull'Europa centrale da SE; con questo riprende il periodo piovoso, che s'interrompe al 25-26 sotto l'azione di alte pressioni nella regione mediterranea (§ 11).

Al 27 riprendono le precipitazioni con ciclone sullo Jutland e saccatura da NE sull'Italia (tipo V); esse continuano sino alla fine del mese, mentre un ciclone oscilla sul Tirreno (XVI).

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi é presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte é conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. é compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	7,0	16,5	—	—	—	16,4	0,8	15,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,1	—	—	—	18,1	5,0		86,7	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	3,7	6,0	—	—	—	**16,5**	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—		39,9	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	4,0	1,7	7,0	—	—	—	**15,0**	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,9	—	—	—	3,1	3,2		44,3	9
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	7,2	12,0	—	—	—	**13,6**	9,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	1,2	0,2	—	—	4,4	4,8		59,8	8
Lussin	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	1,3	—	**14,7**	—	—	—	14,2	5,3	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,7		53,0	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	**14,5**	7,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	10,3	—	—	—	—	11,1	4,8	—	—	—	—	—		59,6	7
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	0,6	23,6	—	0,9	8,0	—	—	20,5	—	11,2	—	—	—	—	0,1	—	—	7,5	—	**65,8**	—	7,9	—	—	—	—	11,8		157,9	8
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	5,0	3,9		42,7	5
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,0	**22,5**	—	6,0	9,0	—	—	21,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,5	—	—	—	1,5	—	—	2,0		87,5	10
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	17,0	—	18,0	21,0	—	19,0	34,0	—	—	11,0	30,0	46,0	—	18,0	61,0	—	—	—	—	13,0	64,0	16,0	31,0	—	42,0	—	18,0	36,0	**81,0**	16,0		592,0	19
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	26,7	14,3	0,7	10,8	—	—	—	—	8,3	**47,0**	—	17,8	—	—	—	—	—	—	24,7	0,2	—	45,7	—	—	1,3	21,2	0,5		221,2	11
	Giursici	703	Pn	—	—	—	18,5	—	—	7,0	—	—	5,0	**48,6**	—	21,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	14,8	28,5	32,0	—	—	—	—	—		185,4	10
	Buchie	579	Pr	—	—	0,6	**46,6**	5,2	0,2	1,0	9,6	—	3,2	3,6	17,6	—	—	4,6	—	—	0,2	0,6	10,0	—	45,6	3,2	—	7,6	—	—	0,6	7,4	1,4		168,8	14
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	5,0	**50,0**	—	5,0	—	—	—	25,0	—	18,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	35,0	1,0	—	7,0	—	—	—	13,0	3,0		165,0	11
	Preval	577	Pn	—	—	—	**47,0**	—	16,0	30,0	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	—	36,7	12,5	—	8,0	—	—	—	1,8	8,0		184,8	12
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	**82,0**	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	25,0	18,0	—	—	—	—	14,0		216,0	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	3,0	10,5	30,0	—	5,0	5,1	—	—	11,5	—	18,0	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	**47,0**	—	—	6,0	—	—	—	7,0	4,0		149,6	13
	Postumia	501	P	—	—	0,6	33,3	9,2	—	3,8	3,8	0,1	—	6,0	3,6	17,3	—	1,8	0,2	—	—	—	5,6	0,5	24,4	1,7	—	6,3	—	—	1,3	5,2	1,0		125,7	15
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P.	—	—	—	—	28,1	1,5	25,2	10,1	—	—	**57,1**	—	13,1	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	29,1	34,1	—	44,0	—	—	—	1,0	10,0		253,8	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	74,0	—	8,0	9,0	—	—	61,0	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	40,0	—	24,2	—	—	—	—	**105,2**		386,7	9
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	54,8	—	10,3	—	—	—	**78,8**	7,5	—	—	5,2	—	—	—	—	2,0	—	57,8	70,8	1,2	35,4	—	—	—	—	17,5		341,3	11
	Apriano	500	P	—	—	—	—	39,0	—	3,0	16,0	—	—	**46,0**	—	18,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	30,4	30,0	—	35,2	—	—	—	—	12,0		233,6	10
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	5,3	35,4	6,7	5,2	1,0	—	—	30,2	—	20,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	31,7	15,8	—	**42,5**	—	—	—	—	8,1		208,2	11
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	**40,0**	—	2,0	5,0	—	—	24,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	28,0	—	12,0	—	—	—	—	2,0		146,0	9
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	2,6	**48,5**	4,0	15,0	6,0	—	—	46,6	—	2,0	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	43,4	40,8	1,0	17,0	—	—	—	—	6,2		234,1	12
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	12,0	—	3,0	2,6	—	—	18,0	—	11,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,8	**158,4**	—	6,2	—	—	2,2	—	6,5		227,1	11
	Fianona	168	P	—	—	—	—	11,1	—	4,8	1,7	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	**99,9**	—	3,3	—	—	—	—	4,3		157,3	8
	Laurana	14	P	—	—	—	1,5	31,0	—	16,0	7,0	—	1,0	41,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	26,0	**43,0**	2,3	21,0	—	—	—	—	9,0		217,8	13
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	2,2	24,2	—	12,8	7,0	—	0,2	**43,6**	2,2	11,0	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	33,6	39,4	—	23,4	—	—	—	—	—		208,0	12
	Fiume	5	P	—	—	—	13,3	19,1	—	7,8	7,5	—	—	44,7	1,5	9,7	—	0,5	—	—	0,2	2,6	—	—	14,7	**52,1**	0,5	23,6	—	—	—	1,8	6,5		206,1	13
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	5,4	37,5	—	8,4	4,5	—	—	**61,5**	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	34,0	—	20,0	—	—	—	8,0	4,0		216,3	11
	S. Martino d' Albona	345	Pa	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	**39,1**	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	29,6	—	26,2	—	—	—	0,4	0,6		128,3	7
	Bogliuno	258	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	38,5	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**58,6**	—	25,3	—	—	—	—	—		157,2	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	2,4	7,4	—	1,2	25,6	0,2	—	**55,8**	—	9,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,4	20,2	0,6	22,2	—	—	—	4,8	0,6	163,0	10
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pr	—	—	—	1,4	9,6	—	8,0	—	—	—	**37,4**	—	1,6	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2	33,4	—	27,2	—	0,2	0,2	1,8	0,4	138,2	10
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	19,3	10.3	3,5	6,5	—	—	17,5	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	21,8	—	**38,1**	—	—	6,9	—	—	149,4	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	2,5	—	—	20,1	—	—	—	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	50,5	—	16,6	—	—	—	8,5	3,5	»	»
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	0,8	9,0	2,2	—	—	—	—	22,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,3**	—	—	17,0	—	—	—	—	1,9	83,4	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	0,4	26,2	—	8,2	—	—	—	18,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**53,2**	—	23,8	0,2	—	—	—	2,0	152,2	7
	Rovigno	36	P	—	—	—	1,2	2,2	—	7,2	—	—	—	14,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,9	—	**40,6**	—	—	—	2,3	1,7	81,7	10
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	—	—	0,8	14,5	—	4,5	9,0	—	—	**37,0**	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	13,0	—	—	—	—	—	—	2,0	94,8	8
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	1,6	2,4	—	16,0	0,6	—	—	34,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	**53,0**	—	—	—	0,8	1,9	124,1	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	4,7	2,2	—	19,9	0,2	—	—	10,9	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	1,3	—	**47,1**	—	—	—	0.9	2,1	113,1	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	1,2	1,2	1,0	**18,6**	—	—	—	15,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	17,2	—	—	—	—	2,4	68,8	9
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	2,1	11,3	—	20,3	0,9	—	—	**37,1**	—	7,1	—	—	—	—	—	—	0,9	—	22,1	2,6	—	13,7	—	—	—	—	—	118,1	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	5,1	33,7	0,6	—	8,8	—	—	**44,3**	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	21,8	11,7	—	36,4	—	0,8	0,4	—	0,3	169,2	8
	Corneria	295	Pn	—	—	—	11,7	12,7	—	12,8	4,0	—	—	»	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	0,9	—	—	—	—	—	—	6,1	95,9?	7?
	Montona	277	Pn	—	—	—	—	10,1	—	22,2	—	—	—	**39,4**	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	19,8	—	—	—	—	—	114,9	6
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	22,0	—	19,0	—	—	—	**32,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	30,0	28,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	182,0	9
	Levade	13	Pn	—	—	—	8,6	11,1	1,1	15,8	0,2	—	—	**39,4**	—	9,5	—	—	—	—	—	0,9	0,5	—	18,9	1,2	—	14,9	—	—	—	—	—	122,1	9
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	13,4	23,4	0,8	13,6	8,2	—	—	21,0	—	**27,6**	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	0,2	0,4	133,8	8
	Buie	222	Pn	—	—	—	9,7	19,6	—	12,4	16,2	—	—	**28,5**	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	131,9	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	**36,0**	—	12,0	2,0	—	—	7,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,5	—	4,5	—	—	—	—	—	94,5	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	**30,7**	—	15,0	—	—	—	21,0	1,0	25,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	123,4	8
	Fasano	5	P	—	—	—	—	14,0	—	**22,5**	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	3
	Sicciole	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	84,3	?
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	4,4	19,3	—	6,2	4,0	—	—	6,5	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,5**	—	—	3,6	—	—	—	—	0,3	79,2	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	43,0	—	10,0	—	—	—	45,0	3,0	13,0	1,0	25,0	5,0	—	3,0	—	3,0	—	65,0	48,0	6,0	52,0	—	—	—	35,0	5,0	362,0	16
	Torrenova	454	P	—	—	—	1,6	46,4	0,6	8,0	14,8	0,4	—	19,6	—	14,8	—	1,0	—	—	—	—	1,6	12,2	20,6	21,4	1,2	18,8	—	—	—	3,8	12,4	188,2	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	41,0	—	4,0	8,5	1,0	—	20,7	—	22,7	—	2,7	—	—	—	—	1,5	—	32,1	10,0	—	32,3	0,3	—	—	33,3	10,3	220,4	13
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	60,2	—	—	20,1	—	—	10,1	—	30,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,1	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	150,8	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	48,7	—	6,3	5,4	—	—	10,0	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	5,2	—	—	—	—	7,0	125,8	8
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	16,0	16,4	—	6,0	—	9,8	—	14,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	20,6	0,8	—	5,0	—	—	0,4	0,6	9,0	112,3	9
	Cossese	405	Pr	—	—	—	22,8	21,4	0,2	8,4	7,8	0,4	—	18,2	—	16,6	—	0,8	—	—	0,2	—	0,4	0,2	19,4	8,0	2,8	15,2	—	—	—	1,0	13,4	157,2	12
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	16,0	31,0	—	10,0	11,0	—	—	36,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4,0	—	30,0	—	—	—	2,0	5,0	212,0	11
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	58,0	—	10,1	—	—	—	21,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	31,5	—	5,5	—	—	—	—	3,2	168,0	8
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	15,4	45,1	—	23,9	—	—	—	28,7	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	21,2	—	27,3	—	—	—	—	—	229,2	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	13,2	—	9,0	—	—	—	46,2	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	30,2	—	—	—	—	7,0	155,9	7
	Tomàdio	381	P	—	—	—	73,4	3,8	—	—	20,2	—	—	3,1	0,7	19,0	—	—	—	—	—	4,0	8,7	—	42,5	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	179,0	9
	Basovizza	372	P	—	—	—	12,5	36,0	—	—	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	86,0	6
	Sesana	369	P	—	—	—	56,0	16,5	0,5	2,0	27,0	2,1	0,2	3,2	1,2	21,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	31,0	6,0	0,4	6,2	—	—	—	—	1,5	184,8	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	40,0	53,0	—	3,0	11,0	—	—	4,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	51,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	203,0	9
	Comeno	286	P	—	—	—	42,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	49,0	10,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	158,0	9
	Covedo	262	Pn	—	—	—	—	45,1	—	5,3	10,1	—	—	15,2	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	116,0	8
	Prosecco	249	P	—	—	—	28,0	—	—	—	6,5	—	—	8,7	—	15,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	38,3	—	1,5	1,4	—	0,5	—	—	—	106,9	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	46,5	—	—	—	12,0	—	—	0,5	—	25,0	—	—	—	—	—	1,5	26,0	—	38,0	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	171,5	8
	S. Croce	200	P	—	—	—	48,1	—	—	5,0	1,6	—	6,1	3,7	—	15,0	—	—	—	—	—	5,4	5,2	—	45,9	—	0,3	—	—	—	10,0	—	—	146,3	10
	Decani	63	P	—	—	—	34,0	35,0	—	10,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	50	—	—	—	—	—	—	130,0	6
	Sèrvola	61	P	—	—	—	3,5	—	—	20,4	6,2	2,2	—	9,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	33,1	0,2	—	4,7	—	—	—	—	—	95,0	8
	Bàrcola	15	P	—	—	—	12,8	42,5	—	1,4	6,8	1,5	—	3,6	0,4	20,1	—	—	—	—	—	—	7,4	—	27,5	8,8	0,4	4,2	—	—	—	—	—	137,4	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	20,0	13,0	2,0	—	2,5	—	—	1,8	5,0	8,8	—	—	—	—	—	—	5,5	1,5	22,8	0,8	3,8	—	—	—	0,5	—	0,2	88,2	11
	Monfalcone	6	P	—	—	—	37,5	3,0	—	—	4,5	—	1,6	4,5	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	26,0	—	8,5	—	—	—	2,5	—	—	103,1	11
	Trieste	5	Pr	—	—	—	37,6	15,1	—	2,4	5,6	—	0,2	3,2	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	36,3	0,1	—	3,1	—	—	—	—	0,2	116,3	8
	Alberoni	4	P	—	—	—	10,2	10,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	38,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	21,4	—	—	10,4	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	100,3	6
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	0,2	3,0	7,8	10,6	3,0	4,0	—	—	—	12,0	8,8	—	0,2	—	—	—	1,6	—	0,6	5,2	—	2,0	7,4	3,8	—	0,4	—	5,0	75,6	13
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	2,0	33,0	2,0	—	10,2	9,0	—	—	—	●* 50,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,5	4,5	3,5	—	—	2,6	—	3,5	172,8	13
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	1,4	33,2	1,4	0,4	8,0	●* 5,4	—	—	—	48,0	●* 11,6	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	11,6	28,4	6,8	11,2	—	—	3,6	—	4,0	176,2	14
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	2,3	4,6	38,5	—	—	●* 6,2	●* 14,4	—	—	—	68,2	●* 12,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	39,0	50,5	1,2	68,5	—	—	4,0	3,2	1,5	316,7	15
Slizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	0,5	30,3	2,2	0,8	6,0	4,5	—	—	—	* 45,8	18,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,0	32,0	16,0	32,2	—	—	5,0	0,2	5,0	220,0	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	17,3	—	—	8,5	—	—	—	—	●* 16,4	4,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,5	30,0	—	33,5	—	—	6,5	—	9,5	142,5	10
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	3,2	38,4	3,7	0,5	9,4	9,0	—	—	—	●* 48,5	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,5	9,0	21,4	—	—	5,0	—	8,6	217,0	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	**79,0**	—	—	—	10,2	—	—	—	48,0	9,0	—	—	—	—	—	2,3	0,5	4,8	37,0	52,5	10,0	17,5	—	—	4,1	1,8	—	276,7	12
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	**148,2**	0,6	—	1,0	11,2	—	0,9	—	61,8	12,2	—	—	—	—	—	4,2	—	10,2	42,2	105,9	26,6	45,3	—	—	1,8	—	1,7	473,8	13
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	**46,5**	—	—	—	8,5	—	—	—	**61,5**	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	53,0	58,0	28,0	49,0	—	—	—	5,3	3,2	315,5	10
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	66,2	—	—	2,0	8,6	—	3,0	6,4	47,4	1,4	—	—	—	—	—	1,6	2,2	8,8	55,0	**115,2**	27,0	26,6	—	—	3,8	—	1,4	376,6	16
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	0,2	55,6	—	—	6,2	—	—	6,1	—	35,1	14,6	—	—	—	—	—	0,5	3,8	15,5	85,7	**216,6**	66,7	—	—	—	6,3	—	5,6	518,5	12
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	2,0	122,4	3,0	—	—	22,0	—	4,0	—	32,5	49,0	—	—	—	—	—	—	9,0	29,5	72,0	**207,0**	42,0	12,0	—	—	7,0	—	4,0	617,4	15
	Caporetto	236	Pr	—	—	2,8	127,8	0,4	—	3,6	19,2	0,6	1,8	1,0	71,8	7,6	—	—	—	—	—	0,8	6,2	22,0	75,6	**164,0**	13,6	14,4	—	—	0,8	—	2,4	586,4	15
	S. Lucia	170	Pr	—	—	32,6	**128,0**	4,0	—	—	17,8	—	3,6	2,0	52,2	10,2	—	—	—	—	—	2,0	13,6	3,2	65,4	45,4	12,6	4,2	—	—	7,0	—	0,2	404,0	16
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	**130,6**	30,8	—	—	5,2	—	—	6,9	37,3	14,7	—	—	—	—	—	0,4	19,1	50,2	44,7	4,5	15,5	—	—	—	6,3	2,8	3,4	372,4	14
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	51,3	**100,0**	0,6	—	—	—	—	15,2	3,3	54,2	3,6	—	—	—	—	—	2,2	—	13,1	45,8	—	38,5	1,3	—	—	2,3	—	—	331,4	12
Idria	Montenero d' Idria	683	Pn	—	—	7,7	63,0	1,5	—	—	3,0	—	—	5,0	63,5	47,5	2,0	—	—	—	—	—	23,0	—	**82,0**	—	—	10,0	—	—	14,5	—	7,0	329,7	13
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	51,5	**112,8**	9,7	—	—	12,5	—	12,2	5,3	33,5	23,9	—	—	—	—	—	1,3	12,2	—	75,8	42,5	—	10,2	—	—	2,4	1,2	10,3	417,3	16
Idria	Bella	587	Pn	—	—	40,0	83,5	4,5	—	—	10,0	—	—	6,5	43,0	32,5	—	—	—	—	—	8,0	4,5	3,0	**88,0**	2,5	3,0	—	—	—	5,0	—	—	334,0	14
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	39,2	**79,0**	5,4	—	—	9,0	—	5,4	2,0	34,0	20,2	0,2	—	—	—	—	1,8	10,0	0,2	64,2	16,0	1,6	6,0	—	—	3,8	—	3,8	302,0	16
	Chrchina	325	Pn	—	—	50,0	**90,1**	10,7	—	—	—	—	—	—	40,6	20,0	—	—	—	—	—	7,2	1,0	—	30,4	33,2	52,1	61,3	—	—	—	1,2	—	397,8	12
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	23,0	180,0	10,0	—	5,0	14,5	—	10,0	9,8	40,0	21,2	—	—	—	—	—	2,5	17,5	21,2	**140,0**	90,0	27,5	14,2	—	—	9,2	3,6	—	589,2	18
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	30,2	**140,4**	10,0	—	—	20,3	—	—	5,3	45,4	27,2	—	—	—	—	—	5,8	4,6	6,7	70,0	55,3	16,2	10,7	—	—	4,2	20,4	—	472,7	16
Baccia	Bàccia	163	Pn	—	—	42,0	**145,3**	4,5	—	—	—	—	14,0	—	16,0	50,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	60,0	34,0	21,3	2,6	—	—	—	—	—	414,7	12
	Loqua	965	Pn	—	—	81,0	**177,5**	9,0	—	—	13,5	—	7,5	5,5	70,0	15,5	—	—	—	—	—	—	16,5	7,0	52,5	17,5	—	7,5	—	—	—	—	7,5	488,0	14
	Chiapovano	607	Pn	—	—	68,2	**145,0**	—	—	3,5	9,8	—	34,5	3,5	65,8	7,7	—	—	—	—	—	5,7	12,2	2,2	41,0	15,0	10,5	0,3	—	—	2,2	0,5	2,0	449,6	66
	Canale	104	P	—	—	60,0	**90,0**	—	—	—	15,0	—	—	—	55,0	7,5	—	—	—	—	—	—	15,0	43,0	34,0	—	12,5	—	5,0	—	—	—	—	337,0	10
	Plava	90	P	—	—	87,1	**136,0**	2,0	—	—	12,0	4,0	13,0	4,2	30,0	—	—	—	—	—	—	7,3	2,0	—	65,0	2,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0	366,1	13
	Gorizia	86	Pr	—	—	59,7	**98,2**	9,4	—	1,5	5,6	0,4	4,5	4,9	18,3	4,7	—	—	1,0	—	—	9,0	2,1	—	21,4	16,4	6,4	—	—	—	0,8	—	0,2	264,5	15
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	—	45,5	**122,2**	2,1	—	—	—	—	19,4	8,0	—	14,0	—	—	—	—	5,5	—	20,0	—	56,6	6,3	6,9	—	—	—	—	—	10,2	316,7	12
Vipacco	Predmeia	970	Pn	—	—	50,0	**120,0**	—	—	—	10,5	9,3	2,0	11,0	9,0	12,5	—	—	—	—	—	15,5	3,0	4,0	95,0	5,2	9,0	—	—	—	—	18,0	5,2	379,2	16
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	2,5	**85,0**	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	22,5	0,1	2,5	—	—	—	2,5	7,5	—	60,0	2,5	10,0	—	—	—	7,5	2,5	2,5	215,1	14
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	7,0	25,0	—	—	—	**28,0**	—	2,0	22,0	3,0	23,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	21,0	3,0	—	7,0	—	—	—	4,5	15,0	176,5	13
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	4,0	**82,1**	—	—	—	4,0	—	2,0	4,0	10,0	21,1	—	—	—	—	—	5,9	12,8	—	55,2	—	2,2	4,3	—	—	3,1	3,0	5,2	218,9	15
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	60,6	**68,4**	64,6	—	—	12,8	—	46,7	16,8	48,7	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	56,7	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	404,9	10
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	—	—	2,6	**65,2**	2,4	—	—	5,0	—	1,0	3,2	—	10,6	—	0,2	—	—	—	2,0	8,0	—	59,2	1,2	1,0	3,2	—	—	0,4	0,6	6,4	172,2	14
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	38,0	**80,0**	0,5	—	—	12,0	—	—	6,0	7,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	16,0	7,0	0,2	—	10,4	—	1,1	—	—	1,0	1,0	184,7	13
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	28,0	62,0	4,0	—	—	10,0	—	—	11,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	**95,0**	14,5	4,5	1,5	—	—	5,0	—	—	255,0	13
Torre	Musi	633	Pn	—	—	—	56,0	0,6	—	—	1,2	—	16,0	3,0	5,2	49,8	—	—	—	—	—	—	3,5	63,0	200,9	**209,2**	70,0	—	—	0,5	15,0	0,8	10,0	704,7	13
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	2,8	20,5	—	—	—	—	—	11,4	9,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	86,2	**122,5**	—	—	—	7,5	—	—	9,0	309,3	10
Torre	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	20,7	—	—	—	0,5	—	0,3	0,4	10,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	20,3	70,5	**160,4**	—	—	50,1	—	10,5	—	—	344,6	7
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	0,7	**55,4**	—	—	3,5	16,8	1,7	—	0,6	18,8	2,5	—	—	—	—	—	—	7,5	17,6	23,2	49,0	27,6	—	—	—	1,0	—	12,5	238,4	13
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	3,0	20,0	—	—	—	4,0	—	—	10,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	13,5	9,0	34,0	**153,0**	32,0	—	—	—	—	—	15,0	314,5	12
Torre	**Ciserils**	264	Pr	—	—	4,6	15,8	—	—	—	0,8	—	—	0,4	6,6	3,4	—	—	—	—	—	0,4	7,6	4,6	18,8	61,4	20,4	0,2	0,2	—	0,4	—	9,2	154,8	10
Torre	Attimis	196	Pn	—	—	5,0	**70,0**	—	—	—	27,2	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	27,0	15,2	—	—	—	—	—	—	204,7	8
Torre	Povoletto	136	P	—	—	0,1	**36,5**	—	—	—	13,5	0,2	0,1	—	**36,5**	—	0,2	—	—	—	—	0,7	2,2	0,5	11,5	19,5	12,0	—	—	—	1,5	—	9,5	144,5	9
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	4,2	106,0	2,3	—	—	37,5	2,0	3,0	—	46,0	17,0	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	**130,0**	102,0	40,0	10,0	—	—	15,0	—	10,2	595,2	16
Natisone	Goregna	758	Pn	—	—	4,0	104,0	—	—	—	21,0	—	2,0	—	65,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	101,0	**125,0**	30,0	6,0	—	—	23,0	—	20,0	513,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	28,3	102,0	—	—	—	5,2	9,7	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	74,3	25,5	32,7	42,2	—	—	—	—	—	351,8	11
	Drenchia	730	Pn	—	—	9,4	137,5	1,4	—	—	16,6	0,7	3,4	1,0	33,2	20,4	—	—	—	—	—	1,0	11,2	10,0	120,2	36,1	22,9	5,3	—	—	11,5	—	1,1	442,9	17
	Tercimonte	704	Pn	—	3,5	2,0	73,0	—	—	—	—	—	4,0	3,0	53,0	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	41,0	39,0	17,0	44,0	13,6	—	—	3,0	—	7,0	336,1	15
	Luico	690	Pn	—	—	4,3	104,1	1,7	—	—	15,4	0,7	1,3	1,2	28,4	13,1	—	—	—	—	—	0,3	33,4	35,3	132,4	72,8	24,6	10,0	—	—	5,7	1,4	1,3	487,4	17
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	—	0,5	65,0	2,0	—	—	46,2	—	—	—	32,6	2,4	—	—	—	—	—	0,8	12,8	28,6	38,4	94,2	32,0	2,0	—	—	3,6	—	15,0	376,1	13
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	62,1	—	—	1,6	33,4	1,5	3,6	—	38,5	6,8	—	—	—	—	—	0,7	14,3	19,3	43,4	64,3	22,7	3,3	—	—	1,6	—	10,8	327,9	15
	Pulfero	400	Pr	—	—	4,2	72,6	0,8	—	—	21,6	0,8	4,4	0,4	39,6	5,4	—	—	—	—	—	0,6	14,0	20,0	79,2	32,6	22,6	2,0	—	—	7,8	—	12,6	341,2	14
	Clòdici	240	Pn	—	—	20,0	120,0	15,0	—	—	18,0	—	8,0	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	78,0	35,0	12,0	5,0	—	—	6,0	—	—	388,0	14
	S. Leonardo	163	Pn	—	5,0	31,0	86,5	1,0	0,5	—	9,5	2,5	0,7	1,8	32,3	7,3	—	—	—	—	—	0,5	5,8	6,0	47,0	11,0	11,2	6,2	—	—	7,0	—	7,3	280,1	17
	Cividale	138	P	—	—	21,0	85,0	—	—	—	9,0	3,0	1,0	3,0	46,0	4,0	1,0	—	—	—	—	3,5	1,5	—	45,0	7,0	13,0	—	—	—	11,0	—	6,5	260,5	16
	Liga	680	P	—	—	41,0	78,0	3,5	—	0,5	14,0	2,0	1,0	14,0	54,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	50,0	20,0	2,2	3,8	—	—	10,0	—	3,0	310,0	16
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	10,0	50,0	20,0	—	—	22,0	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	42,5	18,0	—	—	—	—	10,0	—	—	244,5	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	110,0	87,0	—	3,0	13,0	3,0	—	10,0	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	61,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0	346,0	13
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	2,5	5,5	3,0	4,0	18,0	1,5	—	—	—	12,8	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	5,0	15,0	—	—	0,6	—	6,0	96,8	14
	Forni di Sopra	907	Pr	—	2,2	1,2	4,6	3,6	11,0	14,0	—	—	—	—	20,4	4,0	3,6	—	—	—	—	0,2	—	7,2	1,8	—	18,4	—	—	2,2	—	—	15,4	109,8	14
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	1,4	4,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	14,3	143,0	—	—	5,0	—	8,2	208,6	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	9,2	10,0	12,0	10,2	—	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,0	42,8	—	—	—	—	4,2	132,6	11
	Ampezzo	560	Pn	—	—	5,1	2,0	3,4	—	17,1	—	—	—	—	31,1	2,6	2,3	—	—	—	—	—	—	3,1	15,0	—	97,3	342,3	0,8	—	4,0	—	12,2	538,3	13
	Collina	1189	Pn	—	—	12,5	10,0	11,5	15,0	7,5	—	—	—	—	15,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	3,0	41,5	229,5	—	—	5,5	5,0	7,5	378,0	15
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	5,2	6,0	10,6	4,4	7,0	—	—	—	—	20,8	1,6	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	9,0	1,0	9,6	26,2	—	—	10,2	—	8,2	120,6	13
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	13,0	2,5	29,0	—	—	—	—	27,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	22,0	54,0	—	—	—	—	19,0	182,0	9
	Ovaro	492	Pn	—	—	0,4	3,3	5,5	1,5	19,0	3,0	—	—	—	35,0	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	180,8	0,4	—	1,9	—	10,0	298,3	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	1,3	7,5	19,4	4,2	7,4	—	—	—	3,7	4,0	18,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	13,4	22,7	26,5	129,6	—	—	—	—	2,7	264,1	14
	Zovello	910	Pn	—	—	4,5	5,5	—	5,0	9,0	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	2,8	—	3,0	15,8	—	20,0	136,0	—	—	—	—	14,0	240,1	12
	Timau	821	Pr	—	0,6	2,4	4,8	6,4	4,0	10,4	—	—	0,6	0,6	28,6	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	1,6	18,2	0,4	20,8	121,6	0,2	—	5,6	—	4,4	236,2	14
But	**Paularo**	690	Pr	—	—	9,2	4,0	1,8	1,4	11,0	0,2	—	—	—	32,4	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	5,0	41,0	0,2	41,6	191,4	2,2	—	5,8	—	4,4	357,4	14
	Paluzza	596	Pn	—	—	5,8	4,5	2,5	2,3	10,2	0,2	—	—	—	17,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	15,6	0,6	17,6	159,3	—	—	3,6	—	7,6	254,9	13
	Avosacco	471	Pn	—	—	2,5	3,5	1,5	2,0	18,0	—	—	—	—	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	61,0	110,5	—	—	—	—	—	256,0	10
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	0,4	6,0	1,6	—	10,6	—	—	—	0,2	10,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	13,8	39,8	1,8	46,2	134,6	2,2	—	2,0	—	11,0	284,8	13
	Malborghetto	721	Pr	—	—	0,8	21,4	2,6	—	13,2	1,6	—	—	—	58,8	16,8	—	0,2	—	—	—	1,8	—	1,0	12,0	20,0	11,0	13,0	—	—	3,0	—	3,2	180,4?	14?
	Coritis	641	Pn	—	—	—	75,4	3,0	—	5,0	7,3	5,4	—	—	44,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	5,5	10,0	90,0	122,8	8,0	5,0	5,0	—	—	—	16,0	452,4?	16?
	Dordola	607	Pn	—	—	—	10,2	—	—	20,2	—	—	—	1,2	30,1	20,3	—	—	—	—	—	1,2	—	11,1	76,1	10,3	30,3	11,6	—	—	—	—	9,7	232,3	12
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	6,2	15,2	1,4	0,2	11,8	—	—	0,4	—	42,6	13,2	—	—	—	—	—	0,8	0,2	8,2	50,6	11,8	19,6	58,8	0,4	—	3,4	—	2,6	247,4	13
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	28,0	—	—	—	2,0	—	—	—	82,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	55,0	112,0	38,5	—	—	—	13,8	—	—	337,8	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	11,2	0,5	2,0	—	—	—	—	—	57,0	11,0	—	—	—	—	—	1,5	0,4	9,5	28,0	61,5	24,0	20,0	—	—	—	—	9,0	235,6	11
	Resia	380	Pr	—	—	—	23,2	—	—	1,4	—	—	0,6	—	83,0	3,4	—	—	—	—	—	1,6	—	13,0	107,8	5,4	22,0	4,6	—	0,4	3,6	—	8,0	278,0	12
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	6,2	—	—	4,0	—	—	—	—	81,7	5,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	5,0	54,3	56,0	40,0	14,0	1,0	—	—	—	2,0	271,2	13
	Venzone	230	Pr	—	—	—	4,0	0,4	—	1,0	—	—	0,2	1,0	49,4	3,8	—	—	—	—	—	—	3,2	33,4	165,0	133,0	112,2	0,6	1,4	—	0,2	—	9,0	517,8	12
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	4,5	0,4	—	2,0	—	—	—	2,2	50,2	22,9	—	—	—	—	—	—	—	17,4	152,4	57,5	83,8	25,2	—	—	—	—	12,1	430,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	»	—	—	»	—	—	3,6	0,6	42,3	10,5	—	—	—	—	—	—	9,4	5,2	164,5	145,4	52,6	3,2	—	—	—	—	11,0	448,3 ?	12 ?
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	9,4	—	—	0,6	2,8	—	5,4	6,4	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	9,6	8,2	40,6	132,0	38,6	—	—	—	3,0	—	8,2	295,6	13
	Andreuzza	167	P	—	—	0,9	4,7	—	—	—	—	—	—	—	16.4	4,0	10,7	—	—	—	—	0,5	22,4	0,9	15,0	104,0	13,4	—	—	—	15,0	—	10,0	217,9	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	0,8	10,6	—	—	6,6	—	—	—	0,6	18,2	2,8	6,2	—	—	—	—	0,4	6,4	2,4	8,4	90,2	16,4	2,4	0,2	—	2,6	—	2,6	177,8	13
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	0,2	32,0	3,9	—	—	—	—	—	0,1	—	3,4	28,6	32,0	25,1	3,8	—	0,1	2,3	—	6,0	141,4	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	0,8	20,4	—	—	2,0	—	—	0,2	5,6	37,8	16,4	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	128,2	13,8	45,2	15,4	0,2	0,2	11,4	7,2	0,4	311,4	12
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	6,9	14,1	4,8	2,2	—	—	—	—	—	1,2	1,4	9,1	45,3	19,3	1,2	1,9	—	0,2	—	1,3	116,3	13
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	8,3	1,0	18,2	—	23,0	5,3	0,3	—	0,4	—	—	—	—	9,5	11,0	9,5	15,0	13,0	—	—	16,0	—	5,2	136,6	12
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	1,3	—	—	—	5,8	—	—	15,0	28,4	5,5	1,5	—	—	—	—	—	0,3	9,8	10,0	6,6	12,8	13,2	—	—	7,7	—	4,3	122,2	13
	Sacile	24	Pr	—	—	1,0	5,0	—	—	0,8	3,2	—	—	1,6	6,0	—	2,6	—	3,0	—	—	—	0,8	4,8	2,8	2,0	4,6	3,0	—	—	4,0	—	1,0	46,2	14
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	14,0	18,0	—	—	22,0	—	2,0	87,0	10
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	18,0	70,0	—	—	3,0	9,0	4,0	143,5	11
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	2,6	0,2	3,6	—	1,4	0,4	—	—	—	—	2,6	23,4	1,2	13,4	77,2	—	—	6,6	0,4	2,2	137,6	11
	Frasseneit	564	Pn	—	—	2,0	5,0	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	30,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,8	30,4	1,6	82,5	228,0	—	—	2,2	—	11,7	424,2	15
	Poffabro	516	Pr	—	—	3,8	0,8	—	—	3,4	3,2	—	—	4,8	25,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	16,2	27,0	18,6	119,6	59,0	5,0	—	5,0	—	10,4	307,6	14
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	57,0	105,3	87,4	—	—	7,0	10,3	—	—	351,0	8
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	18,0	9,0	—	10,0	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	95,0	10,0	19,0	112,0	15,0	10,0	—	19,0	356,0	13
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	0,2	2,0	2,2	—	1,8	0,2	—	—	0,2	16,0	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1,4	45,2	82,6	1,0	—	0,8	—	10,8	224,2	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	4,0	—	—	2,5	—	—	—	1,0	27,0	4,0	0,7	—	—	—	—	—	—	6,8	34,0	5,5	96,0	64,0	2,0	—	3,5	—	11,0	262,0	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	1,0	7,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	2,0	115,0	90,0	—	—	—	—	0,2	253,2	11
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	1,3	8,5	—	—	1,4	1,0	—	—	14,2	30,0	13,2	—	—	—	—	—	0,2	—	37,2	25,9	22,1	38,3	32,1	0,6	0,2	10,1	—	6,2	242,5	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	2,8	—	—	—	1,4	—	—	1,2	17,4	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	15,4	17,2	26,6	33,2	23,0	—	0,2	2,2	—	4,6	151,4	12
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	3,8	0,4	0,4	0,2	1,2	2,0	—	—	—	21,6	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	20,8	—	19,8	52,8	1,6	4,8	11,0	—	12,2	160,8	14
	Claut	600	Pn	—	—	3,8	1,6	—	—	8,4	—	—	—	—	31,0	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	18,0	0,2	4,0	34,8	0,2	—	1,4	—	13,2	120,2	11
	Andreis	455	Pn	—	—	1,2	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	16,0	114,0	31,0	—	—	13,0	—	15,0	232,2	11
	Barcis	409	Pn	—	—	6,8	—	8,7	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	61,5	100,4	—	—	—	—	25,2	230,8	8
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	13,0	—	9,0	—	—	—	—	7,5	73,5	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,3	3,4	4,0	31,8	—	—	5,6	—	2,5	74,9	10
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	18,0	—	—	10,2	—	—	83,4	6
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	2,5	12,5	6,5	2,5	—	—	—	—	●* 16,5	2,5	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	—	3,0	10,0	—	2,0	—	—	20,0	95,5	12
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	5,4	10,6	17,0	9,0	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,0	8,0	—	—	2,8	—	11,4	84,2	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	6,8	12,2	11,0	14,6	2,2	—	—	—	15,4	4,4	0,2	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	9,4	0,6	4,8	4,8	—	—	1,4	—	10,2	98,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	0,2	4,0	8,4	13,5	7,9	3,9	—	—	—	15,0	1,8	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,7	0,4	7,1	14,4	2,2	0,2	0,3	0,4	5,0	97,7	13
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	1,5	12,4	17,2	8,4	0,8	—	—	—	22,7	1,8	—	—	—	—	0,1	0,5	—	1,0	9,8	0,3	8,5	5,8	—	—	—	—	5,1	95,9	11
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue Piave																																		
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	0,2	5,2	14,0	9,4	11,4	2,2	—	2,4	—	5,0	12,6	0,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	7,4	0,2	4,4	8,8	—	—	0,6	—	7,2	92,2	12
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	2,0	2,0	13,5	11,2	20,0	0,5	—	—	—	18,0	3,0	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	11,4	—	5,5	3,0	9,0	—	1,0	—	8,0	114,3	14
Ansiei	Auronzo	864	Pr	—	—	—	2,0	10,2	10,0	13,0	—	—	—	—	21,8	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	3,2°	19,0°	—	10,0°	5,0°	—	—	2,0°	—	6,0°	102,8	11
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	0,5	5,5	11,5	6,0	20,0	—	—	—	—	16,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	8,0	3,5	—	—	—	—	9,0	92,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	2,0	1,0	2,0	1,0	15,0	1,0	—	—	—	15,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	4,0	10,0	—	—	—	—	1,0	70,0	14
Boite	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	6,4	7,1	11,0	8,9	4,1	—	—	—	10,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,5	5,8	6,8	7,0	—	—	—	2,7	94,6	12
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	2,0	8,0	10,0	8,0	3,0	—	1,0	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	7,0	18,0	5,0	—	—	—	1,0	97,0	14
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	1,8	1,6	15,4	5,8	17,2	—	—	—	—	14,2	1,0	0,4	—	—	—	0,6	0,2	—	2,0°	10,0°	11,0°	5,0°	9,0°	—	—	—	—	3,2°	98,4	13
Boite	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	5,0	6,0	16,2	—	25,5	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,6	10,0	—	—	—	—	5,0	109,3	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	6,0	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	5,0	4,3	—	—	—	—	—	50,5	7
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	2,5	4,5	2,0	7,9	15,3	—	—	—	—	5,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	0,7	30,0	—	—	—	—	—	—	108,7	10
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	2,5	—	—	15,0	—	—	—	—	17,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	5,5	—	—	—	—	2,5	62,0	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	4,8	0,8	2,6	4,6	14,8	—	—	—	—	23,0	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,1•	1,5•	6,1•	10,0°	—	—	—	—	5,8	85,3	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,4	—	0,9	2,0	16,9	3,1	—	—	—	18,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	4,5	17,3	14,0	—	—	0,3	—	8,0	108,8	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	30,5	—	—	—	4,5	—	72,5	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	11,0	—	1,0	0,4	0,2	—	—	—	41,0	0,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	13,0	25,0	—	—	—	15,0	130,9	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	—	13,0	—	—	—	—	—	102,0	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	2,8	0,6	2,7	—	14,7	—	—	—	—	17,0	3,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,0	10,0	21,0	—	—	—	—	3,7	96,3	10
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	1,8	1,0	1,2	6,4	15,6	—	—	—	—	12,6	7,4	2,6	—	—	—	—	—	—	2,6	14,2	0,6	13,0	11,6	—	—	—	—	3,8	94,4	13
Desedan	Fortogna	435	Pr	—	—	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	25,8	5,0	3,0	0,2	0,6	—	—	—	—	0,8	29,8	0,2	29,0	22,0	1,8	—	1,8	—	4,2	127,4	10
	Soccher	401	Pr	—	—	1,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	25,0	—	2,6	—	3,2	—	—	—	—	0,8	18,8	—	11,6	21,4	—	—	1,8	—	2,8	91,0	10
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	0,2	2,4	3,2	3,4	—	12,2	—	—	0,6	—	—	16,0	7,2	17,4	62,2	—	—	4,0	0,2	9,0	141,2	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,1	2,4	0,5	—	4,1	—	—	—	—	—	26,4	0,1	24,5	92,3	—	—	2,4	—	9,1	171,1	8
Lago S. Croce	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	19,2	—	10,3	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	104,7	—	—	31,1	—	5,1	196,6	7
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	1,2	11,0	0,2	6,4	—	—	—	0,2	0,4	24,2	0,2	45,0	87,0	—	—	5,0	—	6,4	188,0	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,5	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	—	14,0	20,0	—	—	10,0	—	3,0	90,5	9
	Belluno	400	Pr	—	—	2,0	1,0	—	0,2	—	3,8	—	—	—	8,0	2,8	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	18,0	—	19,8	21,2	—	—	2,8	—	3,8	86,0	11
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,1	15,0	30,0	—	—	7,2	—	6,8	93,9	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	18,4	8,0	12,8	—	—	—	—	12,6*	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	10,7	—	14,0	10,4	—	—	—	—	—	95,0	9
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	3,0	8,5	—	13,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4,6	6,0	—	—	—	—	—	53,4	7
Cordevole	Garès	1381	Pn	—	—	—	5,0	3,8	1,4	7,5	—	—	—	—	15,0•*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	1,4	11,5	15,2	—	—	—	—	12,8	96,3	11
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	14,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,0	7,2	5,5	1,5	—	—	—	14,0	78,9	10
Cordevole	Falcade	1252	Pn	—	—	—	1,0	1,3	0,8	19,6	—	—	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	10,5	1,4	11,0	15,0	—	—	—	—	4,0	87,5	11
Cordevole	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	0,2	0,4	0,6	1,6	—	—	—	—	9,2	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	5,0	15,2	3,4	14,4	5,0	—	—	4,6	—	10,8	75,6	11
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	—	1,6	1,2	5,6	3,0	13,4	—	—	—	—	11,2	1,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	11,6	—	6,2	1,8	—	—	—	—	1,0	59,2	11
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	1,0	2,0	1,0	12,0	—	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	5,0	—	—	—	—	5,0	71,0	10
Cordevole	Cencenighe	772	Pr	—	—	0,2	0,8	2,4	1,0	9,2	—	—	—	—	13,6	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	15,6	0,2	10,8	6,6	—	—	—	—	2,8	66,2	10
Cordevole	Agordo	613	Pr	—	—	—	1,8	3,4	1,0	13,8	—	—	—	—	12,2	3,6	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	19,8	2,0	13,6	15,8	—	—	—	—	3,2	93,8	12
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	11,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,3	0,2	18,0	9,5	—	—	—	—	6,0	72,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	**24,0**	—	15,0	6,0	—	—	—	—	8,0	65,0	8
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	**34,7**	16,1	—	—	8,0	—	6,0	99,3	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,2**	4,7	5,1	3,3	—	—	6,6	—	2,9	68,2	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	6,2	—	—	2,6	—	—	—	1,4	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**42,8**	4,8	3,8	1,2	—	0,2	5,6	—	7,0	82,2	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	**36,3**	10,0	7,2	8,6	—	—	3,4	—	5,3	85,9	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	2,4	—	—	1,5	2,4	3,3	0,7	1,7	—	—	—	0.8	—	7,5	6,6	0,5	6,4	—	—	6,5	—	3,9	48,4	12
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	**185,0**	55,0	3,0	—	12,0	—	—	2,0	3,5	40,0	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	30,0	7,0	3,0	—	—	—	3,5	—	8,0	356,0	14
	Cormons	63	P	—	—	**155,0**	105,7	9,3	—	—	14,2	3,0	5,0	8,4	28,3	7,0	—	5,0	—	—	—	9,7	1,5	—	33,8	3,1	11,0	—	—	—	3,4	—	5,0	408,4	17
	Gradisca	38	P	—	—	15,3	**60,0**	1,4	—	—	6,0	—	6,2	5,6	11,5	—	—	—	0,3	—	8,3	5,0	—	—	14,7	0,5	5,3	—	—	—	2,6	—	3,0	145,7	13
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	18,0	15,0	—	—	—	25,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	112,5	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	**33,0**	1,0	—	—	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	15,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	74,0	11
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	**29,5**	—	5,5	—	—	—	—	—	2,5	48,0	8
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	**28,5**	2,0	—	—	2,5	—	—	5,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	19,5	—	20,5	—	19,5	—	—	—	0,5	—	5,0	106,0	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	0,2	16,6	2,8	—	—	0,2	—	—	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,4	2,2	**19,6**	—	14,2	—	—	—	4,8	—	2,2	74,2	9
	Planais	0,3	Pr	—	—	10,4	18,6	1,6	—	—	1,6	—	—	4,2	1,2	0,6	—	—	—	—	—	4,0	0,6	—	20,0	—	**20,4**	—	—	—	0,8	—	4,8	88,8	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	6,3	**47,0**	—	—	—	16,0	3,0	—	2,0	21,2	6,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	9,0	21,3	12,0	—	—	—	2,0	—	10,5	160,8	14
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	44,5	**58,0**	1,0	—	0,9	4,5	1,2	—	5,6	34,6	1,8	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	12,9	4,6	8,3	—	—	—	9,4	—	5,5	198,8	14
	Lauzacco	59	P	—	—	17,9	**56,8**	5,6	—	—	1,4	—	1,7	3,3	23,5	2,3	0,8	—	—	—	—	5,4	—	—	17,4	1,0	7,7	—	—	—	8,0	—	8,6	161,4	14
	Palmanova	26	P	—	—	**117,8**	54,5	1,6	—	—	7,8	—	1,2	3,6	22,7	2,4	5,4	0,2	—	—	—	6,7	0,5	—	29,2	0,3	10,5	—	0,1	—	1,0	—	7,3	272,3	14
	Castions di Strada	23	P	—	—	**55,2**	24,0	—	—	—	8,0	—	3,3	3,6	13,9	—	—	—	—	—	—	4,9	—	0,2	10,2	—	7,3	—	—	—	5,5	—	4,8	140,9	11
	Cervignano	7	Pr	—	—	28,6	**32,4**	1,2	—	1,0	3,2	—	—	5,2	4,8	0,6	0,2	—	0,4	—	—	3,2	0,4	—	19,2	16,2	—	—	—	0,1	0,1	—	6,2	123,0	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	**42,0**	34,5	—	—	—	5,5	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	13,5	—	—	—	—	—	6,0	138,5	8
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	2,8	**42,5**	—	—	—	7,8	1,3	—	0,8	0,9	1,4	0,7	—	—	—	—	2,1	0,4	1,0	4,0	10,0	18,0	0,4	—	—	—	—	—	94,1	10
	Rivotta	135	P	—	—	14,1	17,4	—	—	4,1	5,2	1,4	—	1,1	17,4	9,1	2,4	—	—	—	—	1,1	3,1	2,1	7,4	**54,6**	14,1	—	—	—	2,5	—	6,2	163,3	17
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	**65,2**	26,0	—	—	—	—	—	—	6,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,2	—	—	—	—	—	—	5,0	129,9	7
	Basiliano	77	P	—	—	33,5	**47,6**	1,1	—	—	4,3	—	4,2	1,1	18,0	16,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,0	8,2	—	—	—	—	—	4,5	146,0	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	**46,8**	16,1	1,9	—	2,0	8,1	—	—	2,8	15,9	1,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	10,9	2,3	6,3	—	—	—	13,2	—	3,5	134,1	14
	Ariis	12	P	—	—	**40,3**	7,7	0,7	—	—	2,8	—	2,3	3,8	7,8	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	8,2	—	6,9	—	—	—	5,2	0,7	3,8	95,4	12
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	**145,0**	—	3,0	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	12,0	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	193,5	8
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	38,3	**49,8**	—	—	—	7,2	—	—	—	6,2	7,8	0,8	—	—	—	—	—	0,9	2,8	1,8	10,4	—	—	—	—	—	—	2,3	128,3	9
	Codroipo	44	Pr	—	—	39,2	**56,8**	—	—	0,4	5,2	4,4	—	1,4	34,0	2,4	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	2,8	0,2	11,2	—	—	0,2	3,2	—	2,6	165,2	12
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	**49,0**	6,0	—	—	6,0	—	—	1,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	—	—	11,0	—	2,5	102,5	10
	Rivarotta	7	P	—	—	**44,5**	4,0	—	—	1,1	—	1,1	—	—	3,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—	2,9	10,2	—	7,6	—	—	—	2,8	1,4	3,8	83,7	12
	Latisana	7	P	—	—	17,0	1,5	—	—	—	2,5	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**21,0**	10,0	—	7,5	—	—	—	2,5	—	—	79,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	0,7	115,1	0,4	—	—	3,0	2,0	0,1	1,9	26,3	6,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,3	2,8	0,6	8,9	3,0	—	—	3,7	—	2,0	177,8	11
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	8,4	13,0	—	—	—	10,0	—	0,5	2,4	4,4	2,0	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	13,3	3,3	—	—	—	—	—	—	63,9	11
	Brugnera	16	P	—	—	31,4	—	—	—	6,8	—	—	2,3	7,0	5,3	0,7	6,3	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	4,4	0,4	0,8	—	—	5,0	—	1,4	88,8	11
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	3,4	24,1	—	—	—	2,3	3,6	—	—	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	3,5	—	—	—	—	—	—	65,4	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	18,0	4,0	—	—	9,0	—	—	4,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	52,5	7
	Portogruaro	6	P	—	22,5	0,4	—	—	—	2,3	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	9,0	—	—	—	—	1,0	5,5	52,5	7
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	—	—	—	3,0	5,0	46,0	8
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	2,0	—	2,5	6,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,5	1,0	—	—	0,5	—	3,5	40,5	11
	Cimetta	30	P	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	2,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	8,8	2,5	—	—	5,0	—	2,5	61,9	11
	Fratta d'Oderzo	20	Pr	—	—	—	4,6	—	—	1,0	1,0	2,0	—	1,8	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,6	5,0	—	—	—	—	—	1,6	28,6	10
	Fontanelle	19	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,1	10,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	41,9	6
	Motta di Livenza	9	P	—	—	1,0	5,0	—	—	6,0	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	0,5	1,5	23,8	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,4	—	3,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,7	24,9	6
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,0	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,4	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	—	2,4	—	—	0,2	0,8	—	4,6	17,4	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,4	—	2,8	—	—	—	1,8	—	2,6	25,2	7
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,6	0,6	—	—	—	3,6	—	—	0,2	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	0,8	—	—	46,8	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	20,3	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,7	—	4,5	—	—	—	—	—	3,5	57,0	7
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,0	1,5	—	2,6	6,0	—	—	5,5	31,9	8
	Brenta																																		
	Vezzena	1402	Pr	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,2	0,6	1,4	0,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	6,0	35,0	—	—	—	—	—	72,2	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	44,0	8
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	27,0	2
	Levico	505	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	17,0	—	—	—	—	2,2	34,7	5
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	1,8	—	0,2	0,6	—	—	—	—	2,0	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	13,0	0,2	11,6	7,0	0,2	—	—	—	4,0	46,2	8
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,7	6,2	0,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	1,1	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	4,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	18,2	17,5	—	—	—	—	5,0	67,7	9
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,6	17,0	29,0	—	—	—	—	3,6	81,6	8
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	8,5	13,5	—	—	—	—	7,2	63,7	9
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	4,2	—	—	—	—	—	—	2,3	18,0	1,8	20,0	3,8	—	—	—	—	5,0	62,4	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	5,0	8,0	—	4,2	—	—	—	12,4	49,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,6	22,0	1,5	25,8	8,4	4,6	—	—	—	6,5	82,3	9
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—°	—	—	●* 4,0	●* 8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4,0	36,0	9,0	—	—	—	1,0	4,0	99,0	11
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	0,2	1,6	2,4	1,2	0,8	—	—	—	—	●* 21,0	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,2	20,6	2,0	15,6	25,6	—	—	—	—	9,2	102,0	10
	Caoria	802	Pn	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	2,0	59,0	—	—	—	—	—	3,0	90,0	8
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	8,0	7,0	15,0	—	2,0	—	—	7,0	70,0	12
	Pontet	570	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	27,0	9,0	6,0	7,0	—	—	—	—	14,0	»	»
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	0,8	—	—	—	—	4,6	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,8	5,4	—	—	—	—	—	5,0	43,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cismon	203	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0	—	—	4,4	—	7,8	54,4	6
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	25,2	30,0	—	—	0,2	5,0	5,2	128,6	7
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	1,2	2,2	1,8	2,4	—	—	—	—	—	—	1,2	22,4	0,6	26,0	5,4	—	—	4,2	0,4	4,0	72,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	2,8	3,7	—	—	—	—	—	—	0,8	26,0	1,3	27,0	2,0	—	—	1,7	0,2	7,0	78,9	10
	Valstagna	172	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	1,0	—	—	—	3,0	—	9,0	69,0	10
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	1,6	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,4	6,4	10,8	13,6	—	—	0,6	2,8	15,2	103,2	11
	Bassano	129	Pr	—	—	—	11,8	—	—	5,0	—	—	—	1,4	0,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	0,6	5,4	—	—	6,4	—	8,2	62,8	8
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	13,0	6,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	7,3	30,2	9,1	—	—	—	—	12,5	8,3	11,6	123,1	10
	Marostica	106	P	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	10,1	—	10,0	68,1	7
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3,0	16,0	6,0	—	—	1,0	—	15,0	83,0	10
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	30,0	—	—	5,6	—	—	15,8	—	—	71,5	6
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,0	—	18,0	—	—	—	11,0	—	3,0	103,0	6
	Loria	72	P	—	—	—	1,3	—	—	4,0	3,0	—	—	3,0	2,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,4	—	—	10,1	—	4,3	42,8	10
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	6,4	0,8	—	—	—	—	—	—	1,7	28,5	1,5	20,2	1,8	—	—	—	—	17,0	84,9	9
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	74,0	7
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	4,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	10,0	9,4	7,1	—	—	—	—	—	72,8	7
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,9	4,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3,2	7,8	0,4	—	—	—	0,3	12,6	69,2	8
	Schio	234	Pr	—	—	1,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	1,8	1,0	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	41,8	—	21,8	—	—	—	2,2	—	11,0	88,2	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	25,0	—	—	—	9,0	—	13,0	76,0	6
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	2,4	1,5	4,5	—	—	—	4,3	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	5,7	—	—	—	18,7	—	—	67,7	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	—	3,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	8,0	—	—	—	12,6	—	7,5	46,7	6
	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	—	3,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	17,6	1,2	4,4	4,0	—	—	—	—	4,2	37,4	7
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	25,2	3,0	34,2	21,3	—	—	—	—	8,6	109,9	8
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	6,0	41,5	2,0	—	—	—	—	2,5	99,8	8
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	11,0	—	—	0,2	—	—	—	1,0	7,0	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	40,1	1,2	43,0	2,0	—	—	3,1	—	15,2	131,3	12
	Asiago	999	Pr	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	2,4	5.4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	23,0	4,0	37,2	—	—	—	0,2	1,8	0,2	75,8	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	1,2	21,7	—	—	—	1,2	—	7,0	69,8	6
	Rotzo	938	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	31,0	7,0	—	—	—	—	—	55,0	7
Astico	Conco	830	Pn	—	—	—	5,0	—	—	0,5	—	—	—	3,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	1,0	38,0	3,0	33,0	—	—	—	3,5	—	12,5	100,4	8
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	7,5	27,7	—	—	—	—	5,0	57,4	7
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	0,9	22,3	16,4	—	—	—	—	—	79,9	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,5	11,0	2.0	—	—	—	—	14,0	62,0	8
	Crosara	417	P	—	—	—	7,0	—	—	2,1	—	—	—	2,1	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	33,0	7,5	20,0	—	—	—	9,0	—	0,2	81,6	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	8,5	31,0	—	—	7,5	—	—	—	79,7	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	11,4	—	0,2	0,6	—	—	—	0,8	0,4	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4,0	45,8	0,2	—	—	0,6	0,2	8,8	122,4	7
	Calvene	201	Pn	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	0,3	52,6	—	—	—	11,9	0,8	—	15,8	127,9	5
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	28,0	—	—	—	18,0	—	12,5	93,5	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	32,7	4,5	3,5	—	—	—	11,0	—	13,0	87,7	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	16,0	60,2	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	0,6	2,0	2,0	0,8	0,4	—	—	3,5	11,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	5,4	8,1	0,5	—	—	20,3	10,2	21,7	122,6	11
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	6,0	—	—	—	—	—	30,0	70,0	7
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	0,2	0,2	1,4	1,2	0,2	—	—	2,8	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	26,6	2,6	2,2	1,2	—	—	26,6	—	12,2	82,2	10
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	3,6	—	1,2	0,4	—	—	—	1,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	27,1	1,0	2,0	—	—	—	6,6	—	16,8	65,5	10
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	1,9	0,6	—	—	—	1,1	—	1,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	26,9	0,1	—	—	—	—	—	—	16,1	52,9	6
	Valdagno	275	P	—	—	2,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	2,8	2,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	20,0	2,0	—	—	11,0	1,0	—	72,8	12
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	0,1	5,0	5,2	3,7	—	—	—	2,6	1,0	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	33,6	7
	Brogliano	172	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	70,0	6
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	—	—	0,2	0,2	0,4	3,8	3,6	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	1,4	—	3,0	4,6	—	—	—	—	—	21,6	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	1,5	3,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	4,0	—	1,5	4,0	1,0	—	1,0	—	—	30,5	13
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	15,9	3
	Pedross	1681	Pn	—	—	0,1	0,9	—	2,6	1,8	—	—	—	—	2,3	0,6	—	—	—	—	3,2	—	—	5,9	0,3	—	0,4	14,6	—	—	0,2	—	—	32,9	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	2,3	1,3	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	11,0	—	10,8	5,9	—	—	—	—	—	33,9	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	1,9	1,9	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	11,7	9,8	—	—	—	—	—	38,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,1	—	6,0	5,6	—	—	—	—	—	22,4	3
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,5	—	6,0	6,5	—	—	—	—	—	33,0	5
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	10,5	4,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	5,4	—	20,5	20,4	—	—	—	—	—	81,8	7
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	0,9	—	—	0,7	6,3	—	3,9	3,1	—	—	—	—	—	18,6	5
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	15,5	—	4,0	7,2	—	—	0,4	—	—	57,3	4
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	6,5	—	2,5	8,0	—	—	—	—	9,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,0	8,5	12,0	2,0	—	—	—	—	—	79,0	10
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	0,8	—	—	4,1	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	2,2	5,8	—	—	—	—	—	26,1	5
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	6,2	3,8	—	—	—	—	—	19,0	4
Plima	Ganda (Marzoba)	1490	Pn	—	—	—	1,3	—	—	5,8	—	—	—	—	22,6	0,9	1,6	—	—	—	0,2	—	—	0,8	7,7	0,2	8,2	8,3	—	—	—	—	—	57,6	7
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	1,2	3,8	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,3	19,4	8,9	—	0,1	—	—	—	50,0	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,2	—	2,0	3,8	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	4,0	—	0,2	—	—	—	40,2	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	5,4	—	—	—	—	—	29,4	7
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	6,0	—	7,0	6,0	—	—	—	—	6,3	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	20,0	7,5	20,5	42,0	5,5	0,5	—	—	—	127,3	11
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	7,0	—	10,0	6,0	—	—	—	—	21,0	0,5	—	—	—	—	0,3	0,3	—	0,5	14,5	11,0	5,8	25,0	0,5	—	—	—	—	102,4	8
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	40,0	40,0	1,0	—	—	—	—	110,0	7
Passiria	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	3,1	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	25,0	12,3	32,0	42,7	0,4	—	—	—	—	128,8	8
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	3,8	—	22,6	2,0	—	—	—	5,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,6	5,6	6,6	37,4	0,8	0,4	—	—	—	112,2	9
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	19,3	2,8	—	—	—	9,8	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,3	6,2	35,8	1,2	—	—	—	—	111,5	9
	Merano	319	Pr	—	—	—	8,6	—	1,2	3,6	—	—	—	—	17.0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,6	2,6	17,0	—	—	—	—	—	60,2	9
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	4,8	—	1,0	4,0	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,8	7,7	0,8	19,0	17,8	—	—	—	—	—	93,0	8
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	6,0	40,0	—	—	—	—	1,0	1,0	92,0	8
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	0,5	—	3,5	3,0	—	—	—	—	2,2	0,3	1,0	0,5	—	—	0,2	—	—	0,3	0,2	—	3,0	15,0	3,0	—	—	—	0,5	33,2	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	2,0	0,6	—	2,5	—	—	—	9,2	* 24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	7,0	—	16,0	—	—	—	—	—	78,2	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	15,0	18,0	9,0	—	—	—	—	153,0	8
	Cèrmes	296	Pv	—	—	—	2,2	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,2	17,5	—	—	—	—	—	56,1	7
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	8,3	—	7,6	—	—	—	—	—	—	84,8	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,0	1,4	0,7	16,0	—	—	—	—	—	62,7	6
	Andriano	284	Pn	—	—	—		76,1			—	—	—	—	0,2	21,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,7	—	2,6	2,3	—	—	—	—	—	115,1	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	4,5	17,0	0,5	—	—	—	—	—	●* 11,0	●* 15,0	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	81,5	9
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	2,2	0,8	4,8	1,2	—	—	—	0,8	●* 9,7	●* 0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,6	15,0	30,0	1,2	0,1	—	—	—	89,6	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	1,0	10,0	2,0	4,0	5,0	6,0	—	—	—	9,0	5,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	4,0	1,0	1,0	6,0	2,0	—	1,0	—	—	—	60,0?	17?
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	2,0	3,5	1,8	—	4,0	0,2	—	—	—	5,0	10,0	●* 5,0	—	1,0	—	—	0,7	—	—	—	10,0	5,4	14,5	39,5	0,7	—	—	—	—	102,3	11
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	0,5	17,8	0,2	5,5	2,6	—	—	—	—	0,8	7,5	0,5	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	8,0	1,2	3,5	5,0	3,5	—	—	—	0,2	57,4	9
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	15,8	0,2	4,8	4,8	—	—	—	2,0	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	4,8	3,4	1,8	—	—	—	—	50,4	10
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	8,0	—	4,5	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	3,0	—	11,5	5,9	—	—	—	7,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	9,9	0,3	5,3	3,4	2,0	—	—	—	—	59,3	9
	Aica	728	Pn	—	—	11,5	2,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	80,2	7
	Landro	1441	Pr	—	—	—	6,8	4,8	9,4	9,0	—	—	—	—	●* 12,6	●* 10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	8,6	—	2,4	6,2	3,4	—	0,8	—	3,6	79,2	11
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	1,5	10,8	6,3	11,6	10,6	—	—	—	8,3	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,7	0,4	0,9	6,6	5,5	0,1	—	—	2,4	88,6	11
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	10,0	14,0	16,0	—	—	—	—	—	* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	6,0	10,0	5,0	—	—	—	6,0	100,0	10
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	6,2	5,0	12,6	11,0	—	—	—	—	●* 15,0	●* 3,4	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	5,9	0,2	1,4	5,8	5,6	—	—	—	1,0	73,6	11
Rienza	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	0,8	—	—	—	14,7	9,0		6,1	—	—	—	—	2,2	»	»
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	7,1	6,0	9,0	12,4	—	—	—	2,5	●* 17,5	●* 3,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	6,2	0,6	0,5	6,3	11.0	—	—	—	0,5	83,4	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	15,5	5,6	11,5	12,4	—	—	1,0	3,6	14,6	10,7	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	7,5	4,2	1,0	10,1	0,7	—	—	—	—	101,1	14
	Brunico	825	Pr	—	—	1,2	17,6	3,6	12,4	14,0	—	—	—	1,0	13,2	1,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,4	1,4	1,4	15,4	—	—	—	—	—	93,8	12
	Casere	1600	Pv	0,2	—	0,3	12,1	0,7	4,9	9,1	1,5	—	—	0,7	* 25,4	* 4,5	* 0,4	—	—	—	4,8	1,0	—	—	17,5	2,4	2,4	28,2	2,2	—	* 1,0	* 1,6	* 0,5	121,4	15
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	2,8	12,0	1,0	7,8	3,2	—	—	—	4,2	●* 15,3	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	15,2	2,0	3,2	31,2	1,8	—	0,8	—	0,2	105,7	13
	Lappago	1435	Pn	—	—	5,2	6,6	—	—	—	—	—	—	9,5	13,7	●* 10,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	36,2	5,1	10,2	28,6	—	—	—	—	—	130,1	10
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	0,5	6,2	0,1	6,3	3,4	—	—	—	1,2	24,7	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	24,7	5,1	4,5	5,7	10,1	—	—	—	—	94,0	11
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	7,0	—	6,3	6,5	—	—	—	3,7	3,7	* 18,5	—	—	—	—	4,2	1,0	—	—	27,0	5,4	12,2	26,9	—	—	—	—	—	122,4	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	7,7	—	8,5	1,8	—	—	—	0,9	19,4	0,7	—	—	—	—	1,9	0,5	—	—	22,8	9,7	2,6	16,9	0,3	—	—	—	—	93,7	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	4,6	7,7	8,6	1,9	—	—	—	5,3	19,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	18,5	6,8	2,6	22,1	0,8	0,2	—	—	0,6	102,3	11
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	5,6	—	—	●* 25,3	●* 20,8	●* 0,4	—	—	—	●* 13,2	●* 1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	11,2	1,2	6,5	15,2	0,4	—	—	—	1,6	103,7	10
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	●* 12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	0,2	15,0	2,5	—	—	—	1,2	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	8,6	5,0	8,2	8,7	●* 13,0	—	—	—	—	●* 24,8	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,4	—	—	17,2	2,4	—	—	—	1,0	97,4	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	12,0	—	—	—	7,0	●* 12,0	●* 20,0	—	—	●* 23,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,3	15,0	3,0	—	—	—	0,8	99,1	9
	Badia	1357	Pn	—	—	5,0	5,6	1,2	8,0	14,0	—	—	—	—	●* 25,0	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	8,0	11,0	1,5	—	—	—	0,8	90,1	12
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	7,2	1,2	6,6	15,0	—	—	—	1,6	19,6	2,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,0	0,8	5,2	10,4	3,2	—	—	—	1,0	83,8	12
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	11,3	3,8	6,4	11,8	4,2	—	—	—	15,9	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	—	15,4	2,2	—	—	—	—	83,6	11
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	10,0	●* 4,3	* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1,1	8,1	5,2	1,7	—	—	—	—	56,8	9
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	●* 24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	22,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	80,0	6
	Luson	972	Pn	—	—	—	21,0	9,0	—	21,0	—	—	—	—	●* 32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	25,0		—	0,5	—	—	—	—	126,5	7?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	13,2	—	4,9	4,2	—	—	—	2,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,4	4,2	8,0	—	—	—	—	—	93,4	8
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	22,8	1,6	6,0	5,6	0,6	—	—	1,2	14,2	5,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,2	—	3,8	2,2	—	—	—	—	—	84,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	2,3	13,0	0,3	9,0	24,3	—	—	—	0,5	31,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,2	2,7	11,3	—	—	—	—	—	110,5	10
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	3,0	8,1	0,1	8,3	18,0	—	—	—	0,9	26,4	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	13,7	1,0	2,2	10,8	0,4	—	—	—	—	97,7	10
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	10,2	—	8,3	20,4	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	9,0	5,5	0,4	—	—	—	—	—	89,4	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	3,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	—	—	—	2,0	12,0	3,0	2,0	—	—	—	3,0	2,0	—	20,0	20,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	6,0	188,0?	17?
	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	40,5	10,0	40,0		—	10,0	—	—	—	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	0,5	8,0	5,0	8,5	17,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	20,5	1,5	—	—	—	—	95,0	9
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	0,4	7,2	4,0	14,2	18,4	—	—	—	—	13,8	4,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	1,2	10,4	1,0	4,4	10,8	0,4	—	—	—	0,2	91,4	11
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	7,1	2,0	20,0	21,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	107,6	9
	Tires	1019	Pn	—	—	—	2,8	11,1	1,1	25,8	—	—	—	—	18,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1,5	1,1	—	—	—	—	—	72,5	9
	Fiè	900	Pn	—	—	—	8,5	6,0	9,0	17,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	67,4	7
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	10,0	—	8,7	20,0	—	—	—	—	43,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	103,3	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	3,6	—	—	—	—	—	—	1,9	23,4?	7
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	5,0	—	—	26,5	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,5	1,4	5,5	—	—	—	—	0,1	55,8	6
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	2,0	46,0	—	—	—	—	2,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	100,0?	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	22,0	1,0	10,0	7,0	—	—	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	9,0	11,0	4,0	—	—	—	—	89,0	11
	Sonvigo	1350	Pn	—	1,5	—	7,0	—	—	6,5	5 0	2,5	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	57,0	11
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	4,5	—	14,8	22,8	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	98,5	7
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	13,0	0,6	8,4	1,8	1,8	—	—	—	—	82,4	7
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	4,4	16,2	—	—	—	—	20,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,6	—	6,8	1,6	—	—	—	—	—	63,6	7
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	—	—	4,4	14,8	—	—	—	—	15,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	5,2	0,8	—	—	—	—	—	56,6	6
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,3	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,3	3,2		—	—	—	—	—	56,1	6?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,1	8,2	7,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9?	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	45,0	5
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	1,3	3,1	6,4	1,1	—	—	—	10,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	1,0	7,3	1,0	—	—	—	—	58,9	10
	Faedo	662	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	94,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	21,0	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,3	11,0	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Cauria	1328	Pn	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	14,0	0,4	2,5	0,2	—	—	—	—	0,1	»	»
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	23,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	66,0	6
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pr	—	—	—	1,6	—	0,6	—	—	—	—	5,2	6,0	22,8	2,2	—	—	—	1,8	—	—	—	29,4	1,2	26,6	7,2	0,4	—	—	—	4,0	109,0	11
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	3,2	22,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	19,2	4,4	22,0	—	—	—	—	—	4,2	85,0	8
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	13,0	17,0	—	—	—	10,0	17,0	33,0	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	57,0	19,0	9,0	23,0	—	—	—	—	—	210,0	11
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	0,5	2,0	1,5	7,0	—	—	—	—	21,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,3	12,0	—	3,8	1,2	0,5	—	—	—	—	52,5	8
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	5,7	23,0	—	—	—	—	44,3	3,0	—	—	—	—	2,0	—	0,2	4,5	13,0	23,8	15,0	33,3	—	—	—	—	—	167,8	10
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,5	1,0	26,0	17,5	—	—	—	—	—	82,5	7
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	0,5	10,6	6,0	—	—	—	—	12,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	51,4	6
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	30,0	—	—	—	—	—	3,2	54,3	4
	Romeno	962	Pn	—	—	—	0,7	—	—	3,5	—	—	—	—	12,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,5	1,3	—	—	—	—	—	35,2	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	●*32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,5	—	21,5	3,0	—	—	—	—	—	78,5	7
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	1,0	11,0	1,5	—	—	—	—	1,0	59,0	9
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	0,8	—	0,9	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,8	0,3	—	14,4	—	—	—	—	—	45,8	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0?	2?
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	15,0	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	60,5	6
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	*26,0	●*22,2		—	*3,4	—	—	—	*10,3	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	11,3	1,3	3,0	15,4	—	—	—	—	—	93,3	9?
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	6,2	6,0	1,5	16,3	—	—	—	—	*11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,6	12,0	14,1	—	—	—	—	—	85,7	9
	Moena	1198	Pn	—	—	—	1,0	1,3	1,6	12,5	—	—	—	—	●*16,0	1,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,3	16,4	—	—	—	—	—	74,8	10
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	0,8	1,6	—	2,0	0,2	—	—	—	●*18,0	3,4	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	11,6	—	6,0	13,0	—	—	—	—	0,4	59,4	8
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn.	—	—	—	4,0	2,5	1,3	●*3,5	*3,0	—	—	—	—	*34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4,5	34,6	41,0	—	—	—	—	12,0	163,9	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	8,8	1,0	—	—	3,2	—	—	—	*10,5	11,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	11,1	33,6	—	—	—	—	3,0	100,2	10
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	—	—	●*25,2	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	0,8	0,4	4,8	—	—	—	—	1,0	61,3	7
	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	0,2	—	6,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	0,2	2,2	3,2	—	—	—	—	1,0	48,4	7
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	16,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,5	0,5	—	—	—	—	—	1,5	53,0	7
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	1,6	—	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	75,1	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	1,3	—	—	—	16,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	12,2	3,4	—	—	—	—	0,5	82,7	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,0	3
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	20,3	●*2,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	32,0	1,4	0,1	—	—	—	—	—	2,7	60,4	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	0,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1,8	3,4	1,9	—	—	—	—	0,6	39,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3,0	2,3	4,5	—	—	—	—	1,7	50,5	6
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	●*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,6	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	25,0	52,0	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	0,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,8	1,6	0,8	4,2	—	—	—	1,6	36,4	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,9	11,8	1,8	—	—	—	—	—	48,8	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,2	—	7,4	—	—	—	—	2,0	33,6	6
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	2,1	—	4,0	3,1	—	—	—	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	22,0	1,1	3,3	—	—	—	—	—	1,3	48,2	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	3,0	—	10,0	5,0	—	—	14,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	67,0	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	3,0	8,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0?	3?
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	6,8	36,8	6
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	12,0	—	3,0	7,1	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	3,0	2,0	1,1	45,2	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	5,0	—	5,3	—	—	—	—	4,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	9,3	—	—	—	—	5,0	—	3,0	47,3	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,0	●*9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	65,0	8
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	0,2	4,0	2,0	0,9	—	—	4,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	13,5	3,7	—	—	3,0	—	—	1,1	—	46,9	9
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	1,5	—	2,5	—	0,5	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	1,5	—	6,0	33,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	2,0	—	—	12,0	—	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	—	—	15,0	—	—	46,4	7
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5?	2?
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	2,0	0,4	3,0	0,8	—	—	—	6,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	4,8	1,1	—	—	—	—	—	1,5	41,7	8
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	4,4	—	3,6	1,2	—	0,8	—	4,0	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,6	2,2	2,6	1,2	—	—	3,0	—	13,8	58,8	11
	Giazza	758	P	—	—	—	2,1	4,0	—	—	—	—	—	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	8,0	2,1	—	—	—	1,2	—	20,1	70,8	9
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	4,2	11,3	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	8,3	—	—	—	9,1	—	8,4	62,7	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	37,0	88,0	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	2,5	—	1,0	11,0	0,5	—	—	4,0	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,5	—	—	—	—	—	11,5	51,2	9
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	1,5	—	—	2,0	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	16,2	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	13,0	—	—	—	—	—	18,0	74,0	5
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	1,7	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	2,0	9,0	—	—	44,0	8
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	—	—	—	—	0,4	2,0	9,6	8,2	0,2	—	3,4	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,4	0,2	7,8	—	—	—	1,6	—	13,7	64,3	9
Chiampo	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	19,4		—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	10,0	—	—	10,0	—	17,5	92,4	8?
	Pianura occidentale *a* = **fra Piave e Brenta**																																		
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	2,3	—	—	2,8	—	—	—	0,1	1,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,7	—	1,4	1,2	—	—	14,8	—	5,3	51,9	10
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	7,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,0	—	—	—	2,0	5,0	45,5	9
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	—	—	—	7,4	—	—	0,8	1,0	—	—	4,2	9,6	7,4	—	1,0	2,0	—	—	—	—	1,2	4,6	—	0,8	6,6	—	—	2,0	—	3,8	52,4	12
Piave - Sile	Povegliano	55	P	—	—	—	6,5	—	—	—	3,0	—	—	6,5	2,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	1,5	—	—	4,0	—	5,0	54,5	10
Piave - Sile	**Istrana**	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	0,2	11,0	—	—	10,2	—	5,2	43,8	6
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	—	—	—	—	—	9,0	21,0	—	—	—	3,0	2,4	6,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	0,2	3,2	0,4	0,2	—	1,4	—	3,4	45,0	9
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	3,0	—	—	17,0	—	5,0	45,0	10
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	0,5	0,8	—	—	2,6	1,2	—	—	3,5	2,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,1	4,5	0,1	—	—	2,8	—	3,8	33,3	9
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	—	—	1,2	—	—	—	2,3	—	—	3,6	1,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,7	5,3	—	—	—	—	—	4,0	26,2	8
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	4,6	—	—	2,0	—	—	—	3,6	2,7	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,0	2,0	3,0	1,0	—	—	—	—	3,0	32,2	11
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	4,2	—	—	—	—	—	5,0	37,1	5
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	5,2	—	—	—	—	—	2,7	42,1	5
Piave - Sile	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	2,8	—	—	—	—	—	2,9	36,8	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	1,0	—	—	39,0	—	8,0	74,5	7
Brenta - Laguna di Venezia	Fontaniva	60	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	3,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	8,0	—	3,0	48,0	9
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,4	1,4	—	—	3,4	0,6	6,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	18,0	—	—	3,0	—	5,0	45,2	8
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	10,0	—	—	2,3	—	—	—	—	7,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,2	—	5,7	—	—	31,0	—	0,7	75,7	8
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	16,5	—	5,0	51,0	7
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	32,2	—	—	—	3,3	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,2	—	—	—	14,1	—	6,2	79,0	7
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	1,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,5	—	—	10,0	—	—	39,0	7
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,0	—	—	—	32,4	—	7,3	50,7	7
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	1,9	—	—	—	16,9	—	4,8	38,6	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,5	—	—	—	—	—	14,5	43,0	6
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	5,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,2	—	—	—	26,2	—	7,3	66,2	7
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,9	—	—	—	7,6	—	5,0	32,8	6
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,6	—	—	—	27,3	—	7,0	73,4	6
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	5,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	2,3	—	—	—	11,0	—	5,0	52,9	8
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	2,4	—	—	—	2,5	—	3,5	33,7	6
Brenta - Laguna di Venezia	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	3,0	—	—	—	1,2	—	4,0	38,0	6
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	44,6	5
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	Pr	—	—	—	—	3,2	0,6	5,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	4,8	—	—	—	5,6	—	6,0	40,6	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	42,0	5
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	14,2	—	—	32,9	4
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gù	45	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	5,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	0,9	—	—	—	33,4	—	7,3	59,7	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	7,0	—	—	30,0	—	7,0	75,5	7
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	4,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	0,3	20,3	—	—	20,3	—	0,7	71,2	7
	Trambacche	19	P	—	—	—	12,2	—	—	18,0	—	—	—	22,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	8,1	9,3	—	—	5,1	—	—	103,1	8
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	10,5	1,1	—	—	4,4	—	2,9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,6	—	0,2	—	—	—	22,2	—	8,5	60,6	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	4,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,1	—	2,2	—	—	9,2	—	9,1	56,5	8
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	34,0	5
	Pontelongo	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	10,0	—	—	43,0	5
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	7,9	—	—	—	5,0	—	2,1	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	9,4	—	0,5	—	—	—	6,8	—	23,1	55,6	6
	S. Germano dei Berici	90	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	2,0	7,0	9,5	—	3,0	5,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	7,3	—	26,0	—	—	6,0	3,0	10,0	119,8	13
	Villaga	50	Pr	—	—	—	—	—	—	12,5	4,0	—	—	3,0	—	8,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	0,2	1,6	—	—	—	—	8,4	49,7	8
	Lónigo	31	P	—	—	—	—	—	1,3	12,1	4,7	—	—	3,3	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	0,2	—	—	—	6,5	—	6,3	50,2	8
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	11,2	5,1	—	—	3,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	1,2	9,0	—	—	14,1	—	9,2	68,8	9
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	0,6	—	—	17,4	—	—	—	3,8	—	3,4	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	10,8	—	0,4	—	—	—	2,8	—	6,8	46,8	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,3	—	2,8	0,7	—	—	—	18,0	—	—	—	9,0	—	—	4,6	—	—	36,0	—	9,6	93,0	8
	Caselle	19	P	—	—	—	1,5	0,8	0,8	17,2	—	—	—	4,8	—	3,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,8	—	3,2	2,3	—	—	—	—	7,2	51,5	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	38,7	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	29,3	5
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	5,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	3,5	4,2	7,5	—	—	—	—	2,2	55,8	10
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	—	—	5,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	18,0	—	8,5	53,8	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	0,7	—	1,0	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	32,7	5
	Este	13	P	—	—	—	0,7	—	0,6	10,7	0,3	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	0,3	—	—	—	5,0	—	10,1	46,3	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	4,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,5	—	—	—	1,8	—	8,3	37,9	7
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	19,0	—	10,5	42,8	4
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0	60,0	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	8,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	3,0	—	10,0	51,3	7
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	27,6	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	4,0	—	2,0	2,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,5	—	—	—	—	—	10,0	36,5	7
	Cona	4	P	—	—	—	—	0,5	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	40,0	5
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	6,3	5,0	—	—	—	9,7	—	6,3	72,2	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	4,5	17,0	1,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,7	—	—	—	—	—	—	10,2	—	51,1	7
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	61,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	10,6	—	10,2	43,3	5
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	6,0	—	—	—	—	4,5	—	5,0	33,5	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,8	—	—	—	—	4,8	—	—	25,5	4
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	13,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,7	—	—	—	4,7	—	3,0	46,1	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,5	—	—	—	—	—	25,0	—	—	55,0	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	2,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	6,2	—	7,2	43,9	5
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,5	5
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	41,5	4
	Bovolone	24	P	—	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	13,0	—	12,0	43,5	6
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	21,0	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	1,4	—	11,0	30,2	6
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	4,0	1,9	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,2	—	—	—	0,2	—	7,2	30,7	6
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	9,0	34,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	30,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	2,7	3,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,7	—	—	—	—	—	—	8,0	31,5	6
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	11,4	15,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	5,0	40,9	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	2,2	8,0	—	2,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	3,2	—	—	—	—	—	8,4	35,8	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	4,0	32,0	7
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4,5	—	—	—	2,0	—	7,0	60,0	7
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	—	—	21,3	1,0	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	61,3	6
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,0	2
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	2,3	—	—	—	3,0	—	—	27,3	6
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	1,7	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	9,5	25,3	5
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	26,6	6
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	4,0	—	2,1	3,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	36,3	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	2,0	4,0	0,4	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,4	—	—	—	3,5	—	10,2	35,2	6
	Ostiglia	13	P	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	38,5	8
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	20,3	5,4	—	—	—	—	4,7	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	51,9	6
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	0,5	1,8	6,2	—	—	—	2,2	7,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,2	39,9	7
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	32,4	5
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	24,0	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	0,1	18,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	4,3	—	—	0,2	—	0,1	11,6	48,9	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	7,0	—	—	—	—	—	12,8	39,8	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	1,8	—	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	60,6	—	9,3	—	—	—	15,0	1,0	5,0	113,3	8
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	5,2	—	1,2	—	—	—	3,4	—	—	18,8	6
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	17,0	—	4,2	—	—	—	—	—	11,0	52,4	5
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,7	—	6,5	—	—	—	2,4	—	6,2	30,7	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Legnago*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	0.55	0.50	0.50	[0.45]	0.50	0.55	0.60	0.62	0.58	0.55	0.50	0.45	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.90	0.95	0.95	1.00	1.05	1.00	1.20	[1.20]	1.25	0.73	0.80	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.02	0.04	0.06	0.06	[0.50]	0.08	0.04	0.05	0.02	0.02	0.04	0.04	0.35	0.16	0.15	0.12	0.10	0.06	0.03	[0]	0.02	0.15	0.40	0.35	0.33	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.15	0.50	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.60	0.54	[0.52]	1.50	1.20	1.12	1.00	0.92	0.84	0.72	0.66	0.60	1.50	1.22	1.14	1.00	0.92	0.86	0.74	0.60	0.52	[1.56]	1.40	1.38	1.22	1.16	11.0	1.04	0.96	0.94	0.98	1.04	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.14	[0.12]	0.20	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.32	[0.82]	0.64	0.58	0.48	0.40	0.30	0.26	0.20	0.16	0.14	0.14	0.82	0.68	0.50	0.80	0.68	0.58	0.50	0.38	0.26	0.41	0.70	8
Quieto	Levade	I	1.55	1.52	1.51	[1.49]	2.88	2.30	2.33	2.28	2.05	2.88	5.66	5.00	4.40	3.45	3.15	2.08	2.00	1.96	1.87	1.75	1.66	3.95	4.50	3.46	[5.69]	4.16	3.60	3.15	2.39	2.05	2.89	4.20	8
Quieto	Ponte Porton	I	1.77	1.75	1.70	[1.67]	4.27	2.05	2.74	3.46	2.95	2.74	4.70	[5.09]	4.87	4.68	3.76	2.90	2.70	2.37	2.25	2.23	2.18	3.75	4.71	4.64	4.80	5.04	4.80	4.46	3.47	2.80	3.38	3.42	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.13	[1.10]	1.10	1.70	1.50	1.45	1.26	1.20	1.10	1.99	2.00	1.67	1.60	1.55	1.40	1.30	1.22	1.19	1.18	1.17	1.50	1.40	1.20	[2.05]	1.60	1.40	1.30	1.20	1.15	1.39	0.95	8
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.40	0.45	0.45	0.45	0	0.10	0.15	0	0.20	0.30	[0.50]	0.10	0.25	0	0.20	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.50	0.45	0.50	0.30	1.00	6
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.24	0.24	[0.24]	[1.28]	0.46	0.14	0.16	0.16	0.18	0.20	0.42	0.24	0.32	0.06	0.12	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	1.04	0.38	0.12	0.98	0.56	0.42	0.26	0.54	0.92	0.18	1.52	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.28	0.28	[0.26]	[0.84]	0.68	0.44	0.46	0.44	0.40	0.38	0.68	0.60	0.64	0.58	0.58	0.50	0.44	0.38	0.36	0.34	0.34	0.56	0.52	0.52	0.66	0.62	0.58	0.56	0.62	0.66	0.51	0.58	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.44	0.43	[0.41]	[0.80]	0.72	0.60	0.56	0.54	0.48	0.46	0.42	0.68	0.78	0.65	0.58	0.54	0.52	0.48	0.46	0.45	0.44	0.42	0.74	0.68	0.62	0.56	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.39	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.68	0.67	[0.66]	0.96	[1.22]	0.94	0.88	0.86	0.82	0.76	0.98	0.92	1.04	0.98	0.88	0.80	0.76	0.72	0.70	0.68	0.66	0.74	1.18	0.97	0.86	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	0.84	0.56	8
Risano	Decani	I	0.80	0.78	[0.77]	1.06	1.04	1.00	0.97	0.95	0.95	0.93	0.93	[1.18]	1.16	1.14	1.14	1.10	1.08	1.17	1.17	1.17	1.05	1.04	1.02	1.00	1.00	.0.97	0.96	0.93	0.90	0.88	1.01	0.41	8
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	[0.29]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.25	0.08	12
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	1.13	1.11	1.10	2.40	1.52	1.30	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.49	1.32	1.22	1.15	1.12	1.09	1.07	1.05	[1.04]	1.10	1.80	[2.70]	2.04	1.70	1.34	1.28	1.20	1.15	1.08	1.34	1.66	9
Isonzo	Modrea	I	[0.50]	0.50	0.50	2.20	1.10	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	1.00	0.90	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.50	0.65	1.95	[4.50]	2.05	1.60	1.15	1.00	0.90	0.86	0.80	1.02	4.00	7
Isonzo	Salcano	I	[0.87]	0.83	1.50	4.70	3.40	2.40	1.80	1.70	1.40	1.35	1.30	3.00	2.40	1.80	1.50	1.30	1.25	1.15	1.10	1.10	1.20	3.60	[48.0]	3.30	3.00	2.30	1.90	1.70	1.50	1.40	2.02	3.93	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Tribusa Inferiore	I	[0.44]	0.50	0.50	[2.00]	1.20	0.80	0.90	0.80	0.60	0.60	0.70	0.95	0.90	0.90	0.75	0.60	0.50	0.50	0.50	0.65	1.20	1.50	1.30	1.25	1.10	0.85	0.75	0.75	0.50	0.50	0.83	1.56	8
Vipacco	Merna	I	0.48	[0.45]	0.65	1.25	2.00	1.20	0.90	0.75	0.75	0.72	0.70	0.64	0.60	0.82	0.75	0.70	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	[2.20]	1.80	1.25	0.90	0.88	0.80	0.75	0.70	0.65	0.88	1.75	8
Vipacco	Rubbia	I	0.15	[0.12]	0.46	[3.00]	2.70	0.90	0.70	0.75	0.80	0.65	0.48	0.42	0.38	0.35	0.40	0.55	0.41	0.30	0.27	0.20	0.20	2.10	1.80	1.30	1.17	0.65	0.55	0.42	0.30	0.22	0.76	2.88	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.63	0.58	0.56	0.61	0.54	0.50	0.55	0.51	0.48	0.46	0.45	0.64	0.58	0.54	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	[0.39]	0.45	1.12	1.08	1.39	[1.51]	1.06	1.01	0.98	0.89	0.90	0.69	1.12	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.56	0.61	0.68	0.76	0.62	0.50	0.38	0.32	0.25	0.20	[0.18]	0.18	0.58	0.58	0.34	0.32	0.50	0.48	0.46	0.45	0.58	1.38	3.12	2.24	[6.10]	2.75	1.85	1.45	1.20	0.92	1.02	5.92	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.74	2.70	2.69	2.70	2.63	2.68	2.68	2.64	2.62	2.62	2.61	2.66	2.67	2.60	2.58	2.56	2.56	2.57	[2.54]	2.58	2.57	2.60	2.64	2.71	[3.27]	3.15	3.01	2.98	2.93	2.86	2.71	0.73	12
	S. Cassiano	I	1.32	1.30	1.27	1.50	1.38	1.34	1.25	1.20	1.17	1.11	1.10	1.08	[1.05]	1.22	1.20	1.20	1.28	1.24	1.20	1.20	1.17	1.15	1.30	1.45	[2.88]	1.74	1.54	1.45	1.32	1.27	1.33	1.83	12
	Motta °	I	0.45	0.38	0.38	0.67	0.74	0.57	0.30	0.30	0.40	0.38	0.40	0.41	0.40	0.25	0.30	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	[0.16]	0.30	0.42	0.43	1.91	[2.00]	1.04	0.59	0.49	0.44	0.51	1.84	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	[0.75]	0.76	0.79	0.81	0.88	[1.14]	1.08	1.04	1.02	0.98	0.97	0.86	0.30	8
Meduna	Visinale	I	1.57	1.54	1.50	1.48	1.43	[1.40]	1.52	1.54	1.58	1.56	1.53	1.51	1.48	1.45	1.43	1.40	1.45	1.48	1.46	1.44	1.47	1.56	1.58	1.54	2.50	[6.30]	5.40	2.25	1.60	1.54	1.85	4.90	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.81	0.81	0.80	0.81	0.82	0.83	[0.85]	0.83	0.82	0.82	0.82	0.85	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.81	0.79	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.78	0.80	0.08	12
	Cimagogna	Ir	0.77	0.76	0.75	0.75	0.77	0.80	0.83	0.77	0.75	0.74	0.73	0.84	0.75	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.67	0.68	0.67	0.75	0.73	0.69	0.67	0.67	[0.65]	0.73	0.73	0.19	12
	Perarolo (1)	I	0.78	0.75	0.75	0.76	0.78	0.79	[0.85]	0.77	0.72	0.74	0.72	0.84	0.76	0.71	0.72	0.70	0.69	0.67	[0.64]	0.65	0.64	0.68	0.65	0.76	0.77	0.73	0.70	0.69	0.68	0.69	0.73	0.21	12
	Ponte nelle Alpi °	Ir	0.41	0.39	0.39	0.39	0.41	0.37	0.43	0.39	0.37	0.32	0.30	0.36	0.40	0.52	0.53	0.51	0.52	0.51	0.25	[0.20]	0.21	0.26	0.22	0.64	[0.68]	0.58	0.47	0.43	0.35	0.37	0.41	0.48	12
	Belluno	I	0.30	0.28	0.28	0.25	0.26	0.20	0.36	0.14	0.20	0.16	0.14	0.20	0.24	0.25	0.40	0.35	0.38	0.38	0.10	0.02	[0.01]	0.16	0.09	0.54	[0.59]	0.42	0.36	0.32	0.23	0.22	0.26	0.58	8
	Nervesa (2)	Ir	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.14	0.11	0.09	0.08	0.11	0.13	0.09	0.17	0.17	0.18	0.18	0.10	0.04	[0.02]	0.13	0.08	0.11	[0.42]	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.14	0.40	12
Ansiei	**Auronzo**	I	0.85	0.85	0.84	0.84	0.85	[0.86]	0.86	0.84	0.83	0.83	0.83	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83	0.83	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	[0.20]	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.15	0.10	7
	Perarolo	I	0.39	0.40	0.34	0.40	0.43	0.38	0.42	0.39	[0.47]	0.35	0.35	0.38	0.37	0.37	0.34	0.37	0.33	0.32	[0.30]	0.30	0.32	0.34	0.37	0.35	0.45	0.41	0.37	0.35	0.35	0.34	0.37	0.17	8
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.26	0.21	0.20	0.18	0.16	0.12	0.14	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	[$\overline{0.01}$]	0.09	0.05	0.05	0.33	[0.56]	0.34	0.21	0.21	0.17	0.15	0.14	0.57	12
	Limena °	Ir	0.23	0.19	0.15	0.12	0.10	0.03	$\overline{0.02}$	0.02	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.00}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.44}$]	$\overline{0.44}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	[0.56]	0.39	0.29	0.24	0.15	0.11	$\overline{0.03}$	1.00	12
	Corte	I	[0.33]	0.29	0.21	0.15	0.05	0.10	[$\overline{0.09}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	0.07	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	0.42	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.23	0.19	0.56	[0.69]	0.44	0.29	0.25	0.23	0.21	0.21	0.39	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.70	[0.72]	0.70	0.67	0.67	[0.66]	0.69	0.68	0.67	0.70	0.72	0.70	0.69	0.66	0.66	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.66	0.69	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.06	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	[$\overline{0.23}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	0.21	12
	Cervarese	I	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.23}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	[$\overline{2.12}$]	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.28}$	0.48	8
	Bassanello °	I	1.10	1.23	[1.45]	0.96	1.26	1.31	0.80	1.30	1.30	1.32	[0.70]	1.30	1.20	0.78	1.23	1.20	1.20	0.85	1.20	1.21	0.76	1.18	1.18	1.14	0.79	1.15	1.25	0.72	1.24	1.20	1.12	0.75	12
	Bovolenta °	I	0.70	0.60	0.60	[0.90]	0.30	0.30	0.50	0.30	[0.15]	0.15	0.40	0.20	0.30	0.38	0.20	0.25	0.40	0.26	0.30	0.40	0.45	0.35	0.30	0.50	0.30	0.80	0.80	0.50	0.40	0.40	0.41	0.75	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.36}$	0.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.65}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	[$\overline{1.53}$]	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	[$\overline{1.69}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	0.16	12
	Agno - Guà																																		
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	[$\overline{2.82}$]	$\overline{2.30}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.72}$	[$\overline{2.66}$]	$\overline{2.69}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.76}$	0.16	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.96}$	[$\overline{2.96}$]	$\overline{2.95}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.92}$	[$\overline{2.90}$]	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.94}$	0.06	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.62}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.64}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.79}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.80}$	[$\overline{2.84}$]	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.76}$	0.24	12
Gorzone	Stanghella	I	[$\overline{1.65}$]	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	[$\overline{2.21}$]	$\overline{2.21}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.06}$	0.56	8
	Taglio Anguillara	I	[$\overline{1.35}$]	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	[$\overline{1.93}$]	$\overline{1.93}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.79}$	0.58	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.76}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	[$\overline{2.07}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.16}$	[$\overline{1.04}$]	$\overline{1.62}$	1.03	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.96}$]	$\overline{1.05}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	[$\overline{1.36}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	0.46	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori di costruzione della diga Canale della Vittoria il regime è irregolare.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.15	11
	Ponte d'Adige	I r	0.75	0.78	0.74	0.72	0.63	0.63	0.60	0.55	0.53	0.50	0.50	0.60	0.54	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	[0.38]	0.65	0.71	[1.80]	1.08	0.83	0.72	0.67	0.62	0.60	0.66	1.42	12
	Bronzolo	I r	1.73	1.75	1.72	1.82	1.68	1.67	1.69	1.62	1.56	1.53	1.51	1.69	1.62	1.57	1.53	1.46	1.47	1.47	1.46	[1.45]	1.45	1.77	1.79	1.97	[2.10]	1.86	1.74	1.66	1.61	1.57	1.65	0.65	12
	Nave S. Felice	I	1.52	1.60	1.56	1.65	1.50	1.40	1.42	1.33	1.25	1.20	1.15	1.30	1.33	1.25	1.19	1.14	1.10	1.08	1.06	1.04	[1.01]	1.51	1.45	1.54	[2.45]	1.70	1.50	1.40	1.32	1.27	1.37	1.44	8
	Trento	I r	1.01	1.05	1.03	1.06	0.93	0.87	0.88	0.82	0.77	0.73	0.71	0.84	0.83	0.76	0.72	0.68	0.65	0.65	0.63	[0.61]	0.62	1.04	0.98	1.02	[1.60]	1.18	1.03	0.92	0.85	0.81	0.88	0.99	12
	Borghetto	I r	0.92	0.96	0.94	0.90	0.88	0.82	0.84	0.78	0.74	0.72	0.71	0.77	0.83	0.75	0.71	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	[0.60]	0.88	0.85	0.89	[1.38]	1.05	0.94	0.86	0.79	0.77	0.82	0.78	12
	Pescantina	I r	1.37	1.38	1.37	1.44	1.45	1.48	1.48	1.48	1.54	1.60	1.61	1.56	1.48	1.54	1.59	1.62	1.64	1.67	1.68	1.70	[1.72]	1.46	1.43	1.41	[0.62]	1.12	1.30	1.40	1.46	1.48	1.47	1.10	12
	Legnago	I	1.02	1.09	1.09	1.11	1.13	1.18	1.23	1.22	1.31	1.36	1.42	1.47	1.50	1.32	1.38	1.44	1.46	1.50	1.53	1.56	[1.60]	1.50	1.12	1.15	0.64	[0.50]	0.92	1.06	1.21	1.25	1.24	1.04	12
	Badia Polesine	I	1.45	1.40	1.33	1.35	1.30	1.25	1.22	1.21	1.13	1.05	0.97	0.95	1.05	1.12	1.05	0.96	0.95	0.94	0.90	0.86	[0.85]	1.30	1.35	1.27	1.37	[2.19]	1.62	1.42	1.28	1.23	1.21	1.34	12
	Boara Pisani	I r	0.99	1.11	1.13	1.12	1.21	1.23	1.33	1.36	1.38	1.47	1.53	1.58	1.52	1.34	1.48	1.55	1.58	1.65	1.67	1.69	[1.73]	1.73	1.46	1.26	1.22	[0.02]	0.77	1.05	1.21	1.33	1.32	0.90	12
	Cavarzere *	I	1.10	1.02	0.91	0.96	0.85	0.93	0.70	0.68	0.72	0.57	0.48	0.42	0.40	0.65	0.55	0.42	0.38	0.33	0.29	0.22	[0.18]	0.21	0.24	0.79	0.87	[2.26]	1.40	1.10	0.97	0.81	0.71	2.08	12
	Cavanella *	I r	1.90	1.89	1.88	1.97	1.92	1.86	1.74	1.71	1.70	1.63	1.62	1.71	1.62	1.85	1.64	1.61	1.64	1.61	1.61	[1.57]	1.59	1.58	1.61	1.89	1.75	[2.49]	2.18	1.92	2.04	2.02	1.79	0.92	12
	Porto Fossone *	I r	1.46	1.58	1.60	[1.73]	1.69	1.61	1.52	1.50	1.44	1.37	1.31	1.47	1.36	1.52	[1.26]	1.27	1.36	1.36	1.39	1.43	1.53	1.53	1.58	1.69	1.44	1.60	1.46	1.45	1.74	1.56	1.49	0.47	12
Isarco	Vipiteno	I	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.17]	0.16	0.17	0.17	0.10	0.20	[0.45]	0.25	0.10	0.04	0.10	0.15	0.16	0.08	0.68	7
	Bressanone	I	0.45	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.34	0.35	0.37	0.35	0.30	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.44	0.52	0.64	[0.68]	0.50	0.46	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	8
	Costa di Sotto	I	1.25	1.20	1.20	1.25	1.30	1.35	1.27	1.25	1.18	1.10	0.95	1.00	1.05	1.05	1.00	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.35	1.35	1.35	[1.60]	1.35	1.25	1.18	1.10	1.10	1.15	0.70	8
Rienza	Valdàora	I	0.09	0.10	0.11	0.05	0.09	[0.03]	0.09	0.12	0.12	0.12	0.10	0.06	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	[0.17]	0.17	0.17	0.16	0.15	0.13	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.12	0.14	8
	S. Lorenzo	I	0.38	0.40	0.40	0.58	0.50	0.40	0.45	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.27	0.23	0.21	[0.20]	0.20	0.23	0.23	0.55	0.53	0.55	[0.73]	0.46	0.39	0.28	0.27	0.26	0.35	0.50	7
	Bressanone	I	0.18	0.16	0.18	0.30	0.25	0.10	0.12	0.15	0	0.03	0.05	0.03	0	0	0.05	0.08	0	0.03	0.05	[0.10]	0.03	0.20	0.15	0.30	[0.40]	0.28	0.20	0.15	0.10	0.02	0.10	0.50	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.70	0.75	0.72	0.70	0.68	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.62	0.57	0.55	0.55	[0.54]	0.54	0.54	0.55	0.57	0.57	0.60	0.68	0.65	[0.90]	0.80	0.62	0.62	0.60	0.58	0.58	0.62	0.36	12
	S. Maurizio	I	1.28	1.29	1.29	1.28	1.23	1.20	1.17	1.12	1.12	1.11	1.13	1.14	1.14	1.10	1.09	1.09	1.09	[1.08]	1.08	1.08	1.10	[1.60]	1.44	1.60	1.52	1.34	1.29	1.24	1.22	1.18	1.22	0.52	12
	Stegona	I	0.40	0.37	0.52	0.60	0.53	0.44	0.50	0.46	0.47	0.35	0.35	0.32	0.27	0.23	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.80]	0.75	0.80	0.79	0.64	0.45	0.40	0.40	0.34	1.42	0.60	7
Gadera	Lungiega	I	0.22	0.22	0.24	0.24	0.31	0.21	[0.18]	0.31	0.21	0.22	0.24	0.20	0.21	0.22	0.22	0.24	0.24	[0.25]	0.23	0.23	0.25	0.25	0.24	0.25	0.19	0.21	0.23	0.25	0.25	0.25	0.23	0.07	7
	Flaronz.	I	0.25	0.25	0.23	0.23	0.25	0.25	[0.30]	0.25	0.24	0.22	0.22	0.25	0.25	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.25	0.21	0.21	0.27	0.25	0.23	0.23	0.20	0.20	0.23	0.10	7
Noce	**Tassullo**	I r	0.76	0.76	0.77	0.75	0.73	0.71	0.71	0.68	0.67	0.67	[0.66]	0.74	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.80	0.79	[1.20]	1.00	0.86	0.81	0.79	0.75	0.74	0.75	0.54	12
	Rocchetta	I	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	0.95	0.95	0.90	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.15	1.10	1.10	[1.60]	1.25	1.15	1.05	1.05	0.95	0.99	0.75	7
	Zambana	I	1.80	1.80	1.80	1.77	1.77	1.75	1.70	1.70	1.67	1.65	1.65	1.65	1.70	1.65	1.65	1.63	1.63	1.63	[1.60]	1.60	1.60	1.80	1.77	1.75	[2.00]	1.85	1.80	1.75	1.73	1.70	1.72	0.40	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.42	0.42	[0.52]	0.52	0.48	0.47	0.44	0.44	0.44	0.43	0.13	12
	Predazzo (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier**	I r	0.43	0.45	0.47	0.52	0.49	0.48	[0.40]	0.41	0.43	0.46	0.46	0.49	0.51	0.46	0.46	0.42	0.45	0.46	0.46	0.46	0.42	0.50	0.46	0.49	0.48	0.48	0.52	0.43	0.51	[0.57]	0.47	0.17	12
	Trepalate *	I	1.15	1.23	1.25	1.24	1.20	1.15	1.09	[1.05]	1.07	1.08	1.15	1.15	1.18	1.25	1.15	1.14	1.18	1.20	1.16	1.15	1.16	1.17	1.14	1.23	1.10	1.06	1.12	1.11	1.28	[1.50]	1.17	0.45	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.39	3.30	3.27	3.25	[3.24]	3.24	3.25	3.28	3.31	3.36	3.40	3.44	3.46	3.48	3.48	3.44	3.39	3.35	3.32	3.33	3.33	3.34	3.37	3.40	3.49	3.67	[3.69]	3.69	3.65	3.62	3.41	0.45	12
	Canda	I	2.56	2.45	2.35	2.28	2.24	[2.19]	2.19	2.22	2.25	2.30	2.33	2.37	2.40	2.42	2.43	2.43	2.42	2.42	2.39	2.37	2.35	2.35	2.40	2.44	2.47	2.55	2.65	2.66	2.70	[2.71]	2.41	0.52	12
	Bosaro	I	2.16	1.94	1.76	2.03	1.60	1.50	[1.45]	1.45	1.48	1.50	1.53	1.56	1.61	1.65	1.67	1.69	1.69	1.67	1.65	1.62	1.59	1.60	1.60	1.70	1.80	1.97	2.16	2.64	[3.02]	2.92	1.81	1.57	12
	Adria	I	1.28	1.23	1.15	1.03	0.98	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	[0.91]	0.94	0.96	1.23	1.12	1.09	1.09	1.08	1.05	1.03	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	0.98	1.03	1.09	[1.76]	1.69	1.08	0.85	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	LIVENZA – Portata in m.³/secondo	LIVENZA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	GORGAZZO – Portata in m.³/secondo	GORGAZZO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.74	15.3	1322	0.89	3.45	298.1
2	2.71	14.5	1253	0.88	3.35	289.4
3	2.69	14.4	1244	0.86	3.00	259.2
4	2.68	14.1	1218	0.85	2.90	250.6
5	2.67	13.8	1192	0.84	2.80	241.9
6	2.66	13.6	1175	0.83	2.70	233.3
7	2.67	13.9	1201	0.82	2.55	220.3
8	2.64	13.3	1149	0.81	2.45	211.7
9	2.63	13.1	1132	0.80	2.40	207.4
10	2.64	13.2	1140	0.81	2.45	211.7
11	2.63	13.2	1140	0.81	2.45	211.7
12	2.65	13.6	1175	0.80	2.40	207.4
13	2.63	13.1	1132	0.80	2.40	207.4
14	2.59	12.3	1063	0.80	2.40	207.4
15	2.57	12.1	1045	0.80	2.40	207.4
16	2.57	12.0	1037	0.79	2.30	198.7
17	2.56	11.8	1020	0.78	2.20	190.1
18	2.56	11.8	1020	0.77	2.10	181.4
19	2.54	*11.6*	*1002*	0.76	*2.00*	*172.8*
20	2.55	11.7	1011	0.76	2.00	172.8
21	2.56	11.8	1020	0.76	2.00	172.8
22	2.60	12.5	1080	0.79	2.30	198.7
23	2.61	12.8	1106	0.81	2.45	211.7
24	2.78	16.0	1382	0.88	3.50	302.4
25	3.21	**24.0**	**2074**	1.14	**6.9**	**596.2**
26	3.10	21.9	1892	1.08	6.1	527.0
27	3.02	20.4	1763	1.04	5.6	483.8
28	2.97	19.6	1693	1.02	5.3	457.9
29	2.91	18.3	1581	0.98	4.75	410.4
30	2.87	17.6	1521	0.97	4.65	401.8
Totale mensile			37 783			8 143.4
Media mensile		14.6			3.14	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	PIAVE – Portata in m.³/secondo	PIAVE – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	ANSIEI – Portata in m.³/secondo	ANSIEI – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.77	18.6	1607.0	0.85	9.4	812
2	0.76	18.1	1563.8	0.85	9.4	812
3	0.75	17.9	1546.6	0.84	8.8	760
4	0.76	18.2	1572.5	0.84	8.8	760
5	0.78	19.0	1641.6	0.85	9.4	812
6	0.82	**21.1**	**1823.0**	0.86	**9.9**	**855**
7	0.82	21.0	1814.4	0.86	9.9	855
8	0.77	18.5	1598.4	0.84	8.6	743
9	0.74	17.6	1520.6	0.83	8.0	691
10	0.73	17.3	1494.7	0.83	8.0	691
11	0.74	17.6	1520.6	0.83	8.0	691
12	0.79	19.8	1710.7	0.84	8.5	734
13	0.75	18.1	1563.8	0.83	7.8	674
14	0.73	17.2	1486.1	0.82	7.2	622
15	0.72	16.9	1460.2	0.82	7.2	622
16	0.70	16.2	1399.7	0.82	7.1	613
17	0.69	15.9	1373.8	0.82	7.1	613
18	0.68	15.6	1347.8	0.81	6.4	553
19	0.67	15.4	1330.6	0.81	6.4	553
20	0.66	*15.0*	*1296.0*	0.81	6.4	553
21	0.68	15.6	1347.8	0.81	*6.3*	*544*
22	0.68	15.6	1347.8	0.81	6.3	544
23	0.67	15.5	1339.2	0.83	7.5	648
24	0.75	17.9	1546.6	0.83	7.5	648
25	0.73	17.1	1477.4	0.84	8.0	691
26	0.69	15.9	1373.8	0.83	7.4	639
27	0.67	15.4	1330.6	0.83	7.4	639
28	0.67	15.4	1330.6	0.83	7.3	631
29	0.66	15.0	1296.0	0.83	7.3	631
30	0.70	16.1	1391.0	0.83	7.3	631
Totale mensile			44 452.7			20 265
Media mensile		17.2			7.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		28.1			38.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		34.5			48.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		24.5			30.7	

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	BOITE – Portata in m.³/secondo	BOITE – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a BORGO Bacino km.² 235 – Altezza idrometrica	BRENTA – Portata in m.³/secondo	BRENTA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	9.8	847	0.46	3.25	280.8
2	0.40	10.2	881	0.46	3.25	280.8
3	0.34	8.2	708	0.46	3.25	280.8
4	0.40	10.4	899	0.46	3.25	280.8
5	0.43	11.7	1011	0.46	3.25	280.8
6	0.38	9.7	838	0.46	3.25	280.8
7	0.42	11.2	968	0.45	3.10	267.8
8	0.39	10.0	864	0.45	3.10	267.8
9	0.47	**13.0**	**1123**	0.45	3.10	267.8
10	0.35	8.7	752	0.45	3.10	267.8
11	0.35	8.7	752	0.44	*2.90*	*350.6*
12	0.38	9.7	838	0.44	2.90	250.6
13	0.37	9.5	821	0.44	2.90	250.6
14	0.37	9.5	821	0.44	2.90	250.6
15	0.34	8.5	734	0.44	2.90	250.6
16	0.37	9.5	821	0.44	2.90	250.6
17	0.33	8.2	708	0.44	2.90	250.6
18	0.32	7.9	683	0.44	2.90	250.6
19	0.30	*7.2*	*622*	0.44	2.90	250.6
20	0.30	7.2	622	0.44	2.90	250.6
21	0.32	8.0	691	0.44	2.90	250.6
22	0.34	8.6	743	0.48	3.65	315.4
23	0.37	9.7	838	0.48	3.65	315.4
24	0.35	9.0	778	0.50	**4.15**	**358.6**
25	0.45	12.8	1106	0.48	3.65	315.4
26	0.41	11.3	976	0.48	3.65	315.4
27	0.37	9.8	847	0.48	3.65	315.4
28	0.35	9.2	795	0.46	3.25	280.8
29	0.35	9.2	795	0.46	3.25	280.8
30	0.34	8.8	760	0.46	3.25	280.8
Totale mensile			24 642			8 290.6
Media mensile		9.5			3.20	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		24.3			13.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		33.2			17.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		18.4			12.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	OLIERO ad OLIERO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2630 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.23	50.0	4320	0.25	8.7	752	0.75	68.0	5875	0.99	222	19181
2	0.20	47.9	4139	0.24	8.4	726	0.82	73.5	6350	1.01	229	19786
3	0.20	47.1	4069	0.23	8.1	700	0.77	69.0	5962	1.00	225	19440
4	0.18	46.0	3974	0.22	7.8	674	0.74	65.5	5659	1.00	224	19354
5	0.17	44.5	3845	0.20	7.1	613	0.64	57.0	4925	0.91	205	17712
6	0.13	41.7	3603	0.19	6.9	596	0.63	56.0	4838	0.85	192	16589
7	0.13	41.8	3612	0.18	6.5	562	0.59	52.5	4536	0.86	196	16934
8	0.12	40.5	3499	0.17	6.3	544	0.55	49.0	4234	0.82	185	15984
9	0.13	41.3	3568	0.17	6.3	544	0.53	47.6	4113	0.75	174	15034
10	0.11	40.0	3456	0.16	6.0	518	0.50	44.8	3871	0.72	168	14515
11	0.11	40.0	3456	0.16	6.0	518	0.50	44.8	3871	0.71	168	14515
12	0.10	39.4	3404	0.15	5.7	492	0.57	50.5	4363	0.83	189	16330
13	0.09	38.5	3326	0.14	5.4	467	0.54	48.5	4190	0.82	187	16157
14	0.08	37.4	3231	0.13	5.1	441	0.52	46.3	4000	0.76	175	15120
15	0.06 •	36.0	3110	0.11	4.5	389	0.50	44.8	3871	0.72	168	14515
16	0.03 •	34.0	2938	0.11	4.5	389	0.50 •	44.8	3871	0.68	161	13910
17	0.02 •	33.3	2877	0.11	4.5	389	0.50 •	44.8	3871	0.65	155	13392
18	0.02 •	33.3	2877	0.11	4.5	389	0.50 •	44.8	3871	0.64	154	13306
19	0.02 •	33.3	2877	0.11	4.5	389	0.50 •	44.8	3871	0.63	152	13133
20	$\overline{0.01}$ •	31.2	2696	0.11	4.5	389	0.50 •	44.8	3871	0.61	148	12787
21	0.09 •	38.5	3326	0.10	4.3	372	0.53	47.6	4113	0.65	156	13478
22	0.05 •	35.4	3059	0.22	7.9	683	0.64	57.5	4968	0.98	221	19094
23	0.05 •	35.4	3059	0.22	8.2	708	0.68	61.0	5270	0.98	220	19008
24	0.43	71.5	6178	0.57	23.8	2056	1.37	123.-	10627	1.35	313	27043
25	0.55	83.2	7188	0.67	30.2	2609	1.11	98.0	8467	1.64	384	33178
26	0.34 •	60.5	5227	0.45	17.2	1486	0.84	75.0	6480	1.18	271	23414
27	0.21	48.1	4156	0.30	10.5	907	0.73	65.0	5616	1.02	237	20477
28	0.18	45.7	3948	0.25	8.7	752	0.66	59.0	5098	0.92	208	17971
29	0.15	43.6	3767	0.23	8.1	700	0.62	55.0	4752	0.85	192	16589
30	0.15	43.8	3784	0.21	7.5	648	0.59	53.5	4622	0.81	184	15898
Totale mensile			109 692			21 402			150 026			523 844
Media mensile		43.4			8.3			57.9			202.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		32.2 (3)			»			21.9			20.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		61.8			»			46.6			39.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		23.1			»			17.9			15.2	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.36}$	237	20477	60	1229	$\overline{0.99}$	243	20995
2	$\overline{1.34}$	241	20822	60	1249	$\overline{1.09}$	228	19699
3	$\overline{1.36}$	235	20304	110	2233	$\overline{1.12}$	224	19354
4	$\overline{1.40}$	228	19699	140	2758	$\overline{1.13}$	223	19267
5	$\overline{1.42}$	222	19181	120	2302	$\overline{1.17}$	216	18662
6	$\overline{1.46}$	209	18058	70	1264	$\overline{1.30}$	211	18230
7	$\overline{1.47}$	212	18317	240	4396	$\overline{1.31}$	196	16934
8	$\overline{1.48}$	207	17885	60	1073	$\overline{1.34}$	194	16762
9	$\overline{1.54}$	195	16848	40	674	$\overline{1.36}$	190	16416
10	$\overline{1.58}$	184	15898	20	318	$\overline{1.46}$	175	15120
11	$\overline{1.60}$	181	15638	60	938	$\overline{1.51}$	167	14429
12	$\overline{1.53}$	190	16416	60	985	$\overline{1.57}$	160	13824
13	$\overline{1.48}$	206	17798	100	1780	$\overline{1.51}$	168	14515
14	$\overline{1.54}$	192	16589	60	995	$\overline{1.37}$	187	16157
15	$\overline{1.58}$	183	15811	60	949	$\overline{1.48}$	174	15034
16	$\overline{1.61}$	176	15206	60	912	$\overline{1.38}$	162	13997
17	$\overline{1.61}$	170	14688	50	734	$\overline{1.50}$	157	13565
18	$\overline{1.66}$	166	14342	80	430	$\overline{1.54}$	150	12960
19	$\overline{1.68}$	163	14083	70	986	$\overline{1.67}$	145	12528
20	$\overline{1.70}$	156	13478	10	135	$\overline{1.70}$	143	12355
21	$\overline{1.71}$	156	13478	50	674	$\overline{1.73}$	138	11923
22	$\overline{1.50}$	203	17539	40	702	$\overline{1.73}$	138	11923
23	$\overline{1.44}$	218	18835	80	1507	$\overline{1.46}$	176	15206
24	$\overline{1.38}$	231	19958	90	1796	$\overline{1.34}$	206	17798
25	$\overline{0.75}$	432	37325	590	22022	$\overline{1.08}$	232	20045
26	$\overline{1.10}$	309	26698	260	6941	$\overline{0.15}$	392	33869
27	$\overline{1.29}$	253	21859	120	2623	$\overline{0.71}$	284	24538
28	$\overline{1.39}$	229	19786	80	1583	$\overline{1.05}$	234	20218
29	$\overline{1.46}$	211	18230	70	1276	$\overline{1.21}$	210	18144
30	$\overline{1.49}$	204	17626	50	881	$\overline{1.34}$	192	16589
Totale mensile			552 872		66 345			511 056
Media mensile		213.3					197.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		19.5					16.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		39.5					33.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.2					11.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	8.6	743	»	»	»	1.20	101.-	8726	»	»	»	0.77	25.0	2160	0.44	6.0	518
2	0.75	9.6	829	»	»	»	1.18	98.5	8510	»	»	»	0.78	26.0	2246	0.44	5.9	510
3	0.72	9.0	778	»	»	»	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.78	25.9	2238	0.44	5.8	501
4	0.70	8.6	743	»	»	»	1.23	105.5	9115	»	»	»	0.76	24.2	2091	0.44	5.9	510
5	0.68	8.2	708	»	»	»	1.27	111.5	9634	»	»	»	0.74	22.7	1961	0.44	5.8	501
6	0.60	6.7	579	»	»	»	1.28	113.-	9763	»	»	»	0.72	21.2	1832	0.43	5.6	484
7	0.60	6.7	579	»	»	»	1.25	108.5	9374	»	»	»	0.71	20.6	1780	0.44	5.8	501
8	0.59	6.5	562	»	»	»	1.20	101.-	8726	»	»	»	0.69	19.6	1642	0.42	5.4	467
9	0.58	6.3	544	0.35	3.40	293.8	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.67	17.6	1521	0.43	5.5	475
10	0.58	6.3	544	0.34	3.15	272.2	0.98	71.5	6178	»	»	»	0.67	17.6	1521	0.42	5.5	475
11	0.62	7.1	613	0.36	3.50	302.4	0.93	64.7	5590	»	»	»	0.67	17.5	1512	0.42	5.4	467
12	0.57	6.1	527	0.36	3.50	302.4	1.00	74.3	6420	»	»	»	0.72	21.0	1814	0.43	5.6	484
13	0.55	5.7	492	0.34	3.20	276.5	1.05	81.0	6998	»	»	»	0.70	19.5	1685	0.42	5.4	467
14	0.55	5.7	492	0.33	3.10	267.8	1.00	74.3	6420	»	»	»	0.69	18.5	1598	0.42	5.4	467
15	0.54	*5.5*	*475*	0.30	2.65	229.0	0.94	66.0	5702	»	»	»	0.68	18.2	1572	0.41	5.2	449
16	0.54	5.5	475	0.28	2.45	211.7	0.90	60.8	5253	»	»	»	0.67	17.4	1503	0.41	5.2	449
17	0.54	5.5	475	0.28	2.35	203.0	0.90	60.8	5253	»	»	»	0.66	*16.9*	*1460*	0.41	5.2	449
18	0.55	5.7	492	0.29	2.50	216.0	0.88	58.0	5011	»	»	»	0.66	16.9	1460	0.40	5.1	441
19	0.57	6.1	527	0.28	2.40	207.4	0.86	*55.7*	*4812*	»	»	»	0.66	16.6	1434	0.40	4.9	423
20	0.57	6.1	527	0.29	2.45	211.7	0.90	60.8	5253	»	»	»	0.66	16.5	1426	0.39	*4.8*	*415*
21	0.60	6.7	579	0.45	4.70	406.1	0.95	67.5	5832	»	»	»	0.73	21.6	1866	0.41	5.3	458
22	0.68	8.2	708	0.59	7.6	656.6	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.81	27.0	2333	0.43	5.6	484
23	0.65	7.7	665	0.56	7.1	613.4	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.79	25.0	2160	0.43	5.5	475
24	0.90	**12.5**	**1080**	0.81	**13.4**	**1157.8**	1.38	126.5	10930	»	»	»	1.05	**55.0**	**4752**	0.53	**8.6**	**743**
25	0.80	10.5	907	0.66	9.5	820.8	1.55	**149.-**	**12874**	»	»	»	1.01	48.6	4199	0.52	7.9	683
26	0.62	7.1	613	0.53	6.5	561.6	1.30	115.-	9936	»	»	»	0.86	31.8	2748	0.48	6.8	588
27	0.62	7.1	613	0.46	5.1	440,6	1.25	108.5	9374	»	»	»	0.81 •	27.2	2350	0.46	6.5	562
28	0.60	6.7	579	0.41	4.3	317.5	1.15	94.5	8165	»	»	»	0.79 •	25.5	2203	0.45	6.0	518
29	0.58	6.3	544	»	»	»	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.75 •	23.0	1987	0.44	5.9	510
30	0.58	6.3	544	»	»	»	1.10	87.5	7560	»	»	»	0.74 •	22.3	1927	0.44	5.8	501
Totale mensile			18 536			»			235 171			»			60 981			14 975
Media mensile		7.2			»			90.7			»			23.5			5.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		47.7			»			25.5			»			22.0			27.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		82.8			»			41.8			»			51.6			41.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		36.4			»			15.6			»			15.9			22.9	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	1	di stazione	$\overline{1.01}$	281.02	234.049	117.38	19.9
2	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	8	id.	0.39	20.79	14.840	704	21.1
3	id. . . .	Rio di Riva . .	Seghe di Riva . .	9	id.	0.35	5.42	3.334	90	37.0
4	id. . . .	Rio Giallo . . .	Malga Pussa . .	9	di riferimento	$\overline{1.10}$	1.60	0.330	13.1	25.0
5	id. . . .	Aurino	Ca' di Pietra . .	11	di stazione	0.60	5.54	6.520	151	43.2
6	id. . . .	id.	Gais	12	id.	0.27	33.35	18.320	484	37.9
7	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	13	id.	2.58	47.79	12.075	»	»
8	Adige . . .	Rio di Selva . .	Rasun di Sotto .	13	di riferimento	$\overline{1.63}$	3.44	3.404	111.8	30.4
9	Drava . . .	Rio di Sesto . .	Sesto	14	id.	$\overline{1.00}$	2.00	1.712	61.4	27.8
10	id. . . .	Drava	Versciaco di Sotto	14	di stazione	0.14	3.54	3.640	135	26.9
11	Adige . . .	Rienza	Bressanone . . .	15	id.	$\overline{0.04}$	45.50	50.450	2143	23.5
12	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	16	id.	0.685	44.55	65.175	1900	34.3
13	id. . .	id. . .	Passo di Canussio	17	id.	0.90	80.90	22.020	2300	9.6
14	Piave . . .	Costeana . . .	Salietto di Zuel .	20	»	»	2.78	0.904	38.6	23.4
15	id. . . .	Felizzon	Podestagno . . .	20	»	»	1.85	1.26	32.2	39.1
16	id. . . .	Boite	id. . . .	20	»	»	3.26	1.540	81.2	19.0
17	id. . . .	id.	Salietto di Zuel .	20	di stazione	0.09	6.10	3.960	167.3	23.6
18	id. . . .	Ansiei	Auronzo	21	id.	0.81	3.93	5.500	205	26.8
19	Isonzo . . .	Idria	Recca	21	id.	0.31	13.16	10.033	300	33.4
20	Piave . . .	Piave	Perarolo (Cidolo).	21	id.	0.96	13.03	19.141	826	23.2
21	id. . . .	id.	Cimagogna . . .	21	id.	0.665	13.89	15.640	612	25.6
22	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	24	id.	2.695	49.80	14.438	»	»
23	Adige . . .	Noce	Tassullo	25	id.	0.99	50.10	45.450	1066	42.6
24	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	26	id.	0.81	56.45	73.025	2639	27.8
25	Pianura Orientale .	Torsa	Cimitero Torsa .	28	id.	0.84	10.00	6.745	»	»
26	id. . . .	Roggia Belizza .	id. . . .	28	id.	0.64	4.67	2.230	»	»
27	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	28	id.	0.44	5.01	6.304	210	3.0
28	Tagliamento	Stella	Precenicco . . .	29	id.	0.81	118.55	58.700	»	»
29	Isonzo . . .	Idria	Recca	29	id.	0.38	14.56	12.430	300	41.4
30	Pianura Orientale .	Torsa	Casale Gambellini	29	id.	1.783	19.75	5.585	»	»
31	id. . . .	Roggia Miliana .	Casale Miliana .	29	id.	0.649	2.32	0.337	»	»
32	id. . . .	Torsa	Ponte Ariis . . .	29	id.	0.98	12.79	9.820	»	»
33	id. . . .	Taglio	Cascina Tonon .	30	id.	1.30	18.70	21.687	»	»
34	id. . . .	Stella	Casale Sacile . .	30	id.	1.12	35.68	39.450	»	»
35	id. . . .	id.	Fornaci Anzil . .	30	id.	1.115	15.73	10.505	»	»
36	id. . . .	Barbariga . . .	P.te Strada Rivignano-Romans	30	id.	0.575	2.32	0.872	»	»
37	id. . . .	Roggia Cusana .	Il Bosco	30	id.	1.145	4.15	2.714	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.0 22.15	194.0 203.0	3.20 16.25	85.0 129.0	10.0 21.0	188.0 196.0	3.25 15.30	92.0 130.0	10.0 21.20	185.0 193.0	3.0 15.15	96.0 134.0
2 ○	11.30 22.45	208.0 218.0	4.10 17.20	82.0 130.0	10.20 21.25	199.0 207.0	3.40 16.0	93.0 132.0	10.20 22.0	196.0 202.0	3.30 16.0	95.0 134.0
3	12.20 23.35	206.0 224.0	5.0 17.50	88.0 127.0	10.40 22.15	198.0 214.0	4.20 16.25	100.0 132.0	10.50 22.20	195.0 206.5	4.10 16.20	100.0 136.0
4	12.45 23.50	203.0 206.0	6.15 19.0	100.0 132.0	11.25 22.30	202.0 202.0	4.45 17.10	108.0 142.0	11.50 23.15	204.0 202.0	5.0 17.25	108.0 140.0
5	13.40	207.0	6.15 19.35	102.0 132.0	12.0 23.25	199.0 195.0	5.0 17.50	108.0 135.0	12.0 23.40	198.0 192.0	5.15 17.50	113.0 138.0
6	0.35 13.50	202.0 205.0	7.0 20.0	110.0 131.0	12.40 23.40	196.0 186.0	5.50 18.0	115.0 134.0	12.35 24.0	195.0 185.0	5.45 18.20	120.0 138.0
7	1.50 13.10	192.0 184.0	7.20 19.50	115.0 134.0	12.25 21.0	190.0 165.0	5.30 19.20	122.0 135.0	13.0	194.0	5.40 19.20	126.0 140.0
8	0.20 13.0	168.0 190.0	6.30 20.30	117.0 137.0	13.15	190.0	6.15 19.45	122.0 140.0	0.10 13.0	166.0 188.0	6.0 20.25	127.5 141.0
9	1.50 13.10	160.0 188.0	5.45 21.30	141.0 141.0	1.15 13.0	159.0 184.0	5.35 21.20	146.0 144.0	1.20 13.0	158.0 188.0	5.30 21.40	146.0 143.0
10 ☾	15.0	182.0	23.10	142.0	15.0	179.0	23.0	146.0	15.10	179.0	23.30	146.0
11	8.15 17.20	177.0 184.0	11.15	162.0	6.45 17.30	176.0 185.0	11.0	162.0	7.0 17.45	175.0 182.0	12.0	161.0
12	6.20 19.40	175.0 188.0	1.20 12.0	135.0 154.0	6.45 19.0	174.0 187.0	1.0 12.5	140.0 160.0	7.40 19.40	180.0 187.0	1.40 14.25	147.0 168.0
13	8.45 19.10	187.0 187.0	2.15 14.35	109.0 153.0	8.50 19.0	182.0 186.0	2.0 14.0	109.0 154.0	8.50 19.10	184.0 187.5	2.30 14.15	112.5 159.5
14	9.20 19.50	197.0 189.0	2.20 14.15	87.0 150.0	8.35 19.35	194.0 189.0	2.0 14.0	97.0 151.0	8.35 19.20	200.0 189.5	2.0 14.25	114.0 157.0
15	9.50 20.20	188.0 181.0	2.0 15.20	86.0 136.0	9.0 19.45	183.0 176.0	2.20 14.40	95.0 138.0	9.15 20.0	182.0 174.0	2.10 14.50	104.5 142.0
16	10.25 21.40	188.0 181.0	2.45 15.50	93.0 124.0	9.40 21.0	182.0 176.0	3.0 15.20	98.0 124.0	9.50 21.15	180.0 174.0	3.10 15.20	102.0 128.5
17	10.40 22.20	200.0 197.0	3.40 16.25	89.0 107.0	10.0 21.25	191.0 188.0	3.20 15.50	95.0 113.0	10.20 21.45	188.0 183.5	3.30 16.0	98.0 117.0
18 ●	10.40 22.35	202.0 193.0	3.50 16.25	90.0 107.0	9.35 21.30	194.0 188.0	3.35 15.50	98.0 111.0	10.30 22.30	189.5 184.5	3.40 16.20	99.5 115.5
19	10.50 22.45	197.0 194.0	4.10 16.40	96.0 110.0	10.0 22.0	190.0 185.0	3.50 16.0	105.0 111.0	10.40 22.45	186.5 183.0	4.30 16.30	110.0 115.5
20	11.15 23.25	194.0 190.0	4.45 17.15	98.0 110.0	10.40 22.40	187.0 181.0	4.30 17.0	104.0 112.0	11.0 23.0	184.5 179.0	4.45 16.50	108.0 117.0
21	12.10 23.35	211.0 190.0	5.20 18.20	105.0 130.0	11.25 23.25	198.0 185.0	4.50 17.30	112.0 129.0	11.23 23.00	194.0 182.0	4.50 17.10	116.5 134.0
22	13.0	205.0	6.20 19.30	123.0 141.0	12.25 24.0	197.0 174.0	5.35 18.40	122.0 138.0	12.20 24.0	195.5 172.0	5.0 19.00	125.0 140.5
23	0.45 13.15	180.0 211.0	6.15 20.10	126.0 137.0	12.40	200.0	5.30 19.40	125.0 137.0	12.30	200.0	5.20 19.15	128.5 139.0
24	1.15 13.25	172.0 226.0	5.25 22.0	155.0 149.0	0.50 12.20	169.0 212.0	4.50 21.0	157.0 143.0	0.25 12.20	168.0 208.0	4.45 21.25	154.5 142.0
25 ☽	13.40	185.0	23.45	130.0	13.15	181.0	22.40	129.0	13.15	180.0	23.0	131.0
26	17.40	175.0			16.20	169.0	24.0	119.0	7.50	170.0		
27	7.45 18.35	185.0 180.0	1.0 13.30	119.0 151.0	7.0 18.20	177.0 178.0	»	»	7.15 18.10	177.0 177.5	0.30 12.50	120.0 150.5
28	8.30 19.50	188.0 187.0	1.10 14.20	108.0 140.0	8.10 19.15	184.0 185.0	0.50 13.35	112.0 145.0	7.50 19.10	186.0 190.0	1.0 13.35	120.0 150.0
29	10.15 21.15	192.0 194.0	2.15 15.50	108.0 130.0	10.0 20.25	194.0 196.0	2.10 15.30	116.0 138.0	9.15 20.30	204.5 202.0	2.10 15.10	130.0 152.0
30	10.0 21.20	238.0 197.0	3.15 16.20	105.0 122.0	9.30 21.10	228.0 190.0	2.25 15.40	121.0 125.0	9.10 21.0	232.0 190.0	2.10 15.33	134.0 131.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					11.30	157.5	3.55	116.5	2.10 14.50	146.5 159.0	8.20 21.15	117.5 121.0
2 Ⓣ					11.45 23.5	164.5 159.5	4.40 17.40	119.0 147.5	3.0 15.25	151.0 163.5	9.0 21.50	118.5 122.0
3					12.10 22.50	164.0 160.5	5.25 18.0	122.5 147.0	3.30 16.0	153.0 163.0	9.35 22.15	120.0 123.5
4					12.50 23.20	167.5 163.5	6.10 18.30	125.5 150.5	4.10 16.25	158.0 168.0	10.10 22.50	124.5 131.0
5					12.35	167.5	6.30 19.30	129.5 149.0	4.45 16.55	164.0 165.0	10.50 23.25	131.5 130.0
6					0.15 13.35	161.0 167.5	6.40	135.0	5.5 17.15	158.0 162.5	11.20 23.55	132.0 127.0
7					14.40	172.0 (1)	6.55	135.5	6.0 17.55	153.0 162.0	11.25 24.0	134.0 128.0
8					13.45	167.0	6.15 22.35	138.0 135.5	0.5 17.35	151.5 150.0	12.10	135.0
9					13.55	163.5	23.10	134.0	8.10	148.0	0.45	129.0
10 ☾					13.35	162.5 (2)			23.35	154.0	1.45	133.0
11					18.0	166.5	0.10	144.5	11.15	159.0	3.50	141.0
12					16.0	172.5	4.0	146.5	13.50	164.5	7.5 21.0	142.5 137.0
13					11.0	171.5	2.55	129.0	1.5 13.45	159.5 162.5	7.40 20.5	129.5 130.5
14					10.35	181.0	2.45	131.0	1.10 13.40	155.0 170.0	7.15 20.35	129.5 133.5
15					11.15	174.0	3.10	130.5	1.55 14.10	153.0 162.0	7.35 21.10	128.5 128.0
16					11.1⁵	159.0	4.10	123.0	2.35 14.55	149.5 158.5	8.45 21.30	130.0 122.0
17					11.15 23.0	156.0 147.5	4.40 18.5	121.5 132.5	3.15 15.10	149.5 157.5	9.20 21.40	120.5 116.5
18 ●					11.30 23.30	158.0 150.0	4.55 17.45	123.5 130.0	3.25 15.20	154.0 155.5	9.25 21.55	117.5 114.5
19					11.40 23.45	153.0 147.5	5.30 18.20	126.5 128.0	3.50 15.55	149.5 148.0	9.50 22.15	113.5 111.0
20					12.15	150.5	5.50 18.50	124.0 128.0	4.15 16.5	145.5 144.0	10.30 22.45	112.5 111.0
21					0.15 12.45 23.55	145.0 159.0 153.5	6.10 19.30	128.0 134.5	4.35 16.50	148.0 147.0	10.55 23.10	114.0 118.5
22					13.40	163.5	6.0	132.0	5.10 17.25	147.0 150.0	11.15	126.0
23					14.10	167.5	6.35 21.50	135.5 135.0	6.10 17.35	148.0 148.0	0.10 12.5	121.0 131.5
24					13.20	177.5	23.30	135.0	18.5	153.0	0.20	127.0
25 ☽					13.40	166.5	23.45	129.5	8.20	153.0	1.30	135.0
26					11.10	158.0			11.50	151.0	3.50 19.30	132.0 131.5
27					9.25	159.0	1.10	128.5	0.15 12.15	143.0 156.5	5.45 19.30	129.5 130.0
28					19.50	167.0	1.45	130.5	0.30 13.20	149.0 163.5	6.35 20.15	129.5 138.0
29					10.0	180.0	2.15	142.5	2.15 14.30	165.0 170.0	8.20 21.0	142.0 137.0
30					10.0 21.55	186.0 156.5	3.15 17.55	147.5 145.0	2.30 14.25	170.0 174.0	8.15 21.0	135.0 128.0

(1) Il giorno 7 settembre dalle 17 alle 18,20 sono state registrate ondulazioni secondarie aventi un'ampiezza media di cm. 30.
(2) Il giorno 10 settembre dalle 21 alle 21,40 sono state registrate ondulazioni secondarie aventi un'ampiezza media di cm. 20.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.25	183.0	2.50	86.5	10.25	186.0	3.40	91.0	11.10	188.0	4.10	85.0
	20.50	191.5	15.0	126.5	21.50	195.0	16.0	130.5	22.25	197.5	16.45	129.0
2 Ⓣ	10.5	195.0	3.25	88.5	11.5	196.5	4.15	92.0	11.50	199.5	4.45	87.0
	21.25	200.0	15.40	127.0	22.35	203.0	16.40	131.0	23.0	205.0	17.30	128.0
3	10.45	195.0	3.50	92.5	11.35	196.0	4.55	98.5	12.10	198.5	5.35	93.5
	22.0	209.5	16.15	128.5	23.10	208.0	17.20	132.5	23.35	210.5	18.0	130.5
4	11.35	201.0	4.30	101.5	12.45	202.0	5.55	106.0	13.15	211.0	6.15	102.0
	22.45	200.0	17.5	131.0	23.40	198.5	18.15	137.5			18.55	135.5
5	11.45	196.0	4.50	101.5	13.0	197.0	6.5	109.0	0.15	201.0	6.35	104.0
	23.25	192.5	17.35	130.5			18.40	136.0	13.35	202.0	19.25	134.5
6	12.30	194.5	5.25	110.5	0.5	192.0	6.45	115.0	0.40	195.5	7.15	112.0
	23.45	180.5	18.15	132.0	13.15	196.0	19.20	135.0	13.50	198.5	19.55	133.5
7	13.10	190.0	5.35	118.0	0.40	185.0	6.45	121.0	1.5	188.0	7.15	120.0
	23.45	161.5	19.25	133.0	13.55	192.0	20.30	135.0	14.25	196.5	21.5	134.0
8	12.50	185.0	6.10	121.0	1.10	165.0	7.0	122.0	1.35	168.0	7.25	121.0
			20.5	136.5	13.50	189.0	21.15	137.0	14.20	192.0	21.30	137.5
9	1.25	153.0	5.40	140.5	2.10	158.0	6.45	141.0	2.30	160.5	7.5	140.0
	13.5	179.5	21.35	139.0	13.45	183.0	22.25	139.5	14.10	186.0	22.30	140.5
10 ☾	13.25	174.0	23.10	142.0	16.0	178.0	24.0	144.0	16.5	179.5		
11	6.55	172.0	12.0	156.0	7.55	174.0	12.45	160.0	8.30	177.0	0.20	145.5
	17.30	179.5			18.5	181.0			18.30	184.0	13.15	161.0
12	7.30	173.0	1.20	138.5	8.15	176.0	2.40	141.5	8.45	179.0	3.0	143.0
	19.25	187.0	13.55	158.5	20.5	184.5	14.15	162.5	20.50	188.0	14.20	164.0
13	8.35	182.0	2.20	104.5	9.40	183.5	3.10	109.0	10.25	188.0	3.45	107.0
	10.0	181.0	14.5	152.5	19.45	184.5	14.50	154.0	20.25	187.0	15.20	156.0
14	8.20	197.0	1.50	101.0	9.30	195.5	2.40	106.5	10.10	200.0	3.20	104.0
	19.15	187.0	14.0	149.0	20.10	190.0	14.55	152.0	20.30	193.0	15.30	153.0
15	8.50	178.0	1.50	95.0	10.5	180.5	3.10	97.0	10.35	182.0	3.30	96.0
	19.40	170.0	14.33	135.5	20.40	176.5	15.35	137.0	21.0	181.0	16.10	138.0
16	9.35	177.5	2.50	97.0	10.40	181.5	3.50	97.5	11.0	185.0	4.10	96.0
	21.5	171.0	15.20	120.5	21.50	176.0	16.10	124.0	22.20	180.0	16.45	123.0
17	10.0	185.5	3.15	92.0	11.0	189.5	4.15	98.5	11.25	192.0	4.40	90.0
	21.35	182.0	15.45	109.5	22.30	185.5	16.50	114.0	22.50	188.0	17.20	111.0
18 ●	9.55	188.0	3.30	94.0	11.0	190.5	4.30	96.5	11.30	193.0	5.0	93.0
	21.55	181.0	15.55	107.5	23.0	186.0	17.0	112.0	23.30	186.5	17.40	108.5
19	10.20	185.0	3.55	102.5	11.30	188.0	5.5	106.0	12.0	190.0	5.35	102.0
	22.25	180.0	16.15	108.0	23.30	184.5	17.30	112.5	23.50	186.5	18.0	110.0
20	10.50	188.0	4.30	101.5	12.0	186.0	5.45	103.5	12.25	189.0	6.0	100.0
	22.50	175.5	16.50	109.5	23.55	180.5	17.55	113.5			18.30	111.0
21	11.30	192.0	4.50	110.5	12.35	194.5	5.55	113.0	0.15	182.5	6.25	110.0
	23.5	180.0	17.20	126.5			18.35	129.5	13.5	197.0	19.5	128.0
22	12.15	193.0	5.23	117.0	0.10	183.0	6.10	121.0	0.35	185.0	6.50	119.0
	23.50	169.0	18.40	132.0	13.15	195.0	19.50	136.0	13.50	199.0	20.25	135.5
23	12.45	198.0	5.30	122.5	0.55	173.0	6.35	124.5	1.25	175.0	7.5	122.0
			19.40	132.5	13.40	199.0	20.40	135.5	14.15	203.0	21.20	135.0
24	0.40	163.5	5.5	150.0	1.45	168.5	6.0	151.0	2.5	171.0	6.35	151.5
	12.35	207.5	21.40	138.0	13.45	210.0	22.5	138.0	14.10	215.0	22.55	137.5
25 ☽	13.25	176.5	23.5	127.0	14.5	180.5	23.25	128.0	14.25	182.5	23.50	128.0
26	7.40	165.0			8.40	169.0			9.5	171.0	14.0	161.0
									18.35	171.0		
27	7.10	174.0	0.20	114.5	8.10	178.0	1.10	115.5	8.40	181.0	1.45	114.0
	17.55	173.0	12.50	145.0	18.45	178.0	13.25	146.0	19.20	182.0	14.5	148.0
28	7.55	182.0	0.50	112.0	8.45	183.5	1.50	113.0	9.30	185.5	2.20	112.0
	18.53	184.0	13.30	142.5	20.10	187.5	14.25	144.5	20.35	190.0	15.5	145.5
29	»	»	2.10	117.0	10.15	199.5	2.45	121.0	10.55	202.0	3.25	124.5
	20.15	198.0	15.10	138.0	21.25	196.5	16.10	145.0	21.55	201.0	16.55	144.5
30	8.45	230.0	1.55	117.5	10.15	226.0	3.20	127.0	10.50	231.0	3.30	126.5
	20.40	189.0	15.25	119.0	21.55	191.0	16.50	127.0	22.30	194.0	17.30	125.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	ISONZO – PIERIS ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	ISONZO – PIERIS ore 19 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.45	0.05	14.0	16.2	»	0.07	16.0	14.0	»	0.07	21.3	19.0
2	0.40	0.04	15.0	18.3	»	0.10	19.0	16.0	»	0.07	22.0	19.0
3	1.77	0.11	14.0	16.4	»	1.04	19.3	19.0	»	0.29	20.3	17.0
4	3.75	0.77	13.0	15.3	»	1.49	20.0	17.0	»	1.06	14.0	16.0
5	2.20	0.20	11.4	13.1	»	»	»	»	»	»	»	»
6	1.72	0.05	11.0	16.0	»	0.20	12.0	15.2	»	0.16	13.0	17.2
7	1.50	0.08	12.1	15.4	»	0.22	12.0	13.2	»	0.12	12.0	14.2
8	1.20	0.06	8.4	10.0	»	0.12	9.0	10.0	»	»	»	»
9	0.83	0.06	11.0	13.2	»	0.14	12.3	11.0	»	0.09	14.0	18.0
10	»	0.05	12.1	15.4	»	0.12	14.1	12.0	»	0.07	15.0	18.2
11	»	0.18	12.4	16.6	»	0.08	13.0	15.4	»	0.07	10.0	19.0
12	2.70	0.23	11.2	14.4	»	0.31	12.0	19.1	»	0.23	11.0	14.4
13	1.93	0.13	10.0	14.4	»	0.16	10.0	9.4	»	0.16	12.0	15.4
14	1.82	0.09	10.2	14.4	»	0.12	11.0	9.3	»	0.07	12.0	14.1
15	1.40	0.04	11.0	11.2	»	0.07	11.0	12.1	»	0.06	13.0	14.1
16	1.20	0.06	8.2	10.4	»	0.06	10.0	10.0	»	0.07	13.0	17.3
17	»	0.03	10.4	11.2	»	0.05	11.0	14.1	»	0.05	13.0	16.1
18	»	0.03	11.2	14.2	»	0.08	11.0	14.0	»	0.04	14.0	17.2
19	0.45	0.04	12.2	14.4	»	»	»	»	»	0.08	15.0	19.3
20	0.55	0.04	12.4	16.2	»	0.05	13.0	19.0	»	0.06	16.0	19.3
21	0.45	0.07	12.4	16.4	»	0.07	14.0	18.2	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	0.32	15.0	17.2	»	0.36	14.0	20.0
23	5.54	0.89	12.2	18.0	»	1.60	14.0	19.0	»	»	13.0	20.0
24	2.45	0.29	12.0	18.4	»	0.62	14.0	19.0	»	0.59	15.0	20.0
25	1.40	0.33	11.2	14.4	»	0.54	13.0	15.0	»	0.40	14.0	17.3
26	2.10	0.22	10.4	10.2	»	0.25	13.0	16.0	»	»	»	»
27	2.01	0.19	10.4	11.0	»	0.17	12.0	15.2	»	0.20	13.0	18.0
28	1.40	0.14	10.4	10.4	»	»	»	»	»	0.15	12.0	15.0
29	1.30	0.10	11.2	14.2	»	0.15	10.0	16.0	»	0.11	12.0	15.0
30	1.15	0.09	10.4	15.0	»	0.11	10.0	17.1	»	0.08	12.0	16.3

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – LATISANA ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – LATISANA ore 19 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIAVE a BORGO PIAVE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.65	0.05	16.0	25.0	0.36	0.12	19.5	»	0.35	0.08	20.5	»	0.30	0.05	13.0	16.0
2	0.60	0.05	14.0	23.0	0.25	0.09	20.0	»	0.30	0.13	20.0	»	0.28	0.06	15.0	20.0
3	0.58	0.04	14.0	21.0	0.24	0.09	20.0	»	0.58	0.13	19.0	»	0.28	0.08	14.0	18.5
4	0.64	0.07	14.0	18.0	0.54	0.09	19.0	»	0.50	0.11	19.0	»	0.25	0.08	14.0	18.0
5	0.57	0.03	15.0	22.0	0.38	0.06	18.0	»	0.40	0.15	18.0	»	0.26	0.05	12.0	14.5
6	0.52	0.03	13.5	19.0	0.26	0.07	17.5	»	0.28	0.08	17.5	»	0.20	0.05	12.0	15.0
7	0.54	0.03	13.0	19.0	0.20	0.06	»	»	0.25	0.07	16.5	»	0.36	0.10	11.5	18.5
8	0.52	0.01	14.0	19.0	0.16	0.06	16.0	»	0.25	0.05	17.0	»	0.14	0.05	10.0	12.0
9	0.50	0.02	14.0	21.0	0.14	0.06	16.0	»	0.25	0.09	17.5	»	0.20	0.03	12.0	16.0
10	0.49	0.02	14.0	20.0	0.20	0.06	17.5	»	0.27	0.06	18.0	»	0.16	0.03	12.0	16.0
11	0.50	0.05	12.0	17.0	0.23	0.09	18.0	»	0.18	0.04	17.5	»	0.14	0.04	13.0	17.0
12	0.66	0.08	10.0	11.0	0.30	0.08	16.0	»	0.40	0.07	15.0	»	0.20	0.03	11.0	13.0
13	0.60	0.04	12.0	19.0	0.40	0.09	13.5	»	0.54	0.06	15.0	»	0.24	0.02	10.0	13.0
14	0.54	0.05	12.0	16.0	0.32	0.04	16.0	»	0.40	0.07	16.5	»	0.25	0.03	9.0	10.0
15	0.50	0.02	12.0	17.0	0.22	0.03	16.0	»	0.22	0.06	16.0	»	0.40	0.04	10.0	11.5
16	0.48	0.02	13.0	18.0	0.15	0.03	16.0	»	0.10	0.04	16.5	»	0.35	0.03	10.0	12.5
17	0.46	0.03	13.0	18.0	0.10	0.05	16.0	»	0.08	0.07	16.0	»	0.38	0.02	10.0	13.0
18	»	0.03	14.0	20.0	0.12	0.04	16.0	»	0.08	0.05	17.0	»	0.38	0.04	11.0	14.5
19	»	0.02	14.0	22.0	0.10	0.03	17.0	»	0.04	0.08	17.0	»	0.10	0.02	12.0	16.5
20	»	0.05	14.0	21.0	0.02	0.07	17.0	»	0.04	0.09	17.5	»	0.02	0.02	12.5	16.0
21	0.67	0.28	14.0	17.0	0.02	0.06	17.5	»	0.13	0.09	17.0	»	0.01	0.01	12.0	17.0
22	1.15	0.50	13.0	18.0	0.70	0.08	17.0	»	1.45	0.95	18.0	»	0.16	0.05	13.0	17.0
23	1.15	0.40	12.0	18.0	2.82	2.37	16.0	»	2.95	1.76	17.0	»	0.14	0.03	15.0	20.5
24	2.00	1.70	11.0	14.0	2.30	0.72	16.0	»	2.40	0.68	17.0	»	0.14	0.19	15.0	19.0
25	1.45	12.7	13.0	21.0	6.38	10.87	14.0	»	4.52	4.31	14.5	»	0.59	0.25	12.0	13.5
26	1.05	0.39	12.0	17.0	2.95	1.33	»	»	2.45	0.89	15.0	»	0.42	0.18	11.0	13.0
27	1.00	0.21	12.0	16.0	1.96	0.70	13.5	»	1.72	0.51	15.0	»	0.36	0.15	11.0	12.0
28	0.95	0.14	12.0	18.0	1.50	0.45	13.0	»	1.38	0.51	13.5	»	0.32	0.13	11.0	12.5
29	0.89	0.11	11.0	13.0	1.20	0.40	13.5	»	1.06	0.36	12.5	»	0.23	0.06	10.0	12.0
30	0.90	0.11	12.0	14.0	1.00	0.37	12.5	»	0.92	0.40	14.0	»	0.22	0.06	13.0	16.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA										BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE – PESCANTINA ore 7				ADIGE – LEGNAGO ore 12				ADIGE – BOARA PISANI ore 12			
	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	11.0	0.72	0.04	20.5	»	»	»	»	»	»	0.69	0.03	14.0	24.0	0.30	0.05	19.0	29.0	$\overline{2.77}$	0.07	19.0	24.0	$\overline{1.34}$	0.06	16.0	20.5	$\overline{1.00}$	0.16	18.0	25.0	»	»	»	»
2	11.5	0.90	0.02	21.5	»	»	»	»	»	»	0.68	0.03	14.0	24.0	0.30	0.10	18.0	29.0	$\overline{2.80}$	0.05	19.0	25.0	$\overline{1.39}$	0.06	15.5	19.5	$\overline{1.09}$	0.06	18.0	26.0	»	»	»	»
3	11.25	0.94	0.04	21.0	»	»	»	»	»	»	0.60	»	14.5	25.0	0.32	0.10	19 0	29.5	$\overline{2.80}$	0.04	20.0	21.5	$\overline{1.38}$	0.11	17.0	19.5	$\overline{1.09}$	0.04	19.0	25.0	»	»	»	»
4	12.0	0.98	0.10	20.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.02	14.0	26.0	0.32	0.11	18.0	29.0	$\overline{2.80}$	0.04	20.0	24.0	$\overline{1.42}$	0.14	16.5	22.5	$\overline{1.11}$	0.07	17.0	22.0	»	»	»	»
5	12.30	0.92	0.05	20.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.03	14.5	23.5	0.31	0.24	17.0	27.5	$\overline{2.78}$	0.05	16.0	16.5	$\overline{1.39}$	0.12	15.5	16.5	$\overline{1.13}$	0.07	18.0	21.0	»	»	»	»
6	12.55	0.83	0.06	18.5	»	»	»	»	»	»	0.64	0.03	12.0	20 0	0.36	0.09	17.0	27.5	$\overline{2.82}$	0.05	17.0	17.0	$\overline{1.46}$	0.07	14.0	13.0	$\overline{1.18}$	0.16	17.0	20.0	»	»	»	»
7	13.20	0.87	0.04	17.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.03	12.0	20.5	0.32	0.04	16.5	26.0	$\overline{2.80}$	0.04	16.0	15.5	$\overline{1.47}$	0.24	14.5	15.0	$\overline{1.23}$	0.05	16.0	19.0	»	»	»	»
8	13.50	0.75	0.08	18.0	»	»	»	»	»	»	0 57	0.03	11.0	20.0	0.30	0.05	16.0	26.0	$\overline{2.75}$	0.05	15.0	14.0	$\overline{1.45}$	0.06	13.0	13.5	$\overline{1.22}$	0.05	16.0	20.0	»	»	»	»
9	14.15	0.70	0.04	17.0	»	»	»	»	»	»	0.56	0.02	12.0	20.5	0.30	0.11	16.0	25.5	$\overline{2.80}$	0.05	16.0	18.0	$\overline{1.54}$	0.04	12.5	15.5	$\overline{1.31}$	0.07	16.0	21.0	»	»	»	»
10	14.45	0.60	0.04	19.0	»	»	»	»	»	»	0.54	0.01	11.0	20.5	0.30	0.25	15.0	25.0	$\overline{2.80}$	0.08	16.0	15.0	$\overline{1.50}$	0.02	13.5	15.5	$\overline{1.36}$	0.11	16.0	22.0	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.52	0.01	10.5	20.0	0.31	0.10	16.0	25.0	$\overline{2.79}$	0.10	17.0	17.0	$\overline{1.62}$	0.06	14.5	16.5	$\overline{1.42}$	0.11	17.0	20.0	»	»	»	»
12	19.0	0.70	0.02	17.5	»	9.55	0.58	0.01	17.5	»	0.52	»	10.5	18.0	0.31	0.09	14.0	23.0	$\overline{2.71}$	0.17	14.0	13.0	$\overline{1.64}$	0.06	14.0	15.5	$\overline{1.47}$	0.09	15.0	17.0	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	9.50	0.82	0.03	16.5	»	0.52	0.02	9.5	13.0	0.30	0.05	14.5	23.0	$\overline{2.80}$	0.14	14.5	14.0	$\overline{1.48}$	0.10	11.0	20 5	$\overline{1.50}$	0.09	14.0	18.0	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	10.5	0.74	0.02	14.5	»	0.52	0.01	9.0	14.0	0.30	0.09	13.5	19.5	$\overline{2.80}$	0.11	13.0	14.0	$\overline{1.55}$	0.06	10.5	20.5	$\overline{1.32}$	0.16	17.0	18.0	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	10.15	0.70	0.03	15.5	»	0.50	0.01	9.0	15.0	0.31	0.06	13.0	20.0	$\overline{2.76}$	0.07	14.0	13.0	$\overline{1.58}$	0.06	10.5	10.0	$\overline{1.38}$	0.09	15.0	19.0	$\overline{1.48}$	0.15	14.0	17.3
16	»	»	»	»	»	10.35	0.61	0.03	16.5	»	0.49	0.02	9.0	14.0	0.25	0.09	14.0	20.0	$\overline{2.78}$	0.07	14.0	13.5	$\overline{1.64}$	0 06	10.5	10.5	$\overline{1.44}$	0.05	15.0	18.0	$\overline{1.55}$	0.13	14.0	19.0
17	»	»	»	»	»	10.55	0.82	0.02	16.5	»	0.49	0.06	9.5	13 0	0.28	0.08	13.5	19.0	$\overline{2.76}$	0.12	14.0	14.0	$\overline{1.65}$	0.05	11.0	13.0	$\overline{1.46}$	0.06	14.0	19.0	$\overline{1.59}$	0.06	14.5	20.1
18	»	»	»	»	»	11.15	0.80	0.04	16.0	»	0.48	0.12	9.5	14.0	0.26	0.08	14.0	19.0	$\overline{2.78}$	0.06	14.0	15.0	$\overline{1.68}$	0.03	13.0	12.0	$\overline{1.50}$	0.06	14.0	22.0	$\overline{1.65}$	0.05	15.0	20.1
19	»	»	»	»	»	11.30	0.83	0.03	17.5	»	0.47	0.15	9.0	13 5	0.29	0.07	15.0	23.0	$\overline{2.76}$	0.04	16.0	17.5	$\overline{1.60}$	0.07	13.0	16.5	$\overline{1.53}$	0.06	15.0	22.0	$\overline{1.67}$	0.06	14.0	20.4
20	»	»	»	»	»	12.0	0.88	0	18.5	»	0.47	0.08	8.5	14.0	0.40	0.04	14.0	22.0	$\overline{2.80}$	0.04	17.0	20.0	$\overline{1.71}$	0 01	14.0	17.0	$\overline{1.56}$	0.05	16.0	23.0	$\overline{1.69}$	0.23	18.0	23.2
21	»	»	»	»	»	12.20	0.90	0.02	19.0	»	0.45	0.04	9.0	17.0	0.61	0.11	14.0	21.0	$\overline{2.74}$	0.06	18.0	19.0	$\overline{1.72}$	0.05	18.0	14.5	$\overline{1.60}$	0.04	12.0	19.0	$\overline{1.72}$	0.09	18.0	20 0
22	»	»	»	»	»	12.45	0.96	0.01	20.5	»	0.57	0.05	8.5	18.0	0.58	0.07	15.0	23.0	$\overline{2.72}$	0.13	17.5	18.5	$\overline{1.64}$	0.04	16.5	14.5	$\overline{1.50}$	0.10	17.0	22.0	$\overline{1.71}$	0.08	16.5	21.0
23	»	»	»	»	»	13.25	0.92	0.03	21.0	»	0.52	0.05	8.5	19.0	0.45	0.07	16.0	25.0	$\overline{2.74}$	0.04	17.5	19.5	$\overline{1.42}$	0.08	18.0	15.0	$\overline{1.12}$	0.10	19.0	24.0	$\overline{1.44}$	0.08	18.0	26.2
24	»	»	»	»	»	14.10	1.10	0.03	20.5	»	0.71	0.14	9.0	22.0	0.42	0.07 [1]	14.0	22.0	$\overline{2.68}$	0.03	18.0	21.0	$\overline{1.37}$	0.09	18.5	15.0	$\overline{1.15}$	0.09	18.0	25.5	$\overline{1.35}$	0.19	17.0	26.0
25	»	»	»	»	»	15.20	0.70	0.04	18.5	»	0.87	0.12	9.0	21.0	0.96	0.05	13.0	16.0	$\overline{2.73}$	0.05	16.0	18.0	$\overline{0.52}$	0.59	11.0	12.5	$\overline{0.64}$	0.12	15.0	21.0	$\overline{1.20}$	0.14	16.0	20.3
26	7.30	0.49	0.22	18.0	»	17.30	0.52	0.09	17.5	»	0.72	0.05	10.0	20.0	0.40	0.03	13.0	15.0	$\overline{2.68}$	0.05	15.0	15.0	$\overline{1.06}$	0.26	11.5	14.0	$\overline{0.56}$	0.44	19.0	20.0	$\overline{0.07}$	0.50	14.5	20.3
27	8.25	0.66	0.04	16.5	»	19.20	0.60	0.04	16.0	»	0.53	0.03	10.0	20.0	0 98	0.05	12.0	14.0	$\overline{2.74}$	0.02	15.0	13.5	$\overline{1.26}$	0.12	11.0	10.0	$\overline{0.92}$	0.16	13.0	19.5	$\overline{0.77}$	0.46	13.5	20.1
28	9.0	0.65	0.06	15.5	»	»	»	»	»	»	0.63	0.05	11.0	17.0	0.65	0.09	12.0	12.0	$\overline{2.68}$	0.03	9.0	11.0	$\overline{1.37}$	0.08	13.5	11.5	$\overline{1.06}$	0.07	16.0	17.0	$\overline{1.05}$	0.20	13.0	17.0
29	9.35	0.75	0.04	10.0	»	»	»	»	»	»	0.58	0.05	11.0	16.0	0.94	0.06	12.0	14.0	$\overline{2.66}$	0.02	17.0	14.0	$\overline{1.44}$	0.07	11.0	12.0	$\overline{1.21}$	0.03	17.0	16.0	$\overline{1.19}$	0.16	13.0	16.1
30	10.0	1.30	0.04	12.0	»	»	»	»	»	»	0.53	0.07	11.0	16.0	0.95	0.04	12.0	14.0	$\overline{2.70}$	0.06	14.0	14.0	$\overline{1.49}$	0.05	10.5	12.5	$\overline{1.35}$	0.07	12.0	17.0	$\overline{1.32}$	0.05	13.0	19.0

(1) Dal giorno 24 i prelevamenti vengono eseguiti alle ore 8.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.45 23.10	188.0 196.5	5.0 17.10	118.5 143.0	1.10 13.15	184.0 179.5	10.15 21.45	154.0 160.5	9.35 21.10	195.0 201.5	3.15 15.10	102.0 136.5
2 ⊕	12.45 24.0	196.5 203.0	6.0 18.10	120.0 146.0	2.45 11.50 23.0	187.0 188.0 196.0	8.50 18.35	160.5 162.0	10.10 21.30	205.0 211.0	3.50 16.0	102.5 135.5
3	13.15	197.0	6.35 18.40	126.0 146.5	12.45 23.40	190.5 198.0	8.0 19.0	157.5 163.5	10.40 21.50	204.0 217.0	4.20 16.20	105.0 138.5
4	0.45 13.55	206.0 196.0	7.20 19.30	130.0 148.0	13.35	203.5	8.30 19.50	158.5 168.0	11.50 22.50	217.5 217.5	4.55 17.25	110.5 148.0
5	1.0 14.35	197.0 198.5	7.40 20.15	128.5 148.0	0.20 13.40	201.0 197.5	8.45 20.35	158.0 162.5	11.50 23.30	215.0 200.0	5.15 17.45	119.0 140.0
6	1.40 14.50	192.0 197.5	8.15 20.45	131.0 147.5	1.0 14.25	189.5 191.0	9.30 21.25	154.5 160.0	12.20 24.0	204.5 191.0	5.50 18.25	122.0 140.0
7	2.0 15.20	186.5 194.0	8.20 21.40	135.0 144.0	1.45 15.0	185.0 194.5	9.30	154.5	13.15	203.5	5.40 19.50	127.0 147.5
8	2.0 15.20	168.5 192.5	8.0 22.40	131.5 145.5	15.10	188.0	9.35	150.0	0.20 13.10	171.5 195.0	6.35 20.40	130.0 145.5
9	3.30 15.10	162.0 188.5	7.45 23.40	147.0 147.5	14.50	182.0	8.25	151.5	1.40 13.20	163.0 189.5	6.0 21.30	151.5 148.0
10 ☾	17.10	183.0			16.25	180.0	1.0	152.0	15.0	185.0	23.20	151.0
11	9.5 19.15	178.5 187.5	1.20 14.0	150.5 166.0	8.50 19.30	175.0 181.5	2.0 14.0	153.0 164.0	7.20 17.50	180.0 188.0	12.10	167.0
12	9.40 21.40	174.0 188.5	3.45 15.20	148.0 165.0	10.35 21.15	186.0 188.0	4.40 16.10	155.5 176.5	8.10 19.45	195.0 196.5	1.20 14.0	155.5 181.0
13	11.0 21.10	186.0 187.0	4.45 16.10	126.5 161.0	11.50 21.40	181.0 187.0	7.0 17.0	150.5 163.5	8.45 19.35	193.5 196.0	2.45 14.30	118.0 165.0
14	10.55 21.25	195.5 192.5	4.20 16.10	124.5 160.0	11.15 22.15	200.0 192.0	6.20 17.45	153.5 171.0	8.25 19.30	224.0 203.5	2.0 15.0	131.0 171.0
15	11.20 21.50	183.5 181.0	4.40 17.0	120.5 148.0	12.10 22.50	177.0 172.5	7.35 18.25	152.0 155.0	9.25 20.10	188.5 181.0	3.25 15.20	116.0 144.5
16	12.0 23.25	184.0 180.0	5.20 17.45	118.0 137.0	12.50 24.0	175.0 170.0	9.0 19.45	147.5 152.0	10.10 21.20	188.0 180.5	3.50 15.50	104.5 130.0
17	12.25 24.0	190.0 187.5	6.0 18.30	117.5 131.0	13.15	182.0	8.50 20.40	147.5 152.0	10.0 22.0	197.5 192.0	4.10 16.30	101.0 116.5
18 ●	12.30	192.0	6.15 18.35	121.5 130.0	0.50 13.20	177.5 183.5	8.50 20.50	149.0 152.0	10.10 21.40	197.5 193.5	4.20 15.50	101.5 117.5
19	0.20 12.50	187.0 189.0	6.40 18.50	124.0 130.0	1.15 13.50	180.0 183.5	9.20 21.20	150.0 151.5	10.0 22.10	197.0 190.0	4.0 16.15	112.5 116.0
20	0.35 13.0	185.5 188.0	6.50 19.20	124.0 130.0	1.50 14.40	178.5 180.0	10.10 22.20	149.0 150.0	10.35 22.40	192.5 185.5	4.35 16.50	109.5 117.0
21	1.0 14.0	183.0 196.0	7.10 19.45	128.0 142.5	2.30 15.0	175.0 189.0	10.10 22.0	149.0 155.0	11.0 23.10	200.5 188.0	4.50 17.15	117.0 134.5
22	1.10 14.45	185.5 199.0	7.50 21.10	134.0 147.0	2.45 15.40	180.5 193.0	10.20 23.15	150.5 156.0	12.15	200.0	5.40 19.0	129.0 142.0
23	2.10 15.20	177.0 202.5	7.40 22.20	135.5 147.0	3.50 16.40	171.0 197.0	11.0	149.0	0.25 12.40	177.0 207.0	6.10 19.50	131.0 141.0
24	3.0 15.0	172.5 217.5	7.0 24.0	158.5 153.5	4.30 15.40	168.0 202.5	0.45 8.50	156.0 157.0	1.0 12.45	172.0 213.0	5.35 21.40	159.0 144.0
25 ☽	15.0	187.5			16.45	179.0	10.10	151.5	13.50	185.5	23.15	136.0
26	18.20	176.0	0.40	137.0	19.40	170.0	5.10	146.0	8.10	176.0		
27	8.45 19.35	182.5 184.5	2.5 14.10	127.0 155.5	11.0 21.25	173.0 176.5	6.0 16.15	146.0 155.0	7.20 18.25	184.0 184.5	1.0 13.10	124.5 155.0
28	9.25 20.40	186.0 191.0	2.50 15.0	126.5 153.5	11.20 22.40	184.5 197.0	6.20 17.10	149.5 164.0	7.40 19.40	202.0 208.5	1.40 13.30	136.5 167.0
29	11.20 22.10	200.5 198.0	3.20 16.50	139.0 157.0	12.20 23.0	208.5 208.0	6.40 18.40	167.0 181.5	9.30 20.30	232.0 230.5	3.0 15.40	154.0 174.0
30	11.20 22.55	218.5 193.0	4.25 18.0	145.5 148.0	12.0 24.0	229.0 190.0	6.40 20.40	175.5 169.0	9.10 21.10	258.0 198.5	2.40 16.20	157.0 137.0

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

Mareografo	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	30	10.0	238.0	2	4.10	82.0	**156.0**
Falconera	30	9.30	228.0	1	3.25	92.0	**136.0**
S. Felice di Chioggia	30	9.10	232.0	2	3.30	95.0	**137.0**
Ancona	30	10.0	186.0	1	3.55	116.5	**69.5**
Viesti	30	14.25	174.0	19	22.15	111.0	**63.0**
Diga Sud Lido	30	8.45	230.0	1	2.50	86.5	**143.5**
Punta della Salute	30	10.15	226.0	1	3.40	91.0	**135.0**
Porto industriale di Marghera	30	10.50	231.0	1	4.10	85.0	**146.0**
Pagliaga	30	11.20	218.5	17	6.0	117.5	**101.0**
Conche	30	12.0	229.0 ?	27	6.0	146.0	**83.0**
Brondolo	30	9.10	258.0	17	4.10	101.0	**157.0**

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

Mareografo	Dall' alta alla bassa						Escursione	Dalla bassa all' alta						Escursione
	Alta			Bassa				Bassa			Alta			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	2	22.45	218.0	3	5.0	88.0	**130.0**	30	3.15	105.0	30	10.0	238.0	**133.0**
Falconera	2	21.25	207.0	3	4.20	100.0	**107.0**	30	2.25	121.0	30	9.30	228.0	**107.0**
S. Felice di Chioggia	2	22.0	202.0	3	4.10	100.0	**102.0**	2	3.30	95.0	2	10.20	196.0	**101.0**
Ancona	15	11.15	174.0	16	4.10	123.0	**51.0**	14	2.45	131.0	14	10.35	181.0	**50.0**
Viesti	30	14.25	174.0	30	21.0	128.0	**46.0**	2	9.0	118.5	2	15.25	163.5	**45.0**
Diga Sud Lido	30	8.45	230.0	30	15.25	119.0	**111.0**	30	1.55	117.5	30	8.45	230.0	**112.5**
Punta della Salute	2	22.35	203.0	3	4.55	98.5	**104.5**	2	4.15	92.0	2	11.5	196.5	**104.5**
Porto industriale di Marghera	2	23.0	205.0	3	5.35	93.5	**111.5**	2	4.45	87.0	2	11.50	199.5	**112.5**
Pagliaga	2	24.0	203.0	3	6.35	126.0	**77.0**	2	6.0	120.0	2	12.45	196.5	**76.5**
Conche	30	12.0	229.0	30	20.40	169.0	**60.0**	30	6.40	175.5	30	12.0	229.0	**53.5**
Brondolo	3	21.50	217.0	4	4.55	110.5	**106.5**	4	4.55	110.5	4	11.50	217.5	**107.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. Nicolo' di Lido				Faro Rocchetta			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	3.0	90.5	»	»	3.0	95.0	»	»
1	10.40	182.5	0.01	23.0	10.10	182.0	»	»
2	3.45	92.5	0.03	23.5	3.35	94.5	0.04	25.0
2	11.0	193.5	0.02	24.0	10.45	192.5	0.03	24.5
3	4.40	98.0	0.03	24.0	4.15	100.0	0.03	25.0
3	11.40	193.5	0.03	24.5	11.30	192.0	0.03	24.5
4	5.20	105.5	0.10	23.5	5.0	106.0	0.03	24.0
4	12.30	197.0	0.06	24.0	12.5	198.0	0.03	24.0
5	5.40	108.0	0.02	23.0	5.15	110.5	0.03	21.5
5	13.0	194.0	0.03	22.5	12.30	196.0	0.02	23.0
6	6.15	115.5	0.03	21.0	6.0	118.0	0.01	22.0
6	13.15	193.0	»	22.0	13.0	192.5	0.04	23.0
7	6.25	121.5	0.01	20.5	6.5	124.5	»	»
7	13.40	190.0	0.04	21.0	13.25	191.0	»	»
8	13.40	186.5	0.03	22.0	13.35	187.0	0.02	22.0
9	13.45	180.5	»	»	13.35	181.0	0.02	22.0
14	9.10	193.0	0.02	19.5	9.15	195.0	0.03	20.5
15	9.40	179.0	0.05	19.0	9.50	180.0	0.04	20.0
16	3.0	98.5	0.05	18.0	3.15	103.0	0.03	19.0
16	10.15	178.5	0.06	19.5	10.20	178.5	0.02	20.0
17	3.40	95.0	0.06	18.5	3.35	99.0	0.01	19.0
17	10.30	187.0	0.05	20.0	10.40	185.0	0.01	21.0
18	4.0	97.0	0.04	19.0	3.50	99.5	0.01	20.5
18	10.35	187.0	0.05	20.0	10.45	186.0	0	21.5
19	4.45	106.0	0.04	19.0	4.20	108.0	0.01	20.0
19	11.30	185.0	»	»	11.0	184.5	0.01	21.0
20	5.0	104.5	0.04	20.5	4.50	107.0	0.01	21.0
20	11.40	182.5	0.05	22.0	11.30	181.0	0	21.0
21	5.20	113.0	0.04	21.0	5.15	114.0	0.01	21.0
21	12.10	191.5	»	20.0	12.15	190.0	0.01	21.0
22	6.0	120.5	0.06	20.5	5.50	122.0	0.01	21.0
22	13.30	192.5	»	»	13.5	191.5	0.01	21.0
23	13.50	196.5	0.04	22.0	13.25	196.5	0.01	22.0
23	20.40	134.5	»	21.5	19.45	137.0	0.01	22.5
24	13.45	206.0	0.03	21.5	13.20	204.5	0.06	22.0
24	22.5	139.0	»	21.0	21.30	139.5	0.06	22.0
28	8.30	181.0	0.05	19.0	8.30	181.5	»	»
28	14.0	144.5	»	19.5	13.55	146.0	»	»
29	10.0	196.0	0.04	18.0	10.10	199.5	»	»
29	15.45	143.0	»	»	15.15	144.5	»	»
30	3.0	125.5	»	»	2.15	128.0	»	»
30	10.0	223.0	»	»	9.55	223.5	»	»

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviggìnosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⥾ Vento forte. - ⥾ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.7	19.7	23.3	16.7	56	36.2	ENE	42.8	17	51	—	1	
2	63.8	22.0	24.8	20.0	57	40.0	ENE	42.2	21	51	—	2	
3	63.5	23.1	26.1	21.1	51	44.0	ENE	44.0	24	57	—	2	
4	62.6	21.4	24.4	19.1	62	7.6	SE	5.4	7	21	—	1	
5	65.2	20.5	23.3	18.0	53	15.4	SE	11.6	10	26	—	0	
6	66.8	19.1	23.4	16.2	47	14.1	ESE	11.0	10	21	—	0	
7	64.3	17.6	22.0	14.2	66	3.6	SE	3.1	9	8	—	0	≡ m
8	61.9	18.2	20.7	16.3	74	3.8	NNW	6.6	7	11	—	1	≡ m
9	64.8	14.2	17.4	12.4	54	50.9	ENE	52.7	23	68	—	1	⚑
10	65.2	14.6	18.7	12.1	40	36.9	ENE	41.0	19	59	—	0	⚑
Media I. decade	64.3	19.0	22.4	16.6	56	25.3					0.0	0.8	
11	60.0	14.8	18.7	10.9	56	7.5	SE	6.0	10	19	—	0	∞
12	57.0	14.9	19.0	11.2	64	5.8	SE	4.7	11	11	—	2	∞
13	53.2	15.6	17.4	13.9	55	24.5	ENE	36.7	14	50	—	3	⚑
14	52.7	15.3	19.5	12.2	65	11.8	ESE	7.5	8	26	33.5	7	● m K ṁ
15	58.8	11.0	12.6	9.0	42	41.7	ENE	46.0	13	64	0.2	1	⚑
16	61.5	11.3	14.6	8.8	36	32.1	ENE	32.5	23	49	—	1	
17	62.9	12.5	16.4	10.0	39	28.2	ENE	36.3	12	46	—	1	
18	60.9	12.9	17.0	9.6	64	6.6	ESE	4.6	10	23	—	6	
19	57.3	15.4	16.3	13.4	77	4.8	SE	5.1	7	10	—	9	≡ m s gocce s
20	62.6	11.5	15.2	9.5	54	35.1	ENE	45.4	18	61	—	10	
Media II. decade	58.7	13.5	16.7	10.9	55	19.3					33.7	4.0	
21	65.9	12.4	13.8	9.8	62	4.3	ESE	4.6	5	22	—	10	≡ s
22	62.7	14.4	15.9	13.2	77	4.4	SE	2.9	11	10	—	10	⁝≡ m s
23	52.9	17.0	19.9	14.6	77	14.9	SE	16.4	19	31	11.4	10	● s ≡ m ζ s
24	48.8	16.2	19.0	13.4	72	14.2	ESE	14.6	19	30	6.6	6	● n ζ
25	52.7	14.0	16.2	12.2	79	5.6	SE	3.9	7	10	—	5	gocce m
26	62.1	15.3	19.5	11.9	61	18.4	ENE	24.2	12	34	—	2	≡ s ∞ m
27	63.9	15.5	19.8	12.9	65	14.3	ENE	26.0	8	40	—	1	≡ m ⌓
28	63.7	15.0	17.6	12.7	81	3,7	SE	3.6	9	8	—	0	
29	63.0	14.2	16.8	12.3	85	2.9	SE	2.3	9	7	—	1	
30	62.9	14.1	16.9	11.9	84	2.3	ESE	2.1	10	7	—	0	
31	62.7	13.7	16.5	11.6	86	2.4	WNW	3.4	9	6	—	1	
Media III. decade	60.1	14.7	17.4	12.4	75	7.9					18.0	4.2	
Media mensile	61.0	15.7	18.8	13.3	62	17.2					51.7	3.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.5	23.0	7.9	69	SE	(•) —	6	
2	18.2	23.6	12.3	73	—	—	4	
3	20.3	24.9	14.1	72	NE	—	4	
4	16.5	26.1	8.9	82	—	—	1	
5	16.3	23.8	11.1	73	—	—	4	
6	13.8	22.2	7.5	75	—	—	0	
7	13.1	22.2	5.6	77	—	—	0	⌓
8	13.3	20.3	6.9	82	—	—	4	
9	12.3	16.6	7.3	71	SE	—	1	
10	10.9	18.6	4.6	66	—	—	0	
Media I. decade	15.0	22.1	8.6	74		0.0	2.4	
11	9.7	19.2	2.9	83	—	(•) —	0	≡ m
12	9.4	18.3	3.2	71	—	—	2	
13	12.3	16.2	5.8	67	S	—	5	
14	11.5	17.6	3.6	86	S	1.3	6	● n
15	11.3	15.2	2.4	73	—	—	5	V
16	6.7	15.2	— 0.3	80	—	—	1	V
17	6.6	16.1	— 0.3	79	—	—	1	
18	9.3	16.5	1.4	86	SW	—	6	
19	15.0	17.2	13.3	79	S	—	10	
20	10.9	14.9	7.6	67	NE	—	7	
Media II. decade	10.3	16.6	4.0	77		1.3	4.3	
21	10.5	13.3	7.7	79	—	—	10	
22	14.9	17.1	13.0	85	S	—	10	
23	15.4	17.0	13.6	88	S	12.4	8	● p s
24	14.1	17.4	9.1	87	SE	23.0	9	● s n
25	12.7	17.0	8.3	85	—	0.4	5	● n
26	10.6	18.0	4.9	79	SW	—	0	⌓
27	9.9	20.2	4.0	82	SW	0.2	0	⌓ ⁝≡ n
28	12.0	20.4	6.1	87	—	—	1	
29	12.3	22.2	6.0	89	—	—	0	⌓
30	11.5	20.5	5.0	87	—	0.2	0	⁝≡ n ⌓
31	11.7	21.0	5.4	87	—	0.2	0	⁝≡ n ⌓
Media III. decade	12.3	18.6	7.6	85		36.4	3.9	
Media mensile	12.5	19.1	6.7	79		37.7	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	17.5	24.5	11.3	71	»	»	»	»	»	—	0	
2	21.2	25.1	15.8	62	8.4	E	12.6	10	17	—	4	
3	**22.3**	26.1	**17.3**	**59**	6.5	ESE	9.3	8	14	—	0	
4	19.9	**26.5**	13.8	69	4.4	NE	5.0	7	7	—	0	
5	18.5	22.3	15.3	70	»	»	»	»	»	—	0	
6	16.2	21.5	12.1	69	»	»	»	»	»	—	0	
7	16.9	22.1	12.4	74	»	»	»	»	»	—	0	
8	17.5	21.9	14.5	**79**	»	»	»	»	»	—	6	≡ m
9	14.3	**17.7**	10.1	61	»	»	»	»	»	—	1	
10	**14.0**	18.9	**8.7**	61	2.1	ESE	2.5	6	7	—	0	
Media I. decade	17.8	22.7	14.0	67	»					0.0	1.1	
11	12.7	**18.7**	8.1	71	3.8	ESE	4.8	9	7	—	0	
12	**13.9**	18.6	9.2	74	3.8	NNE	5.6	8	8	—	6	
13	13.5	18.3	8.8	71	»	»	»	»	»	—	3	
14	11.8	15.3	8.3	79	3.3	ENE	3.1	16	9	18.2	10	● s K ▲ s
15	10.1	12.8	5.3	**59**	6.5	E	11.6	7	19	—	0	
16	**9.1**	14.3	**4.9**	**59**	4.9	NE	1.6	7	11	—	0	
17	9.5	15.2	5.0	64	3.2	ENE	6.2	6	»	—	0	
18	11.1	16.3	6.5	74	4.5	ENE	5.3	13	9	—	6	
19	13.6	16.2	**11.7**	**80**	2.8	ENE	3.2	9	7	—	10	
20	10.4	**12.3**	8.9	66	5.5	E	9.4	10	23	—	10	≡ m
Media II. decade	11.6	15.8	7.7	70	»					18.2	4.5	
21	**9.9**	**11.5**	**8.6**	72	1.0	E	**1.6**	6	**5**	—	10	
22	12.8	15.5	10.7	79	**0.8**	ENE	2.2	4	**5**	—	10	≡ s
23	14.9	16.8	12.7	**83**	**6.8**	SSE	**12.2**	6	**20**	14.5	10	● m p s
24	15.5	19.0	**12.8**	77	5.3	SE	5.7	12	12	5.1	8	● p s
25	13.4	16.8	10.5	80	2.8	NE	4.5	8	6	0.4	5	● m ∈
26	13.6	19.5	9.6	69	3.3	ENE	4.3	11	7	—	0	
27	13.9	19.6	9.1	**66**	2.7	E	4.2	6	7	—	0	⌓
28	14.7	20.0	11.3	72	4.3	ENE	7.3	11	10	—	0	⌓
29	**15.8**	**21.8**	11.8	73	2.5	ENE	4.3	7	6	—	0	⌓
30	14.7	20.1	11.1	75	5.4	ENE	6.4	18	9	—	0	
31	14.1	20.8	10.3	78	6.2	ENE	7.8	18	12	—	0	≡ m
Media III. decade	13.9	18.2	10.8	75	3.7					20.0	3.9	
Media mensile	14.4	18.9	10.5	71	»					38.2	3.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	14.1	22.6	**8.1**	73	NW	0.2	1	● m
2	14.1	21.0	10.1	**77**	NW	—	6	
3	**16.8**	**25.8**	**11.1**	**68**	SSE	—	1	
4	16.1	24.3	10.5	**68**	NW	—	0	
5	16.1	23.3	10.1	73	NW	—	0	
6	15.6	22.3	10.3	74	SW	—	5	
7	15.2	22.7	8.7	75	W	—	1	
8	16.3	22.0	**8.1**	73	NW	—	3	
9	13.8	**19.1**	9.1	75	NW	3.6	5	● m
10	**12.3**	19.2	**8.1**	71	E	—	0	
Media I. decade	15.0	22.2	9.4	73		3.8	2.2	
11	11.8	**18.5**	6.5	74	SW	—	1	
12	12.5	17.0	8.9	71	NE	—	5	
13	**13.4**	18.4	8.9	72	WNW	—	2	
14	12.3	16.1	**10.6**	74	NNW	3.6	8	● s
15	9.0	14.2	4.3	**58**	SW	0.2	1	● m
16	7.3	13.6	**1.4**	68	SE	—	0	V
17	**7.2**	14.4	1.5	68	NW	—	0	V
18	8.1	14.2	2.5	71	WNW	—	1	
19	8.9	16.0	3.9	76	SW	—	3	
20	8.1	**11.2**	5.9	**77**	SW	—	6	
Media II. decade	9.9	13.5	5.4	71		3.8	2.7	
21	10.3	**13.1**	7.1	73	NE	—	5	● s n
22	11.1	17.0	6.4	74	NE	0.6	4	● m p s ⌉
23	11.6	14.4	**10.1**	**85**	SE	37.2	10	● p s
24	10.4	13.2	8.3	81	NE	23.8	9	V
25	10.3	16.2	5.5	74	NW	—	0	
26	9.9	18.3	5.2	72	NW	—	1	
27	**9.5**	18.0	**4.2**	73	NW	—	0	
28	9.8	17.7	4.6	**71**	WNW	—	1	
29	11.1	19.2	5.2	72	WNW	—	0	
30	11.7	**20.0**	6.1	72	WNW	—	0	
31	**11.9**	19.0	6.9	73	NW	—	1	
Media III. decade	11.8	16.9	6.3	74		61.6	2.8	
Media mensile	12.2	17.5	7.0	73		69.2	2.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.7	18.2	24.0	13.2	76	18.0	E	20.6	14	26	—	2	
2	64.9	20.1	24.3	16.3	74	18.6	E	17.7	18	32	—	0	
3	64.4	**21.2**	25.8	**17.2**	70	20.6	E	21.4	19	36	—	2	
4	63.2	20.1	**26.2**	15.5	78	**6.9**	N	**7.5**	»	**10**	—	0	
5	65.3	18.8	23.1	16.0	82	11.5	E	12.4	11	24	—	0	
6	**67.4**	17.6	22.4	14.2	78	10.2	E	12.6	6	24	—	0	
7	65.1	17.1	21.0	12.1	81	8.1	S	12.3	14	18	—	0	
8	**62.5**	17.7	21.1	14.9	**86**	7.7	S	9.8	11	14	—	1	
9	65.5	15.4	**18.0**	10.5	70	**27.3**	E	**28.9**	22	**38**	—	2	
10	66.4	**13.4**	19.0	**9.4**	**66**	23.2	E	15.6	16	22	—	0	
Media I. decade	65.0	18.0	22.5	13.9		14.2					0.0	0.7	
11	60.9	13.6	18.2	8.9	79	**7.2**	S	9.2	10	14	—	0	
12	57.9	14.3	13.6	10.1	**80**	8.2	S	11.4	10	14	—	0	
13	**54.3**	**15.1**	**19.3**	**12.1**	76	15.5	E	12.7	12	28	—	4	
14	54.5	14.3	18.8	11.0	74	10.6	E	12.9	7	20	—	7	
15	59.5	12.6	**15.0**	8.5	59	**26.3**	E	27.6	12	**48**	—	3	
16	62.9	**10.4**	16.2	6.8	**55**	12.9	NE	14.8	7	20	—	0	
17	**64.2**	11.1	16.4	5.7	66	12.1	NE	14.6	7	18	—	0	
18	61.4	11.3	16.6	**5.1**	71	7.3	E	**7.3**	8	14	—	3	
19	58.2	13.1	16.9	11.4	79	7.3	N	8.2	12	**12**	—	5	
20	63.4	11.1	15.2	8.9	75	19.1	E	**28.7**	11	38	—	10	
Media II. decade	59.7	12.7	17.1	8.9		12.7					0.0	3.2	
21	**66.9**	**10.5**	**12.1**	**9.0**	**65**	8.5	NE	**9.5**	11	16	—	10	
22	63.9	13.2	16.7	10.4	73	8.2	N	5.2	10	14	1.6	6	
23	53.0	**15.2**	19.2	**12.2**	88	**26.2**	S	**41.0**	9	**54**	13.4	10	● m p
24	**49.2**	13.1	16.6	10.4	**89**	18.1	S	26.0	6	40	—	7	● m p ≡ m
25	53.0	11.9	16.1	9.8	**89**	10.1	E	9.0	8	32	—	7	≡ m
26	62.8	14.1	20.2	9.4	76	11.3	NE	12.7	11	18	—	2	
27	65.0	13.8	20.3	9.9	75	11.2	NE	15.1	13	22	—	1	
28	64.8	13.9	19.2	10.3	78	8.9	NE	8.7	6	16	—	3	
29	64.1	14.2	**20.6**	9.9	80	8.4	W	8.6	10	14	—	0	
30	63.9	14.1	20.0	9.8	87	6.6	S	10.7	6	16	—	0	
31	63.5	13.9	19.0	9.9	88	**5.9**	NE	**5.0**	8	**12**	—	0	
Media III. decade	60.9	13.4	18.2	10.1	81	11.2					15.0	4.2	
Media mensile	61.9	14.7	19.3	11.0	76	12.7					15.0	2.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.9	24.0	12.1	69	18.9	ENE	20.5	16	26	—	2	
2	20.1	25.1	15.2	64	21.5	ENE	22.6	11	30	—	4	
3	**21.5**	**26.1**	**17.6**	61	**23.7**	ENE	**24.4**	**17**	**42**	—	1	ʅ
4	20.3	25.6	15.9	66	10.4	NNE	11.5	8	28	—	0	
5	19.3	24.1	15.3	70	14.9	ENE	21.0	9	30	—	0	
6	17.8	22.8	13.8	72	13.3	ENE	18.1	**6**	28	—	0	
7	16.8	22.1	11.8	80	8.9	S	12.8	7	22	—	2	
8	17.5	19.9	14.9	**87**	**5.1**	NE	**2.2**	**6**	**14**	—	8	≡ m
9	15.4	19.0	10.0	66	21.1	ENE	19.9	**17**	34	—	4	ʅ
10	**13.3**	**18.0**	**9.1**	**58**	13.3	ENE	18.6	11	36	—	0	ʅ
Media I. decade	18.0	22.7	13.6	69	15.1					0.0	2.1	
11	12.9	18.5	8.8	73	**6.8**	ENE	13.5	6	25	—	0	
12	14.1	18.5	9.8	**81**	7.2	S	**9.3**	7	20	—	10	
13	**14.7**	**19.0**	10.9	73	12.9	ENE	14.9	16	24	—	4	
14	13.7	15.8	**11.9**	64	10.7	ENE	13.5	16	**18**	—	9	
15	10.9	14.0	7.3	60	17.0	ENE	**22.3**	12	30	—	2	
16	**10.1**	14.7	6.1	49	14.8	ENE	19.6	**14**	**32**	—	2	
17	10.3	15.4	4.6	**56**	10.4	ENE	18.0	9	24	—	0	
18	10.8	15.9	5.7	66	9.4	ENE	12.9	14	22	—	6	
19	13.4	17.3	10.0	70	9.3	ENE	15.0	**4**	22	—	5	≡ m
20	10.5	**12.6**	8.9	72	**17.1**	ENE	17.3	**21**	26	—	10	
Media II. decade	12.1	16.2	8.4	66	11.6					0.0	4.8	
21	**10.6**	**12.9**	9.1	**61**	5.3	ENE	8.6	**10**	**14**	—	10	≡ m
22	12.8	16.7	9.8	73	6.9	ENE	12.8	7	18	—	8	≡ m
23	14.4	17.7	**12.6**	91	**22.4**	ENE	**18.4**	9	**40**	16.1	10	● m p s Θ ʅ
24	12.3	14.9	9.8	**95**	15.3	ENE	17.6	9	30	14.7	10	● m p s ≡ m
25	12.0	15.8	9.5	88	**4.2**	WSW	**3.5**	**4**	18	—	4	≡ m s < n Θ
26	13.4	18.3	9.4	71	14.8	ENE	13.5	**10**	28	—	1	≡ s
27	13.5	18.2	**8.8**	63	12.5	ENE	12.4	**10**	26	—	1	Θ
28	14.1	18.7	10.7	68	9.0	W	9.5	5	24	—	3	
29	**14.6**	**20.1**	9.0	71	7.2	WSW	11.0	**4**	16	—	0	
30	14.4	19.6	10.7	77	7.7	ENE	14.1	7	22	—	0	≡ m
31	14.4	18.6	10.8	83	5.8	ENE	14.1	7	20	—	0	
Media III. decade	13.3	17.4	10.0	76	10.1					30.8	4.3	
Media mensile	14.5	18.8	10.7	70	12.3					30.8	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	64.8	16.7	24.1	9.6	77	6.8	WNW	3.6	8	12	—	4	
2	64.3	18.6	25.0	12.5	76	6.3	N	8.4	5	11	—	4	
3	63.7	**19.8**	26.1	**14.3**	74	9.0	N	8.1	7	18	—	2	
4	62.4	16.9	**27.2**	11.8	78	3.6	SW	2.6	8	**6**	—	0	
5	64.7	17.5	24.7	11.6	79	4.9	ENE	4.4	10	10	—	1	
6	**66.4**	16.3	23.5	10.7	79	4.0	NW	3.0	8	8	—	2	
7	63.6	16.0	24.5	8.9	79	3.0	NW	**2.0**	5	8	—	0	∞
8	**61.2**	16.4	23.2	10.1	**82**	**2.7**	ENE	4.1	10	7	—	9	
9	64.7	15.5	19.9	8.7	**70**	**12.4**	NNE	**13.8**	12	**19**	—	4	
10	65.3	**11.9**	**19.3**	**6.0**	72	5.7	NNW	6.1	11	15	—	0	
Media I. decade	64.1	16.6	23.8	10.4	77	5.8					0.0	0.0	
11	59.6	12.2	20.1	4.7	80	3.1	WNW	2.1	7	6	—	2	
12	56.6	12.6	19.9	6.7	**83**	3.0	NW	**1.7**	6	7	—	4	
13	53.2	**13.6**	20.0	**10.1**	81	3.7	NNW	3.2	12	8	—	4	
14	**52.6**	13.4	**20.2**	8.5	76	4.2	W	3.3	4	12	—	4	
15	58.6	10.6	15.7	5.8	**66**	**9.6**	NNE	**10.4**	10	15	—	2	
16	62.0	**7.9**	16.5	6.0	69	4.9	NNW	6.4	7	11	—	1	
17	**63.2**	8.4	17.7	5.9	73	4.2	WNW	4.0	5	9	—	2	
18	60.2	9.3	17.0	**1.6**	78	**2.6**	NNW	3.4	8	**5**	—	3	
19	53.3	12.8	18.4	9.5	78	3.1	WNW	2.5	6	6	—	8	
20	62.4	11.2	**14.2**	8.8	75	7.7	NNW	5.8	13	**20**	—	10	
Media II. decade	58.2	11.2	18.0	6.8	76	4.6					0.0	0.0	
21	**65.6**	10.4	13.7	8.8	**74**	2.5	NNW	2.6	14	**5**	—	10	
22	62.3	13.7	19.6	9.9	78	2.8	N	3.6	5	7	—	8	
23	51.5	**14.4**	20.3	**12.0**	89	5.4	NNW	2.8	6	11	19.2	9	●
24	**47.9**	11.8	**12.8**	9.9	**92**	**7.0**	NE	**4.7**	4	**16**	13.9	7	● s ≷ s ≡ m
25	52.0	**9.9**	14.1	6.0	88	3.6	NE	3.7	7	7	0.3	4	● n
26	61.9	12.0	19.6	6.3	80	4.6	NW	4.3	6	7	0.2	2	≡ m
27	63.9	11.6	19.6	**5.0**	78	4.3	WNW	4.2	11	8	—	2	
28	63.6	13.5	20.7	9.1	77	2.8	WNW	2.6	10	6	—	3	
29	63.0	13.3	**22.3**	7.0	79	2.9	WSW	2.6	12	5	—	0	
30	62.8	12.8	21.5	6.4	83	**2.1**	WNW	**2.0**	6	6	—	1	
31	62.3	13.7	20.9	7.9	83	2.2	ENE	2.9	10	6	—	1	≡ n
Media III. decade	59.7	12.5	18.6	8.0	82	3.7					33.6	0.0	
Media mensile	60.7	13.5	20.1	8.4	78	4.7					33.6	0.0	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	715.3	14.4	18.0	12.0	72	29.3	ENE	28.7	10	42	—	3	⌉
2	715.0	16.1	20.3	14.0	72	31.0	E	33.3	13	**54**	—	5	⌉
3	714.7	17.3	20.1	14.1	66	**35.3**	E	**36.1**	15	46	—	1	⌉
4	713.8	**18.5**	**21.1**	**16.0**	60	12.6	E	17.3	7	32	—	0	≡ m
5	715.5	17.1	19.7	14.5	71	17.4	E	16.4	9	35	—	1	≡ m
6	**717.0**	15.5	18.7	13.9	76	8.9	E	**8.0**	10	**21**	—	4	≡ m
7	714.5	15.7	19.5	13.6	72	12.8	WSW	15.4	8	26	—	2	≡
8	**712.1**	14.9	17.2	13.9	**80**	**7.2**	SE	8.8	8	**21**	—	10	≡ m p
9	714.3	11.0	**14.4**	7.5	76	33.0	E	34.2	17	**44**	—	3	⌉
10	715.0	**9.9**	13.6	**6.5**	**58**	20.7	ENE	28.5	12	**44**	—	0	⌉
Media I. decade	714.7	15.0	18.3	12.6	70	20.8					0.0	2.9	
11	709.8	11.4	15.0	9.4	72	8.4	WSW	11.0	7	**16**	—	1	≡ m
12	707.2	**12.0**	**15.7**	**10.2**	76	**7.1**	SSE	**10.6**	6	**16**	—	6	≡ m
13	704.2	11.7	14.7	10.1	76	10.0	NE	13.6	7	21	—	4	
14	**703.4**	11.9	15.0	9.6	76	13.6	WSW	14.8	9	31	—	3	
15	708.1	8.2	11.9	4.9	64	**34.1**	E	**34.7**	10	**66**	—	2	⌉
16	711.3	**6.8**	**10.4**	**3.9**	**47**	23.3	ENE	35.2	13	44	—	0	⌉
17	**712.5**	8.4	12.2	5.8	52	13.6	ENE	17.1	8	37	—	2	⌉
18	709.7	9.5	12.6	6.2	67	13.3	W	16.4	7	25	—	3	≡ m
19	707.5	10.9	13.4	8.3	77	9.2	WSW	11.8	9	17	—	4	≡
20	711.6	8.5	11.9	5.2	**79**	20.8	ENE	28.8	14	39	—	10	≡ ⌉
Media II. decade	708.5	9.9	13.3	7.4	69	15.3					0.0	3.5	
21	**714.8**	**8.3**	**11.2**	**5.6**	72	8.6	WSW	7.3	7	19	—	10	
22	712.2	10.9	15.0	8.3	80	9.9	W	9.6	5	15	—	6	≡ m
23	702.3	11.8	14.9	9.9	**90**	**37.4**	S	**42.1**	7	**63**	8.3	10	● p ≡ p s ⌉
24	**698.5**	9.8	12.2	6.9	89	31.8	SSE	40.7	8	53	13.2	10	● p s n ≡ p K s ⌉
25	702.4	9.6	12.9	6.1	74	15.6	E	11.0	7	41	0.2	2	● m ⌉
26	711.9	11.1	13.6	8.8	72	16.5	NE	12.9	9	55	0.1	3	⌉
27	713.8	11.1	14.6	9.3	61	19.8	ENE	20.9	11	37	—	0	⌉
28	713.7	13.0	16.0	11.1	58	9.5	NW	7.2	5	27	—	3	
29	713.4	**14.4**	**17.3**	**13.0**	**54**	4.9	WSW	4.3	12	10	—	0	
30	713.0	**14.4**	**17.3**	**13.0**	63	3.2	S	4.0	9	8	—	0	
31	712.7	13.6	16.7	12.1	79	**2.3**	SSE	**2.9**	8	**7**	—	1	≡ m
Media III. decade	709.9	11.6	14.7	9.5	72	14.5					21.8	4.1	
Media mensile	711.0	12.1	15.4	9.8	70	16.9					21.8	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	16.5	21.5	11.0	78	9.2	N	11.5	8	16	—	2	≡ m
2	18.8	23.1	15.0	75	9.9	N	9.8	10	16	—	0	≡ m
3	19.5	24.0	15.8	74	11.2	NNW	9.4	8	19	—	3	
4	19.4	25.2	13.2	76	7.6	SW	7.4	8	12	—	1	
5	19.2	24.4	14.5	77	7.2	NE	6.3	7	11	—	1	≡ m
6	17.8	22.6	13.3	74	6.9	N	7.7	9	10	—	0	
7	17.5	23.2	11.8	74	4.6	SSW	5.0	4	8	—	0	≡ m
8	17.4	21.6	13.2	80	6.5	N	9.3	8	12	—	2	≡ m
9	15.7	17.8	10.7	75	13.4	NNE	15.7	14	21	—	3	
10	13.2	17.3	9.1	64	9.5	N	8.1	12	14	—	0	≡ m
Media I. decade	17.5	22.1	12.8	75	8.6					0.0	1.2	
11	13.3	18.6	7.3	72	4.3	ESE	4.4	5	8	—	0	≡ m
12	13.9	19.1	8.6	79	6.0	NNE	7.2	6	10	0.6	1	● n
13	14.8	18.1	12.9	81	5.5	NNW	6.4	10	9	0.2	10	● n
14	14.5	20.4	10.5	74	7.5	N	7.9	11	10	—	0	≡ m
15	12.2	15.4	6.6	62	12.7	N	11.3	10	21	—	3	≡ m
16	10.2	15.9	5.6	57	8.7	NNW	9.7	12	17	—	0	
17	10.8	16.8	4.6	66	7.3	NNW	8.9	7	13	—	0	≡ m
18	11.6	18.1	6.3	74	6.4	SW	5.3	8	10	—	0	≡ m p
19	13.6	18.5	10.5	80	5.8	N	6.8	12	10	—	6	≡ s
20	12.0	15.2	9.2	78	12.1	N	12.1	24	20	—	10	
Media II. decade	12.7	17.6	8.3	72	7.6					0.8	3.0	
21	11.1	14.9	9.0	67	6.2	N	7.9	14	12	—	10	
22	13.6	19.0	10.8	78	6.1	N	6.3	13	14	—	0	≡ m
23	14.8	20.1	11.4	86	12.2	N	13.5	8	22	2.4	10	● m p
24	12.3	14.0	10.0	89	9.0	NNE	11.0	8	15	9.6	10	● m p ≡ m
25	11.1	14.8	7.4	86	8.7	N	9.7	9	17	—	1	
26	13.6	18.1	10.3	76	8.2	N	11.4	7	15	—	2	
27	13.4	17.7	8.6	79	6.7	NNW	8.7	11	12	—	0	
28	14.4	18.7	11.5	82	4.6	SW	6.3	7	9	—	3	
29	14.0	19.6	9.1	85	7.0	SW	7.4	13	10	—	0	
30	13.7	19.3	7.4	86	4.3	WSW	6.0	8	8	0.2	0	⁝≡ m
31	15.1	19.8	11.9	86	3.4	ENE	4.2	5	7	—	0	
Media III. decade	13.4	17.8	9.7	82	6.9					12.2	3.3	
Media mensile	14.5	19.2	10.3	76	7.7					13.0	2.5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.0	23.0	12.2	71	E	—	4	
2	19.6	24.2	15.0	69	N	—	7	
3	21.4	25.6	17.5	64	NE	—	4	
4	20.3	25.4	15.3	68	SW	—	1	
5	19.1	22.9	15.6	73	NNW	—	3	
6	17.8	21.6	13.7	74	NE	—	4	≡ m
7	17.0	22.4	12.8	78	SW	—	3	≡ m
8	17.3	20.4	14.5	82	N	—	6	≡ m
9	16.0	18,8	11.8	68	E	—	5	
10	13.5	17.5	10.0	63	SE	—	2	
Media I. decade	18.0	22.2	13.8	71		0.0	3.9	
11	13.5	17.7	9.7	77	NW	—	3	≡ m s
12	14.5	18.1	10.0	79	ENE	—	8	≡
13	15.0	18.8	11.8	77	ESE	—	4	
14	14.4	16.5	12.3	69	NE	—	4	
15	11.2	14.6	7.9	65	SE	—	3	
16	10.0	14.2	5.0	59	SSE	—	1	
17	10.0	15.1	4.3	64	NE	—	2	V
18	10.9	15.4	5.2	68	NE	—	3	V
19	13.0	17.1	9.8	74	SW	—	7	
20	11.9	14.3	10.1	74	NNE	—	9	
Media II. decade	12.4	16.2	8.6	71		0.0	4.4	
21	11.7	14.3	10.0	66	NNE	—	8	
22	13.1	16.3	10.4	78	N	—	8	
23	13.7	15.4	12.3	91	NNE	17.7	8	● m p s
24	12.7	14.2	11.4	90	NE	25.4	10	● p s n K ≷ s
25	11.7	15.6	7.8	85	N	0.2	4	⁝≡ n m
26	13.3	18.2	10.1	73	NE	—	3	
27	12.8	17.4	9.0	72	WNW	—	4	≡ m
28	14.0	18.4	11.3	70	W	—	3	
29	14.2	18.9	10.3	74	W	—	0	
30	13.8	18.6	9.5	78	NE	—	2	
31	14.8	18.4	12.0	80	NW	—	6	≡ m
Media III. decade	13.2	16.9	10.4	78		43.3	5.1	
Media mensile	14.5	18.4	10.9	73		43.3	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	39.6	15.3	22.0	10.2	67	5.8	WNW	7.0	5	9	—	3	
2	39.7	15.2	19.8	11.3	68	6.2	NW	5.8	6	13	—	6	
3	39.0	17.4	24.3	13.0	64	5.2	NNE	5.8	5	10	—	2	
4	37.8	16.8	24.3	12.0	62	5.4	NNW	4.1	7	10	—	0	
5	39.2	16.7	23.3	12.0	66	5.4	NNE	5.0	11	9	—	0	⌓
6	40.4	16.5	21.9	11.6	68	5.4	ENE	6.0	5	11	—	1	⌓
7	37.7	16.5	22.2	12.1	70	4.5	NE	4.4	10	8	—	0	⌓
8	35.1	16.8	21.8	13.0	69	5.1	ENE	7.0	5	12	—	5	
9	38.1	15.1	19.2	13.0	76	4.5	NW	6.3	7	14	—	6	gocce p
10	38.7	14.2	18.7	10.0	66	3.6	NE	2.8	4	12	—	1	
Media I. decade	38.5	16.1	21.7	11.8	68	5.1					0.0	2.4	
11	33.4	12.5	18.6	8.2	70	5.0	NNE	2.6	5	9	—	0	⌓
12	30.3	13.2	16.9	11.1	72	4.8	ENE	6.3	10	10	—	8	≡ m ≡ s
13	26.8	14.1	19.0	10.2	65	4.9	NNE	3.3	6	10	—	2	≡ m
14	25.6	14.4	17.7	12.0	66	8.1	ENE	9.3	10	14	—	8	≡ m K ≀ gocce m
15	32.3	10.6	15.3	6.5	30	9.5	WNW	12.0	9	15	—	2	
16	35.3	7.6	14.1	2.9	56	4.3	WNW	5.5	4	8	—	0	⌓
17	36.3	9.2	15.1	4.5	58	7.1	NE	7.2	10	11	—	1	⌓
18	33.4	9.7	16.2	4.3	62	6.2	ENE	14.0	6	17	—	2	⌓
19	30.8	11.6	16.1	8.9	71	4.9	WNW	4.4	7	13	—	6	≡ m
20	34.9	11.6	16.1	8.0	67	6.1	NE	8.1	8	16	—	9	
Media II. decade	31.9	11.5	16.5	7.7	62	6.1					0.0	3.8	
21	38.3	12.2	15.9	10.0	69	3.7	SSW	2.7	4	10	—	8	
22	35.2	12.4	16.1	9.4	73	4.9	E	4.7	7	8	0.3	2	● s ≡ E m s
23	25.5	11.4	13.7	9.0	81	4.5	NW	5.7	6	13	59.2	0	● m p s ≡ m p
24	22.6	8.4	9.2	7.3	86	6.7	NW	7.3	16	14	26.3	1	● m p s ≡ m p
25	26.5	9.7	14.2	6.1	74	4.2	NNE	2.2	5	10	—	2	
26	36.6	9.9	14.9	6.2	71	5.2	NNW	4.3	15	10	—	1	⌓
27	38.3	9.1	13.9	5.0	71	4.9	NNW	4.5	8	10	—	2	⌓
28	38.4	9.3	14.7	5.1	72	4.7	NNW	4.0	12	9	—	0	⌓
29	38.1	9.8	15.2	5.9	67	5.4	NNW	4.5	15	11	—	0	⌓
30	37.3	10.6	15.4	6.6	73	3.6	NNW	5.0	8	8	—	0	⌓
31	36.8	11.7	15.9	9.0	75	2.7	NW	4.2	6	7	0.4	6	
Media III. decade	34.0	10.4	14.5	7.2	74	4.6					86.2	2.0	
Media mensile	34.8	12.7	17.6	8.9	68	5.3					86.2	2.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(*) 42.3	16.7	21.0	13.5	62	»	»	»	»	»	—	1	∞
2	42.2	16.4	21.1	12.0	65	»	»	»	»	»	—	3	∞
3	41.8	17.4	22.8	12.7	64	»	»	»	»	»	—	1	
4	40.2	17.4	22.6	13.9	59	»	»	»	»	»	—	0	
5	41.7	17.2	22.8	12.6	62	»	»	»	»	»	—	0	∞
6	42.7	17.3	22.4	13.8	61	»	»	»	»	»	—	0	
7	39.8	17.7	22.4	14.5	61	»	»	»	»	»	—	0	∞
8	37.4	17.0	20.8	13.5	66	»	»	»	»	»	2.0	2	● n K. n ∞
9	41.2	15.9	19.0	13.2	73	»	»	»	»	»	0.2	7	● n ∞
10	41.1	15.2	19.1	11.9	60	»	»	»	»	»	—	3	
Media I. decade	41.0	16.8	21.4	13.2	63	»					2.2	1.7	
11	(*) 35.7	13.8	18.2	9.9	63	»	»	»	»	»	—	0	∞
12	32.8	14.5	17.4	12.3	64	»	»	»	»	»	—	7	
13	29.3	15.0	18.9	12.3	60	»	»	»	»	»	—	1	
14	28.0	14.5	17.3	12.7	62	»	»	»	»	»	—	7	
15	36.5	11.2	15.5	7.6	34	»	»	»	»	»	—	0	
16	38.2	8.8	13.1	5.1	45	»	»	»	»	»	—	1	
17	38.8	10.5	15.6	6.3	53	»	»	»	»	»	—	0	∞
18	35.7	10.0	15.2	5.3	65	»	»	»	»	»	—	2	∞
19	33.8	11.2	15.2	8.5	72	»	»	»	»	»	—	3	∞
20	38.3	12.4	16.3	8.3	71	»	»	»	»	»	—	6	∞
Media II. decade	34.7	12.2	16.2	8.8	59	»					0.0	2.7	
21	(*) 41.0	13.2	15.7	11.2	72	»	»	»	»	»	—	10	
22	37.7	13.0	15.4	11.2	78	»	»	»	»	»	—	10	≡ m
23	27.7	12.1	13.9	10.7	84	»	»	»	»	»	41.8	10	● m
24	»	9.4	10.7	7.6	81	»	»	»	»	»	23.4	10	● m p s
25	28.8	10.4	13.8	7.9	67	»	»	»	»	»	—	0	
26	40.2	10.8	14.6	7.7	62	»	»	»	»	»	—	0	
27	41.1	10.2	14.2	7.4	64	»	»	»	»	»	—	1	∞
28	41.3	10.2	14.2	7.2	63	»	»	»	»	»	—	0	
29	40.9	10.6	14.7	7.8	61	»	»	»	»	»	—	0	
30	38.9	10.5	15.3	7.4	70	»	»	»	»	»	—	0	∞
31	39.7	11.6	15.7	9.0	72	»	»	»	»	»	—	5	
Media III. decade	37.7	11.1	14.4	8.6	70	»					65.2	4.2	
Media mensile	37.8	13.4	17.3	10.2	64	»					67.4	2.2	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	9	2	16	10	14	7	19	12	21	16	21	13	25	11	23	16
2	10	4	16	12	15	8	19	12	25	19	21	16	26	13	25	18
3	8	4	17	12	17	11	22	16	27	10	22	16	27	15	26	20
4	6	5	19	10	18	11	21	15	28	15	20	15	24	14	27	19
5	8	4	18	10	18	10	21	14	26	11	18	14	25	15	29	19
6	9	5	16	9	16	6	20	11	24	7	17	13	22	11	26	17
7	8	4	15	8	16	3	18	13	24	10	17	10	22	10	25	15
8	8	3	15	10	17	6	18	13	23	11	17	12	22	11	25	15
9	8	1	12	8	16	5	17	11	19	11	13	10	21	12	24	15
10	10	1	12	5	13	4	17	11	20	5	13	9	19	8	18	12
Media I. decade	8.4	3.3	15.6	9.4	16.–	7.1	19.2	12.8	23.7	11.5	17.9	12.8	23.3	12.–	24.8	16.6
11	10	0	14	2	14	3	15	12	21	5	13	8	19	8	21	12
12	10	0	12	5	13	1	16	9	21	7	16	9	20	8	22	12
13	10	0	11	9	12	5	16	9	18	5	14	11	18	13	20	15
14	6	- 1	12	5	10	1	15	8	19	9	16	9	19	9	18	11
15	5	- 1	11	1	11	- 1	13	4	15	8	12	7	17	9	21	9
16	6	- 2	8	1	6	- 2	10	4	17	2	10	5	15	3	18	10
17	8	- 1	9	2	7	- 3	10	5	18	2	12	6	17	1	19	10
18	9	2	12	4	9	- 2	12	6	20	8	12	7	17	6	20	9
19	8	1	12	10	11	6	15	6	20	10	15	12	19	10	20	14
20	4	- 2	8	8	13	2	10	5	14	9	12	7	15	11	21	12
Media II. decade	7.6	- 0.4	10.9	4.7	10.6	1.–	13.2	6.8	18.3	6.5	13.2	8.1	17.6	7.8	20.–	11.4
21	4	- 2	11	8	5	0	9	5	15	10	15	12	15	10	13	10
22	5	- 1	12	10	9	3	12	8	19	12	16	10	17	11	17	13
23	6	2	12	10	11	8	16	10	21	9	16	16	20	13	20	16
24	8	3	15	8	14	8	18	10	20	10	15	13	19	12	20	15
25	7	2	10	7	13	7	17	11	18	5	15	11	18	12	19	13
26	8	- 1	10	6	12	2	12	10	19	6	16	12	20	9	20	12
27	7	- 1	13	6	12	4	17	11	21	7	16	10	20	8	20	14
28	6	- 1	15	6	13	4	17	12	21	8	16	11	19	10	20	13
29	6	- 1	16	8	14	4	15	11	22	7	17	13	19	8	23	12
30	8	- 1	16	8	9	3	14	11	21	7	16	10	19	9	23	12
31	7	- 2	15	8	11	1	14	10	21	6	15	10	19	9	22	12
Media III. decade	6.5	- 0.3	13.2	7.7	11.2	4.–	14.6	9.9	19.8	7.9	15.7	11.6	18.6	10.1	20.–	12.9
Media mensile	7.5	0.8	13.2	7.3	12.5	4.–	15.6	9.8	20.6	8.6	15.6	10.9	19.8	9.9	21.5	13.6

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		COLLINA 1189		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600	
1	14	5	13	8	8	6	11	6	17	6	10	4	15	8	17	11	19	7	23	7
2	12	6	16	10	10	8	13	9	23	11	13	4	21	9	18	13	22	10	23	10
3	16	6	17	12	11	9	15	9	24	10	14	6	22	9	20	10	23	12	23	10
4	18	3	19	6	12	6	16	10	23	8	13	6	23	10	20	11	21	9	24	10
5	18	5	20	9	11	9	18	10	22	9	16	6	24	10	19	10	20	9	24	9
6	17	3	16	9	9	7	15	7	20	7	15	6	22	11	18	8	18	9	23	9
7	17	5	17	5	13	6	13	4	20	7	14	6	19	10	18	9	18	8	23	8
8	15	4	20	6	11	5	13	6	19	12	14	6	18	10	16	10	19	13	22	8
9	10	4	17	7	7	4	13	4	16	7	12	7	17	12	11	6	18	12	18	9
10	11	1	8	5	5	3	9	4	16	4	10	2	15	14	14	4	15	5	19	5
Media I. decade	14.8	4.2	16.3	7.7	9.7	6.3	13.6	6.9	20.–	8.1	13.1	5.3	19.6	10.3	17.1	9.2	19.3	9.4	22.2	8.5
11	13	- 1	12	4	4	1	12	5	13	3	10	2	16	12	14	5	15	4	18	5
12	11	0	13	2	8	1	10	1	17	3	10	2	15	8	13	5	15	4	19	7
13	11	4	13	4	8	2	12	4	16	6	9	2	15	8	12	8	16	7	17	7
14	10	4	11	2	7	2	9	2	14	6	10	4	15	8	11	4	15	7	18	7
15	5	- 5	14	1	3	- 2	7	0	13	1	8	- 1	14	7	10	2	14	7	17	3
16	6	- 7	8	- 3	1	0	4	0	13	- 1	6	- 4	13	7	9	2	11	- 1	15	0
17	10	- 5	8	- 3	2	- 1	6	1	14	- 1	6	- 4	13	6	10	2	10	- 1	15	0
18	15	- 4	9	1	4	1	5	0	13	0	6	- 3	13	5	11	4	11	0	15	1
19	11	2	13	2	8	5	8	4	14	5	7	- 2	12	5	9	6	15	4	17	2
20	5	- 2	14	3	4	3	8	2	11	6	8	0	13	5	9	3	10	6	12	5
Media II. decade	9.7	- 1.4	11.5	1.3	4.9	1.2	8.1	1.9	13.8	2.8	8.0	- 0.4	13.9	7.1	10.8	4.1	13.4	3.7	16.3	3.7
21	12	4	6	1	4	- 2	5	0	12	3	6	1	10	4	11	4	12	5	17	5
22	11	5	13	2	8	2	7	4	13	7	9	2	11	4	13	8	14	5	15	5
23	7	4	16	9	11	6	9	6	14	11	8	3	10	7	12	8	14	10	12	8
24	6	1	14	6	11	5	9	7	15	11	8	5	10	7	12	6	13	10	12	7
25	5	0	13	3	6	2	10	5	14	6	7	1	9	4	12	4	12	5	15	5
26	7	- 1	11	0	7	1	10	2	16	2	8	0	10	4	12	4	13	3	16	4
27	8	- 2	12	3	4	2	11	5	16	2	8	0	11	4	12	4	12	3	17	3
28	8	- 3	11	0	10	2	11	2	17	4	10	0	12	6	12	4	13	3	17	4
29	12	- 1	12	1	9	4	13	4	19	4	10	0	12	6	13	5	15	5	18	5
30	13	0	13	2	10	4	14	2	18	4	12	3	15	7	13	5	15	5	19	5
31	12	2	13	2	11	6	14	1	17	4	11	3	15	7	13	5	15	5	17	5
Media III. decade	9.1	0.8	12.2	2.6	8.3	2.9	10.3	3.5	15.5	5.3	8.8	1.6	11.4	5.4	12.3	5.2	13.5	5.4	15.9	5.1
Media mensile	11.2	1.2	13.3	3.8	7.6	3.5	10.6	4.1	16.4	5.4	9.9	2.2	14.8	7.5	13.4	6.1	15.3	6.1	18.1	5.7

N B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota sul livello del mare della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	PIAVE – PIAVE – S. Stefano di Cadore 908		PIAVE – ANSIEI – Misurina 1760		PIAVE – ANSIEI – Auronzo 864		PIAVE – BOITE – Podestagno 1506		PIAVE – BOITE – Cortina d'Ampezzo 1224		PIAVE – PIAVE – Perarolo 532		PIAVE – CORDEVOLE – Andraz 1421		PIAVE – SONNA – Seren 387		BRENTA – CISMON – S. Martino di Castrozza 1444		BRENTA – VALSTAGNA – Gallio 1090		BRENTA – VALSTAGNA – Foza 1087	
1	15	3	11	1	17	5	16	1	19	6	19	9	17	6	17	10	14	3	15	7	15	12
2	18	4	10	- 1	15	7	20	1	18	7	15	10	16	9	21	11	15	6	17	8	17	13
3	17	11	6	- 4	12	6	18	5	19	6	20	9	15	10	22	13	16	6	18	9	18	14
4	18	7	11	0	19	6	25	5	20	6	20	9	19	9	24	12	16	5	20	10	20	15
5	20	6	14	2	20	6	23	4	23	5	20	9	21	9	23	12	16	5	20	10	19	15
6	20	6	12	0	20	6	23	3	22	4	20	9	19	7	23	13	15	4	20	11	18	14
7	19	8	13	1	19	7	21	4	21	4	19	9	18	7	22	12	15	5	21	12	18	15
8	19	10	9	2	20	10	23	4	21	4	20	12	19	7	22	15	13	5	18	9	18	15
9	18	13	13	1	18	11	20	5	20	5	17	7	18	7	23	14	12	2	18	10	18	14
10	15	1	8	- 2	21	4	14	0	18	3	16	6	12	4	20	11	12	1	19	8	18	14
Media I. decade	17.9	6.9	10.7	0	18.1	6.8	20.3	3.2	20.1	5.0	18.6	8.9	17.6	7.5	21.7	12.3	14.4	4.2	18.6	9.4	17.9	14.1
11	15	1	11	- 2	22	3	17	1	18	4	16	6	16	3	19	9	11	0	16	6	16	12
12	16	1	12	- 2	16	3	13	2	19	4	15	6	15	5	18	11	10	1	17	5	15	11
13	15	7	14	- 3	15	14	15	- 1	18	0	16	10	12	4	16	11	11	0	16	5	15	10
14	15	1	9	0	21	7	18	0	17	1	15	4	14	6	18	11	10	- 2	15	9	16	11
15	15	0	9	5	15	1	17	- 3	17	1	14	2	13	1	17	10	7	- 3	13	5	16	11
16	13	- 3	9	- 3	13	2	15	- 7	10	- 5	11	2	9	2	15	4	7	1	12	0	14	11
17	10	- 3	8	- 4	15	2	23	- 4	14	- 2	12	2	9	2	14	4	10	- 1	13	1	14	10
18	10	- 2	9	- 2	11	1	22	- 2	19	4	12	2	8	1	14	4	14	0	14	2	13	6
19	12	- 1	9	- 2	13	0	15	- 1	19	3	13	4	11	1	14	6	11	2	12	3	11	6
20	12	0	9	- 1	16	7	14	- 1	18	1	11	7	10	8	14	7	10	1	14	4	10	5
Media II. decade	13.3	0.1	9.9	- 1.4	15.7	4.0	16.9	- 1.6	16.9	1.1	13.5	4.5	11.7	3.3	15.9	7.7	10.1	- 0.1	14.2	4.0	14.0	9.3
21	14	4	7	1	11	1	10	1	17	- 1	12	7	17	4	12	8	11	2	12	4	12	7
22	14	5	8	0	13	4	15	2	15	2	15	9	12	7	12	8	12	6	12	4	11	10
23	14	8	9	0	15	8	17	3	15	5	12	9	12	7	15	9	7	0	14	4	10	8
24	10	8	6	0	11	7	10	1	11	4	11	5	9	2	14	9	5	0	10	3	10	8
25	10	2	5	- 4	11	3	9	- 2	14	- 1	13	5	8	2	13	7	8	- 1	11	4	10	7
26	9	2	7	- 5	11	1	10	- 3	22	- 3	13	2	12	1	15	7	8	- 2	12	3	11	8
27	11	- 1	6	- 5	11	1	18	- 2	17	- 3	13	3	12	1	15	6	9	- 1	10	3	11	8
28	10	- 1	7	- 4	13	0	20	- 1	18	- 2	12	3	12	1	15	6	9	- 1	13	4	12	8
29	10	- 1	7	- 4	12	1	18	- 3	16	1	15	5	14	1	16	6	8	- 2	14	5	13	9
30	12	0	8	- 1	13	2	21	2	18	1	13	5	18	4	16	7	11	2	14	5	14	9
31	12	0	7	- 2	13	3	16	3	18	2	13	4	16	4	16	8	12	2	15	7	14	10
Media III. decade	11.5	2.4	7.-	- 2.2	12.2	2.8	14.9	0.01	16.5	0.4	12.9	5.6	12.9	3.1	14.4	7.4	9.0	0.5	12.4	4.2	11.6	8.4
Media mensile	14.1	3.1	9.1	- 1.2	15.2	4.5	17.3	0.5	17.7	2.1	14.9	6.2	14.-	4.5	17.2	9.1	11.1	1.5	15.-	5.8	14.4	10.5

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – Lavarone 1171		BACCHIGLIONE – ASTICO – Asiago 999		AGNO-GUÀ – AGNO – Recoaro 445		ADIGE – ADIGE – Resia 1494		ADIGE – SLINGIA – Slingia 1726		ADIGE – SOLDANO – S. Gertrude in Solda 1845		ADIGE – SENALE – La Madonna 1497		ADIGE – PASSIRIA – Monteneve 2332	
1	11	7	22	3	18	8	14	0	14	2	»	»	14	3	11	- 2
2	13	9	23	4	19	10	15	2	15	5	11	1	13	3	12	- 1
3	13	9	25	5	21	13	13	3	16	5	12	4	16	5	12	0
4	16	10	25	6	20	10	14	4	18	4	11	3	17	7	12	1
5	15	10	26	7	21	11	12	3	16	5	»	»	18	9	12	1
6	14	10	24	6	19	10	13	2	16	5	»	»	19	9	12	0
7	14	10	21	6	20	9	11	3	17	5	14	3	15	5	13	- 1
8	14	10	20	5	19	10	10	1	13	6	15	3	14	4	10	1
9	14	10	21	10	16	12	12	0	11	5	11	3	14	5	9	- 1
10	13	9	25	8	15	5	11	- 2	13	2	»	»	13	4	8	- 2
Media I. decade	13.7	9.4	23.2	6.-	18.8	9.8	12.5	1.6	14.9	4.4	»	»	15.3	5.4	11.1	- 0.4
11	12	7	18	2	15	5	13	- 1	13	2	11	2	11	3	9	- 2
12	12	8	11	4	16	8	10	- 2	10	0	8	- 1	9	2	6	- 2
13	11	8	10	3	16	6	12	- 1	12	3	7	- 1	10	0	6	- 2
14	11	8	17	3	15	9	13	- 2	9	2	7	- 3	9	- 5	4	- 3
15	10	5	15	3	12	4	8	- 5	6	- 5	7	- 7	10	- 4	- 1	- 6
16	9	1	18	0	11	1	7	- 7	7	- 4	3	- 6	9	- 5	- 1	- 6
17	6	- 1	11	- 3	14	1	10	- 5	8	0	3	- 5	8	- 5	- 1	- 5
18	8	- 1	14	- 1	15	1	14	1	14	3	»	»	5	- 2	- 1	- 5
19	11	3	11	- 3	17	2	12	3	10	3	12	1	5	0	0	- 5
20	11	4	14	- 1	17	3	13	4	9	4	7	4	6	0	2	- 4
Media II. decade	10.1	4.2	13.9	0.7	14.8	4.-	11.2	- 1.5	9.8	0.8	»	»	8.2	- 1.6	2.3	- 4.-
21	9	3	14	- 1	17	4	14	3	7	3	»	»	5	2	3	- 4
22	10	5	11	- 3	16	5	15	2	8	4	8	2	5	3	4	- 3
23	11	7	10	1	15	5	10	3	5	3	6	3	7	0	3	- 4
24	9	3	11	6	15	4	8	3	4	0	8	- 1	5	- 3	1	- 3
25	8	2	14	3	15	3	10	1	7	- 1	2	- 3	6	- 2	4	- 4
26	9	3	12	0	16	4	13	0	8	- 2	7	- 3	7	- 3	4	- 4
27	9	2	14	1	15	5	11	- 1	9	- 2	7	- 7	8	- 3	6	- 6
28	10	2	14	1	16	6	9	- 2	9	0	»	»	9	- 3	8	- 6
29	10	4	17	0	17	5	10	- 3	11	0	7	- 6	11	- 2	8	- 5
30	12	5	20	0	17	6	8	- 2	12	11	7	- 5	11	- 1	8	- 6
31	12	5	14	3	16	6	9	- 3	8	2	7	- 3	10	0	9	- 4
Media III. decade	9.9	3.7	13.7	0.1	15.9	4.8	10.6	0.1	8.-	1.6	»	»	7.6	- 1.1	5.3	4.5
Media mensile	11.2	5.7	16.8	2.5	16.5	6.2	11.4	0.06	10.8	2.3	»	»	10.3	0.8	6.2	- 3.-

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO						GADERA	
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435		PASSO DI CAMPOLONGO 1879	
1	16	4	16	8	16	8	15	6	14	1	14	0	15	3	15	7	10	0
2	17	4	16	10	19	14	18	7	15	2	17	1	15	4	15	5	11	-3
3	19	3	16	12	18	13	19	8	15	5	17	3	15	5	13	4	12	-4
4	19	4	19	10	20	10	19	8	17	4	19	1	17	4	14	5	13	-2
5	17	5	19	10	18	9	21	9	16	4	18	4	17	6	16	6	14	-3
6	15	7	18	10	18	9	20	7	16	4	17	2	15	4	16	8	14	-1
7	14	7	17	10	14	6	20	7	16	4	18	1	16	3	18	7	13	-2
8	12	8	16	10	19	9	20	8	15	4	18	3	15	5	17	7	13	-3
9	11	9	16	10	14	7	18	9	15	4	15	4	12	3	17	7	11	-4
10	11	9	14	8	14	6	14	6	12	1	13	0	12	1	18	6	9	2
Media I. decade	15.1	6.0	16.7	9.8	17.0	9.1	18.4	7.5	15.1	3.3	16.6	1.9	14.9	3.8	15.9	6.2	12.-	-2.-
11	11	6	15	7	10	4	17	5	10	1	14	-3	12	2	18	5	10	1
12	12	4	15	7	13	3	18	5	11	0	13	-2	13	1	16	6	8	2
13	10	4	»	»	14	7	16	7	10	1	13	-2	11	0	14	7	8	0
14	8	0	»	»	12	6	14	7	11	3	10	3	9	-1	10	5	9	-1
15	7	-1	»	»	8	-2	9	1	10	-5	7	-7	3	-4	9	-2	8	6
16	10	0	»	»	9	-4	10	1	4	-6	8	-9	7	-6	10	2	7	0
17	12	2	»	»	8	-2	10	2	6	-6	12	-1	9	-1	10	0	6	4
18	12	3	»	»	6	2	13	4	8	-2	16	2	13	3	15	2	5	3
19	12	4	»	»	14	7	16	4	12	-3	11	-1	10	1	12	3	10	2
20	12	5	»	»	10	4	10	6	9	1	10	3	7	3	10	5	10	0
Media II. decade	10.6	2.7	»	»	10.4	2.5	13.3	4.2	9.1	-1.6	11.4	-1.7	9.4	-0.2	12.4	3.3	8.1	1.7
21	12	4	»	»	8	4	10	7	7	2	14	2	11	3	12	4	6	-1
22	11	5	»	»	10	5	14	7	11	3	11	3	11	5	10	6	9	-1
23	10	7	»	»	9	7	10	8	10	5	8	3	8	6	10	4	10	-2
24	10	6	»	»	8	4	8	4	8	0	7	-1	7	0	6	2	5	1
25	9	5	»	»	6	3	9	3	8	-1	7	0	7	-1	9	1	4	3
26	8	4	»	»	10	0	12	3	6	-2	8	-4	7	-2	11	1	5	0
27	8	2	»	»	9	0	12	2	7	-3	9	-4	8	-1	12	1	3	4
28	8	3	»	»	11	1	12	3	8	-2	9	-4	8	-1	14	1	5	5
29	9	3	»	»	13	-1	12	3	8	-1	11	-3	10	0	14	2	7	2
30	10	4	14	12	14	2	13	4	9	0	12	1	10	2	14	3	8	3
31	11	5	13	8	15	3	14	5	10	1	11	2	10	2	13	3	6	1
Media III. decade	9.6	4.4	»	»	10.3	2.5	11.5	4.5	8.3	0.2	9.7	-0.5	8.8	1.2	11.4	2.5	6.2	1.4
Media mensile	11.7	4.4	»	»	12.5	4.6	14.3	5.4	10.8	0.6	12.5	0	11.-	1.6	13.2	4.-	8.7	0.4

Giorno	GADERA		GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1502		PEIO 1580		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	20	5	0	»	14	3	15	7	14	6	23	10	18	7	7	5	10	8
2	20	8	4	»	15	4	15	7	17	8	23	9	21	7	9	5	11	9
3	18	8	7	»	15	5	17	10	18	10	23	11	24	10	9	8	12	10
4	21	6	5	»	16	7	18	10	19	9	23	10	23	9	10	8	13	11
5	22	8	6	»	19	7	19	10	21	10	23	8	25	9	12	8	14	12
6	22	6	7	»	22	7	19	9	20	9	23	8	24	9	11	8	14	12
7	23	6	6	»	22	9	18	9	18	9	23	11	22	9	10	7	14	11
8	22	7	6	»	22	9	14	9	18	9	23	11	24	9	10	6	14	11
9	20	9	5	»	22	9	13	7	19	8	18	12	25	9	9	6	12	11
10	15	8	1	»	18	4	15	7	13	7	19	10	22	9	8	5	12	9
Media I. decade	20.3	7.1	4.7	»	18.5	6.4	16.3	8.5	17.7	8.5	21.1	10.-	22.8	8.7	9.5	6.6	12.6	10.4
11	17	3	3	»	17	3	15	6	15	6	18	6	19	6	7	4	12	9
12	18	4	1	»	17	4	16	6	15	6	17	9	19	5	7	3	11	9
13	17	5	1	»	10	3	15	6	13	5	19	8	18	5	6	4	11	8
14	16	5	3	»	10	2	14	6	15	6	18	10	20	0	0	-2	10	9
15	15	-3	0	»	10	-2	9	1	13	1	16	2	17	2	-1	-3	9	7
16	10	-5	-4	»	4	-4	10	1	10	0	15	0	18	4	-2	-4	8	5
17	14	-2	-2	»	1	-4	10	1	10	2	16	0	15	4	3	0	7	5
18	16	2	1	»	7	-1	15	4	10	3	15	2	17	5	4	2	7	6
19	18	4	4	»	12	1	13	5	14	4	17	5	15	9	7	5	8	6
20	16	5	4	»	10	2	10	5	11	5	17	6	18	10	7	4	8	7
Media II. decade	15.7	1.8	1.1	»	9.8	0.4	12.7	4.1	12.6	3.8	16.8	4.8	17.6	5.-	3.8	1.3	9.1	7.1
21	12	7	4	»	10	4	12	5	10	6	17	10	17	9	6	4	9	7
22	17	8	3	»	10	4	12	6	11	6	16	9	17	9	8	5	9	7
23	16	9	1	»	10	5	10	6	11	5	15	10	18	10	7	6	10	8
24	10	5	1	»	7	2	9	2	8	4	10	7	14	6	4	2	9	8
25	9	1	-3	»	5	0	11	1	6	2	15	1	13	4	3	0	9	8
26	13	0	-3	»	7	0	11	2	11	4	16	4	12	3	3	0	8	7
27	14	0	1	»	8	0	13	2	12	3	16	3	17	3	4	1	10	7
28	14	-1	3	»	9	0	14	3	13	4	15	3	16	3	3	1	9	7
29	15	1	3	»	9	0	15	3	13	4	16	3	17	4	5	3	8	7
30	15	3	0	»	10	2	15	6	14	6	16	3	18	5	6	4	12	7
31	16	3	0	»	10	3	13	6	14	6	17	6	18	6	6	4	12	8
Media III. decade	13.7	3.3	0.9	»	8.6	1.8	12.3	3.8	11.2	4.5	15.4	5.4	16.1	5.6	5.-	2.7	9.5	7.4
Media mensile	16.5	4.-	2.2	»	12.2	2.8	13.7	5.4	13.7	5.6	18.-	6.7	18.7	6.4	6.1	3.5	10.4	8.3

Note meteorologiche del mese di Ottobre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre è ovunque superiore alla media dedotta da molti anni: l'eccesso è minore di un grado a Venezia, Padova, Trento, Rovigo, è maggiore di un grado in tutte le altre località.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1925	12,4	15,7	14,4	12,2	14,5	14,7	13,5	12,1	14,5	14,5	12,6	13,4
Valore medio	11,9	14,4	13,6	10,9	14,1	14,1	13,3	10,4	14,0	13,1	12,1	12,2

2. La temperatura, ch'era in aumento alla fine del mese precedente, continua a salire anche al principio di questo; in seguito essa diminuisce, e, verso la metà, raggiunge i valori minimi, per poi risalire sino alla fine del mese, senza però più toccare i valori della prima decade, segnando qua e là un minimo secondario verso il 25-27.

Al 3 è segnata la media diurna più alta del mese ovunque, tranne che al Venda ove è segnata al 4 e a Bolzano al 7. Al 3 è stata pure la massima assoluta del mese con 26°,1 a Trieste e a Treviso, con 25°,3 a Belluno ecc., il 4 con 27°,2 a Padova, con 26°,5 a Gorizia, con 26°,2 a Venezia, con 26°,1 a Pisino, con 24°,3 a Trento, ecc.

In questa prima decade solo al giorno 10 qua e là, a quote superiori a 1500 m., il termometro a minima scese sotto zero (- 2° a Misurina, a Resia ecc.).

I giorni più freddi del mese ovunque furono il 15, 16, 17.

La minima assoluta al 16 si è verificata al Venda con 3°,9, a Gorizia con 4°,9 ecc., al 17 a Padova con 0°,9, a Belluno con 1°,4, a Rovigo con 4°,6, ecc.; al 18 a Venezia con 5°,1; solo a quote superiori ai mille metri è scesa sotto zero e in più luoghi sopra i 1500 m. è scesa anche sotto ai 5°, a Casere, m. 1600, bacino dell'Aurino, - 9°.

Nella terza decade la minima diurna scende sotto zero a quote superiori ai 1200 m. raggiungendo - 5° a Misurina, m. 1700, - 6° a Monteneve, m. 2332.

Forte è l'escursione termica mensile: a Padova 25°,6 e a Venezia 21°,1.

3. La media mensile della minima diurna a Padova è inferiore della corrispondente media al Venda di 1°,4; solo nei giorni 3, 9, 16, 17 e dal 19 al 24, il termometro a Padova non scese sotto a quello del Venda.

Temperatura al Venda superiore che a Padova fu riscontrata anche alle ore 8 nei giorni 1, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19 e dal 25 fino alla fine del mese, in 16 mattinate in tutto. La differenza più forte fu di 6° al 30.

L'*inversione termica*, che con ciò si svela, scompare ogni giorno col salire del sole sull'orizzonte. A Padova, sia la massima diurna come la temperatura letta alle ore pomeridiane, fu sempre superiore che al Venda.

L'*altezza dell'isoterma zero* calcolata col solito metodo, ossia dalla temperatura media decadica del Venda e dal gradiente termico medio del mese lungo la verticale della Val Padana - prescindendo quindi dalle azioni locali nell'interno della zona montuosa - nella prima decade supera di qualche centinaio di metri i 3 km., ma essa scende verso i km. 2 ½, nella seconda decade, per risalire di qualche centinaio di metri (verso i km. 2 ¾) nella terza decade.

Nell'interno della zona montuosa, solo a Monteneve a m. 2332, Val Passiria, è sotto zero la media della seconda decade (- 0°,9).

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. A differenza del mese precedente, ottobre è prevalentemente *sereno ed asciutto*.

A continuazione del periodo piovoso del mese precedente cade qualche pioggia temporalesca all'1 e 2 limitatamente alla zona montuosa; piogge più diffuse all'8 e al 9, qualche altra il 14-15, ma tutte deboli. I valori più elevati sono quelli registrati al 9, g. pl.: mm. 28,2 ad Ampezzo, e mm. 21,6 a Pontebba.

L'unico periodo piovoso generale ed importante del mese, che ha prodotto anche qualche intumescenza nei fiumi, va dal 23 al 25.

Al 23 caddero mm. 59,2 a Trento, mm. 41,2 a Bolzano, al 24 (g. pl.), mm. 162,2 (massimo diurno del mese) a Tramonti di Sopra (Tagliamento), mm. 144,0 a Caporetto (Isonzo), mm. 67,2 a Recoaro (Agno Guà).

Tutti i fiumi in conseguenza si misero in rapido aumento, ma nessuno raggiunse la guardia.

Il colmo fu toccato il 24 dall'Isonzo, tra il 24 e il 25 dal Tagliamento e il Brenta, il 25 da tutti gli altri fiumi, tranne il Gorzone a Stanghella e l'Adige a Boara Pisani in pianura, che raggiunsero il colmo il 26.

5. Le *nevi* caddero qua e là sulle cime più alte il 9, il 15, il 20; esse furono più generali sulla zona montuosa dal 23 al 27; le nevicate furono più estese al 25 in cui scesero sino alle quote di mille metri.

A Monteneve (m. 2332) la neve ha cominciato al 23; al 24 lo spessore del manto nevoso ha raggiunto i 50 cm., ma nei giorni successivi esso va diminuendo, tanto che all'ultimo del mese è ridotto a cm. 20. A Peio (1580 m., Adige) sono raggiunti i 12 cm. il 24, nei giorni successivi lo spessore diminuisce rapidamente, al 29 la neve è scomparsa del tutto.

Nelle altre località la neve scompare ancora più rapidamente.

6. La *nebulosità media mensile* è dapertutto notevolmente inferiore al valore medio di molti anni, come appare dal seguente specchietto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1925	3,5	3,1	3,2	2,6	3,7	2,7	3,6	2,5	4,5	2,7	2,9
Valore medio	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	6,3	5,5	6,1	5,1	5,6	4,9

In quasi tutti i giorni il grado di nebulosità fu inferiore ai 3 decimi; tale limite fu superato in tutta la regione dal 19 al 24, e in qualche altra giornata per movimenti temporaleschi in regioni ristrette qua e là. Serena specialmente fu la prima decade e gli ultimi giorni.

Poche le *nebbie;* esse furono generali in pianura nel periodo del maltempo del 24, 25; limitate solo a Padova e Venezia nel 31. Trieste conta 8 giorni, Venezia e Padova 3 per ciascuno.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come l'isoieta 50 mm. costeggia i piedi delle Prealpi, scostandosene un po' nella pianura orientale, dove passa a S di Conegliano e di Pordenone, poco a N di Udine e di Gorizia, abbraccia tutto il bacino del Vipacco e poi, per Trieste e Monte Maggiore, va a Fiume.

Allontanandosi da questa linea, le precipitazioni diminuiscono progressivamente man mano che si avvicina al mare; lungo le coste le precipitazioni sono inferiori ai 20 mm.; nel Delta del Po anzi esse sono sotto ai 10 mm.

Lungo la fascia dei massimi si nota un'area chiusa dalla isoieta 200 mm. alle sorgenti del Bacchiglione e dell'Agno (mm. 201 Pian delle Fugazze), un'altra di 300 mm. tra l'alto Meduna e l'alto Cellina (Frasseneit mm. 347), un'altra, pure di mm. 300, leggermente più ampia, alle sorgenti del Torre e all'alto Isonzo (mm. 325 ad Uccea), e un'altra infine di mm. 150 attorno a Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 169).

Nell'interno della zona montuosa, al di là della fascia de' massimi, l'isoieta 100 comprende l'alto Piave, sino a Longarone, l'alto Cordevole, e poi, passando a N delle Pale di S. Martino e a S di Borgo va a tagliare la Val Lagarina ad Ala. A ponente di questa linea le precipitazioni superano i 100 mm. solo in un'area non tanto estesa, comprendente l'Adige tra Trento e Stretto di Salorno (S. Michele mm. 103) e la Val di Non (Cles mm. 163), altrove le precipitazioni sono inferiori ai 100 mm.; esse scendono sotto ai 50 mm. nella Val Venosta (Silandro mm. 32).

8. Dal *confronto dei totali mensili coi rispettivi valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente, appare subito come ovunque le precipitazioni sono state molto al di sotto della media, e come in particolare questo difetto sia accentuato lungo le coste del mare (Venezia 0,22, Rovigo 0,12) e vada attenuandosi man mano che si penetra nell'interno dei monti (Belluno 0,55, Recoaro 0,58, Bolzano 0,79, Caporetto 0,90).

	Fiume	Pisino	Rovigno	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia	Padova
Ott. 1925	49,7	37,7	23,9	51,7	38,2	188,7	69,2	30,8	15,–	33,6
Val. m.	225,0	143,7	105.6	149,8	206,0	210,–	124,7	106,9	69,8	90,2
Rapporto	0,22	0,26	0,23	0,35	0,18	0,90	0,55	0,29	0,22	0,37

	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Bassano	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ott. 1925	32,2	13,0	43,3	171,8	57,6	86,2	98,0	67,4	31,5
Val. medio	95,7	106,7	140,7	295,0	165,0	132,9	130,3	85,1	58,0
Rapporto	0,34	0,12	0,31	0,59	0,35	0,65	0,75	0,79	0,54

9. La bora che avea infuriato negli ultimi giorni del mese passato, continua ancora per altri tre giorni, in generale, però, essa è meno violenta; a Trieste la media diurna dell'1 è di km. 36,2, tale media sale a 44 km. ora il giorno 3.

Un'altra giornata di bora è il 20, con una media diurna di km. ora 19,1 a Venezia, e 35,1 a Trieste: qui essa raggiunse un massimo di 61 km. dalle 14 alle 15.

Nei giorni 23 e 24 (tipo IIIa) spirano venti sciroccali molto forti, i più forti al 23, in cui a Venezia la media diurna è km. ora 26,2, massima 54 dalle 14 alle 15, al Venda media diurna 37,4, massimo 63 dalle 9 alle 10, a Trieste media diurna 14,9, massimo 31 dalle 16 alle 17.

Nel giorno successivo la violenza del vento si è leggermente attenuata.

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento al Venda risulta un massimo di frequenza ad ENE e NE (il 34 % a tutte e due insieme), un'altro massimo secondario ad WSW, W, WNW (il 22 % a tutte e tre); il minimo è a N e NNW (il 2 % a tutte e due), l'altro minimo è a S e SSW (il 7 % per tutte e due).

A Padova il massimo principale della frequenza cade nel settore che va da WNW a NNE (il 64 % all'insieme di 5 direzioni), però di tutte queste la più frequente è la direzione NNW, a cui da sola spetta il 20 %.

A Venezia il massimo principale è nel settore NE - E (52 % a tre direzioni), un massimo secondario a S (13 %); il minimo va da S a WSW (1 % in tre direzioni), e un'altro minimo SE e SSE (l'1 % a tutte e due).

A Trieste il massimo da ENE a SE (75 % a 5 direzioni), un massimo secondario a WNW (9 % per una direzione), il minimo principale da NE a NW (5 % a tre direzioni), e infine un minimo secondario attorno a SSW.

A Fiume un massimo principale tra NNW - ENE (50 % a 5 direzioni) un massimo secondario a SSE (7 % a due direzioni), un minimo principale a WSW ed W (3 % a due direzioni), e altro minimo secondario a ESE - SE (5 % a due direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è press'a poco uguale al valore normale, difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 762,1, mentre il suo valore normale è mm. 762,0.

I valori più alti della pressione si sono verificati al 6 e al 21, l'altezza barometrica massima è di mm. 768,4 il 6.

La pressione ha segnato due minimi, l'uno verso il 15, l'altro più accentuato il 24; l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 745,8 il giorno 24.

L'escursione barometrica mensile pertanto è stata di mm. 22,6.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8, e le *condizioni di tempo* che li ha accompagnati nel giorno meteorologico.

Tipi	I	III	IIIa	IV	V	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVa	XVIb	XVIc	XVIII	Totale
Con prec. gener.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitaz.	1	1	—	1	2	7	6	2	1	1	1	1	2	1	1	28
Totale .	1	1	3	1	2	7	6	2	1	1	1	1	2	1	1	31

Al presentarsi dei tipi da precipitazioni (ciclone ad W: tipi XV e XVa, XVIb, XVIc), si è avuto un aumento di nebulosità ma le precipitazioni, furono scarse e limitate a poche località in determinate zone, tanto che i giorni relativi furono considerati tra quelli senza precipitazioni.

12. Il tempo asciutto e prevalentemente sereno (§ 4) che regna tutto il mese, viene interrotto al giorno 23. Le alte pressioni, che sino al 20 aveano dominato sull'Europa centrale, si spostano verso S, al 22 sono nel Mediterraneo, e intanto il ciclone atlantico, nella sua strada verso levante, al 21 aveva prodotto un gradiente barometrico da SE sull'Europa centrale e nord occidentale; questo gradiente successivamente si nota anche nella nostra regione. Il ciclone alla sera del 22 raggiunge le isole britanniche, e vi si approfondisce (mm. 721 sulla Scozia), al 23 le precipitazioni sono generali, abbondanti specie nella regione montuosa. In seguito il ciclone si allontana verso NE, leggermente colmandosi (mm. 731 sulle isole Färöer il 25), la pressione aumenta sulle nostre regioni, le precipitazioni si fanno più scarse e non generali, e mancano del tutto al 26, quando all'avanzata dell'anticiclone atlantico dalle Canarie verso l'Europa centrale, una striscia di alta pressione si stende a N delle Alpi.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni Idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.
NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3,7	—	—	—	—	—	—	55,9	5
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**13,0**	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	**17,1**	—	—	—	—	—	—	33,5	4
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,8**	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,2	—	—	—	—	0,2	—	37,4	4
Lussin	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	**17,1**	—	—	—	—	—	—	34,7	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	**25,5**	—	—	—	—	—	—	44,7	3
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,0	—	—	—	—	—	—	34,5	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	**30,0**	—	—	—	—	—	—	35,5	4
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	21,0	16,0	21,0	—	**41,0**	—	12,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	163,0	7
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	**42,1**	—	—	—	0,3	—	—	—	0,1	32,2	41,0	—	—	—	—	—	—	126,4	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**57,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	19,3	—	—	—	—	—	—	100,7	3
	Bucùle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,8**	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	1,4	12,2	16,8	—	—	—	—	0,2	—	66,2	4
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	87,0	3
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**17,4**	—	—	—	—	—	—	37,4	3
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	89,2	3
	Postumia	501	P	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	14,8	—	—	—	—	—	—	52,8	3
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	30,5	**40,4**	—	—	—	—	—	—	80,1	4
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,0**	52,0	—	—	—	—	—	—	131,2	3
	Clana	564	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	21,2	**80,3**	40,3	—	—	—	—	—	—	154,4	6
	Apriano	500	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	**58,4**	—	—	—	—	—	—	112,0	4
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	**33,2**	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0?	3?
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	21,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	**61,4**	39,2	—	—	—	—	—	—	123,3	4
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**32,4**	—	—	—	—	—	—	44,4	3
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**46,0**	—	—	—	—	—	—	49,0	2
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	**35,0**	—	—	—	—	—	—	61,0	4
	Abbazia	11	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	**31,8**	—	—	—	—	—	—	61,8	3
	Fiume	5	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,7	**22,0**	—	—	—	—	—	—	49,7	4
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	**25,9**	—	—	—	—	—	—	49,3	5
	S. Martino d'Albona	345	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	**16,4**	—	—	—	—	—	—	25,5	2
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,2**	—	—	—	—	—	—	48,2	2

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,6	—	—	—	—	—	—	34,2	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,2	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	21,5	—	—	—	—	—	—	31,7	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	25,9	—	—	—	—	—	—	46,4	2
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	19,7	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,6	0,2	—	—	—	—	—	26,0	3
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	16,6	—	—	—	—	—	—	23,9	2
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	23,4	—	0,2	—	—	0,2	0,2	37,7	3
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	16,0	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	15,2	—	—	—	—	—	—	23,7	2
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,6	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	25,0	—	—	—	—	—	—	51,0	3
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	10,3	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	25,9	—	—	—	—	—	—	37,7	2
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	12,8	—	—	—	—	—	—	25,7	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	11,2	—	—	—	—	—	—	33,1	3
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,4	15,7	—	—	—	—	—	—	36,1	3
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	10,0	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	15,4	—	—	—	—	—	—	24,6	2
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	24,3	2
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	35,0	2
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	32,8	3
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,4	—	—	—	—	—	—	28,9	2
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	9,9	—	—	—	—	—	—	28,9	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	40,0	—	—	—	2,0	2,0	—	1,0	3,0	58,0	56,0	—	—	—	—	—	—	169,0	9
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	30,2	—	—	—	—	—	—	76,4	4
	Zabice	440	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	36,0	—	—	—	—	—	—	95,2	3
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	15,0	—	—	—	—	—	—	65,2	3
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	13,0	—	—	—	—	—	—	53,3	3
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,3	—	—	—	—	—	—	42,1	3
	Cossese	405	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	25,0	0,2	—	—	—	—	—	63,0	3
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	14,0	38,0	—	—	—	—	—	—	69,2	5
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	18,0	—	—	—	—	—	—	44,3	3
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	37,8	—	—	—	—	—	—	68,2	3
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	28,0	—	—	—	—	—	—	43,2	2
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,1	10,0	0,2	—	—	—	—	—	30,9	4
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	30,5	3
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	62,0	4
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,5	—	—	—	—	—	—	59,0	3
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	—	—	—	—	—	59,0	3
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,8	—	—	—	—	—	—	48,8	3
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	16,2	6,5	—	—	—	—	—	—	63,4	3
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,5	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	6,4	—	—	—	—	—	—	33,8	3
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	6,0	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	12,6	—	—	—	—	—	—	48,7	2
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,1	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,6	—	—	—	—	—	—	51,7	3
	Alberoni	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,0	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	24,8	4,2	0,4	—	—	—	—	67,2	5
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	24,0	—	—	—	—	—	—	89,5	4
	Tarvisio	751	Pr	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,8	22,6	—	—	—	0,2	—	—	84,0	5
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	84,4	117,2	38,8	—	—	—	—	—	—	263,4	6
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,0	30,0	—	—	—	—	—	—	117,3	5
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	—	—	—	—	—	—	—	92,5	3
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	19,8	—	—	—	—	—	—	88,7	4

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**57,0**	28,0	—	—	—	—	—	—	99,7	5
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	**133,4**	35,4	—	—	—	—	—	—	182,7	4
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,6	**101,9**	40,5	—	—	—	—	—	—	160,5	4
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	**65,6**	39,2	—	—	—	—	—	—	—	111,6	3
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	**280,6**	35,9	—	—	—	—	—	—	325,1	3
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**145,0**	38,4	—	—	—	—	—	—	183,4	2
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	144,2	26,8	—	—	—	—	—	—	188,7	3
	S. Lucia	170	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**44,4**	11,8	—	—	—	0,2	—	—	73,2	4
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**78,3**	26,7	—	—	—	—	—	—	116,4	3
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,7**	11,2	—	—	—	—	—	—	58,6	3
Idria	Montenero d' Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,0**	—	—	—	0,5	—	—	—	4,5	20,0	19,5	—	—	—	—	—	—	73,5	4
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	2,3	—	—	1,3	**71,2**	24,5	—	—	—	—	—	—	121.8	5
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**34,5**	25,0	—	—	—	—	—	—	89,5	4
Idria	**Idria**	338	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	3,2	**34,0**	18,0	—	—	—	—	—	—	74,4	4
Idria	**Circhina**	325	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**14,2**	—	—	—	—	—	—	38,5	4
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,4	**71,1**	12,6	—	—	—	—	—	—	119,1	4
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	**64,3**	20,8	—	—	—	—	—	—	106,3	5
Baccia	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**44,0**	13,0	—	—	—	—	—	—	75,0	4
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	0,5	0,5	2,0	—	—	**50,0**	13,2	—	—	—	—	—	—	84,7	4
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	**45,7**	14,4	—	—	—	—	—	—	92,6	4
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**41,0**	—	—	—	—	—	—	—	69,0	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**37,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	56,0	3
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,5	—	—	—	—	—	—	38,2	3
Vipacco	Carnizza	974	Pn	. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	**36,0**	—	—	—	—	—	—	72,9	3
Vipacco	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	**52,0**	31,5	—	—	—	—	—	—	105,0	4
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,5**	—	—	—	—	0,1	—	5,0	2,5	12,5	20,0	—	—	—	—	—	—	62,6	5
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**31,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	51,2	4
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	15,0	—	—	—	—	—	—	63,5	3
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**16,8**	13,0	—	—	—	—	—	—	45,1	3
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	**48,3**	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,8**	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	12,7	9,8	—	—	—	—	—	—	37,9	4
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,5**	11,5	—	—	—	—	—	—	47,0	3
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	43,5	3
Torre	Musi	633	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**168,3**	41,0	—	—	—	—	—	—	216,6	4
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		**130,0**		—	—	—	—	—	—	130,0	3 ?
Torre	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80,5**	30,2	—	—	—	—	—	—	110,7	2
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	**45,0**	27,9	—	—	—	—	—	—	75,6	3
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**94,5**	30,0	—	—	—	—	—	—	126,5	3
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	**44,8**	24,0	—	—	—	—	—	—	71,6	3
Torre	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,2**	0,5	—	—	—	—	—	—	45,7	1
Torre	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**25,4**	20,7	—	—	—	—	—	—	48,7	3
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	**75,8**	25,5	—	—	—	—	—	—	111,8	4
Natisone	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	**73,0**	26,0	—	—	—	—	—	—	112,0	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
Natisone	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	20,7	—	—	—	—	—	—	85,0	2
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,7	60,5	26,8	—	—	—	—	—	—	96,5	4
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0	16,0	20,4	—	—	—	—	—	—	127,4	5
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	29,3	—	—	—	—	—	—	109,4	3
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	90,2	36,0	—	—	—	—	—	—	135,6	3
	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	90,3	36,8	—	—	—	—	—	—	128,9	3
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	46,4	—	—	—	—	—	—	—	49,4	2
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	25,0	—	—	—	—	—	—	86,2	2
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	41,3	46,5	—	—	—	—	—	—	94,6	4
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	24,0	—	—	—	—	—	—	58,0	3
Iudrio	Liga	680	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	65,0	2,0	—	—	—	—	—	—	91,0	4
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	40,9	—	—	—	—	—	—	—	51,3	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	9,0	—	—	—	—	—	—	44,0	3
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	59,0	33,4	—	—	—	—	—	—	117,9	6
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	38,8	35,2	20,0	—	—	—	—	—	—	101,8	5
	Forni di Sotto	766	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	65,0	64,5	—	—	—	—	—	—	182,2	5
Lumiei	Sauris	1300	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	55,7	58,1	—	—	—	—	—	—	123,9	4
	Ampezzo	560	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	115,0	60,0	—	—	—	—	—	—	211,8	5
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	75,5	48,0	—	—	—	—	—	—	162,0	4
	Forni Avoltri	888	Pr	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	71,4	39,8	—	—	—	—	—	—	123,6	6
	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	71,5	47,0	—	—	—	—	—	—	133,5	4
	Ovaro	492	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	49,0	—	—	—	—	—	—	173,0	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	37,2	29,7	—	—	—	—	—	—	101,4	4
But	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	108,5	65,0	—	—	—	—	—	—	209,0	4
	Timau	821	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	87,4	49,8	—	—	—	—	—	—	165,8	6
	Paularo	690	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	23,0	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	45,6	—	—	—	—	—	—	150,6	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	96,5	—	—	—	—	—	—	—	125,5	3
	Avosacco	471	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	63,0	—	—	—	—	—	—	191,0	4
	Tolmezzo	323	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	22,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	124,2	77,0	—	—	—	—	—	—	238,4	4
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	124,2	77,0	—	—	—	—	—	—	238,4	4
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	54,0	18,0	—	—	—	—	—	—	107,6	4
	Dordola	607	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	183,4	42,0	—	—	—	—	—	—	235,7	3
	Pontebba	562	Pr	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	10,3	95,2	26,2	—	—	—	—	—	—	149,6	5
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	79,4	33,6	—	—	—	—	—	—	148,6	5
	Chiusaforte	392	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	87,0	39,0	—	—	—	—	—	—	153,5	4
	Resia	380	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	105,0	31,0	—	—	—	—	—	—	146,5	5
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	176,7	25,6	—	—	—	—	—	0,2	215,1	5
	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	85,1	49,0	—	—	—	—	—	—	142,5	4
Pallar	Alesso	197	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	76,0	30,0	—	—	—	—	—	—	115,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	**87,5**	25,4	—	—	—	—	—	—	113,5	2
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	**63,8**	24,8	—	—	—	—	—	—	96,2	3
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**82,3**	25,0	—	—	—	—	—	—	111,7	4
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,6	4,8	—	—	—	—	—	—	25,8?	3?
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	**50,4**	24,8	—	—	—	—	—	—	88,4	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**66,5**	30,0	—	—	—	—	—	—	96,7	2
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,4	**102,8**	48,2	—	—	—	—	—	—	163,4	4
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	**45,2**	33,1	—	—	—	—	—	—	87,0	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**58,0**	42,0	—	—	—	—	—	—	151,3	6
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	41,9	**43,2**	—	—	—	—	—	—	121,1	5
	Sacile	24	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	**40,5**	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	25,3	—	—	—	—	—	—	100,6	5
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	**41,0**	—	—	—	—	—	—	80,0	3
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**35,5**	30,0	—	—	—	—	—	—	84,5	5
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**38,2**	29,0	—	—	—	—	—	—	75,8	4
Meduna	Frasseneit	564	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**198,0**	90,0	—	—	—	—	—	—	347,2	5
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4	**204,6**	65,8	—	—	—	—	—	—	303,2	5
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**140,7**	87,3	—	—	—	—	—	—	235,0	4
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**110,0**	30,0	—	—	—	—	—	—	172,0	5
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	**162,2**	76,6	—	—	—	—	—	—	276,4	5
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	**175,0**	84,0	—	—	—	—	—	—	285,5	5
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**125,0**	90,0	—	—	—	—	—	—	235,0	3
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	**127,2**	58,7	—	—	—	—	—	—	195,6	4
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,6	**81,2**	46,0	—	—	—	—	—	—	150,8	4
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**88,0**	34,8	—	—	—	—	—	—	140,8	5
Cellina	**Claut**	600	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	33,0	**56,8**	—	—	—	—	—	—	111,4	4
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	40,3	**130,8**	55,5	—	—	—	—	—	—	249,9	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	60,3	**80,9**	5,1	—	—	—	—	—	—	166,4	5
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	**40,0**	—	—	—	—	—	—	87,6	4
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	**29,5**	28,0	—	—	—	—	—	—	58,1	2
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70,3**	15,0	—	—	—	—	—	—	85,3	2
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	**48,5**	36,2	—	—	—	—	—	—	88,8	3
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	1,0	—	2,6	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,0**	33,0	—	—	—	—	—	—	74,2	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	**37,8**	30,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	77,4	5
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,2**	30,2	—	—	—	—	—	—	93,0	4
Padola	Dosoledo	1237	Pn	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,1	**29,8**	25,8	—	—	—	—	—	—	72,9	5
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	1,6	—	1,6	—	—	—	0,2	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,8	30,2	—	—	—	—	—	—	72,6	6
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	58,0	25,4	—	—	—	—	—	—	95,6	5
	Auronzo	864	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,1	29,0	—	—	—	—	—	—	74,9	4
Piova	Lorenzago	880	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	30,0	—	—	—	—	—	—	78,5	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	23,0	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Cimabanche	1540	Pn	2,2	—	1,1	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,5	—	—	—	—	—	—	62,1	6
	Podestagno	1506	Pn	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	59,0	34,0	—	—	—	—	—	—	96,5	5
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	39,0	30,5	—	—	—	—	—	—	72,9	3
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	19,5	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,0	24,0	—	—	—	—	—	—	59,0	4
	Cibiana	985	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	60,5	34,4	—	—	—	—	—	—	120,9	5
	Borca	942	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	30,5	22,5	—	—	—	—	—	—	64,5	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	44,9	25,0	—	—	—	—	—	—	78,2	5
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	50,8	25,5	—	—	—	—	—	—	92,0	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	61,5	22,6	—	—	—	—	—	—	108,6	3
Vajont	Erto	726	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	76,5	30,0	—	—	—	—	—	—	128,0	5
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	30,0	—	—	—	—	—	—	74,0	2
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,3	32,7	—	—	—	—	—	—	87,5	4
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	42,0	35,2	—	—	—	—	—	85,4	3
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	57,8	31,8	0,2	—	—	—	—	—	109,4	3
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,4	28,4	—	—	—	—	—	—	61,2	3
	Bosco Cansiglio	970	Pr	7,4	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	—	0,2	—	0,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	69,4	41,6	—	—	—	—	—	—	139,8	6
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	46,8	27,2	—	—	—	—	—	—	81,5	4
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	41,2	36,1	35,7	—	—	—	—	—	—	120,2	6
	S. Croce sul Lago	409	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	61,8	44,2	—	—	—	—	—	—	135,2	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	66,5	5
	Belluno	400	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	34,2	23,8	—	—	—	—	—	—	69,8	5
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	41,8	—	—	—	—	—	—	127,1	4
	Arabba	1612	Pn	8,4	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	16,0	22,6	—	—	—	—	—	—	76,5	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	42,2	32,4	—	—	—	—	—	—	83,3	4
	Garès	1881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	60,0	45,3	—	—	—	—	—	—	116,5	5
	Passo di Cereda	1378	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	56,0	54,0	—	—	—	—	—	—	128,0	6
	Falcade	1252	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,5	33,5	—	—	—	—	—	—	90,5	5
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	73,0	45,4	—	—	—	—	—	—	132,0	6
	Caprile	1023	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	37,0	32,6	—	—	—	—	—	—	79,2	4
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	61,0	52,0	—	—	—	—	—	—	132,0	4
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	55,3	42,5	—	—	—	—	—	—	110,7	4
	Agordo	613	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	57,0	41,0	—	—	—	—	—	—	106,4	3
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	16 8	57,4	41,2	—	—	—	—	—	—	115,4?	3?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	48,8	40,0	—	—	—	—	—	—	97,7	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	37,0	**71,0**	—	—	—	—	—	—	122,0	4
Sonna	**Feltre**	280	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**84,8**	53,5	—	—	—	—	—	—	146,2	5
Tegorzo	**Fener**	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**61,8**	35,0	—	—	—	—	—	—	99,0	3
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	44,8	**46,6**	—	—	—	—	—	—	96,2	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**44,2**	43,0	—	—	—	—	—	—	103,2	4
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	**24,8**	—	—	—	—	—	—	50,1	3
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	48,0	3
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,5**	20,0	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	7,2	—	—	—	—	—	—	25,5	3
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	**10,0**	—	—	—	—	—	—	18,8	3
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,5**	7,5	—	—	—	—	—	—	22,0	3
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,5**	5,5	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,5**	2,5	—	—	—	—	1,4	—	15,4	4
	Planais	0,3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**6,6**	3,2	0,2	—	—	—	—	—	15,0	3
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**32,0**	30,3	—	—	—	—	—	—	65,3	3
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	**27,3**	—	—	—	—	—	—	52,6	3
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,5**	15,0	—	—	—	—	—	—	45,6	3
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,6**	11,4	—	—	—	—	—	—	48,2	3
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	**19,5**	—	—	—	—	—	—	44,0	3
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,2**	4,0	—	—	—	—	—	—	25,2	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	9,0	—	—	—	—	—	—	26,0	3
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,8**	21,4	—	—	—	—	—	—	55,2	2
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**64,1**	32,6	—	—	—	—	—	—	102,1	4
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**27,2**	—	—	—	—	—	—	47,2	2
Cormor-Stella	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**27,4**	—	—	—	—	—	—	45,5	3
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	13,2	**16,2**	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	**19,2**	—	—	—	—	—	—	36,9	3
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**31,5**	—	—	—	—	—	—	42,5	2
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**27,8**	—	—	—	—	—	—	44,7	2
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	**20,2**	—	—	—	—	—	—	39,6	4
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	**21,0**	—	—	—	—	—	—	37,5	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,4	**20,0**	—	—	—	—	—	—	35,4	4
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	**15,0**	—	—	—	—	—	—	38,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	I. DECADE													II. DECADE										III. DECADE												
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	11,2	**26,0**	—	—	—	—	—	—	41,9	3
	Marina di Lugugnana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,6**	20,0	—	—	—	—	—	—	67,6	3
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,7**	22,0	—	—	—	—	—	—	55,7	3
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	**11,0**	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**20,5**	—	—	—	—	—	—	29,5	3
	Portogruaro	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	39,5	2
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,0**	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Livenza - Piave	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,0**	25,0	—	—	—	—	—	—	52,0	2
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,5**	14,0	—	—	—	—	—	—	34,5	2
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**24,0**	17,6	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**20,4**	13,2	—	—	—	—	—	—	34,6	3
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,1**	15,2	—	—	—	—	—	—	39,3	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**30,0**	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	**13,5**	—	—	—	—	—	—	22,8	2
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	**17,5**	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	**16,0**	—	—	0,2	—	—	—	20,0	2
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	**15,8**	—	—	—	—	—	0,2	19,4	2
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	**4,2**	**5,6**	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	**5,5**	3,2	—	—	—	—	—	—	9,2	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**14,8**	—	—	—	—	—	—	17,4	2
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	9,6	**47,4**	**38,4**	—	—	—	—	—	—	102,2	4
	Pergine	480	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	**39,0**	28,0	—	—	—	—	—	—	75,4	4
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**	14,0	—	—	—	—	—	—	67,0	3
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,4**	22,0	—	—	—	—	—	—	69,7	3
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	**43,8**	28,8	—	0,2	—	—	—	—	78,8	5
Maso	Pontarso	925	Pn	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	**41,6**	38,9	—	—	—	—	—	—	97,3	5
Luzamina	Bieno	806	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**50,5**	46,8	—	—	—	—	—	—	108,6	5
Grigno	Malene	1080	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,7	**59,0**	43,4	—	—	—	—	—	—	134,4	5
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	**65,0**	42,0	—	—	—	—	—	—	114,0	4
	Grigno	265	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,2	**53,0**	40,1	—	—	—	—	—	—	103,2	4
	Enego	784	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,3	21,1	**46,0**	—	—	—	—	—	—	81,4	5
	Primolano	207	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**52,0**	40,0	—	—	—	—	—	—	110,4	6
	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	23,8	**81,0**	39,6	—	—	—	—	—	—	147,6	4
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	**82,0**	38,0	—	—	—	—	—	—	145,0	3
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,0**	37,0	—	—	—	—	—	—	86,0	4
	Pontet	570	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	45,0	**50,0**	—	—	—	—	—	—	137,0	7
	Pedesalto	379	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	16,0	**34,2**	—	—	—	—	—	—	70,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	13,5	47,0	—	—	—	—	—	—	74,0	3
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7		38,2	—	—	—	—	—	—	68,9	3 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	55,2	—	—	—	—	—	—	93,0	3
	Foza	1083	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	42,4	58,4	—	—	—	—	—	0,2	124,2	5
	Sasso d'Asiago	•965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	34,5	57,3	—	—	—	—	—	—	120,4	4
	Valstagna	172	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	71,0	—	—	—	—	—	—	124,0	6
	Campo Solagna	1020	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	33,0	55,6	—	—	—	—	—	—	102,8	5
	Bassano	129	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	13,6	35,0	—	—	—	—	—	—	57,6	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	39,5	21,0	—	—	—	—	—	—	118,5	4
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	59,0	4
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	57,0	40,0	—	—	—	—	—	—	109,0	4
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	40,7	—	—	—	—	—	—	71,5	2
	Asolo	207	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	33,5	—	—	—	—	—	—	61,5	3
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	48,0	—	—	—	—	—	—	61,0	2
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,2	30,3	—	—	—	—	—	—	45,7	3
	Bacchiglione																																			
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	77,0	68,0	—	—	—	—	—	—	201,3	6
	Staro	632	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	70,0	60,0	—	—	—	—	—	—	195,0	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	63,3	—	—	—	—	—	—	208,6	4
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	60,3	56,0	—	—	—	—	—	—	155,4	5
	Schio	234	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	50,4	69,4	—	—	—	—	—	0,2	154,4	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	71,0		—	—	—	—	—	—	97,3	4 ?
	Isola Vicentina	80	P	24,7	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	32,4	—	—	—	—	—	—	93,7	4
	Vicenza	40	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	15,5	25,5	—	—	—	—	—	—	43,5	3
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	2,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	34,8	36,0	—	—	—	—	—	—	81,8	4
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	93,4	66,8	—	—	—	—	—	—	184,5	3
	Treschè Conca	1097	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	80,0	64,8	—	—	—	—	—	—	181,6	5
	Campomezzavia	1022	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	68,0	—	—	—	—	—	—	136,3	4
	Asiago	999	Pr	5,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	35,6	53,8	—	—	0,2	—	—	—	109,0	5
	Tonezza	992	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	6,0	—	—	—	—	—	—	96,5	3
	Rotzo	938	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	59,0	—	—	—	—	—	—	140,0	4
	Lastebasse	610	Pn	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	50,4	43,8	—	—	—	—	—	—	119,7	4
	Laghi	567	Pn	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	70,3	47,2	—	—	—	—	—	—	163,2	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	52,0	47,0	—	—	—	—	—	—	144,0	4
	Crosara	417	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	61,0	—	—	—	—	—	—	181,0	4
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	46,5	58,0	—	—	—	—	—	—	120,5	4
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	91,6	70,8	—	—	—	—	—	—	175,8	4
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,5	47,3	—	—	—	—	—	—	76,8	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	**86,4**	39,4	—	—	—	—	—	—	153,8	4
	Castelvecchio	802	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	**26,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	**93,5**	43,2	—	—	—	—	—	—	182,8	4
	Roveglians	596	Pn	—	—	—	—	13,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	**77,0**	—	—	—	—	—	—	—	140,0	3 ?
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	**67,2**	54,2	—	—	—	—	—	—	171,8	4
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	**68,4**	67,2	—	—	—	—	—	—	183,2	5
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,6	10,2	—	—	—	—	—	—	63,5	4
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	27,0	**34,0**	—	—	—	—	—	—	96,0	5
Guà	**Priabona**	354	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	14,0	**49,2**	—	—	—	—	—	0,2	103,4	5
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Alto Adige																																			
	Rèsia	1494	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	*0,4	—	—	—	—	0,6	●*2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	●*25,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	3
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	●*2,3	●*11,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	7,8	●*8,5	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,2	●*16,8	●*11,8	—	—	—	—	—	—	38,0	4
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	15,8	13,6	—	—	—	—	—	—	33,1	3
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,2	5,2	—	—	—	—	—	—	19,6	2
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	**25,0**	—	—	—	—	—	—	40,0	3
Saluruo	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15,0	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0?	2 ?
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		●*6,3	—	—	—	—	—	—	17,3	3 ?
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*35,0	●*26,5	—	—	—	—	—	—	61,5	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**17,0**	12,5	—	—	—	—	—	—	29,8	2
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,0**	14,5	—	—	—	—	—	—	31,5	2
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	**24,0**	●*22,5	—	—	—	—	—	—	49,0	4
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	22,1	**26,4**	—	—	—	—	—	—	48,6	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**20,0**	—	—	—	—	—	—	36,2	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	**25,0**	—	—	—	—	—	—	42,0	2
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	*46,0	*17,5	*9,0	—	—	—	—	—	82,5	5
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	0,3	0,2	4,5	●*35,5	*25,5	—	—	—	—	—	—	68,8	4
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	10,0	35,0	30,0	—	—	—	—	—	—	76,0	4
	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	37,5?	2
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	**29,2**	32,8	—	—	—	—	—	—	63,4	3
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	**36,0**	29,2	—	—	—	—	—	—	71,4	3
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	**37,7**	29,4	—	—	—	—	—	—	70,4	4
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**28,0**	27,8	—	—	—	—	—	—	58,4	3
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**33,8**	32,4	—	—	—	—	—	—	75,4	4
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò	1264	Pr	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	32,6	**40,8**	2,8	—	—	—	—	—	83,2	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	35,1	28,0	—	—	—	—	—	—	75,6	3
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	30,0	27,0	—	—	—	—	—	—	62,5	3
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,0	1,1	30,0	—	—	—	—	—	—	64,4	4
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	29,3	31,7	—	—	—	—	—	—	71,7	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,1	26,5	—	—	—	—	—	—	65,1	4
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0		35,5	—	—	—	—	—	—	76,0	4 ?
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	—	—	—	—	0,3	0,1	0,1	12,5	36,0	27,5	—	—	—	—	—	—	78,8	4
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	—	—	1,0	—	—	35,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	72,0	8
	Flères (Bodea)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	16,0	32,0	24,5	—	—	—	—	—	—	82,3	5
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,3	4,4	—	0,5	—	—	1,0	—	—	2,5	29,7	28,8	—	—	—	—	—	—	69,4	7
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	30,0	23,5	—	—	—	—	—	—	59,3	5
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	21,0	—	—	—	—	—	—	57,5	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	27,0	20,0	—	—	—	—	—	—	53,8	4
	Aica	728	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	34,0	17,0	—	—	—	—	—	—	52,5	3
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,3	30,5	9,3	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		25,0	—	—	—	—	—	—	80,0	5 ?
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	34,0	24,0	—	—	—	—	—	—	62,7	4
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,8	—	4,5	28,1	9,0	—	—	—	—	—	—	53,4	5
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	30,4	16,2	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	17,7	—	—	—	—	—	—	57,3	3
	Brunico	825	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,8	13,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	55,4	4
	Casere	1600	Pv	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	0,7	3,0	0,2	1,2	33,4	13,3	—	—	—	—	—	—	60,2	6
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	7,2	—	—	1,4	—	0,2	2,4	—	2,4	26,4	10,4	—	—	—	—	—	—	53,4	8
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	9,2	41,6	18,8	—	—	—	—	—	—	78,7	5
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,7	—	4,3	44,6	14,3	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,0	12,0	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,7	—	—	—	—	3,9	39,6	11,5	—	—	—	—	—	—	60,1	4
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	36,3	6,5	—	—	—	—	—	—	47,7	3
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	29,8	35,6	—	—	—	—	—	—	74,4	4
	Corvara	1558	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	30,0	—	—	—	—	—	—	74,2	4
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	29,5	—	—	—	—	—	—	66,2	3
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	25,0	—	—	—	—	—	—	47,0	2
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	31,0	20,0	—	—	—	—	—	—	56,4	3
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,4	0,4	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	17,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	55,2	4
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	15,4	—	—	—	—	—	—	50,7	4
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	30,2	34,1	—	—	—	—	—	—	68,3	4
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	52,5	—	—	—	—	—	—	62,0	4
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	—	—	—	—	76,0	3 ?
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	36,6	11,8	—	—	—	—	—	—	58,1	5
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	33,0	17,8	—	0,2	—	—	0,2	—	53,2	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,0	24,0	—	—	—	—	—	—	69,9	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	40,1	26,5	—	—	—	—	—	—	69,2	3
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,5	33,0	24,5	—	—	—	—	—	—	67,5	4
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,3	65,0	—	—	—	—	—	—	185.3?	3?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	36,0	—	—	—	—	—	—	87,5	3
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	37,2	35,0	—	—	—	—	—	—	91,5	4
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	37,0	40,0	—	—	—	—	—	—	87,5	4
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	41,2	—	—	—	—	—	—	97,1	3
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	20,5	—	—	—	—	—	—	38,3	3
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	29,0	34,5	—	—	—	—	—	—	72,2	4
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	33,5?	5
	Nova Levante	1178	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	31,5	41,5	—	—	—	—	—	—	90,0	3
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	80,0	—	—	—	—	—	—	145,0	4
Talvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	0,8	—	—	—	—	—	—	24,8	2
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	40,0	41,0	—	—	—	—	—	—	97,0	5
	Sonvigo	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	29,5	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,4	30,4	—	—	—	—	—	—	80,6	4
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,2	25,4	24,0	—	0,2	—	—	—	—	75,2	3
	Gries	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	42,0	20,8	—	—	—	—	—	—	68,8	4
	Bolzano	203	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	31,4	23,4	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,9		38,7	—	—	—	—	—	—	104,8	4?
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	31,0	—	—	—	—	—	—	93,0	4
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	48,3	34,0	—	—	—	—	—	—	89,1	4
	Cauria	1328	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	10,4	51,1	25,0	—	—	—	—	—	—	113,6	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	62,0	35,0	—	—	—	—	—	—	110,0	4
	S. Michele	228	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	53,2	28,0	—	—	—	—	—	—	102,5	6
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	81,0	5
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	43,2	34,8	6,4	—	—	—	—	—	—	98,2	5
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4		67,9	—	—	—	—	—	—	178,3	4?
	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	48,0	37,0	—	—	—	—	—	—	92,4	5
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	34,0	33,5	—	—	—	—	—	—	92,9	4
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	37,0	30,0	—	—	—	—	—	—	79,5	5
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	2,2	33,0	32,0	—	—	—	—	—	—	73,8	4
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5		30,6	—	—	—	—	—	—	81,5	4?
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,0	31,4	—	—	—	—	—	—	97,2	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	27,5	31,0	—	—	—	—	—	—	88,0	4
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	34,6	33,0	0,6	—	—	—	—	—	81,6	4
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	71,0	—	—	—	—	—	—	163,1	3
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	35,0	55,0	—	—	—	—	—	—	107,0	4
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	66,0	48,0	—	—	—	—	—	—	145,0	4
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	21,0	51,0	32,0	—	—	—	—	—	—	137,1	4
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		●* 57,6		—	—	—	—	—	—	67,6	4 ?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,1	●* 29,9	—	—	—	—	—	—	81,0	4
Avisio	Moena	1198	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	33,4	●* 34,0	—	—	—	—	—	—	74,4	5
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	36,0	●* 38,5	—	—	—	—	—	—	78,4	4
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,6	●* 90,7	46,8	—	—	—	—	—	—	155,1	4
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	71,2	●* 46,4	—	—	—	—	—	—	125,6	4
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	42,4	44,3	—	—	—	—	—	—	118,8	5
Avisio	Cavalese	1014	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,4	41,6	0,6	—	—	—	—	—	85,6	5
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	0,5	—	6,0	30,0	40,0	—	—	—	0,3	—	—	81,3	5
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	45,0	30,0	—	—	—	—	—	—	100,0	3
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	9,8	52,4	31,3	—	—	—	—	—	—	107,2	5
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	0,3	—	72,4		36,7	—	—	—	—	—	0,2	111,3	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	50,0	25,5	—	—	—	—	—	0,4	86,2	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,6	21,2	—	—	—	—	—	—	60,8	3
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,0	45,0	30,4	—	—	—	—	—	0,5	92,5	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	30,0	—	—	—	—	—	—	90,0	3
Leno	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	59,0	23,2	—	—	—	—	—	0,2	99,2	3
	Ronzo	974	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	75,5	24,0	—	—	—	—	—	0,9	102,9	3
	Ala	190	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	50,1	20,2	—	—	—	—	—	—	90,1	5
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	24,3	—	—	—	—	—	—	98,4	3
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	105,0	30,0	—	—	—	—	—	0,8	156,8	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	61,0	—	—	—	—	—	—	91,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0	—	—	—	—	—	—	62,0	4
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	14,0	—	—	—	—	—	—	57,0	3
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	41,5	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	25,3	—	—	—	—	—	—	81,7	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	60,0	29,0	—	—	—	—	—	—	114,0	4
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	63,7	31,8	—	—	—	—	—	0,5	102,7	4
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,0	25,5	—	—	—	—	—	—	70,5	4
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	27,5	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	42,0	20,0	—	—	—	—	—	—	68,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	37,0	29,0	—	—	—	—	—	—	82,1	5
Illasi	Campofontana	1223	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	27,2	34,8	41,2	—	—	—	—	—	—	129,8	6
Illasi	Giazza	758	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	14,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	46,1	39,0	—	—	—	—	—	—	143,0	6
Illasi	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,6	59,7	—	—	—	—	—	—	86,6	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	161,0	3
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	50,2	—	—	—	—	—	—	94,2	4
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	24,0	—	—	—	—	—	1,0	73,5	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	39,0	15,0	—	—	—	—	—	—	89,0	5
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	58,0	—	—	—	—	—	—	153,0	3
Chiampo	Chiampo	180	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	11,5	40,7	—	—	—	—	—	0,4	74,6	4
Chiampo	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	37,4	—	1,4	—	—	—	—	65,0	3
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	15,7	27,2	—	—	—	—	—	—	46,2	3
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	25,0	—	—	—	—	—	—	45,0	3
Piave - Sile	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,4	20,2	—	—	—	—	—	—	42,2	3
Piave - Sile	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,0	—	—	—	—	—	—	34,0	2
Piave - Sile	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	14,4	—	—	—	—	—	—	26,0	2
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	18,4	—	—	—	—	—	—	36,0	2
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	34,0	2
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,7	14,5	—	—	—	—	—	—	30,8	2
Piave - Sile	Biancade	10	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	12,5	—	—	—	—	—	—	36,9	2
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	13,5	—	—	—	—	—	—	22,4	2
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,7	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Piave - Sile	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	18,5	2
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,0	35,5	—	—	—	—	—	—	53,0	4
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	25,0	—	—	—	—	—	—	42,0	4
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,6	24,2	—	—	—	—	—	—	41,0	3
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	40,4	3
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	34,0	3
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	15,4	—	—	—	—	—	—	37,4	2
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,7	12,0	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	17,0	—	—	—	—	—	—	26,5	2
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,5	15,8	—	—	—	—	—	—	29,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	17,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,3	—	—	—	—	—	—	16,3	2
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,3	—	—	—	—	—	—	9,7	2
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,6	—	—	—	—	—	—	9,9	2
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,2	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,0	—	—	—	—	—	—	13,2	2
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	11,8	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b* = **fra Brenta e Adige**																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	50,0	—	—	—	—	—	—	70,0	4
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	13,8	5,2	—	—	—	—	—	—	26,2	4
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,9	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,2	»	—	—	—	—	—	—	»	»
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Trambacche	19	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,2	23,2	—	—	—	—	—	—	46,4	4
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,9	14,0	0,2	—	—	—	—	—	33,6	2
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	9,3	2,2	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Pontelongo	6	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	15,5	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Colle Venda	580	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	13,4	0,1	—	—	—	—	—	22,0	2
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	43,0	2
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,5	5,0	—	—	—	—	—	—	41,5	3
	Villaga	50	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,5	—	—	—	—	—	—	44,5	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	18,3	—	—	—	—	—	—	27,4	2
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,3	29,2	—	—	—	—	—	—	55,5	3
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,0	—	—	—	—	—	—	32,2	2
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	27,6	1
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	14,6	—	—	—	—	—	—	24,3	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Borgo Frassine	17	P	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	15,3	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Noventa Vicentina	16	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,3	—	—	—	—	—	—	17,8	3
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	14,0	—	—	—	—	—	—	36,8	2
	Cinto Euganeo	15	P	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,5	—	—	—	—	—	—	38,3	3
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,9	—	—	—	—	—	—	31,9	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	28,3	2
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	11,1	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Conselve	8	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,3	—	—	—	—	—	—	28,3	3
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	10,7	2
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	31,0	2
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,6	32,0	—	—	—	—	—	—	47,1	3
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	26,0	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,0	—	—	—	—	—	—	25,1	2
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5		—	—	—	—	—	—	19,5	2 ?
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,8	—	—	—	—	—	—	21,8	2
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,0	—	—	—	—	—	—	10,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	43,3	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	16,1	—	—	—	—	—	—	26,3	2
	Isola della Scala	29	P	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	14,9	—	—	—	—	—	—	37,2	3
	Ronco all' Adige	25	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,2	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Sanguinetto	19	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Legnago	16	Pr	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,8	18,9	—	—	—	—	—	—	31,2	3
	Badia Polesine	11	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	15,9	—	—	—	—	—	—	25,6	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	26,5	4
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	17,0	1
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,3	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	—	—	—	12,8	2
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	3
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	6,8	—	—	—	—	—	—	43,1	4
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,5	23,5	—	—	—	—	—	—	39,5	3
	Roverbella	42	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	15,0	—	—	—	—	—	—	41,1	3
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,2	—	—	—	0,2	—	—	14,4	2
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	16,0	—	—	—	—	—	—	31,3	2
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,1	4,0	—	—	—	—	—	30,1	4
	Governolo	16	Pn	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	4.6	—	—	—	—	—	27,1	4
	Ostiglia	13	Pn	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,5	9,0	—	—	—	—	—	45,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,2	—	6,4	—	—	—	—	31,6	4
	Massa Superiore	12	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,8	7,0	0,2	—	—	—	—	34,6	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,0	3,2	—	—	—	—	—	27,4	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,0	22,0	—	—	—	—	—	42,2	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,0	1,4	—	—	—	—	—	18,2	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,2	4,4	—	—	—	—	—	19,4	3
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	4,5	—	—	—	—	—	—	8,2	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	0,8	—	—	—	—	8,3	2
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.20	1.10	1.10	0.90	0.80	0.70	0.60	0.45	0.35	0.20	0.10	»	»	»	0.25	0.15	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	0.70	0.70	0.70	»	»	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.20]	0.16	0.13	0.09	0.05	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0	0	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.03	0.10	0.09	0.01	0.02	0.03	0.03	0.30	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.72	0.64	0.60	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	[0.90]	0.68	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.84	0.80	0.76	0.70	0.62	0.58	0.56	0.55	0.50	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.24]	0.20	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	[0.02]	0.24	0.20	0.18	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.26	8
Quieto	Levade	I	2.00	1.90	1.80	1.70	1.66	1.52	1.60	1.50	1.51	1.51	1.35	1.50	1.50	1.50	1.38	1.40	1.35	[1.28]	1.28	1.30	1.30	1.30	1.51	1.51	[3.60]	1.90	1.66	1.65	1.45	1.42	1.37	1.59	2.32	8
Quieto	Ponte Porton	I	2.53	2.35	2.24	2.17	2.09	1.91	1.78	1.73	1.70	1.68	1.65	1.68	1.56	1.50	1.43	1.41	1.43	[1.40]	1.42	1.44	1.43	1.46	1.42	1.34	[2.72]	2.56	1.95	1.78	1.65	1.49	1.40	1.75	1.32	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.12	1.12	1.11	1.11	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.13	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	[1.30]	1.21	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.12	0.20	8
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[0.50]	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.35	0.45	0.40	0.35	0.45	0.40	0.50	0.40	0.35	0.40	0.45	0.50	0.35	0.45	0.40	[0.25]	0.15	0.10	0.15	0.10	0	0	0.31	0.75	6
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.24	0.02	0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.98	0.04	0.18	0.24	0.24	[0.20]	0.26	0.26	0.26	0.84	[1.86]	0.82	0.44	0.12	0.04	0.02	0.01	0.05	2.12	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.62	0.54	0.46	0.42	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.52	0.46	0.38	0.32	0.28	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.58	[1.32]	0.70	0.62	0.54	0.46	0.40	0.38	0.43	1.06	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.53	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.37	[0.36]	0.36	0.53	0.50	0.48	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	[0.86]	0.75	0.64	0.56	0.53	0.50	0.48	0.48	0.50	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.66	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.78	[0.94]	0.85	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.71	0.28	8
Risano	Decani	I	[0.86]	0.85	0.85	0.83	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.78	0.76	0.74	0.74	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	[0.63]	0.72	0.23	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.24	[0.26]	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	1.97	0.09	12
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.13	1.06	1.02	1.00	0.97	0.95	0.92	0.91	0.88	0.90	0.89	0.87	0.88	0.85	0.86	0.85	0.85	0.84	[0.82]	0.83	0.83	0.83	0.87	[2.05]	1.62	1.28	1.11	1.03	0.98	0.95	0.91	0.99	1.23	12
Isonzo	Modrea	I	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.35]	0.35	0.40	[2.15]	1.30	0.95	0.80	0.70	0.65	0.60	0.55	0.60	1.80	7
Isonzo	Canale	I	1.50	1.50	1.45	1.35	1.35	1.30	1.20	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.00	0.95	0.95	[0.90]	0.90	0.90	0.95	[4.00]	2.80	1.80	1.55	1.40	1.30	1.25	1.05	1.32	3.10	8
Isonzo	Salcano	I	1.30	1.25	1.20	1.10	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.65	[3.70]	2.60	1.80	1.40	1.20	1.10	1.05	1.00	1.10	3.05	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca	I	0.33	0.31	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.31	0.23	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	[0.13]	[0.87]	0.82	0.48	0.37	0.30	0.26	0.24	0.23	0.28	0.74	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[1.50]	0.90	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	1.05	8
Vipacco	Merna	I	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.45]	0.45	0.60	0.60	0.52	0.52	0.50	0.58	0.60	0.60	0.65	[0.80]	0.80	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.57	0.35	8
Vipacco	Rubbia	I	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	[0.02]	0.03	0.07	0.08	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.05	0.15	[1.50]	1.00	0.80	0.78	0.55	0.50	0.28	0.20	0.15	0.24	1.48	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.86	0.79	0.75	0.73	0.73	0.70	0.68	0.66	0.74	0.67	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	»	»	»	»	»	»	»	0.85	1.30	1.40	1.10	1.01	0.90	0.85	0.79	0.74	»	»	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.04	0.90	0.85	0.72	0.68	0.55	0.50	0.42	0.34	0.36	0.32	[0.27]	0.46	0.48	0.60	0.62	0.62	0.70	0.65	0.68	0.65	0.50	0.65	[4.15]	3.85	2.25	1.48	1.16	0.75	0.85	0.82	0.93	3.88	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
	Fiaschetti	Ir	2.88	2.86	2.84	2.82	2.74	2.72	2.71	2.67	2.96	2.71	2.68	2.65	2.60	2.60	2.59	2.57	2.55	2.54	2.54	2.54	2.51	[2.50]	2.56	3.40	[3.72]	3.36	3.24	3.14	3.06	3.02	2.97	2.81	1.22	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.24	1.18	1.15	1.12	1.12	1.10	1.08	1.08	1.68	1.50	1.30	1.19	1.15	1.05	1.08	1.08	1.07	1.05	1.03	1.00	1.00	[0.98]	0.98	2.32	[2.54]	1.47	1.35	1.28	1.26	1.26	1.22	1.25	1.56	12
	Motta °	I	0.40	0.37	0.36	0.35	0.17	0.28	0.27	0.32	0.34	0.54	0.53	0.25	0.22	0.29	0.37	0.30	0.29	0.30	[0.02]	0.28	0.26	0.27	0.30	1.10	[1.93]	1.70	0.90	0.70	0.47	0.45	0.47	0.47	1.91	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.89	0.86	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	[0.75]	1.25	[1.34]	1.20	1.17	1.13	1.10	1.06	1.03	0.92	0.59	8
Meduna	Visinale	I	1.54	1.50	1.50	1.48	1.44	1.40	1.37	1.35	1.33	1.40	1.37	1.34	1.32	[1.30]	1.35	1.38	1.34	1.32	1.35	1.37	1.39	1.52	[3.30]	2.65	2.58	1.90	1.85	1.81	1.74	1.40	1.39	1.59	2.00	12
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	0.90	[0.95]	0.86	0.83	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.22	12
	Cimagogna	Ir	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.61	0.80	[0.95]	0.81	0.75	0.72	0.69	0.68	0,65	0.64	0.39	12
	Perarolo (1)	I	0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.61	0.60	0.59	0.59	0.56	0.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	[0.52]	0.59	0.86	[1.10]	0.80	0.77	0.69	0.68	0.64	0.62	0.63	0.58	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.33	0.33	0.50	0.25	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	[0.04]	0.04	0.04	0.83	[0.98]	0.73	0.45	0.37	0.31	0.25	0.23	0.25	0.94	12
	Belluno	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nervesa (2)	Ir	0.15	0.12	0.09	0.18	0.06	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0	0.18	$\overline{0.01}$	0.03	0.01	0.03	0.01	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.08}$	0.90	[1.00]	0.50	0.38	0.30	0.27	0.26	0.25	0.14	1.08	12
Ansiei	Auronzo	I	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.81	[0.84]	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.81	0.05	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	[0.25]	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.08	0.06	0.11	0.20	7
	Perarolo	I	0.34	0.33	0.32	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.25	0.25	0.51	[0.60]	0.44	0.41	0.37	0.36	0.34	0.32	0.32	0.36	8
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.18	0.15	0.12	0.14	0.09	0.04	0.01	0.06	0.09	0.02	$\overline{0.02}$	0.02	0	0	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	0	0.98	[1.42]	0.76	0.53	0.40	0.32	0.28	0.24	0.18	1.47	12
Brenta	**Limena °**	I	$\overline{0.24}$	0.18	0.15	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.46}$	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.47}$	1.15	[1.75]	0.60	0.18	$\overline{0.30}$	$\overline{0.19}$	0.14	0.06	$\overline{0.08}$	2.25	12
	Corte	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.09}$]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.77	[1.35]	0.93	0.80	0.63	0.40	0.20	0.10	1.16	1.44	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.27	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.14	0.13	0.27	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	[0.07]	0.07	0.08	1.02	[1.30]	0.75	0.61	0.44	0.35	0.29	0.27	0.27	1.23	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66	0.68	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.69	0.66	0.66	0.68	0.68	0.69	0.69	0.67	[0.85]	0.73	0.70	0.68	0.68	0.69	0.66	0.68	0.19	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.29}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.05}$	[0.73]	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	1.02	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.29}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.37}$	[$\overline{2.43}$]	$\overline{2.36}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.42}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	2.02	8
	Bassanello °	I	1.26	0.90	1.10	1.26	0.80	1.20	1.15	1.19	0.78	1.15	1.20	0.75	1.07	1.00	1.08	0.62	1.15	1.20	[0.60]	0.98	0.98	1.10	0.68	1.39	[1.75]	1.40	0.85	1.10	1.15	0.66	1.20	1.05	1.15	12
	Bovolenta °	I	0.80	0.80	0.80	0.65	0.70	0.45	0.35	0.30	0.70	0.35	0.30	0.75	0.30	0.30	0.25	0.75	0.25	0.25	0.65	[0.15]	0.15	0.15	0.65	0.25	1.65	[2.35]	1.30	0.80	0.60	0.40	0.30	0.59	2.20	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.42}$]	$\overline{0.40}$	[0.65]	0.12	$\overline{0.15}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	1.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.56}$]	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.31}$	[$\overline{1.12}$]	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.43}$	0.44	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.67}$	[$\overline{2.70}$]	$\overline{2.72}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.10}$	[$\overline{0.00}$]	$\overline{2.52}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.59}$	2.19	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.96}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	[$\overline{3.00}$]	$\overline{2.99}$	$\overline{2.72}$	[$\overline{0.43}$]	$\overline{2.40}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.84}$	2.57	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.85}$	[$\overline{2.98}$]	$\overline{2.94}$	$\overline{2.70}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{1.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.64}$	2.90	12
	Stanghella	I	$\overline{2.17}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	[$\overline{2.42}$]	$\overline{2.41}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.08}$	[$\overline{1.00}$]	$\overline{1.71}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	1.33	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	[$\overline{2.15}$]	$\overline{2.15}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.91}$	[$\overline{1.00}$]	$\overline{1.47}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	1.15	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.54}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.83}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.29}$]	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	0.56	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.28}$	[$\overline{1.31}$]	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.15}$	[$\overline{0.97}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.18}$	0.37	12

(1) A valle della confluenza del Boite.
(2) Causa lavori di costruzione della diga Canale della Vittoria, il regime è irregolare.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.10	11
	Ponte d'Adige	I r	[0.56]	0.55	0.54	0.53	0.50	0.49	0.49	0.48	0.44	0.42	0.38	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36	0.38	0.37	0.34	[0.32]	0.34	0.34	0.40	0.54	0.56	0.50	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.43	0.24	12
	Bronzolo	I r	1.57	1.53	1.52	1.50	1.48	1.46	1.44	1.43	1.44	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.32	1.30	1.30	1.28	1.27	1.26	[1.25]	1.25	1.28	1.58	[1.72]	1.54	1.47	1.44	1.40	1.39	1.38	1.41	0.47	12
	Nave S. Felice	I	1.24	1.19	1.15	1.15	1.13	1.09	1.05	1.03	1.03	1.00	0.98	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.86	0.85	0.83	0.80	0.78	[0.76]	0.76	1.56	[1.70]	1.32	1.16	1.10	1.08	1.01	0.99	1.04	0.94	8
	Trento	I	0.78	0.73	0.70	0.68	0.65	0.63	0.61	0.59	0.60	0.58	0.55	0.53	0.50	0.50	0.50	0.45	0.46	0.45	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	1.10	[1.41]	0.94	0.79	0.72	0.66	0.64	0.60	0.63	1.01	8
	Borghetto	I r	0.76	0.72	0.70	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.59	0.58	0.56	0.55	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46	[0.45]	0.51	1.04	[1.20]	0.88	0.76	0.70	0.67	0.64	0.63	0.64	0.75	12
	Pescantina	I r	1.51	1.52	1.54	1.57	1.60	1.62	1.64	1.65	1.66	1.67	1.69	1.70	1.70	1.72	1.73	1.75	1.79	1.81	1.80	1.82	[1.83]	1.83	1.81	1.06	[0.89]	1.96	1.41	1.48	1.53	1.56	1.59	1.60	1.01	12
	Legnago	I	1.34	1.34	1.32	1.35	1.38	1.42	1.43	1.45	1.49	1.45	1.51	1.55	1.52	1.60	1.62	1.63	1.69	1.72	1.78	[1.73]	1.72	1.73	1.70	1.49	0.74	[0.70]	1.08	1.23	1.33	1.40	1.42	1.44	1.03	12
	Badia Polesine	I	1.17	1.11	1.11	1.11	1.03	1.01	1.00	0.98	0.96	0.92	0.88	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.78	0.75	0.74	0.72	0.71	[0.69]	0.69	0.76	1.77	[1.90]	1.45	1.22	1.11	1.01	1.00	0.99	1.21	12
	Boara Pisani	I r	1.40	1.44	1.42	1.46	1.50	1.53	1.38	1.61	1.61	1.64	1.63	1.67	1.69	1.73	1.73	1.76	1.78	1.83	1.80	1.82	1.87	1.90	[1.91]	1.89	0.72	[0.38]	0.90	1.96	1.40	1.48	1.55	1.55	1.54	12
	Cavarzere°	I	0.70	0.58	0.54	0.56	0.52	0.47	0.42	0.38	0.36	0.37	0.35	0.28	0.31	0.25	0.30	0.22	0.23	0.13	0.11	0.15	[0.09]	0.11	0.10	0.09	1.03	[1.74]	1.34	0.70	0.60	0.43	0.52	0.45	1.65	12
	Cavanella°	I r	1.87	1.80	1.81	1.76	1.74	1.70	1.66	1.61	1.61	1.55	1.53	1.52	1.58	1.60	1.73	1.65	1.66	1.65	1.65	1.67	1.60	1.53	1.63	1.49	1.79	[2.21]	2.11	1.88	1.88	1.79	1.78	1.71	0.69	12
	Porto Fossone°	I r	1.52	1.45	1.57	1.55	1.56	1.51	1.49	1.42	1.40	1.31	1.24	1.25	1.33	1.39	1.62	1.31	1.35	1.45	1.50	1.65	1.58	1.52	1.69	1.47	1.39	1.52	1.51	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Vipiteno	I	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.13	0.14	0.12	0.10	[0.05]	0.10	0.12	0.12	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.14	0.11	7
	Bressanone	I	[0.40]	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.22	0.35	0.35	0.38	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.30	0.19	8
	Costa di Sotto	I	1.10	0.95	0.95	0.92	0.94	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.88	0.85	0.82	0.85	0.85	[0.80]	0.80	1.25	1.25	1.25	1.18	1.10	0.95	0.92	0.90	0.90	0.96	0.45	8
Rienza	Valdàora	I	[0.17]	0.17	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.27]	0.27	0.27	0.27	0.27	0.20	0.18	0.20	0.24	0.23	0.25	0.26	0.26	0.23	0.10	8
	S. Lorenzo	I	[0.26]	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.15	0.15	0.15	0.14	0.10	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	[0]	0.25	0.23	0.10	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.13	0.28	7
	Bressanone	I	[0]	0	0.02	0.04	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.25	0.30	0.35	0.35	[0.38]	0.38	0.18	0.15	0.08	0.12	0.18	0.10	0.18	0.25	0.25	0.17	0.38	8
Aurino	Ca di Pietra	I	[0.58]	0.58	0.57	0.57	0.57	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.48	0.43	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	[0.34]	0.34	0.45	0.43	0.44	0.44	0.43	0.46	0.24	12
	S. Maurizio	I	[1.15]	1.14	1.13	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.10	1.09	1.04	1.04	1.05	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	[0.98]	0.98	0.98	1.09	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.98	0.99	1.05	0.17	12
	Stegona	I	0.28	0.34	0.34	[0.35]	0.34	0.34	0.34	0.29	0.25	0.24	0.21	0.18	0.14	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.17	0.28	7
Gadera	Lungiega	I	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.29	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.31]	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.31	0.31	0.24	0.26	0.28	0.28	0.27	0.11	7
	Flaronz	I	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.12	0.25	[0.28]	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	7
Noce	Tassullo	I r	0.72	0.71	0.71	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.61	0.61	0.61	0.65	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.66	0.76	[0.82]	0.74	0.71	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.23	12
	Rocchetta	I	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	[0.70]	0.70	0.70	1.10	[1.55]	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.86	0.85	8
	Zambana	I	1.70	1.67	1.67	1.67	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.65	1.65	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	[1.60]	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80	[1.85]	1.70	1.70	1.67	1.65	1.63	1.63	1.65	0.25	8
Avisio	Pezzè di Moena	I r	[0.42]	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.07	12
	Predazzo (1)	I	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.71	0.71	0.69	0.68	0.64	[0.61]	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	[1.30]	1.07	0.89	0.85	0.79	0.77	0.68	0.67	0.66	0.74	0.69	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	I r	0.53	0.51	0.47	0.47	0.41	0.43	0.43	0.45	0.48	0.46	0.44	[0.34]	0.46	0.45	0.51	0.47	0.46	0.48	0.43	0.47	0.43	0.35	0.39	0.54	[0.61]	0.52	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.46	0.27	12
	Trepalate°	I	1.34	1.30	1.25	1.23	1.18	1.14	1.11	1.10	1.12	1.07	1.08	[1.05]	1.19	1.20	[1.38]	1.29	1.29	1.31	1.30	1.17	1.16	1.12	1.20	1.22	1.29	1.20	1.21	1.24	1.25	1.28	1.26	1.21	0.33	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[3.62]	3.61	3.58	3.54	3.48	3.45	3.42	3.39	3.37	3.36	3.35	3.34	3.33	3.32	3.31	3.30	[3.29]	3.30	3.32	3.32	3.32	3.32	3.34	3.36	3.44	3.57	3.59	3.56	3.52	3.48	3.41	3.42	0.33	12
	Canda	I	2.68	2.67	2.66	2.59	2.54	2.48	2.44	2.42	2.41	2.38	2.36	2.36	2.36	2.35	2.33	2.33	2.31	[2.30]	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.36	2.54	2.63	2.69	[2.74]	2.71	2.64	2.58	2.47	0.44	12
	Bosaro	I	2.75	2.63	2.48	2.36	2.22	2.14	2.02	1.97	1.93	1.86	1.80	1.76	1.75	1.73	1.71	1.70	1.69	1.65	[1.64]	1.65	2.06	2.12	2.17	2.20	2.27	2.45	2.77	[3.04]	2.93	2.72	2.50	2.15	1.40	12
	Adria	I	[1.65]	1.43	1.41	1.38	1.38	1.34	1.25	1.20	1.18	1.14	1.13	1.16	1.11	1.12	1.14	1.16	1.17	1.16	1.15	0.99	0.84	0.81	0.78	[0.77]	0.77	0.79	0.88	0.87	0.86	0.95	0.96	1.09	0.88	12

(1) Nuovo idrometro a valle della confluenza del Travignolo.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a BORGO Bacino km.² 235		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.87	17.8	1538	0.95	3.50	302	0.68	15.6	1348	0.82	6.7	579	0.34	10.1	873	0.45	3.10	268
2	2.84	17.1	1477	0.92	3.11	269	0.66	15.0	1296	0.82	6.7	579	0.33	9.7	838	0.45	3.10	268
3	2.82	16.6	1434	0.90	2.85	246	0.65	14.8	1279	0.81	6.1	527	0.32	9.4	812	0.44	2.90	251
4	2.74	15.7	1357	0.88	2.56	221	0.64	14.5	1253	0.81	6.1	527	0.30	8.7	752	0.44	2.90	251
5	2.73	15.1	1305	0.86	2.32	200	0.63	14.2	1227	0.81	6.0	518	0.31	9.1	786	0.44	2.90	251
6	2.69	14.4	1244	0.85	2.18	188	0.63	14.2	1227	0.81	6.0	518	0.31	9.1	786	0.43	2.75	238
7	2.67	13.9	1201	0.84	2.06	178	0.62	13.9	1201	0.81	6.0	518	0.30	8.7	752	0.43	2.75	238
8	2.66	13.8	1192	0.83	1.93	167	0.61	13.7	1184	0.82	5.8	501	0.30	8.7	752	0.42	*2.60*	*225*
9	2.83	16.9	1460	0.89	2.67	231	0.62	13.9	1201	0.82	5.8	501	0.30	8.7	752	0.42	2.60	225
10	2.69	14.2	1227	0.86	2.27	196	0.61	13.7	1184	0.82	5.7	493	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
11	2.67	13.9	1201	0.84	2.01	174	0.60	13.4	1158	0.82	5.7	493	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
12	2.64	13.4	1158	0.82	1.75	151	0.59	13.1	1132	0.82	5.7	493	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
13	2.61	13.8	1192	0.81	1.63	141	0.59	13.1	1132	0.80	5.4	467	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
14	2.59	12.6	1089	0.80	1.54	133	0.59	13.1	1132	0.80	5.4	467	0.28	8.1	700	0.42	2.60	225
15	2.58	12.3	1063	0.80	1.54	133	0.58	12.8	1106	0.79	*4.9*	*423*	0.27	7.7	665	0.42	2.60	225
16	2.56	11.8	1020	0.79	1.44	124	0.58	12.8	1106	0.79	4.9	423	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
17	2.53	11.4	985	0.78	1.35	117	0.57	12.6	1089	0.79	4.9	423	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
18	2.53	11.4	985	0.78	1.35	117	0.57	12.6	1089	0.79	4.95	428	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
19	2.52	11.1	959	0.77	1.23	106	0.57	12.6	1089	0.79	4.95	428	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
20	2.52	11.1	959	0.77	1.23	106	0.57	12.6	1089	0.79	4.95	428	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
21	2.51	10.9	942	0.76	1.14	98	0.56	*12.3*	*1063*	0.79	5.0	432	0.26	7.5	648	0.42	2.60	225
22	2.50	*10.8*	*933*	0.75	1.04	90	0.56	12.3	1063	0.79	5.0	432	0.25	7.2	622	0.42	2.60	225
23	2.65	14.7	1270	0.75	*1.04*	*90*	0.73	18.8	1624	0.81	6.2	536	0.25	*7.2*	*622*	0.56	**5.90**	**510**
24	3.49	29.3	2532	1.25	7.6	657	0.95	27.5	2376	0.84	**7.9**	**683**	0.51	16.4	1417	0.54	5.20	449
25	3.71	**33.2**	**2869**	1.34	**8.8**	**760**	0.98	**28.8**	**2488**	0.83	7.3	631	0.60	**19.9**	**1719**	0.50	4.15	359
26	3.39	27.4	2367	1.20	6.9	569	0.81	20.5	1771	0.83	7.3	631	0.44	13.7	1184	0.48	3.65	315
27	3.22	24.1	2082	1.17	6.5	562	0.75	17.9	1547	0.82	6.8	588	0.41	12.6	1089	0.48	3.65	315
28	3.14	22.6	1953	1.13	5.9	510	0.72	16.9	1460	0.81	6.2	536	0.37	11.1	959	0.46	3.25	281
29	3.07	21.3	1840	1.10	5.5	475	0.69	15.9	1374	0.80	5.7	493	0.36	10.7	925	0.46	3.25	281
30	3.01	20.3	1754	1.06	4.93	426	0.68	15.4	1331	0.79	5.3	458	0.34	10.1	873	0.46	3.25	281
31	2.96	19.4	1676	1.03	4.52	391	0.65	14.8	1279	0.79	5.4	467	0.32	9.4	812	0.44	2.90	251
Totale mensile			44 264			8 155			40 898			15 621			25 378			8 182
Media mensile		16.5			3.0			15.3			5.86			9.4			3.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			25.0			28.6			24.0			13.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			47.1			38.5			50.8			25.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			20.0			23.9			18.4			11.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346			OLIERO ad OLIERO (Sorgenti)			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767			PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	45.3	3914	0.27	9.4	812	0.56	49.9	4311	0.78	179	15466	$\overline{1.51}$	190	16416	40	657	$\overline{1.42}$	178	15379
2	0.16	42.1	3637	0.24	8.4	726	0.54	48.6	4199	0.73	170	14688	$\overline{1.52}$	187	16157	30	485	$\overline{1.43}$	173	14947
3	0.12	40.6	3508	0.21	7.4	639	0.53	47.8	4130	0.70	165	14256	$\overline{1.53}$	185	15984	30	479	$\overline{1.45}$	173	14947
4	0.08	37.9	3275	0.19	6.8	588	0.52	46.8	4044	0.68	161	13910	$\overline{1.56}$	178	15379	60	923	$\overline{1.46}$	172	14861
5	0.10	39.0	3370	0.16	6.0	518	0.50	45.0	3888	0.65	155	13392	$\overline{1.59}$	172	14861	20	297	$\overline{1.50}$	166	14342
6	0.07	37.1	3205	0.16	6.0	518	0.49	43.7	3776	0.63	152	13133	$\overline{1.61}$	168	14515	20	290	$\overline{1.53}$	162	13997
7	0.05	35.7	2084	0.14	5.4	467	0.48	43.0	3715	0.61	148	12787	$\overline{1.63}$	164	14170	30	425	$\overline{1.58}$	155	13392
8	0.07	36.7	3171	0.13	5.1	441	0.47	42.0	3629	0.59	145	12528	$\overline{1.64}$	161	13910	30	417	$\overline{1.61}$	151	13046
9	0.08	37.9	3275	0.19	6.9	596	0.43	39.4	3404	0.60	146	12614	$\overline{1.65}$	159	13738	20	275	$\overline{1.61}$	151	13046
10	0.05	35.2	3041	0.15	5.6	484	0.41	37.9	3275	0.58	144	12442	$\overline{1.66}$	156	13478	60	809	$\overline{1.64}$	147	12701
11	0.01	32.6	2817	0.13	5.1	441	0.39	36.2	3128	0.55	138	11923	$\overline{1.68}$	152	13133	30	394	$\overline{1.63}$	149	12874
12	0.02	33.2	2868	0.13	5.1	441	0.38	36.0	3110	0.53	135	11664	$\overline{1.69}$	150	12960	20	250	$\overline{1.67}$	143	12355
13	0.01	32.9	2843	0.13	5.1	441	0.37	34.8	3007	0.50	130	11232	$\overline{1.70}$	148	12787	30	384	$\overline{1.69}$	141	12182
14	0.01	32.4	2799	0.12	4.80	415	0.38	35.6	3076	0.50	130	11232	$\overline{1.71}$	146	12614	20	252	$\overline{1.73}$	135	11664
15	0.00	31.9	2756	0.11	4.55	393	0.36	34.3	2964	0.50	130	11232	$\overline{1.71}$	145	12528	30	376	$\overline{1.73}$	135	11664
16	$\overline{0.02}$	30.9	2670	0.11	4.55	393	0.36	34.2	2955	0.45	121	10454	$\overline{1.74}$	139	12010	40	480	$\overline{1.76}$	131	11318
17	$\overline{0.02}$	30.6	2644	0.10	4.30	372	0.37	34.7	2998	0.46	123	10627	$\overline{1.77}$	133	11491	20	230	$\overline{1.78}$	129	11146
18	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.10	4.30	372	0.35	33.8	2920	0.45	121	10454	$\overline{1.80}$	128	11059	20	221	$\overline{1.83}$	123	10627
19	$\overline{0.03}$	30.0	2592	0.09	4.00	346	0.34	32.6	2817	0.44	120	10368	$\overline{1.80}$	127	10973	30	329	$\overline{1.80}$	115	9936
20	$\overline{0.02}$	30.9	2670	0.09	4.00	346	0.31	30.9	2670	0.42	117	10109	$\overline{1.82}$	125	10800	30	324	$\overline{1.86}$	120	10368
21	$\overline{0.03}$	30.3	2618	0.07	3.60	311	0.31	31.1	2687	0.42	117	10109	$\overline{1.83}$	123	10627	30	319	$\overline{1.88}$	115	9936
22	$\overline{00.3}$	29.9	2583	0.07	3.60	311	0.32	31.7	2739	0.40	113	9763	$\overline{1.83}$	122	10541	20	211	$\overline{1.92}$	111	9590
23	0.23	57.5	4968	0.19	8.0	691	0.48	44.6	3853	0.40	113	9763	$\overline{1.74}$	140	12096	10	121	$\overline{1.93}$	109	9418
24	1.19	170.0	14688	1.05	65.0	5616	0.65	58.0	5011	1.10	250	21600	$\overline{1.18}$	274	23674	290	6865	$\overline{1.84}$	121	10454
25	1.44	205.0	17712	1.30	101.-	8726	0.62	56.0	4834	1.41	327	28253	$\overline{0.97}$	341	29462	230	6776	$\overline{0.87}$	261	22550
26	0.78	112.0	9677	0.78	37.3	3223	0.49	44.0	3802	0.94	212	18317	$\overline{1.24}$	258	22291	90	2006	$\overline{0.49}$	323	27907
27	0.51	78.5	6782	0.60	25.8	2229	0.45	40.9	3534	0.79	180	15552	$\overline{1.40}$	216	18662	100	1866	$\overline{0.94}$	249	21514
28	0.38	65.0	5616	0.45	16.9	1460	0.41	38.3	3309	0.72	168	14515	$\overline{1.48}$	199	17194	20	344	$\overline{1.22}$	201	17366
29	0.29	56.0	4838	0.35	12.4	1071	0.40	37.2	3214	0.66	157	13565	$\overline{1.52}$	187	16157	20	323	$\overline{1.41}$	179	15466
30	0.25	52.0	4493	0.29	10.1	873	0.40	37.2	3214	0.64	154	13306	$\overline{1.56}$	179	15466	20	309	$\overline{1.40}$	168	14515
31	0.23	50.0	4320	0.27	9.4	812	0.39	36.5	3154	0.60	146	12614	$\overline{1.58}$	173	14947	20	299	$\overline{1.56}$	158	13651
Totale mensile			138 069			35 072			107 371			411 868			460 080		27 745			427 159
Media mensile		51.9			13.1			40.1			154			172					159	
Contributo in litri per km² – Media mensile		38.5 (3)			»			15.2			15.8			15.7					13.5	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		152.3			»			22.0			33.4			31.1					27.5	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		22.2			»			11.7			11.6			11.1					9.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.58	6.50	562	0.36	3.55	307	0.98	71.5	6178
2	0.58	6.50	562	0.34	3.25	281	0.92	65.5	5486
3	0.57	6.10	527	0.33	3.15	272	0.92	63.5	5486
4	0.57	6.10	527	0.32	3.00	259	0.92	63.5	5486
5	0.57	6.10	527	0.32	3.00	259	0.90	60.5	5227
6	0.54	5.50	475	0.31	2.84	246	0.90	60.5	5227
7	0.52	5.20	449	0.30	2.65	229	0.86	55.5	4795
8	0.52	5.20	449	0.28	2.40	207	0.90	60.5	5227
9	0.50	4.75	410	0.28	2.45	212	0.95	67.5	5832
10	0.50	4.75	410	0.27	2.25	194	0.95	67.5	5832
11	0.47	4.20	363	0.26	2.15	186	1.00	74.5	6437
12	0.47	4.20	363	0.25	2.05	177	0.95	67.5	5832
13	0.45	3.80	328	0.25	2.05	177	0.90	60.5	5227
14	0.45	3.80	328	0.25	2.10	181	0.88	58.-	5011
15	0.45	3.80	328	0.22	1.80	156	0.88	58.-	5011
16	0.43	3.45	298	0.20	1.60	138	0.85	54.5	4709
17	0.43	3.45	298	0.20	1.60	138	0.82	50.5	4363
18	0.48	4.35	376	0.20	1.55	134	0.82	50.5	4363
19	0.43	3.45	376	0.18	1.40	121	0.82	50.5	4363
20	0.42	3.20	277	0.18	1.40	121	0.82	50.5	4363
21	0.40	2.85	246	0.18	1.40	121	0.80	*48.5*	*4190*
22	0.40	2.85	246	0.18	1.40	121	0.80	48.5	4190
23	0.38	2.45	212	0.24	2.05	177	1.25	108.-	9331
24	0.38	2.45	212	0.26	2.15	186	1.28	**112.-**	**9677**
25	0.34	*1.70*	*147*	0.24	2.00	173	1.25	108.-	9331
26	0.34	1.70	147	0.22	1.80	156	1.05	81.-	6998
27	0.45	3.80	328	0.20	1.60	138	0.98	71.5	6178
28	0.43	3.45	298	0.19	1.45	125	0.95	67.5	5832
29	0.44	3.60	311	0.18	1.40	121	0.90	60.5	5227
30	0.44	3.60	311	0.17	*1.35*	*117*	0.88	58.-	5011
31	0.43	3.45	298	0.17	1.35	117	0.90	60.5	5227
Totale mensile			10 989			5 547			175 647
Media mensile		4.07			2.06			65.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		26.9			22.8			18.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		43.0			39.4			31.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.2			15.0			13.6	

Giorno	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.83	10.6	916	0.72	21.-	1814	0.42	**5.30**	**458**
2	0.82	10.2	881	0.71	20.3	1754	0.42	5.20	449
3	0.78	8.7	752	0.71	20.3	1754	0.41	5.00	432
4	0.77	8.3	717	0.68	18.0	1598	0.40	4.90	423
5	0.78	8.7	752	0.67	18.-	1555	0.40	4.80	415
6	0.76	8.0	691	0.66	17.4	1503	0.40	4.80	415
7	0.76	8.0	691	0.66	17.4	1503	0.39	4.70	406
8	0.75	7.6	639	0.66	17.4	1503	0.39	4.55	393
9	0.74	7.3	631	0.67	17.8	1538	0.39	4.60	397
10	0.74	7.3	631	0.65	17.3	1495	0.38	4.40	380
11	0.74	7.3	631	0.64	16.5	1426	0.38	4.20	363
12	0.73	7.0	605	0.64	16.2	1400	0.37	4.05	350
13	0.72	6.6	570	0.64	16.1	1391	0.37	4.05	350
14	0.71	6.3	544	0.63	15.4	1331	0.37	4.05	350
15	0.70	6.0	518	0.61	14.8	1279	0.36	3.85	333
16	0.69	5.7	492	0.61	14.5	1253	0.36	3.85	333
17	0.69	5.7	492	0.60	14.2	1227	0.35	3.70	320
18	0.68	5.4	467	0.60	13.6	1175	0.35	*3.60*	*311*
19	0.67	5.2	449	0.60	13.8	1192	0.35	3.60	311
20	0.66	4.9	423	0.59	13.5	1166	0.35	3.60	311
21	0.66	4.9	423	0.59	*13.3*	*1149*	0.35	3.60	311
22	0.64	*4.4*	*380*	0.59	13.3	1149	0.35	3.60	311
23	0.96	16.3	1408	0.73	23.9	2065	0.38	4.30	372
24	0.98	**17.3**	**1495**	0.86	**34.4**	**2972**	0.40	4.80	415
25	0.92	14.5	1253	0.82	31.3	2704	0.40	4.85	419
26	0.87	12.2	1054	0.74	22.7	1961	0.39	4.55	393
27	0.79	9.1	786	0.71	20.3	1754	0.38	4.35	376
28	0.78	8.7	752	0.69	19.3	1668	0.38	4.30	372
29	0.78	8.7	752	0.68	18.5	1600	0.38	4.25	367
30	0.79	9.1	786	0.68	18.3	1581	0.37	4.05	350
31	0.79	9.1	786	0.67	17.8	1538	0.37	4.05	350
Totale mensile			22 367			48 998			11 536
Media mensile		8.0			18.2			4.31	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		20.4			17.0			20.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		44.1			32.2			25.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.2			12.4			17.1	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Pianura Orientale .	Roggia Vellicogna . . .	Casale Giambazzo	1	di stazione	0.46	5.75	0.801	»	»
2	id. . . .	Roggia Cerclizza	Ariis	1	id.	0.315	1.19	0.316	»	»
3	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	1	id.	0.55	44.80	48.400	2639	18.8
4	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	13	id.	2.61	48.45	13.313	»	»
5	id. . . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo. . . .	13	id.	0.81	4.58	2.068	»	»
6	Adige . . .	Isarco	Costa di Sotto. .	14	id.	0.90	53.75	61.500	3563	17.3
7	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	14	id.	0.395	37.42	36.900	2639	14.0
8	Piave . . .	Rio Gallina . .	Casera Verdaz .	14	»	»	0.37	0.191	12.6	15.2
9	id. . . .	Rui Negro . . .	id. . . .	14	»	»	0.034	0.008	»	»
10	id. . . .	Piave	Ponte delle Alpi.	15	di stazione	0.12	12.70	7.846	1886	14.9
11	id. . . .	Canale derivato dal Piave .	Soccher	15	id.	0.70	12.61	20.345		
12	id. . . .	Piave	Perarolo	15	»	»	12.54	17.168	826	20.8
13	id. . . .	Boite	id. . . .	15	di stazione	0.39	5.77	6.554	391	16.8
14	id. . . .	Ansiei	Auronzo	16	id.	0.80	3.50	4.639	205	22.6
15	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	16	id.	0.58	11.51	12.915	612	21.1
16	id. . . .	Krumm	Granvilla . . .	16	»	»	0.66	0.273	17.9	25.4
17	id. . . .	Roggia derivata dal Krumm	id. . . .	16	»	»	0.27	0.182		
18	id. . . .	Piave	id. . . .	16	»	»	1.32	0.405	29.8	13.6
19	id. . . .	Cordevole di Val Visdende .	Ponte Cordevole .	16	»	»	2.70	1.468	69.3	21.2
20	Adige . . .	Noce	Tassullo	16	di stazione	0.61	19.10	14.40	1066	13.5
21	Piave . . .	Piova	Briglia a monte del P.te sul Piova	17	id.	0.215	1.18	0.542	27.7	19.6
22	id. . . .	id. . .	P.te alla Segheria	17	»	»	1.04	0.555	29.4	18.9
23	Piave . . .	Vedessana . . .	Ponte Vedessana.	17	»	»	0.32	0.158	10.8	14.2
24	id. . . .	Molinà	Ponte le Piazze .	17	»	»	1.45	1.644	56.2	29.3
25	id. . . .	Boite	Salietto di Zuel .	17	di stazione	0.00	4.54	3.034	167.3	18.1
26	id. . . .	Costeana . . .	id. . . .	17	»	»	1.92	0.686	38.6	17.8
27	Adige . . .	Noce	Ponte Rovina . .	17	di Mastellina	0.695	11.74	5.950	392	15.2
28	Isonzo . . .	Idria	Recca	17	di stazione	0.21	11.28	6.655	300	22.2
29	Piave . . .	Boite	Podestagno . . .	18	»	»	3.25	2.421	120	20.2
30	id. . . .	Felizzon	id. . . .	18	»	»	1.50	1.016	39.1	26.0
31	Brenta . . .	Brenta	Borgo di Valsugana . .	19	di stazione	0.42	3.80	2.540	235	10.8
32	Tagliamento	Tagliamento . .	Pioverno	19	id.	0.385	44.0	52.925	1900	27.9
33	Quieto . . .	Quieto	Levàde	20	id.	1.44	6.72	1.183	252	4.7
34	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo di Canussio	20	id.	0.90	66.10	16.040	2300	7.0
35	Brenta . . .	Cismon	Passerella a Valle del P.º S. Silvestro	21	di riferimento	$\overline{1.01}$	5.57	3.365	192	17.5
36	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	22	di stazione	0.34	3.80	3.340	210	15.9
37	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	25	id.	1.325	6.75	8.036	»	»
38	Brenta . . .	Oliero	Grotte d'Oliero .	26	id.	0.74	24.57	33.748	»	»
39	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo. . . .	27	id.	1.168	6.12	6.316	»	»
40	id. . . .	Livenza	Fiaschetti . . .	27	id.	3.22	60.96	23.550	»	»
41	Adige . . .	Isarco	Costa di Sotto. .	31	id.	0.89	54.15	59.100	3563	16.6
42	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	31	id.	0.40	38.06	37.44	2639	14.2
43	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo. . . .	31	id.	1.01	5.53	4.220	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO ore 7				PIERIS ore 7				PIERIS ore 19			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.12	0.08	11.0	15.0	»	0.09	20.0	15.0	»	»	12.0	15.0
2	1.01	0.05	12.0	17.5	»	0.08	18.5	12.0	»	0.07	15.0	20.0
3	0.51	0.04	12.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
4	0.52	0.04	12.5	18.0	»	0.09	13.5	13.0	»	»	»	»
5	0.51	0.03	12.0	17.5	»	0.06	20.0	18.0	»	0.06	13.0	20.0
6	0.53	0.02	11.0	12.5	»	0.05	16.0	16.0	»	0.06	16.0	18.0
7	0.50	0.02	11.0	11.5	»	0.07	16.0	13.0	»	0.06	15.0	17.0
8	0.50	0.03	11.0	11.0	»	0.03	15.0	13.0	»	0.06	14.0	16.0
9	0.40	0.03	11.0	10.0	»	0.06	16.0	13.0	»	0.05	13.0	12.0
10	0.40	0.02	10.5	10.0	»	0.05	15.0	11.0	»	0.06	14.0	14.0
11	»	»	»	»	»	0.05	9.0	11.0	»	0.04	13.0	14.0
12	0.40	0.03	10.5	9.0	»	0.05	17.0	14.0	»	»	»	»
13	0.37	0.03	11.0	10.0	»	0.08	14.0	13.0	»	0.32	12.0	15.0
14	0.25 (1)	0.02	11.0	10.0	»	0.17	12.0	11.0	»	0.11	12.0	15.0
15	0.25	0.03	10.0	6.0	»	0.06	11.0	10.0	»	0.07	10.0	12.0
16	0.40	0.03	9.0	6.0	»	0.06	13.0	12.0	»	0.06	11.0	10.0
17	0.38	0.02	9.0	7.0	»	0.06	9.0	12.0	»	0.06	12.0	13.0
18	0.36	0.03	10.0	9.5	»	0.06	11.0	12.0	»	»	»	»
19	0.36	0.03	10.5	11.0	»	0.05	14.0	13.0	»	»	»	»
20	0.30	0.03	10.5	11.0	»	»	»	»	»	0.06	10.0	9.0
21	0.28	0.03	10.5	7.0	»	»	»	»	»	0.08	10.0	9.0
22	0.28	0.04	11.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»
23	0.28	0.21	11.5	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
24	3.96	0.60	11.0	14.0	»	1.48	15.0	12.0	»	0.53	12.0	14.0
25	2.76	0.28	10.0	12.0	»	0.22	12.0	12.0	»	0.05	12.0	15.0
26	1.59	0.27	10.0	10.0	»	0.05	14.0	12.0	»	0.06	10.0	14.0
27	1.21	0.12	10.0	11.0	»	0.08	10.0	10.0	»	0.04	11.0	15.0
28	1.00	0.24	10.0	10.0	»	0.02	13.5	10.0	»	0.04	11.0	13.0
29	0.88	0.29	10.0	12.0	»	0.02	11.0	10.0	»	0.02	12.0	14.0
30	0.76	0.23	10.0	11.0	»	0.03	14.0	13.0	»	0.02	13.0	16.0
31	0.68	0.15	9.5	10.0	»	0.03	14.0	12.0	»	»	»	»

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE ore 14				LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.86	0.07	13.0	22.0	0.90	0.32	14.0	»	0.80	»	14.0	»
2	0.80	0.09	14.0	25.0	0.75	0.19	14.0	»	0.70	0.34	14.5	»
3	0.78	0.07	14.0	24.0	0.60	0.39	15.0	»	0.58	0.23	15.5	»
4	0.75	0.07	14.0	24.0	0.50	0.19	15.5	»	0.55	0.17	16.0	»
5	0.73	0.11	14.0	24.0	0.43	0.14	16.0	17.5	0.48	0.14	16.0	17.0
6	0.70	0.13	14.0	23.0	0.32	0.25	16.0	14.5	0.40	0.10	16.0	17.0
7	0.69	0.15	14.0	25.0	0.27	0.08	15.5	14.5	0.32	0.05	16.0	14.5
8	0.67	0.11	14.0	22.0	0.28	0.08	16.0	16.0	0.32	0.06	16.0	16.0
9	0.75	0.17	13.0	20.0	0.28	0.06	16.0	14.0	0.32	0.04	15.0	10.0
10	0.68	0.11	13.0	17.0	0.32	0.06	13.0	9.0	0.26	0.04	14.0	10.0
11	0.66	0.10	13.0	18.0	0.30	0.06	13.0	9.0	0.20	0.04	13.0	10.0
12	0.64	0.09	12.0	17.0	0.35	0.05	14.0	11.0	0.16	0.06	13.0	11.0
13	0.63	0.07	13.0	17.0	»	0.04	14.0	11.0	0.37	0.08	13.5	10.5
14	0.62	0.07	11.0	13.0	0.50	0.05	13.0	12.0	0.26	0.04	13.0	11.0
15	»	0.06	11.5	15.0	0.52	0.05	13.0	8.0	0.12	0.03	13.0	8.0
16	»	0.05	11.0	14.0	0.37	0.05	11.0	8.0	0.07	0.03	12.0	9.0
17	»	0.04	11.0	15.0	0.30	0.06	11.0	7.0	0.12	0.06	12.0	9.0
18	»	0.03	11.0	12.0	0.23	0.05	12.0	7.0	0.18	0.05	12.0	11.0
19	»	0.05	11.0	15.0	0.18	0.04	13.0	11.5	0.17	0.03	13.0	12.0
20	»	0.06	10.5	12.0	0.08	0.04	13.0	11.0	0.20	0.04	12.0	8.0
21	»	0.07	11.0	13.0	0.08	0.04	12.0	9.0	0.22	0.04	12.0	10.0
22	»	0.06	11.5	14.0	0.08	0.06	12.0	10.0	0.22	0.08	13.0	11.0
23	0.73	0.12	11.5	16.0	0.18	0.05	14.0	12.0	0.65	0.11	14.0	11.0
24	1.17	0.35	11.0	16.0	3.05	1.96	13.0	13.0	3.55	2.65	12.0	11.0
25	1.35	»	11.0	16.0	2.90	1.44	12.0	10.0	3.70	3.15	12.0	10.0
26	1.07	0.24	11.0	19.0	2.50	1.86	11.0	10.0	2.00	1.68	12.0	14.0
27	0.96	0.09	11.0	18.0	1.52	1.05	11.5	12.0	1.35	0.57	12.0	13.0
28	0.89	0.12	11.0	19.0	1.17	0.31	12.0	11.0	1.00	0.44	12.0	14.0
29	0.81	0.07	11.0	20.0	0.92	0.36	12.0	11.0	0.75	0.19	12.0	12.0
30	0.78	0.08	11.5	20.0	0.80	0.19	13.0	12.0	0.62	0.32	13.0	14.0
31	0.74	0.05	12.0	18.0	0.63	0.23	13.0	11.0	0.52	0.19	12.0	14.0

PIAVE

Giorno	a BORGO PIAVE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.22	0.07	11.0	12.5
2	0.20	0.05	11.0	12.5
3	0.36	0.11	11.5	14.0
4	0.38	0.08	11.0	15.0
5	0.04	0.03	11.0	14.0
6	0.02	0.03	15.0	19.5
7	0	0.02	11.0	12.0
8	0.04	0.05	12.0	16.0
9	0.03	0.02	15.0	19.0
10	0.04	0.02	13.0	15.0
11	0.01	0.01	10.0	11.0
12	0.06	0.02	13.0	16.0
13	0.08	0.02	13.5	20.0
14	0.08	0.03	13.0	17.0
15	0.08	0.03	8.5	10.5
16	0.10	0.02	11.0	12.0
17	0.10	0	11.5	13.0
18	0.10	0.03	11.0	11.0
19	0.12	0.04	11.0	12.0
20	»	»	»	»
21	0.26	0.10	12.0	12.5
22	0.30	0.10	14.0	16.0
23	0.60	0.17	12.0	15.0
24	0.88	0.32	11.0	13.0
25	1.40	0.30	9.0	11.0
26	0.70	0.13	11.0	15.0
27	0.40	0.06	11.0	13.0
28	0.32	0.04	8.0	8.5
29	0.24	0.06	11.0	15.5
30	0.18	0.06	12.0	15.0
31	0.14	0.06	12.0	16.0

(1) Il giorno 14 venne installato un nuovo idrometro.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA										BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 12				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8				ADIGE PESCANTINA ore 7				ADIGE LEGNAGO ore 12				ADIGE BOARA PISANI ore 12			
	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	10.10	0.84	0.01	11.0	»	»	»	»	»	»	0.55	0.09	11.0	16.0	0.92	0.07	13.0	15.0	»	0.04	13.0	14.0	$\overline{1.51}$	0.04	10.0	12.0	$\overline{1.34}$	0.04	12.0	18.0	$\overline{1.40}$	0.01	14.0	20.0
2	10.50	1.00	0	11.5	»	»	»	»	»	»	0.54	0.07	12.0	19.0	0.90	0.05	13.5	15.0	$\overline{2.74}$	0.04	15.0	18.0	$\overline{1.54}$	0.03	12.0	13.0	$\overline{1.34}$	0.05	13.0	19.0	$\overline{1.44}$	0.04	14.0	22.0
3	11.20	0.95	0.01	15.0	»	»	»	»	»	»	0.52	0.09	12.0	19.0	0.98	0.04	14.0	16.0	$\overline{2.68}$	0.04	16.0	19.5	$\overline{1.54}$	0.03	12.5	13.5	$\overline{1.32}$	0.03	15.0	14.0	$\overline{1.43}$	0.04	15.0	23.0
4	11.50	0.82	0.01	17.0	»	»	»	»	»	»	0.50	0.07	14.0	20.0	0.98	0.06	14.0	17.0	$\overline{2.70}$	0.10	16.0	16.0	$\overline{1.54}$	0.06	12.5	15.0	$\overline{1.35}$	0.03	15.0	22.0	$\overline{1.46}$	0.02	16.0	24.0
5	12.10	0.84	0.01	18.5	»	»	»	»	»	»	0.50	0.10	13.0	21.0	0.89	0.04	13.5	16.0	$\overline{2.60}$	0.03	16.0	17.0	$\overline{1.57}$	0.02	12.5	14.5	$\overline{1.38}$	0.04	14.0	22.0	$\overline{1.50}$	0.02	16.0	22.0
6	12.35	0.79	0.01	17.5	»	»	»	»	»	»	0.48	0.11	13.0	21.0	0.78	0.03	13.0	15.5	$\overline{2.60}$	0.01	16.0	16.0	$\overline{1.50}$	0.02	12.5	12.5	$\overline{1.42}$	0.04	15.0	22.0	$\overline{1.53}$	0.02	16.0	20.5
7	12.50	0.78	0.01	17.5	»	»	»	»	»	»	0.47	0.04	13.0	22.0	0.80	0.08	12.5	14.0	$\overline{2.64}$	0.05	14.0	13.5	$\overline{1.61}$	0.03	12.0	12.0	$\overline{1.43}$	0.03	14.0	21.0	$\overline{1.58}$	0.04	15.0	21.5
8	13.0	0.70	0	18.5	»	»	»	»	»	»	0.46	0.04	13.5	23.0	0.86	0.06	14.0	15.5	$\overline{2.66}$	0.02	14.0	16.0	$\overline{1.63}$	0.03	13.5	15.0	$\overline{1.45}$	0.03	15.0	20.0	$\overline{1.61}$	0.02	15.0	23.0
9	12.55	0.60	0.02	12.0	»	»	»	»	»	»	0.45	0.03	14.0	18.0	0.88	0.07	13.5	16.0	$\overline{2.65}$	0.02	15.0	16.0	$\overline{1.63}$	0.02	13.0	14.5	$\overline{1.49}$	0.02	14.0	18.0	$\overline{1.61}$	0.03	15.0	17.0
10	»	»	»	»	»	10.10	0.42	0.02	11.0	»	0.46	0.05	13.0	18.0	0.82	0.11	10.5	13.0	$\overline{2.64}$	0.16	13.0	11.0	$\overline{1.64}$	0.06	12.0	11.5	$\overline{1.45}$	0.03	13.0	19.0	$\overline{1.64}$	0.02	14.0	16.0
11	»	»	»	»	»	9.0	0.54	0.01	10.5	»	0.45	0.05	14.0	19.0	0.98	0.10	10.5	12.0	$\overline{2.46}$	0.10	7.0	9.5	$\overline{1.66}$	0.03	11.5	9.0	$\overline{1.41}$	0.05	13.0	16.0	$\overline{1.63}$	0.03	13.0	15.0
12	»	»	»	»	»	9.0	0.63	0.02	10.5	»	0.43	0.05	12.0	17.0	0.86	0.10	10.0	12.0	$\overline{2.72}$	0.09	13.0	12.0	$\overline{1.67}$	0.02	11.0	10.5	$\overline{1.55}$	0.04	13.0	17.0	$\overline{1.67}$	0.04	13.5	18.0
13	»	»	»	»	»	9.15	0.78	0.01	12.5	»	0.44	0.05	13.5	18.0	0.86	0.13	12.0	14.0	$\overline{2.66}$	0.16	13.0	13.0	$\overline{1.60}$	0.03	11.0	10.5	$\overline{1.52}$	0.04	12.5	19.0	$\overline{1.69}$	0.05	13.5	16.5
14	»	»	»	»	»	9.30	»	»	»	»	0.44	0.06	12.5	17.0	0.92	0.11	12.0	14.0	$\overline{2.72}$	0.09	13.0	12.0	$\overline{1.71}$	0.02	11.0	9.5	$\overline{1.60}$	0.05	13.0	16.0	$\overline{1.73}$	0.09	13.5	18.5
15	»	»	»	»	»	9.45	1.10	0.01	9.0	»	0.43	0.12	10.0	14.0	0.90	0.09	10.0	12.0	$\overline{2.66}$	0.06	11.5	9.5	$\overline{1.71}$	0.03	10.0	11.0	$\overline{1.62}$	0.05	12.0	14.0	$\overline{1.73}$	0.06	12.5	14.0
16	»	»	»	»	»	10.10	0.95	0	8.5	»	0.43	0.05	9.0	14.0	0.88	0.09	9.5	8.5	$\overline{2.76}$	0.06	9.5	7.5	$\overline{1.73}$	0.04	8.5	7.0	$\overline{1.62}$	0.05	10.0	13.0	$\overline{1.76}$	0.08	12.0	13.0
17	»	»	»	»	»	10.30	0.98	0.01	11.0	»	0.42	0.09	9.0	11.0	0.89	0.07	9.5	9.5	$\overline{2.78}$	0.06	9.0	8.0	$\overline{1.77}$	0.02	7.0	5.0	$\overline{1.69}$	0.04	11.0	17.0	$\overline{1.78}$	0.08	11.0	14.5
18	»	»	»	»	»	10.55	1.05	0.03	13.0	»	0.42	0.03	11.0	19.0	0.98	0.07	9.0	8.0	$\overline{2.48}$	0.10	9.0	6.5	$\overline{1.79}$	0.02	7.0	4.5	$\overline{1.72}$	0.04	10.0	18.0	$\overline{1.83}$	0.08	10.5	15.5
19	»	»	»	»	»	11.20	1.07	0.05	13.5	»	0.42	0.05	10.0	15.0	0.89	0.05	10.0	10.0	$\overline{2.72}$	0.13	11.0	12.5	$\overline{1.80}$	0.03	9.0	12.0	$\overline{1.72}$	0.05	10.0	15.0	$\overline{1.89}$	0.06	10.0	15.0
20	»	»	»	»	»	11.50	1.00	0.04	11.5	»	0.41	0.05	10.5	14.0	0.82	0.07	11.0	10.0	$\overline{2.72}$	0.13	12.0	12.0	$\overline{1.80}$	0 03	10.0	10.0	$\overline{1.73}$	0.06	11.0	16.0	$\overline{1.81}$	0.09	10.5	13.5
21	»	»	»	»	»	12.20	0.87	0.04	10.5	»	0.41	0.06	10.5	12.0	0.85	0.06	11.0	10.5	$\overline{2.76}$	0.05	10.5	9.5	$\overline{1.84}$	0.03	10.0	10.0	$\overline{1.72}$	0.05	10.0	13.0	$\overline{1.85}$	0.10	10.0	12.0
22	»	»	»	»	»	12.55	0.81	0.06	12.5	»	0.41	0.10	13.0	10.0	0.92	0.06	12.0	13.0	$\overline{2.76}$	0.07	11.0	12.5	$\overline{1.82}$	0.02	11.0	10.5	$\overline{1.73}$	0.05	11.0	15.0	$\overline{1.90}$	0.08	12.0	17.0
23	»	»	»	»	»	13.35	1.15	0.03	14.0	»	0.42	0.10	11.0	14.0	0.98	0.05	12.0	12.0	$\overline{2.76}$	0.12	12.0	13.0	$\overline{1.82}$	0.01	11.5	13.5	»	»	»	»	$\overline{1.89}$	0.09	12.0	20.0
24	»	»	»	»	»	14.35	1.62	2.66	12.5	»	1.19	0.30	10.0	12.0	1.02	0.09	12.0	13.0	$\overline{1.76}$	0.13	12.0	12.0	$\overline{1.19}$	0.29	10.5	11.0	$\overline{1.40}$	0.45	9.0	12.0	$\overline{1.86}$	0.06	11.5	13.0
25	»	»	»	»	»	17.5	1.68	2.63	10.5	»	1.49	0.25	10.0	14.0	0.67	0.05	11.0	10.0	0.54	»	10.0	10.0	$\overline{0.95}$	0.23	8.5	7.0	$\overline{0.74}$	0.43	10.0	14.0	$\overline{0.73}$	0.46	11.5	14.0
26	7.35	1.15	0.88	12.0	»	19.5	1.05	0.59	11.5	»	1.07	0.20	9.5	11.0	0.40	0.04	11.0	13.0	$\overline{2.12}$	0.12	12.0	11.0	$\overline{1.20}$	0.09	8.5	7.5	$\overline{0.70}$	0.34	10.0	15.0	$\overline{0.38}$	0.28	10.0	16.5
27	8.25	0.95	0.15	12.0	»	»	»	»	»	»	0.86	0.15	10.0	14.5	0.92	0.03	11.0	11.0	$\overline{2.58}$	0.03	10.0	8.5	$\overline{1.38}$	0.10	8.0	6.5	$\overline{1.08}$	0.09	10.0	16.0	$\overline{0.98}$	0.23	10.5	16.0
28	8.50	1.00	0.05	12.0	»	»	»	»	»	»	0.76	0.10	10.5	14.0	0.94	0.04	11.0	10.5	$\overline{2.12}$	0.05	12.0	12.5	$\overline{1.47}$	0.02	8.5	9.0	$\overline{1.93}$	0.10	10.0	16.0	$\overline{1.96}$	0.10	11.0	16.0
29	9.25	1.00	0.02	12.0	»	»	»	»	»	»	0.75	0.14	10.0	14.0	0.98	0.03	11.0	10.0	$\overline{2.68}$	0.03	6.5	7.5	$\overline{1.52}$	0.02	8.0	7.0	$\overline{1.33}$	0.10	9.0	15.0	$\overline{1.41}$	0.08	10.5	17.5
30	9.55	1.05	0.02	13.5	»	»	»	»	»	»	0.68	0.06	11.0	13.5	0.96	0.04	11.0	10.0	$\overline{2.69}$	0.03	6.0	7.0	$\overline{1.56}$	0.02	8.0	7.0	$\overline{1.40}$	0.12	9.0	14.0	$\overline{1.48}$	0.10	10.5	17.5
31	10.20	1.03	0.02	14.5	»	»	»	»	»	»	0.66	0.11	9.5	13.0	0.96	0.04	11.0	10.0	$\overline{2.69}$	0.03	12.0	12.0	$\overline{1.59}$	0.02	9.0	10.0	$\overline{1.42}$	0.09	10.0	17.0	$\overline{1.54}$	0.06	11.0	18.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.20	216.0	3.15	100.0	9.45	207.0	3.10	106.0	9.30	211.0	2.40	115.0
	22.25	206.0	16.30	110.0	21.45	198.0	16.0	115.0	21.45	198.0	15.43	122.0
2 Ⓟ	10.25	216.0	4.0	101.0	10.0	204.0	3.25	108.0	10.0	203.5	3.25	116.0
	22.50	199.0	16.50	109.0	22.10	191.0	16.20	115.0	22.30	192.0	16.0	121.0
3	11.10	209.0	4.30	108.0	10.30	201.0	4.0	115.0	10.50	203.0	4.20	126.0
	23.20	195.0	17.15	104.0	23.10	189.0	17.0	110.0	23.15	187.5	17.10	116.0
4	11.30	207.0	5.0	108.0	11.10	200.0	4.40	115.0	11.20	197.5	4.45	120 0
			18.10	112.0	23.35	188.0	17.30	117.0	23.45	181.5	17.40	120.0
5	0.10	188.0	6.0	123.0	11.35	198.0	5.10	126.0	11.15	197.0	5.0	130.0
	12.20	208.0	19.0	111.0	24.0	177.0	18.25	116.0	24.0	176.0	17.50	120.0
6	1.10	180.0	6.30	122.0	11.45	193.0	5.25	126.0	11.45	192.0	5.25	131.0
	12.35	199.0	19.10	113.0			18.45	116.0			18.30	119.5
7	1.10	166.0	6.10	133.0	0.35	164.0	5.20	136.0	0.15	162.0	5.10	138.0
	12.30	196.0	19.45	124.0	11.50	191.0	19.10	125.0	12.10	190.0	19.20	128.0
8	2.20	164.0	6.20	154.0	2.10	162.0	6.0	156.0	11.50	180.5	20.10	134.0
	12.15	185.0	20.50	133.0	12.0	181.0	20.15	132.0				
9 ☾	12.35	168.0	22.0	128.0	13.0	169.0	21.50	133.0	11.25	172.0	22.0	138.0
10	6.0	165.0			6.30	167.0	24.0	134.0	7.0	171.0		
11	7.25	175.0	1.0	134.0	7.15	172.0	13.15	152.0	7.30	174.0	0.35	136.0
	19.25	167.0	14.10	153.0	18.35	165.0			19.0	166.5	14.0	153.0
12	7.50	186.0	2.0	128.0	7.25	180.0	0.20	129.0	8.0	182.0	1.0	131.0
	20.0	189.0	14.10	145.0	19.0	184.0	13.25	146.0	19.35	183.5	13 33	147.0
13	8.25	199.0	2.0	131.0	7.35	194.0	1.0	133.0	8.5	196.0	1.20	137.0
	19.45	194.0	14.45	149.0	19.0	191.0	13 30	149.0	19.40	192.0	14.0	155.0
14	8.50	207.0	2.40	122.0	8.0	199.0	1.40	125.0	8.45	198.0	2.0	132.0
	20.20	213.0	14.35	150.0	19.40	205.0	13.50	152.0	20.10	208.0	14.20	156.5
15	9.50	217.0	3.0	131.0	8.30	212.0	1.50	134.0	8.50	216.0	2.20	140.0
	21.35	202.0	16.10	134.0	20.25	197.0	15.0	135.0	20.45	198.0	15.25	142.0
16	9.40	214.0	3.15	105.0	9.0	204.0	2.25	113.0	9.20	207.5	2.45	125.0
	21.40	194.0	15.50	119.0	21.15	188.0	15.20	123.0	21.35	187.0	15.45	128.0
17 ●	9.45	218.0	3.30	112.0	9.0	208.0	3.0	117.0	10.0	210.0	3.25	123.5
	22.10	200.0	16.20	113.0	21.0	191.0	15.0	117.0	22.10	190.0	16.20	122.0
18	10.0	226.0	3.50	121.0	9.0	214.0	2.40	125.0	10.20	213.0	3.45	131.5
	23.0	204.0	16.50	116.0	22.0	196.0	15.50	119.0	23.20	198.0	16.45	124.0
19	10.20	225.0	4.45	137.0	9.20	213.0	3.25	140.0	10.30	214.0	4.30	146.0
	23.20	208.0	17.10	114.0	22.15	199.0	17.0	118.0	23.20	200.0	16.50	124.0
20	11.15	210.0	5.23	138.0	11.10	206.0	5.20	139.0	11.10	211.0	5.20	146.0
	24.0	192.0	17.40	113.0	24.0	189.0	17.40	123.0	23.50	187.0	17.40	130.0
21	11.50	207.0	5.45	132.0	11.45	201.0	5.40	134.0	11.25	201.0	5.15	140.0
			18.20	118.0			18.30	123.0	24.0	174.0	18.0	128.5
22	0.25	177.0	5.50	139.0	0.15	174.0	5.40	141.0	12.0	197.0	5.10	146.0
	12.0	201.0	19.30	128.0	12.0	196.0	19.20	128.0			19.0	134.0
23	13.20	232.0	24.0	169.0	13.25	221.0	23.20	167.0	13.20	214.0	21.40	162.0
24 ☽	5.50	188.0	9.40	170.0	5.15	188.0	9.10	169.0	5.30	185.0	9.40	175.0
	18.30	227.0			18.0	214.0	24.0	169.0	16.50	205.0	24.0	167.0
25	5.10	198.0	0.20	170.0	5.25	194.0	11.40	165.0	5.30	190.0	11.40	167.0
	17.0	201.0	12.0	164.0	17.0	198.0	23.20	142.0	17.25	198.0	24.0	144.5
26	7.15	191.0	1.10	140.0	6.25	187.0	11.45	162.0	6.50	187.0	12.10	162.5
	17.40	198.0	12.15	161.0	17.30	193.0			17.35	191.0		
27	8.25	209.0	1.40	124.0	8.0	203.0	1.0	125.0	8.10	202.0	1.10	130.0
	19.0	194.0	14.30	148.0	18.40	189.0	13.25	151.0	19.0	188.0	13.45	154.0
28	8.30	214.0	1.45	113.0	8.0	206.0	1.15	116.0	8.10	207.0	1.10	122.5
	20.15	183.0	15.10	129.0	19.35	179.0	14.25	130.0	19.50	176.0	14.35	135.0
29	9.10	217.0	2.20	119.0	8.35	206.0	1.45	119.0	8.50	206.0	1.40	124.0
	21.30	196.0	15.35	117.0	21.0	188.0	15.10	119.0	21.0	186.0	15.10	123.0
30	9.25	222.0	3.15	121.0	8.45	211.0	2.30	124.0	9.10	209.5	2.25	130.0
	22.10	200.0	16.0	105.0	21.20	192.0	15.40	110.0	21.50	189.0	15.45	114.0
31 Ⓟ	9.40	219.0	3.45	123.0	9.10	202.0	3.0	127.0	9.40	206.0	3.20	131.5
	22.25	204.0	16.20	100.0	22.0	188.0	16.0	101.0	22.30	192.0	16.0	111.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					10.20 23.10	1770. 164.5	3.25 17.40	140.0 144.0	2.55 15.0	166.5 169.5	8.20 21.30	130.0 125.0
2 ♆					10.15 23.20	176.0 162.0	4.55 17.45	142.5 141.0	3.20 15.15	166.0 166.0	9.25 21.50	128.0 126.0
3					11.10	171.0	5.15 18.30	144.0 136.0	3.55 16.5	164.0 163.0	10.10 22.15	129.5 125.5
4					0.20 11.45	158.5 172.5	5.50 19.10	144.0 137.0	4.20 16.10	163.5 161.5	10.25 22.25	133.0 127.0
5					1.30 12.20	158.0 169.5	6.30 19.30	147.5 135.0	5.0 17.0	161.0 156.0	11.25 23.20	132.5 125.0
6					12.30	167.0	20.35	130.5	5.40 17.10	158.0 152.5	11.35 23.15	132.5 126.0
7					12.30	166.0	20.55	131.0	5.50 17.10	153.0 147.5	11.55 24.0	137.0 129.0
8					12.10	162.0	20.45	133.0	6.35	149.5		
9 ☾					7.5	160.0	21.55	136.5	8.15	148.0	0.5	132.0
10					7.45	164.0	23.5	138.5	10.40	148.5	1.5 19.20	135.5 134.5
11					8.45	162.5			12.15	152.5	19.30	134.5
12					9.0	165.0	1.15	142.0	1.5 12.50	147.0 157.0	6.35 19.45	136.0 136.0
13					9.50 20.10	176.5 172.5	2.25 15.0	150.0 164.0	1.30 13.25	158.0 170.0	7.5 20.5	140.5 142.5
14					10.10 20.35	177.0 175.5	3.20 15.50	148.0 165.0	1.20 13.55	166.5 172.5	7.50 20.20	142.0 141.0
15					9.40 22.10	181.0 169.0	3.45 16 30	154.0 152.5	2.40 14.35	170.0 175.0	8.25 20.50	142.5 136.5
16					10.35 22.55	181.5 166.0	4.15 17.20	149.5 149.5	2.55 14.40	170.0 172.0	8.50 20.55	136.5 135.5
17 ●					10.35 23.40	183.0 167.0	4.10 17.40	152.5 144.0	3.10 15.0	173.0 170.0	9.20 21.25	138.5 128.5
18					10.45	183.0	4.35 18.0	153.5 141.5	3.35 15.40	170.0 168.0	9.55 21.40	136.5 132.0
19					1.0 10.45	171.5 181.0	5.10 18.15	164.5 142.0	4.30 15.55	175.0 168.0	10.25 22.15	141.0 132.5
20					1.25 11.45	177.5 179.0	6.40 18.50	160.0 140.5	4.30 16.25	174.0 164.0	10.40 22.50	136.5 130.0
21					1.0 12.50	167.0 173.5	7.0 19.50	153.0 138.5	5.10 16.55	163.5 156.5	11.40 23.25	135.0 127.0
22					12.15	174.0	20.45	138.5	5.40 17.15	155.0 151.0	11.45	137.5
23					12.50	181.0 (1)	21.0	149.0	7.0	156.5	0.15	130.5
24 ☽					16.0	180.0	24.0	163.5	0.25 23.45	162.5 166.5	1.5 17.5	142.0 144.0
25					7.0	178.0			11.0 23.30	170.5 164.0	5.20 17.55	151.0 147.5
26					16.35	174.0	1.40	151.5	12.0	169.0	5.45 19.15	144.5 144.0
27					8.45	182.0	1.40	147.0	1.20 13.5	162.0 170.5	6.55 19.45	140.5 135.0
28					9.0 20.40	180.0 155.0	1.50 17.0	141.5 146.0	1.35 13.15	163.0 169.0	7.15 19.55	138.0 131.0
29					9.15 22.30	178.0 160.0	2.0 17.0	143.5 141.5	2.10 14.5	162.0 167.0	8.15 20.30	137.5 128.0
30					9.25 23.0	176.0 162.0	3.15 16.50	151.0 135.0	2.40 14.25	166.0 163.5	8.45 21.0	133.5 124.5
31 ♆					10.0 23.45	173.0 165.0	3.50 17.15	151.0 134.0	3.10 15.5	165.0 162.0	9.15 21.5	130.5 125.0

(1) Il giorno 23 dalle ore 17,50 alle 18,5 è stata registrata una ondulazione secondaria avente un'ampiezza di cm. 42.0.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.30 21.30	208.5 197.0	2.45 15.35	106.0 111.5	10.45 22.45	208.0 197.0	3.55 16.50	109.0 118.5	11.25 23.20	212.0 200.0	4.35 17.40	106.0 117.0
2 ○	9.35 21.50	202.5 189.5	3.10 15.55	104.5 111.0	10.55 23.0	203.0 191.0	4.30 17.15	112.0 117.5	11.10 23.35	205.5 194.5	5.5 17.50	108.5 115.5
3	10.30 22.35	200.0 184.5	3.35 16.35	115.0 106.5	11.25 23.50	201.5 187.5	4.55 17.50	119.5 112.0	12.10	207.0	5.30 18.30	117.5 109.0
4	10.45 23.10	195.0 177.0	4.15 17.5	112.0 112.0	11.45	198.0	5.25 18.20	117.0 116.0	0.15 12.10	190.5 200.0	6.0 18.55	114.0 113.5
5	11.15 23.50	193.5 171.0	4.50 17.45	122.5 111.0	0.10 12.5	181.5 196.0	5.50 19.0	125.0 115.0	0.45 12.40	185.0 200.0	6.25 19.35	123.0 113.0
6	11.35	189.0	5.5 18.15	123.5 112.0	0.50 12.30	176.0 192.5	6.15 19.30	125.5 114.5	1.15 13.0	179.5 197.0	6.45 20.0	124.0 113.0
7	0.10 11.40	157.5 184.5	5.0 18.55	131.5 121.5	1.10 12.30	163.5 190.0	6.0 19.55	133.0 123.0	1.40 13.0	167.0 193.0	6.30 20.35	132.0 122.5
8	11.45	176.0	19.40	128.0	12.15	182.0	20.15	129.5	12.45	184.5	20.55	130.0
9 ☾	11.10	164.0	21.0	128.5	12.0	168.5	22.15	131.5	12.40	17.35	22.40	131.0
10	6.30	164.0	24.0	131.5	7.15	166.5			8.20	168.5		
11	7.15 18.35	169.5 161.0	13.30	147.0	7.45 19.25	174.5 167.0	0.25 14.0	132.0 148.0	8.15 19.45	177.0 170.0	1.0 14.40	132.5 149.5
12	7.45 19.20	176.0 178.5	0.45 13.50	125.0 141.5	8.25 20.5	182.0 185.0	1.30 14.25	125.5 142.5	8.45 20.25	184.5 188.0	1.45 14.50	125.5 143.0
13	7.45 19.15	192.5 188.5	1.0 13.55	129.5 147.5	8.35 20.20	195.0 192.0	2.10 14.35	132.0 149.5	9.0 20.45	197.5 195.0	2.30 15.15	131.0 151.0
14	8.30 20.5	196.0 204.5	2.0 14.10	122.5 148.0	9.30 20.55	198.0 205.0	2.55 15.5	126.0 151.5	10.0 21.20	201.5 208.5	3.35 15.40	125.0 151.5
15	8.40 20.45	214.0 194.0	2.5 15.5	130.0 130.5	9.55 21.50	212.5 196.0	3.20 16.15	135.5 137.5	10.25 22.15	218.0 200.5	3.50 16.55	134.0 137.5
16	9.5 21.5	204.0 183.0	2.45 15.10	112.5 118.5	10.15 22.10	205.0 187.5	3.45 16.25	118.5 124.5	10.40 23.40	208.5 191.0	4.25 17.10	116.0 123.0
17 ●	9.20 21.45	208.5 187.0	2.50 15.40	113.0 111.5	10.25 22.45	207.0 191.0	4.0 16.50	119.0 119.5	11.0 23.25	212.0 195.0	4.40 17.40	118.0 118.0
18	9.50 22.45	211.0 194.5	3.15 16.10	122.5 113.0	10.50 23.45	212.0 196.0	4.30 17.30	127.5 120.0	11.40	216.0	5.25 18.20	126.0 119.0
19	10.5 22.45	210.5 197.0	4.0 16.40	136.5 113.0	11.5 24.0	212.5 199.0	5.15 17.50	141.0 120.0	0.10 11.40	200.0 216.0	6.0 18.50	140.0 119.0
20	10.50 23.35	207.0 184.5	4.50 17.15	137.5 116.0	11.50	207.5	6.0 18.20	141.0 122.5	0.45 12.25	202.0 212.0	6.35 10.0	140.0 122.0
21	11.35 23.50	198.5 168.5	5.0 17.40	131.5 118.0	0.30 12.25	187.0 200.0	6.15 19.0	135.0 123.5	1.20 12.50	190.0 204.0	7.10 19.50	134.0 122.0
22	11.55	192.0	5.15 19.0	138.5 127.0	0.55 12.40	174.0 196.0	6.10 19.55	139.5 128.5	1.35 »	187.0 »	» »	» »
23	13.20	216.0	20.25	152.0	13.55	220.5	20.35	160.0	14.25	228.0	21.50	161.0
24 ☽	4.40 15.40	182.0 204.5 (1)	8.45 22.55	163.5 161.0	6.00 18.15	183.5 205.0	10.30	171.5	6.45 16.55	187.0 20.85	10.50	171.5
25	4.50 17.0	189.5 194.5	11.50 23.50	159.5 134.5	5.40 17.50	191.0 198.0	24.0 12.20	166.0 163.0	6.15 18.15	194.5 200.5	0.20 13.0	165.0 166.0
26	6.35 17.40	183.5 187.0	11.45	154.5	7.20 18.15	187.0 191.0	0.50 12.45	140.0 158.0	8.0 18.50	190.5 193.0	1.20 13.10	139.0 158.5
27	7.55 18.45	200.0 185.5	0.55 13.25	122.0 146.0	8.50 19.25	200.5 189.0	1.55 14.30	124.0 150.0	9.20 19.55	202.5 191.5	2.30 15.5	122.5 149.5
28	8.10 19.30	207.0 173.0	1.0 14.0	114.5 125.0	9.5 20,25	206.5 178.0	2.5 15.25	116.5 132.0	9.40 20.55	209.5 181.0	2.40 16.0	115.0 130.5
29	8.35 20.50	208.5 182.0	1.35 14.55	117.5 113.0	9.35 21.50	206.0 186.5	2.30 16.5	120.0 119.5	10.10 22.20	208.5 189.5	3.0 16.45	117.5 117.0
30	8.50 21.20	206.5 186.5	2.10 15.15	121.5 104.0	9.45 22.5	208.0 189.5	3.20 16.30	125.0 111.0	10.20 22.55	211.5 193.0	4.0 17.0	123.0 109.0
31 ○	9.15 21.50	204.0 189.0	2.45 15.40	122.5 101.0	10.10 22.55	205.5 192.5	4.0 16.40	127.0 108.5	10.50 23.30	209.5 196.0	4.35 17.30	125.5 106.0

(1) Il giorno 24 alle 17 è stata registrata un' ondulazione secondaria avente un' ampiezza media di cm. 16.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 24.0	207.5 196.0	4.50 18.15	130.5 140.0	12.35	207.0	7.40 20.20	152.5 159.0	9.30 22.0	224.5 206.0	3.10 16.15	119.5 125.5
2 (♆)	12.0 24.0	203.5 191.0	5.45 18.25	133.5 137.0	0.40 12.35	195.0 199.0	8.0 20.20	155.0 155.5	9.20 22.0	215.0 200.0	3.35 16.20	121.0 124.5
3	12.30	200.5	6.15 19.10	134.5 132.0	0.40 13.0	189.5 201.0	8.0 21.10	154.0 155.0	10.25 22.35	214.5 195.5	3.30 17.20	131.0 120.0
4	0.45 13.0	188.0 199.0	6.35 19.45	133.5 133.5	1.20 13.10	184.0 193.0	8.25 21.35	151.5 152.0	10.40 23.10	204.5 187.0	4.50 17.30	121.0 120.0
5	1.20 13.20	184.0 198.0	6.50 20.20	136.5 132.0	1.50 13.20	178.0 193.5	8.20 22.10	151.5 151.0	10.50 24.0	204.5 181.0	5.10 18.10	131.5 120.0
6	1.50 13.40	179.0 195.0	7.10 20.45	137.0 131.0	2.20 13.40	173.5 189.0	8.20 22.50	150.5 149.5	11.35	199.0	5.30 18.45	132.0 119.5
7	2.10 14.10	169.0 194.5	7.0 21.20	141.0 135.5	2.50 13.50	160.0 189.5	7.45 23.30	148.5 149.0	0.25 11.40	167.0 195.5	5.20 19.20	142.0 128.5
8	13.25	187.5	21.50	137.0	13.20	183.0	24.0	147.5	11.40	185.0	20.0	136.0
9 ☾	13.15	172.5	23.0	137.0	12.40	180.0			12.0	186.5	22.10	151.5
10	8.10	170.5			8.20	173.5	1.0	151.0	6.25	181.5		
11	8.45 20.20	179.5 173.0	1.15 15.10	138.0 155.0	9.45 20.20	172.5 166.0	3.45 15.50	144.5 156.0	7.15 18.35	178.0 169.5	0.35 13.45	139.5 156.5
12	9.25 21.0	186.0 189.0	2.40 15.30	135.0 151.5	10.10 21.35	180.0 182.0	4.20 16.20	147.0 156.5	7.45 19.25	186.0 188.5	1.0 13.45	133.0 150.0
13	9.50 21.20	196.5 194.5	3.15 15.40	142.5 158.5	10.0 22.0	192.5 191.0	4.15 16.40	153.0 163.0	7.50 19.40	202.0 199.5	1.20 14.10	139.5 157.5
14	11.0 22.30	200.0 207.0	4.25 16.35	139.5 161.0	11.0 22.0	194.0 203.5	6.10 17.0	153.5 165.5	8.35 20.10	205.0 213.5	2.15 14.30	133.0 158.0
15	11.30 23.30	211.0 196.5	4.40 18.0	151.0 151.0	11.20 23.20	217.0 199.0	5.35 19.0	164.0 168.5	9.0 20.50	234.5 211.0	2.25 15.35	138.0 147.0
16	11.50 23.35	208.0 189.5	5.25 18.0	136.5 142.0	11.20 23.40	203.5 185.0	6.45 19.35	159.5 158.5	9.15 21.15	221.0 194.5	3.10 10.0	134.0 130.5
17 ●	12.0 23.40	207.0 192.5	5.30 18.20	134.5 139.5	11.45	204.5	6.30 19.30	152.5 157.0	9.10 21.40	222.5 197.0	3.15 16.15	125.0 123.5
18	12.0	211.5	5.35 18.50	141.0 140.0	0.15 12.15	186.5 205.5	7.0 20.15	154.5 158.0	9.40 22.30	222.0 204.0	3.30 16.25	131.0 122.5
19	0.50 12.20	197.0 212.5	6.20 19.0	153.0 141.0	1.10 12.30	195.5 207.0	7.10 20.40	162.5 158.0	10.0 23.0	222.5 207.0	4.30 17.0	147.0 124.0
20	1.15 12.45	199.5 203.5	7.0 19.40	151.5 138.5	1.35 13.15	196.0 207.5	8.0 21.50	161.0 160.0	11.0 23.30	220.0 197.5	5.10 17.45	148.0 138.0
21	1.35 13.45	188.0 200.5	7.30 20.30	145.0 138.0	2.20 14.0	187.0 196.5	9.0 22.35	156.0 153.5	11.30	208.0	5.30 18.15	142.0 128.0
22	2.0 13.50	178.0 199.0	7.15 21.25	147.5 140.0	3.0 14.40	173.5 195.0	8.50 23.35	153.5 152.5	0.10 12.0	178.0 201.0	5.35 19.20	148.0 135.0
23	15.20	229.5	24.0	170.5	15.10	213.0			2.0 13.15	179.0 220.5	5.45 21.30	172.0 165.0
24 ☽	7.10 18.40	188.5 211.0	11.35	176.0	17.45	205.0	0.50	167.0	5.50 16.10	192.0 210.0	9.25	177.0
25	6.50 18.50	196.0 202.0	2.10 13.0	175.0 170.5	7.40 19.15	190.0 197.0	3.10 14.0	170.0 170.0	5.35 17.25	198.0 209.0	0.15 11.20	173.5 175.0
26	8.10 19.10	190.5 196.0	2.10 13.35	152.0 165.0	9.0 20.0	188.0 190.0	3.30 14.40	159.5 166.5	7.0 17.35	202.0 199.5	0.20 12.40	167.0 179.0
27	9.45 20.20	200.5 192.5	2.45 13.30	137.5 160.0	10.40 21.15	197.5 185.5	5.10 17.0	151.5 164.0	8.15 18.50	212.0 195.5	1.10 14.0	146.5 157.5
28	10.10 21.25	206.5 182.0	3.15 16.50	132.5 147.0	11.0 22.25	200.5 174.5	6.0 18.45	150.0 157.0	8.10 19.45	215.5 182.5	1.20 14.35	127.0 136.0
29	10.50 23.10	206.0 189.0	3.25 17.40	133.0 138.5	11.40 24.0	200.0 182.5	6.30 19.45	148.0 154.0	8.40 21.15	213.5 192.0	2.0 15.15	126.5 124.0
30	11.10 23.40	208.0 191.0	4.30 17.45	139.0 134.0	11.30	203.0	6.35 20.0	152.0 153.0	9.0 21.20	216.5 196.0	2.50 16.0	130.0 117.0
31 (♆)	11.30 24.0	205.0 194.0	5.10 18.15	141.0 132.5	0.30 11.50	185.0 201.0	7.0 20.10	153.0 152.5	9.10 21.50	214.0 198.5	3.20 16.10	131.0 113.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	13.20	232.0	31	16.20	100.0	**132.0**
Falconera	23	13.25	221.0	31	16.0	101.0	**120.0**
S. Felice di Chioggia	15	8.50	216.0	31	16.0	111.0	**105.0**
Ancona	18	10.45	183.0	6	20.35	130.5	**52.5**
Viesti	19	4.30	175.0	30	21.0	124.5	**50.5**
Diga Sud Lido	23	13.20	216.0	31	15.40	101.0	**115.0**
Punta della Salute	23	13.55	220.5	31	16.40	108.5	**112.0**
Porto industriale di Marghera	23	14.25	228.0	31	17.30	106.0	**122.0**
Pagliaga	23	15.20	229.5	1	4.50	130.5	**99.0**
Conche	15	11.20	217.0	11	3.45	144.5	**72.5**
Brondolo	15	9.0	234.5	31	16.10	113.0	**121.5**

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	31	9.40	219.0	31	16.20	100.0	**119.0**	1	3.15	100.0	1	10.20	216.0	**116.0**
Falconera	31	9.10	202.0	31	16.0	101.0	**101.0**	1	3.10	106.0	1	9.45	207.0	**101.0**
S. Felice di Chioggia	30	9.10	209.5	30	15.45	114.0	**95.5**	1	2.40	115.0	1	9.30	211.0	**104.0**
Ancona	18	10.45	183.0	18	18.0	141.0	**41.5**	22	20.45	138.5	23	12.50	181.0	**42.5**
Viesti	1	15.0	169.5	1	21.30	125.0	**44.5**	31	20.50	122.0	1	2.55	166.5	**44.5**
Diga Sud Lido	31	9.15	204.0	31	15.40	101.0	**103.0**	1	2.45	106.0	1	9.30	208.5	**102.5**
Punta della Salute	31	10.10	205.5	31	16.40	108.5	**97.0**	1	3.55	109.0	1	10.45	208.0	**99.0**
Porto industriale di Marghera	31	10.50	209.5	31	17.30	106.0	**103.5**	1	4.35	106.0	1	11.25	212.0	**106.0**
Pagliaga	30	11.10	208.0	30	17.45	134.0	**74.0**	1	4.50	130.5	1	11.50	207.5	**77.0**
Conche	30	11.30	203.0	30	20.0	153.0	**50.0**	1	7.40	152.5	1	12.35	207.0	**55.5**
Brondolo	31	9.10	214.0	31	16.10	113.0	**101.0**	1	3.10	119.5	1	9.50	224.5	**105.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	10.20	205.0	0.08	20.0	10.15	205.5	»	»
1	16.25	117.5	0.07	19.5	16.0	120.0	»	»
2	10.40	200.0	0.04	14.0	10.25	200.0	»	»
2	16.40	117.5	0.04	13.0	16.20	119.0	»	»
3	11.20	198.0	0.04	16.5	11.0	199.0	»	»
3	17.35	111.0	0.04	18.0	17.0	114.0	»	»
4	11.25	195.0	0.03	18.5	11.30	194.0	0.07	20.5
4	17.50	115.5	0.04	17.0	17.35	119.5	0.06	20.5
5	11.50	193.0	0.03	17.5	11.50	193.0	0.06	20.0
5	18.20	115.5	0.04	18.0	18.10	118.0	0.09	20.0
6	12.45	189.0	0.03	17.5	12.15	189.0	0.07	20.0
6	18.55	115.0	0.02	17.5	18.45	118.5	0.06	20.0
7	12.40	187.0	»	»	12.15	187.0	0.07	20.5
7	19.50	122.5	0.04	»	19.20	126.5	0.06	20.0
8	12.30	179.0	»	»	12.5	178.0	0.04	20.0
8	20.10	129.0	0.03	»	20.0	132.5	0.05	20.0
12	8.10	179.0	0.02	15.0	8.10	178.5	0.05	19.5
13	8.15	192.5	0.03	14.0	8.20	192.0	0.05	18.0
13	14.35	149.0	0.04	15.0	14.0	151.5	0.06	18.5
14	9.40	196.0	»	»	9.15	195.0	0.03	18.0
14	15.0	151.0	0.01	15.0	14.20	153.5	0.02	18.5
15	10.0	208.0	»	»	9.30	210.5	0.06	19.0
15	16.0	137.0	0.03	14.5	15.30	139.5	0.04	19.0
16	10.10	202.0	0.02	13.5	9.45	203.0	0.03	18.5
16	16.0	123.5	»	»	15.45	127.0	0.04	18.0
17	10.20	205.0	»	»	10.10	206.0	0.03	16.5
17	16.25	118.5	0.02	14.0	15.55	121.0	0.02	15.5
18	10.45	210.0	»	»	10.35	209.0	»	»
18	16.45	119.5	»	»	16.40	122.0	0.03	15.5
19	11.10	210.0	»	»	10.45	209.5	0.03	16.0
19	17.15	119.5	0.01	14.0	17.5	121.5	0.04	15.0
20	11.15	204.5	»	»	11.30	206.0	0.04	15.5
20	17.50	121.0	0.02	13.0	17.45	123.0	0.04	15.0
21	12.10	197.5	0.01	13.0	12.5	197.0	0.04	15.0
21	18.35	123.0	0.01	13.0	18.15	126.5	0.03	15.0
22	12.30	193.0	0.01	13.5	12.25	193.0	0.04	16.0
22	19.35	128.5	0.02	13.5	19.25	133.0	0.05	15.0
23	13.50	216.5	0.01	14.0	13.25	214.0	0.05	16.0
23	22.10	159.5	0.01	14.0	20.35	155.5	0.06	16.0
26	7.0	184.0	0.01	13.0	7.5	184.5	0.04	15.5
27	8.40	198.0	»	»	8.35	197.5	0.04	15.0
27	14.0	150.0	0.02	13.5	13.50	150.0	0.05	16.0
28	9.0	203.0	0.01	13.0	8.40	203.0	0.05	16.0
28	14.45	132.0	0.01	14.0	14.35	133.0	0.05	16.0
29	9.40	203.0	0.02	14.0	9.15	202.5	0.05	16.0
29	15.30	118.5	0.01	14.5	15.20	122.0	0.05	16.0
30	9.50	205.0	0.01	14.5	9.30	205.5	0.04	16.0
30	16.0	110.0	0.01	15.0	15.40	113.5	0.06	16.0
31	10.10	203.0	»	»	10.5	202.0	0.07	16.0
31	16.20	108.0	»	»	15.55	109.5	0.06	17.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1925

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1926

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni dùe ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento***, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⟵ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ꝁ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ┿ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Vento prevalente – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.4	13.5	16.1	11.2	86	2.8	SE	2.2	8	6	0.1	1	gocce p
2	61.0	13.9	17.1	11.0	79	4.8	ESE	4.2	12	11	—	2	
3	62.6	15.2	17.7	13.6	70	4.0	ESE	4.5	12	8	—	8	∞ m
4	65.6	15.1	16.4	14.2	80	3.8	SE	2.8	12	8	—	8	≡ s ∞
5	62.6	14.5	15.4	13.8	88	3.4	ESE	5.3	11	13	—	10	⁝≡ m s
6	54.1	13.3	15.6	10.9	74	30.0	ENE	45.7	14	70	35.3	10	●
7	50.4	11.3	12.8	9.9	64	29.5	ENE	44.3	13	55	15.6	8	● m
8	40.3	11.7	14.0	10.6	89	10.4	ESE	8.6	13	30	23.1	8	● m
9	43.1	12.9	15.5	11.3	86	10.4	ESE	10.1	14	18	18.3	9	● m p s K p ⌒
10	52.5	13.9	16.9	12.5	77	9.5	SE	11.9	10	17	1.6	4	● m
Media I. decade	55.4	13.5	15.8	11.9	79	10.9					94.0	6.8	
11	59.0	11.4	13.0	9.6	67	33.9	ENE	41.7	17	68	2.8	10	● m
12	57.4	10.9	12.1	9.0	75	28.9	ENE	59.4	9	70	7.4	10	● m p
13	59.7	13.0	15.8	10.4	74	13.8	ESE	10.0	10	32	1.7	10	● m
14	59.3	15.4	15.4	12.0	79	9.3	E	12.5	8	25	4.2	8	● m n
15	64.0	12.2	14.5	10.1	86	6.0	ESE	6.1	8	15	23.7	4	● n m
16	67.2	10.9	14.1	9.1	70	15.8	ENE	26.2	9	33	—	1	⌓
17	64.5	12.0	13.7	10.2	61	18.3	E	14.0	14	38	—	9	
18	64.8	10.1	11.8	8.2	58	58.6	ENE	58.6	24	82	—	2	
19	69.1	6.9	7.8	5.9	46	57.4	ENE	57.4	24	73	—	0	
20	69.6	7.1	10.7	4.7	42	14.7	ESE	10.3	10	42	—	0	∞
Media II. decade	63.5	11.0	12.9	8.9	66	25.7					39.8	5.4	
21	64.7	6.4	9.8	3.3	63	5.7	SE	4.4	10	13	—	2	V m ∞ m
22	60.5	8.6	11.3	6.2	54	7.5	ESE	8.9	13	16	—	2	≡ m
23	56.4	9.9	12.2	8.6	70	4.2	SE	3.8	13	9	—	10	⁝≡ p
24	54.0	8.2	9.2	6.5	56	19.6	E	29.1	10	45	—	8	⁝≡ m 6.
25	53.1	6.0	7.9	4.6	50	29.8	ENE	30.4	14	40	1.4	9	● ⌓ ∗ p
26	46.7	4.5	5.9	3.2	54	27.9	ENE	40.6	15	63	—	6	
27	56.3	4.8	7.2	2.1	41	7.4	ESE	9.3	9	14	—	4	⊔
28	44.8	4.7	6.8	2.1	74	23,6	ENE	37.4	12	60	19.1	10	● m ⌓ ∗ p
29	47.9	2.9	5.1	1.9	43	17.2	ENE	25.8	9	29	—	3	⊔
30	59.0	3.3	6.3	1.6	60	10.0	ESE	10.1	16	17	—	1	⊔
Media III. decade	54.3	5.9	8.2	4.0	57	15.3					20.5	5.5	
Media mensile	57.7	10.1	12.3	8.3	67	17.3					154.3	5.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.6	19.9	3.9	(•) 83	—	0.2	2	⁝≡ n
2	10.4	17.0	3.1	86	—	—	6	
3	12.0	16.9	8.6	87	—	—	8	≡ n
4	11.4	16.3	7.8	92	—	—	5	≡ n m
5	11.6	15.0	7.9	93	SSW	—	10	
6	12.5	15.1	8.4	86	S	15.8	20	● m p s n < s
7	8.8	11.1	7.4	92	—	11.0	8	● n m
8	10.8	12.8	8.8	96	S	26.2	10	● n m
9	12.1	15.4	9.7	91	—	12.8	10	● m p s < s
10	11.3	15.1	8.4	88	S	3.4	10	● m
Media I. decade	11.1	15.5	7.4	89		69.4	7.9	
11	10.4	13.0	8.4	(•) 96	—	8.4	10	● n m n
12	9.6	10.9	7.7	83	E	11.8	9	● n m p
13	10.1	13.5	7.0	87	—	4.2	9	● m p s
14	11.9	16.0	9.0	86	—	7.8	9	● m s n
15	10.6	14.7	5.1	91	—	5.6	4	● n m
16	6.9	15.1	1.0	87	NW	0.2	0	≡ m
17	7.3	13.6	1.6	88	NE	—	10	
18	8.7	12.9	5.6	88	NE	—	5	
19	5.9	10.6	— 0.7	72	NE	—	0	V
20	2.2	11.1	— 3.8	79	—	0.2	0	V
Media II. decade	8.4	13.1	4.1	86		38.2	5.6	
21	1.9	10.7	— 4.1	(•) 85	—	—	2	V
22	3.3	13.6	— 4.0	67	—	0.4	5	● p s
23	7.0	10.4	3.2	93	—	2.8	9	● n m p s
24	6.5	9.1	3.6	75	E	0.2	10	
25	2.3	5.4	— 0.4	78	NE	3.2	9	● s n V
26	2.0	4.2	— 2.8	62	N	0.6	7	● n
27	0.2	6.8	— 6.5	65	SW	—	4	V
28	4.3	6.7	+ 0.4	89	SW	44.4	10	● n m p ⌓
29	0.1	3.2	— 4.3	»	—	0.2	5	
30	— 0.7	5.5	— 6.5	77	S	0.2	3	
Media III. decade	2.7	7.6	— 2.1	77		52.0	6.4	
Media mensile	7.4	12.1	3.1	84		159.6	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	**14.0**	**20.0**	10.5	80	4.8	ENE	7.8	12	11	—	0	∞ m
2	13.7	18.0	9.8	74	3.2	E	3.8	10	7	—	5	
3	13.7	16.0	11.3	76	4.1	E	3.9	14	8	—	5	
4	13.8	17.5	11.1	82	2.9	E	4.3	6	7	—	8	∞ m
5	12.9	13.6	**12.2**	**88**	**0.3**	ENE	**1.0**	3	**1**	3.0	10	● p s ≡ m
6	12.3	14.1	10.7	75	**8.2**	ESE	**13.7**	8	**21**	54.9	10	● m p s
7	11.1	13.3	9.1	**67**	3.3	E	5.4	5	11	—	10	
8	**9.9**	**12.1**	**8.4**	85	3.3	ENE	3.3	7	11	52.3	10	● m p
9	11.3	13.3	10.0	87	3.3	E	1.6	5	8	36.6	10	● K p
10	12.2	15.1	10.8	83	4.4	ENE	5.2	6	9	10.9	6	● n m p K m p
Media I. decade	12.5	15.3	10.4	80	3.8					157.7	7.4	
11	10.9	11.4	9.8	73	6.0	E	5.4	11	20	1.6	10	● m n
12	10.2	11.5	9.3	78	6.0	ENE	10.6	5	22	23.8	10	● n m p
13	11.4	14.0	8.7	81	2.5	ENE	2.2	9	10	3.5	10	● m s n
14	**12.3**	**15.6**	**10.4**	**84**	2.4	E	3.0	6	**7**	7.0	8	● n m ≡ m
15	11.5	14.4	8.5	83	2.8	ENE	4.4	5	9	17.1	5	● n m
16	9.7	15.2	6.1	74	4.0	ENE	7.4	10	10	—	0	
17	9.1	13.8	4.3	79	**0.5**	NE	**1.3**	3	21	—	9	≡ m
18	10.2	13.3	7.6	67	6.5	ESE	**15.5**	4	**23**	—	1	
19	7.1	**9.7**	3.3	**51**	**7.0**	SW	5.2	6	20	—	0	
20	**4.4**	10.2	— **0.7**	64	2.5	E	5.6	5	9	—	0	V ⌴
Media II. decade	9.7	12.9	6.7	73	4.0					53.0	5.3	
21	4.7	12.0	1.2	72	4.7	E	6.9	14	10	—	1	V ⌴
22	7.1	**14.1**	2.2	55	2.5	E	4.1	11	7	0.2	1	● s
23	**7.8**	10.9	**6.2**	71	3.5	E	4.6	12	8	1.3	10	● s
24	5.7	7.9	3.1	**74**	4.6	SE	8.0	6	10	—	7	
25	4.4	6.7	3.1	67	**1.6**	ENE	**3.5**	4	**6**	0.5	10	● s n
26	3.9	6.7	— 0.8	62	6.3	E	8.4	5	**23**	—	5	
27	2.3	7.6	— 2.7	55	3.3	ENE	4.5	11	7	—	3	V ⌴
28	3.3	**3.8**	2.5	68	7.0	E	7.5	13	17	19.3	10	● m p
29	1.9	5.6	— 2.4	**51**	5.8	E	7.0	8	10	—	2	⌴
30	— **0.6**	4.0	— **3.5**	61	**10.3**	ENE	**10.2**	15	14	—	0	⌴
Media III. decade	5.2	7.9	0.9	64	5.0					21.8	4.9	
Media mensile	9.1	12.0	6.0	72	4.3					232.5	5.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.8	**18.4**	7.4	(•) 76	(•) NW	—	0	
2	11.6	17.6	6.9	75	NE	—	5	
3	**12.2**	18.0	8.3	78	NE	—	5	
4	12.0	16.2	9.2	**72**	SW	—	5	
5	11.4	12.8	**10.6**	84	ENE	1.4	8	● s n ≡ m
6	10.0	11.0	8.8	**37**	SW	23.0	8	● n m p
7	8.3	10.3	6.5	73	W	0.4	8	● n m ϟ
8	**5.9**	9.7	**3.9**	77	NE	21.6	4	● m
9	6.3	**7.3**	4.9	85	NW	17.4	10	●
10	7.3	12.2	5.2	80	NW	13.8	4	● m p ▲ ⌒
Media I. decade	9.7	13.4	7.2	79		77.6	5.7	
11	5.8	8.2	4.6	(•) 82	(•) SW	0.4	8	● m
12	6.6	8.6	5.2	89	SW	2.2	8	● m p
13	6.2	8.0	4.7	90	W	7.6	8	● m p
14	7.6	10.7	5.9	**91**	WSW	0.6	8	● s n
15	**9.2**	**15.1**	**7.3**	80	NNE	2.6	4	● n m
16	7.1	11.7	3.2	78	NW	—	1	
17	4.1	**7.3**	0.3	83	NW	—	6	
18	7.1	13.3	4.7	**72**	N	—	3	
19	4.8	10.6	0.7	82	NW	—	0	V
20	**2.8**	9.5	— **1.6**	77	NW	—	0	V
Media II. decade	6.1	10.3	3.5	82		13.4	4.6	
21	3.1	9.2	— 1.4	(•) 69	(•) NW	(•) —	0	V
22	3.3	**11.1**	— 1.4	70	SW	—	0	V
23	**3.5**	9.7	+ **0.6**	78	NW	—	4	
24	**3.5**	9.4	— 1.2	80	NW	8.0 }	4	● ⚹ p s n
25	1.9	3.9	+ 0.3	**93**	NW		10	● ⚹ n m p
26	2.5	7.4	— 0.8	91	NE	3.4	4	● m ≡ m
27	1.4	6.0	— 2.2	69	WNW	—	4	
28	— 1.7	— **0.2**	— 4.3	83	NW	15.0	7	⚹ m
29	— 2.7	3.9	— 6.3	**64**	NW	—	0	
30	— **3.2**	3.1	— **8.3**	76	N	—	0	
Media III. decade	1.2	6.4	— 2.5	77		26.4	3.3	
Media mensile	5.7	10.0	2.7	79		117.4	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.2	14.0	18.9	10.8	89	5.4	S	8.0	7	12	—	3	
2	61.8	12.4	14.6	9.0	91	4.5	S	4.3	7	8	—	0	≡
3	63.3	14.3	18.0	12.6	86	8.4	E	13.3	6	18	0.6	6	● m
4	66.5	11.4	12.7	10.2	91	4.6	NW	5.8	13	10	0.2	10	≡ m
5	63.7	12.7	13.8	11.3	90	3.7	E	9.0	6	12	—	10	≡ m p
6	55.2	11.8	14.2	9.1	87	22.6	E	26.9	14	42	53.0	10	●
7	52.0	11.3	14.5	9.0	72	14.8	NE	16.7	6	30	1.4	10	● m
8	41.1	10.0	12.3	8.4	87	19.4	W	15.4	10	30	24.2	4	● m
9	43.3	10.8	13.8	9.1	90	12.2	E	14.2	10	20	10.2	7	● m p
10	52.5	12.2	16.5	8.6	85	10.1	E	10.0	6	26	—	6	
Media I. decade	56.2	12.1	14.9	9.8	87	10.6					89.6	6.6	
11	59.5	10.9	11.7	10.3	82	22.1	E	26.9	16	38	1.8	10	● m p
12	58.8	10.2	12.0	8.9	87	19.8	E	22.0	11	44	4.8	7	● m p
13	60.6	10.5	13.3	8.1	89	12.2	N	11.6	10	18	2.0	8	● m
14	59.8	12.3	15.4	10.7	91	14.0	E	13.7	13	26	2.6	9	● p s
15	64.3	11.4	13.5	9.6	89	12.3	W	16.4	5	24	3.6	2	● m
16	68.0	9.6	13.8	6.0	91	10.9	N	10.4	9	16	—	4	≡
17	65.8	9.6	13.1	6.2	81	12.5	N	13.1	15	16	—	10	
18	65.9	11.0	13.0	9.5	71	34.0	E	36.9	21	54	—	6	
19	70.2	7.9	10.1	4.0	58	37.8	E	38.8	23	56	—	0	
20	70.7	5.8	10.5	2.8	68	11.4	NE	14.0	8	26	—	0	V
Media II. decade	64.4	9.9	12.6	7.6	81	18.7					14.8	5.6	
21	66.4	5.4	11.0	1.7	82	7.3	N	7.6	10	12	—	2	V
22	61.7	6.4	10.9	2.0	80	7.9	W	7.5	8	12	—	5	V
23	57.5	7.6	8.9	6.8	91	6.6	N	10.3	7	14	5.4	10	● p
24	54.9	7.1	10.7	5.0	80	13.5	E	19.7	12	32	—	9	≡ n m
25	54.1	5.2	6.8	2.6	71	23.3	E	24.6	13	30	0.8	10	● s
26	48.1	5.4	9.2	2.7	69	14.8	N	20.3	14	26	—	5	
27	56.5	5.9	9.1	3.4	44	8.4	N	12.4	9	22	—	6	V
28	45.6	3.1	3.5	2.0	82	18.1	N	18.7	14	26	10.8	10	● m p s △ m
29	48.5	3.0	5.0	1.1	70	12.3	N	13.6	9	18	—	5	
30	59.3	2.2	6.5	— 1.8	64	9.9	N	9.9	»	20	—	0	V ⊔
Media III. decade	55.3	5.1	8.2	2.6	73	12.2					17.0	6.2	
Media mensile	58.6	9.0	11.9	6.7	80	13.8					121.4	6.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevalente Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.0	18.5	10.6	86	6.5	SSW	12.8	5	24	—	1	
2	13.0	16.6	9.8	89	7.7	ENE	13.3	11	26	—	6	≡ s
3	14.0	16.9	11.9	86	8.5	ENE	12.8	13	18	—	10	≡ m
4	11.5	13.3	8.8	99	1.0	NE	5.5	2	9	—	10	≡
5	12.0	12.4	11.6	99	2.0	NE	14.0	2	14	0.9	10	● m ≡ n m
6	11.2	12.6	9.2	94	19.7	ENE	23.5	19	46	42.4	10	● ≡ n
7	10.3	13.1	8.8	76	10.2	NNE	14.3	7	22	2.0	10	● n m
8	9.7	12.4	7.8	91	12.5	WSW	13.9	9	32	27.0	6	● m n
9	10.2	12.0	9.0	95	15.6	ENE	15.9	17	26	12.1	10	● n m p s
10	11.2	14.9	8.8	85	11.6	ENE	11.1	7	24	0.4	4	● n gocce s T s
Media I. decade	11.7	14.3	9.6	90	9.5					84.8	7.7	
11	10.7	11.9	9.6	73	23.8	ENE	25.0	20	40	0.2	10	● m
12	10.1	11.3	8.3	85	11.5	ENE	16.3	11	30	7.3	7	● m p ≡ m
13	10.3	13.2	7.3	87	13.9	NNE	15.0	11	22	1.3	10	● m
14	11.8	13.9	10.4	91	15.2	ENE	15.5	15	24	3.5	8	● n s n
15	11.3	13.3	9.4	91	5.0	SSW	7.0	4	23	3.9	3	● n m ≡ m
16	9.5	13.8	6.5	87	10.0	ENE	12.7	6	22	0.1	0	≡ m V
17	9.3	13.1	4.6	73	10.9	NNE	15.4	5	24	—	9	V
18	11.1	12.9	9.7	66	21.6	ENE	22.6	21	40	—	9	
19	7.5	10.9	3.3	58	18.1	ENE	19.3	16	41	—	0	≡ m ⊔
20	5.1	9.2	2.2	63	11.5	WSW	12.8	5	28	—	0	≡ m V
Media II. decade	9.7	12.4	7.1	77	14.1					16.3	5.6	
21	4.9	9.9	1.0	79	9.0	NE	10.2	11	26	—	3	≡ m V
22	6.5	11.3	1.8	64	11.2	NE	18.0	8	32	—	1	V 6
23	7.6	9.5	6.1	84	8.0	NE	5.0	6	16	0.5	8	● m p ≡ m
24	6.5	9.7	3.8	77	14.5	ENE	15.9	9	28	—	7	
25	4.8	6.3	2.9	73	21.8	NE	21.8	16	28	0.4	10	● p
26	4.9	8.1	2.5	58	20.7	NNE	25.0	4	36	—	4	≡ m
27	4.8	7.4	2.2	35	15.7	NE	10.7	7	34	—	5	V
28	2.4	3.9	1.2	82	12.7	NE	12.7	11	24	12.6	10	✱ m p △ m
29	1.7	4.7	— 1.4	71	15.3	NE	15.6	5	28	—	2	V ⊔
30	0.8	4.6	— 2.1	59	13.0	NE	19.7	7	24	—	0	gocce m
Media III. decade	4.5	7.5	1.8	68	14.2					13.5	5.0	
Media mensile	8.6	11.4	6.2	78	12.6					114.6	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	61.0	12.5	20.2	8.1	85	1.6	ESE	2.3	6	4	—	1	≡ m
2	60.6	11.7	15.3	7.7	90	1.8	W	1.8	8	4	0.3	10	≡ m
3	62.4	12.9	17.1	8.9	88	2.7	W	2.1	7	7	1.5	7	● m
4	65.1	10.5	12.1	7.4	93	1.4	SW	1.3	7	3	0.4	0	⋮≡
5	61.6	11.9	13.0	10.7	92	2.2	N	4.2	6	6	0.8	0	● n ≡
6	53.5	10.9	12.3	8 6	89	10.7	NNE	12.3	9	24	52.0	10	●
7	50.8	10.0	13.5	8.2	80	4.2	SW	5.2	4	8	2.2	9	● n s
8	41.2	8.8	12.5	7.4	88	8.5	NNW	10.5	8	16	23.1	5	● n m
9	42.3	9.7	11.8	7.6	92	4.5	NNW	3.9	10	10	9.6	9	● m p
10	51.4	10.4	15.3	7.6	94	4.5	NNW	4.9	8	8	1.2	2	● n m ≡ m
Media I. decade	55.0	10.9	14.3	8.2	89	4.2					91.1	5.3	
11	58.4	9.4	11.0	7.6	84	7.4	N	10.1	10	15	3.0	10	● m p
12	57.5	9.8	12.2	6.7	88	4.4	WSW	4.8	6	11	5.8	7	● m p
13	59.7	9.0	12.5	5.6	88	3.4	WNW	3.3	10	7	0.5	10	● m
14	58.8	11.4	13.8	9.8	91	5 6	NNW	4.8	13	9	6.5	10	● p s
15	63.0	10.9	16.1	7.6	93	3.5	WSW	3.3	4	7	0.1	4	● n
16	67.0	7.9	14.7	4.1	88	3.6	WNW	3.0	6	8	0.4	4	⋮≡ n m s
17	64 6	7.2	10.7	3.7	89	4.9	W	5.2	10	7	0.4	8	⋮≡ n
18	64.7	9.7	12.9	6.6	76	9.0	N	8.3	10	15	—	9	
19	69.2	7.2	11.3	1.9	63	10.5	NNE	12.1	11	20	—	1	
20	69.3	4.3	11.3	— 0.5	75	3.7	SE	2.4	8	9	—	0	⌓
Media II. decade	63.2	8.7	12.7	5.3	84	5.6					16.7	6.3	
21	64.5	2.3	11.5	— 2.7	86	2.0	WNW	2.3	10	4	—	3	≡ m V ⌴
22	60.4	3.5	9.8	— 3.3	84	2.2	WSW	1.9	7	5	1.6	7	● m s n ≡ m V ⌴
23	56.2	7.0	9.0	— 3.2	91	1.7	SSE	1.7	12	4	1.5	10	● m p
24	53.7	5.9	10.9	2.2	81	5.7	N	9.9	9	14	—	10	≡ m
25	52.7	5.1	6.5	2.8	75	10.3	NNW	10.0	19	16	1.2	10	● s
26	47.2	4.8	11.2	1.6	63	8.4	W	10.1	14	16	—	5	
27	55.5	4.5	9.9	— 1.4	48	5.1	NE	2.8	5	13	—	6	
28	44.5	1.6	3.3	0.8	86	4.0	WNW	3.8	6	6	9.8•	10	✱
29	47.5	0.6	3.9	— 2.8	79	4.5	W	3.5	6	13	—	5	⌴
30	59.0	— 0.9	6.4	— 5.5	77	3.1	WNW	5.0	5	7	—	1	⌴
Media III. decade	54.1	3.4	8.2	— 1.2	77	4.7					14.1	6.7	
Media mensile	57.4	7.7	11.7	4.1	83	4.8					121.9	6.1	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	711.6	13.6	16.7	12.1	87	3.3	WSW	3.7	6	9	—	1	≡
2	711.0	11.7	14.6	10.2	94	9.3	E	17.1	6	22	—	8	≡ s
3	712 5	10.7	12.2	10.0	95	13.3	NE	9.4	8	22	1.6	10	● m ≡ m
4	715.0	11.1	13.4	9.9	87	13.0	WNW	12.8	13	24	0.1	1	● m
5	712.2	11.0	13.0	9.8	89	14.7	WSW	14.3	15	21	0.8	10	● n
6	703.8	7.7	9.8	4.5	99	37.1	ENE	59.0	6	78	59.8	10	● ≡ ⌉
7	700.9	6.1	9.3	4.3	84	20.4	W	13.3	7	56	5.0	7	● n m s n ≡ s ⌉
8	690.5	5.1	6.2	4.1	98	26.2	WNW	24.3	10	44	27.5	7	● n m ≡ m p ⌉
9	693.0	7.1	8.4	5.7	94	16.1	SSE	12.2	10	27	5.4	9	● m p n ≡ m p
10	701.8	8.5	11.7	5.9	83	16.3	NE	18.4	5	35	3.9	4	● n m ⌉
Media I. decade	705.2	9.3	11.5	7.7	91	17.0					104.1	6.7	
11	708.2	6.8	8.8	5.5	83	35.9	ENE	35.3	21	61	3.7	10	● m p ≡ p ⌉
12	707.3	6.0	6.8	5.5	95	19.5	ENE	32.1	9	57	12 3	10	● m ≡ m p ⌉
13	709.3	7.1	8.7	5.8	85	20.8	NE	22.5	11	31	0.7	10	● m
14	708.8	7.9	8.8	7.1	98	19.8	ESE	20.2	11	34	8.1	10	● ≡ p s n
15	712.8	8.3	10.8	6.0	79	14.2	WNW	19.6	6	25	0.1	3	⋮≡ s n
16	716.2	8.7	10.8	7.6	82	6.0	SE	3.1	9	18	0.2	1	
17	713.9	8.0	9.2	6.8	59	12.7	NE	13.2	13	21	—	6	
18	713.6	6.6	8.4	5.2	88	37.0•	ENE	39.2•	13	45•	—	10	⌉
19	716.9	3.5	5.6	1.4	64	36.6•	E	36.5•	15	44•	—	0	⌉
20	717.5	4.1	7.1	1.1	52	16.2	ENE	36.4	7	50	—	0	⌉
Media II. decade	712.5	6.7	8.5	5.2	78	21.9					25.1	6.0	
21	713.4	6.5	9.1	2.9	55	5.4	W	4.9	9	13	—	1	≡ m p
22	709.0	7.1	9.1	5.0	57	12.1	ENE	24.1	7	37	0.9	7	● s n ⌉
23	705.8	6.5	7.9	5.2	95	5.7	SW	7.6	7	14	1.3	7	● p
24	703.2	4.6	7.0	2.4	79	23.9	ENE	32.3	7	41	—	8	⌉
25	702.9	0.4	2.4	— 1.3	84	33.0	ENE	30.8	19	43	—	10	⌉
26	696.6	0.8	3.9	— 1.5	59	28.5	NNW	42.4	9	53	0.2•	5	✱ m ⌉
27	704.8	1.8	4.5	— 0.3	31	16.5	N	25.8	5	36	—	4	⌉
28	694.4	— 1.4	0.5	— 2.4	89	17.3	ENE	16.6	10	32	8.5•	10	✱
29	696.7	— 1.1	1.9	— 2.4	51	17.6	NNE	24.7	4	35	—	4	
30	706.9	0.8	3.6	— 1.2	31	11.3	SW	11.6	5	22	—	2	
Media III. decade	703.4	2.6	5.0	0.6	63	17.1					10.9	5.8	
Media mensile	707.0	6.2	8.3	4.5	77	18.7					140.1	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Direzione da	Vento prevalente – Velocità media km. ora	Vento prevalente – Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.5	17.9	9.8	92	3.3	ESE	2.4	5	6	—	3	≡ m
2	10.8	12.4	8.9	96	3.6	WSW	2.3	7	7	0.2	10	⁝≡
3	13.1	14.6	11.7	96	6.0	WSW	5.5	11	9	2.2	10	● m p
4	10.0	12.0	8.0	95	3.4	WSW	3.7	8	6	0.4	10	⁝≡ m s
5	11.7	14.6	9.6	95	4.6	N	7.3	6	11	0.2	10	≡ m
6	10.9	12.2	8.7	94	16.3	NNE	21.3	10	33	44.8	10	●
7	9.7	12.0	8.3	89	7.0	NNW	10.0	5	15	3.6	10	● n m
8	8.8	10.9	7.8	93	11.8	N	15.4	9	22	14.6	10	● m
9	9.7	12.3	7.6	96	8.9	N	9.2	13	14	5.0	9	● m p
10	10.8	14.6	7.8	91	6.2	N	6.3	15	9	0.6	5	● m ≡ m
Media I. decade	10.9	13.4	8.8	94	7.1					71.6	8.7	
11	10.2	11.4	9.2	87	12.1	N	11.8	23	19	1.6	10	● m p
12	9.7	11.4	8.6	92	8.9	N	13.8	5	20	9.8	10	● m
13	9.7	11.8	7.8	93	6.2	WSW	5.8	13	10	0.8	10	● m
14	11.0	13.1	8.9	95	6.9	N	8.9	9	12	20.0	10	● n p s n ≡ m
15	10.8	13.9	8.6	92	6.5	SW	6.6	5	11	—	0	
16	7.7	10.0	5.7	96	8.2	WSW	8.5	11	11	0.2	10	⁝≡ m
17	7.2	9.1	5.8	95	9.0	WSW	8.6	16	13	0.2	10	● m
18	8.8	12.9	4.2	87	14.2	N	17.0	10	22	0.4	10	● m s
19	8.2	10.4	4.4	77	16.5	N	16.7	15	20	0.2	1	● p
20	5.6	9.7	1.7	76	7.4	SW	5.4	8	13	—	0	
Media II. decade	8.9	11.4	6.5	89	9.6					33.2	7.1	
21	4.5	9.2	0.6	91	5.0	N	5.2	6	8	—	0	
22	1.7	5.3	— 1.6	96	5.6	SW	5.8	11	9	1.6	10	● m s
23	6.0	7.0	5.0	95	6.5	SW	7.9	10	11	5.0	10	● m p
24	6.2	8.8	4.4	91	7.0	N	8.4	10	15	—	9	
25	5.1	6.4	3.1	82	12.9	N	13.6	19	19	—	10	
26	4.5	9.1	2.8	76	10.7	N	11.2	9	14	—	3	
27	3.0	6.1	— 0.7	69	7.8	SW	7.4	7	13	—	2	
28	1.4	3.5	0.5	92	10.1	N	12.8	10	15	17.9•	10	● m ✳ p
29	0.2	1.7	— 1.2	89	8.4	SW	8.4	11	11	—	6	
30	— 0.4	3.0	— 3.3	78	5.9	SW	7.7	6	12	—	0	V ⌴
Media III. decade	3.2	6.0	1.0	86	8.0					24.5	6.0	
Media mensile	7.7	10.3	5.4	90	8.2					129.3	7.3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.8	18.8	11.6	86	SW	—	4	
2	13.5	15.9	10.8	86	N	—	7	≡ m
3	14.5	17.3	12.2	87	N	—	6	≡ m
4	11.5	14.1	8.9	92	SW	—	9	≡ m s
5	12.1	12.7	11.3	93	N	0.5	10	● n ≡ m p
6	11.4	12.7	9.3	90	ENE	32.6	10	●
7	10.8	13.0	9.3	80	NW	0.5	10	● m
8	9.7	12.7	8.1	87	S	22.7	5	● m p
9	10.3	11.6	9.2	90	NW	13.2	8	● m p s
10	10.8	13.8	8.9	84	N	18.9	4	● n m
Media I. decade	11.9	14.3	10.0	88		88.4	7.3	
11	9.6	10.4	9.4	81	N	3.0	10	● p s
12	10.3	12.1	9.4	86	SE	4.6	8	● m p ≡ s
13	10.1	12.3	7.6	86	NW	1.6	10	● m p ≡ m
14	11.7	13.2	10.2	89	N	3.2	9	● m s
15	11.1	12.8	8.7	89	SW	0.1	3	● m ≡ p s
16	8.7	12.8	6.2	91	SW	0.3	2	⁝≡
17	7.7	10.5	4.4	89	SW	0.4	8	⁝≡ n
18	11.0	13.6	8.7	68	NE	—	9	
19	8.4	11 0	3.4	59	NE	—	0	V
20	5.4	9.5	2.0	75	SE	—	0	V
Media II. decade	9.4	11.8	7.0	81		13.2	5.9	
21	4.9	9.5	0.6	82	NW	—	3	V ⌴
22	5.8	11.1	0.6	73	E	—	6	V
23	7.8	9.3	6.4	88	SW	—	9	≡
24	6.9	10.5	3.8	81	E	0.2	8	⁝≡
25	5.3	7.7	3.7	81	N	3.2	10	● m p s
26	6.1	9.7	3.2	52	NW	—	5	
27	5.4	7.7	3.0	38	E	—	6	
28	3.2	4.1	2.4	84	SW	3.6•	10	✳ m
29	2.6	5.6	0.9	71	SE	—	2	V ⌴
30	1.2	4.8	— 1.9	68	SE	—	1	≡ m
Media III. decade	4.9	8.0	2.3	72		7.0	6.0	
Media mensile	8.7	11.4	6.4	80		108.6	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	35.6	12.0	16.1	9.5	76	4.0	NNW	3.8	7	10	—	3	△
2	34.3	11.8	14.8	8.5	78	2.8	NNW	2.1	13	8	—	9	△ ≡ s
3	36.2	12.6	15.5	10.7	81	2.3	NNW	1.9	11	6	—	7	△ ≡ m ≡ s
4	38.4	12.0	16.0	9.1	75	3.4	N	3.8	7	9	—	6	△ ≡ s
5	35.4	10.8	11.6	10.0	87	1.9	E	2.1	7	4	0.5	10	● s n
6	28.0	10.8	12.6	10.1	72	6.9	WNW	9.9	12	17	11.1	10	● n m p
7	24.4	9.8	12.3	8.1	61	3.7	E	2.7	7	14	—	10	
8	14.5	6.5	8.5	5.2	82	3.5	NW	3.4	5	6	13.9	7	● m
9	16.0	6.4	6.8	5.9	88	3.7	NW	4.6	16	7	14.7	10	● ≡ m p ≡ s
10	26.1	5.8	7.5	4.5	85	4.3	NW	6.0	8	11	17.5	7	● n m ≡ m
Media I. decade	29.0	9.9	12.2	8.2	79	3.7					57.7	7.9	
11	33.9	5.1	6.0	3.4	78	3.7	NW	4.0	7	6	1.4	10	● m p
12	31.6	7.6	9.8	5.8	75	2.9	NE	4.2	4	7	0.7	10	● m n
13	34.3	7.1	7.9	6.3	82	5.8	NNW	5.3	9	11	3.3	9	● m ≡ m
14	33.7	6.8	8.0	5.9	86	5.3	NW	5.7	15	9	11.5	10	● n m n ≡ m ≡ s
15	35.9	7.7	9.9	6.1	83	3.7	WNW	6.0	5	10	2.2	3	● n m ≡ m p
16	41.2	7.3	10.9	4.8	71	4.9	NNW	5.6	7	10	—	2	
17	39.4	6.0	9.3	2.5	63	4.9	NNE	4.6	7	10	—	6	V
18	38.7	6.8	8.6	4.8	63	4.9	NW	6.7	9	9	—	8	○
19	42.1	6.3	9.7	3.6	70	3.7	NNW	4.3	7	8	—	0	
20	42.8	4.3	8.2	1.9	67	4.6	N	4.1	9	10	—	0	V
Media II. decade	37.4	6.5	8.8	4.5	74	4.4					19.1	5.8	
21	38.4	4.3	8.7	1.4	60	5.8	NNW	8.0	11	10	—	4	V θ
22	34.4	4.1	8.2	1.7	60	4.1	NNW	5.5	6	8	—	2	V
23	30.3	4.5	7.8	1.9	65	3.1	NW	3.4	10	6	—	6	
24	27.4	3.8	6.2	1.9	72	4.4	NNW	4.5	10	9	—	8	ϵ
25	26.1	2.4	4.1	1.5	87	2.8	ESE	2.7	7	7	4.0•	10	● m p ✱ s
26	21.8	4.1	6.9	1.5	33	15.0	NNW	19.9	6	25	—	4	
27	29.8	2.4	4.2	0.2	23	8.5	NW	7.4	7	23	—	6	
28	19.0	1.8	5.1	— 0.4	40	8.8	NW	5.4	10	20	—	5	⊔
29	21.8	0.4	2.5	— 2.3	28	6.9	NW	11.3	7	14	—	0	⊔
30	31.8	— 1.6	1.5	— 5.0	45	4.0	NNW	3.4	7	10	—	1	θ
Media III. decade	28.1	2.6	5.5	0.2	51	6.3					4.0	4.6	
Media mensile	31.5	6.8	8.8	4.3	68	4.8					80.8	6.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	(•) 38.0	12.6	16.5	9.8	75	»	»	»	»	»	—	2	∞ m
2	37.3	12.1	15.5	8.5	75	»	»	»	»	»	0.6	7	● n
3	39.5	12.9	16.3	11.5	81	0.5	SSE	3.0	2	5	0.6	7	● n m
4	41.0	13.1	16.2	11.0	74	0.7	SSW	1.7	3	2	—	4	
5	38.7	12.0	13.2	11.3	86	0.4	SE	2.7	3	3	1.4	10	● s n
6	31.1	11.7	12.7	11.0	72	5.9	ENE	8.8	8	12	8.4	10	● n m
7	26.5	10.1	11.6	8.3	58	7.2	E	10.3	6	14	—	9	
8	»	8.0	9.2	7.0	79	»	»	»	»	»	9.2•	9	● s n
9	»	8.0	8.7	7.3	82	1.8	E	3.0	5	5	11.7•	10	●
10	30.2	7.2	8.2	6.1	81	4.9	E	6.8	8	10	9.0•	7	●
Media I. decade	»	10.8	12.8	9.2	76	»					40.9	7.5	
11	(•) 37.9	5.7	7.3	4.2	80	1.5	E	2.5	2	4	(•) —	10	
12	34.7	8.7	10.9	5.5	71	3.7	E	5.2	10	9	—	10	
13	38.0	8.2	9.0	7.0	78	4.5	NE	4.7	8	12	3.0	9	●
14	37.1	7.5	9.6	6.2	88	1.1	NW	1.0	3	4	1.2	10	●
15	40.0	7.8	10.2	6.4	87	0.9	E	2.0	2	3	—	7	
16	43.3	8.7	11.5	6.4	68	6.2	ENE	9.8	10	14	—	2	
17	42.0	7.3	10.0	5.1	60	8.7	ENE	11.6	8	14	—	1	
18	41.9	7.3	9.9	5.3	61	5.3	ENE	9.0	6	11	—	5	
19	45.3	8.3	10.9	5.3	56	6.9	NE	10.2	10	12	—	2	
20	44.9	5.4	9.0	4.7	56	6.7	E	8.2	10	14	—	0	
Media II. decade	40.6	7.5	9.8	5.6	71	4.5					4.2	5.6	
21	(•) 39.6	5.2	7.7	3.5	59	3.7	ENE	4.5	4	10	(•) —	3	θ
22	37.6	4.8	8.0	3.0	59	3.2	NE	4.7	4	7	—	1	θ
23	33.2	4.6	7.1	2.6	64	1.7	E	3.0	2	4	—	10	
24	30.0	5.3	10.1	2.1	60	5.0	NE	7.2	5	11	—	6	
25	28.8	5.0	7.1	2.7	59	4.3	ENE	8.6	5	12	—	9	
26	»	4.8	7.5	2.4	48	9.0	E	12.5	9	20	—	6	
27	33.4	2.9	5.1	0.7	40	6.8	E	9.1	10	14	—	6	
28	»	2.7	6.4	— 0.3	46	6.4	E	10.7	6	16	—	5	
29	»	1.1	3.3	— 1.0	42	11.6	»	»	»	21	—	1	
30	35.2	— 0.2	1.7	— 2.8	46	9.1	E	10.5	11	16	—	1	
Media III. decade	»	3.6	6.4	1.3	52	6.1					0.0	4.8	
Media mensile	»	7.3	9.7	5.4	66	4.6					45.1	6.0	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	7	-1	15	6	12	2	17	9	21	6	15	10	18	7	22	11
2	9	0	15	8	14	3	17	8	20	10	15	9	17	8	22	12
3	6	2	14	8	7	3	17	9	19	10	15	12	18	12	20	15
4	8	2	14	8	9	5	17	9	18	10	14	12	17	11	21	15
5	6	1	12	7	12	7	15	7	15	11	14	12	16	10	16	14
6	7	4	12	10	10	8	15	8	16	10	16	10	15	12	20	13
7	8	2	10	3	11	2	14	7	12	9	15	8	13	8	17	12
8	6	1	8	7	7	2	10	6	15	9	15	12	13	9	14	10
9	7	4	12	7	9	4	10	6	12	10	13	10	16	10	15	11
10	6	5	11	7	10	7	13	10	12	10	13	11	17	11	15	12
Media I. decade	7.0	2.0	12.3	7.1	10.1	4.3	14.5	7.9	16.0	9.5	14.5	10.6	16.0	9.8	18.2	12.5
11	7	5	10	6	10	3	14	9	10	9	11	10	15	11	16	12
12	6	1	10	5	7	-2	10	5	11	9	11	9	13	9	14	9
13	5	1	11	8	7	1	11	6	15	9	11	10	15	9	14	12
14	6	2	12	8	7	3	13	9	17	10	13	10	17	10	13	12
15	7	3	12	7	8	3	19	9	17	3	14	10	15	11	16	12
16	7	0	12	5	10	1	13	3	16	5	10	8	14	5	17	12
17	7	0	11	6	4	0	12	4	16	7	12	7	15	6	17	11
18	5	1	10	4	4	1	11	4	10	7	13	10	15	7	15	10
19	6	-1	4	-1	2	-1	13	9	11	0	10	5	14	3	12	6
20	5	-1	5	0	1	-5	8	0	12	0	6	2	13	1	10	6
Media II. decade	6.1	1.1	8.5	4.8	6.0	0.4	12.4	5.8	13.5	5.9	11.1	8.1	14.6	7.2	14.4	10.2
21	8	-1	8	1	1	-5	6	-3	11	1	7	2	11	0	14	4
22	7	-1	9	2	4	-5	10	3	11	5	10	3	13	1	14	6
23	7	1	8	5	-2	-4	12	4	11	7	11	7	12	1	15	8
24	8	1	5	2	6	-2	11	4	10	1	8	7	11	6	13	9
25	5	-1	5	-3	3	-3	4	2	8	3	6	2	8	1	10	5
26	4	-2	2	-4	1	-4	3	0	6	0	6	5	6	2	9	2
27	6	1	2	-5	-1	-9	2	-5	10	5	6	0	10	-1	7	0
28	6	1	2	0	2	-9	5	-2	7	2	8	1	9	1	10	5
29	6	-2	2	-6	2	-8	4	-3	5	1	5	1	6	0	9	1
30	6	-6	1	-8	1	-15	3	-6	5	0	5	-1	8	-2	5	-2
Media III. decade	6.3	-0.9	4.4	-1.6	1.7	-6.4	6.0	-0.6	8.4	2.5	7.2	2.7	9.4	0.9	10.6	3.8
Media mensile	6.5	0.7	8.4	3.4	5.9	-0.6	11.0	4.4	12.6	6.0	10.9	7.1	13.3	6.0	14.4	8.8

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO						LIVENZA			
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		DEGANO		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1102		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		COLLINA 1189		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600	
1	11	2	15	3	11	5	14	2	15	5	10	3	14	7	13	6	25	6	17	5
2	11	0	12	5	7	2	14	2	15	4	10	3	15	7	11	7	24	5	17	5
3	8	4	10	5	8	2	14	1	15	3	9	3	14	7	11	7	24	7	15	7
4	12	2	10	5	8	2	9	4	14	8	9	4	14	7	11	7	13	9	15	7
5	8	2	13	7	8	5	8	6	12	10	8	4	13	6	11	8	12	10	12	9
6	3	1	12	6	3	1	8	6	12	9	7	4	10	5	8	5	11	8	10	8
7	3	1	7	2	2	0	4	2	10	7	5	-1	10	5	7	4	10	7	9	5
8	1	-2	6	1	1	0	8	2	10	6	3	0	10	5	5	3	10	6	10	1
9	2	-1	3	-1	4	-1	6	4	11	7	4	-1	8	3	7	3	9	6	8	3
10	2	0	4	0	4	-1	7	1	13	4	4	0	6	2	6	4	12	7	9	4
Media I. decade	6.1	0.9	9.2	3.3	5.6	1.5	9.2	3.0	12.7	6.3	6.9	1.9	11.4	5.4	9.0	5.4	15.0	7.1	12.2	5.4
11	3	-5	5	1	0	0	7	2	12	6	3	-2	6	2	5	3	10	5	8	3
12	2	-2	4	0	1	-1	4	1	12	7	3	-1	5	2	4	3	9	7	8	4
13	1	-3	3	0	1	0	6	1	12	6	4	-1	5	2	5	4	7	4	7	3
14	4	0	4	1	3	1	7	4	13	7	3	-1	6	2	7	5	11	7	10	5
15	3	0	5	2	2	0	11	5	12	8	4	0	7	3	7	5	11	7	10	3
16	1	-5	8	0	5	0	2	-2	12	2	4	-1	7	2	7	3	8	2	13	1
17	2	-7	6	1	-1	-1	8	1	13	1	4	-3	7	2	7	3	8	-1	9	0
18	3	-2	5	2	1	0	6	-2	13	5	6	-3	5	2	7	4	10	4	14	-4
19	1	-6	5	1	0	-1	3	-1	10	1	5	-4	4	1	6	0	9	2	11	-1
20	1	-8	4	-5	-2	-4	3	-2	8	-2	4	-4	2	1	6	0	5	-3	10	-1
Media II. decade	2.1	-3.8	4.9	0.3	1.0	-0.6	5.7	0.7	11.7	4.1	4.0	-2.0	5.4	1.9	6.1	3.0	8.8	3.4	10.0	1.3
21	4	-5	3	-4	-2	-4	9	-5	12	-4	5	-3	2	1	6	0	6	-3	9	-1
22	3	-5	5	-5	-2	-2	10	-2	11	-3	7	-1	6	3	6	0	6	-3	9	1
23	3	-5	4	-4	5	0	10	0	10	-1	6	-2	9	2	6	0	6	-1	8	0
24	2	-5	7	-4	0	-2	6	-1	8	-2	4	-3	7	1	6	1	7	-2	8	-1
25	-3	-6	2	-4	-2	-4	3	-2	4	2	3	-4	6	-1	2	-1	5	2	3	-1
26	-3	-9	0	-4	-2	-4	3	-3	6	4	4	-6	3	-3	2	-3	5	-1	3	-2
27	-5	-11	0	-11	-3	-7	1	-8	6	1	-2	-9	2	-6	3	-3	4	-2	4	-4
28	-5	-8	-1	-9	-1	-6	3	-4	3	1	-4	-10	2	-5	-2	-8	3	-3	1	-3
29	-6	-15	-3	-14	-4	-9	1	-5	4	-5	-4	-11	1	-7	-2	-10	2	-6	-1	-6
30	-7	-15	-5	-15	-4	-9	2	-14	4	-8	-5	-12	0	-7	2	-10	0	-8	-3	-8
Media III. decade	-1.7	-8.4	1.2	-7.4	-1.5	-4.7	4.8	-4.4	6.8	-1.5	1.4	-6.1	3.8	-2.2	2.9	-3.4	4.4	-2.7	4.1	-2.5
Media mensile	2.2	-3.8	5.1	-1.3	1.7	-1.3	6.6	-0.2	10.4	3.0	4.1	-2.1	6.9	1.7	6.0	1.7	9.4	2.6	8.8	1.4

N B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	PIAVE															
	PIAVE		ANSIEI				BOITE				PIAVE		CORDEVOLE		SONNA	
	S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		CORTINA D'AMPEZZO 1224		PERAROLO 532		ANDRAZ 1421		SEREN 387	
1	12	0	9	-2	13	3	16	2	17	1	14	5	13	5	16	9
2	12	0	8	-2	13	2	15	1	17	1	14	6	11	6	16	9
3	11	7	8	-1	19	3	16	1	16	2	14	9	12	5	16	9
4	7	5	8	-1	14	7	13	0	15	1	14	9	11	3	15	8
5	12	8	7	-2	14	7	14	-1	16	2	11	10	16	6	15	11
6	9	6	5	0	10	8	10	2	15	2	10	5	6	5	13	11
7	7	1	2	-5	4	2	6	-5	14	4	8	4	8	1	11	8
8	6	1	2	-4	7	2	15	-4	13	2	6	5	6	0	10	5
9	7	0	4	-5	6	3	5	-4	14	-1	7	5	10	0	8	5
10	8	2	5	-2	7	3	7	-3	12	2	7	4	7	0	8	6
Media I. decade	9.1	3.0	5.8	-2.4	10.7	4.0	11.7	-1.1	14.9	1.6	10.5	6.2	10.0	3.1	12.8	8.1
11	6	0	6	-8	6	1	7	-6	11	-4	7	4	8	2	11	6
12	5	2	5	-6	4	2	6	-3	11	0	8	5	6	0	7	6
13	6	1	4	-6	6	3	8	-3	10	1	6	5	7	-1	8	6
14	2	1	3	-3	5	3	6	-2	11	3	9	3	6	0	8	6
15	6	4	5	-2	6	4	9	-1	10	2	9	3	7	0	9	7
16	8	1	6	-9	14	0	7	-6	9	-1	9	0	8	-2	12	5
17	6	-6	4	-10	7	-3	7	-7	10	-4	6	1	10	2	11	3
18	5	-3	4	-7	6	-2	9	-8	13	-2	10	1	10	0	7	6
19	9	-3	6	-10	10	-2	8	-7	10	-3	7	-1	12	1	11	4
20	4	-6	4	-9	6	-4	7	-7	11	-4	1	-1	11	1	9	2
Media II. decade	5.7	-0.9	4.7	-7.0	7.0	0.2	7.4	-5.0	10.6	-1.4	7.2	2.0	8.5	-0.1	9.3	5.1
21	3	-6	3	-7	4	-3	9	-6	12	-3	5	-1	12	0	8	1
22	2	-6	5	-8	5	-4	12	-4	13	-2	5	0	12	0	8	2
23	2	-6	2	-8	5	-3	12	-5	14	-2	5	-1	10	0	8	3
24	1	-5	3	-8	5	-3	8	-5	10	-4	5	0	6	-2	8	2
25	3	-3	-1	-10	4	-1	7	-8	8	-3	4	0	7	-2	7	4
26	2	-5	-4	-11	3	-4	2	-9	5	-6	4	-2	-2	-13	3	1
27	-2	-7	-6	-17	2	-7	3	-13	-1	-10	3	-3	0	-8	2	1
28	-2	-6	-6	-18	2	-7	1	-13	3	-12	1	-5	0	-10	3	1
29	-1	-10	-6	-18	0	-9	0	-15	0	-12	2	-6	-2	-8	3	0
30	-2	-12	-8	-19	-1	-11	1	-15	0	-13	1	-7	-1	-9	2	0
Media III. decade	0.6	-6.6	-1.8	-12.4	2.9	-5.2	5.5	-9.3	6.4	-6.7	3.5	-2.5	4.2	-5.2	5.2	1.5
Media mensile	5.1	-1.5	2.9	-7.3	6.9	-0.4	8.2	-5.1	10.6	2.2	7.1	1.9	7.6	-0.7	9.1	4.9

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE				AGNO-GUÀ		ADIGE									
	CISMON		VALSTAGNA				ASTICO				AGNO		ADIGE		SLINGIA		SOLDANO		SENALE		PASSIRIA	
	S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171		ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		S. GERTRUDE IN SOLDA 1845		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332	
1	11	2	14	5	15	11	12	6	16	1	17	7	9	-4	11	2	»	»	12	2	7	-3
2	10	2	15	7	14	11	12	5	17	3	15	7	12	-3	9	0	»	»	11	1	7	-3
3	9	2	14	6	12	11	10	4	18	3	15	8	10	-1	9	2	»	»	11	1	10	-2
4	11	4	14	5	12	10	11	4	10	2	15	8	9	-2	10	3	»	»	10	1	10	-1
5	9	4	12	4	12	10	10	5	12	2	14	9	8	-2	6	3	»	»	9	0	10	-2
6	6	-1	13	5	11	9	9	6	11	1	12	7	7	-1	5	-1	»	»	8	-2	6	-4
7	4	0	9	3	9	8	7	3	11	0	10	6	8	0	2	-4	»	»	8	-5	0	-7
8	7	-3	8	4	9	8	6	1	11	0	10	5	7	-2	4	-3	»	»	5	-2	2	-6
9	4	0	6	2	11	7	6	0	11	0	9	5	6	0	2	-2	»	»	3	-3	-1	-8
10	5	-4	8	3	10	6	5	1	12	0	9	3	5	-1	-1	-6	»	»	3	-3	-2	-8
Media I. decade	7.6	0.6	11.3	4.4	11.5	9.1	8.8	3.5	12.9	1.2	12.6	6.5	8.1	-1.6	5.7	-0.6	»	»	8.0	-1.0	4.9	-4.4
11	8	0	6	2	8	5	6	0	13	0	7	4	2	-4	3	-6	»	»	0	-7	-2	-7
12	5	-2	7	1	7	5	4	1	7	3	10	6	2	-7	4	-2	»	»	3	-3	-1	-7
13	6	1	6	3	7	5	5	2	8	1	10	6	1	-2	3	-1	»	»	5	-4	-1	-7
14	7	1	7	4	8	4	4	2	9	0	10	5	4	0	3	-2	»	»	5	-3	2	-6
15	8	-4	9	0	8	3	6	2	12	4	10	4	2	-5	4	-4	»	»	5	-5	4	-6
16	7	-4	9	-1	8	3	7	0	9	0	10	2	1	-6	4	-5	»	»	4	-4	7	-5
17	10	0	8	4	7	2	5	1	10	-3	10	-1	3	-8	6	-4	»	»	5	-3	6	-6
18	9	-3	7	1	5	1	7	3	12	-4	11	4	2	-10	8	0	»	»	6	-3	6	-5
19	7	-4	9	-2	4	2	6	0	11	0	8	1	2	-8	7	-2	»	»	5	-4	5	-6
20	8	-2	10	-1	4	3	4	-1	8	-4	6	-2	1	-7	6	-3	»	»	5	-5	6	-6
Media II. decade	7.5	-1.7	7.8	1.1	6.6	3.3	5.4	1.0	9.9	-0.3	9.2	2.9	2.0	-5.7	4.8	-2.9	»	»	4.3	-4.1	3.2	-6.1
21	9	-3	9	-1	3	1	6	0	10	-5	8	-2	0	-9	7	-2	»	»	6	-4	5	-7
22	7	-3	10	0	3	0	8	-1	11	-4	7	-2	2	-8	6	-4	»	»	6	-5	5	-7
23	7	-2	9	-1	4	0	6	-1	10	-2	9	3	3	-6	2	-2	»	»	4	-5	3	-9
24	6	-3	7	0	3	1	6	0	11	-2	9	1	4	-8	1	-4	»	»	3	-7	1	-11
25	3	-6	5	-1	2	-2	5	-1	12	-3	5	1	3	-9	-1	-7	»	»	-3	-12	-5	-18
26	-3	-10	2	-4	2	-1	1	-3	9	-5	4	-2	2	-8	-6	-10	»	»	-5	-11	-14	-22
27	-1	-10	0	-5	1	-2	0	-6	4	-7	4	-4	1	-10	-4	-13	»	»	-4	-12	-15	-26
28	-7	-11	1	-4	2	-3	-1	-5	8	-5	3	-3	3	-14	-7	-12	»	»	-5	-12	-12	-25
29	-6	-11	-1	-6	0	-4	-1	-7	4	-11	3	-5	4	-12	-8	-14	»	»	-6	-12	-12	-24
30	-5	-12	-2	-8	0	-4	-3	-9	0	-14	1	-5	1	-11	-5	-13	»	»	-5	-10	-13	-25
Media III. decade	1.0	-7.1	4.0	-3.0	2.0	-1.4	2.7	-3.3	7.1	-5.8	5.3	-1.8	2.3	-9.5	-1.5	-8.1	»	»	-0.9	-9.0	-5.7	-17.4
Media mensile	5.4	-2.7	7.7	0.8	6.7	3.7	5.6	0.4	10.0	-1.6	9.0	2.5	4.1	-5.6	3.0	-3.9	»	»	3.8	-4.7	0.8	-9.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	11	6	14	8	14	2	11	5	10	1	10	1	10	2	14	3
2	12	6	14	8	14	2	13	5	10	1	12	1	10	1	12	3
3	11	6	14	9	9	5	10	6	10	3	10	3	9	4	12	4
4	11	6	11	8	11	6	11	6	8	2	11	0	10	2	10	5
5	11	6	13	9	8	4	10	6	10	3	9	2	8	3	9	5
6	12	7	11	9	8	5	8	5	7	4	7	1	6	2	8	4
7	10	5	10	5	5	1	7	2	5	0	6	-4	5	-2	5	1
8	7	1	11	6	4	1	7	2	4	0	10	-2	9	-4	5	0
9	4	1	9	5	4	1	7	3	4	-3	9	-6	7	-3	3	-1
10	4	1	9	6	4	-1	4	2	4	-1	7	-2	5	-5	2	0
Media I. decade	9.3	4.5	11.6	7.3	8.1	2.6	8.8	4.2	7.2	1.0	9.1	-0.6	7.9	0.0	8.0	2.4
11	2	-2	9	3	4	-2	4	-3	6	-4	7	-9	6	-6	2	-2
12	5	0	10	7	4	-2	4	0	»	»	4	-6	8	-3	5	0
13	5	1	11	5	4	1	5	1	»	»	6	-5	5	-4	3	-1
14	5	2	11	7	3	1	4	1	3	-3	9	-4	7	-2	6	0
15	5	1	11	5	3	1	5	2	6	0	7	-1	6	-2	6	-1
16	5	1	10	5	3	1	5	1	5	-1	7	-8	4	-6	6	-2
17	4	0	11	5	7	-3	7	-1	2	-6	7	-8	5	-6	5	-2
18	6	1	12	8	5	-2	6	1	4	-6	9	-5	7	-2	6	-2
19	8	2	13	7	8	-2	9	0	4	-6	5	-8	2	-6	8	-3
20	6	1	11	6	8	-4	7	-1	2	-7	5	-8	4	-5	8	-3
Media II. decade	5.1	0.7	10.9	5.8	4.9	-1.1	5.6	-0.1	»	»	6.6	-6.2	5.4	-4.2	5.5	-1.6
21	5	0	12	7	6	-3	7	0	3	-6	7	-6	5	-3	8	-4
22	2	-2	12	7	8	-4	8	-1	5	-4	5	-7	4	-3	7	-3
23	4	1	10	6	6	-3	7	0	4	-5	5	-7	5	-5	7	-3
24	4	0	10	6	3	-2	6	0	2	-5	2	-6	3	7	7	-2
25	4	-5	10	4	1	-5	4	-3	1	-7	0	-12	-2	-10	0	-3
26	-1	-5	10	2	-1	-4	3	-3	-2	-8	-2	-8	-3	-9	-2	-8
27	-1	-9	5	-1	-3	-9	0	-6	-5	-12	-7	-15	-6	-12	-3	-10
28	-4	-10	5	0	-4	-9	1	-5	-2	-12	-3	-16	-4	-10	-3	-8
29	-4	-10	5	-1	-7	-10	1	-7	-6	-14	-4	-12	-5	-11	-4	-9
30	-5	-9	4	1	-3	-10	-1	-5	-5	-14	-5	-12	-6	-13	-4	-10
Media III. decade	0.4	-4.9	8.3	3.1	0.6	-5.9	3.6	-3.0	-0.5	-8.7	-0.2	-10.1	0.3	-8.3	1.3	-6.0
Media mensile	4.9	0.1	10.3	5.4	4.5	-1.5	6.0	0.4	3.6	3.9	5.2	-5.6	4.5	-4.2	4.9	-1.7

Giorno	GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	»	»	14	4	»	»	10	4	14	5	13	6	17	7	18	5	6	4	13	7
2	»	»	15	3	»	»	10	4	14	6	14	6	15	6	19	6	4	4	13	5
3	»	»	15	8	»	»	10	3	14	6	13	7	17	10	19	5	5	4	11	4
4	»	»	15	4	»	»	10	3	13	6	12	5	18	8	17	6	7	4	»	»
5	»	»	16	4	»	»	10	3	13	4	11	6	13	10	17	5	6	3	12	4
6	»	»	12	6	»	»	7	4	13	4	9	6	11	9	16	8	3	3	8	6
7	»	»	6	1	»	»	5	-1	6	-1	7	2	12	5	16	5	5	4	6	1
8	»	»	8	3	»	»	4	-1	7	0	7	2	12	5	13	3	5	5	6	1
9	»	»	10	-1	»	»	8	-1	7	1	6	1	7	4	12	3	6	5	6	2
10	»	»	10	3	»	»	4	-1	3	1	4	1	9	4	10	5	1	0	5	1
Media I. decade	»	»	12.1	3.5	»	»	7.8	1.7	9.0	2.3	9.6	4.2	13.1	5.8	15.7	5.1	4.8	3.6	»	»
11	»	»	10	-4	»	»	5	-3	2	-2	4	-1	7	2	10	5	2	-3	5	0
12	»	»	8	-1	»	»	3	-3	2	-1	5	0	12	5	8	2	2	1	4	2
13	»	»	10	-3	»	»	5	-2	2	0	4	1	9	6	9	3	3	1	4	-1
14	»	»	8	1	»	»	3	-1	4	0	4	1	10	5	8	3	1	1	6	2
15	»	»	14	3	»	»	5	0	6	0	5	1	12	5	14	2	3	1	7	2
16	»	»	12	-4	»	»	6	-2	8	-2	8	0	12	2	15	1	3	-3	7	-1
17	»	»	10	-5	»	»	3	-3	8	-1	7	0	11	1	11	0	2	-2	»	»
18	»	»	11	-3	»	»	7	-2	9	1	8	2	11	2	11	0	2	0	»	»
19	»	»	11	-4	»	»	8	-1	11	1	9	2	12	1	13	0	-2	-1	»	»
20	»	»	8	-5	»	»	5	-3	11	2	9	1	10	-1	12	1	1	-2	»	»
Media II. decade	»	»	10.2	-2.5	»	»	5.0	-2.0	6.1	-0.2	6.3	0.7	10.6	2.8	11.1	1.7	1.7	-0.7	»	»
21	»	»	9	-4	»	»	6	-2	11	3	9	2	11	-2	11	1	2	0	9	-1
22	»	»	10	-4	»	»	7	-1	12	3	10	2	10	-3	12	1	3	-1	7	2
23	»	»	10	-4	»	»	5	-2	11	3	9	1	10	-2	11	1	3	-2	7	0
24	»	»	11	-4	»	»	5	-3	9	3	5	-1	8	-1	11	1	4	-2	7	-1
25	»	»	8	-4	»	»	5	-4	2	0	5	-2	5	0	11	1	1	-3	5	-2
26	»	»	3	-8	»	»	-3	-7	-2	-3	1	-4	7	1	10	-3	»	»	1	-5
27	»	»	1	-13	»	»	-4	-11	-1	-9	-1	-7	8	-1	2	-6	»	»	-1	-9
28	»	»	2	-12	»	»	-3	-12	1	-8	0	-6	7	0	2	-7	»	»	-2	-6
29	»	»	4	-14	»	»	-4	-12	3	-10	1	-9	1	-3	-1	-9	»	»	1	-9
30	»	»	1	-13	»	»	-6	-12	5	-8	-1	-7	1	-7	5	-9	»	»	-3	-10
Media III. decade	»	»	5.9	-8.0	»	»	0.8	-6.6	5.1	-2.6	3.8	-3.1	6.8	-1.8	7.4	-2.9	»	»	3.1	-4.1
Media mensile	»	»	9.4	-2.3	»	»	4.5	-2.3	6.7	-0.2	6.6	2.3	10.2	2.3	11.4	1.3	»	»	»	»

Note meteorologiche del mese di Novembre (*)

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre è leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni, la differenza in generale s'aggira attorno al mezzo grado; in qualche luogo, come a Gorizia, Belluno, Vicenza, essa supera il grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novembre 1925	7,4	10,1	9,1	5,9	8,6	9,0	7,7	6,2	7,7	8,7	6,3	7,3
Valore medio	6,5	9,4	7,6	4,6	7,8	8,0	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La *temperatura* raggiunse i valori più elevati al principio del mese, in seguito il suo andamento generale fu decrescente sino alla fine.

Difatti la media diurna più elevata si verificò all' 1 a Padova con 12°,5, al Venda con 13°,6 a Vicenza con 14°,8; al 3 a Belluno, nel Bacino dell'Adige e lungo il mare.

La *massima* assoluta fu raggiunta all'1 ovunque (tranne a Trieste al 3): a Padova con 20°,2, a Venezia con 18°,9, al Venda con 16°,7 ecc.

Agli ultimi del mese il termometro scese sotto zero dappertutto.

La minima diurna più bassa in pianura e nelle Prealpi si verificò il 30, in cui a Padova essa fu -5°,5, a Pisino -6°,5, a Venezia -1°,8 a Belluno -8°,3 a Bolzano -2°,8; in alto l'aria accennava già ad un mitigamento, come ne fa fede il Venda, che aveva avuto la minima il 28 con -2°,4 e il 29 con -2°,6, mentre al 30 la minima fu -1°,2, a Monteneve -26° il 28, e -25° il 30.

3. La temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda in dodici giorni, la differenza più forte si ebbe al 30, in cui raggiunse 4°,3, ma, anche quando fu superiore, l'eccesso fu piccolo, tanto che la media mensile della minima diurna al Venda (4°,5) è superiore che a Padova (4°,1).

All'osservazione delle ore 8 la temperatura del Venda fu superiore a quella di Padova (inversione termica) in 10 giorni, e precisamente all' 1, 2, 4, 10, 16, 17, 24, 28, 29, 30.

L'inversione però scompariva ogni giorno col salire del sole sull'orizzonte, cosicchè la massima diurna a Padova fu sempre superiore a quella del Venda.

Il valore medio dell'escursione diurna della temperatura è 7°,6 a Padova, e 3°,8 al Venda.

L'altezza dell'isoterma zero, calcolata col solito metodo, ossia dalla temperatura media decadica del Venda e dal gradiente termico del mese lungo la verticale nella Val Padana - prescindendo quindi dalle azioni locali nella zona montuosa - nella prima decade è verso i km. 2 $^3/_4$, nella seconda km. 2 $^1/_4$, nella terza verso km. 1 $^1/_4$.

Però negli ultimi giorni del mese anche a quote molto più basse la temperatura media diurna è sotto zero: al Venda (600 m. s. l. m.) al 28 e 29; a Belluno dal 28 in poi, a Rovigo, Pisino, Padova, Gorizia, Trento a Bolzano il 30.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Al 3 comincia un *periodo piovoso* che dura sino al 15. Al giorno 4 le precipitazioni furono scarse e limitate alla pianura, esse furono abbondanti specie al giorno 6 a Trieste mm. 35,3, a Gorizia mm. 54,9, a Padova 52,0, a Rovigo 44,8, a Possagno 40,0; il 6 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 73, a Riva di Tures mm. 22,0; al 7 (g. p.) furono abbondanti specie nell' Alto Isonzo (mm. 90,5 a Piedicolle).

In questo periodo i fiumi tutti accusarono un notevole aumento, rapido specialmente l'Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Bacchiglione, l'Agno Guà, più lento gli altri. Il colmo è raggiunto al 9 dal Livenza, al 10 dall'Isonzo, dal Bacchiglione e dall'Agno, all' 11 dal Tagliamento.

Dal 16 al 21 mancano precipitazioni, ma si hanno nebbie nei tre primi giorni, dense specialmente nel Veneto centrale.

Nel rimanente del mese le precipitazioni cadono poche quà e là, al 22 e 23, son generali al 25, pure generali e più abbondanti al 28, senza più avere effetti sensibili sui fiumi.

5. A partire dall' 8 le precipitazioni nella zona montuosa furono sotto forma di neve; ma all' 11, ad un mitigamento della temperatura, esse andarono restringendosi nella parte più alta, oltre i 1500 m.; al 15 anche a Riva di Tures a Mareson ecc. pioggia.

Le nevi riprendono generali il 26; al 28, scarse in montagna, sono generali e relativamente abbondanti nella pianura.

6. La *nebulosità media mensile* è quasi da per tutto leggermente superiore al valor medio, fanno eccezione Belluno, e Venezia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novembre 1925	6,6	5,9	5,9	4,5	6,1	6,1	6,1	7,3	6,4	6,1	6,0
Valore medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	6,5	5,7	7,0	5,3	5,6	4,4

La prima decade fu ovunque la più coperta.

Generali e diffuse a quasi tutta la pianura furono le nebbie dell' 1, 2, 4, 5, 16, 17 e quelle del 24. In tutto a Venezia furono 6 giorni con nebbia, a Padova 9, mentre il valor medio dedotto da molti anni nelle due località è rispettivamente 5,7 e 5,0.

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* ci mostra come quasi ovunque in pianura la precipitazione mensile supera i 100 mm., restano un po' sotto a tal valore delle aree ristrette qua e là; leggero è l'aumento delle precipitazioni risalendo sulle Prealpi. Un' area di massimo racchiude l'alto bacino dell'Agno Guà (mm. 224 tra il Chiampo e l'Agno). Un' altra area di massimo, oltre i 300, alle sorgenti del Torre (Forcella di Musi mm. 302, Uccea 318); son superati i 300 mm. attorno a Monte Nevoso (mm. 324 a Fiume e 342 a Lescova Dolina ecc., 619 a Cà di Caccia.

Nell' alto Adige le precipitazioni sono ovunque sotto ai 100 mm. Val Venosta sotto ai 25 (Silandro mm. 23). L'isoieta 75 passa pel Tonale, a Nord di Malè, per S. Michele, passo Rolle, p. Campolongo, taglia il Boite a Borca, e va a Monte Croce. L'isoieta 100 taglia la Val Lagarina poco a Nord di Rovereto e, dopo un cammino alquanto tortuoso, passa per Agordo, passa subito a sinistra del Piave e corre parallelamente a questo sino ai confini.

8. Dal *confronto dei totali mensili* coi rispettivi *valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente appare subito come le precipitazioni siano state in notevole eccesso nella Venezia Giulia, e nella pianura Veneta (Fiume rapporto 1,87, Trieste 1,48, Belluno 1,20, Padova 1,76, Rovigo 1,61) esse furono in difetto nel bacino dell'Adige (Trento 0,79 Bolzano 0,72).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Nov. 1925	324,8	159,6	154,3	232,5	262,4	117,4	114,6	121,4
Val. m.	172,8	110,6	104,6	148,0	268,0	97,9	85,0	55,4
Rapporto	1,87	1,44	1,48	1,58	0,95	1,20	1,35	2,20

	Padova	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Nov. 1925	121,9	108,0	129,3	108,6	174,8	80,2	73,5	45,1	22,6
Val. medio	69,1	87,2	80,3	111,2	227,0	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	1,76	1,24	1,61	0,97	0,77	0,79	0,75	0,52	0,69

9. In quattro periodi la bora ha imperversato nella Venezia Giulia e nella pianura Veneta, e precisamente il 6 - 7, l' 11 - 12, il 18 - 20 e il 24 - 26.

Il periodo più violento è stato quello 18 - 20, in cui nei primi due giorni furono raggiunti come media diurna 37 Km. ora al Venda, 34 e 38 rispettivamente a Venezia, e 59 e 57 rispettivamente a Trieste. A Trieste anzi fu registrato il massimo percorso orario con 82 Km. dalle 19 alle 20 del 18.

Dall' esame dello *spoglio orario delle 16 direzioni del vento* risulta che al Venda la prevalenza spetta alla direzione ENE con le due laterali (a tutte e 3 in tutto 43 %), un altro massimo secondario alla direzione da SW ad WNW (a tutte e 4 in tutto 24 %).

A Venezia i venti preferiscono i quadranti settentrionali da E ad W comprese (E e N sopra tutte le altre), scarsissime invece le direzioni da ESE a WSW (il 4 % a 7 direzioni).

A Fiume hanno la prevalenza i venti settentrionali e tra questi il massimo spetta alle due direzioni N e NNW (il 25 % a due direzioni) il minimo ad W e WSW (il 2 % a due direzioni).

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da N a W (il 59 % a 5 direzioni); un minimo spetta al settore da E a SE e un' altro a SSW.

La situazione isobarica.

10. *La media mensile della pressione atmosferica* è inferiore al valor normale, la differenza è forte, essa in generale è di 4 mm. Difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 758,8, mentre il suo valore normale è di mm. 762,6.

I valori più alti si sono verificati al 19 - 20; l'altezza barometrica massima a Venezia è stata di mm. 772,1 il 19, ore 24.

I valori più bassi si sono verificati l' 8 e 9; l'altezza barometrica più bassa a Venezia è stata di mm. 738,7 all' 8, ore 10.

Forte fu l'escursione barometrica mensile e precisamente di mm. 33,4.

N. B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo che li ha accompagnati nel giorno meteorologico (0 = 24).

Tipi	*	III	IV	VII	VIII	IX	X	XII	XIV	XV	XVa	XVIb	XVIc	XVIIb	Totale
Con prec. gener.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	11
Con prec. parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	6
Senza precipitaz.	—	—	2	1	3	1	2	2	—	—	—	1	—	1	13
Totale .	1	2	6	1	3	1	2	2	2	4	1	2	1	2	30

Con * è segnata la situazione dell' 11, che non è stato possibile classificare; forse il Mediterraneo è sotto l'influenza di una depressione africana, da cui dipende anche il secondario della Manica.

12. Il ciclone atlantico che sin dal 1° del mese toccava l'Irlanda, avanza lentamente verso levante e, con una striscia di bassa pressione attraverso l'Italia, si unisce ad altra depressione sulla Libia. Al 3 hanno inizio le precipitazioni, parziali nei primi giorni, essendochè sulla regione si sente l'azione di un'alta pressione che avanza dai Balcani.

Ma dal 6 in poi le piogge si fanno più abbondanti sulla nostra regione, la pressione è scesa sotto i 760 mm., tocca i 739 l' 8; quantunque la pressione sia in leggero aumento, le precipitazioni continuano generali anche nei giorni successivi, perchè sempre si rimane sotto il controllo del ciclone settentrionale sino all' 11.

In seguito, a partire dal 12, una depressione occupa tutto il Mediterraneo occidentale, che va spostandosi verso levante, e, al 16 con l'estendersi delle alte pressioni sull'Europa centrale, cessano le precipitazioni.

I tipi isobarici che si sono succeduti nel periodo piovoso dal 3 al 15 sono: IV, IV, XIV, IV, XVII b, III, III, IV, *, XV, XV, XV, IV, che sono tutti tipi da precipitazioni.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell' Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell' Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell' Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell' Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull' Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell' Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	26,5	1,8	15,0	1,7	—	20,0	6,8	7,5	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	30,3	—	25,1	—	2,7	26,1	—	200,0	13
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	32,2	8,0	10,2	3,4	11,6	20,2	1,5	17,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	10,6	—	1,7	24,6	—	178,2	14
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	21,3	5,8	16,5	1,0	4,6	20,4	0,3	15,8	13,5	0,4	—	—	—	—	—	—	2,1	3,5	—	15,1	—	2,4	20,0	—	142,7	13
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	35,0	3,4	25,2	2,0	1,0	10,0	5,0	4,4	12,2	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	12,4	—	0,8	23,8	—	141,8	13
Lussin	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	59,2	3,9	32,2	2,3	7,1	15,3	4,5	18,9	15,2	8,3	1,2	—	—	—	—	—	0,8	0,7	0,6	1,5	—	3,6	34,2	—	209,5	14
Cherso	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	70,1	24,5	8,8	—	25,2	32,2	6,8	12,5	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,5	—	—	72,5	—	287,8	10
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	52,0	5,0	32,0	4,5	7,0	20,0	10,0	9,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	7,0	23,0	—	210,3	13
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	6,0	6,0	7,0	5,0	10,0	16,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	8,0	23,0	—	110,5	15
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	11,0	72,0	21,0	39,0	19,0	21,0	29,0	21,0	38,0	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	4,0	—	—	349,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	67,0	22,5	28,9	36,4	12,3	27,6	35,3	25,5	18,9	—	—	1,9	—	—	—	—	—	3,3	0,6	9,5	0,3	24,3	26,8	—	341,7	14
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	»	32,5	39,3	18,4	4,3	28,0	30,7	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,2	—	»	»
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	9,2	46,0	15,0	36,0	23,4	1,6	41,0	13,0	11,6	16,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	5,0	—	12,0	23,4	—	254,2	13
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	45,0	22,0	20,0	25,0	3,0	15,0	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	10,0	26,0	—	212,0	12
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	6,5	43,0	15,0	17,0	35,0	7,2	24,5	12,0	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	20,0	30,0	—	228,4	12
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	55,0	—	35,0	28,0	19,0	27,0	36,0	13,0	26,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	31,0	—	25,0	—	11,0	17,0	—	336,0	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	1,0	20,0	35,0	15,0	25,0	4,0	20,0	16,0	12,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	—	7,0	44,0	—	222,0	16
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	3,9	55,5	22,8	47,4	24,6	3,3	37,5	14,0	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,6	—	9,6	26,2	—	270,5	14
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	4,0	30,0	38,0	38,0	45,1	7,0	26,2	30,1	16,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,0	—	41,0	41,0	—	348,4	14
	Monte Lissina	644	P	—	—	—	—	—	—	39,0	26,0	34,8	33,3	10,2	34,0	14,0	19,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	15,0	—	284,4	11
	Clana	564	P	—	—	—	—	—	7,3	38,5	80,5	36,3	54,2	7,2	40,1	60,2	15,2	27,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	6,2	—	382,5	13
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	42,0	29,0	30,0	13,0	17,4	18,4	28,6	16,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,0	5,0	—	9,2	32,8	—	265,6	14
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	14,2	40,1	8,2	19,6	15,8	4,2	24,3	15,9	16,2	14,1	—	—	—	—	—	9,2	7,1	—	—	—	18,4	—	—	26,2	—	233,5	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	61,0	24,0	20,0	32,0	4,0	34,0	12,0	4,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	241,0	11
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	2,5	25,0	28,0	12,8	22,9	7,4	28,2	8,4	0,4	15,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	0,5	4,2	—	18,1	19,4	—	195,7	13
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	40,0	12,0	11,0	19,0	3,0	17,0	8,0	5,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	16,0	35,0	—	182,8	13
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	47,5	24,6	19,3	1,5	2,4	24,1	6,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	25,5	—	214,9	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	27,0	17,5	40,0	21,0	5,0	20,0	6,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	25,0	—	198,5	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	4,0	23,8	47,2	16,0	22,0	4,0	9,2	11,8	15,6	18,6	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,8	3,6	—	—	23,6	26,8	—	227,8	13
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	5,4	42,2	27,8	25,9	30,7	4,9	22,1	20,8	20,9	23,5	—	—	0,9	—	—	—	—	0,2	—	—	4,9	—	41,9	52,2	—	324,3	13
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	1,2	37,2	23,5	30,0	13,0	3,5	13,5	8,0	5,5	17,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	5,3	—	15,8	27,5	—	203,4	14
	S. Martino d' Albona	345	Pa	—	—	—	—	—	—	29,1	14,3	16,4	9,6	3,4	10,5	13,1	15,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	27,4	—	156,7	11
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	28,0	12,4	22,0	32,3	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	140,1	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l' Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	0,2	16,0	9,0	31,2	13,6	4,0	11,0	3,4	4,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	1,4	—	13,6	24,0	—	146,8	12
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	59,0	18,5	12,2	18,0	7,0	15,0	7,0	6,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	176,3	10
	Pogile	41	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	16,2	22,0	13,2	15,2	2,6	8,4	6,0	6,2	13,4	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	0,8	—	19,2	21,6	—	146,6	11
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	17,5	19,3	11,2	15,3	—	13,3	—	7,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	43,7	—	155,7	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	23,5	10,4	42,1	15,8	—	10,7	—	7,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	41,0	—	171,9	9
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	2,1	0,8	16,0	12,6	4,2	15,9	—	7,5	1,8	3,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	11,4	17,2	—	116,1	13
	Dignano	134	Pr	0,2	—	—	—	—	—	26,4	10,6	8,8	11,2	0,8	8,0	3,2	3,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	2,6	—	4,4	30,6	—	126,2	11
	Rovigno	36	P	—	—	0,7	—	—	2,6	14,4	8,4	3,7	10,7	0,2	4,9	1,9	3,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7	0,2	0,6	—	4,6	13,6	—	77,8	11
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	0,4	26,2	19,0	9,6	13,6	2,0	13,8	5,2	4,0	13,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	2,0	1,2	0,2	3,8	—	18,6	●* 25,8	0,4	159,4	14
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	24,0	30,0	19,0	8,0	17,5	8,2	5,5	2,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	—	—	—	●* 20,5	—	149,5	12
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	0,5	—	—	0,3	23,8	15,1	8,2	10,1	—	1,8	8,9	2,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	0,3	2,3	—	9,7	16,2	—	110,2	11
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	9,2	35,8	15,0	4,8	8,8	—	5,6	3,8	6,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	2,2	—	8,2	14,6	—	125,2	13
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	6,0	40,0	28,0	12,0	15,0	2,0	16,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	4,2	●* 6,1	—	161,6	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	13,5	50,1	16,1	13,8	5,3	1,3	10,3	5,7	3,7	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	●* 16,1	—	159,2	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	26,1	16,7	13,0	12,6	1,9	12,6	5,2	6,7	13,3	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	0,3	6,5	—	5,9	33,6	—	157,5	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	7,2	42,2	16,0	13,2	16,1	—	9,8	4,9	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,8	2,7	—	17,0	16,8	—	162,8	12
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	28,1	36,9	20,2	0,9	15,1	3,0	11,3	1,1	3,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	20,1	5,8	—	166,3	12
	Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	—	—	60,4	11,2	13,7	17,0	0,8	8,5	8,4	3,7	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	10,9	22,0	—	180,6	13
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	5,0	39,2	11,3	5,0	17,9	—	9,1	3,7	2,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	9,9	●* 20,0	—	145,7	12
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	6,4	31,4	14,6	23,8	9,2	—	26,0	—	1,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	1,8	—	10,2	●* 17,2	—	152,4	12
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	42,0	—	30,9	30,7	7,4	4,3	7,1	3,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	0,2	0,2	9,8	●* 12,5	—	161,3	10
	Capodistria	13	P	—	—	2,0	—	—	—	38,0	23,0	—	36,0	—	2,5	1,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	●* 31,0	—	161,5	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	35,7	45,7	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	25,6	—	179,7	7
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	15,2	8,0	19,0	17,0	—	9,5	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	●* 12,5	—	99,8	8
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	1,3	50,0	14,5	43,3	6,5	—	7,5	8,6	1,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	20,1	—	177,3	11
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	—	—	4,6	52,0	27,6	25,5	4,9	—	2,4	6,0	7,5	13,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,8	●* 21,9	—	171,3	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	23,0	70,0	45,0	35,0	34,0	34,0	43,0	22,0	32,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	40,0	50,0	—	—	85,0	—	618,0?	14?
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	1,4	35,6	11,8	13,6	10,2	5,6	25,0	12,2	12,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	12,4	—	14,2	25,4	—	203,6	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	48,0	25,0	10,0	15,0	11,5	22,0	25,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	27,0	—	212,5	11
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	0,1	50,0	—	30,1	30,2	—	10,2	20,0	20,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	10,4	—	172,8	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	45,2	10,6	19,5	11,6	1,1	27,5	1,3	11,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,3	13,4	—	188,1	12
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	—	4,8	24,9	1,2	22,3	20,4	0,5	21,6	8,0	7,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	—	16,6	9,8	—	155,2	12
	Cossese	405	Pr	0,2	—	—	—	—	1,0	35,6	9,4	10,4	10,2	6,6	23,2	12,0	11,6	15,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,8	7,8	—	12,9	14,6	—	174,1	14
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	—	2,8	—	30,0	30,5	—	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	1,0	60,0	37,0	10,0	24,0	10,0	26,0	14,0	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	12,0	—	36,0	40,0	—	297,0	15
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	43,4	4,1	26,2	18,0	9,3	19,0	12,2	6,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	8,3	21,0	—	189,5	13
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	38,7	27,2	18,4	24,5	6,2	29,8	38,6	16,3	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	32,7	19,5	—	282,1	13
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	38,9	22,7	15,2	10,3	8,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	21,5	—	154,3	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	16,8	49,3	20,8	30,1	26,9	17,0	12,6	6,8	7,0	20,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	12,8	22,0	—	249,3	14
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	60,0	12,0	39,0	10,0	—	8,0	3,0	2,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	16,0	6,5	—	176,0	11
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	15,4	40,3	25,5	21,8	32,6	1,0	16,2	7,6	22,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	4,0	—	27,5	26,4	—	241,5	12
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	10,0	55,0	34,0	18,0	—	9,4	15,3	4,8	9,0	30,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	6,0	—	208,8	13
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	18,0	117,0	37,0	90,0	30,0	10,0	15,0	10,0	11,0	27,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0	—	400,0	13
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	35,1	—	45,0	10,3	—	5,2	0,5	0,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	30,3	—	142,2	6
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	0,6	69,7	41,0	20,2	—	13,5	2,3	7,6	25,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	18,5	—	203,3	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	39,0	64,5	57,5	37,0	34,0	—	6,5	11,0	9,5	21,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,5	—	292,5	11
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	45,9	46,2	36,9	35,2	21,0	—	15,0	3,0	7,1	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,0	—	269,0	11
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	4,0	32,0	13,0	35,0	12,0	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,0	20,0	—	156,0	10
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	32,5	14,1	19,9	12,1	—	—	2,2	2,6	2,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	24,1	—	130,5	10
	Bàrcola	15	P	—	—	—	—	—	7,6	38,6	4,2	24,1	17,4	—	4,4	9,8	1,8	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	11,8	—	145,1	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	25,0	22,5	20,0	40,0	40,0	—	0,8	0,8	0,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,9	0,8	—	166,9	6
	Monfalcone	6	Pr	—	—	—	—	2,5	35,0	5,3	57,0	27,0	2,1	2,5	8,0	5,8	6,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	169,3	13
	Trieste	5	Pr	—	0,1	—	—	—	6,0	44,9	18,0	16,3	8,4	0,3	8,4	3,0	2,8	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,5	8,9	—	154,3	12
	Alberoni	4	P	—	—	—	—	—	24,7	21,3	12,5	33,2	12,3	0,1	0,4	0,7	1,0	18,6	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	1,3	—	—	—	10,0	1,3	—	146,4	12
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	41,2	15,2	27,0	5,2	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	1,3	141,9	8
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	0,2	—	—	10,3	3,8	4,2	8,4	7,5	1,4	0,9	1,3	6,1	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	53,4	11
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	16,5	48,3	—	28,5	18,8	5,0	16,8	13,4	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	0,3	8,4	—	180,9	11
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	0,3	—	—	—	18,6	39,5	5,5	28,6	33,7	3,6	32,5	16,1	17,6	11,9	0,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	2,5	13,2	—	228,0	14
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	26,2	28,4	3,4	22,2	40,2	11,2	25,0	20,2	28,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	11,4	21,3	—	267,1	13
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	27,0	42,5	10,5	10,6	67,0	5,8	31,4	17,0	23,0	13,3	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,5	15,5	—	274,2	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	20,5	—	6,0	30,0	8,0	15,0	60,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,5	—	182,0	9
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	15,5	32,0	6,8	29,7	38,2	5,5	50,7	7,8	16,9	13,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	18,7	—	241,8	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	33,2	25,3	26,0	28,0	**36,5**	35,0	26,0	5,5	13,0	17,0	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	—	—	265,7	12
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	43,1	23,2	21,8	31,5	**64,0**	4,3	24,9	17,2	15,1	22,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	3,1*	10,0	—	287,1	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	40,0	**46,0**	18,0*	30,0	45,5	6,2	15,0*	18,5*	14,0	20,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	5,0*	3,2*	—	265,6	13
	Plezzo	450	Pr	—	0,2	—	—	—	46,0	27,8	29,2	17,2	**47,2**	2,6	25,6	14,6	21,2	17,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,8*	—	2,3*	9,8*	—	267,3	13
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	51,0	37,3	17,5	45,0	**56,6**	1,7	30,0	20,0	28,5	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	10,0*	—	318,0	12
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	—	—	42,4	47,0	—	37,0	**53,5**	—	28,0	17,0	23,0	9,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0*	—	295,4	11
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	—	—	32,8	24,9	16,7	32,2	**61,0**	2,9	18,1	16,0	15,4	23,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	3,8*	10,6*	—	262,4	14
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	0,2	**51,0**	26,6	17,4	36,0	44,6	11,0	21,0	11,6	7,0	35,0	7,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7*•	—	2,8*•	17,5*•	—	291,1	14
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	49,7	39,6	36,9	**78,4**	36,5	9,8	27,1	17,7	17,5	26,3	1,1	1,2	0.9	—	—	—	—	—	—	10,2*	22,1*	—	—	19,3*	—	394,3	15
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	**63,0**	—	50,0	20,3	30,4	29,4	14,3	18,2	17,3	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	33,4*	—	305,9	11
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	73,0	**78,0**	35,0	40,0	48,0	35,0	31,0●*	30.0	15,5	37,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5*	7,0	—	4,0*	29,0*	—	472,5	15
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	57,2	68,5	30,7	**97,8**	57,5	18,3	31,5●*	21,8	20,5	32,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	7,2	—	4,5*	30,6*	—	490.3	15
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	60,0	55,0	**70,0**	30,5	46,5	35,0	40,0●*	50,6	18,3	20,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	12,0*	10,0*	—	473,9	14
	Idria	333	Pn	0,2	—	—	—	—	30,0	61,0	24,0	**86,2**	26,8	9,8	45,2	15,6	17,6	24,8	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	5,0●*	—	5,0●*	20,0●*	—	374,4	14
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	70,0	51,7	15,4	37,2	**76,0**	15,4	34,0	16,5	11,6	36,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	3,6*	15,3*	—	393,2	14
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	40,4	**90,5**	25,4	45,0	52,3	60,6	65,7	25,0	17,6	31,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	—	6,2*	18,0*	—	487,6	14
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	—	—	**63,0**	28,0	36,0	28,0	56,0	16,0	25,0	20,0	18,0	13,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	2,0*	19,0*	—	338,0	15
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	51,0	**64,5**	32,0	31,0	63,8	11,8	35,0●*	23,0	13,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,0*	—	16,0*	12,0*	—	400,6	14
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	39,8	46,0	26,2	59,5	**65,7**	6,5	46,5	21,0	16,8	29,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	31,0*	—	397,9	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	**55,0**	—	20,0	31,2	33,5	1,1	1,4	—	15,0	30,1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	5,2*	—	207,7	11
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	**33,0**	22,0	27,0	18,2	27,0	—	7,0	3,0	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	4,0*	—	191,2	11
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	29,8	28,1	11,9	41,7	**44,7**	1,6	12,0	14,1	7,1	17,1	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	0,5	—	4,6	15,2	—	232,5	14
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	**90,3**	20,0	70,1	39,4	48,7	0,8	20,0	17,5	10,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	9,0*	20,0*	—	381,6	12
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	**110,0**	70,0	75,0	63,0	50,5	8,0	80,5	19,9	22,0	55,0	3,5	—	—	—	—	—	—	0,7	0,9	—	0,3*	—	10,0*	15,0*	—	584,3	13
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	37,5	**90,0**	5,0	20,0	42,5	25,0	37,5●*	10,0	17,5	37,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	17,5*	—	17,5*	35,0*	—	392,7	13
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	55,0	28,5	25,0	47,5	**60,7**	7,5	11,6	8,4	7,8	25,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	279,3 ?	13 ?
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	**54,0**	—	40,5	27,0	0,5	30,6	7,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0*	—	—	24,0*	—	215,2	9
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	54,0	57,8	25,1	**65,0**	33,7	3,7	24,3	6,1	25,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	10,8	15,1*	—	325,0	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	48,6	**62,8**	—	28,8	24,6	48,5	54,6	24,1	48,6	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	40,4	—	417,5	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	36,4	**40,0**	24,0	28,0	38,0	14,0	16,0	4,6	4,6	19,6	4,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2*	—	14,3*	17,8*•	—	262,1	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	40,0	35,0	28,4	**46,0**	25,0	1,0	9,5	6,0	8,0	26,9	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	14,0*	—	253,0	13
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	35,0	35,0	37,5	**61,5**	30,0	1,5	10,5	2,0	5,0	20,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	270,0	12
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	9,0	50,8	31,2	20,0	27,0	**62,0**	10,3	19,8	30,0	16,6	3,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	5,0*	4,4*	302,4	15
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	**75,0**		71,0		—	4,2	10,7	10,9	15,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	199,5 ?	11 ?
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	**58,0**	27,0	18,0	23,0	33,0	4,0	11,0	26,0	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	3,0*	—	228,0	12
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	**36,8**	20,4	15,3	15,2	17,6	2,0	21,2	11,7	12,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	1,8●*	4,1●*	—	173,8	13
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	**43,0**	38,0	12,0	22,0	41,0	3,0	9,0	20,0	16,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,5	—	218,0	11
	Ciserils	264	Pr	—	—	—	—	—	**30,2**	28,8	9,2	13,4	20,0	1,6	7,0	10,2	9,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	5,2	—	147,8	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	25,5	**28,0**	18,2	—	26,0	—	17,0	13,0	5,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	8,0*	—	156,2	10
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	17,0	**27,2**	17,3	11,1	15,2	2,5	15,7	7,4	5,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2*	—	2,5*	5,8	—	141,4	12
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	0,8	**69,5**	31,7	20,5	30,3	60,4	3,5	32,0	22,0	15,7	30,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,4*	—	5,3*	7,5	—	339,2	14
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	**61,0**	12,0	19,0	28,0	33,0	4,0	13,0	25,0	19,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	3,0	—	251,0 ?	14 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	0,4	34,8	31,4	10,3	12,9	**87,6**	—	29,2	—	30,8	42,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	17,0*	—	—	297,5	9
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	1,3	**53,4**	29,1	18,2	34,6	50,2	1,8	19,0	21,1	15,0	27,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	4,7	9,1	—	291,0	15
	Tercimonte	704	Pn	—	—	—	—	—	9,0	13,0	11,4	18,0	**41,6**	12,0	8,5	34,7	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	169,2 n?	12 ?
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	1,4	**54,2**	32,5	15,0	27,7	38,1	18,2	17,0	26,7	13,4	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	4,4*	14,1*	—	293,0	14
Natisone	**Platischis**	457	Pr	—	0,2	0,6	—	0,4	**48,2**	24,4	20,4	27,6	36,0	1,6	17,0°	27,2	19,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0°	—	—	6,0°	—	232,2	11
	Bergogna	557	Pn	—	—	0,9	—	—	**43,6**	35,1	28,4	13,5	38,8	1,5	21,7	14,3	23,4	14,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	8,6*	—	250,0	13
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	**40,6**	18,6	17,0	23,8	37,2	4,2	20,4	10,8	12,8	35,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,8	2,0	231,6	12
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	40,0	35,0	—	43,0	**50,0**	20,0	20,0	15,0	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,0	9
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	0,7	36,0	23,5	16,3	23,5	**42,2**	0,6	17,3	19,5	10,4	19,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	9,5*	—	227,5	12
	Cividale	138	P	—	—	—	—	—	27,0	22,0	25,0	1,0	18,0	2,0	12,0	7,0	11,0	**35,5**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	172,5	13
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	42,0	26,0	29,0	35,0	**47,0**	—	—	11,0	15,0	41,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,5	—	270,5	11
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	**40,2**	28,0	16,0	32,0	38,0	10,0	6,0	8,0	16,0	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	20,0	—	249,2	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	16,0	34,0	12,0	32,0	**42,0**	4,0	7,0	4,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	210,0	11
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	14,0	12,8●*	6,0●*	6,8●*	**26,4**●*	4,5●*	7,0●*	4,5●*	21,5●*	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,5*	—	—	—	—	113,9	12
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	14,2	15,4	4,0*	1,3*	25,6	1,4	26,2	12,0	**27,0**	12,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	—	146,3	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	15,3	10,4*	4,0	16,0	19,5	**30,4**	5,0	20,2	11,5	28,0	16,5	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	0,4*	—	192,4	14
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	18,0	15,0●*	13,2●*	15,3●*	16,7●*	8,8●*	7,5●*	20,0●*	**27,0**●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	144,1	10
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	—	15,3	20,0	18,7●*	2,9	**33,9**	5,0	13,7	19,0	30,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	168,8	11
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	22,0	12,0	—	17,0	**24,0**	13,0	7,0	2,0	16,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,5	9
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	16,3	10,8	5,5	9,0●*	20,0	10,0	5,0	8,0	**28,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	119,6 n?	11
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	20,5	9,5	16,0●*	13,5●*	**42,5**	14,0	19,5	28,0	7,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,0	10
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	21,8	11,0	2,0	17,0	**30,5**	4,0	10,5	13,0	15,0	10,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	137,6	11
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	2,9	21,4	25,2	—	**31,2**	19,7	28,2	19,1	28,4	16,7	19,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	229,5 n?	13 ?
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	18,8	10,0	10,0●*	14,0	**31,0**	8,0	5,0	11,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	129,6	11
	Timau	821	Pr	—	—	—	—	—	28,2•	11,7•	7,6●*•	13,4•	**43,5**•	2,6	5,8	6,8	9,8	9,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	139,9	10
But	**Paularo**	690	Pr	0,2	—	—	—	—	23,6	14,4	12,2	15,6	**39,2**	2,8	5,8	8,4	8,4	8,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0•	—	—	1,5*•	—	144,3	12
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	0,3	27,0	11,0	10,5	11,0	**44,2**	4,0	4,0	5,0	11,0	9,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,3	—	139,7	11
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	10,0	**30,0**	—	20,0	25,0	19,5	10,0	9,5	11,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	2,0*	—	146,0	12
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	30,7•	22,6	14,0	9,6	**31,0**•	7,9•	5,6	14,2	15,6	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*•	—	—	0,4*•	—	157,1	12
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	27,8	**41,2**	8,2	28,4	30,0	8,0	32,6	11,8	12,4	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	204,2 n?	12 ?
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	40,0	30,0	10,0	26,4	**45,5**	1,6	20,0	23,0	20,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	233,5	12
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	36,3	34,5	10,1	31,4	**36,2**	3,8	22,5	12,5	11,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	220,1	11
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	—	—	24,8	**39,2**	12,0	19,4	33,2	1,8	14,8	14,4	14,4	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*•	3,0*•	—	188,4	12
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	32,0	30,0	32,0	**35,0**	28,0	15,0	26,0	15,4	27,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	2,0*	—	—	261,4	12
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	27,0	34,0	8,6	25,0	**36,0**	1,5	13,6	13,5	18,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	186,7 n?	13 ?
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	33,4	28,6	15,2	27,2	**55,4**	3,0	18,8	16,0	18,6	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*•	—	2,8*•	5,7*•	—	236,6	13
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	20,0	**40,0**	14,0	1,5	7,5	1,9	8,0	7,2	11,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	2,5*	6,5*	—	129,7	13
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	**38,0**	27,0	18,0	16,0	23,0	0,6	22,2	12,8	7,4	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	n	—	—	176,8 n?	11 ?
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	0,5	**53,1**	41,1	22,6	12,2	33,1	14,1	15,2	14,1	16,1	10,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5●*	—	0,6*	2,1●*	—	238,6	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	—	—	11,4	**36,2**	0,8	27,5	22,4	—	7,5	12,8	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	2,4	—	—	135,9	9
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	1,4	**31,0**	16,0	14,4	10,4	18,2	0,2	12,6	8,0	5,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,4	—	127,8	11
	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	25,4	**30,0**	10,7	13,2	16,4	—	6,8	12,8	10,0	9,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,5	—	141,5	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	1,5	**34,0**	31,5	26,0	11,0	32,5	4,0	19,0	21,0	11,0	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	211,5	12
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	—	—	**26,4**	26,0	17,2	9,2	10,2	0,4	7,2	10,2	8,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	5,0	—	133,4	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	**32,2**	18,8	14,0	10,0	13,3	—	6,0	10,6	8,0	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,0	—	128,3	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	0,8	**32,0**	28,8	16,4	13,6	23,0	12,2	17,4	10,2	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	172,4	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	**24,2**	19,9	10,5	5,9	8,8	—	2,7	13,2	8,3	10,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,3	—	109,9	12
	Livenza																																		
	Polcenigo	53	Pn	—	—	—	—	—	17,5	**28,0**	17,0	7,5	21,1	1,7	9,3	8,7	5,0	15,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,7	1,2	—	142,0	14
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	14,3	**36,8**	22,5	3,0	22,3	1,9	15,5	10,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,6	—	—	—	—	148,0	11
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	—	22,0	**39,0**	13,4	10,5	13,0	—	6,5	9,5	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	4,3	—	134,3	12
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	**31,0**	—	21,0	18,0	5,0	—	9,0	7,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	101,0	9
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	—	—	—	—	2,0	**30,2**	22,0	21,0	2,0	19,0	1,0	5,0	4,0	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	1,0	—	—	134,2	14
	Céneda	132	Pr	—	—	—	—	1,8	15,6	**34,6**	17,8	5,6	17,6	—	2,4	6,6	2,6	14,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	—	—	2,0	—	127,6	12
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	2,2	23,0	30,0	12,0	5,4	**40,3**	5,2	17,5	20,0	39,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,5	1,2	—	212,0	13
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	1,0	27,2	**42,0**	16,4	10,2	29,8	4,2	29,8	15,8	35,4	18,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,8	0,1	—	234,7	12
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	36,0	18,3	16,7	15,4	24,0	4,4	15,0	**50,0**	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	199,1	11
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	8,0	32,0	85,0	100,0	**111,0**	35,5	—	94,0	82,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	n	—	579,5 n?	12 n?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	—	—	0,2	27,6	15,0	12,6	11,8	31,2	2,0	8,6	16,4	**39,2**	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	4,0	—	188,8	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	32,0	16,5	13,0	14,0	25,5	3,0	12,0	20,5	**43,0**	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	—	196,0	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	30,0	20,0	10,0	15,0	25,0	5,0	10,0	6,0	**36,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	2,0	—	171,0	13
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	0,8	21,2	**42,1**	17,2	13,9	21,8	2,5	11,0	13,2	31,7	13,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	4,2	—	199,3	13
	Maniago	383	Pr	—	—	—	—	0,2	22,4	20,2	15,0	9,0	16,4	1,4	7,8	9,6	**23,6**	12,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	150,8	12
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	14,2	9,4	11,6	10,4	**33,4**	0,8	3,4	4,2	15,2	11,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	123,4	11
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	—	—	—	14,0	9,6	15,4	7,4	**30,0**	1,4	11,2	9,2	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,1	—	127,5	11
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	4,0	**37,0**	23,0	10,1	13,9	8,4	16,2	11,6	34,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,0	—	183,2	13
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	15,2	—	17,1	5,9	11,4	13,6	9,2	**22,1**	19,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,6	—	—	—	—	141,1	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	**29,7**	18,0	—	8,0	10,5	10,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	139,0	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	12,4	**39,5**	15,0	6,3	14,8	—	5,3	6,5	2,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	—	—	3,5	—	121,1	12
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	—	—	**46,0**	—	25,0	20,0	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0?	5?
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5	6,3	10,2	12,8	—	—	8,5	10,2	**27,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	**17,0**	12,0	2,0	6,2	3,8	8,5	12,0	16,0	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	90,5	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	13,4	5,2	4,6	6,6	16,6	1,2	10,2	7,2	**20,0**	7,0	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	93,2	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	2,1	—	—	10,3	—	3,8	7,6	**22,8**	2,7	1,2	1,6	13,7	3,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	70,2	10
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	14,4	4,1	7,3	4,2	**17,3**	0,6	3,2	1,8	17,0	5,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	77,4	10
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
	Misurina	1760	Pn	—	—	0,4	—	—	7,8	7,3	5,9	4,9	10,2	1,5	2,4	1,9	8,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	57,7	11
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	14,0	7,8	0,5	10,2	16,0	8,0	3,2	5,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	79,1	10
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	15,2	4,0	6,3	9,0	23,2	1,0	4,0	4,3	13,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	86,5	11
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	17,5	6,0	7,0	8,0	21,5	1,0	6,0	5,0	15,0	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	94,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	16,0	4,0	12,0	5,0	22,0	2,0	1,0	1,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	74,7	11
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8	8,0	5,2	21,2	2,4	1,2	1,5	5,2	4,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	71,7	10
	Podestagno	1506	Pn	—	—	1,0	—	—	10,0	9,0	10,0	3,0	19,0	2,0	—	—	9,0	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,1	—	—	73,4	10
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	1,0	—	—	11,0	5,0	8,0	2,0	25,5	1,3	1,0	1,0	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	73,8	12
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	13,5	18,3	9,0	7,0	10,8	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	93,1	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	9,5	7,5	—	12,0	17,0	1,0	—	5,5	9,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	70,0	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	14,2	6,5	—	10,5	20,9	1,5	1,5	2,3	7,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	—	—	74,8	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	9,5	7,5	—	12,5	18,0	1,5	—	5,5	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	72,0	9
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	13,8	4,5	8,5	7,5	22,4	14,0	1,7	1,4	10,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	87,0	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	16,8	5,2	10,8	6,9	24,0	0,8	—	3,0	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	—	—	—	—	83,2	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	3,7	7,3	10,0	12,0	26.0	—	—	—	21,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	86,2	8 ?
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	0,2	0,1	10,0	2,2	11,5	15,0	35,0	1,0	2,0	2,5	13,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,0	15,0	1,0	—	148,0	15
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	22,0		—	30,0	3,0	9,0	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7 ?
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	12,3	3,8	25,0	1,6	—	3,5	10,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,4	—	—	91,1	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	11,6	10,0	5,2	8,2	23,6	2,2	0,2	1,6	13,8	6,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	87,0	11
Desedan	**Fortogna**	485	Pr	—	—	—	—	—	21,8	7,6	14,2	8,6	27,8	2,4	0,8	5,8	7,0	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	110,4	12
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	20,2	8,4	21,6	7,2	28,0	0,2	4,0	4,0	4,6	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	0,4	—	0,4	—	111,4	11
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	1,2	—	13,6	19,4	7,4	20,6	26,6	—	9,8	6,4	9,4	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	4,4	3,4	—	142,0	14
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	18,4	12,2	20,0	10,1	27,9	0,1	4,9	5,2	9,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	6,1	—	—	1,5	—	129,3	12
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	—	—	—	21,2	—	27,7	36,6	30,4	6,7	4,3	7,9	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	11,4	—	168,1	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	8,0	14,5	15,4	10,3	23,8	1,8	2,3	4,0	5,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	—	—	2,3	—	104,2	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	19,5	9,0	21,0	8,0	27,0	—	2,0	3,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	1,0	—	110,0	12
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	17,0	7,8	15,0	9.4	26,8	1,6	0,4	2,2	7,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,6	3,0	—	15,0	—	117,4	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	7,0	1,5	34,5	0,1	1,0	3,0	8,0	4,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,2	—	112,1	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	8,4	10,0	8,6	4,0	6,4	15,8	10,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	5,0	—	—	87,5	10
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	8,5	5,1	10,0	3,7	23,3	1,2	—	—	11,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	68,5	9
	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	11,0	8,2	13,0	—	38,5	—	—	8,2	12,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	100,7	8
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	20,0	11,8	—	10,0	35,0	8,0	—	4,5	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	109,9	8
	Falcade	1252	Pn	—	—	4,0	—	—	7,5	7,0	13,5	2,3	24,0	2,0	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,0	—	—	—	—	76,1	10
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	17,0	8,0	3,0	16,0	25,0	8,0	22,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	133,0	11
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	6,0	17,0	2,0	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	61,0	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	8,0	9,0	13,0	3,0	23,0	3,0	2,0	3,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	80,0	11
	Cencenighe	772	Pn	—	—	—	—	—	8,0	4,8	8,5	4,5	30,5	4,6	0,6	0,5	12,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,1	—	—	—	—	84,4	8
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	—	17,0	6,0	8.0	5,0	35,0	3,0	3,0	0,5	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	103,5	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	20,1	8,1	20,8	3,7	28,0	0,8	0,9	1,2	6,6	7 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,5	—	—	1,5	106,1	11
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	2,8	32,2	8,7	22,3	13,3	—	1,8	3,8	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,7	2,1	—	—	105,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	9,0	17,0	20,0	5,0	**23,0**	1,0	2,0	4,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	●* 4,0	—	—	* 2,0	—	99,0	13
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	6,7	16,0	20,1	7,3	**22,4**	0,7	2,0	3,1	6,6	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	* 2,0	—	98,3	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	12,7	29,5	19,1	9,0	**33,3**	—	2,2	3,0	2,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	121,7	10
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	11,8	**32,6**	17,8	9,6	30,2	0,2	1,2	5,4	2,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	* 1,5	—	* 4,5	124,4	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	14,2	31,6	12,5	8,3	**31,8**	—	4,2	4,0	5,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	123,7	10
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	P	—	—	—	—	—	10,0	**33,5**	18,0	8,5	15,0	—	6,0	7,3	2,2	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	—	0,6	2,4	—	119,1	12
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	19,0	20,5	**27,3**	10,0	8,4	3,4	12,0	5,0	8,0	20,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	—	150,2	13
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	0,3	—	16,0	21,5	15,0	20,7	**23,0**	2,0	8,9	7,6	6,5	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	0,8	—	1,5	12,0	—	158,5	13
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	22,0	21,6	14,9	22,1	**33,6**	»	6,6	13,3	4,0	16,3	1,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	0,4	—	3,0	6,8	—	167,3 ?	13 ?
Isonzo-Cormor	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	**20,0**	13,0	5,8	7,6	5,0	4,0	6,0	9,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	7,0	—	109,4	13
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	13,0	15,0	**25,0**	19,0	7,0	—	8,0	9,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	5,0	—	118,0	12
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	13,0	25,0	**47,0**	12,0	10,0	—	5,5	7,0	7,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,0	9,5	—	153,0	12
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	2,5	10,0	**23,0**	22,0	11,6	—	1,0	16,5	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,5	—	107,1	11
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	P	—	—	—	—	—	14,5	17,5	**45,1**	7,3	4,0	2,0	6,1	9,0	5,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,6	10,0	—	138,1	13
Isonzo-Cormor	**Pianais**	0,3	Pr	0,2	—	—	—	—	14,8	18,8	**19,0**	9,0	3,4	—	8,2	7,6	4,0	10,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	—	0,6	—	2,8	7,4	—	108,6	12
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	27,2	**32,0**	26,0	11,3	17,0	6,0	16,5	14,0	10,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	186,2	12
Torre-Cormor	**Udine**	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	17,4	**24,5**	22,4	17,0	7,4	8,0	9,0	18,5	7,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	14,0	—	162,4	11
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	14,1	**23,8**	17,5	13,0	8,9	1,9	9,0	11,5	4,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	10,0	134,1	12
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	12,4	14,6	16,2	**18,6**	4,4	0,6	7,5	11,3	4,9	18,6	3,4	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	0,6	—	5,0	6,8	—	125,2	12
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	12,0	20,0	17,0	11,0	11,6	3,6	7,4	12,5	2,9	**26,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,8	—	135,2	12
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	—	—	15,2	20,8	16,0	**25,0**	6,4	1,2	9,6	7,2	5,2	20,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,2	—	4,6	8,6	—	143,8	14
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	13,0	**17,5**	14,5	**17,5**	3,0	—	2,0	12,0	4,0	**17,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	112,0	11
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	26,0	**29,0**	6,3	20,0	12,0	3,2	2,5	17,5	5,2	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,7	—	●* 0,2	●* 7,1	—	140,3	11
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	17,1	**34,6**	14,2	11,4	29,1	—	5,1	15,1	11,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,4	—	—	163,3	10
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	**45,3**	—	20,7	7,2	25,3	10,7	17,2	15,5	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	169,9	9
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	9,6	**34,4**	13,0	12,9	8,2	3,2	11,3	15,3	5,2	18,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,2	—	142,4	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	10,5	**24,0**	19,8	10,9	6,2	6,1	9,3	3,5	11,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,5	—	128,8	12
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	9,9	**22,3**	9,7	18,3	5,2	4,1	7,6	11,0	7,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	●* 7,8	—	119,3	12
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	7,0	**30,5**	21,0	15,0	—	6,0	7,0	15,0	6,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	133,5	10
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	9,8	**26,9**	10,5	12,8	15,4	0,6	5,4	15,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	113,7	9
Stella-Tagliam.	**Codroipo**	44	Pr	—	—	—	—	—	12,0	13,0	7,8	6,2	13,6	0,8	6,0	**17,6**	3,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	—	98,8	11
Stella-Tagliam.	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	**45,0**	—	27,0	10,0	6,0	—	17,5	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	144,5	8
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	7,8	**23,2**	21,0	15,5	5.6	10,8	8,4	6,6	0,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,5	—	—	117,3	10
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	12,0	**29,0**	15,5	13,5	10,0	4,0	7,5	14,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	—	129,0	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	8,0	40,0	—	7,4	10,0	—	2,2	14,0	19,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	—	115,7	9
	Marina di Lugugnana	2	P	—	—	—	—	—	12,0	9,0	13,0	7,0	4,0	—	19,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	18,0	—	119,0	11
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	11,5	25,4	15,0	7,0	12,0	—	1,3	11,0	10,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	3,8	—	108,0	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	17,4	33,4	21,7	2,8	10,0	1,5	7,0	13,0	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,6	—	120,1	12
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	12,5	35,0	18,0	5,2	—	—	8,0	10,0	11,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	114,0	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	47,0	—	30,0	7,0	—	8,0	15,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	125,0	8
	Portogruaro	6	P	—	—	—	—	—	20,0	26,5	14,5	8,0	6,1	12,5	8,1	7,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	1,2	7,3	—	126,1	12
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	10,0	36,0	27,0	5,0	8,0	1,0	15,0	9,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,5	5,0	—	136,5	13
Livenza-Piave	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	22,0	35,0	16,0	17,0	13,0	2,0	3,0	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	50,0	18,0	8,0	13,5	—	5,0	7,5	3,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	119,5	9
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	13,5	39,5	20,5	4,0	13,0	—	—	5,0	4,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	115,3	9
	Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	7,0	42,5	16,0	3,5	11,5	—	2,5	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	0,3	—	—	—	—	101,3	8
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	10,4	54,6	18,2	16,4	18,1	—	8,4	10,1	8,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	165,4	10
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	14,0	36,0	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	0,2	0,1	—	75,3?	4 ?
	Chiarano	7	P.	—	—	—	—	—	4,7	32,5	18,0	6,7	6,4	0,5	3,3	9,8	3,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	104,8	10
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	4,5	14,0	33,0	19,0	4,5	7,5	—	3,5	11,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	4,5	—	116,0	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,4	—	0,6	10,4	41,4	18,8	6,6	4,8	—	5,2	10,0	2,2	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	1,4	8,6	—	115,2	11
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	0,2	—	0,6	—	0,2	10,4	25,2	11,8	4,2	7,2	—	1,2	9,0	4,8	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	1,8	6,2	—	87,6	11
	Termine	2	P	—	—	—	—	—	—	30,0	0,6	17,6	6,4	0,4	5,2	14,4	0,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	—	4,0	2,8	—	88,8	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	2,0	1,0	—	12,0	30,5	24,0	5,5	6,5	—	7,5	12,6	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	4,0	8,5	—	127,1	14
	S. Giorgio di Livenza	1	P	—	0,2	—	0,4	0,2	2,6	26,4	13,4	7,4	5,8	—	3,6	11,4	3,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,2	—	—	1,2	6,4	—	95,2	12
	Brenta																																		
	Vezzena	1402	Pn	—	—	—	—	—	16,0	17,0	24,0	26,0*		15,0*	—	8,0*	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	130,0	9 ?
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	2,0	20,0	10,0	30,0	1,2	—	0,4	0,3	10,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	1,6	—	—	—	—	79,7	9
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	—	32,0	14,0	15,0	17,0	21,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	146,0	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	18,0	15,3	13,5	3,0	27,8	—	3,2	5,0	7,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,8	●* 1,3	—	—	—	—	101,1	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	0,2	—	—	—	15,6	12,0	17,4	1,2	25,6	0,4	3,2	1,2	8,8	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	—	—	—	—	92,4	11
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	11,2	2,6	●* 14,6	●* 3,7	●* 19,7	2,1	1,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,7*	—	—	—	67,6	10
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	26,4	13,8	●* 5,1	24,6	0,8	4,5	1,0	11,9	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	98,1	9
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	17,1	13,0	●* 20,0	4,2	●* 25,8	—	5,4	—	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	101,4	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	15,0	14,0	●* 5,0	12,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	—	—	—	—	62,0	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	7,2	8,7	3,9	5,0	17,2	—	5,4	3,2	5,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	—	—	—	—	68,7	11
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	6,4	●* 18,3	4,0	6,1	22,4	3,2	6,1	5,2	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	11
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	16,0	18,6	20,0	9,8	40,0	0,9	3,8	2,5	4,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,8	—	—	—	—	126,1	11
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0*	●* 11,2	1,0*	—	—	5,0*	●* 25,5	—	—	—	—	20,5?	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	64,7?	6 ?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	3,7	—	—	—	●* 21,0	●* 15,0	—	42,0*	—	●* 3,0	●* 2,5	●* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	0,2*	—	—	—	94,4	8
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	●* 18,0	4,0	26,0	4,0	2,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	79,0	9
	Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	—	—	—	15,0	5,0	●* 14,0	3,0	28,0	2,0	1,0	2,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	6,0*	—	—	—	89,0	12
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	22,0	12,0	●* 19,0	7,0	21,0	6,0	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	101,0	10
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	10,2	7,8	15,4	2,2	25,6	0,2	0,4	2,8	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	0,8	—	76,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	14,4	13,4	10,8	3,4	**40,4**	10,9	0.9	1,9	0,3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,3	—	1,0	—	—	08,1	11
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	26,2	14,0	8,1	—	**30,7**	2,2	3,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	96,5	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	**35,0**	●*16,0	—	32,0		25,0	20,0	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	●*10,0	—	●*4,0	—	—	168,0	11 ?
	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	11,0	17,5	●*10,3	—	**39,0**	3,0	6,0	5,0	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*1,5	—	*1,5	—	—	108,8	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	12,0	20,0	14,0	5,0	**34,2**	5,0	1,5	3,0	9,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	*2,8	—	*2,4	*0,5	—	116,5	12
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	12,0	22,0	12,0	6,0	**24,0**	1,0	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0 ?	8 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	11,0	25,4	26,6	8,0	**33,4**	1,0	3,4	5,4	6,6	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	2,4	—	138,0	13
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	15,4	22,0	19,8	4,4	**30,2**	—	2,8	3,8	2,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,6	0,2	—	109,2	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	11,2	**15,5**	9,4	6,7	5,1	10,6	15,3	12,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*10,2	—	*7,3	—	—	118,5	12
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	8,5	**31,2**	15,0	8,0	2,5	—	2,5	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	●*1,5	—	76,2	11
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	15,0	●*6,0	*13,0	●*2,0	***21,0**	●*1,0	*3,0	●*1,0	9,0	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*4,0	—	*5,0	*2,0	—	100,0	14
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	**40,0**	25,8	15,0	20,0	—	—	10,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	●*4,0	—	125,1	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	**45,5**	24,0		24,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0 ?	5 ?
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Loria	72	P	—	—	—	—	16,4	11,1	21,1	**24,0**	3,3	23,0	0,1	8,2	4,1	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	n	—	—	—	123,4 n	13 ?
	Bacchiglione																																		
Leogra	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	2,5	—	—	15,8	28,5	●*25,2	4,5	38,6	2,8	10,7	5,6	**39,3**	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*5,8	—	*1,6	—	—	206,3	14
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	31,0	21.0	**40,0**	20,0	30,0	20,0	10,0	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*1,0	—	—	—	214,0	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	17,8	—	24,0	27,4	—	**35,4**	10,1	24,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,4	—	—	—	—	160,1	8
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	15,1	25,0	19,0	12,3	**31,7**	5,3	7,3	2,2	16,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	—	—	—	—	151,9	12
	Schio	234	Pr	—	—	0,4	—	—	25,4	17,6	18,4	8,6	**32,4**	3,2	4,6	3,0	9,4	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	—	0,4	—	133,6	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	—	**39,0**	27,0	4,2		1,0	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	*1,0	—	—	111,4	10 ?
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	**38,0**	24,0	22,0	31,0	1,4	7,0	2,0	4,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	●*1,7	—	141,2	12
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	14,0	19,6	18,5	7,0	**29,3**	—	4,3	3,5	2,3	2,4	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	2,5	—	—	*3,6•	—	108,6	11
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	—	—	—	—	—	15,2	18,8	*20,0	●*3,8	●***23,0**	—	*4,2	2,0	●*12,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*1,2	—	*0,8	—	—	116,5	11
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	16,8	13,0	*20,0	6,0	●***37,0**	—	7,2	3,4	6,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*5,8	—	—	—	—	129,3	11
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	12,0	23,8	●*23,0	9,5	**30,0**	9,5	10,3	3,8	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*1,5	*8,0	—	*0,5	*1,4	—	142,8	13
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	15,2	20,0	15,2	10,0	**40,0**	2,0	5,1	4,1	8,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	*1,3	*1,3	—	*1,1	*1,0	—	130,6	14
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,8	15,0	12,8	10,2	**26,4**	3,4	7,4	1,6	8,4	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	*0,5•	*0,7•	—	*0,4•	—	—	93,2	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	3,0	3,0	10,9	7,0	**70,3**	1,3	8,0	3,2	14,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*1,0	—	*1,0	—	—	130,8	13
	Rotzo	938	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	**31,0**	5,5	4,5	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	80,5 n?	10 ?
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	17,0	12,2	13,5	**26,4**	5,0	15,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	8
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	23,4	—	19,3	—	12,3	13,4	**24,2**	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*18,2	—	—	—	—	140,3	8
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	**48,0**	31,0	—	6,0	9,0	16,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	128,0	8
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	40,0	—	25,0	15,0	20,0	5,7	3,0	2,0	**75,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	*1,0	—	190,2	10
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	2,5	12,5	**17,5**	9,0	15,0	1,5	5,3	4,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	12,6	17,0	16,8	7,2	**34,2**	2,0	3,2	1,8	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	—	—	—	112,8	11
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	35,2	9,8	**45,3**	11,9	20,3	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	167,4	7
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	20,0	19,0	22,0	6,5	**32,8**	2,8	6,3	1,5	6,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	125,4	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	3,5	—	—	27,5	27,0	34,0	16,0	**46,0**	0,5	15,0	4,0	27,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	7,5*	—	—	—	—	231,5	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	16,0	**21,0**	15,0	10,0	—	8,0	18,0	12,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	122,5	10
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	18,5	17,0	27,2	13,5	31,7	0,8	14,2	4,1	**36,9**	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,9*	—	—	—	—	180,1	9
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0		40,8	**50,0**	—	13,0	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	165,8	9 ?
Agno	Selva di Trissino	530	Pn	—	—	—	—	—	4,8	2,4	20,2	**23,4**	15,7	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,2	—	77,7	8
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	23,6	22,8	22,2	10,4	**37,6**	1,2	9,8	2,4	23,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2●*°	—	—	—	—	174,8	11
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	20,0	29,5	18,2	16,4	**43,7**	0,5	8,2	3,4	12,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,5●*	11,7●*	—	—	—	—	172,3	11
	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	20,1	24,1	21,0	12,8	**33,0**	—	5,8	3,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,0	5,5	—	—	0,3	—	133,7	10
	Valdagno	275	P	—	—	—	3,0	—	22,0	21,0	22,5	**29,0**	**29,0**	6,0	—	—	9,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	—	—	1,0*	—	153,5	11
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	0,4	—	—	**28,8**	17,6	21,2	9,4	27,2	3,2	2,2	3,0	4,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	4,2	—	—	2,0*	—	128,4	13
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	**20,0**	10,0	7,0	7,0	10,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	10,0	—	89,0	10
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	2,4	—	—	5,2	—	6,1*	4,5*	**7,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	5
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	2,0*	6,0*	5,0*	**9,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	28,5	6
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	10,7*	60,2*	**80,3***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	4
	Pedross	1681	Pn	—	—	2,8	—	3,5	—	2,7*	2,4*	6,1*	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,2	26,3	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	2,6	—	—	3,8	—	4,2*	2,6*	7,2*	6,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	8,6	—	—	—	—	5,2*	9,7*	15,2●*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	0,3	—	—	5,0	—	4,0	3,5	7,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	3,4	—	—	2,5	—	3,5●*	3,0●*	7,0*	**10,0**	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	7
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	5,1	—	—	**5,5**	—	5,1*	—	4,0*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	7,1	—	4,2●*	—	5,1*	5,0*	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	4
	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	5,5	—	—	7,5	—	6,0●*	3,0*	4,5*	**15,5***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	5,0	—	—	**6,1**	—	3,5●*	3,2●*	6,1●*	1,6●*	—	—	3,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8
	Silandro	706	Pr	—	—	3,8	—	—	**5,8**	—	4,2	1,4	2,8	1,8	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	7
Plima	Ganda (Marzohn)	1490	Pn	—	—	5,0	—	—	6,0	—	3,1*	1,9*	—	7,8*	0,4*	—	3,6*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	7
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	0,8	—	—	8,1●*	—	6,4●*	3,5●*	2,8●*	**10,7***	0,3*	0,2*	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	6
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	5,0	—	—	8,0	0,2	2,0●*	4,0●*	3,5●*	**10,0●***	0,6	0,1	3,0●*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	8
	Naturno	550	Pn	—	—	3,6	—	—	5,3	—	3,0	—	**9,0**	4,0	—	—	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	7
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	**20,0***	—	12,5*	10,0*	12,0*	9,5*	2,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	7
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	9,5	—	—	12,5●*	1,3●*	6,3*	4,0*	**16,0***	3,8*	2,0*	2,8*	8,8*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	70,2	11
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	6,0	—	—	10,0	—	8,0*	3,0*	**17,0***	9,0*	4,0*	8,0*	4,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	9
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0***	5,0?*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0 ?	2 ?
	Plata	1147	Pn	—	—	9,0	—	—	8,5	—	4,9●*	2,8●*	**15,0●***	5,4●*	1,0●*	—	3,0●*	6,5●*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	10
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	12,0	—	—	**15,4**	—	7,0	5,0	15,0	3,0	1,0●*	2,1	7,8●*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	10
	S. Martino	588	Pa	—	—	10,0	—	—	**17,0**	—	7,0	4,2	14,0	3,0	0,3	—	9,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	8
	Merano	319	Pn	—	—	**13,0**	—	—	8,5	—	—	8,0	10,0	1,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	6
	S. Elena	1536	Pv	—	—	7,8	—	—	5,0	—	8,5*	—	**11,5***	1,0	2,7	1,0	11,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	9
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	**31,0***	3,5*	—	3,5●*	9,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	6
	S. Nicolò	1264	Pn	—	5,2	2,0	—	—	4,0	—	7,0	4,0	4,0	—	4,0	—	**9,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	42,2	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	13,0	—	—	7,0	—	n	n	n	●*11,0	●*10,0	●*4,0	●*14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0n?	9?
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	5.0	—	8,0	10,0	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	15,5	—	—	6,2	—	5,2	6,2	7,8	—	2,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	7
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	●*7,2	●*1,0	●*6,0	—	●*7,0	—	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	8,3	—	—	7,0	—	4,9	5,7	9,0	2,8	0,6	0,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	7
	Andriano	284	Pn	—	—	1,0	4,1	—	—	—	5,7	3,2	10,2	1,7	—	5,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	5,0	—	—	●*4,5	—	—	*3,0	*7,5	—	—	●*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	33,3	5
	Ridanna	1425	Pn	—	—	8,8	—	—	11,2	0,3	●*5,5	●*2,2	●*17,5	*5,5	*3,5	—	●*10,5	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	9
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	10,0	—	—	22,0	—	*4,5	—	*15,0	*1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	50,0	7
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	7,6	—	—	13,6	0,3	*6,0	*3,0	*20,0	*9,0	—	—	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	7
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	8,8	—	—	19,0	1,7	●*6,8	●*4,2	●*15,0	●*4,5	●*0,2	●*1,1	●*5,5	—	●*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*0,2	—	*0,3	68,8	10
	Vipiteno	945	P.	—	—	6,5	—	—	16,0	—	*5,0	●*4,0	*11,3	*3,0	*1,0	0,5	●*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	51,3	8
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	6,0	—	—	11,0	—	●*5,0	—	●*14,0	—	—	—	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	3,7	—	—	14,0	—	5,4	6,0	—	3,3	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	40,4	6
	Aica	728	Pn	—	—	1,0	—	—	14,0	—	6,0	4,5	23,5	3,0	4,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	9
	Landro	1441	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	3,5	—	—	8,1	0,7	*6,7	4,4	*17,7	—	—	—	*4,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	50,1	8
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	8,3	3,3	●*6,2	●*6,0	●*19,0	●*1,4	●*1,2	—	●*11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	59,0	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	0,3	—	—	10,9	0,9	●*10,0	4,9	19,5	—	●*0,9	*2,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	58,3	6
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	7,3	2,5	7,1	●*5,5	●*18,0	●*1,3	1,2	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	50,4	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	9,2	2,4	●*5,6	●*6,6	●*21,7	—	●*1,4	—	—	7,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	55,4	7
	Brunico	825	Pn	—	—	0,1	—	—	10,1	—	9,0	0,2	20,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	3
	Casere	1600	Pv	—	—	1,8	—	—	15,2	*3,8	*8,7	*6,7	*15,3	—	—	*0,7	*3,1	*1,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	*0,4	—	*0,3	62,1	9
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	4,3	—	—	13,3	—	*10,5	*2,7	*16,1	*1,5	0,2	●*1,1	*2,2	1,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,1	—	54,9	10
	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	26,8	—	●*12,6	●*2,7	●*27,5	—	—	7,4	●*7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	6
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	4,5	—	—	18,7	0,4	10,9	4,6	*21,4	●*0,8	—	*1,0	*4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	7
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	6,0	—	—	*14,0	—	9,0	4,0	—	—	3,0	—	3,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	3,5	—	—	15,8	—	*7,8	*4,7	*17,2	*2,3	—	—	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	3,0	—	—	15,4	0,2	●*10,0	*4,2	●*16,3	—	—	—	5,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	9,0	4,4	*7,8	*8,8	*11,0	*0,9	*1,2	*2,3	*9,2	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	—	0,4	—	—	65,0	9
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	9,0	1,5	*6,0	*5,0	*8,5	—	*3,0	—	*10,0	●*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	—	51,3	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	8,0	●*5,0	*7,2	*8,8	*20,3	—	—	●*3,0	●*7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	—	—	—	—	61,9	8
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	8,3	—	●*7,5	●*12,0	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	—	—	—	—	36,3	5
	Badia	1357	Pn	—	—	1,0	—	—	7,5	●*1,5	●*7,0	*6,5	●*14,0	—	—	—	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	—	—	—	—	52,0	8
	S. Martino	1117	Pn	—	—	2,1	—	—	6,8	1,7	●*4,5	●*10,0	●*14,5	—	—	●*2,2	*4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	48,1	9
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	—	8,4	1,0	●*10,3	●*4,2	●*11,0	●*1,0	—	●*2,1	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	*0,5	—	43,5	9
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*31,2	—	*23,0	●*2,0	●*3,2	●*4,0	●*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	69,7	7
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	4,2	—	—	17,0	—	*7,5	—	*33,0	*3,0	*5,0	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	7
	Luson	972	Pn	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	●*11,5	—	—	—	24,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	5
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	—	2,7	—	—	13,9	—	10,3	3,1	●*25,0	●*2,3	1,7	0,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	8
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	2,6	—	—	7,2	—	5,4	4,6	20,4	2,4	—	0,2	2,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	3,3	—	—	12,1	2,2	●* 3,2	* 10,0	* 18,0	—	—	—	* 2,0	●* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	* 2,0	—	—	54,0	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	2,2	—	—	10,3	—	●* 6,4	* 7,5	* 20,1	0,8	—	—	* 2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	—	51,8	7
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	3,3	—	—	17,6	—	●* 9,8	1,4	* 31,0	●* 2,1	0,5	0,8	●* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	69,5	7
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	* 8,0	—	* 21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	46,0	5
Gardena	**Ortisèi (S. Ulrico)**	1236	Pn	—	—	2,3	—	—	8,2	2,7	●* 7,4	* 5,8	* 12,8	—	—	—	* 5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	—	—	—	—	51,6	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	3,5	—	—	10,8	—	●* 12,0	●* 2,9	●* 26,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	—	59,9	7
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	8,3	1,7	●* 3,5	●* 6,8	27,1	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,9	—	—	—	—	56,2	7
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	—	—	8,9	●* 3,2	—	5,4	5,4	—	—	2,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	32,6	7
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	1,8	—	—	13,0	—	5,9	9,7	25,4	2,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	62,3	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	●* 7,2	●* 2,1	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	—	—	20,6	4
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	0,6	—	—	7,2	●* 2,6	●* 3,6	●* 6,2	●* 22,5	●* 2,0	●* 0,6	—	●* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,5	—	—	—	—	54,4	8
	Cardano	280	Pn	—	—	1,0	—	—	9,0	—	—	5,0	30,0	1,0	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	7
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	10,0	—	—	14,2	—	* 8,0	* 6,0	* 26,7	—	—	—	* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	6
Tàlvera	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	—	11,0	—	—	15,0	—	* 7,0	* 2,0	●* 15,0	* 2,0	—	4,0	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	8
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	●* 5,0	* 6,0	* 3,0	* 4,5	* 6,0	* 6,0	* 8,0	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	9
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	1,3	—	—	7,6	—	●* 6,1	●* 4,7	●* 17,9	●* 1,2	●* 1,4	—	●* 7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	47,8	8
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	5,3	—	—	10,3	—	●* 5,2	●* 8,0	●* 15,0	3,0	●* 0,5	●* 1,2	* 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	8
Tàlvera	Gries	292	Pn	—	—	1,0	—	—	7,2	—	5,0	5,2	18,0	1,2	1,6	0,4	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	45,8	8
	Bolzano	203	Pr	—	—	●* 1,2	—	—	9,8	—	—	10,0	18,9	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	6
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	4,8	* 3,0	—	—	48,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,3	—	—	—	—	66,4	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	2,3	●* 3,1	—	* 12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	2,0	—	—	12,0	—	5,0	16,0	15,0	2,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	8
	Caldaro	568	Pa	—	—	0,4	—	—	6,0	1,1	3,0	6,1	17,7	6,9	0,5	0,5	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	52,1	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	10,0	4,0	12,0	5,0	29,0	3,0	4,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	86,0	11
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	11,3	1,5	6,0	6,5	28,7	2,0	1,0	2,0	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	73,0	11
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	* 8,0	●* 23,0	—	* 1,0	●* 0,4	●* 5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	—	53,6	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	6,6	2,2	6,8	4,4	22,4	2,4	0,6	0,2	6,6	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	56,0	9
Noce	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	* 5,5	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	15,5?	4
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	3,8	5,2	4,0	1,6	2,5	* 15,2	* 8,8	* 5,6	* 2,8	—	* 3,4	* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,8	—	* 1,2	—	—	59,5	13
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	8,0	—	—	9,1	—	* 7,3	—	—	* 0,5	—	5,4	4,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	6
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	1,5	—	—	7,0	2,5	* 1,0	●* 8,2	* 2,5	—	* 4,4	—	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	40,1	9
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	11,0	—	—	14,3	●* 3,5	* 9,8	* 3,0	* 12,0	* 2,0	●* 3,0	* 4,2	* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	10
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	5,0	—	—	7,0	1,0	* 10,7	—	* 13,0	* 8,3	—	—	●* 5,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	8
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	—	2,5	—	—	7,8	—	5,6	●* 1,5	16,0	* 1,2	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	7
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	6,0	—	—	6,5	4,4	—	14,3	●* 14,5	●* 6,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	62,7	9
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	1,4	—	—	11,0	1,7	●* 4,0	●* 3,3	* 13,5	* 2,0	* 2,3	●* 10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,3	—	—	—	* 0,4	50,3	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Mezzana	956	Pn	—	—	2,0	—	—	8,0	—	14,0	3,0	2,0	4,0	2,5	—	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	9
	Malè	737	Pr	—	—	5,0	—	—	7,2	2,0	11,6	0,6	14,6	1,4	0,2	0,6	11,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	8
	Cles	656	Pn	—	—	9.3	—	—	6,0	—	9,0	—	15,5	—	3,5	—	16,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	61,4	7
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	14,0	12,0	8,0	—	26,0	14,0	4,0	7,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	99,0	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	9,0	31,0	—	3,0	2,0	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	0,5	—	—	9,0	7,0	9,5	2,4	25,0	3,0	2,0	0,5	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	78,4	10
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—			46,0			—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	55,0?	8?
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	4,0	8,2	13,1	19,6	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	57,2	6
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	8,4	8,6	1,3	11,5	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	36,2	7
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	5,7	7,0	2,5	2,3	20,1	—	0,1	1,6	7,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	54,3	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	1,3	—	—	—	28,0	12,0	3,7	42,4	3,4	3,0	2,2	17,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,0	—	129,7	12
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	8,5	9,0	4,3	4,8	21,0	—	1,7	—	9,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	66,6	9
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	3,1	9,0	5,2	4,4	20,7	4,0	1,0	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	—	—	—	—	56,0	9
	Cavalese	1014	Pn	—	—	0,2	—	6,0	4,0	2,8	6,6	24,3	0,3	0,2	—	4,6	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	53,5	8
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	22,5	5,5	1,0	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	58,0	8
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	11,0	2,0	9,0	6,5	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	63,5	7
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	12,0	6,9	29,3	1,4	3,7	2,8	9,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2	—	—	—	—	87,7	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	11,0	6,0	9,0	2,0	23,0	2,0	3,0	2,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	76,0	11
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,3	—	—	7,5	9,2	14,5	5,6	29,1	2,0	—	1,2	6,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	87,0	10
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	7,9	3,7	12,1	4,3	28,2	1,5	1,8	0,3	8,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,5	—	—	—	—	80,2	10
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	12,2	7,0	13,6	8,2	6,3	32,5	1,5	1,2	1,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	93,6	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	12,0	19,4	20,0	6,4	25,0	—	6,2	4,0	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,	—	—	—	—	111,9	10
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,5	8,2	16,6	15,8	19,8	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,2	—	—	94,0	9
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	19,0	25,0	3,0	7,0	5,0	3,0	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	104,0	11
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	19,0	10,0	18,8	9,8	27,0	0,2	2,2	0,4	4,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	102,4	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	20,4	—	—	—	—	—	21,0	30,5	1,1	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	95,5	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	20,5	8,2	15,4	5,0	27,1	—	2,0	0,8	4,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	93,6	9
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	2,0	—	—	24,2	22,5	26,2	2,1	36,1	—	4,1	0,2	5,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,8	—	—	—	—	146,0	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	1,2	—	—	15,0	35,0	—	19,2	44,0	—	2,8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,8	—	—	133,0	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	23,0	—	15,0	12,0	39,0	—		—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	8,0	—	—	—	—	112,3	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	10,0	30,0	15,0	—	20,0	10,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	18,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0?	7?
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	0,6	10,0	18,0	0,3	26,0	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	77,4	6
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	18,0	7,5	5,0	17,5	20,0	—	4,0	2,0	3,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	1,5	—	—	—	92,5	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	6,2	29,1	—	—	7,4	—	33,2	—	5,8	5,1	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—	103,3	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	2,0	—	—	21,0	12,0	20,0	3,0	43,0	—	4,0	4,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	3,0	133,0	13
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	1,6	—	—	9,1	27,3	20,6	14,3	28,7	—	4,2	3,3	4,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	10,0	6,0	—	4,0	—	—	137,3	13
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	25,5	—	—	21,0	30,5	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	1,0	—	84,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	22,3	9,0	17,0	0,3	0,6	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	78,2	7
	Dolcè	115	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	6,0	29,2	—	19,1	3,0	29,0	—	5,5	4,1	4,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,9	2,0	—	3,0	—	114,0	12
	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	39,0	11,0	30,2	24,0	16,3	23,0	27,0	32,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	224,5	11
Illasi	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	27,3	14,2	21,3	9,0	39,1	—	7,1	4,0	10,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	—	—	—	—	150,8	11
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	21,4	15,2	20,8	6,1	21,1	—	5,1	4,6	8,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,0	—	2,4	—	—	122,4	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	20,0	25,0	46,0	30,0	22,0	1,0	10,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	18,0*	—	188,0	11
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	0,5	—	—	40,3		20,0	—	28,0	—	7,0	3,5	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	○*6,5	—	—	○*1,5	—	115,5	11
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	—	—	0,3	—	—	34,0	—	22,0	19,9	—	7,0	2,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	1,8*	—	105,5	8
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	30,0	15,0	35,0	21,0	10,0	11,0	13,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	143,0	11
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	27,0	17,0	23,0	9,0	35,0	8,0	2,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0*	136,2	11
Chiampo	Chiampo	180	Pn	—	—	0,3	—	—	30,8	16,0	21,1	4,8	31,3	—	4,1	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,1	—	—	—	1,0	—	118,8	11
Chiampo	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	—	—	—	31,5	1,5	27,4	23,6	1,8	3,5	2,8	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,0	—	105,9	11
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	14,5	32,2	17,7	5,2	21,9	—	2,9	5,7	1,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,9*	-	110,7	11
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	7,0	33,0	15,0	4,0	24,0	—	5,0	7,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	117,0	10
Piave - Sile	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	0,2	7,0	35,2	16,6	5,4	9,6	—	2,0	5,6	1,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,4	—	95,8	11
Piave - Sile	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	8,0	34,0	30,0	15,0	—	—	2,0	5,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	104,0	9
Piave - Sile	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	—	7,2	36,0	16,0	12,4	12,4	—	1,2	5,6	2,2	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,4	4,8	—	105,4	10
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	8,0	36,2	17,4	6,0	10,4	—	1,4	6,0	2,6	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	4,4	—	101,4	10
Piave - Sile	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	11,0	36,0	25,0	5,0	9,5	—	10,5	2,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	●*6,0	—	115,5	10
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	10,5	34,8	21,3	6,5	11,7	—	1,3	7,3	2,0	5,6	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	0,4	—	0,9*	11,7*	—	114,6	10
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	20,3	50,3	25,0	0,3	10,0	—	4,0	4,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,3	—	●*1,0	●*5,6	—	134,2	10
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	4,0	45,0	19,0	9,0	19,0	—	1,5	10,0	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	●*6,5	—	121,5	10
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	—	—	2,1	—	—	13,2	38,2	23,1	5,0	5,8	—	6,7	11,0	3,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	0,3	—	4,2	6,9	—	127,4	13
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	—	—	1,8	—	—	9,0	34,2	19,7	6,8	7,6	—	10,3	14,0	4,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,0	7,8	—	125,9	13
Piave - Sile	Cavallino	1	P	—	—	6,9	—	—	8,5	43,7	17,5	9,2	4,0	—	3,0	9,4	3,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	—	3,8	8,7	—	128,5	13
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	4,5	41,0	20,0	5,5	32,0	—	4,0	3,0	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	117,5	10
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	9,0	20,0	17,0	4,0	15,0	—	8,0	2,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	—	85,0	10
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	0,2	—	0,2	6,8	24,8	18,2	4,8	17,0	—	4,6	3,2	0,8	7,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	0,2	3,4	—	93,6	10
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	10,4	37,0	—	0,7	19,4	—	24,6	10,1	1,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	106,5	8
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	9,0	35,0	21,0	6,5	13,0	—	3,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	6,0	—	107,6	9
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	47,5	27,5	17,5	—	1,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	5,0*	—	—	109,7	7
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	P	—	—	1,3	—	—	20,0	25,0	25,0	10,0	12,5	—	5,0	7,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	n	—	—	114,2 n	12 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	3,0	—	58,4		38,0		3,5	—	9,0	4,3		—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	6,4*	—	136,2	12 ?
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	17,4	31,6	9,2	13,0	7,2	—	3,0	3,2	2,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	1,3	—	2,3*	●*6,6	—	105,8	12
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	57,0		28,5		0,5	—	8,5	3,0	8,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,5	—	123,5	9
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	—	—	5,3	0,2	—	10,8	34,0	10,3	9,0	0,3	0,1	2,5	4,0	0,2	9,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0*	●*8,0	—	98,4	11
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	12,7	36,0	16,6	2,6	6,7	—	1,6	4,2	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,1	—	●*3,9	6,0	—	103,8	12
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	15,0	42,3	24,0	3,4	9,6	—	3,0	3,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	2,0	—	3,4	14,6	—	137,4	12
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	P	—	—	0,9	2,3	—	10,0	34,0	18,0	6,0	7,4	—	5,3	3,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	1,0	—	4,2	9,0	—	116,8	13
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	14,0	36,0	28,5	3,0	11,0	—	7,0	2,0	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	●*10,0	—	120,0	11
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	Pr	—	—	0,4	0,1	—	13,4	39,1	19,2	3,1	13,4	—	1,9	3,9	1,8	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,3	—	0,4	—	2,0	6,3	—	116,7	12
Brenta - Laguna di Venezia	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,6	0,2	—	10,4	44,0	20,4	4,6	9,4	—	2,4	4,8	1,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,8	—	2,8	8,0	—	121,4	12
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	P	—	—	1,1	—	—	14,0	33,2	19,2	—	3,2	3,0	2,2	4,3	2,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	0,8	—	6,7	6,8	—	106,8	13
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia	2	Pr	—	0,4	1,6	0,2	0,2	10,8	29,8	17,6	3,4	3,0	—	5,2	4,0	0,6	13,0	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,8	3,8	—	2,2	—	7,6	9,2	—	114,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	10,0	16,0	25,0	6,0	**36,0**	1,0	5,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	•* 2,5	—	111,5	11
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	6,2	23,8	21,3		**37,4**	—	6,4	7,0	5,2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	n	—	—	116,1■	11 ?
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gù	45	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	15,2	20,2	20,1	5,5	**26,5**	—	3,1	3,0	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	•* 1,2	—	102,8	11
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	14,0	**32,0**	20,5	10,0	25,0	6,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 5,5	—	128,0	9
	Camisano	24	P	—	—	1,0	—	—	12,0	**32,0**	22,0	7,0	15,0	—	7,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	106,0■	10 ?
	Trambacche	19	P	—	—	3,2	—	—	18,3	**29,0**	23,0	—	24,0	—	13,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 14,3	—	138,0	8
	Padova	12	Pr	—	0,3	1,5	0,4	—	12,0	**42,7**	18,4	6,6	9,2	—	5,8	3,5	0,1	6,4	0,4	0,5	—	—	—	—	—	2,4	0,7	—	1,2	—	* 2,4•	* 7,4•	—	121,9	13
	Saonara	10	P	—	—	12,2	—	—	**39,2**	19,3	21,2	6,4	—	1,1	7,1	0,3	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,3	—	—	•* 12,1	—	134,5	11
	Bovolenta	7	P	—	—	7,0	—	—	21,0	23,0	22,0	**62,0**	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	* 2,0	* 8,0	—	165,0	10
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	25,0	**33,0**	14,5	10,0	6,0	4,0	7,0	6,0	1,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,5	—	•* 4,0	•* 12,0	—	151,0	13
	Corte	3	P	—	—	—	4,0	—	—	**60,0**	—	20,0	5,0	—	3,0	6,0	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	15,0	—	134,5	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	1,0	0,7	—	18,1	**46,0**	24,5	6,1	7,7	0,1	10,1	6,1	1,2	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	* 0,2•	—	* 2,4•	* 9,1•	—	140,1	14
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	25,0	**32,0**	11,0	16,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 10,0	—	—	100,0	6
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	20,0	**33,5**	0,3	7,0	28,0	15,0	0,5	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	•* 5,0	•* 2,0	—	129,3	11
	Villaga	50	Pr	—	—	1,0̇	—	—	**23,0̇**	—	18,0̇	19,0̇	14,4	—	2,8	4,4	0,8	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	0,4	—	—	3,8	0,4	92,2	9
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	17,8	16,4	**21,6**	5,9	18,7	—	2,8	4,3	6,1	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	97,3■	11 ?
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	20,2	**35,2**	28,3	5,1	21,8	—	4,0	3,0	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	•* 1,0	•* 2,4	—	130,8	12
	Cologna Veneta	24	P	—	—	—	—	—	18,0	**22,0**	**22,0**	4,0	17,5	1,0	4,4	4,4	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	* 7,2	—	—	108,5	12
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	18,3	14,1	**21,0**	17,6	11,4	—	8,0	3,8	7,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 4,7	•* 8,3	—	118,5	11
	Caselle	19	P	—	—	1,3	—	—	19,1	**28,4**	20,5	3,3	10,0	—	8,1	3,9	1,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	1,1	0,3	—	•* 1,9	•* 10,2	—	117,5	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	20,1	**39,0**	20,0	—	11,9	—	6,3	3,5	0,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	•* 5,0	* 5,0	—	119,7	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	3,2	—	—	**40,4**	5,2	21,5	6,7	—	5,4	8,3	4,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,4	—	106,0	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	2,3	1,4	—	**32,2**	—	15,4	10,0	11,5	5,0	15,7	—	8,9	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	•* 10,2	—	126,8	13
	Bassanello	16	P	—	—	1,8	—	—	14,0	**41,7**	22,5	4,0	5,7	—	4,0	2,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,5	—	—	* 5,5	—	113,4	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	1,3	—	—	17,2	**48,0**	20,0	3,2	—	—	7,2	5,0	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	* 1,3	—	110,5	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	16,4	**38,2**	18,1	4,0	5,6	0,2	7,9	1,1	0,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	0,6	—	•* 5,5	•* 10,5	—	116,8	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	8,4	—	—	17,7	**38,2**	22,0	1,7	3,8	—	4,0	3,9	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,4	—	—	* 9,8	—	121,3	12
	Battaglia	11	P	—	1,8	—	—	—	—	11,0	**50,4**	3,5	5,0	5,0	5,5	—	0,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	* 5,0	* 9,3	—	120,1	11
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	44,0	**52,0**	30,0	7,0	—	0,3	9,0	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	5,0	4,0	—	—	•* 13,2	—	193,5	12
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	8,1	—	—	26,1	**40,2**	22,1	4,1	4,0	—	4,1	4,0	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,1	—	3,0	—	* 1,0	* 8,0	—	140,9	14
	Conselve	8	P	—	—	—	1,0	—	18,5	**45,3**	—	28,5	5,0	—	—	7,0	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,2	—	—	•* 6,0	8,0	139,0	13
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	28,0	**35,0**	20,0	2,0	8,0	9,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	10,0	—	136,5	11
	Cona	4	P	—	—	—	1,5	—	13,0	**51,0**	15,0	—	5,5	—	9,5	4,5	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	13,5	10,0	—	146,0	12
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	20,0	12,7	21,3	3,0	**33,4**	1,3	3,5	3,0	2,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	•* 3,0	0,4	—	109,8	12
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	18,0	23,0	24,0	3,8	**36,5**	1,3	1,5	2,6	3,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	—	* 1,0	—	122,3	13
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	15,0	22,0	**25,0**	7,0	9,0	4,0	4,0	3,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	* 1,0	—	109,0	12
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	**26,8**	10,4	20,2	22,3	4,6	5,1	—	7,6	5,2	4,9	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	5,4	—	—	n	—	120,0■	13 ?
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	4,5	—	9,0	**19,5**	—	16,0	10,5	—	12,5	9,0	7,0	15,0	4,5	—	8,0	—	—	—	7,5?	—	—	—	—	—	—	•* 3,5	•* 4,5	—	131,0	14
	Stanghella	7	Pn	—	—	3,4	—	—	17,2	**44,2**	15,1	4,7	3,8	—	8,3	4,4	0,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	0,4	—	7,4	6,2	—	134,5	12
	Punta Gorzone	2	P	—	—	4,0	2,0	—	14,0	**24,0**	6,0	18,7	4,7	2,7	8,0	6,0	7,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	3,7	2,0	3,7	—	131,2	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	0,7	—	—	27,0	21,0	16,0	6,0	20,5	5,0	—	1,5	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	3,0*	—	118,7	12
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	16,8	13,6	17,7	3,2	27,1	—	3,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	86,2 n	8?
	Isola della Scala	29	P	—	—	2,0	—	—	—	15,5	19,8	—	12,9	—	3,0	7,5	3,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	0,9	—	—	6,0 ●*	—	85,2	10
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	25,9	14,0	—	22,8	20,2	—	7,2	2,8	15,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	—	—	2,0 ●*	—	133,4	11
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	22,0	17,0	17,0	6,0	19,0	—	10,0	—	2,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,0	1,0	—	7,5	—	—	120,5	12
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	25,5	30,0	18,0	2,0	10,0	—	9,0	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0*	—	124,5	10
	Legnago	16	Pr	—	—	1,9	0,3	—	21,8	24,0	22,4	3,0	13,4	1,5	10,8	5,0	0,3	4,6	—	—	0,1	—	—	0,1	0,1	3,2	0,5	—	0,9	—	0,1	5,8	0,5	120,3	12
	Badia Polesine	11	P	—	—	2,2	0,6	—	18,5	25,5	15,9	4,0	6,0	0,5	8,5	7,0	0,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	8,0 ●*	7,5 ●*	—	115,6	13
	Lendinara	11	P	—	—	—	6,5	—	—	60,0	—	28,0	3,5	—	10,0	5,0	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	6,0 ●*	—	134,0	11
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	12,0	31,0	18,0	7,0	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ●*	7,0 ●*	—	104,0	8
	Boara Polesine	6	P	—	—	5,2	3,3	—	17,5	43,5	19,0	3,3	4,2	0,5	10,0	2,5	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	—	—	—	10,0 ●*	7,0 ●*	—	148,0	14
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	4,0	—	—	37,4	—	14,2	2,0	—	10,0	3,0	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,0	—	97,8	10
	Rovige	6	Pr	—	0,2	1,4	1,0	0,4	11,8	36,6	11,8	6,0	2,4	0,2	7,6	4,4	0,2	19,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	1,8	4,8	—	—	—	7,6*	10,3*	—	129,3	14
	Tornova	4	P	—	—	3,0	—	—	—	47,0	—	25,0	6,0	—	4,0	10,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	9,0	—	—	14,0	—	148,0	10
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	8,5	—	—	14,5	30,5	21,0	7,5	4,0	—	11,0	4,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	—	3,5	—	6,5	11,5	—	157,0	14
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	2,3	—	—	—	30,0	—	20,0	17,5	—	—	5,0	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	—	—	—	—	91,8	9
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	23,5	20,1	23,3	—	34,4	—	4,0	0,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	115,6 n	8?
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Roverbella	42	P	—	—	0,3	—	—	—	44,0	—	24,0	23,0	—	—	8,0	4,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	5,0 ●*	—	127,1	8
	Nogarole Rocca	36	P	—	7,0	6,4	—	9,5	—	—	12,5	3,7	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	48,1	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	5,0	15,0	26,0	20,3	10,2	25,0	—	15,2	10,5	5,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0*	—	147,4	12
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	3,0	—	—	30,0	14,1	19,0	2,1	21,0	—	9,1	6,0	4,1	7,0	—	—	1,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,1*	5,1*	—	125,7	14
	Governolo	16	Pn	—	—	3,0	—	—	28,1	17,6	15,2	5,0	21,2	—	8,6	6,2	2,0	10,5	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	—	—	0,1	—	2,0	10,0	—	131,7	13
	Ostiglia	13	Pn	—	—	2,5	—	—	19,5	20,0	14,0	6,0	16,0	1,0	1,0	6,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0*	5,0*	—	103,0	13
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	20,1	36,3	7,2	10,1	19,0	—	9,4	10,2	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	4,0	—	—	12,5*	—	142,4	12
	Massa Superiore	12	Pr	0,2	0,2	1,4	0,4	0,2	19,0	23,2	3,8	4,4	8,0	1,0	10,0	6,4	0,2	15,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	1,0	1,0	0,4	0,6	—	5,8	11,1*	—	114,5	14
	Torretta Veneta	11	P	—	—	3,0	—	—	20,5	25,0	19,0	2,4	10,4	—	15,3	5,0	—	8,4	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	4,3	—	8,2*	4,8*	—	134,3	14
	Ficarolo	10	P	—	—	—	10,0	—	24,0	28,0	13,0	8,5	4,0	1,0	8,8	6,0	0,6	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,3	—	1,5	—	10,0*	6,0	—	139,7	15
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	0,2	3,5	0,4	0,2	18,8	35,8	12,7	7,3	3,9	0,2	9,9	5,0	0,2	13,0	0,1	—	—	0,1	—	—	0,2	0,4	5,0	0,3	0,9	—	9,7	10,7 ●*	—	138,5	12
	Occhiobello	8	Pn	—	—	5,5	—	—	15,5	43,0	13,0	11,0	2,0	—	11,5	7,3	2,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	14,5 ●*	5,5	—	155,8	15
	Cavanella Po	8	P	—	—	8,1	—	—	12,9	18,3	16,5	5,6	3,5	—	6,1	4,5	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	0,8	—	6,0	11,0	—	124,5	12
	Cà Cappellino	2	P	—	—	12,5	—	—	25,2	24,3	30,0	4,9	3,1	1,7	9,2	0,2	0,2	10,8	10,0	—	—	—	—	—	0,1	3,2	3,8	—	—	—	5,1	4,0 ●*	—	148,3	14
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	2,0	—	—	1,8	35,2	28,0	8,0	3,8	3,0	5,0	7,0	2,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	19,4	—	—	1,2	13,4 ●*	9,0	149,8	16
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	50,2		—	30,3		40,0	20,0	10,4	—	4,8	10,2	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,3	—	—	11,2	—	198,6	13
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	17,0	28,5	19,3	—	—	0,5	8,2	0,5	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	—	10,3	—	9,8	3,5	—	131,3	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	0.50	0.40	0.25	0.10	»	»	»	1.25	1.75	2.25	2.50	2.40	2.45	2.50	2.60	2.65	2.60	2.50	2.50	2.42	2.35	2.30	2.25	2.20	2.20	2.20	2.10	2.00	2.00	1.90	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.04]	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.65	0.65	1.51	[1.55]	1.00	1.16	1.45	1.20	1.20	1.10	0.95	0.85	0.78	0.70	0.65	0.63	0.60	0.57	0.55	0.54	0.60	0.57	0.65	0.58	0.70	1.51	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.54	0.56	0.52	0.50	0.50	0.48	1.60	2.40	[2.70]	1.60	2.10	2.70	2.40	2.10	2.00	1.86	1.82	1.80	1.74	1.70	1.60	1.50	1.40	1.32	1.20	1.10	1.00	0.96	0.90	0.86	1.45	2.22	14
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.08	0.06	0.04	0.04	[0.02]	0.02	0.60	[0.90]	0.80	0.80	0.74	0.70	0.70	0.68	0.80	0.68	0.58	0.50	0.48	0.40	0.36	0.30	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.70	0.66	0.42	0.88	8
Quieto	Levado	I	1.10	1.10	1.10	[0.95]	1.41	1.44	5.60	4.59	4.62	[5.66]	4.86	4.90	5.27	4.73	5.66	5.17	3.95	3.27	2.76	2.55	2.40	2.40	2.30	2.25	2.12	2.13	2.00	2.00	5.67	4.34	3.28	4.71	8
Quieto	Ponte Porton	I	1.37	1.35	1.36	[1.30]	1.32	1.51	4.80	5.02	5.13	[5.15]	5.13	4.96	5.07	5.08	4.90	5.07	4.97	4.89	4.25	3.58	3.29	3.07	2.85	2.73	2.65	2.54	2.51	2.46	4.91	5.01	3.61	3.85	8
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.10	1.10	[1.09]	1.10	1.10	2.03	[2.05]	2.00	2.00	1.96	1.95	1.90	1.88	2.00	1.89	1.72	1.74	1.64	1.55	1.50	1.45	1.40	1.38	1.39	1.40	1.35	1.35	1.90	1.80	1.59	0.96	8
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0	0.05	0.10	0.10	0.10	0.45	0.50	[1.00]	1.00	0.60	0.25	0.25	0.50	0.50	0 75	0.26	0.25	0.25	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	[0.15]	1.00	0.30	0	0.23	1.15	7
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.12	0.16	[0.18]	0.18	0.18	0.18	1.22	2.08	1.82	1.06	0.96	1.24	1.92	1.90	[2.24]	0.82	0.36	0.24	0.16	0.12	0.08	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.18	0.18	1.02	0.16	0.51	2.42	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.36	0.36	0.32	0.32	[0.28]	0.28	1.02	1.38	1.08	0.92	0.88	1.04	1.26	1.22	[1.60]	1.08	0.78	0.72	0.64	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.52	0.54	0.48	0.48	0.82	0.76	0.73	1.32	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.44	0.42	[0.40]	0.40	0.70	0.82	0.86	0.85	0.80	1.10	0.98	0.92	[1.11]	0.98	0.80	0.68	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.51	0.50	0.48	0.70	0.65	0. 67	0.71	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covędo	I	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	1.34	1.08	[1.36]	1.24	1.12	1.06	1.26	1.10	1.21	1.12	0.98	0.86	0.80	0.78	0.75	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	[0.65]	0.76	1.10	0.92	0.90	0.71	8
Risano	Decani	I	0.62	0.62	0.63	[0.61]	0.62	0.88	1.14	[1.20]	1.18	1.17	1.18	1.20	1.16	1.14	1.08	1.02	1.00	0.97	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	0.82	0.93	0.59	8
	Drava																																		
Drava	S. Candido	I	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	[0.21]	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.04	19
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	I	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.81]	1.08	1.26	1.11	1.22	[1.65]	1.31	1.25	1.30	1.34	1.32	1.26	1.16	1.08	1.05	1.01	0.98	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	1.05	0.84	9
Isonzo	Modrea	I	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.60	0.90	0.75	0.90	[1.50]	1.05	0.95	1.00	1.00	1.05	1.00	0.86	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.70	1.05	8
Isonzo	Canale	I	1.00	1.00	1.00	[0.95]	1.00	1.40	1.50	2.30	3.40	[4.50]	4.00	3.00	2.80	2.50	2.80	2.75	2.00	1.80	1.60	1.45	1.40	1.40	1.30	1.30	1.20	1.15	1.20	1.15	1.15	1.20	1.84	3.55	8
Isonzo	Salcano	I	0.64	0.58	0.54	0.50	[0.48]	0.98	3.08	1.96	3.20	[3.80]	3.00	2.80	2.78	2.44	2.50	2.50	1.88	1.52	1.27	1.18	1.05	0.98	0.90	0.80	0.76	0.77	0.66	0.60	0.58	0.56	1.50	3.32	7
Idria	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca	I	0.24	0.21	0.20	0.19	[0.18]	0.36	1.47	1.30	1.70	[1.75]	1.23	1.50	1.28	1.18	1.56	1.04	0.78	0.67	0.59	0.52	0.49	0.45	0.43	0.40	0.38	0.38	0.34	0.32	0.31	0.31	0.73	1.57	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.80	[2.00]	2.00	1.80	1.70	1.65	1.50	1.50	1.20	0.85	0.80	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.30]	0.30	0.84	1.70	8
Vipacco	Merna	I	0.50	0.50	0.50	[0.48]	0.48	1.15	2.60	2.60	[3.60]	3.40	2.60	1.70	1.40	1.65	1.30	1.30	1.25	1.10	0.95	0.90	0.80	0.80	0.78	0.70	0.70	0.68	0.68	0.60	0.90	0.85	1.25	3.12	8
Vipacco	Rubbia	I	0.10	0.08	0.08	0.06	[0.04]	0.12	2.00	[2.80]	2.80	2.00	1.50	1.45	1.30	1.17	0.85	0.63	0.50	0.50	0.45	0.55	0.60	0.54	0.55	0.48	0.44	0.42	0.37	0.30	0.28	0.28	0.77	2.76	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	I	0.70	0.68	0.66	0.60	[0.56]	0.95	0.90	0.96	0.96	[1.35]	1.06	1.08	1.05	1.05	1.00	0.98	0.97	0.93	0.89	0.84	0.78	0.72	0.68	0.68	0.63	0.62	0.59	0.62	0.60	0.58	0.82	0.79	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.73	0.65	0.68	0.56	[0.32]	0.46	1.25	1.20	1.40	1.55	[1.98]	1.58	1.70	1.80	1.78	1.58	1.38	1.18	1.08	0.84	0.78	0.60	0.58	0.56	0.55	0.55	0.62	0.90	1.05	0.98	1.03	1.66	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.90	2.86	2.83	2.77	2.72	3.02	3.17	[3.40]	3.15	3.23	3.14	3.08	3.16	3.13	3.22	3.14	3.07	3.01	2.94	2.91	2.87	2.80	2.82	2.80	2.75	2.76	2.74	2.70	2.67	[2.65]	2.95	0.75	12
	S. Cassiano	I	1.28	1.24	1.20	1.15	[1.12]	1.47	[2.54]	2.10	2.22	2.05	1.78	1.66	1.60	1.57	1.54	1.60	1.62	1.60	1.56	1.50	1.47	1.42	1.40	1.34	1.27	1.22	1.18	1.18	1.17	1.15	1.51	1.42	12
	Motta °	I	0.45	0.42	0.36	0.35	0.35	[0.31]	1.73	1.74	[2.06]	1.76	1.50	1.12	1.13	1.32	1.20	1.36	0.97	0.80	0.79	0.74	0.57	0.59	0.39	0.45	0.50	0.44	0.46	0.52	0.53	0.40	0.84	1.75	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.99	0.96	0.93	0.90	0.88	0.92	1.05	1.06	1.07	[1.13]	1.12	1.08	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.04	1.01	0.97	0.95	0.93	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	[0.83]	0.98	0.30	8
Meduna	Visinale	I	1.54	1.50	1.47	1.45	1.41	[2.50]	2.35	1.80	1.74	1.70	1.67	1.64	1.72	1.75	1.73	1.68	1.64	1.60	1.57	1.53	1.50	1.48	1.44	[1.40]	1.45	1.47	1.49	1.52	1.54	1.45	1.62	1.10	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.79	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.82	0.80	0.80	0.79	0.84	0.82	0.82	0.84	[0.90]	0.89	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.81	0.13	12
	Cimagogna	Ir	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.74	0.68	0.69	0.66	0.77	0.72	0.75	0.77	0.82	[0.83]	0.77	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.60	0.61	0.59	[0.57]	0.68	0.26	12
	Perarolo (1)	I	0.63	0.62	0.60	0.59	0.58	0.60	0.65	0.71	0.68	[0.80]	0.73	0.74	0.74	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.72	0.68	0.66	0.62	0.62	0.63	0.60	0.59	0.58	[0.56]	0.57	0.67	0.24	12
	Ponte nelle Alpi ° (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	0.11	0.10	0.08	0.04	0.32	0.41	0.34	0.32	0.51	[0.66]	0.42	0.32	0.36	0.46	0.64	0.58	0.37	0.24	0.20	0.20	0.14	0.12	0.18	0.20	0.18	0.26	0.15	$\overline{0.04}$	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.26}$]	0.25	0.92	8
	Nervesa	Ir	0.24	[0.22]	0.22	0.23	0.29	0.35	0.39	0.41	0.44	[0.63]	0.53	0.46	0.45	0.46	0.56	0.52	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.51	0.47	0.49	0.51	0.53	0.53	0.53	0.51	0.49	0.44	0.41	12
Ansiei	Auronzo	I	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	[0.81]	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.79]	0.78	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.03	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.11	0.10	[0.15]	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	[0.06]	0.06	0.06	0.09	0.09	8
	Perarolo	Ir	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.33	0.36	0.34	0.33	[0.42]	0.39	0.38	0.37	0.38	0.40	0.39	0.37	0.36	0.35	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	[0.26]	0.26	0.33	0.16	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.22	0.21	0.18	0.16	0.15	0.18	0.38	0.39	0.44	[0.92]	0.61	0.50	0.42	0.40	0.51	0.44	0.36	0.32	0.29	0.25	0.23	0.22	0.22	0.18	0.20	0.20	0.15	0.12	0.10	[0.07]	0.32	0.85	12
	Limena °	Ir	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	0.36	0.35	0.46	0.61	[0.71]	0.52	0.43	0.39	0.45	0.45	0.40	0.25	0.21	0.14	0.07	0.03	0.01	$\overline{0.06}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.33}$]	$\overline{0.15}$	0.14	1.04	12
	Corte	I	0.15	0.11	0.09	0.08	[0.07]	0.10	0.44	0.65	0.68	0.60	0.59	0.58	0.57	0.70	[0.78]	0.53	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	0.40	0.48	0.39	0.32	0.29	0.25	0.23	0.20	0.18	0.39	0.71	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.27	0.24	0.24	0.22	0.21	0.21	0.45	0.50	0.55	[0.92]	0.72	0.58	0.49	0.44	0.53	0.49	0.41	0.35	0.31	0.29	0.27	0.27	0.25	0.24	0.23	0.23	0.20	0.20	0.20	0.19	0.36	0.73	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.68	0.68	0.67	0.69	0.69	0.80	0.70	0.85	[2.10]	0.82	0.73	0.70	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.66	0.69	0.68	0.74	1.44	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	[$\overline{0.29}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.12}$	0.11	0.69	0.20	[1.36]	0.38	0.16	0.07	0	0.01	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.03}$	1.03	12
	Cervarese	I	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.35}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.62}$]	$\overline{1.40}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.89}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.32}$	[$\overline{2.38}$]	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.06}$	1.36	8
	Bassanello °	I	1.22	0.85	1.13	1.10	1.18	0.75	1.37	1.40	[1.60]	1.60	1.60	1.20	0.87	1.02	1.18	[0.57]	1.45	1.35	1.30	1.30	1.05	1.25	0.90	1.18	1.15	1.27	0.68	1.15	1.16	0.58	1.15	1.03	12
	Bovolenta °	I	0.60	0.70	0.40	0.55	0.70	0.75	0.70	1.60	2.30	1.95	[2.50]	2.30	2.00	1.30	1.45	1.00	0.40	0.30	0.28	0.25	[0.20]	0.27	0.80	0.50	0.40	0.40	0.85	0.45	0.38	0.40	0.89	2.30	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.33}$]	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.15}$	0.03	[0.20]	0.15	0.15	0.12	0.12	0.07	0.02	$\overline{0.07}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.15}$	0.53	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.30}$]	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.80}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.16}$	0.70	12
	Agno - Guà																																		
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.49}$	[$\overline{2.60}$]	$\overline{2.66}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.24}$	$\overline{1.74}$	[0.48]	$\overline{1.17}$	$\overline{1.58}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.81}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.23}$	3.17	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.85}$	$\overline{2.97}$	[$\overline{2.98}$]	$\overline{2.96}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.70}$	$\overline{1.94}$	[$\overline{1.10}$]	$\overline{1.36}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.63}$	1.88	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.85}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.89}$	[$\overline{2.90}$]	$\overline{2.90}$	$\overline{2.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.43}$	$\overline{0.80}$	[$\overline{0.68}$]	$\overline{1.10}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.13}$	2.22	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.24}$	$\overline{2.19}$	[$\overline{2.28}$]	$\overline{2.28}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.30}$	$\overline{0.76}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.76}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.61}$	2.01	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{2.01}$]	$\overline{1.98}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.56}$	[$\overline{0.21}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.39}$	1.80	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.54}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.12}$	[$\overline{0.78}$]	$\overline{0.87}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.63}$	[$\overline{1.67}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.33}$	0.80	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.15}$	[$\overline{1.91}$]	$\overline{1.14}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.27}$	[0]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.75}$	1.19	12

(1) A valle della confluenza col Boite.
(2) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Adige																																		
	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte d'Adige	Ir	0.38	0.36	0.42	0.34	0.36	0.45	0.40	0.46	0.46	[0.51]	0.46	0.42	0.42	0.44	0.42	0.39	0.37	0.36	0.36	0.34	0.37	0.36	0.35	0.34	0.31	0.30	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.37	0.25	12
	Bronzolo	Ir	1.36	1.35	1.40	1.36	1.35	1.48	1.41	1.45	1.43	[1.51]	1.45	1.40	1.40	1.41	1.41	1.39	1.37	1.36	1.35	1.32	1.30	1.29	1.28	1.29	1.26	1.26	1.20	1.20	[1.18]	1.20	1.35	0.33	12
	Nave S. Felice	I	0.98	0.98	0.95	0.95	0.95	0.96	1.05	1.02	1.05	[1.15]	1.15	1.07	1.05	1.04	1.04	1.02	0.98	0.97	0.95	0.90	0.87	0.84	0.84	0.84	0.81	0.78	0.75	0.70	0.65	[0.60]	0.93	0.55	8
	Trento	I	0.60	0.58	0.58	0.59	0.55	0.58	0.66	0.63	0.67	[0.75]	0.67	0.65	0.66	0.66	0.68	0.64	0.61	0.58	0.58	0.55	0.52	0.51	0.49	0.49	0.47	0.46	0.42	0.40	0.39	[0.36]	0.57	0.39	12
	Borghetto	Ir	0.62	0.59	0.59	0.60	0.58	0.61	0.68	0.67	0.70	[0.82]	0.78	0.74	0.72	0.72	0.77	0.72	0.70	0.66	0.63	0.60	0.60	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.48	0.47	0.46	[0.43]	0.62	0.39	12
Adige	**Pescantina**	Ir	1.62	1.63	1.65	1.61	1.65	1.63	1.51	1.54	1.53	1.41	[1.40]	1.47	1.50	1.51	1.46	1.50	1.52	1.56	1.58	1.62	1.64	1.64	1.66	1.67	1.67	1.70	1.73	1.78	1.76	[1.82]	1.60	0.42	12
	Legnago	I	1.41	1.45	1.48	1.49	1.49	1.48	1.37	1.30	1.22	1.14	[1.03]	1.15	1.25	1.27	1.24	1.24	1.27	1.30	1.35	1.37	1.43	1.45	1.48	1.50	1.50	1.53	1.58	1.59	1.62	[1.66]	1.39	0.63	12
	Badia Polesine	I	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.96	1.13	1.12	1.13	[1.42]	1.35	1.20	1.13	1.14	1.19	1.12	1.08	1.02	1.00	0.96	0.90	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	[0.73]	0.99	0.69	12
	Boara Pisani	Ir	1.61	1.61	1.64	1.68	1.66	1.65	1.63	1.40	1.44	1.37	[1.10]	1.11	1.30	1.38	1.40	1.38	1.39	1.45	1.52	1.57	1.60	1.65	1.63	1.71	1.68	1.69	1.72	1.71	1.81	[1.83]	1.54	0.72	12
	Cavarzere °	I	0.45	0.38	0.42	0.35	0.35	0.38	0.42	0.66	0.62	0.72	0.98	[1.05]	0.86	0.73	0.69	0.68	0.65	0.64	0.61	0.52	0.46	0.42	0.45	0.40	0.38	0.42	0.36	0.43	0.36	[0.33]	0.54	0.72	12
	Cavanella °	Ir	1.74	1.75	1.76	1.66	1.62	1.67	1.69	1.93	1.89	1.92	1.95	[2.12]	1.98	1.88	1.83	1.88	1.92	2.00	1.97	1.75	1.66	1.62	1.65	[1.61]	1.66	1.70	1.71	1.98	2.00	1.92	1.81	0.51	12
	Porto Fossone °	Ir	»	»	»	1.50	1.47	1.55	1.51	1.76	1.67	1.61	1.53	1.68	1.58	1.45	1.42	1.46	1.66	1.87	1.86	1.56	1.42	1.33	1.33	1.26	1.34	1.40	1.45	1.80	1.86	1.76	»	»	12
	Vipiteno	I	0.16	0.16	0.15	0.13	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.08	0.10	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.17]	0.12	0.12	7
Isarco	Bressanone	I	0.27	0.26	0.27	0.28	0.29	[0.39]	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	[0.15]	0.15	0.25	0.24	8
	Costa di Sotto	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	1.00	0.95	0.92	0.95	[1.05]	1.00	0.98	0.98	0.95	0.95	0.90	0.92	0.88	0.85	0.82	0.82	0.80	0.85	0.82	0.80	0.80	0.78	0.78	0.72	[0.70]	0.88	0.35	8
	Valdàora	I	0.28	0.26	0.27	0.27	0.27	[0.21]	0.24	0.22	0.24	0.21	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.29	0.29	0.30	0.32	0.32	[0.33]	0.33	0.27	0.12	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.13	0.06	0.08	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0	0.02	0.04	0.05	0.07	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.01	0.23	7
	Bressanone	I	0.26	0.30	0.30	0.31	0.32	0.25	0.24	[0.22]	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.25	0.38	0.38	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	0.35	0.37	0.37	0.40	0.42	[0.45]	0.45	0.31	0.23	8
	Ca di Pietra	I	[0.45]	0.45	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.41	0.08	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.00	1.00	1.00	0.99	1.01	[1.04]	1.01	1.02	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.96	[0.95]	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.09	12
	Stegona	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	[0.09]	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	7
Gadera	Lungiega	I	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.25	0.27	[0.24]	0.28	0.25	0.28	0.29	0.29	0.27	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.29	0.07	8
	Flaronz.	I	[0.20]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	[0.12]	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.18	0.08	7
	Tassullo	Ir	0.66	0.65	0.68	0.66	0.65	0.70	0.68	0.70	0.68	0.71	0.68	0.67	0.68	[0.72]	0.69	0.66	0.65	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.57	0.60	[0.56]	0.57	0.65	0.10	12
Noce	Rocchetta	I	0.85	0.80	0.80	0.80	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	[1.00]	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	[0.65]	0.65	0.84	0.35	8
	Zambana	I	1.63	[1.60]	1.60	1.60	1.60	1.60	1.65	[1.75]	1.73	1.73	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.63	0.15	8
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	»	0.35	»	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	»	»	12
	Predazzo	I	0.89	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	[0.91]	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.81	0.75	0.71	0.68	0.66	0.65	[0.64]	0.83	0.27	8
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casler**	Ir	0.42	0.38	0.36	0.41	0.39	0.43	0.68	[0.84]	0.76	0.79	0.67	0.65	0.60	0.60	0.63	0.49	0.48	0.51	0.51	0.43	0.44	0.45	[0.35]	0.45	0.47	0.46	0.47	0.52	0.56	0.45	0.52	0.49	12
	Trepalate °	I	1.25	1.24	1.22	[1.08]	1.08	1.16	1.30	1.46	1.55	[1.60]	1.50	1.52	1.49	1.46	1.40	1.35	1.32	1.40	1.39	1.16	1.10	1.11	1.08	1.18	1.20	1.25	1.26	1.54	1.62	1.57	1.33	0.57	12
	Pianura polesana																																		
	Torretta Veneta	I	3.34	3.31	3.29	3.29	3.29	3.32	3.58	3.80	3.98	4.07	4.19	[4.20]	4.16	4.11	4.05	3.98	3.92	3.81	3.73	3.63	3.53	3.48	3.45	3.42	3.41	3.38	3.34	3.33	3.29	[3.28]	3.63	0.92	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.43	2.39	2.35	2.33	2.33	2.36	2.48	2.75	2.94	3.09	[3.22]	3.22	3.18	3.13	3.06	3.00	2.94	2.83	2.76	2.66	2.60	2.52	2.47	2.45	2.45	2.42	2.38	2.36	2.34	[2.32]	2.66	0.90	12
	Bosaro	I	2.49	2.39	2.36	2.28	2.27	2.32	2.45	2.79	3.14	[3.18]	3.17	2.70	2.50	2.40	2.25	2.14	2.10	2.04	1.85	1.75	1.69	1.57	1.46	1.42	1.39	1.33	1.28	1.25	1.21	[1.19]	2.08	1.99	12
	Adria	I	0.87	0.83	[0.76]	0.77	0.77	0.86	0.81	0.88	0.91	1.49	[1.58]	1.55	1.47	1.19	1.14	1.17	1.21	1.23	1.31	1.26	1.09	0.89	0.88	0.86	0.85	0.88	0.94	0.92	1.22	1.26	1.06	0.82	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.91	17.4	1503	0.99	4.00	345.6
2	2.85	16.5	1426	0.96	3.60	311.0
3	2.81	15.6	1348	0.93	3.20	276.5
4	2.76	14.7	1270	0.90	2.80	241.9
5	2.73	14.0	1210	0.88	2.55	220.3
6	2.95	18.2	1572	0.92	3.05	263.5
7	3.16	21.9	1892	1.05	4.90	423.4
8	3.23	23.4	**2022**	1.06	5.00	432.0
9	3.20	22.8	1970	1.07	5.20	449.3
10	3.21	23.0	1987	1.13	**6.00**	**418.4**
11	3.14	21.6	1866	1.12	5.85	505.4
12	3.13	21.5	1858	1.08	5.30	457.9
13	3.15	22.0	1901	1.12	5.85	505.4
14	3.12	21.3	1840	1.10	5.60	483.8
15	3.19	22.7	1961	1.10	5.60	483.8
16	3.13	21.5	1857	1.08	5.30	457.9
17	3.06	20.3	1754	1.07	5.25	453.6
18	3.00	18.9	1633	1.04	4.80	414.7
19	2.92	17.4	1503	1.01	4.40	380.2
20	2.89	17.1	1477	0.97	3.85	332.6
21	2.86	16.5	1426	0.95	3.55	306.7
22	2.82	16.0	1382	0.93	3.30	285.1
23	2.80	15.7	1356	0.90	2.90	250.6
24	2.79	15.4	1331	0.89	2.75	237.6
25	2.76	15.0	1296	0.88	2.70	233.3
26	2.76	15.1	1305	0.87	2.55	220.3
27	2.74	14.9	1287	0.86	2.40	207.4
28	2.71	14.3	1236	0.85	2.30	198.7
29	2.69	14.2	1226	0.84	2.15	185.8
30	2.65	*13.5*	*1166*	0.83	*2.00*	*172.8*
Totale mensile			46 861			10 255.5
Media mensile		18.1			3.96	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		»			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		»			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		»			»	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612 Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	14.4	1244.2	0.79	5.4	467
2	0.64	14.4	1244.2	0.79	5.4	467
3	0.63	14.2	1226.9	0.79	5.5	475
4	0.63	14.2	1226.9	0.79	5.5	475
5	0.62	13.9	1201.0	0.79	5.6	484
6	0.71	16.7	1442.9	0.80	6.1	527
7	0.69	15.7	1356.5	0.80	6.2	536
8	0.69	15.8	1365.1	0.81	**6.7**	**579**
9	0.70	16.0	1382.4	0.81	6.7	579
10	0.76	18.4	1589.8	0.81	6.7	579
11	0.73	17.2	1486.1	0.80	6.2	536
12	0.74	17.7	1529.3	0.80	6.2	536
13	0.77	18.9	1633.0	0.80	6.3	544
14	0.83	**21.3**	**1840.3**	0.80	6.3	544
15	0.82	20.8	1797.1	0.80	6.3	544
16	0.77	18.7	1615.7	0.80	6.3	544
17	0.74	17.6	1520.6	0.80	6.3	544
18	0.72	16.9	1460.2	0.79	5.8	501
19	0.70	16.2	1399.7	0.79	5.8	501
20	0.69	15.9	1373.8	0.79	5.8	501
21	0.68	15.6	1347.8	0.79	5.8	501
22	0.67	15.3	1321.9	0.78	5.4	467
23	0.67	15.3	1321.9	0.78	5.4	467
24	0.66	15.0	1296.0	0.79	5.7	492
25	0.65	14.8	1278.7	0.79	5.7	492
26	0.64	14.4	1244.2	0.78	*5.3*	*458*
27	0.60	13.4	1157.8	0.78	5.3	458
28	0.61	13.7	1183.7	0.78	5.3	458
29	0.59	13.1	1131.8	0.78	5.3	458
30	0.57	*12.6*	*1088.6*	0.78	5.3	458
Totale mensile			41 308.1			15 172
Media mensile		15.9			5.9	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		26.0			28.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		34.8			32.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		20.6			25.9	

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391 Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a BORGO Bacino km.² 235 Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	9.0	778	0.44	2.90	250.6
2	0.31	9.0	778	0.44	2.90	250.6
3	0.30	8.7	752	0.44	2.90	250.6
4	0.29	8.3	717	0.43	*2.70*	*233.3*
5	0.29	8.3	717	0.43	2.70	233.3
6	0.33	9.7	838	0.48	3.65	315.4
7	0.36	10.8	933	0.48	3.65	315.4
8	0.34	10.1	873	0.48	3.65	315.4
9	0.33	9.7	838	0.50	4.15	358.6
10	0.42	**13.0**	**1123**	0.54	**5.20**	**449.3**
11	0.39	11.8	1020	0.48	3.65	315.4
12	0.38	11.4	985	0.49	3.90	337.0
13	0.37	11.1	959	0.49	3.90	337.0
14	0.38	11.4	985	0.49	3.90	337.0
15	0.40	12.2	1054	0.48	3.65	315.4
16	0.39	11.8	1020	0.48	3.65	315.4
17	0.37	11.1	959	0.48	3.65	315.4
18	0.36	10.8	933	0.48	3.65	315.4
19	0.35	10.4	899	0.48	3.65	315.4
20	0.33	9.7	838	0.48	3.65	315.4
21	0.31	9.0	778	0.48	3.65	315.4
22	0.30	8.7	752	0.48	3.65	315.4
23	0.30	8.7	752	0.48	3.65	315.4
24	0.30	8.7	752	0.48	3.65	315.4
25	0.29	8.3	717	0.48	3.65	315.4
26	0.29	8.3	717	0.48	3.65	315.4
27	0.28	8.1	700	0.48	3.65	315.4
28	0.27	7.7	665	0.48	3.65	315.4
29	0.26	*7.5*	*648*	0.48	3.65	315.4
30	0.26	7.5	648	0.48	3.65	315.4
Totale mensile			25 128			9 845.3
Media mensile		9.7			3.60	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		24.8			15.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		33.2			22.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		19.2			11.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	OLIERO ad OLIERO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.20	47.9	4139	0.27	9.2	795	0.38	35.3	3050	0.60	146	12614
2	0.19	46.9	4052	0.24	8.4	726	0.36	34.5	2981	0.58	144	12442
3	0.17	44.5	3845	0.24	8.4	726	0.40	37.2	3214	0.58	144	12442
4	0.16	43.8	3784	0.22	7.8	674	0.36	34.4	2972	0.59	145	12528
5	0.14	42.5	3672	0.21	7.5	648	0.36	34.3	2964	0.55	138	11923
6	0.20	48.0	4147	0.25	8.8	760	0.42	38.9	3361	0.58	144	12442
7	0.38	64.5	5573	0.45	17.0	1469	0.40	37.4	3231	0.66	157	13565
8	0.38	65.0	5616	0.49	19.4	1676	0.45	40.7	3516	0.63	152	13133
9	0.47	73.5	6350	0.59	24.2	2091	0.47	42.6	3681	0.67	159	13738
10	0.77	112.-	9677	0.82	41.2	3560	0.50	44.6	3853	0.75	173	14947
11	0.62	91.5	7906	0.72	33.4	2886	0.46	41.4	3476	0.67	159	13738
12	0.49	76.0	6566	0.58	24.0	2074	0.44	39.8	3439	0.65	154	13392
13	0.41	67.5	5832	0.49	18.9	1633	0.41	38.2	3300	0.66	157	13565
14	0.40	66.5	5746	0.46	17.3	1495	0.44	39.7	3430	0.66	157	13565
15	0.48	74.5	6437	0.53	23.7	2048	0.42	38.3	3308	0.68	161	13910
16	0.43	69.0	5962	0.49	18.7	1616	0.39	36.3	3136	0.64	154	13306
17	0.35	61.5	5314	0.41	15.0	1296	0.37	35.1	3033	0.61	148	12787
18	0.30	57.0	4925	0.35	12.4	1071	0.37	34.7	2998	0.58	144	12442
19	0.26	53.5	4622	0.31	10.8	933	0.35	33.9	2928	0.58	144	12442
20	0.25	51.5	4450	0.29	10.1	873	0.35	33.6	2902	0.55	138	11923
21	0.23	50.5	4363	0.27	9.4	812	0.36	34.3	2964	0.52	133	11491
22	0.22	49.0	4234	0.27	9.4	812	0.36	34.0	2938	0.51	132	11405
23	0.21	48.6	4199	0.25	8.7	752	0.35	33.6	2902	0.49	128	11059
24	0.19	46.4	4009	0.24	8.4	726	0.34	33.3	2877	0.49	128	11059
25	0.19	46.4	4009	0.23	8.1	700	0.31	30.8	2611	0.47	124	10714
26	0.18	45.8	3957	0.23	8.1	700	0.30	30.1	2601	0.46	123	10627
27	0.16	44.0	3802	0.20	7.1	613	0.27	28.0	2419	0.42	117	10109
28	0.14	42.3	3655	0.20	7.1	613	0.28	28.7	2480	0.40	113	9763
29	0.12	40.6	3508	0.20	7.1	613	0.27	27.8	2402	0.39	112	9677
30	0.10	*39.4*	*3404*	0.19	*6.8*	*588*	0.26	*27.7*	*2393*	0.36	*106*	*9158*
Totale mensile			147 755			35 979			91 360			365 906
Media mensile		57.0			13.8			35.3			141.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		42.3 (3)			»			13.4			14.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		83.2			»			16.9			17.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		29.3			»			10.5			10.9	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.61}$	168	14515	20	290	$\overline{1.61}$	154	13306
2	$\overline{1.63}$	163	14083	10	141	$\overline{1.64}$	150	12960
3	$\overline{1.64}$	162	13997	10	140	$\overline{1.64}$	150	12960
4	$\overline{1.62}$	164	14170	10	142	$\overline{1.68}$	145	12528
5	$\overline{1.63}$	159	13738	10	137	$\overline{1.66}$	147	12701
6	$\overline{1.61}$	166	14342	50	717	$\overline{1.65}$	149	12874
7	$\overline{1.59}$	187	16157	30	485	$\overline{1.62}$	151	13046
8	$\overline{1.54}$	185	15984	10	160	$\overline{1.49}$	179	15466
9	$\overline{1.51}$	190	16416	30	492	$\overline{1.45}$	176	15206
10	$\overline{1.41}$	211	18230	60	1094	$\overline{1.36}$	187	16157
11	$\overline{1.40}$	213	18403	50	920	$\overline{1.19}$	222	19181
12	$\overline{1.48}$	199	17194	30	516	$\overline{1.13}$	222	19181
13	$\overline{1.51}$	192	16589	50	829	$\overline{1.30}$	197	17021
14	$\overline{1.50}$	193	16675	30	500	$\overline{1.38}$	184	15898
15	$\overline{1.46}$	202	17453	40	698	$\overline{1.39}$	182	15725
16	$\overline{1.50}$	194	16762	30	503	$\overline{1.32}$	190	16416
17	$\overline{1.52}$	188	16243	30	487	$\overline{1.39}$	183	15811
18	$\overline{1.56}$	180	15552	40	622	$\overline{1.45}$	176	15206
19	$\overline{1.58}$	175	15120	30	454	$\overline{1.52}$	166	14342
20	$\overline{1.61}$	168	14515	170	2468	$\overline{1.57}$	159	13738
21	$\overline{1.64}$	162	13997	250	3499	$\overline{1.60}$	153	13219
22	$\overline{1.64}$	161	13910	200	2782	$\overline{1.65}$	147	12701
23	$\overline{1.65}$	160	13824	140	1935	$\overline{1.62}$	151	13046
24	$\overline{1.66}$	156	13478	100	1348	$\overline{1.71}$	139	12010
25	$\overline{1.67}$	154	13306	50	665	$\overline{1.68}$	143	12355
26	$\overline{1.70}$	149	12874	70	901	$\overline{1.69}$	142	12269
27	$\overline{1.73}$	142	12269	60	736	$\overline{1.72}$	138	11923
28	$\overline{1.76}$	136	11750	50	587	$\overline{1.73}$	136	11750
29	$\overline{1.77}$	135	11664	40	467	$\overline{1.80}$	127	10973
30	$\overline{1.81}$	*125*	*10800*	40	432	$\overline{1.82}$	*125*	*10800*
Totale mensile			444 010		25 147			420 769
Media mensile		171.3					162.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.6					13.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		19.5					18.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.4					10.6	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.
(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.
(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90			ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563			NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392			NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066			AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.45	3.80	328	0.18	1.45	125	0.90	60.5	5227	0.78	8.7	752	0.66	17.3	1495	0.37	4.05	350
2	0.45	3.80	328	0.18	1.45	125	0.90	60.5	5227	0.78	8.7	752	0.65	17.2	1486	0.36	3.90	337
3	0.43	3.40	294	0.20	1.60	138	0.90	60.5	5227	0.76	8.0	746	0.68	18.5	1598	0.36	3.85	333
4	0.43	3.40	294	0.18	1.45	125	0.90	60.5	5227	0.76	8.0	746	0.66	17.6	1521	0.36	3.90	337
5	0.43	3.40	294	0.17	1.35	117	0.85	54.5	4709	0.78	8.7	752	0.66	17.3	1495	0.36	3.90	337
6	0.44	3.60	311	0.21	1.70	147	1.00	74.0	6394	0.76	8.0	746	0.70	19.9	1719	0.37	4.20	363
7	0.43	3.40	294	0.20	1.60	138	0.95	67.5	5832	0.79	9.1	786	0.69	19.0	1642	0.37	4.05	350
8	0.43	3.40	294	0.19	1.50	130	0.92	63.5	5486	0.78	8.7	752	0.70	19.6	1693	0.37	4.15	359
9	0.43	3.40	294	0.18	1.45	125	0.95	67.5	5832	0.78	8.7	752	0.70	19.7	1702	0.37	4.10	354
10	0.43	3.40	294	0.17	1.35	117	1.05	81.0	6998	0.76	8.0	746	0.71	20.3	1754	0.37	4.10	354
11	0.43	3.40	294	0.17	1.35	117	1.00	74.0	6394	0.74	7.3	631	0.68	18.6	1607	0.37	4.05	350
12	0.43	3.40	294	0.16	1.30	112	0.98	71.5	5978	0.74	7.3	631	0.68	18.4	1590	0.37	4.05	350
13	0.43	3.40	294	0.15	1.20	104	0.98	71.5	5978	0.73	7.0	605	0.68	18.3	1581	0.37	4.00	346
14	0.43	3.40	294	0.14	1.15	99	0.95	67.5	5832	0.73	7.0	605	0.70	19.9	1719	0.36	3.95	341
15	0.43	3.40	294	0.14	1.15	99	0.95	67.5	5832	0.72	6.6	570	0.69	19.2	1659	0.36	3.90	337
16	0.42	3.20	276	0.13	1.05	91	0.90	60.5	5227	0.72	6.6	570	0.67	17.9	1547	0.36	3.80	328
17	0.40	2.85	246	0.12	1.00	86	0.92	63.5	5486	0.71	6.3	544	0.66	17.2	1486	0.35	3.70	320
18	0.40	2.85	246	0.10	0.90	78	0.88	58.0	5011	0.71	6.3	544	0.65	17.0	1469	0.35	3.70	320
19	0.40	2.85	246	0.09	0.85	73	0.85	54.5	4709	0.71	6.3	544	0.65	16.6	1434	0.35	3.60	311
20	0.40	2.85	246	0.08	0.80	69	0.82	50.5	4363	0.71	6.3	544	0.64	16.1	1391	0.35	3.60	311
21	0.39	2.65	229	0.10	0.90	78	0.82	50.5	4363	0.71	6.3	544	0.64	16.1	1391	0.35	3.60	311
22	0.39	2.65	229	0.09	0.85	73	0.80	48.2	4164	0.70	5.9	510	0.63	15.7	1356	0.34	3.60	311
23	0.39	2.65	229	0.09	0.85	73	0.85	54.5	4709	0.70	5.9	510	0.62	15.4	1331	0.34	3.35	289
24	0.38	2.45	212	0.08	0.80	69	0.82	50.5	4363	0.70	5.9	510	0.62	14.9	1287	0.34	3.35	289
25	0.38	2.45	212	0.01	0.50	43	0.80	48.2	4164	0.69	5.6	484	0.61	14.5	1253	0.34	3.35	289
26	0.38	2.45	212	0.05	0.65	56	0.80	48.2	4164	0.69	5.6	484	0.60	13.9	1201	0.34	3.35	289
27	0.37	2.25	194	0	0.45	39	0.78	45.7	3947	0.69	5.6	484	0.59	13.4	1158	0.34	3.45	298
28	0.37	2.25	194	0.04	0.60	52	0.78	45.7	3947	0.69	5.6	484	0.60	13.7	1184	0.35	3.60	311
29	0.37	2.25	194	0.04	0.60	52	0.72	39.2	3387	0.68	5.3	458	0.58	12.4	1071	0.36	3.70	320
30	0.37	2.25	194	0.02	0.50	43	0.70	37.3	3223	0.68	5.3	458	0.57	12.2	1054	0.36	3.80	328
Totale mensile			7 854			2 793			151 400			18 244			43 874			9 828
Media mensile		3.03			1.08			58.6			7.0			16.9			3.79	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		20.1			12.0			16.4			17.8			15.9			18.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		25.1			18.9			22.7			23.2			19.0			20.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.9			5.0			10.5			13.5			11.4			15.5	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Idria	Recca	2	di stazione	0.21	11.29	6.664	300.-	22.1
2	Agno-Guà .	Guà	Cologna Veneta .	10	id.	1.38	33.06	26.230	260.-	100.9
3	id. . . .	id.	id. .	10	id.	1.08	31.53	21.48	260.-	82.6
4	id. . . .	id.	id. .	10	id.	0.90	27.99	18.690	260.-	71.9
5	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo. . . .	10	id.	1.125	6.00	5.916	»	»
6	Adige . . .	Aurino . . .	Cà di Pietra . .	12	id.	0.43	3.85	3.540	151.0	23.4
7	id. . . .	id. . . .	Gais	12	di riferimento	$\overline{2.51}$	24.07	9.750	484.0	20.1
8	id. . . .	Rio di Riva . .	Seghe di Riva .	13	di stazione	0.15	2.80	1.200	90.0	13.3
9	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	13	id.	0.81	18.24	20.222	612.-	33.0
10	id. . . .	Ansiei	Auronzo	14	id.	0.81	3.79	5.884	205.-	28.7
11	id. . . .	Rio S. Rocco .	id.	14	»	»	0.15	0.157	2.96	53.0
12	Adige . . .	Rio di Vizze . .	Prati	16	di riferimento	$\overline{0.25}$	4.16	2.578	133.6	19.3
13	Adige . . .	Rio di Vizze . .	Novale	17	di stazione	0.79	3.85	1.910	112.0	17.6
14	id. . . .	Roggia derivata da Rio di Vizze	id.	17	»	»	0.31	0.064		
15	Tagliamento	Tagliamento . .	Passo Canussio .	17	di stazione	1.56	157.50	114.040	2300.-	49.6
16	Livenza . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo. . . .	20	id.	0.97	5.290	3.835	»	»
17	id. . . .	Livenza	Fiaschetti . . .	20	id.	0.905	53.68	17.350	»	»
18	Isonzo . . .	Idria	Recca	20	id.	0.52	19.09	17.990	300.-	60.0
19	id. . . .	id.	id.	21	id.	0.49	18.66	16.481	300.-	54.9
20	id. . . .	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	23	id.	0.45	47.20	82.875	1900.-	43.6
21	id. . . .	id. . .	Passo Canussio .	24	id.	1.19	109.80	42.060	2300.-	18.3
22	Adige . . .	Isarco	Costa di Sotto. .	25	id.	0.80	48.25	49.550	3563.-	13.9
23	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	25	id	0.315	35.64	31.780	2639.-	12.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO ore 7 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 17 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.64	0.11	10.0	10.0	»	0.03	12.0	15.0	»	0.04	11.0	16.0
2	0.58	0.12	10.0	9.5	»	0.03	10.0	14.0	»	0.08	12.0	14.5
3	0.54	0.10	10.0	10.5	»	»	13.0	14.0	1.12	0.03	13.0	14.0
4	0.50	0.13	11.0	11.5	1.08	0.04	13.0	13.0	1.06	0.02	14.0	13.0
5	0.48	0.07	11.5	13.0	1.04	0.02	11.0	14.0	1.02	0.02	12.0	14.0
6	0.73	0.09	11.0	14.0	1.00	0.04	13.0	15.0	2.65	0.25	11.0	12.0
7	3.08	0.11	9.5	10.0	3.65	0.23	10.0	11.0	2.78	0.33	10.0	11.0
8	1.96	0.10	10.0	10 0	2.65	0.16	9.0	9.0	3.60	0.57	9.0	10.0
9	3.20	0.14	10.0	10.0	3.80	0.20	11.0	11.5	3.60	0.14	10.0	10.0
10	3 80	0.18	10.5	11.0	4.10	0.27	11.0	10.5	4.40	0.30	10.0	11.0
11	3.00	0.14	10.0	10.0	3.58	0.24	10.0	10.5	3.20	0.25	10.0	10.0
12	2.80	0.10	10.0	11.0	2.75	0.20	8.0	9.0	3.15	0.28	10.0	9.5
13	2.78	0.06	10.0	11.0	3.30	0.35	10.0	10.5	3.05	0.20	10.0	12.0
14	2.44	0.09	10.0	11.0	2.90	0.07	11.0	11.0	2.85	0.10	10.0	12.0
15	2.50	0.08	10.0	12.0	2.80	0.14	11.0	12.0	3.70	0.33	11.0	12.5
16	2.50	0.08	10.0	8.0	3.20	0.22	10.0	8.0	3.15	0.25	10.0	11.0
17	1.88	0.07	10.0	9.0	2.70	0.10	9.0	8.0	2.60	0.05	10.0	11.0
18	1.52	0.05	10.0	9.0	2.20	0 04	9.0	10.5	2.03	0.03	9.0	10.0
19	1.27	0.05	9.0	6.0	1.95	0.02	7.0	7.5	1.80	0.04	6.0	5.0
20	1.18	0.04	8.0	2.0	1.75	0.03	6.0	2.5	1.72	0.03	6.0	4.0
21	1.05	0.03	7.0	1.0	1.68	0.04	5.0	1.0	1.60	0.02	7.0	5.0
22	0.98	0.03	7.0	2.0	1.55	0.02	6.0	4.0	1.53	0.04	6.0	7.0
23	0.90	0.02	7.0	5.0	1.50	0.04	7.0	6.0	1.47	0.07	8.0	8.0
24	0.80	0.02	8.0	6.0	»	0.07	6.0	8.0	»	0.02	7.0	5.0
25	0.76	0.02	7.0	5.0	1.42	0.02	5.0	6.0	1.40	0.04	5.0	5.0
26	0.72	»	7.0	7.0	1.40	0.02	5.0	3.5	1.39	0.08	6.0	5.0
27	0.66	0.02	6.0	$\overline{1.0}$	1.39	0.04	4.0	0	1.38	0.06	6.0	6.0
28	0.60	0.02	6.0	2.0	1.37	0.04	5.0	2.0	1.35	0.08	6.0	2.0
29	0.50	»	3.0	5.0	1.50	0.04	4.0	1.0	1.45	0.04	5.0	4.0
30	0.50	»	4.0	$\overline{4.0}$	1.45	0.04	4.0	1.5	1.38	0.03	4.0	2.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 17 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIAVE a BORGO PIAVE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. ‰	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.70	0.05	11.5	18.0	0.48	0.13	13.0	11.0	0.44	0.14	14.0	14.0	0.11	0.04	10.0	8.0
2	0.67	0.05	11.0	15.0	0.40	0.10	13.0	10.0	0.42	0.10	13.0	14.0	0.10	0.03	9.5	7.5
3	0.65	0.04	11.0	16.0	0.33	0.07	13.0	12.0	0.32	0.16	12.0	13.0	0.08	0.05	10.0	9.5
4	0.62	0.02	11.0	14.0	0.25	0.10	12.0	11.0	0.25	0.10	12.0	11.0	0.04	0.04	10.0	9.5
5	0.58	0.04	11.0	13.0	0.20	0.07	13.5	12.0	0.25	0.11	13.0	13.0	0.32	0.07	10.5	10.5
6	1.00	0.16	9.0	8.0	0.26	0.10	13.0	13.0	0.32	0.06	11.0	9.0	0.41	0.04	10.5	11.0
7	0.90	0.08	9.0	10.0	1.06	0.41	11.0	10.0	1.28	0.52	11.0	10.0	0.34	0.03	9.0	8.0
8	0.99	0.10	8.0	7.0	1.15	0.24	11.0	8.0	1.20	0.30	11.0	11.0	0.32	0.04	9.0	7.0
9	0.96	0.07	9.0	9.0	1.30	0.25	11.0	11.0	1.35	0.25	11.0	11.0	»	0.04	8.5	7.5
10	1.28	0.20	9.0	12.0	1.48	0.15	11.0	10.0	1.62	0.48	11.0	11.0	0.66	0.08	8.5	8.5
11	1.06	0.10	8.0	9.0	2.10	0.95	10.5	10.5	1.78	0.64	10.0	10.0	0.42	0.04	8.5	7.5
12	1 08	0.08	8.0	7.0	1.60	0.46	10.0	10.0	1.40	0.96	10.0	9.0	0.32	0.03	8.5	7.0
13	1.05	0.07	8.0	8.0	1.60	0.87	10.0	8.0	1.60	0.35	10.0	13.0	0.36	0.03	8.5	7.5
14	1.02	0.11	9.5	12.0	1.65	0.69	10.0	10.0	1.70	0.59	10.0	12.0	0.46	0.04	8.5	8.0
15	1.04	0.11	9.0	11.5	1.70	0.55	11.0	11.0	1.62	0.53	10.0	10.0	0.64	0.06	8.5	8.5
16	1.00	0.10	12.0	14.0	1.50	0.29	10.0	9.0	1.40	0.19	10.0	11.0	0.58	0.04	8.0	6.0
17	0.97	0.05	9.0	12.0	1.22	0.16	10.0	8.0	1.20	0.13	11.0	10.0	0.37	0.02	6.5	1.0
18	0.93	0.06	9.0	13.0	1.06	0.16	10.0	9.0	1.05	0.09	10.0	8.0	0.24	0.03	8.0	7.0
19	0.88	0.05	9.0	12.0	0.95	0.08	9.0	5.0	0.92	0.08	9.0	7.0	0.20	0.01	7.0	2.0
20	0.84	0.11	8.0	10.0	0.80	0.09	7.0	2.0	0.72	0.07	8.0	4.0	0.20	0.04	6.0	0
21	0.78	0.09	8.5	13.0	0.66	0.08	8.0	1.0	0.66	0.06	8.0	3.0	0.14	0.04	6.0	$\overline{1.0}$
22	0.72	0.08	8.5	11.5	0.65	0.04	8.0	2.0	0.60	0.04	8.0	4.0	0.12	0.04	6.0	$\overline{0.5}$
23	0.68	0.07	8.5	9.0	0.62	0.04	9.0	6.0	0.55	0.04	9.0	7.0	0.18	0.04	6.0	2.0
24	0.64	0.07	8.5	9.0	0.68	0.04	9.0	4.0	0.48	0.03	9.0	6.0	0.20	0.04	6.0	1.5
25	0.62	0.05	8.0	6.0	0.66	0.02	9.0	4.0	0.40	0.03	9.0	4.0	0.18	0.03	7.0	3.5
26	0.62	0.05	8.0	8.0	0.70	0.01	8.0	4.0	0.35	0.03	9.0	4.0	0.26	0.04	6.0	1.0
27	0.61	0.05	7.5	6.0	0.65	0.02	7.0	1.0	0.30	0.01	8.0	3.0	0.15	0.04	4.5	$\overline{2.5}$
28	0.60	0.03	6.5	1.0	0.80	0.04	8.0	2.0	0.42	0.03	8.0	2.0	0.04	0.02	6.0	$\overline{0.5}$
29	0.59	0.03	7.0	3.0	0.62	0.04	7.0	0	0.48	0.03	7.0	3.0	0.21	0.05	5.5	$\overline{7.5}$
30	0.59	0.03	6.0	1.0	»	0.02	6.0	$\overline{2.0}$	0.40	0.04	6.0	2.0	0.26	0.08	5.5	$\overline{8.5}$

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA a BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	GUÀ a LONIGO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE PESCANTINA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE LEGNAGO ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE BOARA PISANI ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	10.45	0.95	0.05	14.5	»	»	»	»	»	»	0.62	0.04	9.5	13.0	0.98	0.03	11.5	12.0	$\overline{2.46}$	0.04	11.0	9.5	$\overline{1.64}$	0.02	9.0	10.0	$\overline{1.41}$	0.09	10.0	15.0	$\overline{1.60}$	0.05	10.0	16.0
2	11.10	0.98	0.05	14.0	»	»	»	»	»	»	0.64	0.04	10.0	13.5	0.98	0.03	11.0	10.5	$\overline{2.70}$	»	12.0	10.0	$\overline{1.63}$	0.01	9.0	8.0	$\overline{1.45}$	0.09	10.0	13.0	$\overline{1.64}$	0.06	10.5	11.0
3	11.30	0.75	0.04	13.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.03	9.5	14.0	0 98	0.03	11 0	11.0	$\overline{2.56}$	0.03	13.5	12.5	$\overline{1.65}$	0.01	10.0	13.0	$\overline{1.48}$	0.07	11.0	13.0	$\overline{1.63}$	0.08	10.5	13.0
4	11.50	0.80	0.04	13.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.04	10.0	13.5	0.78	0.03	11.0	10.5	$\overline{2.65}$	0.04	12.0	9.5	$\overline{1.63}$	0.01	12.0	15.5	$\overline{1.49}$	0.06	10.0	10.0	$\overline{1.68}$	0.06	10.5	11.0
5	12.10	0.70	0.04	13.5	»	»	»	»	»	»	0.57	0.02	9.5	14.0	0.92	0.03	10.5	10.0	$\overline{2.60}$	0.04	12.5	12.0	$\overline{1.66}$	0.01	12.0	14.5	$\overline{1.49}$	0.02	11.0	12.0	$\overline{1.65}$	0.06	11.0	13.0
6	12.15	0.78	0.04	13.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.03	10.0	14.0	0.92	0.03	11.0	10.0	$\overline{2.64}$	0.02	12.5	12.0	$\overline{1.64}$	0.05	11.0	13.0	$\overline{1.48}$	0.06	11.0	12.0	$\overline{1.64}$	0.07	10.0	12.0
7	12.20	0.76	0.04	11.0	»	»	»	»	»	»	0.78	0.05	9.5	13.5	1.02	0.03	10.5	10.0	$\overline{1.45}$	»	11.0	9.0	$\overline{1.50}$	0.03	11.0	12.5	$\overline{1.37}$	0.07	10.0	12.0	$\overline{1.63}$	0.05	11.0	12.0
8	»	»	»	»	»	6.55	0.85	0.07	10.5	»	0.73	0.02	9.5	14.0	1.01	0.03	9.0	8.5	»	0.03	10.0	9.0	$\overline{1.54}$	0.01	10.0	12.5	$\overline{1.30}$	0.06	9.0	10.0	$\overline{1.39}$	0.07	10.0	9.0
9	»	»	»	»	»	7.25	1.05	0.04	11.5	»	0.80	0.22	10.0	13.0	1.06	0.18	10.0	10.0	$\overline{1.56}$	0.02	11.0	»	$\overline{1.51}$	0.03	8.5	9.5	$\overline{1.22}$	0.06	9.0	11.0	$\overline{1.44}$	0.06	10.0	11.0
10	»	»	»	»	»	7.55	1.25	0.03	10.5	»	0.92	0.05	9.5	14.0	1.40	0.18	10.5	10.5	$\overline{0.32}$	0.27	11.0	»	$\overline{1.38}$	0.06	10.5	15.5	$\overline{1.14}$	»	10.0	12.0	$\overline{1.38}$	0.05	12.5	9.5
11	»	»	»	»	»	8.15	1.30	0.14	11.5	»	0.92	0.07	10.0	13.5	1.05	0.09	10.5	10.5	$\overline{0.92}$	»	11.0	»	$\overline{1.38}$	0.05	8.5	11.5	$\overline{1.03}$	0.08	9.0	12.0	$\overline{1.09}$	0.07	9.0	10.5
12	»	»	»	»	»	8.40	1.20	0.05	12.0	»	0.84	0.02	9.5	14.0	1.03	0.06	10.5	10.5	$\overline{1.46}$	0.11	10.0	»	$\overline{1.47}$	0.03	8.5	10.5	$\overline{1.15}$	0.15	9.0	12.0	$\overline{1.19}$	0.08	8.5	9.0
13	»	»	»	»	»	9.0	1.22	0.02	10.5	»	0.78	0.02	9.0	13.5	1.02	0.08	10 0	9.5	$\overline{1.96}$	0.07	10.0	»	$\overline{1.50}$	0.05	9.0	13.0	$\overline{1.25}$	0.22	8.0	9.5	$\overline{1.31}$	0.07	8.0	10.5
14	»	»	»	»	»	9.25	1.10	0.03	11.0	»	0.75	0.01	10.0	12.0	1.00	0.05	11.0	10.5	$\overline{2.16}$	0.04	11.0	9.5	$\overline{1.51}$	0.03	10.0	14.0	$\overline{1.27}$	0.25	10.0	12.0	$\overline{1.39}$	0.07	8.5	12.5
15	»	»	»	»	»	9.55	1.02	0.02	10.0	»	0.80	0.03	9.5	13.5	1.06	0.05	10.5	9.5	$\overline{1.70}$	0.05	11.0	9.0	$\overline{1.45}$	0.04	9.0	10.5	$\overline{1.24}$	0.05	9.0	10.0	$\overline{1.40}$	0.06	9.0	14.0
16	»	»	»	»	»	10.20	1.00	0.02	11.5	»	0.78	0.02	10.0	14.0	1.01	0.05	8.0	5.5	$\overline{2.14}$	0.03	10.0	5.5	$\overline{1.50}$	0.03	9.0	12.0	$\overline{1.21}$	0.10	10.0	11.0	$\overline{1.32}$	0.06	8.0	8.5
17	»	»	»	»	»	10.50	1.08	0.05	10.5	»	0.75	0.02	9.0	13.0	1.03	0.11	8.5	6.0	$\overline{2.30}$	0.01	9.5	5.5	$\overline{1.52}$	0.08	8.0	9.0	$\overline{1.27}$	0.06	9.0	7.5	$\overline{1.38}$	0.04	8.0	8.5
18	»	»	»	»	»	11.30	1.20	0.02	9.5	»	0.68	0.01	9.5	13.0	1.02	0.04	9.0	9.0	$\overline{2.40}$	0.03	10.0	5.5	$\overline{1.56}$	0.04	7.5	12.5	$\overline{1.30}$	0.06	9.0	8.0	$\overline{1.46}$	0.03	8.0	12.0
19	»	»	»	»	»	11.50	1.15	0.04	8.5	»	0.65	0.01	9.0	12.5	1.00	0.04	9.0	8.0	$\overline{2.48}$	0.04	8.0	6.0	$\overline{1.58}$	0.03	8.5	14.0	$\overline{1.35}$	0.07	8.0	9.0	$\overline{1.53}$	0.06	8.0	10.0
20	»	»	»	»	»	12.30	0.81	0.02	8.0	»	0.66	0.02	8.5	13.5	0.96	0.04	7.0	1.5	$\overline{2.52}$	0.04	7.0	0	$\overline{1.61}$	0 17	8.0	12.5	$\overline{1.37}$	0.07	7.0	7.5	$\overline{1.58}$	0.03	6.5	8.0
21	»	»	»	»	»	13.10	0.62	0.03	11.0	»	0.65	0.01	9.0	13.0	0.92	0.04	7.0	0	$\overline{2.50}$	0.03	7.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.63}$	0.25	7.0	12.0	$\overline{1.43}$	0.05	7.0	11.0	$\overline{1.60}$	0.03	5.5	6.0
22	»	»	»	»	»	14.15	0.52	0.03	11.5	»	0.62	0.03	10.5	9.0	1.00	0.02	6.0	$\overline{2.5}$	$\overline{2.32}$	0.05	6.0	0.5	$\overline{1.65}$	0.20	5.0	14.5	$\overline{1.45}$	0.06	6.0	12.0	$\overline{1.64}$	0.04	4.5	3.0
23	»	»	»	»	»	16.20	0.48	0.03	12.0	»	0.62	0.02	9.0	10.0	1.00	0.04	9.0	7.0	$\overline{2.49}$	0.06	7.0	5.5	$\overline{1.67}$	0.14	5.5	9.5	$\overline{1.48}$	0.05	7.0	9.0	$\overline{1.63}$	0.03	5.0	6.0
24	»	»	»	»	»	18.30	0.55	0.02	12.0	»	0.62	0.04	7.5	9.5	0.98	0.02	8.0	4.0	$\overline{2.50}$	0.02	8.0	2.0	$\overline{1.67}$	0.10	7.0	11.0	$\overline{1.50}$	0.03	7.0	8.0	$\overline{1.73}$	0.04	5.0	4.0
25	7.35	0.93	0.01	11.5	»	»	»	»	»	»	0.62	0.04	7.5	8.0	0.98	0.02	7.0	6.0	$\overline{2.56}$	0.03	7.0	5.0	$\overline{1.68}$	0.05	5.5	6.0	$\overline{1.50}$	0.04	5.0	6.0	$\overline{1.68}$	0.04	5.0	5.0
26	8.15	1.00	0.04	11.5	»	»	»	»	»	»	0.61	0.03	6.5	7.0	0.92	0.03	7.5	4.0	$\overline{2.53}$	0.03	7.0	2.0	$\overline{1.70}$	0.07	7.0	11.0	$\overline{1.53}$	0.03	6.0	6.0	$\overline{1.60}$	0.04	5.0	5.0
27	8.45	1.02	0.69	6.5	»	»	»	»	»	»	0.60	0.03	7.0	8.5	0 92	0.02	7.0	1.0	$\overline{2.52}$	0.01	4.0	$\overline{1.5}$	$\overline{1.73}$	0.06	5.5	8.0	$\overline{1.58}$	0.03	5.5	7.0	$\overline{1.72}$	0.04	4.0	6.0
28	9.20	1.30	0.03	6.0	»	»	»	»	»	»	0.59	0.02	6.5	7.5	1.00	0.02	6.0	1.0	$\overline{2.52}$	0.03	5.5	0	$\overline{1.77}$	0.05	4.0	5.5	$\overline{1.59}$	0.05	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.70}$	0.04	4.0	1.0
29	9.45	1.28	0 03	4.5	»	»	»	»	»	»	0.56	0.03	7.0	8.0	1.00	0.02	5.5	1.0	$\overline{2.36}$	0.02	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.77}$	0.04	4.5	8.5	$\overline{1.62}$	0.05	3.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.84}$	0.03	3.0	0.5
30	10.15	1.25	0.03	4.5	»	»	»	»	»	»	0.58	0.03	5.0	6.0	1.00	0.01	5.0	$\overline{5.0}$	$\overline{2.50}$	0.02	4.0	$\overline{4.0}$	$\overline{1.82}$	0.04	4.0	8.0	$\overline{1.66}$	0.04	3.0	0.5	$\overline{1.82}$	0.04	2.5	1.5

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. -- Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.20	214.0	4.20	128.0	9.50	199.0	3.45	124.0	9.45	204.0	3.40	135.0
	23.10	201.0	17.0	107.0	22.45	191.0	16.30	111.0	22.35	189.5	16.15	115.5
2	11.0	218.0	5.0	128.0	10.30	205.0	4.15	131.0	10.15	203.0	4.0	136.0
	23.40	201.0	17.35	112.0	23.20	194.0	17.15	117.0	23.0	190.0	16.35	118.0
3	11.0	214.0	5.0	138.0	10.50	206.0	4.45	142.0	10.25	206.0	4.0	146.0
			17.50	114.0	23.40	182.0	17.35	119.0	23.35	179.0	17.20	120.5
4	0.15	187.0	5.30	144.0	11.0	197.0	5.20	146.0	10.20	194.5	4.40	148 0
	11.0	204.0	18.20	116.0			18.20	116.0			17.40	119.0
5	1.10	180.0	6.0	153.0	1.0	175.0	5.40	155.0	0.10	174.0	4.50	156.0
	11.20	192.0	18.45	120.0	11.25	188.0	18.40	120.0	10.35	187.0	17.50	125.0
6	2.0	185.0	6.25	168.0	2.0	181.0	6.0	170.0	1.30	183.0	6.10	171.0
	11.0	192.0	20.30	121.0	11.0	193.0	20.0	126.0	12.0	194.0	20.0	150.0
7	2.25	181.0	6.20	162.0	2.40	182.0	6.20	168.0	2.40	191.0		
	11.0	186.0	20.15	152.0	11.35	186.0	19.40	154.0			20.0	154.0
8 ☾	10.45	220.0			10.45	200.0			8.40	221.0		
			23.30	161.0			23.25	163.0			22.30	162.0
9	8.15	227.0	13.25	197.0	8.20	220.0	13.25	199.0	8.30	219.0		
	17.15	214.0			16.40	210.0	24.0	160.0			24.0	159.0
10	7.25	236.0	1.10	157.0	7.30	232.0			7.20	229.0		
							24.0	148.0			24.0	155.0
11	7.0	230.0	1.0	146.0	7.15	225.0	14.45	154.0	7.0	225.5	14.20	163.0
	20.0	191.0	11.40	148.0	20.10	190.0			20.20	197.0		
12	8.15	245.0	1.35	158.0	8.0	237.0	1.0	161.0	7.35	239.0	0.40	174.5
	20.20	192.0	13.30	147.0	20.0	185.0	15.30	152.0	20.0	186.0	15.20	154.5
13	8.30	234.0	1.45	142.0	8.15	227.0	1.20	144.0	8.20	228.5	1.0	153.0
	21.40	216.0	15.45	129.0	21.30	209.0	15.20	132.0	21.40	210.0	15.10	138.0
14	8.15	227.0	3.0	153.0	8.15	219.0	2.45	157.0	8.25	220.0	3.0	162.0
	22.0	229.0	15.0	119.0	21.40	222.0	14.50	125.0	22.15	218.5	15.10	131.0
15	9.0	215.0	3.50	153.0	9.0	209.0	3.10	154.0	9.0	205.0	3.35	162.5
	21.40	214.0	15.30	118.0	21.0	205.0	14.50	126.0	22.10	204.0	15.30	128.5
16 ●	10.10	214.0	4.25	128.0	8.50	206.0	2.40	132.0	9.40	205.0	4.0	138.5
	22.50	198.0	16.40	102.0	21.25	190.0	15.15	109.0	22.0	187.0	16.0	111.0
17	10.40	221.0	4.25	122.0	9.20	210.0	3.0	126.0	10.15	208.0	3.30	127.0
	23.40	194.0	17.40	113.0	22.30	188.0	16.20	116.0	23.25	186.0	17.0	119.0
18	11.0	230.0	5.10	142.0	9.40	220.0	3.25	145.0	10.35	223.5	4.15	150.0
			18.0	107.0	23.35	197.0	16.45	121.0			17.30	129.0
19	1.15	194.0	5.40	161.0	10.15	218.0	4.25	175.0	0.33	201.0	5.20	180.5
	11.30	219.0	18.40	109.0			17.45	119.0	10.45	219.0	18.15	124.0
20	1.40	194.0	6.40	154.0	0.50	192.0	5.40	162.0	1.30	192.0	6.20	166.0
	11.50	196.0	18.50	111.0	10.40	193.0	17.50	113.0	11.20	194 0	19.0	118.0
21	2.10	184.0	7.50	161.0	1.0	181.0	6.30	164.0	2.20	182.0	7.20	166.0
	12.30	184.0	19.40	124.0	11.20	180.0	18.15	125.0	12.10	180.0	19.30	128.0
22	4.35	186.0	10.50	162.0	3.50	185.0	8.45	166.0	4.40	185.0		
	11.0	178.0	21.20	134.0	13.15	176.0	20.35	134.0			20.45	135.0
23 ☽	5.0	193.0			5.0	189.0			5.10	189.5		
			21.0	141.0			22.45	144.0			22.40	143.5
24	6.50	214.0	14.0	150.0	6.10	205.0	12.25	152.0	5.50	204.5	12.40	153.0
	19.0	182.0			18.0	178.0	23.40	144.0	17.50	180.0	23.20	150.0
25	7.20	209.0	0.45	141.0	6.50	204.0	13.20	146.0	6.20	207.0	12.50	154.0
	19.45	190.0	14.30	144.0	19.15	187.0			18.35	192.0		
26	8.0	212.0	2.0	149.0	7.35	209.0	0.50	150.0	6.50	215.0	0.25	157.0
	20.35	184.0	15.0	142.0	19.50	180.0	14.0	143.0	19.0	179.0	13.10	148.0
27	9.10	213.0	2.45	146.0	8.20	206.0	1.45	145.0	8.10	209.5	1.20	150.0
	22.20	212.0	16.0	130.0	21.10	203.0	15.0	132.0	21.25	204.0	14.45	137.0
28	10.15	246.0	3.20	161.0	9.25	238.0	2.20	162.0	9.20	242.0	2.20	172.0
	21.50	216.0	17.10	146.0	20.50	207.0	15.25	153.0	20.55	212.0	15.40	158.0
29	10.35	258.0	3.30	129.0	10.0	242.0	2.40	132.0	9.55	247.5	2.40	138.0
	22.20	197.0	17.30	137.0	21.30	191.0	16.10	142.0	21.0	190.0	16.35	148.0
30 ○	10.0	257.0	3.50	140.0	9.35	243.0	2.35	143.0	9.30	245.0	3.15	147.0
	24.0	187.0	18.15	118.0	23.45	183.0	17.20	125.0			17.0	128.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					10.15 »	171.0 »	5.0 17.35 »	153.0 185.5 »	3.35 15.35	166.0 161.0	10.10 21.50	132.0 126.0
2 Ⓟ					11.0	173.0	18.30	136.5	4.5 16.0	166.0 161.0	10.10 22.5	133.0 128.5
3					11.15	177.0	19.20	135.5	4.20 16.10	167.5 160.0	10.40 22.40	137.5 129.0
4					10.50	169.0	19.30	130.0	4.55 16.55	160.0 149.0	11.30 22.50	134.5 126.0
5					11.30	164.5	19.43	132.0	5.45 17.20	155.0 146.0	12.5 23.20	135.0 128.5
6					11.40	172.0	19.0	148.0	6.20	155.0	22.55	139.5
7					5.40	190.0	20.30	156.0	6.50	161.5	23.10	145.5
8 ☾					12.45	203.5	23.40	160.0	16.30	178.5	20.55	154.0
9					»	»	»	»	12.50	179.5	19.10	153.0
10					»	»	»	»	0.15 12.10	173.5 184.5	5.30 18.45	160.0 152.5
11					»	»	»	»	0.20 12.40	173.5 177.5	6.20 19.5	156.5 148.0
12					»	»	»	»	2.40 12.55	184.5 180.5	7.55 20.10	160.0 140.0
13					»	»	»	»	2.20 14.10	172.0 178.5	7.40 20.15	148.5 143.0
14					»	»	»	»	2.35 14.30	183.5 181.0	8.35 20.35	145.5 140.0
15					»	»	»	»	2.30 14.55	185.0 171.0	9.30 20.50	142.5 135.0
16 ●					»	»	»	»	3.15 15.25	176.5 169.5	10.0 21.35	136.5 128.5
17					»	»	»	»	3.45 15.40	173.0 164.0	10.5 22.0	137.0 132.0
18					»	»	»	»	4.45 16.15	173.0 164.0	11.5 22.25	142.0 135.0
19					»	»	»	»	5.10 17.5	177.0 159.0	12.20 23.5	146.0 134.5
20					»	»	»	»	6.5 18.5	168.0 151.0	13.0 23.50	140.5 136.0
21					»	»	»	»	6.45	164.0		
22					»	»	»	»	8.20	161.5	0.30 16.50	141.5 142.0
23 ☽					»	»	»	»	9.55 23.50	162.0 165.5	17.0	146.5
24							15.15	160.0	11.0	171.0	5.10 18.10	153.5 142.5
25					7.20	187.0	15.0	157.5	0.15 12.5	164.5 166.0	6.25 18.35	148.5 143.5
26					9.25 21.30	214.5 183.0	17.10	166.5 (1)	1.10 13.30	175.5 188.0	6.0 20.25	159.0 160.0
27					8.25	192.0	2.25 16.30	168.5 155.5	1.10 13.50	194.0 172.0	9.40 20.20	157.0 142.0
28					10.20	207.0			2.20 15.20	180.0 201.5	» 21.5	» 158.0
29					10.40	226.0	3.15 10.45	168.5 166.0	3.30 15.0	192.0 201.5	8.45 21.30	159.0 151.0
30 Ⓟ					10.25	215.5	19.0	137.0	3.10 14.25	195.0 178.0	9.50 21.40	160.5 136.5

(1) Il giorno 26 dalle ore 17,20 alle 17,30 è stata registrata una ondulazione secondaria avente un'ampiezza media di cm. 35.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	9.40 22.25	202.0 187.5	3.20 16.10	127.0 106.5	10.40 23.30	203.5 191.0	4.35 17.15	130.5 112.0	11.10 24.0	207.0 194.5	5.10 17.55	129.5 110.5
2	10.5 23.0	201.5 187.5	3.50 16.45	129.0 109.0	11.0 24.0	204.5 191.5	5.5 17.50	132.5 115.0	11.30	208.0	5.35 18.25	131.5 113.5
3	10.30 23.30	205.0 177.0	4.15 17.10	137.5 113.5	11.25	205.5	5.20 18.25	141.5 117.0	0.30 12.0	194.5 210.0	5.55 19.0	140.0 116.5
4	10.40	192.0	4.35 17.40	143.5 113.0	0.30 11.25	181.0 196.0	5.40 18.45	144.0 114.5	0.55 12.0	184.5 199.5	6.10 19.25	144.0 114.0
5	0.30 11.0	170.0 183.5	5.10 18.15	150.0 118.0	1.25 11.40	174.5 188.0	6.5 19.10	151.0 119.5	1.55 12.15	178.0 191.5	6.40 19.45	151.5 119.0
6	1.30 11.10	178.0 189.0	5.55 19.20	164.5 135.0	2.35 11.50	182.0 192.5	6.45 20.5	167.0 139.0	3.0 12.25	186.0 196.5	7.30 20.50	168.5 142.0
7	2.20 11.0	181.5 182.5	6.30 18.45	166.5 146.0	3.15 11.30	184.0 187.0	7.20 20.0	168.5 149.0	3.55 12.20	187.5 189.5	7.50 20.15	171.0 149.5
8 ☾	9.50	215.0	22.0	153.5	10.15	215.0	23.50	157.5	11.0	215.5		
9	8.5	218.0			9.0	217.0			9.35	221.5	0.5	159.5
10	6.45	229.0	0.10 23.20	150.0 246.0	8.10	229.0	1.0	155.5	8.40	232.0	1.40	157.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
11	6.45 19.45	222.5 190.5	14.10	151.0	7.55 20.45	223.5 192.0	0.35 15.15	148.0 155.5	8.40 21.20	227.0 196.5	1.5 15.55	149.0 157.5
12	7.5 20.0	204.5 183.0	0.35 15.10	161.5 142.5	8.35 20.40	236.5 185.5	1.30 16.15	166.5 150.0	9.5 21.5	240.0 190.0	2.5 16.55	169.0 151.5
13	8.0 21.15	229.5 209.5	0.15 14.50	141.5 127.0	9.5 22.25	227.0 209.0	2.5 16.5	146.5 135.0	9.45 23.0	230.0 212.5	2.10 16.45	148.0 134.5
14	8.5 21.25	221.0 221.5	2.20 14.40	153.0 117.0	9.5 22.40	220.0 218.0	3.35 15.45	159.5 127.5	9.35 23.0	224.0 221.0	4.10 16.25	160.0 127.0
15	8.35 21.35	204.0 206.0	2.25 15.10	149.0 117.5	9.20 22.35	205.5 203.0	4.10 16.10	160.0 125.0	9.55 23.15	209.0 207.0	4.50 16.55	161.0 125.0
16 ●	9.20 21.55	204.0 184.5	3.50 15.55	128.5 99.0	10.25 23.0	204.5 187.5	4.45 16.45	184.0 108.0	11.0 23.35	208.0 190.5	5.25 17.30	133.0 105.5
17	9.55 23.5	208.0 183.0	3.15 16.40	119.0 110.0	10.55 21.0	207.5 187.0	4.30 17.45	124.5 115.5	11.35	211.0	5.15 18.25	122.0 114.5
18	10.20 23.50	221.5 193.0	4.10 17.15	142.5 113.0	11.30	220.5	5.5 18.20	144.0 122.5	0.45 12.10	190.0 226.5	5.45 19.20	144.0 123.5
19	10.30	214.5	5.15 18.5	168.0 114.0	1.15 11.40	195.0 214.5	6.0 19.20	172.0 116.5	1.55 12.15	202.5 221.0	6.45 20.0	173.5 116.5
20	1.5 11.25	188.0 190.5	5.55 18.30	155.5 110.0	2.15 12.5	189.5 195.0	7.0 19.30	158.0 112.0	2.45 12.35	193.0 198.0	7.45 20.5	158.0 110.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
21	2.5 11.45	176.0 175.5	7.10 19.5	158.5 121.5	2.40 12.50	181.5 181.0	7.45 19.45	161.5 123.0	3.15 13.20	184.0 183.5	8.25 20.20	162.0 122.5
22	4.30	180.0	20.55	129.0	5.5 14.35	185.0 173.5	10.35 21.25	161.0 130.0	5.40 15.5	187.5 176.0	11.0 22.0	162.5 130.5
23 ☾	5.15	184.5	22.45	136.5	5.45	190.0	23.20	139.0	6.25	192.5	24.0	139.5
24	5.55 17.50	201.0 175.0	12.40 23.25	146.5 141.5	6.45 18.35	205.0 179.0	13.25	148.5	7.20 19.15	208.0 183.0	14.10	149.5
25	6.0 19.0	203.0 187.5	13.0	143.0	7.20 19.50	206.0 189.0	0.5 14.5	143.5 147.0	8.0 20.30	209.0 192.0	0.45 14.45	144.0 147.5
26	7.10 19.15	210.5 174.0	0.30 13.15	149.0 136.0	8.0 20.5	211.5 179.0	1.35 14.30	151.0 144.5	8.45 20.45	212.0 181.5	2.10 15.20	151.0 144.5
27	8.10 20.50	208.5 199.0	1.5 14.20	142.0 125.0	8.55 22.5	209.0 202.5	2.0 15.35	144.0 134.0	9.25 22.40	213.0 206.0	2.45 16.15	143.5 134.0
28	9.10 20.35	235.5 209.0	1.45 15.25	161.0 145.0	10.15 21.35	236.5 209.5	2.55 16.40	165.5 154.5	10.45 22.10	240.0 212.5	3.25 17.15	167.0 154.5
29	9.45 21.10	250.5 188.0	1.50 16.0	126.5 132.5	10.50 22.10	246.0 192.0	3.30 17.15	135.0 147.0	11.15 22.35	250.5 196.0	4.5 18.10	135.0 147.0
30 ◑	0.15 23.35	244.5 177.0	2.10 16.55	137.0 114.5	10.20	242.0	3.15 18.15	143.5 125.0	10.50	246.5	3.55 19.0	143.0 125.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12.0	204.5	5.40	144.0	0.45	187.5	7.20	154.0	9.45	213.0	3.45	136.5
			18.50	133.5	12.15	199.0	20.40	152.0	22.20	198.0	16.30	117.0
2	0.35	193.0	6.10	145.0	1.15	186.0	7.25	154.0	10.0	212.5	4.0	139.0
	12.30	206.0	19.20	136.5	12.40	199.0	21.10	152.0	23.10	199.0	16.50	121.0
3	1.10	192.5	6.30	152.0	1.50	188.0	7.20	159.5	10.30	216.0	4.30	149.0
	12.40	207.0	19.50	136.5	12.45	202.5	21.40	152.0	23.50	187.0	17.30	123.0
4	1.40	185.0	7.0	153.0	2.25	178.0	7.30	155.0	10.45	203.0	4.45	152.5
	12.50	199.0	20.25	131.5	12.45	192.5	22.30	148.0			18.0	121.5
5	2.30	179.0	7.20	157.5	3.10	172.5	7.40	158.0	0.50	180.0	5.20	160.0
	13.0	192.0	20.40	133.0	13.10	187.0	22.40	148.0	11.10	194.5	18.30	127.5
6	3.35	186.0	7.40	173.5	4.0	182.5	7.30	170.5	2.0	190.0	6.15	176.0
	12.20	195.5	22.0	143.5	14.40	202.5	23.40	176.5	13.25	200.5	19.10	174.0
7	4.30	187.0	8.20	173.5	4.25	194.0	8.30	181.5	2.0	209.0	7.10	190.0
	13.20	191.5	21.20	159.0	12.45	188.0	20.10	157.5	10.20	198.0	19.30	158.5
8 ☾	11.45	218.0			9.45	222.5			8.40	234.0	22.30	168.0
9	10.30	218.0	1.25	168.0	10.50	217.0	2.0	167.5	8.35	229.0		
10	9.35	228.0	1.50	167.0	9.45	224.5	3.0	170.0	7.0	240.5	0.35	165.0
											23.45	164.0
11	9.20	224.5	2.10	160.5	9.30	220.0	3.0	164.0	7.10	237.5	14.25	181.5
	22.0	194.5	16.50	166.0	23.50	205.0	18.0	179.0	21.25	216.0		
12	10.0	233.5	3.0	174.5	9.25	236.5	3.15	195.0	7.10	258.5	1.0	197.0
	22.10	191.5	18.0	166.5	22.20	188.5	19.0	177.0	20.10	193.5	15.40	164.5
13	10.40	227.0	3.30	159.5	10.40	220.0	4.35	163.0	8.20	243.0	1.15	162.0
	24.0	212.0	17.50	157.5	24.0	206.0	18.50	166.5	21.30	220.5	15.30	147.5
14	10.20	218.5	5.0	172.0	10.40	214.5	5.30	175.0	8.10	232.5	2.40	166.5
	21.0	218.0	17.40	151.0			19.0	165.0	21.15	232.0	14.45	139.5
15	10.40	210.5	5.40	172.5	0.15	213.0	6.45	175.0	8.20	215.5	3.10	166.0
	24.0	205.0	17.30	147.0	11.10	203.0	19.20	158.0	21.35	215.5	15.10	136.0
16 ●	11.50	206.0	6.15	151.5	0.35	201.5	7.20	160.5	9.10	215.0	3.30	144.5
			18.20	135.0	12.0	200.0	20.25	151.5	21.50	198.0	16.10	122.5
17	0.10	190.0	5.50	141.0	0.50	183.0	7.10	152.0	9.50	219.0	3.40	133.0
	12.30	208.5	19.25	138.0	12.10	201.5	20.35	152.0	23.20	194.0	16.50	126.5
18	1.20	189.5	6.15	155.5	1.40	184.0	6.40	160.0	10.30	240.0	4.0	156.5
	13.10	218.0	20.10	143.0	12.35	223.0	21.30	173.0	24.0	227.0	17.15	147.5
19	3.5	193.0	7.15	176.0	3.15	215.0	7.25	200.0	10.20	241.0	5.30	198.5
	13.20	212.0	21.0	135.0	12.15	227.0	22.40	162.0			18.30	140.0
20	3.35	190.5	8.30	166.0	3.35	195.0	8.50	172.0	1.30	207.5	6.40	172.5
	13.40	198.0	21.10	130.0	13.15	194.0	23.0	149.0	11.20	202.0	19.10	123.0
21	4.0	185.5	9.0	166.5	4.35	181.0	9.0	165.5	2.15	187.0	7.25	170.0
	14.0	186.0	21.10	134.0	14.0	182.5	23.25	147.0	12.0	186.0	19.40	131.0
22	3.50	190.0	11.20	167.5	6.35	185.0	12.0	165.0	4.45	190.0	21.10	138.0
	15.10	179.0	22.30	138.5	15.40	174.5						
23 ☽	6.50	194.0	21.0	147.0	7.20	188.0	0.40	147.0	5.0	194.0	23.20	147.5
24	7.45	207.5	14.35	158.5	8.20	201.0	1.30	150.0	6.10	211.0	13.0	156.0
	19.45	181.0			19.20	184.0	15.45	162.0	18.0	191.5	23.40	158.5
25	8.20	206.0	1.15	152.0	8.25	208.5	1.50	159.0	6.50	220.0	13.20	156.0
	21.15	190.0	15.30	156.5	21.10	193.0	16.20	167.5	19.10	203.0		
26	9.25	211.5	2.50	159.0	9.0	208.5	3.0	164.5	7.30	226.5	1.0	161.0
	21.30	183.5	16.30	158.0	21.35	178.0	17.20	161.0	20.0	184.0	14.10	151.0
27	10.30	210.5	3.40	153.0	10.0	202.5	4.0	153.0	8.0	217.0	1.50	153.0
	23.25	204.5	17.10	150.0	23.0	200.5	17.50	157.5	21.20	209.5	15.0	138.5
28	11.25	237.0	4.20	172.0	10.50	242.0	4.0	179.0	9.15	249.0	2.0	174.5
	22.35	210.0	18.10	172.0	22.0	209.0	18.15	182.5	21.0	229.0	15.45	160.5
29	12.0	242.0	4.50	152.0	11.20	239.0	5.20	164.0	10.0	260.0	2.50	148.0
	23.25	194.0	19.20	164.0	22.30	189.5	19.40	175.5	21.30	196.5	16.40	147.5
30 🌕	11.30	239.0	4.40	155.5	11.0	237.0	4.30	160.5	9.20	254.0	2.30	148.5
			20.10	146.5			20.50	162.5			17.35	130.5

Massima escursione del livello nel mese — Tabella V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	29	10.35	258.0	16	16.40	102.0	**156.0**
Falconera	30	9.35	243.0	16	15.15	109.0	**134.0**
S. Felice di Chioggia	29	9.55	247.5	16	16.0	111.0	**136.5**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	28-29	15.20-15	201.5	1-4	21.50-22.50	126.0	**75.5**
Diga Sud Lido	29	9.45	250.5	16	15.55	99,0	**151.5**
Punta della Salute	29	10.50	246.0	16	16.45	108.0	**138.0**
Porto industriale di Marghera	29	11.15	250.5	16	17.30	105.5	**145.0**
Pagliaga	29	12.0	242.0	20	21.10	130.0	**112.0**
Conche	28	10.50	242.0	21	23.25	147.0	**95.0**
Brondolo	29	10.0	260.0	2	16.50	121.0	**139.0**

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — Tabella VI.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	30	10.0	257.0	30	18.15	118.0	**139.0**	29	3.30	129.0	29	10.35	258.0	**129.0**
Falconera	30	9.35	243.0	30	17.20	125.0	**118.0**	29	2.40	132.0	29	10.0	242.0	**110.0**
S. Felice di Chioggia	30	9.30	245.0	30	17.0	128.0	**117.0**	29	2.40	138.0	29	9.55	247.5	**109.5**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	29	15.0	201.5	29	21.30	151.0	**50.5**	16	21.35	128.5	17	3.45	173.0	**44.5**
Diga Sud Lido	30	9.15	244.5	30	16.55	114.5	**130.0**	30	2.10	137.0	30	9.15	244.5	**107.5**
Punta della Salute	30	10.20	242.0	30	18.15	125.0	**117.0**	29	3.30	135.0	29	10.50	246.0	**111.0**
Porto industriale di Marghera	30	10.50	246.5	30	19.0	125.0	**121.5**	20	4.5	135.0	29	11.15	250.5	**115.5**
Pagliaga	30	11.30	239.0	30	20.10	146.5	**92.5**	29	4.50	152.0	29	12.0	242.0	**90.0**
Conche	30	11.0	237.0	30	20.50	162.5	**74.5**	30	4.30	160.5	30	11.0	237.0	**76.5**
Brondolo	30	9.20	254.0	30	17.35	130.5	**123.5**	29	2.50	143.0	29	10.0	260.0	**117.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	10.35	201.0	0.01	14.5	10.15	198.0	0.03	17.0
1	16.45	111.5	0.01	13.5	16.35	113.5	0.03	17.5
2	11.0	202.0	»	»	10.50	199.0	0.03	17.0
2	17.15	115.0	»	»	17.5	116.5	0.03	17.0
3	11.5	202.0	0.05	»	11.5	202.0	0.03	16.0
3	17.50	118.0	»	»	17.35	118.5	0.03	17.0
4	11.15	193.0	»	»	11.15	191.0	0.02	16.0
4	18.30	115.0	»	»	18.10	116.0	0.02	16.0
5	11.40	185.0	»	»	11.35	184.0	»	»
5	18.45	121.0	0.01	13.5	18.35	121.5	»	»
6	11.50	190.0	»	14.5	11.55	189.5	0.03	16.0
6	20.10	138.0	0.02	14.0	19.55	142.0	0.04	15.5
10	7.50	226.5	0.03	13.0	8.0	223.0	0.02	15.0
11	7.45	221.0	0.03	12.0	7.35	220.5	0.03	15.0
12	8.20	236.0	0.01	11.5	8.20	235.0	0.04	14.5
12	15.30	148.5	0.03	12.5	15.20	149.0	0.02	14.0
13	8.50	224.0	0.01	12.0	8.45	222.5	0.02	15.0
13	15.25	135.0	»	»	15.10	133.5	»	14.0
14	8.50	216.0	0.02	13.0	8.55	215.5	0.03	14.5
14	15.15	126.5	0.02	12.5	14.50	126.5	0.03	14.0
15	9.15	203.0	0.02	12.5	9.5	201.0	0.01	15.0
15	15.35	124.5	0.02	13.0	15.20	128.5	0.05	14.0
16	10.15	201.5	0.01	11.5	10.0	199.0	0.01	15.0
16	16.20	106.0	0.01	12.0	15.55	106.0	»	»
17	10.35	205.5	0.01	11.5	10.30	203.0	0.01	14.5
17	17.15	116.5	0.02	13.0	16.50	115.5	»	»
18	11.10	217.5	»	11.0	10.55	217.5	»	»
18	18.0	121.0	0.03	10.0	17.35	122.0	0.03	13.0
19	11.30	210.0	0.02	11.0	11.20	213.0	»	»
19	18.55	117.0	0.01	10.0	18.20	120.0	0.03	11.5
20	12.0	190.5	0.04	10.5	11.45	190.5	»	»
20	19.5	112.0	0.02	10.0	18.45	116.0	»	»
21	12.40	177.0	0.03	10.5	12.35	177.5	»	»
24	6.30	201.0	0.01	9.0	6.30	200.0	»	»
25	7.15	202.0	0.02	»	7.0	203.0	0.02	11.5
25	13.35	147.5	»	»	13.25	149.0	0.02	9.5
26	7.50	208.5	»	»	7.45	209.0	0.01	11.5
26	14.15	144.0	»	»	13.45	142.5	0.03	9.5
27	8.55	204.5	»	»	8.45	205.0	0.01	11.5
27	15.5	133.0	»	»	14.50	134.0	0.01	9.0
28	9.50	234.0	»	»	9.55	236.5	»	»
28	16.0	153.0	»	»	15.40	152.0	0.03	9.0
29	10.30	242.0	»	»	10.35	241.5	0.02	11.5
29	16.40	143.5	»	»	16.25	144.0	0.02	9.0
30	10.5	240.0	»	»	10.20	238.5	0.03	11.5
30	17.40	124.5	»	»	17.35	125.5	0.03	9.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1925

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1926

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 14

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∝ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	59.4	6.0	8.5	3.3	80	11.6	ESE	11.7	11	24	11.7	10	● m p
2	58.3	5.6	8.2	3.5	72	12.5	ESE	7.3	11	39	—	1	
3	60.8	3.2	5.2	1.6	49	29.9	ENE	34.8	17	42	—	1	⊔
4	69.9	— 0.8	1.8	— 1.0	27	29.8	NE	36.3	14	52	—	1	⊔
5	77.5	— 2.0	— 0.7	— 3.2	36	31.2	ENE	32.7	20	67	—	0	⊔ ⚑
6	74.9	— 1.3	2.6	— 3.2	32	21.2	ENE	21.1	21	33	—	2	⊔
7	68.8	2.3	6.6	— 2.6	40	10.8	SE	4.5	7	31	—	3	⊔
8	65.3	3.4	7.9	0.8	43	8.5	SE	3.3	9	25	—	0	⊔
9	62.8	3.7	7.6	1.0	53	8.1	ESE	7.7	17	12	—	5	≡
10	61.8	4.9	6.2	3.1	86	5.0	ESE	6.0	16	10	3.0	9	≡ m ≡ ⁞ n p
Media I. decade	65.9	2.6	5.4	0.4	51	16.9					14.7	3.2	
11	58.0	6.0	6.8	5.3	94	2.4	SSE	2.0	8	8	1.0	10	≡ ⁞ m n
12	53.6	7.6	8.2	6.8	95	5.6	SE	2.6	6	33	0.7	10	● s ⁞ ≡ m n
13	56.4	6.6	8.8	5.1	50	18.7	E	21.4	11	39	—	2	
14	54.0	4.4	5.3	2.8	48	28.8	ENE	49.1	12	64	—	6	
15	58.6	3.9	6.6	1.6	58	5.8	ESE	6.2	8	12	—	2	⊔
16	61.0	2.0	4.5	— 2.1	46	49.5	ENE	54.1	21	82	—	3	⊔ ⚑
17	69.3	— 2.7	— 0.2	— 5.2	51	21.5	E	26.5	10	43	—	0	⊔ ⚑
18	68.9	— 0.5	2.8	— 3.8	67	6.9	SE	6.0	11	14	—	1	≡ ⊔
19	63.7	2.9	3.6	1.9	81	4.1	SE	3.1	7	13	—	10	≡ m gocce n
20	52.5	6.7	10.8	3.6	89	8.1	SE	10.5	11	22	19.8	10	≡ ⁞ m n
Media II. decade	59.6	3.7	5.7	1.6	68	15.1				26.6	21.5	5.4	
21	46.6	8.9	13.1	7.8	93	9.2	NNE	5.0	4	29	4.3	10	≡ ⁞ p
22	52.3	10.3	15.6	7.2	82	10.8	SE	11.1	9	32	4.6	10	≡ ⁞ p
23	51.7	11.3	14.9	7.3	69	13.6	SW	18.5	8	42	0.2	4	gocce m
24	60.4	7.0	10.1	4.7	70	5.5	ESE	5.9	13	8	—	2	∞
25	58.3	6.3	8.1	5.2	80	3.4	ESE	5.7	6	7	—	7	
26	56.5	6.1	8.2	5.1	83	3.8	ESE	3.0	8	8	—	6	
27	60.6	6.4	8.4	3.9	90	3.7	SE	4.8	9	9	0.3	8	≡ m p s
28	57.4	6.9	7.8	6.0	92	3.1	NW	2.5	4	13	0.7	10	≡ ⁞ m
29	62.2	7.1	9.1	5.4	88	3.4	SW	5.3	3	7	—	10	≡ ⁞ m n
30	66.2	7.7	8.4	7.3	92	3.3	WNW	3.6	5	8	—	10	≡ ⁞ m n
31	63.0	8.0	9.1	7.0	96	2.8	NW	3.0	5	9	—	10	≡ m n
Media III. decade	57.8	7.7	10.8	6.1	85	5.7					10.1	7.9	
Media mensile	61.0	4.8	7.2	2.8	69	12.3					46.3	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 292.5 s. l. m. - termometri m. 192 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	5.4	8.8	— 2.2	82	S	21.0	10	● p s n
2	2.4	6.8	— 1.8	84	—	0.2	3	⊕ n ≡ m V
3	0.1	4.2	— 3.3	»	—	—	5	≡ m V
4	— 2.1	0	— 5.3	76	E	—	0	
5	— 4.2	— 1.7	— 6.5	75	N	—	0	
6	— 3.2	2.1	— 7.8	74	—	—	0	
7	— 1.9	6.0	— 7.9	68	—	—	6	
8	— 2.1	10.5	— 8.6	64	—	—	0	V
9	— 2.3	7.7	— 8.6	86	—	—	3	V
10	0.6	7.5	— 6.1	94	—	5.6	9	● m p
Media I. decade	— 0.7	5.2	— 5.8	79		26.8	3.6	
11	4.8	6.4	3.3	88	—	0.6	10	● p s ≡
12	4.6	7.5	2.8	93	—	—	10	≡ m p
13	3.4	8.8	— 1.1	86	—	—	2	V
14	1.4	4.7	— 3.3	83	—	0.2	6	≡ n m
15	— 1.5	5.5	— 6.6	88	—	—	3	≡ m V
16	0.2	2.6	— 5.5	68	—	—	6	
17	— 4.3	— 0.9	— 9.9	66	—	—	0	≡ m
18	— 4.6	2.4	— 11.4	88	—	—	3	≡ m V
19	2.5	6.7	— 6.8	87	—	—	10	
20	7.8	10.5	5.1	88	S	35.6	10	●
Media II. decade	1.4	5.4	— 3.3	84		36.4	6.0	
21	10.1	11.3	7.2	86	SW	9.0	9	● n m ⚑
22	8.9	14.3	3.0	93	S	3.6	10	● m p ≡ m
23	11.0	14.4	5.7	74	SW	—	2	
24	5.5	10.5	— 1.1	82	NE	—	5	≡ m n
25	4.8	10.1	0.7	83	SW	—	5	V
26	3.9	8.7	— 0.6	84	S	—	10	≡ m
27	5.6	10.5	— 0.2	94	S	0.2	10	≡ m
28	8.1	10.5	5.8	82	NW	0.4	10	● m
29	6.7	9.8	2.2	95	S	0.2	6	
30	9.1	11.2	7.9	92	SW	—	9	
31	10.2	11.4	8.6	88	SW	—	10	
Media III. decade	7.6	11.2	3.5	87		13.4	7.8	
Media mensile	2.8	7.3	— 1.8	83		76.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	1.2	8.3	— 1.2	**80**	7.4	ENE	8.3	14	13	3.9	10	● m p s
2	**3.6**	8.4	— **0.7**	76	2.1	E	**1.7**	8	7	0.1	0	V ⌴
3	2.3	5.9	— 0.9	57	3.5	ESE	3 1	9	8	—	1	V ⌴
4	0.3	1.8	— 2.0	**33**	**12.3**	ENE	**13.9**	12	**23**	—	0	⌴
5	— 2.3	**0.7**	— 4.7	**42**	6.1	ESE	6.0	7	13	—	0	⌴
6	— **3.3**	2.9	— **7.8**	61	**1.6**	ENE	1.8	5	**6**	—	1	V ⌴
7	0.2	6.9	— 4.6	58	3.3	E	3.2	13	10	—	3	⌴
8	3.3	**10.0**	— 0.4	43	7.3	ENE	12.4	7	14	—	0	⌴
9	2.1	6.4	— 0.5	50	7.8	ENE	9.1	10	11	—	2	⌴
10	0.2	2.2	— 1.3	78	9.6	ENE	10.8	17	13	2.6	10	● p s
Media I. decade	0.7	4.9	— 2.3	58	6.1					6.6	2.7	
11	3.4	4.6	2.2	**88**	3.4	E	2.5	13	7	0.7	10	● p s
12	**5.3**	6.4	**3.7**	82	5.6	E	5 5	12	9	3.6	10	● p s
13	3.5	8.3	0.2	66	**1.8**	ENE	**2.2**	11	**4**	—	0	V ⌴
14	4.6	7.0	0	54	7.3	ESE	4.9	8	19	—	2	⌴
15	1.3	4.9	— 1.5	70	6.7	E	6.9	14	12	—	4	V ⌴
16	2.2	4.8	— 2.3	**50**	**11.4**	E	**13.8**	10	**26**	—	1	
17	— **3.7**	— **0.9**	— 6.1	52	4.5	E	4.3	8	12	—	0	⌴
18	— 2.8	1.8	— **6.6**	67	3.6	E	4.5	14	9	—	6	⌴
19	0.7	1.8	— 0.4	81	3.6	E	3.3	13	6	—	10	≡ m p s △ p
20	4.9	**8.6**	1.8	**88**	3.3	E	3.7	7	7	42.0	10	●
Media II. decade	1.9	4.7	— 0.9	70	5.1					46.3	5.3	
21	8.0	12.5	5.9	87	4.6	SSW	9.2	4	**26**	15.9	10	● n m p ≡ m p s
22	8.1	**14.4**	4.6	85	5.7	SSW	**14.4**	5	23	9.9	10	● m p ≡ m p s
23	**10.3**	13.6	**6.7**	**74**	**8.2**	SSE	7.1	8	24	0.1	5	≡ m
24	5.0	10.1	2.2	81	3.8	E	4.3	12	8	—	0	
25	5.3	10.2	2.1	77	3.9	E	6.5	8	11	—	7	⌴
26	**4.0**	**6.8**	**2.0**	84	4.6	E	4.5	11	8	—	6	⌴
27	5.5	7.1	3.4	80	6.6	E	8.4	12	12	—	7	≡ s V ⌴
28	6.4	8.1	3.9	89	1.0	ENE	1.9	8	4	2.1	9	● m ≡ m s
29	5.0	7.4	2.2	86	3.0	E	3.0	14	7	0.1	10	≡ m s p
30	7.2	8.9	5.9	86	1.3	NW	1.8	5	4	0.1	10	≡ m s
31	7.1	7.9	6.5	**90**	**0.7**	SSE	**1.1**	6	4	1.7	10	● m p ≡ m p s
Media III. decade	6.5	9.7	4.1	83	3.9					29.9	7.6	
Media mensile	3.0	6.4	0.3	70	5.0					82.8	5.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	— 2.8	2.0	— **4.0**	(•) **86**	WNW	(•) 20.0	9	✻ m p
2	— **2.5**	2.0	— 5.0	83	NW	—	5	
3	— 5.7	— 0.7	— 9.6	75	N	—	0	
4	— 5.0	0.7	— 9.6	**86**	WSW	—	0	
5	— 8.7	— 2.6	— 12.0	**54**	N	—	0	
6	— **9.4**	— **2.5**	— **13.9**	73	N	—	1	
7	— 6.6	0.6	— 11.0	73	SW	—	2	
8	— 3.7	**4.6**	— 8.3	77	NW	—	0	
9	— 4.5	1.5	— 8.9	**36**	SW	—	2	
10	— 4.7	— 0.3	— 8.1	79	NE	—	6	
Media I. decade	5.4	0	— 9.0	77		20.0	2.5	
11	— **4.1**	2.5	— 8.4	(•) 87	NE	—	1	
12	— 2.5	**3.4**	— 6.5	**71**	NNE	—	3	
13	— 3.4	2.2	— 7.6	87	NW	—	1	
14	— 3.9	2.7	— 8.6	84	NW	—	2	
15	— 5.0	1.1	— 8.7	**71**	N	—	1	
16	— 5.0	— 0.1	— 8.5	76	SW	—	1	
17	— **7.9**	— 2.1	— 11.0	76	N	—	0	
18	— 6.8	0.1	— 10.4	**71**	N	—	0	
19	— 7.1	— **3.8**	— **11.5**	75	NE	—	5	
20	— **1.7**	0.8	— **4.2**	**90**	SW	—	10	
Media II. decade	— 4.7	0.7	— 8.5	79		0	2.4	
21	1.9	4.3	0.7	(•) 91	W	(•) 4.5	7	● ✻ n p s
22	1.9	2.7	0.6	**96**	W	1.5	9	● m ≡ m
23	**3.1**	**8.1**	**1.4**	86	NNW	0.1	3	≡ m
24	0.9	5.3	— 3.0	**69**	NW	—	1	
25	— 1.7	3.6	— 4.3	74	WNW	—	4	
26	— **2.3**	1.9	— **4.9**	78	WNW	—	1	
27	— 1.9	**0.4**	— 4.6	84	ENE	—	5	
28	1.5	7.1	— 1.6	75	SW	—	1	
29	0.7	5.9	— 2.9	70	W	—	2	
30	1.2	6.7	— 1.0	76	NE	—	3	
31	2.1	5.8	— 0.1	80	E	—	5	
Media III. decade	0.7	4.7	— 1.8	80		6.1	3.7	
Media mensile	— 3.6	1.8	— 6.4	79		26.1	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	60.8	2.7	4.2	1.0	82	16.2	N	16.1	8	21	1.4	10	● s
2	**59.9**	2.3	6.1	— 1.5	**88**	14.3	N	14.0	11	20	—	3	
3	62.3	**3.1**	6.1	0.1	65	13.6	N	8.7	9	22	—	1	
4	70.7	1.3	3.4	— 0.6	**41**	**22.3**	E	**24.5**	13	**30**	—	1	V
5	**78.1**	— 1.6	**1.1**	— 4.1	48	18.2	E	19.1	14	28	0.2	0	V ⊔
6	75.7	— **2.1**	2.2	— **5.2**	62	14.3	N	14.0	11	18	—	1	⊔
7	70.2	— 0.5	4.0	— 3.9	67	10.1	N	9.7	15	16	—	2	V ⊔
8	66.6	0.9	**7.8**	— 2.8	76	6.7	NW	**8.5**	8	**14**	—	0	
9	64.2	1.0	6.2	— 2.5	65	13.8	N	13.7	20	18	—	2	V ⊔
10	63.3	1.6	3.1	— 1.0	86	**6.6**	»	»	»	16	0.2	10	● p
Media I. decade	67.2	0.9	4.4	— 2.1	68	13.6					1.8	3.0	
11	59.7	2.6	3.7	**1.8**	91	**5.3**	»	»	»	12	0.2	10	● m ≡ m
12	55.8	3.5	6.0	**1.8**	82	7.3	N	**6.2**	13	12	—	7	V ≡ m
13	58.2	3.3	8.1	0.4	72	13.5	N	13.5	11	16	—	3	V
14	56.2	**4.0**	**8.9**	1.3	57	14.7	N	11.8	6	24	—	1	
15	59.7	2.0	6.1	— 1.8	82	14.2	NE	13.2	8	20	—	1	V
16	62.1	3.5	6.1	0.1	**54**	**28.4**	E	**31.2**	18	**50**	—	2	
17	**69.9**	— 1.4	**0.5**	— 3.4	61	14.7	E	15.8	17	26	—	0	⊔
18	69.7	— **2.4**	0.9	— **4.9**	75	6.3	N	6.8	10	**8**	—	1	V ⊔
19	64.7	— 0.8	0.8	— 3.2	82	9.1	N	7.5	12	14	—	10	⊔
20	**53.5**	3.2	6.4	0.8	**93**	15.9	ENE	15.1	15	22	21.0	10	● m p s
Media II. decade	61.0	1.8	4.8	— 0.7	75	12.9					21.2	4.5	
21	**48.2**	3.5	5.5	2.2	**92**	10.8	W	**14.8**	13	26	0.2	10	● m
22	53.6	4.5	6.6	3.0	91	11.3	ENE	14.6	6	24	1.8	10	● p ≡ m
23	53.0	**5.9**	**10.0**	2.8	**81**	**19.6**	»	»	»	**43**	0.4	2	⋮ ≡ n m
24	61.6	3.8	8.0	0.7	88	5.4	»	»	»	13	—	»	V
25	59.8	3.7	7.8	1.2	85	10.1	W	10.0	6	18	—	4	V
26	57.9	**2.3**	5.6	— **0.1**	90	6.1	NNW	7.1	10	14	—	5	V
27	61.7	3.0	**5.3**	1.4	82	5.6	N	4.1	14	12	—	»	V
28	58.8	3.6	7.1	0.8	91	7.1	NW	5.8	9	16	0.2	10	● s ≡ m
29	63.4	3.4	5.5	1.1	**92**	5.7	NNW	8.0	6	**10**	0.2	10	● n ≡ m p
30	**67.5**	3.7	5.5	0.7	91	**4.4**	NW	**4.0**	10	**10**	—	10	≡ m
31	64.3	5.6	6.7	**4.6**	91	4.7	NW	5.4	7	**10**	0.2	10	● m ≡ m
Media III. decade	59.1	3.9	6.7	1.7	88	8.5					3.0	7.9	
Media mensile	62.4	2.2	5.3	— 0.4	77	11.6					26.0	5.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	1.6	2.8	— 0.4	81	18.2	NE	19.7	8	26	0.1	0	◐ s
2	1.1	6.1	— 2.8	**92**	12.7	W	14.2	11	22	0.2	10	● m
3	**2.0**	5.3	— 1.6	61	17.3	NE	16.2	12	30	—	8	
4	0.6	3.4	— 3.1	**40**	**20.3**	ENE	**21.5**	11	**34**	—	0	
5	— **2.7**	**0.6**	— 5.4	48	12.4	NE	16.0	8	**20**	—	2	
6	— 2.6	2.8	— **7.2**	57	13.5	NE	14.0	9	24	—	0	
7	— 1.1	2.8	— 4.6	61	**10.5**	W	**11.9**	8	28	—	0	
8	0.4	**6.7**	— 4.2	63	11.7	NE	19.3	11	**34**	—	2	
9	1.1	5.7	— 3.7	57	15.5	NE	16.1	14	26	—	4	
10	1.3	2.6	— 1.5	83	11.8	NE	12.9	9	28	0.2	10	● p
Media I. decade	0.2	3.9	— 3.5	64	14.4					0.5	3.1	
11	1.7	3.6	— 0.4	89	8.7	W	12.7	6	18	0.2	10	● m
12	2.5	5.0	**1.0**	81	12.9	W	14.3	10	20	0.1	7	
13	2.9	6.5	0.6	61	**21.4**	NE	**20.9**	18	**32**	—	0	
14	**3.2**	**7.6**	0.2	**54**	16.9	NNE	19.5	9	30	—	3	
15	1.6	5.7	— 1.7	69	19.8	NE	20.8	15	28	—	2	
16	2.1	6.2	— 1.7	58	19.1	ENE	18.1	14	26	—	2	
17	— 2.5	**0.2**	— 5.1	60	10.5	ENE	15.7	7	20	—	0	
18	— **3.0**	**0.2**	— **5.4**	65	**7.4**	NE	**7.1**	9	**14**	—	0	
19	— 1.0	1.0	— 3.6	77	8.8	NE	8.2	12	18	4.5	10	✱ s n
20	3.1	5.7	0.9	**98**	18.7	NE	18.9	23	30	39.4	10	●
Media II. decade	1.1	4.2	— 1.5	71	14.4					44.2	4.4	
21	4.5	6.2	3.2	**100**	9.3	NE	13.2	5	24	12.4	10	● n m
22	4.5	7.6	2.0	**100**	**13.8**	NE	**23.0**	4	**30**	5.2	10	● m p
23	5.1	**10.9**	2.0	93	10.0	WSW	13.8	6	22	0.5	3	● m
24	3.3	7.0	0.8	90	8.2	ENE	13.7	6	22	0.2	2	
25	3.3	7.1	1.2	**79**	8.2	W	10.5	8	24	—	5	
26	**2.4**	6.3	0.1	85	10.5	ENE	12.3	8	**30**	—	2	
27	**2.4**	**3.8**	0.6	82	5.5	NE	5.8	8	18	—	4	
28	3.9	7.6	**0**	93	7.3	WSW	8.8	13	18	—	4	
29	2.8	5.1	**0**	**100**	6.0	W	10.8	6	18	0.2	10	
30	4.1	6.5	1.4	97	7.6	WSW	5.4	11	20	—	10	
31	**5.4**	6.2	**4.7**	97	**2.1**	NE	**2.3**	8	**6**	0.1	10	
Media III. decade	3.8	6.7	1.5	92	8.0					18.6	6.4	
Media mensile	1.7	4.9	— 1.2	76	12.3					63.3	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.9	1.2	3.3	-2.0	85	6.0	NNW	5.0	7	11	0.4	10	⌴ ● p
2	58.2	0.3	5.1	-2.8	90	5.0	WSW	4.7	6	13	—	4	⌴ ≡ m
3	60.6	0.3	5.7	-3.2	77	5.0	NNW	6.2	13	9	—	0	⌴ △ n
4	69.0	-0.8	3.9	-4.6	53	7.5	NNW	7.9	9	11	—	2	V ⌴
5	76.5	-3.8	2.1	-8.2	63	4.7	NW	6.0	9	7	—	0	V ⌴
6	74.2	-3.9	2.9	-9.6	71	4.8	WNW	4.8	14	8	—	1	V ⌴
7	68.6	-2.3	3.2	-7.4	75	3.3	WSW	3.8	12	6	—	2	V ⌴
8	64.7	-1.1	6.9	-6.9	77	3.3	W	2.7	14	10	—	0	V ⌴
9	62.6	-0.7	6.3	-5.1	74	3.5	WNW	3.9	20	6	—	3	V ⌴
10	61.4	0.7	2.6	-3.0	88	2.8	WNW	1.7	16	5	—	9	
Media I. decade	65.5	-1.0	4.2	-5.3	75	4.6					0.4	3.1	
11	57.6	1.8	2.9	+0.9	90	1.7	WNW	1.5	8	3	0.2	10	● p
12	53.6	2.2	5.8	-2.0	89	2.3	W	2.2	12	6	—	7	≡ m
13	56.0	1.2	8.1	-3.6	80	4.4	W	3.9	8	7	0.2	4	V ⌴ ● m
14	54.3	1.7	8.3	-2.2	70	5.4	WNW	5.2	5	9	—	1	V ⌴
15	57.6	0.2	6.0	-5.7	77	5.7	NNW	7.2	9	9	—	2	V ⌴
16	60.6	2.1	7.3	-1.9	64	7.4	NNW	6.7	10	14	—	3	
17	68.1	-3.3	1.7	-7.1	74	3.7	NW	2.2	13	12	—	0	V ⌴
18	67.8	-4.9	0.4	-8.9	82	1.8	NW	1.7	6	4	—	7	V ⌴
19	62.8	-2.4	0.2	-7.7	87	2.1	NW	2.0	8	5	—	10	V ⌴ ≡ m p
20	51.7	2.3	5.5	-0.9	94	7.4	NW	4.7	8	14	28.9	10	● ≡ m ⌴ ∞
Media II. decade	59.0	+0.1	4.6	-3.9	81	4.2					29.3	5.4	
21	46.2	3.8	5.1	2.0	92	3.1	NE	2.8	9	8	2.9	10	≡ m p ● n s.
22	51.2	3.3	5.9	1.4	94	5.2	NE	5.3	15	12	3.4	10	● m p
23	50.6	5.9	11.7	1.9	77	12.7	NE	12.7	12	34	0.2	8	● m
24	59.1	3.1	7.1	0	83	5.2	N	6.2	4	18	—	7	
25	57.4	2.2	7.6	-1.0	86	2.8	WNW	3.0	6	6	0.2	6	V ⌴ ● m ∈
26	55.8	2.9	5.8	-2.0	87	3.2	NNW	3.4	9	6	0.3	6	≡ m V ⌴ ● m ∈
27	59.8	1.3	4.2	-2.0	90	2.6	WNW	1.8	7	7	—	10	V ⌴
28	56 8	3.2	6.9	-5.2	92	2.2	WNW	2.3	4	5	0.1	10	⁞ ≡ p
29	61.3	2.1	4.9	-0.4	95	2.2	NW	2.6	10	6	0.2	10	● m
30	65.2	2.3	5.4	-1.0	92	1.3	NW	2.1	8	4	—	10	≡ m
31	62.2	5.3	6.6	4.3	91	1.5	NNW	2.0	6	3	0.1	10	⁞ ≡ p
Media III. decade	56.9	3.2	6.5	-0.2	98	3.8					7.4	8.3	
Media mensile	60.5	+0.8	5.1	-3.1	85	4.2					37.1	5.6	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	705.7	-0.6	1.4	-2.1	78	21.9	E	20.3	7	49	—	10	
2	704.9	-0.2	2.9	-2.7	85	21.9	ENE	24.2	9	43	0.2	4	
3	707.2	-0.5	1.8	-2.3	60	21.0	ENE	21.9	14	41	—	1	≡ m
4	714.4	-3.4	-1.3	-4.7	38	29.4	NE	32.1	10	50	—	1	⌉
5	721.0	-5.1	-3.6	-5.8	34	14.6	ENE	17.1	16	28	—	0	
6	719.2	-4.0	-1.7	-6.2	38	11.1	NE	8.2	6	19	—	2	
7	714.7	1.1	4.9	-2.9	31	18.5	WNW	18.9	11	27	—	3	
8	711.6	3.9	7.0	1.0	34	19.0	NNE	19.1	9	32	0.1	0	
9	709.2	1.7	3.9	-0.3	41	10.0	NE	13.7	12	22	—	5	
10	708.4	0.9	1.6	-0.4	93	10.0	E	11.2	6	18	0.7	10	● m p
Media I. decade	711.6	-0.6	1.7	-2.6	53	17.7					1.0	3.6	
11	704.7	1.4	2.7	-0.4	88	6.2	SSW	5.0	7	21	0.3	10	● m
12	701.5	2.5	3.7	1.7	79	9.5	NNW	10.7	9	17	—	10	
13	703.7	2.6	4.0	0.4	65	20.2	ENE	21.9	7	45	—	6	⌉
14	701.8	1.2	4.0	0.3	49	24.2	WSW	21.9	10	49	—	2	⌉
15	704.6	0.1	1.6	-0.4	67	23.2	ENE	26.8	12	37	—	4	⌉
16	707.0	-0.9	0.7	-3.9	57	34.4	ENE	39.1	8	48	—	2	⌉
17	713.5	-4.9	-3.2	-5.7	71	24.0	ESE	26.3	8	35	—	0	⌉
18	713.2	-4.6	-2.7	-5.8	70	19.2	WNW	18.8	11	40	—	1	⌉
19	709.1	-1.8	0.5	-3.8	88	16.3	W	18.3	9	24	—	10	
20	699.0	1.1	2.6	-1.2	100	25.8	E	27.3	6	35	17.9	10	●
Media II. decade	705.8	-0.3	1.4	-1.9	73	20.3					18.2	5.5	
21	694.4	4.7	7.1	-0.3	91	9.8	W	12.4	9	19	3.8	9	● n m
22	699.3	6.0	9.3	2.0	88	29.9	NN	23.0	6	46	2.7	10	● m p
23	699.1	6.3	9.3	0.5	68	52.5	W	55.3	8	77	0.1	4	● m ⌉
24	707.0	4.6	8.0	1.6	49	27.3	W	27.8	10	62	—	2	⌉
25	705.2	3.0	4.9	0.8	63	20.5	W	25.8	5	52	—	9	⌉
26	703.3	2.3	5.5	0.7	70	18.4	W	19.7	4	41	—	5	
27	707.2	4.0	4.9	2.6	83	11.7	ENE	14.0	8	22	—	9	
28	704.4	4.5	8.4	1.5	80	20.4	NW	15.5	10	42	0.2	4	● m
29	708.5	3.4	7.2	1.6	85	7.0	WSN	7.6	5	12	—	7	
30	712.4	4.6	7.2	2.9	85	11.8	WSN	17.4	9	34	—	10	
31	709.8	5.7	7.6	4.6	95	24.3	WSW	24.6	9	32	0.7	10	● m s
Media III. decade	704.6	4.5	7.2	1.7	78	21.2					7.5	7.2	
Media mensile	707.3	1.2	3.4	-0.9	68	19.7					26.7	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.1	2.8	— 0.4	88	12.8	N	13.2	17	17	0.2	10	gocce s ⌴
2	— 0.6	1.4	— 1.7	94	8.9	SW	12.0	12	21	—	7	≡ m V ⌴
3	— 0.3	3.7	— 3.5	87	6.6	NNW	8.0	7	11	—	0	V ⌴
4	0.3	2.4	— 2.5	65	12.1	N	14.3	15	13	—	2	≡ m n V ⌴
5	— 2.1	0.8	— 4.1	60	10.0	N	9.9	14	14	—	0	V ⌴
6	— 2.6	1.4	— 5.3	73	9.0	NNW	10.6	8	12	—	1	V ⌴
7	— 2.6	2.4	— 6.5	84	8.9	SW	8.7	19	13	—	1	≡ p
8	— 1.5	3.7	— 5.8	81	6.3	SW	8.0	12	10	—	0	≡ m p
9	— 0.5	4.2	— 4.6	82	5.6	WSW	5.4	9	9	—	5	≡ m
10	— 1.2	2.4	0.3	88	6.5	N	7.3	9	10	1.2	10	● m p ≡ m
Media I. decade	— 0.8	2.5	— 3.4	80	8.7					1.4	3.6	
11	1.1	2.3	0.4	96	4.0	WSW	3.3	6	6	—	10	≡
12	1.5	3.2	0.1	96	6.7	SW	7.6	14	11	—	10	≡ m p
13	0.5	4.3	— 3.5	91	7.3	N	11.5	9	14	0.2	8	≡ n
14	2.4	6.3	— 0.8	78	7.3	WSW	5.9	8	11	—	0	V ⌴
15	1.0	4.5	— 2.4	86	11.2	N	12.2	19	15	—	0	V·⌴
16	2.5	5.4	— 0.9	75	12.3	N	14.7	16	19	—	3	
17	— 1.7	0.6	— 4.0	80	6.4	NNW	10.4	9	18	—	0	V ⌴
18	— 3.4	— 0.7	— 5.7	91	4.8	SW	6.6	10	8	—	0	≡ m p V ⌴
19	— 1.5	0.4	— 3.9	86	7.0	N	6.9	22	12	0.6	10	● s ≡ m V ⌴
20	1.8	4.5	— 0.1	94	12.6	N	13.6	21	17	2.2	10	● m
Media II. decade	0.4	3.1	— 2.1	87	8.0					3.0	5.1	
21	2.2	4.0	0.7	96	7.5	SW	10.9	11	15	—	8	
22	2.6	5.4	0	96	11.8	SW	9.5	6	25	1.6	10	● m
23	3.2	9.3	— 0.7	91	16.5	SW	20.7	7	26	0.2	3	⋮ ≡ m
24	3.1	5.6	1.2	84	7.9	NNE	8.6	5	13	—	3	∈
25	2.3	5.3	0.5	92	6.3	SW	5.4	5	11	—	3	
26	1.2	4.2	— 0.9	92	5.4	W	4.4	7	10	—	2	≡ m p V ⌴
27	2.2	4.6	— 0.4	92	4.9	N	3.4	9	9	—	9	
28	2.6	6.1	— 0.7	96	6.5	SW	8.4	8	11	—	7	≡ p s
29	1.7	3.5	— 0.7	97	4.2	NNE	4.8	9	9	0.4	10	⋮ ≡
30	1.6	4.2	— 0.8	97	4.8	SSW	3.8	9	8	0.2	10	⋮ ≡
31	3.5	5.6	+ 1.1	97	2.8	WSW	2.6	5	5	—	10	≡ m
Media III. decade	2.4	5.3	— 0.2	94	7.1					2.4	6.8	
Media mensile	0.7	3.6	— 1.9	87	7.9					6.8	5.2	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.8	2.9	0.1	82	N	2.2	8	● m p ✳ m V ⌴
2	0.9	5.5	— 2.6	86	SW	0.1	0	≡ n m ⌴ V
3	0.3	4.7	— 1.9	64	NW	—	1	
4	— 0.3	3.1	— 3.1	37	NW	—	0	V ⌴
5	— 3.2	0.6	— 6.1	52	NW	—	0	V ⌴
6	— 2.6	2.6	— 7.4	63	NW	—	2	
7	— 0.9	3.3	— 4.8	69	SW	—	3	∞ p s
8	0.8	6.8	— 3.4	66	SE	—	0	≡ m
9	0.9	5.7	— 2.8	66	W	—	5	≡ m
10	1.3	3.8	— 0.7	80	W	—	10	✳ m gocce p s ≡ m
Media I. decade	— 0.1	3.8	— 3.3	66		2.3	2.9	
11	2.4	4.6	0.9	87	SW	—	9	≡ m
12	3.0	5.8	0.6	87	SW	—	6	≡ m
13	2.3	7.0	— 0.9	71	WSW	—	4	≡ m V ⌴
14	3.7	8.3	— 0.2	66	SW	—	3	≡ m V ⌴
15	1.4	6.2	— 2.6	65	W	—	5	≡ m V ⌴
16	2.8	6.3	— 0.7	58	E	—	3	V ⌴
17	— 2.0	0.6	— 4.7	65	E	—	0	V ⌴
18	— 3.1	0	— 5.9	74	NW	—	2	≡ m V ⌴
19	— 0.9	1.5	— 4.4	76	NE	—	10	✳ m p
20	3.0	5.8	1.1	93	N	35.2	10	● m p s n ✳ n ≡ m
Media II. decade	1.2	4.6	— 1.7	74		35.2	5.2	
21	4.7	5.8	2.5	93	NW	9.1	10	● n m ≡
22	4.2	6.5	2.7	93	NW	7.7	8	● m p ≡ m
23	5.8	11.0	2.5	80	SW	2.2	4	● m ≡ m
24	3.7	7.8	1.1	79	E	—	2	≡ m V ⌴
25	2.7	7.2	0.1	79	W	—	5	V
26	1.8	5.2	— 1.1	83	N	—	3	≡ m V ⌴
27	2.4	4.4	0	85	W	—	8	≡ p s V ⌴
28	4.3	8.0	1.1	91	SW	—	6	
29	3.1	5.5	— 0.2	92	NW	0.2	10	⋮ ≡
30	4.5	6.3	2.7	87	SSW	—	9	⋮ ≡
31	5.8	7.0	4.9	90	N	0.4	10	⋮ ≡ gocce m
Media III. decade	3.9	6.8	1.5	86		19.6	6.8	
Media mensile	1.7	5.1	— 1.2	75		57.1	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4'   Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	32.3	— 2.4	— 1.7	— 3.7	81	3.3	NW	4.4	14	10	8.5	10	✱ m p ≡ ≡ m p s
2	32.3	— 2.9	— 0.2	— 5.9	73	4.6	NNW	5.3	16	9	—	2	⌴
3	34.5	— 4.1	— 1.7	— 6.8	56	3.5	NNW	3.6	14	8	—	0	⌴
4	43.0	— 2.0	— 0.1	— 5.6	20	15.3	WNW	16.0	8	25	—	0	⌴
5	49.1	— 7.5	— 4.6	— 9.9	44	3.6	WNW	3.1	9	8	—	0	⌴
6	47.3	— 8.0	— 4.6	— 10.8	58	2.5	NNW	2.3	6	5	—	2	⌴
7	42.6	— 5.7	— 2.1	— 9.1	64	3.5	NNW	3.5	13	6	—	0	≡ m ⌴
8	38.5	— 2.3	1.2	— 5.2	60	4.4	NNW	5.7	13	11	—	0	≡ m ⌴
9	35.8	— 3.1	0	— 6.5	73	1.5	NNW	1.6	14	3	—	4	≡ m ≡ s ⌴
10	34.9	— 2.9	— 1.1	— 5.0	81	2.3	WNW	2.5	10	7	—	9	≡ m ⌴
Media I. decade	39.0	— 4.1	— 1.5	— 6.8	61	4.5					8.5	2.7	
11	31.1	— 0.1	2.5	— 1.9	77	6.0	ESE	6.5	6	14	—	6	≡ m ⌴
12	28.1	— 0.1	2.7	— 2.0	74	4.0	NE	4.0	9	8	—	3	≡ m ⌴
13	30.7	— 0.8	1.9	— 3.1	58	4.5	NE	5.9	11	15	—	3	≡ m ⌴
14	28.2	— 2.3	1.3	— 5.4	57	2.9	ENE	3.5	11	6	—	5	⌴
15	31.5	— 4.0	— 1.5	— 6.3	62	3.5	ENE	3.3	9	8	—	3	≡ m ⌴
16	34.5	— 1.1	3.7	— 4.3	41	9.7	ENE	7.7	9	20	—	0	≡ m ⌴
17	40.3	— 4.1	— 1.1	— 6.8	46	3.9	NE	8.8	5	16	—	0	≡ m ⌴
18	40.1	— 4.9	— 1.1	— 8.3	63	0.8	ENE	1.0	4	3	—	0	≡ m p ⌴
19	35.7	— 4.4	— 2.2	— 6.3	78	3.3	NNE	4.5	13	8	—	8	≡ m
20	25.6	— 2.4	0.1	— 3.7	96	3.3	NNE	3.1	12	9	4.4	10	✱ n m ≡ m ≡ m
Media II. decade	32.6	— 2.5	0.6	— 4.8	65	4.2					4.4	3.8	
21	20.2	1.4	2.8	0.2	94	1.9	NW	2.8	9	6	34.5	9	● ✱ n p ≡ m
22	24.7	2.1	2.9	0.1	93	5.3	NNE	2.7	7	21	28.2	10	● ✱ m p s ≡ m ≡ p
23	24.3	3.5	6.1	1.7	87	3.5	NNW	3.6	8	10	6.0	4	● n ≡ m
24	33.4	0.3	3.0	— 2.4	68	2.8	NNW	3.3	12	6	—	0	
25	32.0	0.6	1.6	— 2.9	68	3.9	NNW	5.5	11	8	—	7	6
26	29.8	0.9	3.7	— 1.2	81	2.5	NE	2.3	11	11	—	5	
27	33.6	0.4	2.0	— 0.8	88	1.8	NNW	2.2	6	6	—	8	≡ m
28	30.7	2.1	5.0	— 0.2	80	2.4	NW	3.7	7	8	—	1	
29	34.6	2.2	4.9	— 0.1	67	2.8	N	3.0	6	9	—	4	≡ m
30	37.6	1.9	4.8	0.2	80	2.5	NW	2.1	7	6	—	9	≡ m
31	34.7	2.4	3.8	1.4	87	3.1	NW	3.2	11	6		8	≡ m
Media III. decade	30.5	1.6	3.7	— 0.4	81	3.0					68.7	5.9	
Media mensile	34.0	— 1.7	+ 0.9	— 4.0	69	3.9					81.6	4.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30'   Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità massima km. ora			
1	35.3	— 1.7	— 0.3	— 4.7	(•) 69	1.2	SW	1.2	10	5	(•) 0.6	10	✱ m p s ≡
2	36.8	— 2.3	1.2	— 6.7	77	5.0	ENE	12.2	4	16	—	0	
3	40.2	— 1.9	0	— 3.9	54	10.0	ENE	12.2	9	17	—	2	
4	48.1	— 1.8	1.2	— 4.7	26	9.5	N	9.8	7	18	—	1	
5	52.9	— 6.0	— 3.4	— 7.5	39	8.1	ENE	13.7	10	17	—	0	
6	50.8	— 6.7	— 2.7	— 9.5	56	0.8	E	1.7	3	3	—	7	
7	46.0	— 4.5	0.5	— 8.4	62	1.1	SW	1.2	4	3	—	0	
8	41.4	— 1.4	2.8	— 4.0	61	1.8	NW	2.4	5	3	—	0	
9	39.0	— 1.6	2.2	— 3.4	68	1.4	NE	2.3	3	3	—	7	
10	37.9	— 1.9	0.2	— 4.7	76	0.7	SW	1.0	4	2	—	10	
Media I. decade	42.8	— 3.0	0.2	— 5.8	59	4.0					0.6	3.7	
11	(•) 34.2	0.6	3.9	— 0.9	(•) 72	0.9	W	1.0	4	2	(•) —	3	
12	31.0	1.7	4.1	— 0.6	58	6.0	E	8.0	12	13	—	4	
13	35.9	1.3	3.4	— 0.9	46	10.4	ESE	3.5	9	18	—	2	
14	31.9	— 0.7	1.2	— 4.1	50	6.8	»	»	»	19	—	6	
15	35.7	— 2.0	0.7	— 4.0	51	5.0	»	»	»	17	—	3	≡ s
16	38.9	— 0.1	4.1	— 2.7	33	11.8	»	»	»	18	—	0	
17	44.4	— 2.5	0	— 4.7	33	6.5	»	»	»	14	—	0	≡ s
18	43.2	— 4.2	0.7	— 7.7	55	0.7	»	»	»	2	—	0	≡ s
19	38.7	— 3.9	— 1.8	— 6.6	70	0.4	»	»	»	1	—	9	≡ m s
20	27.5	— 1.8	— 0.7	— 2.9	87	0.2	»	»	»	1	9.7	10	✱ m p s ≡ m p
Media II. decade	36.1	— 1.2	1.6	— 3 5	56	4.9					9.7	3.7	
21	(•) »	2.2	3.4	— 0.6	(•) 91	0.6	»	»	»	2	(•) 15.1	10	✱ n m ≡ p s
22	27.8	2.9	4.6	+ 2.3	91	1.5	SE	2.7	4	5	8.5	10	● m p s ≡
23	»	3.9	6.3	2.1	89	3.0	ENE	10.0	4	13	—	6	≡ m
24	38.5	2.4	5.1	0	59	8.5	E	13.3	6	18	—	0	
25	36.7	0.8	2.3	— 0.1	60	6.2	NE	13.5	6	18	—	7	
26	32.4	2.2	3.9	0.9	79	2.7	NE	3.5	6	6	—	5	
27	37.1	0.7	2.4	— 1.1	88	1.6	WNW	2.2	5	5	—	8	
28	34.0	3.6	7.0	— 0.2	76	5.7	W	2.4	5	20	—	1	
29	38.8	4.2	6.0	2.3	65	5.3	E	10.2	9	14	—	3	
30	41.7	2.2	3.8	0.8	82	0.7	W	1.2	4	3	—	0	
31	37.5	2.7	4.4	1.7	85	1.2	W	1.4	7	5	—	7	
Media III. decade	36.0	2.5	4.5	0.7	78	3.4					23.6	5.2	
Media mensile	38.3	0.2	2.1	— 2.9	64	4.1					33.9	4.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

VENEZIA GIULIA

Giorno	Massone 1008		M.te Maggiore 950		Postumia 501		Basovizza 372		Foglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	3	-8	2	-2	0	-12?	7	0	7	0	9	2	12	0	8	1
2	2	-7	2	-3	1	0	7	-1	9	0	8	3	8	2	11	3
3	-2	-10	-1	-5	1	-5	6	-1	10	3	5	0	8	0	10	3
4	-6	-16	-6	-9	1	-5	1	-4	6	-1	2	-1	2	-3	7	0
5	-5	-15	-9	-12	-5	-11	-2	-7	6	-2	0	-3	1	-5	7	-3
6	-4	-10	-7	-12	-8	-14	3	-4	7	-2	1	-4	5	-7	1	-4
7	-2	-16	4	-2	-7	-14	5	-3	7	-2	4	-2	9	-4	4	-1
8	-3	-15	4	-3	-3	-12	3	-4	9	2	8	-2	9	-4	10	-3
9	-4	-8	4	-5	-6	-14	2	-7	11	-3	3	-3	8	-1	11	1
10	1	-6	3	-5	-2	-15	5	-4	6	5	5	2	8	0	11	2
Media I. decade	-2.0	-11.1	-0.4	-5.8	-2.8	-10.2	3.7	-3.5	7.8	0.0	4.5	-0.8	7.0	-2.2	8.0	-0.1
11	5	-4	4	3	5	-10	4	-2	9	6	8	3	8	1	10	2
12	4	-2	4	1	3	-6	5	3	13	4	8	7	9	5	10	7
13	4	-2	3	-2	5	-3	7	-2	10	3	8	4	10	1	10	6
14	4	0	-1	-3	-1	-5	7	0	7	3	6	-2	7	1	12	2
15	1	-6	0	-6	-2	-11	4	-3	8	4	5	0	9	-2	6	-1
16	-3	-11	-1	-3	-2	-11	2	-5	5	-2	6	-2	5	-1	9	1
17	-3	-7	-7	-12	-4	-14	0	-9	7	-3	1	-6	2	-6	3	-5
18	-5	-13	-3	-7	-8	-16	-3	-10	8	1	3	-5	4	-6	0	-6
19	1	-7	1	-1	-1	-12	1	-4	8	5	7	-1	6	-3	6	-3
20	6	4	4	3	6	-3	2	-3	11	9	10	7	11	3	9	6
Media II. decade	1.4	-4.8	0.4	-2.7	0.1	-9.1	2.9	-3.5	8.6	3.0	6.2	0.5	7.1	-0.7	7.5	0.9
21	4	-2	9	7	9	5	11	4	12	4	11	9	12	3	14	9
22	5	-5	9	8	11	8	8	4	13	6	12	10	15	6	14	8
23	6	-5	8	3	13	8	13	5	15	-1	16	9	14	7	16	9
24	5	-5	4	-1	12	-4	13	1	9	1	10	5	12	5	16	6
25	2	-4	8	2	10	-3	9	3	8	2	8	7	11	3	14	7
26	3	-5	8	3	8	-2	8	3	6	1	8	7	9	2	14	7
27	6	-2	6	4	9	-3	8	3	9	8	8	7	11	1	12	7
28	5	-2	9	5	10	-1	8	2	11	10	9	7	9	4	14	10
29	6	-2	7	2	11	0	7	1	11	4	9	5	12	2	6	13
30	6	-3	6	5	10	0	9	3	10	5	9	7	9	5	7	13
31	5	-1	6	5	10	8	8	5	12	7	12	9	11	8	11	13
Media III. decade	4.8	-3.5	7.3	3.9	10.3	1.5	9.3	3.1	10.5	4.3	10.2	7.5	11.4	4.2	12.6	9.3
Media mensile	1.4	-6.5	2.4	-1.5	2.5	-5.9	5.3	-1.3	9.0	2.4	7.0	2.4	8.5	0.4	9.4	3.4

DRAVA (SESTO, SLIZZA) — **ISONZO** (CORITENZA, ISONZO, TORRE)

Giorno	SESTO: Sesto 1518		SLIZZA: Tarvisio 751		CORITENZA: Passo Predil 1162		ISONZO: Loqua 965		TORRE: Vedronza 320	
1	-3	-8	0	-13	-1	-8	-1	-11	2	-4
2	-5	-10	0	-8	-1	-7	1	-4	5	-3
3	-8	-16	-1	-7	-5	-9	5	-5	4	-4
4	-12	-19	-3	-14	-8	-11	-1	-8	1	-7
5	-11	-23	-6	-19	-9	-16	-3	-9	1	-10
6	-8	-19	-8	-18	-8	-10	-1	-5	1	-10
7	-1	-10	-8	-14	-4	-10	0	-5	5	-7
8	-1	-9	-5	-15	-4	-6	-3	-9	5	-7
9	-2	-10	-5	-14	-5	-8	7	-10	5	-8
10	-1	-9	-6	-15	-1	-7	5	-5	1	-7
Media I. decade	-5.2	-13.3	-4.2	-13.7	-4.6	-9.2	0.9	-7.1	3.0	-6.7
11	-2	-8	2	-9	1	-4	2	0	6	-1
12	-5	-12	2	-9	-2	-4	6	0	5	-3
13	-6	-14	0	-11	-1	-7	10	-3	8	-6
14	-6	-17	-4	-11	-3	-6	9	-3	5	-4
15	-6	-16	-2	-13	-1	-7	9	-3	4	-7
16	-8	-15	-5	-18	-4	-8	1	-6	3	-2
17	-7	-19	-4	-17	-8	-12	-1	-10	2	-10
18	-1	-13	-6	-17	-4	-11	-3	-13	0	-10
19	-1	-9	2	-10	-7	-10	-1	-10	0	-6
20	0	-3	3	-5	0	-5	1	-5	4	0
Media II. decade	-4.2	-12.6	-1.2	-12.0	-2.9	-7.4	3.3	-5.3	3.7	-4.9
21	2	-2	4	0	4	-1	5	4	7	2
22	2	0	6	0	5	1	7	5	10	4
23	1	-3	6	1	4	3	7	5	10	3
24	-5	-12	5	-3	1	-4	6	-2	2	-2
25	-4	-10	1	-6	-2	-4	0	-3	7	-2
26	0	-4	2	-4	0	-4	3	-1	6	-1
27	1	-5	3	-4	3	-2	2	-3	4	-2
28	1	-4	5	-4	3	0	4	-2	7	-1
29	2	-6	6	-4	5	-1	4	-3	5	-2
30	6	0	5	-1	3	-1	4	0	7	2
31	5	0	7	3	4	1	4	3	6	4
Media III. decade	1.0	-4.2	4.5	-2.0	2.7	-1.2	4.2	0.3	6.5	0.5
Media mensile	-2.8	-10.0	-0.3	-9.2	-1.6	-5.9	2.8	-4.0	4.4	-3.7

TAGLIAMENTO (TAGLIAMENTO, DEGANO, FELLA) — **LIVENZA** (MEDUNA, CELLINA)

Giorno	TAGLIAMENTO: Passo della Mauria 1298		DEGANO: Collina 1180		FELLA: Pontebba 562		MEDUNA: Tramonti di Sotto 366		CELLINA: Claut 600	
1	-5	-12	0	-8	0	-4	-1	-6	-1	-6
2	-5	-10	0	-7	-1	-7	-3	-10	-3	-7
3	-1	-11	1	-7	-2	-8	-4	-10	-4	-8
4	-4	-13	0	-9	-2	-12	-2	-11	-3	-9
5	-8	-17	1	-11	-4	-11	-2	-13	-9	-12
6	-8	-17	1	-11	-4	-10	-4	-14	-6	-12
7	-6	-15	4	-9	-1	-8	-3	-11	-2	-9
8	0	-7	5	-7	0	-8	-3	-9	-2	-5
9	2	-7	5	-4	-1	-9	-4	-9	-2	-6
10	0	-9	5	-5	-1	-7	1	-9	-1	-6
Media I. decade	-3.5	-11.8	2.2	-7.8	-1.6	-8.4	-2.5	-10.2	-3.3	-8.0
11	-2	-9	1	-5	2	-4	2	-6	-1	-6
12	-1	-8	1	-5	1	-7	2	-6	2	-5
13	-2	-9	1	-5	-2	-6	0	-8	-2	-5
14	-3	-10	2	-6	0	-8	2	-6	0	-6
15	-3	-12	1	-7	-3	-8	0	-9	-4	-9
16	-4	-12	2	-9	-1	-11	1	-8	-1	-8
17	-5	-15	2	-7	-3	-10	-1	-12	-8	-13
18	-6	-15	2	-8	-3	-10	-4	-12	-6	-11
19	-2	-12	0	-7	2	-7	-2	-11	-2	-12
20	-6	-13	-3	-9	2	1	1	-5	2	-5
Media II. decade	-3.4	-11.5	9.0	-6.8	-0.5	-7.0	0.1	-8.3	-2.0	-8.0
21	-2	-13	4	-2	3	1	3	0	4	0
22	1	-12	4	1	8	2	1	0	4	0
23	1	-2	4	2	8	0	5	2	5	-2
24	3	-7	6	-2	3	-1	4	-3	0	-4
25	2	-8	4	-3	2	0	1	-4	-1	-5
26	2	-7	4	-2	4	-1	2	-3	0	-6
27	2	-5	4	-1	4	0	1	-4	1	-5
28	1	-4	5	1	6	-1	3	0	2	-2
29	5	-4	7	1	3	0	2	-3	2	-4
30	4	-4	7	1	5	1	5	-1	9	-3
31	4	-3	6	1	6	1	6	2	4	0
Media III. decade	2.1	-6.3	5.0	-0.3	4.7	0.2	3.0	-1.3	2.7	-2.8
Media mensile	-1.6	-9.9	5.4	-5.0	0.9	-5.1	0.2	-6.6	-0.9	-6.3

N B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	PIAVE – PIAVE – S. Stefano di Cadore 908		PIAVE – ANSIEI – Misurina 1760		PIAVE – ANSIEI – Auronzo 864		PIAVE – BOITE – Podestagno 1506		PIAVE – BOITE – Cortina d'Ampezzo 1224		PIAVE – PIAVE – Perarolo 532		PIAVE – CORDEVOLE – Andraz 1421		PIAVE – SONNA – Seren 387		BRENTA – CISMON – S. Martino di Castrozza 1444	
1	- 4	- 7	- 8	- 18	- 2	- 10	1	- 13	0	- 11	- 2	- 7	1	- 10	1	- 3	- 8	- 10
2	- 3	- 13	- 7	- 16	- 1	- 10	- 3	- 14	0	- 10	- 1	- 9	3	- 7	- 1	- 5	- 3	- 13
3	- 6	- 16	- 6	- 19	- 2	- 13	1	- 16	0	- 14	- 2	- 9	8	- 18	1	- 6	- 7	- 14
4	- 7	- 15	- 4	- 19	- 4	- 14	- 3	- 16	- 1	- 16	- 2	- 12	0	- 12	0	- 8	- 10	18
5	- 7	- 20	- 13	- 25	- 5	- 18	- 10	- 20	- 9	- 19	- 5	- 12	5	- 11	0	- 10	- 7	- 16
6	- 7	- 19	- 7	- 23	- 7	- 17	- 8	- 18	0	- 17	- 5	- 12	1	- 12	- 4	- 10	- 4	- 13
7	- 9	- 12	- 3	- 16	- 7	- 16	4	- 12	1	- 12	- 2	- 9	0	- 10	- 5	- 9	3	- 6
8	- 6	- 12	1	- 12	- 2	- 10	5	- 7	9	- 8	- 1	- 7	2	- 8	- 4	- 6	4	- 7
9	- 6	- 13	1	- 12	0	- 12	6	- 8	9	- 10	- 2	- 7	9	- 9	0	- 6	1	- 9
10	- 6	- 13	0	- 14	- 2	- 10	4	- 9	6	- 11	- 2	- 6	3	- 6	- 1	- 6	0	- 8
Media I. decade	- 6.1	-14.0	- 4.6	-17.4	- 3.2	-13.0	- 0.3	-13.3	1.5	-12.8	- 2.4	- 9.0	3.2	-10.3	- 1.3	- 6.9	- 2.6	-11.4
11	- 6	- 13	- 3	- 13	- 2	- 10	3	- 10	3	- 10	- 1	- 6	2	- 6	- 2	- 6	0	- 9
12	- 6	- 14	- 4	- 14	- 2	- 11	0	- 10	5	- 10	- 1	- 7	4	- 7	- 3	- 5	1	- 7
13	- 6	- 15	- 6	- 16	- 2	- 12	1	- 12	4	- 10	- 1	- 7	6	- 9	0	- 6	- 1	- 11
14	- 8	- 16	- 7	- 18	- 2	- 11	- 2	- 14	4	- 9	- 1	- 7	2	- 10	0	- 5	- 2	- 12
15	- 7	- 17	- 7	- 18	- 4	- 14	0	- 15	0	- 13	- 1	- 8	0	- 11	- 2	- 7	- 2	- 9
16	- 10	- 16	- 7	- 18	- 5	- 13	- 3	- 15	0	- 12	- 3	- 9	0	- 9	- 2	- 5	- 5	- 14
17	- 5	- 19	- 10	- 20	- 3	- 16	- 8	- 18	- 4	- 14	- 1	- 11	1	- 11	0	- 8	- 2	- 8
18	- 11	- 18	- 8	- 19	- 7	- 16	- 2	- 16	0	- 13	- 5	- 11	1	- 10	- 4	- 9	3	- 8
19	- 6	- 18	- 4	- 14	- 4	- 13	2	- 10	4	- 8	- 2	- 10	8	- 7	- 3	- 8	3	- 4
20	- 6	- 17	- 4	- 14	- 4	- 12	0	- 10	5	- 9	- 3	- 9	2	- 5	- 3	- 8	2	- 1
Media II. decade	- 7.1	-16.3	- 6.0	-16.4	- 3.5	-12.8	- 0.9	-13.0	2.1	-10.8	- 1.9	- 8.5	2.6	- 8.5	- 1.9	- 6.7	- 0.3	- 8.3
21	- 1	- 7	- 2	- 8	2	- 4	8	- 5	4	- 2	0	- 3	0	- 6	1	- 2	5	- 2
22	4	0	4	- 8	4	0	4	- 1	7	- 5	2	0	4	- 12	4	1	3	0
23	1	0	- 2	- 7	2	1	4	- 3	6	- 3	1	1	2	- 12	2	2	5	- 8
24	4	- 10	2	- 15	5	- 8	6	- 12	7	- 9	1	2	- 6	- 6	5	0	2	- 8
25	- 5	- 17	- 3	- 14	- 1	- 9	1	- 11	4	- 10	0	- 4	5	- 7	4	- 3	8	- 6
26	- 3	- 12	- 2	- 13	- 2	- 7	7	- 10	5	- 6	0	- 4	5	- 6	2	- 3	8	0
27	2	- 7	4	- 8	1	- 4	8	- 4	4	- 2	1	- 3	9	0	1	- 3	4	- 1
28	- 1	- 5	0	- 9	1	- 5	7	- 7	3	- 5	1	- 2	5	- 12	0	- 2	7	- 3
29	2	- 8	4	- 10	1	- 6	8	- 6	4	- 4	1	- 2	8	- 2	4	- 2	9	1
30	0	- 8	2	- 5	2	- 3	- 1	- 3	5	- 3	1	- 1	8	- 1	3	- 1	9	- 1
31	3	- 4	4	- 6	1	- 2	5	- 5	4	- 3	2	- 1	6	- 2	4	1	8	- 1
Media III. decade	0.5	- 7.1	1.0	- 9.4	1.5	- 4.3	5.2	- 6.1	4.8	- 4.7	0.9	- 1.5	4.1	- 6.0	2.7	- 1.1	6.2	- 2.6
Media mensile	- 4.2	-12.5	- 3.2	-14.4	- 1.7	-10.0	1.3	-10.8	1.4	- 9.4	- 1.1	- 6.3	3.3	- 8.3	- 0.2	- 4.9	1.1	- 7.4

Giorno	BRENTA – VALSTAGNA – Gallio 1000		BRENTA – VALSTAGNA – Foza 1087		BACCHIGLIONE – ASTICO – Lavarone 1171		BACCHIGLIONE – ASTICO – Asiago 999		AGNO-GUÀ – AGNO – Recoaro 445		ADIGE – ADIGE – Resia 1494		ADIGE – SLINGIA – Slingia 1726		ADIGE – SOLDANO – S. Gertrude in Solda 1845		ADIGE – SENALE – La Madonna 1497		ADIGE – PASSIRIA – Monteneve 2332	
1	- 2	- 6	2	0	- 3	- 9	1	- 14	0	- 6	0	- 9	- 5	- 11	»	»	- 4	- 8	- 13	- 24
2	0	- 7	- 2	- 3	- 2	- 7	2	- 13	- 1	- 8	- 1	- 8	- 4	- 13	»	»	0	- 10	- 10	- 22
3	2	- 10	- 2	- 7	- 1	- 8	4	- 15	0	- 8	- 8	- 14	- 6	- 12	»	»	- 5	- 15	- 10	- 24
4	- 1	- 10	- 2	- 10	- 3	- 10	- 1	- 13	- 3	- 9	- 12	- 16	- 10	- 17	»	»	- 10	- 16	- 13	- 26
5	- 3	- 15	- 2	- 10	- 7	- 14	- 6	- 19	- 5	- 13	- 16	- 22	- 4	- 16	»	»	- 10	- 17	- 8	- 23
6	- 2	- 13	- 1	- 12	- 6	- 13	- 1	- 14	- 1	- 12	- 10	- 17	0	- 9	»	»	- 4	- 10	- 4	- 18
7	1	- 10	4	- 9	- 5	- 10	- 4	- 9	3	- 9	- 7	- 13	2	- 6	»	»	- 3	- 8	- 4	- 16
8	4	- 5	4	- 3	1	- 3	5	- 10	3	- 6	- 1	- 12	3	- 5	»	»	0	- 6	- 1	- 14
9	5	- 4	- 1	- 5	3	- 6	4	- 10	3	- 7	- 3	- 13	3	- 6	»	»	- 2	- 5	- 3	- 16
10	2	- 5	- 3	- 6	1	- 7	5	- 9	2	- 6	- 4	- 14	2	- 7	1	- 10	- 2	- 5	- 5	- 19
Media I. decade	0.6	- 8.5	- 0.3	- 6.5	- 2.2	- 8.7	0.9	-12.6	0.1	- 8.4	- 6.2	-13.8	- 1.9	-10.2	»	»	- 4.0	-10.0	- 7.1	-20.2
11	1	- 6	1	- 5	0	- 5	5	- 10	3	- 5	- 5	- 13	0	- 7	0	- 9	- 3	- 6	- 8	- 20
12	3	- 6	2	- 5	1	- 3	6	- 10	4	- 6	- 7	- 15	- 1	- 9	- 8	- 10	- 3	- 8	- 8	- 24
13	- 1	- 12	6	- 5	1	- 6	2	- 12	3	- 5	- 8	- 14	- 2	- 12	- 3	- 12	- 1	- 7	- 9	- 26
14	2	- 11	1	- 5	- 1	- 9	2	- 14	3	- 5	- 7	- 16	- 6	- 12	- 6	- 12	- 4	- 12	- 11	- 28
15	- 3	- 10	0	- 9	- 1	- 9	3	- 16	0	- 8	- 7	- 14	- 5	- 13	- 7	- 14	- 5	- 12	- 10	- 27
16	- 2	- 11	0	- 9	- 2	- 7	6	- 18	1	- 6	- 6	- 13	- 9	- 13	- 8	- 14	- 6	- 15	- 14	- 28
17	2	- 12	- 2	- 13	- 3	- 10	- 6	- 13	- 4	- 10	- 10	- 19	- 6	- 12	- 9	- 16	- 7	- 12	- 12	- 27
18	- 3	- 10	- 2	- 10	- 5	- 9	- 2	- 12	- 1	- 9	- 8	- 17	0	- 7	- 8	- 13	0	- 9	- 6	- 24
19	- 3	- 8	- 3	- 9	0	- 7	1	- 11	0	- 8	- 7	- 14	- 4	- 9	0	- 10	- 3	- 8	- 5	- 20
20	- 1	- 6	- 2	- 8	- 1	- 5	5	- 1	1	- 2	- 5	- 10	- 2	- 7	- 5	- 10	0	- 5	- 6	- 21
Media II. decade	- 0.5	- 9.2	0.1	- 7.8	- 1.1	- 7.0	2.2	-11.7	1.0	- 6.4	- 7.0	-14.5	- 3.5	-10.1	- 5.4	-12.0	- 3.2	- 9.4	- 8.9	-24.5
21	0	- 6	- 1	- 6	2	- 1	6	- 1	2	- 1	- 3	- 5	2	- 4	- 4	- 7	6	- 5	- 4	- 20
22	3	- 7	- 1	- 7	5	0	7	- 1	6	- 1	- 4	- 8	- 1	- 3	- 1	- 5	5	- 6	- 9	- 23
23	4	- 6	0	- 5	4	1	9	- 5	8	3	- 2	- 7	0	- 6	- 2	- 4	5	0	- 8	- 25
24	6	- 4	- 2	- 7	5	- 5	10	- 6	- 2	1	- 5	- 8	0	- 10	- 2	- 9	4	- 8	- 10	- 26
25	6	- 3	- 1	- 7	2	- 5	9	- 7	2	- 2	- 3	- 6	- 1	- 7	- 5	- 7	3	- 5	- 8	- 24
26	5	- 4	0	- 5	1	- 3	6	- 5	3	- 1	3	0	2	- 5	3	- 9	3	- 5	- 5	- 21
27	6	- 1	2	- 2	4	0	8	- 4	6	- 3	0	- 1	3	- 2	3	- 3	4	- 4	- 4	- 20
28	7	0	4	- 1	3	- 1	8	- 5	5	- 1	- 1	- 3	2	- 2	2	- 2	5	- 3	- 4	- 22
29	7	- 1	5	0	5	- 1	10	- 6	5	- 1	- 2	- 4	5	- 1	4	- 4	6	0	- 4	- 16
30	6	- 1	8	1	5	- 1	9	- 3	6	- 2	- 4	- 8	5	- 2	5	- 1	6	0	- 5	- 17
31	8	0	6	4	5	0	8	- 3	6	- 1	- 5	- 7	5	- 2	3	- 2	5	- 2	- 5	- 18
Media III. decade	5.3	- 3.0	1.8	- 3.2	3.7	- 1.5	8.2	- 4.2	4.6	- 0.8	- 2.4	- 5.2	2.0	- 4.0	0.5	- 4.8	4.7	- 3.5	- 6.0	-21.0
Media mensile	1.8	- 6.9	0.5	- 5.8	0.1	- 5.7	2.3	- 9.5	1.9	- 5.2	- 5.2	-11.2	- 1.1	- 8.1	»	»	- 0.8	- 7.6	- 7.3	-21.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	PASSIRIA		VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	-1	-8	5	2	-2	-8	0	-6	-6	-14	-4	-16	-4	-12	-6	-9
2	-3	-8	6	2	-5	-9	-2	-6	-2	-11	-5	-11	0	-11	0	-9
3	-4	-11	7	1	-2	-12	0	-8	-2	-15	-1	-15	-3	-14	-4	-11
4	-6	-14	5	-2	-1	-11	1	-8	-6	-16	-8	-16	-9	-16	-7	-14
5	-10	-16	3	-2	-8	-16	-5	-11	-11	19	-10	-22	-10	-19	-7	-16
6	-9	-14	7	1	3	-7	-3	-10	-10	-19	-1	-17	-4	-14	-2	-13
7	-6	-10	10	5	3	-7	-1	-7	-6	-16	0	-10	0	-9	2	-9
8	-2	-6	11	6	3	-7	0	-6	0	-10	-1	-10	0	-7	4	-4
9	-1	-6	11	5	4	-8	1	-5	0	-8	2	-12	4	-9	2	-5
10	1	-5	11	5	3	-7	2	-5	-1	-9	2	-10	1	-8	0	-2
Media I. decade	-4.1	-9.8	7.6	2.3	-0.2	-9.2	-0.7	-7.2	-4.4	-13.7	-2.6	-13.9	-2.5	-11.9	-1.8	-9.2
11	-2	-6	11	5	-2	-8	-1	-5	-1	-9	-2	-11	-4	-10	0	-6
12	-3	-7	7	5	2	-9	-2	-6	-3	-11	0	-13	-2	-11	0	-8
13	-2	-8	8	3	-1	-9	-1	-6	-3	-12	-1	-13	-5	-12	-2	-9
14	-3	-7	7	2	-1	-9	1	-7	-5	-14	-2	-16	-4	-14	-4	-10
15	-1	-8	7	2	-5	-13	-3	-7	-5	-14	-4	-16	-7	-14	-4	-11
16	-4	-11	7	2	-5	-11	-2	-9	-7	-14	-5	-13	-8	-14	-3	-12
17	-7	-13	5	0	-7	-14	-4	-8	-8	-17	-7	-16	-6	-14	-4	-14
18	-5	-11	8	4	-5	-12	-4	-10	-9	-17	1	-14	-1	-8	0	-8
19	-5	-9	8	4	1	-8	-4	-10	-2	-11	-1	-13	-2	-11	-2	-8
20	-5	-7	10	6	-5	-8	0	-7	-3	-11	1	-6	1	-5	0	-5
Media II. decade	-3.7	-8.7	7.8	3.3	-2.8	-10.1	-2.0	-7.5	-4.6	-13.0	-2.0	-13.1	-3.8	-11.3	-1.9	-9.1
21	-4	-5	13	8	1	-3	-2	-7	-1	-4	6	-3	4	-3	2	-2
22	-4	-4	13	8	0	-1	0	-3	3	-2	3	-1	5	-4	3	-2
23	0	-1	13	6	5	-8	3	0	1	-2	4	-2	3	-5	5	-3
24	2	0	12	4	-1	-8	2	1	-4	-10	1	-10	-3	-11	1	-7
25	4	-4	10	5	1	-6	3	-5	-3	-10	0	-9	-2	-9	1	-7
26	3	-3	13	7	0	-3	0	-5	-4	-10	5	-7	5	-5	4	-4
27	5	-2	13	8	4	0	1	-2	2	-5	8	-5	5	-5	4	-2
28	4	0	14	7	4	0	2	-1	2	-4	-2	-3	7	-4	5	-2
29	5	0	14	8	4	0	4	0	4	-6	9	-4	6	-3	4	-3
30	5	0	14	10	3	-1	4	1	4	-4	8	-2	5	-2	5	-3
31	5	0	14	8	6	2	4	1	3	-2	8	-3	7	-3	5	-2
Media III. decade	2.3	-1.7	13.0	7.2	2.5	-2.5	2.0	-1.8	0.6	-5.4	4.7	-4.5	3.8	-4.9	3.5	-3.4
Media mensile	-1.8	-6.7	9.5	4.3	-0.2	-7.3	-0.2	-5.5	-2.8	-10.7	0.0	-10.5	-0.8	-9.4	-0.1	-7.2

Giorno	GADERA				GARDENA		ADIGE		NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		FERSINA	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		PEIO 1580		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		PALÙ 1400	
1	17	-11	1	-10	»	»	-5	-12	-2	-8	0	-7	1	-4	7	-4	-9	-10	-1	-7
2	15	-7	2	-10	»	»	-3	-9	-2	-8	-3	-6	4	-9	3	-8	-10	-13	»	»
3	19	-12	3	-13	»	»	-3	-12	-1	-10	1	-8	2	-10	5	-10	-12	-16	0	-9
4	18	-11	0	-14	»	»	-5	-17	-4	-13	-2	-12	2	-8	5	-10	-17	-20	-2	-12
5	23	-17	-5	-16	»	»	-5	-17	-3	-13	-4	-12	0	-14	8	-14	-15	-18	-7	-15
6	19	-12	2	-11	»	»	-7	-16	2	-6	-5	-10	0	-14	0	-13	-7	-10	-4	-11
7	14	-8	5	-6	»	»	-3	-12	7	-3	-1	-7	3	-12	3	-10	-3	-6	1	-9
8	12	-4	9	-4	»	»	1	-6	9	-3	2	-2	5	-10	7	-6	-2	-5	5	-3
9	12	-3	9	-5	»	»	2	-5	10	-2	4	-3	4	-9	7	-6	-2	-5	5	-4
10	11	-2	8	-5	»	»	2	-6	11	-2	2	-5	1	-8	7	-5	-7	-9	2	-5
Media I. decade	16.0	-8.7	3.4	-9.4	»	»	-2.6	-11.2	2.7	-6.8	-0.6	-7.2	2.2	-9.8	5.2	-8.6	-8.4	-11.2	»	»
11	12	-4	7	-5	»	»	0	-4	4	-4	-1	-5	4	-2	6	-4	-6	-9	1	-4
12	13	-6	6	-7	»	»	1	-5	5	-5	-2	-5	7	-6	6	-4	-6	-9	2	-3
13	16	-7	5	-8	»	»	-1	-7	3	-5	-1	-6	5	-6	6	-7	-10	-13	1	-7
14	18	-9	3	-10	»	»	-4	-10	0	-7	-2	-7	4	-7	1	-9	-11	-14	-1	-9
15	18	-7	4	-10	»	»	-5	-12	0	-10	-2	-9	3	-10	4	-9	-13	-16	-1	-10
16	17	-10	2	-10	»	»	-4	-12	-1	-9	-3	-8	4	-7	4	-9	-12	-15	-3	-8
17	21	-13	0	-12	»	»	-7	-14	-1	-9	-3	-10	2	-10	2	-11	-11	-14	-4	-12
18	17	-11	3	-10	»	»	-5	-12	3	-9	-5	-8	2	-9	1	-11	-7	-11	0	-9
19	14	-4	10	-5	»	»	0	-7	1	-6	-1	-6	-1	-9	6	-6	-4	-7	0	-6
20	13	-5	8	-4	»	»	-1	-5	1	-4	-2	-5	1	-4	2	-6	-5	-8	1	-3
Media II. decade	15.9	-7.6	4.8	-8.1	»	»	-2.6	-8.8	1.5	-6.8	-2.2	-6.9	3.1	-7.0	3.8	-7.6	-8.5	-11.6	-0.4	-7.1
21	5	-3	8	4	»	»	0	-5	4	-4	-1	-3	3	1	6	0	-3	-5	5	-2
22	7	1	14	2	»	»	4	-2	1	-2	3	-1	3	1	10	2	0	-3	5	0
23	5	-2	10	4	»	»	2	-2	5	-1	2	0	4	3	7	2	-3	-5	4	2
24	3	-2	10	-5	»	»	3	-6	6	-3	3	-5	6	-3	7	5	-7	-10	4	-4
25	2	-4	7	-5	»	»	0	-6	6	-2	0	-5	5	-5	5	-5	-7	-10	1	-4
26	2	-4	7	-4	»	»	0	-5	5	-3	3	-4	7	-2	5	-3	-7	-10	4	-3
27	7	2	10	-4	»	»	5	-4	7	-4	6	0	2	-4	7	-1	0	-2	3	0
28	8	1	9	0	»	»	3	-2	7	-2	4	-2	8	-3	6	0	1	-3	5	0
29	5	3	12	0	»	»	3	-3	5	0	6	-1	8	-3	11	0	-1	-4	5	0
30	5	4	12	4	»	»	5	-2	4	-1	5	1	7	-2	10	0	3	0	6	2
31	5	5	14	3	»	»	6	0	6	-2	4	0	4	0	10	2	0	-3	7	2
Media III. decade	4.9	0.1	10.3	-0.1	»	»	2.8	-3.4	5.1	-2.2	3.2	-1.8	5.2	-1.7	7.6	0.2	-2.2	-5.0	4.5	-0.6
Media mensile	12.3	-5.4	6.2	-5.9	»	»	-0.8	-7.8	3.1	-5.3	0.1	-5.3	3.5	-6.2	5.5	-5.3	-6.4	-9.3	»	»

Note meteorologiche del mese di Dicembre (*)

(REDATTE DAL PROF. DOTT. G. CRESTANI)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre, tranne che nell'Istria, è inferiore alla media dedotta da molti anni: la differenza in qualche luogo supera anche i due gradi, come appare dal seguente specchietto:

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicembre 1925	2,8	4,8	3,0	-3,1	1,7	2,2	0,8	1,2	0,7	1,7	-1,7	0,2
Valore medio	2,8	5,7	3,9	0,0	3,6	4,0	2,9	3,4	3,0	3,0	0,9	0,9

2. Due sono i periodi di freddo più acuto: nel primo, che fu anche il più importante, i minimi sono stati segnati nei giorni 5, 6 e 7; nel secondo, in cui il freddo fu un po' meno acuto, nei giorni 17, 18; in tutti e due i casi abbiamo avuto giorni abbastanza sereni, succeduti a un periodo di bora.

La temperatura più bassa nella Rete degli Osservatori è stata di -13°,9 a Belluno il giorno 6; in quello stesso giorno sono stati segnati -10°,8 a Trento, -9°,6 a Padova, -9°,5 a Bolzano ecc., al 17 a Belluno -11°,0, al 18 a Pisino -11°,4, a Padova -8°,9, a Trento -8°,3 ecc.

La temperatura massima segnata al 22 a Trieste è di 15°,6, a Gorizia 14°,4, a Padova 11°,7 ecc.

L'ultima decade è stata ovunque relativamente calda, valori più elevati sono stati raggiunti nell'Istria e nell'Alto Adriatico.

3. Solo la media decadica della seconda decade a Padova è leggermente superiore che al Venda, nelle altre due decadi è inferiore; la differenza è forte nella terza decade in cui a Padova la media fu 3°,2, al Venda 4°,5. In questa decade anche la media delle massime è superiore al Venda (7°,2) che a Padova (6°,5).

In ben 24 giorni il termometro a Padova scese più in basso che al Venda rivelando così *inversione termica*; sono esclusi l'1, il 4, l'11, il 16, il 20, il 21 e il 23. Nei giorni poi 7, 8, 21, 22 e dal 27 al 31 anche la massima diurna del Venda è superiore che a Padova, denotando il permanere dell'inversione per tutto il giorno. Le medie decadiche della minima diurna a Padova sono più basse che al Venda. Al Venda la minima assoluta è stata -6°,2 al 6, quindi superiore che a Padova, dove fu di -8°,9 al 17.

La media dell'escursioni diurne è 8°,2 a Padova e 4°,3 al Venda.

Tranne che lungo il mare (Trieste, Venezia) e a Gorizia, la temperatura media della prima decade in tutti gli Osservatori è sotto zero: nella seconda decade la temperatura cresce alquanto, al livello del mare la temperatura è superiore allo zero, ma l'*isoterma zero* si mantiene sotto i 500 m., come ce ne fa fede il Venda; in qualche luogo tra i monti essa scende più in basso poichè a Trento (m. 310) la media è di -2°,5. Nella terza decade l'isoterma zero si solleva ancor più; se noi ne calcoliamo l'altezza dalla temperatura media del Venda e dal gradiente termico medio del mese in Val Padana, troviamo ch'essa è attorno ad un km. e mezzo.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Dopo le precipitazioni dei due primi giorni del mese, che nella zona montuosa caddero sotto forma di neve, al 3 comincia un periodo asciutto che dura sino al 19, interotto da due giorni, 10-11, a precipitazioni scarse, ma quasi generali.

Dal 20 al 23 sono quattro giorni a precipitazioni generali ed abbondanti: il 20 mm. 42,0 a Gorizia, mm. 39,4 a Treviso; il 21 mm. 34,5 a Trento, mm. 43,0 a Latisana, mm. 70,0 a Fiume; il 21, g. p., mm. 155,0 a Caporetto, mm. 130,2 a Piedicolle, mm. 43,6 a Schio; il 23 mm. 34,2 a Trento, 23 g. p., 20,0 a Silandro.

Il Brenta, il Piave e l'Adige non risentirono alcun effetto degno di nota da queste precipitazioni; gli altri fiumi cominciarono a crescere il 20, il Bacchiglione raggiunse il colmo al 21: invece l'Isonzo, il Tagliamento e il Livenza tra il 23 e 24.

Dopo quattro giorni senza precipitazioni (dal 24 al 27), al 28 riprende un periodo umido, con piogge leggere, più che altro nebbie piovigginose, qua e là, che va fino alla fine del mese.

5. La *neve* ricopre tutta la zona montuosa.

Al 2 lo strato ha uno spessore di cm. 29 a Tarvisio, cm. 8 a Musi (Isonzo), cm. 12 ad Ampezzo. Nel bacino della Piuca i cm. 41 del 1° del mese scendono a 29 il giorno successivo. Nel bacino dell'Alto Adige al 1° del mese l'altezza del manto nevoso supera i 50 cm. in località oltre i 2000 m. (Monteneve cm. 55), supera i 30 cm. oltre i 1500 m. ed è sotto ai 10 cm. a quote inferiori a 700 m.

Lo spessore subisce una piccola diminuzione dal 2 al 3 e dopo si mantiene pressochè costante sino al 16 nelle Alpi Giulie, dove nei giorni successivi avviene un breve rifornimento di qualche cm. Nel rimanente delle Alpi il rifornimento avviene al 21; esso è forte alle quote maggiori, difatti a Monteneve lo spessore salta da 36 cm. il 20 a cm. 110 il 21. A quote inferiori - tra i 1000 e 2000 m. - il rifornimento è di cm. 20-30 (a Passo Campolongo lo spessore passa da cm. 40 a cm. 66, a Passo Tonale da cm. 22 a cm. 55 ecc.).

Lo spessore con leggere variazioni va crescendo nei giorni successivi, superando i 2 metri verso la fine del mese oltre i 2 km. (Monteneve cm. 240 al 28), mentre si mantiene sopra ai 70 cm. oltre i 1500 m. (cm. 85 a Riva di Tures a m. 1600, cm 86 a Passo di Campolongo, m. 1879, il 23. Sotto ai 1500, anche là dove al principio della decade come a Tarvisio, a S. Sefano di Cadore, a Silandro, la neve cadde per 10 cm. e più, il mantello nevoso diminuì rapidamente sino a scomparire quasi del tutto, il che si può mettere in relazione con l'innalzamento generale dell'isoterma zero messo in rilievo al § 3.

6. La *nebulosità media mensile* è ovunque leggermente inferiore al valore medio dedotto da molti anni; marcata è la differenza specie nella zona montuosa, come a Belluno.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicembre 1925	5,8	5,5	5,2	2,9	4,6	5,1	5,6	5,2	5,0	4,1	4,2
Valore medio	6,0	5,6	5,6	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	5,3	4,4	3,7

La terza decade è stata la più coperta, la prima la meno coperta, poichè dopo i due primi giorni più o meno coperti è seguita una diecina di giorni generalmente sereni.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come molto scarse siano state le precipitazioni nella pianura polesana e sulla laguna, spesso inferiore ai 10 mm., e come la loro quantità vada aumentando man mano che si procede verso i monti, specie verso levante, raggiungendo i massimi del mese sulle Alpi Giulie. L'isoieta 200 partendo poco a N di Fiume corre parallela e a poca distanza dal confine politico, se ne scosta all'altezza di Gorizia, per racchiudere il massimo di 398 mm. a Ca' di Caccia, si avvicina nuovamente al confine, per scostarsene in seguito, girando attorno a Caporetto, Resia, Plezzo, racchiudendo un massimo di mm. 324 a Ravne.

L'isoieta 150 corre parallela e a poca distanza da quella 200. In tutto il resto della regione le precipitazioni furono inferiori a questo valore. Una vasta area di minimo nelle Alpi Veneto Trentine è racchiusa dalla isoieta 50, che parte da Sesto (Pusteria) e con numerosi zig-zag passa per Cortina d'Ampezzo, l'Alto Agordino, s'avvicina a Passo Pordoi e poi, tagliando il Brenta vicino a Borgo, scende sino a Rovereto, per risalire parallelamente all'Adige, che taglia a Bolzano; in seguito torna ad E lasciando a N Pizzo dei Tre Signori, ove la precipitazione è mm. 103 (Casere).

Nella Val Venosta esiste la solita area di minimo, mm. 34 a Naturno.

8. Dal confronto dei *totali mensili* coi *rispettivi valori medi* dedotti da molti anni e riportati nello specchietto seguente, appare come in generale le precipitazioni siano state in difetto (il rapporto a Fiume è 0,7, a Gorizia 0.6, a Padova 0,7), solo nel Medio Adige esse furono in eccesso (a Trento 1,31) e nell'Alto Adige poco differenti (Bolzano 0,96).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Caporetto	Belluno	Treviso	Venezia
Dic. 1925	108,3	75,6	46,3	82,8	263,0	81,0	63,3	25,2
Val. m.	155,6	124,8	81,5	132,0	228,0	73,3	71,8	40,8
Rapporto	0,7	0,6	0,58	0,63	1,15	1,11	0,88	0,62

	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dic. 1925	37,1	6,8	57,1	139,8	81,6	115,1	33,9	42,5
Val. medio	52,4	48,0	88,6	160,0	62,4	54,9	34,5	30,0
Rapporto	0,72	0,14	0,64	0,87	1,31	2,11	0,96	1,42

Questo comportamento delle precipitazioni rispetto al normale trova la sua spiegazione nel prevalere del tipo IIIa e III (ciclone sulla Manica e sull'Europa centrale) apportatore di piogge relativamente più copiose nel bacino dell'Adige alto e medio.

9. Nel corso del mese si presentarono due periodi di *vento* forte dal primo quadrante, specie lungo le coste, e in alto dall'1 al 4, e dal 13 al 16. Al 23 una giornata di vento forte di libeccio (tipo isobarico III con pendio abbastanza regolare da S sull'Italia).

Dall'esame dello spoglio orario delle 16 direzioni del vento risulta che al Venda le frequenze hanno due massimi, uno attorno ad ENE (32 % a 3 direzioni) e attorno ad W (29 % a 3 direzioni) e un minimo attorno a S (8 % a 5 direzioni) e un'altro minimo a N (2 % a 1 direzione).

A Venezia scarsissime le direzioni da ESE a WSW (1 % a 7 direzioni), tra le rimanenti ha la prevalenza la direzione da N (il 25 % ad 1 sola).

A Trieste su tutte prevalgono le direzioni ESE e SE (38 % a 2 direzioni), poi viene ENE (18 % ad 1 sola); le altre si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra.

A Fiume spetta la prevalenza alla direzione da NE e alle due vicine (82 % a 3 direzioni), segue NNW, e un massimo secondario attorno a S.

A Padova il massimo della frequenza cade attorno a NW (45 % a 3 direzioni), dopo la frequenza diminuisce allontanandosi sia da una parte come dall'altra, per dare un minimo attorno ad ESE (4 % a 5 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di poco inferiore al valore normale: la differenza è di circa 1/2 mm.; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è di mm. 762,6, mentre il suo valor normale è mm. 763,0.

I valori più alti della pressione si sono verificati al 5, l'altezza barometrica massima a Venezia è stata di mm. 779,1 il 5 ore 5.

I valori più bassi della pressione si sono verificati verso il 21, l'altezza barometrica minima a Venezia è stata di mm. 744,4 il 21 ore 2.

L'escursione barometrica mensile è stata moltò ampia, avendo raggiunto mm. 34,7, così avendo superato quella del mese precedente.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico (0-24).

Tipi	*	II	III	IIIa	V	VI	VIII.	X	XII	XIV	XVIb	XVIIb	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Con precipitazioni parziali	—	1	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	8
Senza precipitazioni . .	1	1	1	—	1	1	2	4	1	2	1	2	1	18
Totale . .	1	2	9	2	1	2	2	4	1	2	2	2	1	31

Con asterisco si indica la distribuzione barometrica orizzontale del 13, in cui un ciclone a mm. 744 da Leningrado mandava una larga area di bassa pressione fin nel Mediterraneo occidentale.

D'altra parte l'alta pressione atlantica (767 Islanda) attraverso il Golfo di Guascogna mandava un promontorio sul versante settentrionale delle Alpi, all'azione di questo è da attribuirsi probabilmente la cessazione delle precipitazioni.

12. Le precipitazioni abbondanti e generali dell'1 sotto l'azione del ciclone centrato nella Prussia, vanno attenuandosi nel giorno seguente allo spostarsi verso levante di detto ciclone, esse sono cessate del tutto al 4, perchè intanto avanza un forte anticiclone e lentamente si sposta attraverso l'Europa centrale; esso porta un lungo periodo di violenta bora sull'Alto Adriatico (§ 9), che raggiunse il suo massimo di violenza il 4, e poi continua ma molto attenuata.

Riprende un periodo di precipitazioni generali quando la traiettoria dei cicloni spostantisi verso levante, si fa più meridionale (al 20 tipo IIIa, 21 tipo III, 22 tipo IIIa, 23 tipo III), le precipitazioni cessano al 24; quando, pure rimanendo la stessa la posizione relativa dei centri d'azione (tipo III), pur tuttavia il centro ciclonico si è allontanato, passando dallo Jutland (dov'era al 23) alla Norvegia, e la pressione nella nostra regione è salita da mm. 749 al mattino del 23 a mm. 762 al mattino del 24.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perchè con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana { fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.;
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	17,0	6,1	0,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5	—	—	39,1	8
Sansego	Sansego	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Unie	Unie	5	Pn	—	3,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	18,2	5
	Lussinpiccolo	11	Pr	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,6	2,0	0,8	—	0,2	—	—	—	—	6,2	0,8	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	29,8	5
Lussin	Lussingrande	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Neresine	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	59,0	—	—	—	—	—	0,4	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Lubenizza	378	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dragosetti	290	Pn	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,5	—	1,6	—	—	—	—	—	0,3	48,8	0,2	5,0	—	—	—	—	2,1	0,2	—	—	93,6	7
Cherso	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	4,0	—	—	0,5	—	—	27,5	5
	Cherso	5	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	5
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	30,8*	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1●*	3,7●*	14,5*	—	4,5*	—	—	8,1*	7,6	6,5	2,8	—	—	—	—	—	1,6	2,1	3,1	94,0	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	30,8	5,6●*	—	—	—	—	—	—	—	9,4*	—	4,2*	4,3*	3,4*	—	5,6*	—	—	0,8*	121,2	6,4	22,3	13,5	—	—	—	—	—	—	5,6	233,1	12
	Giursici	703	Pn	—	28,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	18,4	—	—	2,0*	—	—	—	—	12,3	28,0	19,4	—	17,2	—	—	—	4,0	—	—	—	141,3	9
	Buchle	579	Pr	—	26,8●*	2,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	1,8	2,4	—	2,9*	—	—	—	—	5,6●*	62,6	4,4	9,4	3,8	—	—	—	6,8	—	—	—	136,3	12
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	15,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0●*	4,0	—	0,5*	—	—	3,0●*	—	—	1,0	51,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	94,5	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	74,2	—	6,1	—	—	—	—	13,0	1,2	—	0,9	114,1	7
	Sagòria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	13,0	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	130,0	5
	Villa Slavina	545	P	—	22,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0*	—	—	—	—	3,2	44,0	1,0	7,2	—	—	—	—	6,4	—	—	0,2	90,0	8
	Postumia	501	P	1,1*	11,9●*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8●*	1,6	2,4	0,8*	2,1*	—	2,4*	—	—	3,6	76,3	3,2	9,3	0,8	—	—	—	6,8	1,2	—	—	126,3	13
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	36,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,5●*	—	1,1*	—	—	—	—	—	10,0	147,1	—	5,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	219,7	8
	Monte Lissina	644	P	—	42,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	28,7	—	—	—	—	—	—	—	7,5●*	119,2	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	245,0	7
	Clana	564	Pn	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	—	3,1*	—	—	—	—	—	60,1	110,4	—	17,6	—	—	—	—	—	5,2	—	—	227,1	8
	Apriano	500	P	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	227,0	—	7,8	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	277,8	8
	Sappiane	427	Pa	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	0,9	4,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	90,4	5
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	105,0	5
	Bergùt grande	338	Pa	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	132,3	—	6,6	—	—	—	—	2,7	—	1,6	—	187,9	8
	Albona	320	Pa	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0●*	—	—	—	—	—	39,8	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	66,6	6
	Fianona	168	P	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	116,0	4,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	144,9	7
	Laurana	14	P	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	95,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	6
	Abbazia	11	Pr	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	140,2	—	8,0	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	178,4	8
	Fiume	5	P	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	11,3	0,7	—	—	—	0,3	0,2	0,2	—	108,3	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	79,5	—	3,8	—	—	—	—	1,5	1,8	—	—	112,6	8
	S. Martino d' Albona	345	Pa	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,3	39,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	6
	Bogliuno	253	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	55,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	5
	Valdarsa	90	P	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	»	3,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	46,6?	7?
	Poglie	41	Pr	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	55,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,2	5
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	12,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	5
	Valle d'Istria	140	P	—	9,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,9	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	4
	Dignano	134	Pr	—	6,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	24,4	—	1,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	37,6	4
	Rovigno	36	P	—	7,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15.6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	42,6	0,2	3,4	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	75,6	5
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	65,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	4
	Parenzo	6	Pr	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	1,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	27,0	3
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	2,2	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	67,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	6
	Pórtole	380	Pa	—	●* 7,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,7	—	4,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	40,2	7
	Draguccio	359	Pa	0,2	●* 16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,9	42,2	0,2	3,8	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	69,9	6
	Corneria	295	Pn	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,0	—	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	37,2	5
	Montona	277	P	—	●* 12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	25,2	—	—	—	—	4,1	—	0,9	—	0,8	—	48,6	5
	Pinguente	153	Pa	—	●* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	46,0	5
	Levade	13	Pn	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,9	—	4,2	1,0	—	—	—	1,1	—	—	—	36,1	8
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	●* 8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	28,4	—	4,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	46,2	5
	Buie	222	Pn	0,5	●* 11,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	6
	Capodistria	13	P	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	6,5	16,5	—	3,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	51,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	4
	Fasano	5	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	5
	Sicciole	4	P	2,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	6
	Strugnano	2	Pn	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	19,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	2,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	160,0	2,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	225,0	9
	Torrenova	404	P	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	57,6	0,8	4,2	6,6	—	—	—	1,2	2,4	—	—	93,0	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	68,0	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	96,2	5
	Divaccia	432	P	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	11,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	38,5	4
	S. Canziano	426	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	23,6	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	73,5	7
	Cave Auremiane	424	Pn	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,2	0,9	—	—	—	—	—	—	3,4	26,3	0,8	4,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	64,7	7
	Cossese	405	Pr	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	40,6	—	5,4	6,4	—	—	—	0,6	1,6	—	—	71,4	8
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	106,4	—	4,6	0,6	—	—	—	—	2,1	—	—	162,7	6
	Mune	634	Pa	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5,8	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	113,0	7
	Silvia	588	Pa	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	54,2	—	5,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	88,7	7
	Castelnuovo	560	Pa	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	4
	Lanischie	548	Pn	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	124,1	3
	Tomàdio	381	P	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	6,3*	43,8	2,8	—	—	—	—	—	4,3	—	—	0,7	110,9	7
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	15,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	5,5*	19,7	1,5	13,5	1,2	—	—	—	5,0	1,5	0,5	0,2	68,9	9
	Villa Opicina	320	P	—	-34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	96,3	5
	Comeno	286	P	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	85,0	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	162,0	10
	Covedo	262	P	—	13,0●	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	85,0	6
	Prosecco	249	P	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	0,4	39,5	1,7	6,2	—	—	0,3	2,2	0,2	0,2	0,6	0,3	85,0	7
	S. Pelagio	225	P	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	37,5	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	5
	S. Croce	200	P	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	55,0	2,2	5,0	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	94,4	8
	Decani	63	P	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7
	Sèrvola	61	P	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,1	1,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	7
	Bàrcola	15	P	6,8	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	16,4	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	4,5	16,6	0,4	—	—	—	1,5	—	—	—	80,1	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
	Trieste	5	Pr	1,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	22,0	0,2	4,6	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	46,8	8
	Alberoni	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	1,3	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	5
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	13,0*	—	7,5●*	—	—	5,5*	1,0*	1,1*	0,6	—	—	34,7	6
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	—	48,0●*	9,5	—	—	—	1,0	—	—	—	72,0	5
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	38,1●*	0,8	30,0	15,2	—	—	—	2,1	—	0,2	—	97,6	6
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	95,0	—	84,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	196,8n?	5?
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	55,0●*	1,5	60,0	11,0	—	—	1,0*	1,0	—	—	—	150,5	8
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	45,5	40,5	—	—	—	—	—	—	—	126,0	4
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	17,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	54,2●*	0,4	25,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	114,9	5

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	*10,5	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	76,0	12,1	73,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	202,8	6
	Sònzia	476	Pn	—	*24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	116,1	7,1	97,4	20,2	—	—	—	0,8	—	—	0,9	271,6	6
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	65,5	4,7	96,0	11,1	—	—	—	0,5	—	—	1,5	181,1	6
	Plezzo	450	Pr	—	*24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,7	109,0	6,8	97,6	3,2	—	—	—	0,4	0,2	—	1,0	251,9	8
Uccea	Ùccea	663	Pn	—	*20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	*131,6	8,6	99,9	—	—	—	—	—	—	—	—	277,6	6
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	137,0	33,0	62,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	284,0	6
	Caporetto	236	Pn	—	*17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	155,0	8,8	66,9	—	—	—	—	—	—	—	—	263,1	6
	S. Lucia	170	P	—	●*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	125,0	5,5	26,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	186,5	8
	Revenovse	1000	Pn	—	*32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15,8	160,2	19,9	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	243,6	5
	Pieve Buccova	715	Pn	—	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	●*20,0	70,7	11,8	20,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	137,8	7
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	●*42,5	113,5	11,5	13,0	24,0	—	—	—	3,5	8,0	—	4,0	224,2	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	●*43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	20,8	234,5	29,8	27,9	12,5	—	—	—	8,5	—	—	2,9	390.3	10
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,5	160,0	—	50,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	257,0	6
	Idria	333	Pr	—	●*3,6	●*1,0	—	—	—	—	—	—	—	●*4,3	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	5.2	130,0	11,4	35,2	4,0	—	—	0,2	2,2	0,2	—	1,4	208,7	12
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	●*30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●*25,0	174,0	22,2	60,4	3,4	—	—	—	1,6	—	—	2,0	324,1	9
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,2	30,7	55,0	—	—	—	—	12,7	—	—	5,4	243,5	7
	Bàccia	163	Pn	—	●*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	94,0	32,0	28,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	189,5	8
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*12,0	—	—	●*3,5	—	—	—	—	—	●*67,0	70,0	10,0	32,0	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	207,5	8
	Chiapovano	607	Pn	—	●*19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,4	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	10,5	52,0	7,5	18,0	0,5	—	—	—	4,5	—	—	1,0	123,2	9
	Canale	104	P	—	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	163,8	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	81,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	6
	Gorizia	86	Pr	—	3,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,7	3,6	—	—	—	—	—	—	3,0	51,0	4,1	9,7	0,1	—	—	—	2,0	0,1	0,1	0,4	81,4	8
	Carnizza	974	Pn	—	●*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	70,4	10,1	15,3	2,7	—	—	—	8,8	—	—	1,7	130,7	9
	Predmeia	970	Pn	*0,2	●*29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,0	3,0	—	*2,0	—	—	—	—	—	13,0	115,0	22,0	20,1	1,0	—	—	—	13,0	—	—	4,5	231,8	11
	Pocrai del Piro	799	Pn	*2,5	●*40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	2,5	0,1	—	—	—	—	—	—	●*15,0	95,0	15,0	12,5	7,5	—	—	—	17,5	—	—	—	217,6	10
	Tarnova della Selva	789	P	—	●*15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●*13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	63,2	6,6	15,0	—	—	—	—	6,5	—	—	2,2	128,3	8
	Senosecchia	565	Pn	—	●*22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	1,4	*0,6	—	—	—	—	—	21,5	49,0	3,0	7,4	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	122,9	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	●*20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	25,2	50,2	10,4	12,2	4,6	—	—	—	8,7	1,5	—	—	141,3	10
	Panovizza	109	Pn	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	48,0	16,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	130,4	6
	Vipacco	104	Pr	0,6	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	74,8	8,2	8,8	1,2	—	—	—	9,6	0,8	0,2	0,4	157,0	9
	Sambasso	104	Pn	*0,2	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	61,0	7,5	9,5	—	—	—	—	6,2	—	—	1,2	106,8	9
	Montespino	67	P	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	83,5	4,5	13,0	0,5	—	—	—	7,0	—	—	0,5	135,0	8
	Musi	633	Pn	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*35,2	130,2	1,7	91,0	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	290,4	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	85,3	56,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	154,1	4
	Monteaperta	580	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	70,3	—	50,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	176,4	4
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	●*5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	96,8	1,3	33,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	146,4	7
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	93,0	5,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	121,0	5
	Ciserils	264	Pr	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	87,5	3,0	36,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	136,8	6
	Attimis	196	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	51,0	2,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	7
	Povoletto	136	P	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	73,8	0,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	5
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	*0,8	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	130,0	15,0	50,0	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	236,1	8
	Goregna	758	Pn	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*25,0	130,0	15,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	208,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	120,0	24,8	32,3	—	—	—	—	5,2	—	—	9,0	210,8	7
	Drenchia	730	Pn	0,3*	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	127,5	11,2	29,0	0,6	—	—	—	0,7	—	—	1,7	203,3	7
	Tercimonte	704	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	74,5	38,0	43,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	188,1	7
	Luico	690	Pn	—	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	156,2	8,2	41,7	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	243,0	7
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	117,0	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	195,0?	5?
	Bergogna	557	Pn	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	127,3	7,2	51,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,1	218,0	8
	Pulfero	400	Pr	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	120,6	7,0	25,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,4	172,4	6
	Clòdici	240	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	200,0	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	103,4	6,5	23,7	1,5	—	—	—	0,3	—	—	—	155,3	7
	Cividale	138	P	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	100,0	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	6
	Liga	680	P	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	120,0	15,0	23,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	174,5	6
Iudrio	**Podresca**	205	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	110,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	177,0	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	92,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	5
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	●*30,0	—	●*20,5	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	67,9	5
	Forni di Sopra	907	Pn	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	●*38,5	0,2	27,0	3,5	—	—	0,5	—	—	—	—	76,7	5
	Forni di Sotto	766	Pn	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	—	17,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	45,6	4
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	3,2*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	34,5*	—	●*31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	5
	Ampezzo	560	Pn	2,6*	9,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	●*15,9	—	36,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	72,5	6
	Collina	1189	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*25,0	5,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0 n	4?
	Forni Avoltri	888	Pr	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*31,0	2,4	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
Degano	Pesariis	758	Pn	0,4*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	●*16,5	14,0	23,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	64,4	6
	Ovaro	492	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*35,0	—	29,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	76,5	4
	Villa Santina	363	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello	910	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*22,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
	Timau	821	Pn	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	●*56,7	2,5	56,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	136,2	6
But	**Paularo**	690	Pn	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	●*33,5	—	40,4	●*11,1	—	—	—	1,0	—	—	—	98,6	6
	Paluzza	596	Pn	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	●*47,8	3,5	45,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	109,4	6
	Avosacco	471	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0?	7,0?	10,5?	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5?	4
	Tolmezzo	323	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*60,8	1,5	51,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	132,2	5
	Malborghetto	721	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,0	10,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0 n	4?
	Coritis	641	Pn	—	24,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	93,0	9,3	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	219,8?	5?
	Dordola	607	Pn	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*60,2	30,2	31,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	143,1	5
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,5	49,5	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	3
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	107,0	6
	Chiusaforte	392	Pn	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	1,0	65,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	153,5	5
	Resia	380	Pn	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	●*82,0	2,8	103,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	223,8	7
	Ovedasso	319	Pn	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	●*20,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	63,1	5
	Venzone	230	Pr	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	92,0	0,8	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	181,8	4
Palar	Alesso	197	Pn	—	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	50,2	2,8	60,8	4,2	—	—	—	—	—	—	1,5	137,6	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
	Ospedaletto	213	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	**10,9**	9,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	36,3 n	5 ?
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	*7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**67,0**	2,4	41,4	3,0	—	0,2	—	—	—	—	1,6	132,4	8
Ledra	Andreuzza	167	P	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	**77,6**	2,0	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	131,2	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	*11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	**47,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	4
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**72,6**	2,6	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8 n?	5 ?
	Pinzano	201	Pn	—	●*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*35,0	40,0	3,9	**45,7**	0,3	—	—	—	—	—	—	—	128,4	5
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	●***64,8**	1,4	46,2	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,6	126,2	5
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	●*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	25,5	1,3	**30,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	5
	Livenza																																			
	Gargazzo	53	Pn	—	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**45,0**	1,3	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	86,6	6
Artugna	Aviano	159	P	—	●*4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	**53,5**	3,1	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	5
	Sacile	24	Pn	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	**55,3**	1,5	22,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	88,1	6
Meschio	Colle Umberto	145	Pn	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	4
Meschio	Vittorio Veneto	144	P	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	**39,0**	4,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	6
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	4,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	**43,6**	—	29,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	82,4	4
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	●***53,0**	5,0	46,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	121,5	6
Meduna	**Poffabro**	516	Pn	—	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,2	●***60,0**	3,7	41,3	3,0	—	—	—	0,3	—	—	—	116,8	6
Meduna	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0		**100,0**		—	—	—	—	—	—	—	—	104,0 n?	5 ?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pn	—	*3,5	*3,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	●*37,0	10,5	**38,0**	13,4	—	—	—	—	—	—	—	134,7	7
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	36,0	1,0	**50,0**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	116,0	6
Meduna	Chièvolis	354	Pn	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	***70,0**	●*1,0	●*60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	171,0	6
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	*11,2	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,5	**72,4**	0,4	48,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	145,1	5
	Maniago	383	Pr	—	●*9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**50,6**	0,4	31,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	98,8	4
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	*11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*40,0	6,0	**42,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	99,3	4
Cellina	Andreis	455	Pn	*0,5	*10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	●*32,0	11,3	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Barcis	409	Pn	—	*10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*36,3	10,1	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60,5**	—	30,5	—	—	—	—	0,8	—	—	4,0	95,8	3
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,4	-	**16,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	4
Monticano	Conegliano	85	Pn	—	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51,0**	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	3
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***26,5**	—	18,6	●*10,3	—	—	—	—	—	—	—	61,9	4
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	●*2,0	●*1,6	—	—	—	—	—	—	—	11,1	4
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	**20,2**	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	48,7	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*18,0	—	***21,6**	*2,2	—	4,2	0,5	—	—	—	—	51,2	6
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	*8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*26,0	—	●***26,9**	5,7	—	0,3	1,5	—	—	—	—	71,2	6
Ansiei	Passo tre Croci	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,6	13,2	—	—	—	3,4	2,6	0,8	—	—	—	42,8	6
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Auronzo	864	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	38,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	81,6	4
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	26,5	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	—	24,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	63,0	5
	Cimabanche	1540	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	26,2	0,2	15,2	4,2	—	0,9	0,1	—	—	—	—	55,3	5
	Podestagno	1506	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	13,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	46,5	5
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,5	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,0	3,4	4,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	60,4	6
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	57,0	4
	Cibiana	985	Pn	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,5	10,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	5
	Borca	942	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	37,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	82,4	4
	Rivalgo	496	Pn	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	41,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	55,1	4
	Longarone	474	Pn	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	50,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	89,6	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	3
	Zoppè	1465	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	3
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,0	—	26,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	68,3	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	51,8	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8	3
	Soccher	401	Pn	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0	0,3	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	4
	Bosco Cansiglio	970	Pn	1,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	63,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	5
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	44,6	3,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	5
	Farra d'Alpago	419	Pn	—	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7 n?	3 ?
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	59,0	—	29,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	103,7	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Belluno	400	Pr	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	4
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5
	Arabba	1612	Pn	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	58,6	10,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
	Andraz	1421	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	3
	Garès	1381	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	3
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4
	Falcade	1252	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	—	20,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	88,5	4
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
	Caprile	1023	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Cencenighe	772	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,6	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	4
	Agordo	613	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Sospirolo	454	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,1	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	90,2	4
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	1,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1011	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	2,0*	20,2*	1,0	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Seren	387	Pn	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	36,0●*	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5
	Feltre	280	Pn	—	7,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	41,7●*	—	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	67,3	4
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	68,8	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8 n	4?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	48,4	16,0	17,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	91,8	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	31,0	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	73,5	5
	Pieve di Soligo	138	Pn	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	4
	Pianura orientale *a* = fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	6,0	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	86,3	6
	Cormons	63	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,3	0,9	—	—	—	—	—	—	4,5	50,2	16,8	12,0	3,6	—	—	—	0,5	1,0	—	—	98,3	9
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	46,5	3,7	5,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	60,9	5
	Terzo	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0	33,5	2,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
	Grado	2	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	37,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	6
	Marano Lagunare	2	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	Cà Anfora	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,9	—	—	—	0,5	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8?	2?
	Planais	0,3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	0,2	—	—	1,4	—	—	—	2,4	46,2	1,4	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	58,8	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	55,2	16,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,2	5
	Udine	116	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	P	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	51,7	11,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	6
	Lauzacco	59	P	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	4
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	1,7	75,8	4,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	93,3	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	74,5	2,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	5
	Cervignano	7	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	6,0	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	12,2	2,4	6,2	—	32,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	2
Cormor-Corno	Moruzzo	260	P	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	96,3	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	6
	Rivotta	135	P	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	68,4	14,1	40,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	129,7	7
	Meretto di Tomba	105	P	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	20,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8	5
	Basiliano	77	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	80,5	2,1	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	76,0	2,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	5
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	62,3	6,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	6
	Paradiso di Pocenia	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	3
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	74,2	0,7	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	4
	Codroipo	44	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	1,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	91,2	4
	Priorato di Varmo	18	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	6
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	55,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale *b* — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam.-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	**58,7**	1,0	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	5
	Marina di Lugugnana	2	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**26,0**	18.0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	8
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**50,0**	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	3
	Brugnera	16	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,2**	7,8	10,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,3	5
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**52,0**	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	3
	Cinto Caomaggiore	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	**7,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Colfosco	126	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**43,0**	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**45,0**	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	3
Livenza-Piave	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**49,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	2
	Oderzo	20	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	»	0,2	**10,2**	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	11,2?	1?
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	**51,4**	—	18,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	88,2	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**45,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	3
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**40,7**	0,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	3
	Torre di Mosto	5	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**42,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	**39,4**	0,4	3,4	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	48,4	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	**28,0**	0,2	2,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	35,0	3
	Termine	2	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	**24,2**	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3
	Torre di Fine	2	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	**37,5**	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	3
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	**35,2**	0,2	3,6	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	42,0	3
	Brenta																																			
	Vezzena	1402	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**25,0**	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4
	Pergine	480	Pn	0,4*	**30,5***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2*	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	3
	Caldonazzo	490	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0 ●*	20,0 ●*	**40,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	4
	Levico	505	Pn	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7 ●*	0,9 ●*	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 ●*	5,5	**14,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4
Maso	Pontarso	925	Pn	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	**30,6** ●*	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	4
Lutamina	Bieno	806	Pn	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,0***	—	14,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
Grigno	Malene	1080	Pn	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	12,5	**26,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	4
	Castel Tesino	860	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	6,0	**34,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	Grigno	265	Pn	—	18,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	30,0	**35,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	4
	Enego	784	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	17,0 ●*	**34,6**	8,0	—	—	—	—	—	—	—	65,6	5
	Primolano	207	Pn	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,5**	—	20,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	56,2	4
	Broccon	1617	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	**14,0***	**14,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—	27,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	3
	Caoria	802	Pn	—	5,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	**28,0***	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
	Fiera di Primiero	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontet	570	Pn	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	**41,0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	3
	Pedesalto	379	Pn	0,5*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	**20,0***	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	4
	Cismon	205	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2?	3
	Gallio	1090	Pn	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	10,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	5
Valstagna	Foza	1083	Pn	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	29,0	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	134,5	4
	Sasso d'Asiago	965	Pn	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	37,9	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	5
	Valstagna	172	P	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	26,0	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	86,0 n?	5 ?
	Campo Solagna	1020	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
	Bassano	129	Pr	0,2	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,8	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	4 ?
	Rubbio	1057	Pn	10,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	46,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	5
Longhella	Marostica	106	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Crespano Veneto	300	P	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	3
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	2
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»
	Loria	72	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	33,3	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	4
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	46,5	1,8	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	107,7	6
	Staro	632	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	10,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	4
Leogra	Valli dei Signori	477	Pn	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	31,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	41,4	4
	Schio	234	Pr	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	43,6	0,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	5
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	44,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	4
	Isola Vicentina	80	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
	Vicenza	40	Pr	—	2,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	40,5	0,1	9,7	0,2	—	—	—	—	0,1	0,1	0,2	56,9	4
	Lavarone	1171	Pn	1,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	34,5	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	5
	Ghértele	1130	Pn	2,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	37,8	2,7	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	105,6	6
	Treschè Conca	1097	Pn	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	47,0	7,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	101,3	6
	Campomezzavia	1022	Pn	2,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	51,3	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	5
	Asiago	999	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	44,9	—	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3
	Tonezza	992	Pn	3,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	5
	Rotzo	938	Pn	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6
	Conco	830	Pn	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	5
Astico	Lastebasse	610	Pn	0,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	—	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4
	Laghi	567	Pn	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	3
	Pòsina	544	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4
	Crosara	417	P	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	3
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	18,0	5,0	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	108,0 n?	6 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	7,0		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	0,2	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	4 ?
	Calvene	201	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	43,4	0,3	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	2
	Breganze	110	P	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d'Agni	846	Pn	7,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	65,0	3,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	143,0	6
Agno	Castelvecchio	802	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	24,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
	Maltaure	640	Pn	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	72,2	—	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	139,4	4
	Rovegliana	596	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	3
	Recoaro	445	Pr	7,9	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	58,2	0,4	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	139,3	5
	Spaccata (Pelliciero)	400	Pn	0,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	66,0	1,0	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	112,1	5
	S. Quirico	345	P	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	3
	Valdagno	275	P	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	54,0	1,5	14,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	88,9	7
Guà	Priabona	354	Pr	—	2,0	6,2	0,6	—	—	—	0,2	0,2	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	51,6	1,6	18,8	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	90,4	7
	Brogliano	172	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	3
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	17,5	—	—	10,6	12,1	—	4,3	8,2	—	66,7	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	36,5		—	—	—	—	47,8	4 ?
	Pedross	1681	Pn	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	24,3	14,6	—	9,4	3,1	—	0,8	2,7	—	68,2	7
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	16,0	—	23,0	—	—	13,5	7,0	—	4,0	—	—	67,8	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	33,6	—	—	13,8	5,3	—	5,6	1,2	—	85,9	7
	Glorenza	915	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	25,0	—	—	11,0	3,0	—	3,0	—	—	58,9	5
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	27,5	—	—	10,0	—	—	2,5	1,8	—	57,8	6
Saldurno	Fontanei	1819	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Màzia	1550	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	16,2	—	—	7,1	—	—	34,9	3
Soldano	S. Geltrude in Solda	1845	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	32,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	57,3	4
	Trafoi	1548	Pn	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	5
	Prato in Venosta	927	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,0	—	14,2	—	—	5,0	—	3,4	2,1	—	—	42,6	6
	Silandro	706	Pr	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	20,0	—	—	11,5	0,5	—	—	2,0	—	42,5	5
Plima	Ganda (Marzoha)	1490	Pn	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,6	3,4	—	6,7	2,5	1,2	—	—	—	57,0	7
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	25,7	0,4	—	0,2	14,6	—	—	0,3	—	59,8	4
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	16,0	0,8	—	10,0	4,0	—	0,5	—	—	48,5	5
	Naturno	550	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	34,5	5
Passiria	Monteneve	2332	Pv	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5,0	3,0	—	—	49,0	—	28,0	—	—	—	123,5	7
	Pian della Costa	1824	Pn	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	19,0	4,3	25,0	2,0	—	9,5	4,0	0,8	—	—	—	77,4	9
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	22,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	59,5	5
	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,5	25,0	0,1	—	9,7	5,3	—	—	—	—	67,6	6
	S. Leonardo	644	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	—	38,0	4,0	—	7,3	6,0	—	—	—	—	87,8	7
	S. Martino	588	Pa	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,4	26,4	1,7	—	6,4	2,0	—	—	—	—	72,9	7
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,0	—	20,0	—	—	4,6	—	—	—	—	—	38,9	4
Valsura	S. Elena	1536	Pv	0,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	15,5	—	22,3	—	—	7,1	—	—	—	—	—	50,6	5
	S. Gertrude	1500	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	3
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	26,4	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	18,0*	—	23,0*	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	58,5	5
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0*	—	26,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	59,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4*	—	24,2*	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	52,8	4
	Méltina	1133	Pn	0,9*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	19,0*	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	33,2	4
	Tésimo	635	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	20,3*	0,4	25,1	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	56,5	5
	Andriano	284	Pn	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	19,9*	—	25,4*	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	55,2	5
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	5,0*	—	23,5*	11,0*	—	2,5*	3,0*	—	—	0,5	—	59,5	7
	Ridanna	1425	Pn	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	19,5*	0,8*	23,0*	1,0*	—	14,3*	8,5*	2,2*	1,3*	—	—	76,8	8
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5*	—	20,0*	—	—	—	—	—	2,5*	—	1,0	32,0	6
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3*	—	37,0*	—	—	14,0*	—	0,5*	12,0*	—	0,5*	82,3	5
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	2,0*	5,5*	0,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	14,5*	4,0*	21,5*	2,5*	0,5*	13,2*	9,7*	1,2*	1,6*	0,5*	2,2	87,1	12
	Vipiteno	945	Pn	0,2*	5,5*	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	11,4*	0,8*	17,5*	1,3*	0,3*	9,0*	2,7*	0,7*	1,3*	1,4	—	54,8	9
	Campo di Trens	935	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	8,0*	—	5,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	27,8	5
	Le Cave	844	Pn	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	11,6*	—	33,5*	—	—	3,2*	—	1,6*	—	—	—	54,7	6
	Aica	728	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	4,0*	—	13,4*	—	—	22,6*	—	—	—	0,5	—	41,7	4
	Landro	1441	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Maddalena	1398	Pv	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	10,2*	—	—	13,0*	—	5,9*	—	1,4*	—	44,6	6
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	21,0*	—	2,0*	18,0*	—	7,0*	—	—	—	—	—	60,0	6
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	16,0*	—	12,0*	3,2*	—	3,0*	1,4*	1,3*	0,7*	—	—	42,0	7
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	0,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	16,0*	—	2,3*	—	—	20,4*	0,4*	—	2,8*	—	—	44,0	5
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	—	10,4*	0,4*	—	5,2*	3,1*	1,3*	—	—	—	34,6	6
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	12,0*	6,0*	—	5,0*	—	4,5*	—	—	—	42,7	6
	Brunico	825	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	20,3*	—	—	6,0*	4,0	2,0	—	—	—	34,7	6
	Casere	1600	Pv	4,0*	0,4*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	0,5*	—	—	2,7*	15,7*	1,5*	23,3*	8,2*	1,2*	20,6	15,2*	2,3*	3,3*	1,9	—	103,4	13
	Riva di Tures	1600	Pn	—	3,3*	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,6*	15,6*	1,3*	23,1*	3,5*	—	16,0*	7,5*	3,9*	4,3*	1,6*	1,1*	83,4	12
	Lappago	1435	Pn	—	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	25,2*	—	38,5*	9,4*	—	—	—	—	—	—	—	83,5	5
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	14,2*	6,3*	34,3*	4,6*	0,8*	6,3*	3,7	0,7*	0,4*	0,8*	—	76,2	7
	S. Giacomo	1100	Pv	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	2,3*	28,5*	9,5*	—	19,3*	11,3	2,0	4,5	0,5	—	88,7	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	13,8*	—	29,9*	10,2*	—	14,8*	8,9*	1,4*	—	2,6*	—	88,7	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	20,1*	3,8*	30,6*	—	—	8,4*	3,8*	1,2*	0,2*	1,0*	—	74,4	9
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	20,0*	—	14,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4
	Corvara	1558	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	S. Cassiano	1545	Pn	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	—	12,0*	2,0*	—	1,3*	—	—	—	—	—	30,7	5
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	4,5*	21,7*	—	—	1,0*	—	—	—	—	51,6	5
	Badia	1357	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	9,0*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3
	S. Martino	1117	Pn	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	15,2*	4,1*	14,4*	—	—	0,8*	2,1*	—	—	—	—	43,7	5
	Lungiega	1030	Pv	—	3,1*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2*	2,0	15,3*	—	—	6,2*	0,8	—	—	—	—	44,1	5
	Vàlles	1354	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	19,0*	3,3	40,0*	6,4*	—	—	1,0*	0,8	—	—	—	78,8	7
	Fùndres	1159	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	—	50,5*	—	—	12,0*	—	—	22,0*	—	—	107,0	5
Rienza	Luson	972	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	n	—	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0 n?	4?
	Vandòies di sotto	973	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	20,2*	11,1*	22,4*	—	—	12,2*	—	—	—	—	—	71,9	6
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	11,0*	—	12,0*	15,0	—	2,7*	—	—	—	—	—	46,5	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Eores	Eores	1600	Pn	0,1*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2*	—	21,1•*	3,0*	—	2,3*	—	—	—	—	—	50,9	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	17,4*	1,2*	18,4•*	4,2•*	—	—	—	—	—	—	—	45,2	5
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	2,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	21,0*	0,7	27,0•*	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	56,4	5
	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Grodena	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	(n)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0n?	3?
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0*	—	20,0•*	0,3*	—	0,5*	—	0,6*	—	—	—	50,2	3
	Castelrotto	1095	Pn	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	1,0*	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	4
Isarco	Tires	1019	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8*	—	15,5•*	3,5•*	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4
	Fiè	900	Pn	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	1,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	4
	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Novale (Rauth)	1380	Pn	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	10,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	24,9	4
	Nova Levante	1178	Pn	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	17,8*	—	16,2•*	1,5•*	—	—	—	—	—	—	—	38,1	4
	Cardano	280	Pn	—	(n)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0•*	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0n?	4?
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	0,4*	38,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	68,0	4
	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	1,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	26,0*	2,0	35,0•*	—	—	6,0*	4,0	—	—	—	1,0	81,0	9
Tàlvera	Sonvigo	1350	Pn	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	5,0•*	6,0	—	—	17,0*	—	1,0*	—	—	—	64,0	6
	S. Genesio	1080	Pn	0,7*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	22,9*	26,2•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	3
	Sarentino	966	Pn	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5•*	20,5*	37,0•*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5
	Gries	292	Pn	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	22,2*	0,4	19,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	46,6	5
	Bolzano	203	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,6	0,6	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	3
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7*	—	20,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	3
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bronzòlo	250	Pn	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	12,0*	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	43,1	3
	Caldaro	568	Pa	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	26,8*	—	19,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	60,1	5
	Cauria	1328	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2*	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	3
	Faedo	662	Pn	2,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	37,0*	—	2,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6
	S. Michele	228	Pn	0,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	45,5*	—	51,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	115,6	5
	Salorno	224	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	14,0*	—	32,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	58,5	5
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	1,0*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Peio	1580	Pn	—	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	15,6*	9,4*	5,6*	—	—	3,8*	—	—	—	—	51,4	6
	Provès	1414	Pn	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0*	—	1,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	35,1	3
	Méndola	1360	Pn	1,4*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	25,0*	—	23,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5
Noce	Senale	1342	Pn	2,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	25,0	3,0	35,2•*	—	—	1,0	—	—	—	—	—	76,2	7
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	18,0*	—	25,5*	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	53,8	5
	Fondo	980	Pn	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	30,0*	—	18,0•*	8,0	—	—	—	—	—	—	—	58,1	4
	Fucine	977	Pn	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	—	25,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	3
	Romeno	962	Pn	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	26,5*	—	25,0•*	3,2•*	—	—	—	—	—	0,4*	—	60,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Mezzana	956	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	2
	Malè	737	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	20,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	43,8	3
	Cles	656	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	4
	Denno	436	Pn	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Mezzolombardo	215	Pn	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	34,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	5
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2
	Moena	1198	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Predazzo	1020	Pn	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	30,4	2,3	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	77,6	6
	Paneveggio	1520	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	25,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
Avisio	Anterivo	1209	Pa	0,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	5
	Cavalese	1014	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3
	Grumès	865	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	Cembra	662	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3
	Lavis	230	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 n?	3 ?
Adige	Rifugio Vaneze (Rondone)	1290	Pn	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,2	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1 ?	2 ?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	3
	Trento	195	Pr	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	34,5	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	4
	Aldeno	212	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	86,2	3
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,4	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	6
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	4
	Fòchese	700	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	Rovereto	211	Pn	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5
	Ronzo	974	Pn	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	4
	Ala	190	Pn	4,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	35,2	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	5
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	16,7	1,1	—	—	2,1	—	—	—	—	87,5	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	20,5	—	80,7	—	—	—	—	—	—	—	—	108,9	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	37,0 n?	5 ?
	Affi	188	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	3
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	15,1	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	5
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	Fosse di S. Anna	945	Pn	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	27,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	4
	Grezzana	166	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	38,4	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	0,7	8,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	39,0	—	10,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	63,3	6
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,1	54,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,1	7
	Ginzza	758	P	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	55,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	6
	Tregnago	371	P	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	16,1	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 22,0	20,0	**36,0**	—	—	—	—	—	—	—	12,0?	—	90,0n?	5?
	Castelvero	525	Pn	—	* 11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	**33,0**	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	5
Chiampo	Marana di Crespadoro	791	Pn	—	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **20,0**	—	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	32,7	4
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	* **15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**15,0**	**15,0**	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Ferrazza	361	Pn	—	* 17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,0	**40,0**	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	4
	Chiampo	180	Pn	* 1,8	* 3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	●* **40,2**	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	61,8	5
	Arzignano Vicentino	116	P	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	**40,0**	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Pianura occidentale																																			
	a — **fra Piave e Brenta**																																			
	Cornuda	163	Pn	—	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,4	**37,6**	0,3	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	72,8	5
	Montebelluna	121	Pn	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	**37,0**	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	**39,2**	0,2	12,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	56,6	3
	Povegliano	55	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4?
	Istrana	42	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	**41,2**	0,2	7,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	58,8	3
	Villorba	38	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	**36,0**	—	● 9,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	49,0	3
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	**21,0**	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	Treviso	15	Pr	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	3,2	**48,6**	0,1	5,2	0,5	0,1	—	—	—	0,2	—	0,1	58,8	3
	Biancade	10	P	—	●* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	**42,9**	—	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	52,7	3
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,5	**30,5**	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	**28,6**	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	3
	Cortellazzo	1	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,5	**30,0**	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	3
	Cavallino	1	P	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	**23,0**	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4
	Cartigliano	88	P	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	11,0	—	**16,0**	1,5	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4
	Galliera Veneta	45	P	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	**35,0**	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**40,4**	—	9,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	52,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	1
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,5**	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	2
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,5**	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	2
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	20.0	3,0	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,3**	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	2
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,5	**28,4**	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Mogliano Veneto	8	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	19,5	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	4
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,0	0,2	7,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	23,1	2
	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**25,7**	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	3
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**14,0**	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,0**	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2
	Venezia	1	Pr	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	**18,2**	0,1	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	24,8	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	**18,8**	0,2	2,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	25,4	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	**12,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**8,8**	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	15,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	3,0	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	58,5	6
	Passo di Riva	60	P	—	3,1 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	41,5	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	4
	Bolzano Vicentino	44	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,5	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	4
	Camisano	24	P	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5 •*	39,5	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	4
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2
	Padova	12	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	27,6	0,5	3,3	0,2	—	0,2	0,3	—	0,3	—	—	37,0	3
	Saonara	10	P	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,8	2,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Bovolenta	7	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
	Corte	3	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,0	0,1	2,7	0,1	—	—	—	0,1	0,1	—	—	26,0	3
	S. Germano dei Berici	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Castegnero	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	2,0	9,0	—	15,0 •*	9,5	—	—	—	2,0	30,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5 ?	10 ?
	Villaga	50	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
	Longare	29	P	—	2,0 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	51,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 •*	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,7	21,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	4
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,7	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	3
	Borgo Frassine	17	P	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6 n	4 ?
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2
	Bassanello	16	P	—	1,5 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,6	—	3,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	34,0	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Este	13	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	2
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
	Monselice	9	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7 ?	—
	Casal Ser Ugo	8	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	4
	Conselve	8	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3
	Cona	4	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vicentino	40	P	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	33,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0 n	4 ?
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	2
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	4
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	39,5	2
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	2
	Bovolone	24	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Boara Polesine	6	P	0,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	6,8	3
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	3,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5 ● *	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	3
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	2
	Roverbella	42	P	—	5,0 ● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ● *	12,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Nogarole Rocca	36	P	—	3,0 *	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,0	—	—	3,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ● *	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3
	Governolo	16	Pn	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3n?	6 ?
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3
	Massa Superiore	12	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	9,6	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
	Flesso Umbertiano	8	Pr	0,7	0,6	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,6	1,1	—	—	—	0,2	—	—	0,5	0,2	5,9	1
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Intestadura*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Guà** a *Lonigo*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
	Prestanego	I	1.90	1.80	1.60	1.50	1.40	1.45	1.40	1.30	1.20	1.00	0.85	0.90	1.00	1.05	1.10	0.95	0.80	[0.70]	1.75	2.35	[2.60]	2.50	2.55	2.45	2.30	2.20	2.12	2.00	1.80	1.70	1.65	1.61	1.90	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.50	1.02	0.70	0.60	0.40	0.30	0.27	0.25	0.20	0.15	0.15	0.25	0.27	0.25	0.20	0.15	0.15	0.09	0.04	[0.02]	[1.65]	1.30	1.08	0.85	0.75	0.70	0.65	0.63	0.62	0.60	0.58	0.49	1.63	8
	Grotte di Postumia	I	0.80	2.10	1.60	1.30	1.10	0.90	0.80	0.72	0.70	0.64	0.60	0.96	0.82	0.68	0.58	0.52	0.44	0.44	[0.40]	0.40	[3.20]	2.10	1.70	1.60	1.60	1.58	1.50	1.40	1.30	1.28	1.26	1.13	2.80	11
	Quieto																																			
	Pinguente	I	0.60	0.58	0.50	0.40	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	[0.08]	[1.00]	0.70	0.60	0.50	0.46	0.38	0.28	0.24	0.20	0.20	0.18	0.31	0.92	8
Quieto	Levade	I	3.73	5.20	4.15	3.52	2.80	2.60	2.55	2.40	2.35	2.18	2.32	2.28	2.25	2.10	2.01	1.99	1.80	[1.74]	1.78	1.79	[5.66]	5.35	5.00	4.74	4.08	3.31	2.86	2.55	2.50	2.35	2.25	2.97	3.92	9
	Ponte Porton	I	4.77	4.78	4.80	4.52	3.75	3.51	3.37	3.20	2.88	2.80	2.78	2.76	2.79	2.67	2.47	2.44	2.36	2.30	2.24	[2.23]	4.60	[5.07]	4.98	4.85	4.70	4.28	3.59	3.28	3.04	2.77	2.59	3.46	2.84	8
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.75	2.00	1.80	1.73	1.62	1.55	1.48	1.40	1.40	1.35	1.34	1.30	1.28	1.26	1.25	1.23	1.22	1.20	1.19	[1.18]	[2.04]	2.00	1.95	1.88	1.76	1.60	1.55	1.46	1.45	1.40	1.39	1.52	0.86	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0	0.25	0.10	0	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	[1.75]	0.25	0.25	0.25	0.20	0.10	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.01	1.05	8
	Timavo superiore																																			
	Cossese	I	0.16	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	[4.18]	2.26	1.08	0.76	0.42	0.28	0.22	0.18	0.10	0.08	$\overline{0.04}$	0.28	4.36	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.68	0.60	0.50	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	[0.34]	0.34	0.34	0.34	[3.30]	1.46	0.94	0.82	0.76	0.66	0.58	0.58	0.52	0.50	0.48	0.61	2.98	7
	Cave Auremiane	I	0.58	0.75	0.62	0.56	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[1.76]	0.85	0.80	0.72	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	0.50	0.59	1.31	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.80	1.12	1.02	0.94	0.86	0.78	0.76	0.73	0.72	0.70	0.69	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.66]	[1.60]	1.40	1.20	0.93	0.88	0.85	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.83	0.94	8
	Decani	I	1.05	1.00	0.95	0.93	0.91	0.85	0.83	0.83	[0.81]	0.98	0.99	0.97	0.95	0.92	0.93	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	[1.35]	1.10	1.00	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	0.91	0.91	0.94	0.54	8
	Drava																																			
Drava	S. Candido	I	[0.17]	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.05	12
	Isonzo																																			
	Caporetto	I	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.66	1.53	1.11	[1.60]	1.34	1.05	0.95	0.88	0.87	0.81	0.78	0.76	0.84	0.94	9
	Modrea	I	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	[3.65]	0.90	1.35	1.05	0.85	0.75	0.65	0.55	0.55	0.50	0.50	0.60	3.35	8
Isonzo	Canale	I	1.20	1.20	1.20	1.10	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.85]	0.85	0.90	[6.00]	3.60	4.40	2.80	2.60	1.80	1.70	1.60	1.50	1.47	1.46	1.56	5.15	8
	Salcano	I	0.52	0.59	0.52	0.50	0.48	0.47	0.47	0.46	0.40	0.42	0.45	0.41	0.43	0.39	0.34	0.32	[0.20]	0.26	0.25	0.26	[6.00]	2.70	3.75	2.50	1.70	1.25	1.00	0.88	0.95	0.75	0.70	0.98	5.80	7
	Idria Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Recca	I	0.30	0.71	0.42	0.36	0.31	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.26	0.34	0.38	0.39	0.31	0.28	0.24	0.24	[0.23]	0.25	[3.00]	1.60	1.47	10.5	0.75	0.62	0.54	0.51	0.58	0.53	0.52	0.57	2.77	8
	Tribusa Inferiore	I	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	[4.70]	2.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	4.50	8
Vipacco	Merna	I	0.70	1.50	1.00	0.85	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.60]	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.60	0.60	0.60	0.75	[3.60]	3.00	2.70	2.00	1.30	1.00	0.90	0.85	1.10	0.90	0.90	1.06	3.00	8
	Rubbia	I	0.30	0.35	0.30	0.28	0.50	0.45	0.38	0.35	0.28	0.28	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.80	2.00	2.90	1.85	2.50	1.05	1.00	0.85	0.60	0.55	0.48	0.32	0.28	0.65	2.74	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	0.58	0.57	0.57	0.55	0.54	0.54	0.54	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.48	0.48	0.48	0.73	0.59	[1.19]	0.79	0.68	0.62	0.58	0.56•	0.55•	0.52•	0.50•	0.57	0.71	12
	Latisana °	I	0.99	0.58	0.47	0.23	0.19	0.16	[0.09]	0.12	0.13	0.17	0.22	0.35	0.36	0.58	0.68	0.61	0.43	0.32	0.37	0.61	0.66	0.49	1.26	[1.62]	0.93	0.79	0.64	0.51	0.55	0.58	0.64	0.53	1.53	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
	Fiaschetti	Ir	2.64	2.65	2.62	2.59	2.57	2.55	2.55	2.54	2.53	2.51	2.49	2.47	2.49	2.45	2.46	2.44	[2.42]	2.45	2.44	2.52	3.02	2.77	[3.13]	3.00	2.88	2.78	2.71	2.65	2.60	2.56	2.54	2.61	0.71	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.15	1.13	1.08	1.05	1.05	1.00	1.00	0.96	0.94	0.92	0.90	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.84	[3.22]	1.90	2.44	1.92	1.50	1.27	1.18	1.24	1.14	1.12	1.10	1.19	2.42	12
	Motta °	I	0.49	0.48	0.47	0.47	0.42	0.40	0.30	[0.20]	0.27	0.33	0.37	0.39	0.40	0.30	0.32	0.34	0.35	0.32	0.32	0.33	1.85	2.36	[2.41]	1.85	0.70	0.68	0.50	0.33	0.32	0.32	0.30	0.61	2.21	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	[0.72]	0.72	0.89	0.95	[1.02]	0.98	0.95	0.90	0.86	0.82	0.81	0.80	0.79	0.81	0.30	8
Meduna	Visinale	I	1.42	1.40	1.38	1.34	1.36	1.38	1.34	1.35	1.38	1.55	1.53	1.48	1.44	1.40	1.38	1.34	1.32	[1.30]	1.35	1.42	[3.12]	2.10	1.97	1.85	1.84	1.79	1.66	1.58	1.57	1.54	1.48	1.56	1.82	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	[0.71]	0.74	0.06	12
	Cimagogna	Ir	[0.59]	0.58	0.56	0.53	0.49	0.50	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.47	0.48	0.49	0.52	0.49	0.49	0.56	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.46	0.50	0.13	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.56]	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.52	0.52	0.53	0.51	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.47	0.50	0.50	0.55	0.49	0.47	0.48	0.47	[0.45]	0.47	0.48	0.47	0.50	0.11	12
	Ponte nelle Alpi °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	[$\overline{0.47}$]	$\overline{0.42}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.20}$	[0.35]	0.28	0.25	0.20	0.16	0.10	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.26}$	0.82	8
	Nervesa (2)	Ir	0.51	0.51	0.52	0.52	0.51	0.52	0.51	0.52	0.55	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	[0.68]	0.44	0.60	0.51	0.38	0.32	0.26	0.24	[0.20]	0.22	0.21	0.46	0.48	12
Ansiei	Auronzo	I	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.02	12
Boite	Salietto di Zuel	I	0.05	0.05	0.05	»	»	»	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0	0	0	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	»	»	7
	Perarolo	I	[0.25]	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	[0.18]	0.18	0.19	0.19	0.19	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21	0.07	8
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.06	0.05	0.06	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	0.07	0.01	[0.31]	0.26	0.16	0.10	0.06	0.03	0.02	0	0	0.03	0.38	12
Brenta	**Limena °**	Ir	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	[$\overline{0.57}$]	$\overline{0.57}$	$\overline{0.54}$	0.14	$\overline{0.06}$	0.20	[0.34]	0.21	0.09	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.26}$	0.91	12
	Corte	I	0.19	0.18	0.17	0.10	0.08	0	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.11}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	[0.35]	0.10	0.20	0.18	0.33	0.30	0.28	0.22	0.18	0.16	0.18	0.07	0.46	12
Oliero	**Grotte di Oliero**	Ir	0.17	0.17	0.16	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	[0.07]	0.09	0.26	0.18	[0.51]	0.48	0.34	0.26	0.22	0.18	0.15	0.13	0.12	0.16	0.44	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.69	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	[1.40]	0.82	0.77	0.70	0.70	0.68	0.66	0.66	0.68	0.66	[0.60]	0.70	0.80	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	[$\overline{0.31}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.22}$	[1.00]	0.23	0.28	0.03	$\overline{0.01}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	1.31	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{1.48}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.25}$	[$\overline{2.30}$]	$\overline{2.28}$	$\overline{2.07}$	1.50	8
	Bassanello °	I	1.12	1.18	1.22	0.78	1.17	1.15	0.85	1.15	1.18	1.15	0.76	1.05	1.15	1.17	0.69	1.15	1.18	1.10	0.93	1.17	[1.40]	1.30	0.75	1.18	1.05	1.20	1.17	[0.59]	1.18	1.17	1.15	1.08	0.81	12
	Bovolenta °	I	0.35	[0.25]	0.25	0.70	0.40	0.50	0.70	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	1.20	[2.30]	1.30	1.70	1.40	1.10	0.80	1.10	0.70	0.80	0.50	0.66	2.05	8
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	[0.23]	0.21	0.08	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.25}$	0.61	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.13}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.41}$	[$\overline{1.42}$]	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.37}$	[$\overline{1.30}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	0.12	12
	Agno - Guà																																			
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.58}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.63}$	[$\overline{2.66}$]	$\overline{2.61}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.45}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{2.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.40}$	2.48	12
	Brancaglia	I	$\overline{2.87}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	[$\overline{2.96}$]	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.83}$	[$\overline{1.50}$]	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.78}$	1.46	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.56}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.75}$	[$\overline{2.78}$]	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.38}$	$\overline{1.75}$	[$\overline{1.49}$]	$\overline{1.62}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.49}$	1.29	12
	Stanghella	I	$\overline{1.99}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.23}$	[$\overline{2.25}$]	$\overline{2.22}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.39}$	[$\overline{1.11}$]	$\overline{1.30}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.99}$	1.11	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	[$\overline{2.03}$]	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	[$\overline{0.95}$]	$\overline{1.18}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	1.08	12
	Cà Dolfin	I	$\overline{1.14}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	[$\overline{1.88}$]	$\overline{1.88}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.25}$	[$\overline{1.05}$]	$\overline{1.32}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.49}$	0.83	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.08}$	[$\overline{0.95}$]	$\overline{1.04}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.23}$	[$\overline{1.31}$]	$\overline{1.32}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.18}$	0.30	12

(1) A valle della confluenza col Boite.
(2) Influenzato per la diga del Canale Vittorio.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte d'Adige	Ir	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.22	0.21	0.22	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	[0.36]	0.22	0.20	0.20	0.21	0.18	[0.17]	0.19	0.18	0.21	0.19	12
	Bronzolo	I	1.14	1.16	1.15	1.15	1.12	1.15	[1.20]	1.15	1.18	1.15	1.14	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	[1.08]	1.12	1.10	1.12	1.11	1.12	1.18	1.14	1.11	1.11	1.12	1.10	1.09	1.10	1.08	1.13	0.12	12
	Nave S. Felice	I	0.60	[0.65]	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.50	0.46	[0.45]	0.45	0.47	0.50	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.56	0.58	0.58	0.56	0.20	8
	Trento	I	0.33	0.31	0.35	0.33	0.21	0.24	0.23	0.23	0.24	0.34	0.30	0.31	0.26	0.25	0.25	0.23	0.23	0.20	0.21	[0.17]	0.17	0.19	0.38	[0.39]	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	0.26	0.22	8
	Borghetto	I	0.41	0.41	0.40	0.38	0.35	0.30	0.29	0.35	0.35	0.34	0.32	0.33	0.33	0.32	0.30	0.28	0.28	[0.25]	0.26	0.28	0.30	0.30	0.48	[0.49]	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.34	0.24	12
Adige	Pescantina	Ir	1.83	1.82	1.82	1.86	1.88	1.90	1.90	1.92	1.89	1.90	1.90	1.90	1.90	1.92	1.93	1.94	[1.99]	1.96	1.97	1.93	1.88	1.90	1.74	[1.68]	1.82	1.87	1.89	1.89	1.90	1.90	1.90	1.88	0.31	12
	Legnago	I	1.62	1.61	1.69	1.70	1.73	1.80	1.80	1.78	1.76	1.72	1.75	1.78	1.81	1.83	1.86	1.85	1.85	1.86	[1.87]	1.86	1.75	1.66	1.69	[1.57]	1.65	1.75	1.74	1.76	1.75	1.78	1.78	1.76	0.30	12
	Badia Polesine	I	0.68	0.65	0.68	0.68	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57	0.59	0.57	0.58	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53	0.46	[0.45]	0.49	0.52	0.67	0.67	[0.80]	0.70	0.66	0.62	0.54	0.52	0.55	0.54	0.59	0.35	12
	Boara Pisani	Ir	1.82	1.82	1.81	1.82	1.83	1.88	1.81	1.89	1.91	1.87	1.92	1.95	1.95	1.93	1.96	1.99	2.00	2.04	2.03	2.03	[2.05]	1.86	1.93	1.77	[1.73]	1.85	1.91	1.96	1.95	2.00	2.00	1.91	0.32	12
	Cavarzere°	I	0.32	0.25	0.20	0.16	0.15	0.12	0.26	0.24	0.35	[0.42]	0.37	0.18	0.13	0.14	0.13	0.18	0.04	0.03	[0.07]	0.05	0.02	0.18	0.20	0.24	0.38	0.32	0.22	0.15	0.13	0.08	0.06	0.18	0.49	12
	Cavanella°	Ir	1.92	1.63	1.62	1.61	1.54	1.43	1.42	1.57	2.17	[2.50]	2.27	1.73	1.50	1.64	1.62	1.79	1.51	[1.40]	1.44	1.65	1.64	1.51	1.44	1.43	1.59	1.64	1.51	1.49	1.53	1.56	1.60	1.64	1.10	12
	Porto Fossone°	Ir	1.86	1.50	1.50	1.52	1.50	1.38	»	»	»	1.28	1.24	1.24	1.25	1.42	1.45	1.67	1.47	»	1.49	1.79	1.68	1.34	1.25	1.21	1.36	1.45	1.30	1.40	1.42	1.42	1.46	»	»	12
	Vipiteno	I	0.16	0.17	0.17	0.17	»	»	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	»	»	7
Isarco	Bressanone	I	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.08	0.15	0.29	[0.48]	0.16	0.12	0.12	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14	0.40	8
	Costa di Sotto	I	0.70	0.70	0.70	[0.75]	0.70	0.65	[0.60]	0.65	0.68	0.68	0.70	0.69	0.70	0.69	0.68	0.65	0.68	0.68	0.65	0.69	0.70	0.70	0.72	0.68	0.70	0.70	0.68	0.70	0.68	0.70	0.68	0.69	0.15	8
	Valdàora	I	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.36	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.06	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.10]	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.08	7
	Bressanone	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.30	0.15	[0.10]	0.12	0.30	0.40	0.43	0.48	0.50	[0.52]	0.52	0.50	0.50	0.52	0.41	0.42	8
	Ca di Pietra	I	[0.36]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.31]	0.33	0.34	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.05	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lungiega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadera	Flaronz	I	[0.15]	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.11	0.08	7
	Tassullo	I	[0.59]	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	[0.51]	0.52	0.53	0.54	0.54	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.55	0.08	12
Noce	Rocchetta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.80	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	»	»	8
	Zambana	I	[1.60]	1.60	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	[1.53]	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.55	0.07	8
Avisio	Pezzè di Moena	I	0.36	0.36	0.36	0.40	[0.44]	0.40	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.32	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.14	13
	Predazzo	I	[0.64]	0.63	0.63	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.61	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.54	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.57	0.11	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier	Ir	0.51	0.49	0.46	0.39	0.29	0.33	0.32	0.35	0.38	0.39	0.40	0.45	0.45	0.40	0.44	0.48	0.42	0.34	[0.31]	0.42	[1.11]	0.86	0.75	0.59	0.56	0.47	0.55	0.47	0.45	0.41	0.41	0.47	0.80	12
	Trepalate°	I	1.57	1.30	1.21	1.06	1.00	[0.95]	1.05	0.97	1.05	1.06	1.14	1.21	1.25	1.35	1.43	1.40	1.19	1.06	1.05	1.22	[1.70]	1.58	1.50	1.20	1.15	1.35	1.34	1.33	1.28	1.27	1.28	1.24	0.75	12
	Pianura polesana																																			
	Torretta Veneta	I	3.26	3.24	3.24	3.24	3.22	3.20	3.18	3.16	3.14	3.14	3.16	3.18	3.16	3.16	3.16	3.14	3.13	3.10	3.10	[3.09]	3.18	3.26	3.34	[3.38]	3.36	3.34	3.28	3.25	3.20	3.19	3.15	3.20	0.29	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.36	2.29	2.28	2.28	2.26	2.23	2.19	2.17	2.15	2.15	2.15	2.20	2.19	2.19	2.20	2.19	2.17	2.18	2.14	[2.13]	2.13	2.25	2.36	2.38	[2.41]	2.38	2.32	2.28	2.27	2.26	2.24	2.24	0.28	12
	Bosaro	I	1.18	1.15	1.15	1.12	1.10	1.02	0.99	0.84	0.60	[0.55]	0.66	0.70	0.71	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	1.12	1.54	[1.69]	1.58	1.34	1.02	0.83	0.80	0.75	0.75	0.92	1.14	12
	Adria	I	1.31	1.08	0.99	0.96	0.88	0.84	0.83	[0.81]	0.87	0.89	0.92	1.09	1.17	1.39	1.45	1.47	1.28	0.93	0.87	0.85	0.85	0.83	[1.49]	1.46	1.39	1.33	1.29	1.27	1.27	1.25	1.19	1.11	0.68	12

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GORGAZZO a GORGAZZO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.62	12.9	1115	0.82	1.90	164	0.59	**13.2**	**1140**
2	2.62	12.9	1115	0.81	1.80	156	0.58	12.8	1105
3	2.59	12.6	1089	0.81	1.80	156	0.56	12.3	1063
4	2.58	12.3	1063	0.80	1.70	147	0.53	11.6	1002
5	2.57	12.3	1063	0.79	1.65	143	0.49	10.5	907
6	2.57	12.4	1071	0.78	1.55	134	0.50	10.7	924
7	2.55	12.1	1045	0.77	1.45	125	0.53	11.5	994
8	2.54	12.1	1045	0.77	1.45	125	0.53	11.5	994
9	2.52	11.6	1002	0.77	1.45	125	0.52	11.4	985
10	2.51	11.5	994	0.77	1.45	125	0.52	11.4	985
11	2.50	11.3	976	0.76	1.35	117	0.51	11.0	950
12	2.49	11.1	959	0.76	1.35	117	0.50	10.7	924
13	2.49	11.2	968	0.76	1.35	117	0.50	10.7	924
14	2.47	10.8	933	0.76	1.35	117	0.50	10.7	924
15	2.45	10.5	907	0.75	1.30	112	0.49	10.5	907
16	2.43	*10.2*	*881*	0.74	1.25	108	0.49	10.5	907
17	2.43	10.2	881	0.74	1.25	108	0.47	10.0	864
18	2.43	10.3	890	0.73	1.20	104	0.48	10.2	881
19	2.43	10.3	890	0.72	*1.15*	*99*	0.49	10.5	907
20	2.55	12.6	1089	0.72	1.15	99	0.52	11.4	985
21	2.93	19.7	1702	0.89	2.90	251	0.49	10.5	907
22	3.02	21.5	1858	0.95	3.70	320	0.50	10.6	916
23	3.12	**23.2**	**2004**	1.02	**4.65**	**402**	0.52	11.3	976
24	3.00	21.0	1814	0.98	4.10	354	0.48	10.2	881
25	2.89	18.9	1633	0.95	3.70	320	0.47	10.0	864
26	2.78	17.1	1477	0.90	3.05	264	0.48	10.2	881
27	2.71	15.8	1365	0.86	2.50	216	0.48	10.2	881
28	2.64	14.5	1253	0.82	2.00	173	0.47	10.0	864
29	2.59	13.6	1175	0.81	1.90	164	0.47	10.0	864
30	2.55	12.9	1115	0.80	1.85	160	0.46	*9.7*	*838*
31	2.52	12.3	1063	0.79	1.75	151	0.46	9.7	838
Totale mensile			36 435			5273			28 982
Media mensile		13.6			1.97			10.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			17.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			21.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			15.8	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a BORGO Bacino km.² 235 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	**5.2**	**449**	0.25	**7.1**	**613**	0.48	3.65	315
2	0.78	5.2	449	0.25	7.1	613	0.48	3.65	315
3	0.78	5.1	441	0.24	6.8	588	0.47	3.45	298
4	0.78	5.1	441	0.24	6.8	588	0.46	*3.25*	*281*
5	0.78	5.1	441	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
6	0.78	5.0	432	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
7	0.78	5.0	432	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
8	0.78	5.0	432	0.24	6.8	588	0.46	3.25	281
9	0.78	4.9	423	0.23	6.6	570	0.46	3.25	281
10	0.78	4.9	423	0.22	6.4	553	0.46	3.25	281
11	0.78	4.9	423	0.22	6.4	553	0.46	3.30	285
12	0.78	4.9	423	0.21	6.1	527	0.46	3.30	285
13	0.78	4.9	423	0.20	5.9	510	0.46	3.30	285
14	0.78	4.9	423	0.20	5.9	510	0.46	3.35	289
15	0.78	4.9	423	0.20	5.9	510	0.46	3.35	289
16	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.35	289
17	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.35	289
18	0.77	4.6	397	0.18	*5.4*	*467*	0.46	3.35	289
19	0.77	4.6	397	0.18	5.4	467	0.46	3.35	289
20	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.40	294
21	0.77	4.6	397	0.19	5.6	485	0.46	3.40	294
22	0.78	4.9	423	0.19	5.6	485	0.46	3.40	294
23	0.78	4.9	423	0.23	6.6	570	0.48	**3.80**	**328**
24	0.77	4.6	397	0.20	5.9	510	0.46	3.40	294
25	0.77	4.6	397	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
26	0.76	*4.3*	*372*	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
27	0.76	4.3	372	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
28	0.76	4.3	372	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
29	0.76	4.3	372	0.20	5.9	510	0.46	3.45	298
30	0.76	4.3	372	0.19	5.6	485	0.46	3.45	298
31	0.76	4.3	372	0.19	5.6	485	0.46	3.45	298
Totale mensile			12 732			1639.2			9074
Media mensile		4.8			6.1			3.39	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		23.4			15.6			14.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		25.4			18.2			16.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.0			13.8			13.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1346 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	OLIERO ad OLIERO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	36.0	3110	0.17	6.3	544	0.26	27.7	2393	0.33	102	8813	$\overline{1.82}$	123	10627	20	213	$\overline{1.82}$	125	10800
2	0.05	35.5	3067	0.17	6.3	544	0.27	28.4	2454	0.31	99	8554	$\overline{1.81}$	125	10800	40	432	$\overline{1.82}$	125	10800
3	0.06	36.0	3110	0.16	6.0	518	0.25	27.0	2333	0.35	105	9072	$\overline{1.82}$	124	10714	60	643	$\overline{1.81}$	126	10886
4	0.08	37.6	3249	0.15	5.7	492	0.24	26.1	2255	0.33	102	8813	$\overline{1.85}$	118	10195	40	408	$\overline{1.82}$	125	10800
5	0.02	33.2	2868	0.12	4.8	415	0.23	25.8	2229	0.21	83	7171	$\overline{1.87}$	115	9936	40	397	$\overline{1.85}$	121	10454
6	0.02	33.2	2868	0.11	4.6	397	0.21	24.4	2108	0.24	88	7603	$\overline{1.90}$	111	9590	30	288	$\overline{1.88}$	117	10109
7	0.01	32.5	2808	0.11	4.6	397	0.20	23.6	2039	0.23	86	7430	$\overline{1.92}$	106	9158	30	275	$\overline{1.81}$	120	10368
8	0.01	32.5	2808	0.11	4.6	397	0.20	23.9	2065	0.23	86	7430	$\overline{1.92}$	106	9158	30	275	$\overline{1.89}$	112	9677
9	$\overline{0.01}$	31.5	2722	0.11	4.6	397	0.22	24.8	2143	0.24	88	7603	$\overline{1.89}$	111	9590	40	384	$\overline{1.91}$	109	9418
10	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.11	4.6	397	0.22	24.8	2143	0.34	104	8986	$\overline{1.89}$	111	9590	10	96	$\overline{1.87}$	114	9850
11	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.11	4.6	397	0.22	24.9	2151	0.30	97	8381	$\overline{1.90}$	110	9504	10	95	$\overline{1.92}$	108	9331
12	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.12	4.8	415	0.21	24.4	2108	0.31	99	8554	$\overline{1.90}$	110	9504	10	95	$\overline{1.95}$	105	9072
13	$\overline{0.02}$	30.5	2635	0.11	4.6	397	0.21	24.6	2125	0.26	91	7862	$\overline{1.90}$	110	9504	10	95	$\overline{1.85}$	105	9072
14	$\overline{0.04}$	29.5	2549	0.11	4.6	397	0.21	24.8	2143	0.25	90	7776	$\overline{1.91}$	108	9331	10	93	$\overline{1.90}$	100	8640
15	$\overline{0.03}$	30.0	2592	0.10	4.3	372	0.20	23.7	2048	0.25	90	7776	$\overline{1.93}$	105	9072	10	91	$\overline{1.96}$	104	8986
16	$\overline{0.04}$	29.5	2549	0.09	4.0	346	0.19	23.0	1987	0.23	86	7430	$\overline{1.94}$	101	8726	20	175	$\overline{1.99}$	100	8640
17	$\overline{0.06}$	28.1	2428	0.09	4.0	346	0.19	23.0	1987	0.23	86	7430	$\overline{1.97}$	97	8381	10	84	$\overline{2.00}$	99	8554
18	$\overline{0.07}$	27.5	2376	0.08	3.8	328	0.19	23.0	1987	0.20	82	7085	$\overline{1.98}$	98	8467	10	85	$\overline{2.04}$	94	8122
19	$\overline{0.06}$	28.1	2428	0.07	3.6	311	0.18	22.5	1944	0.21	83	7171	$\overline{1.97}$	97	8381	10	84	$\overline{2.03}$	95	8208
20	$\overline{0.06}$	28.1	2428	0.09	4.0	346	0.18	22.5	1944	0.17	77	6653	$\overline{1.93}$	105	9072	0	91	$\overline{2.03}$	95	8208
21	0.07	37.0	3197	0.24	8.6	743	0.19	23.2	2004	0.17	77	6653	$\overline{1.88}$	112	9677	10	97	$\overline{2.05}$	92	7949
22	0.01	32.5	2808	0.28	10.3	890	0.23	25.5	2203	0.19	80	6912	$\overline{1.85}$	119	10282	10	108	$\overline{1.90}$	111	9590
23	0.38	**64.5**	**5573**	0.53	**21.3**	**1840**	0.32	**31.4**	**2713**	0.38	110	9504	$\overline{1.74}$	141	12182	30	365	$\overline{1.91}$	108	9331
24	0.30	57.0	4925	0.49	18.9	1633	0.22	25.1	2169	0.39	**112**	**9677**	$\overline{1.73}$	**143**	**12355**	30	371	$\overline{1.78}$	127	10973
25	0.16	44.1	3810	0.34	12.2	1054	0.20	23.9	2065	0.30	97	8381	$\overline{1.82}$	123	10627	20	213	$\overline{1.75}$	**132**	**11405**
26	0.10	39.2	3387	0.26	9.1	786	0.20	23.9	2065	0.26	91	7862	$\overline{1.87}$	115	9936	10	99	$\overline{1.88}$	117	10109
27	0.06	36.0	3110	0.22	7.7	665	0.20	23.8	2056	0.26	91	7862	$\overline{1.89}$	112	9677	20	194	$\overline{1.94}$	112	9677
28	0.03	34.0	2938	0.18	6.5	562	0.19	22.7	1961	0.26	91	7862	$\overline{1.89}$	111	9590	0	0	$\overline{1.96}$	110	9504
29	0.02	33.0	2851	0.15	5.7	492	0.18	22.5	1944	0.24	88	7603	$\overline{1.90}$	110	9504	20	190	$\overline{1.95}$	111	9590
30	0	32.0	2765	0.13	5.1	441	0.19	23.0	1987	0.25	90	7776	$\overline{1.90}$	110	9504	20	190	$\overline{2.00}$	105	9072
31	0	32.0	2765	0.12	4.8	415	0.18	21.1	1823	0.25	90	7776	$\overline{1.90}$	110	9504	20	190	$\overline{2.00}$	105	9072
Totale mensile			92 629			17 674			65 576			245 461			302 138		6 411			296 267
Media mensile		34.3			6.6			24.5			91.6			112.8					110.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.5 (3)			»			9.3			9.4			10.3					9.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		47.9			»			11.9			11.5			13.1					11.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		20.4			»			8.0			7.9			8.9					7.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(3) Questo contributo unitario è fortemente influenzato dalle sorgenti a monte di Sarson e specialmente dalle Sorgenti di Oliero e da Fontanazzi.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.36	**2.10**	**181**	0	0.45	38.9
2	0.35	1.90	164	0.01	0.50	43.2
3	0.35	1.90	164	0.02	**0.50**	**43.2**
4	0.35	1.90	164	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
5	0.35	1.90	164	0	0.45	38.9
6	0.34	1.70	147	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
7	0.34	1.70	147	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
8	0.34	1.70	147	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
9	0.33	1.50	130	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
10	0.33	1.50	130	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
11	0.33	1.50	130	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
12	0.33	1.50	130	$\overline{0.01}$	0.40	34.6
13	0.33	1.50	130	$\overline{0.02}$	0.40	34.6
14	0.33	1.50	130	$\overline{0.02}$	0.40	34.6
15	0.32	1.30	112	$\overline{0.03}$	0.40	34.6
16	0.32	1.30	112	$\overline{0.03}$	0.40	34.6
17	0.32	1.30	112	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
18	0.32	1.30	112	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
19	0.31	*1.15*	*99*	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
20	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
21	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
22	0.35	1.90	164	$\overline{0.03}$	0.40	34.6
23	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
24	0.32	1.30	112	$\overline{0.05}$	*0.30*	*25.9*
25	0.32	1.30	112	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
26	0.32	1.30	112	$\overline{0.03}$	0.40	34.6
27	0.33	1.50	130	$\overline{0.03}$	0.40	34.6
28	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
29	0.33	1.50	130	$\overline{0.01}$	0.35	30.2
30	0.33	1.50	130	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
31	0.34	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
Totale mensile			4 196			1 041.3
Media mensile		1.57			0.39	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.4			4.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		13.9			5.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.6			3.3	

Giorno	ISARCO a COSTA DI SOTTO – Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA (Mastellina) - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	37.4	3231	0.70	**5.90**	**510**
2	0.70	37.4	3231	0.69	5.60	484
3	0.70	37.4	3231	0.68	5.30	458
4	0.75	**42.3**	**3655**	0.66	4.80	415
5	0.70	37.4	3231	0.65	4.50	389
6	0.65	33.3	2877	0.66	4.80	415
7	0.60	*30.0*	*2592*	0.66	4.80	415
8	0.65	33.3	2877	0.65	4.50	389
9	0.68	35.6	3076	0.66	4.80	415
10	0.68	35.6	3076	0.65	4.50	389
11	0.70	37.4	3231	0.64	4.20	363
12	0.69	36.4	3145	0.65	4.40	380
13	0.70	37.4	3231	0.63	4.00	346
14	0.69	36.4	3145	0.62	3.80	328
15	0.68	35.6	3076	0.69	5.50	475
16	0.65	33.3	2877	0.61	3.60	311
17	0.68	35.6	3076	0.60	3.35	289
18	0.68	35.6	3076	0.61	3.50	302
19	0.65	33.3	2877	0.61	3.50	302
20	0.69	36.4	3145	0.60	3.35	289
21	0.70	37.4	3231	0.64	4.10	354
22	0.70	37.4	3231	0.62	3.70	320
23	0.72	39.1	3378	0.62	3.60	311
24	0.68	35.6	3076	0.62	3.60	311
25	0.70	37.4	3231	0.61	3.40	294
26	0.70	37.4	3231	0.60	*3.25*	*281*
27	0.68	35.6	3076	0.60	3.25	281
28	0.70	37.4	3231	0.60	3.25	281
29	0.68	35.6	3076	0.61	3.30	285
30	0.70	37.4	3231	0.61	3.30	285
31	0.68	35.6	3076	0.61	3.30	285
Totale mensile			97 024			10 952
Media mensile		36.2			4.09	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.2			10.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		11.9			15.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		8.4			8.3	

Giorno	NOCE – TASSULLO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a MOENA – Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.59	**13.2**	**1140**	0.36	2.55	220
2	0.58	12.5	1080	0.36	2.55	220
3	0.57	12.0	1037	0.36	2.55	220
4	0.56	11.5	994	0.40	3.45	298
5	0.55	10.8	933	0.44	**4.50**	**389**
6	0.55	10.8	933	0.40	3.45	298
7	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
8	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
9	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
10	0.56	11.5	994	0.32	1.60	138
11	0.56	11.5	994	0.31	1.35	117
12	0.55	10.8	933	0.31	1.35	117
13	0.55	10.8	933	0.30	1.10	95
14	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
15	0.53	10.0	864	0.32	1.60	138
16	0.53	10.0	864	0.33	1.80	156
17	0.51	*9.0*	*778*	0.34	2.05	177
18	0.52	9.5	821	0.33	1.80	156
19	0.53	10.0	864	0.32	1.60	138
20	0.54	10.4	899	0.31	1.35	117
21	0.54	10.4	899	0.30	*1.10*	*95*
22	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
23	0.57	12.0	1037	0.30	1.10	95
24	0.55	10.8	933	0.30	1.10	95
25	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
26	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
27	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
28	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
29	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
30	0.54	10.4	899	0.30	1.10	95
31	0.53	10.0	864	0.30	1.10	95
Totale mensile			28 968			4 548
Media mensile		10.8			1.70	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.1			8.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		12.4			21.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		8.4			5.2	

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige	Noce	Tassullo	1	di stazione	0.58	17.44	12.5	1066	11.6
2	id.	Adige	Pescantina	3	id.	1.82	103.60	123.7	10949	11.3
3	Isonzo	Idria	Recca	3	id.	0.40	15.77	13.–	300	43.3
4	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	3	id.	0.22	37.25	57.4	1900	30.2
5	Adige	Canale derivato Camuzzoni	A m. 350 dall'edificio di presa	4	»	»	55.49	85.4	»	»
6	Tagliamento	Tagliamento	Passo Canussio	4	di stazione	0.96	83.10	16.9	2300	7.3
7	Isonzo	Idria	Recca	7	id.	0.28	12.71	8.78	300	29.2
8	Livenza	Livenza	Fiaschetti	7	id.	2.55	46.76	12.2	»	»
9	id.	Gorgazzo	Gorgazzo	7	id.	0.79	4.47	1.63	»	»
10	Adige	Noce	Tassullo	8	id.	0.565	18.13	11.6	1066	10.8
11	id.	id.	Ponte Rovina	8	di stazione di Mastellina	0.51 (1) 0.65	6.41	4.60	392	11.7
12	Piave	Piave	Ponte nelle Alpi	9	di stazione	$\overline{0.10}$	16.62	5.88	1886	14.6
13	id.	Canale derivato dal Piave	Soccher (Parada)	9	id.	0.78	12.96	21.7		
14	id.	Piave	Perarolo	10	id.	0.41	12.90	14.60	826	17.7
15	id.	Boite	Perarolo	10	idrometrografo	0.22	6.33	5.92	391	15.1
16	Brenta	Cismon	Ponte S. Silvestro	10	di rifer. a monte	$\overline{1.003}$	4.11	3.55	192	19.3
17	id.	Roggia derivata	Ponte S. Silvestro	10	—	—	0.31	0.160		
18	id.	Brenta	Borgo	10	di stazione	0.46	3.87	3.25	235	13.8
19	id.	Cismon	Port'	11	di riferimento	$\overline{0.73}$	7.82	7.55	440	17.2
20	Piave	Ansiei	Auronzo	11	di stazione	0.78	3.18	4.04	205	19.7
21	id.	Piave	Cimagogna	11	id.	0.54	13.80	11.2	612	18.2
22	Piave	Cordevole di Visdende	Ponte Cordevole	12	di stazione	0.30	2.34	1.01	69.3	14.6
23	id.	Piova	Briglia a monte del Ponte sul Piova	13	id.	0.21	1.05	0.469	27.7	16.9
24	id.	id.	P.te della Segheria	13	—	—	1.27	0.473	29.4	16.1
25	Adige	Avisio	Pozzolago	15	di riferimento	$\overline{1.67}$	10.71	7.80	881	8.9
26	id.	Adige	Trento	16	di stazione	0.22	83.02	85.5	9767	8.8
27	id.	Avisio	Pezzè di Moena	17	id.	0.34	2.86	2.09	210	9.9
28	Piave	Colmeda	Fruina	17	—	—	0.45	0.227	3.76	60.3
29	id.	Piave	Segusino	17	di stazione	0.28	34.54	30.7	3480	8.8
30	id.	Colmeda	Ponte di Faont	18	—	—	0.96	0.280	8.83	31.7
31	Adige	Adige	Ponte d'Adige	18	di stazione	0.48	29.28	23.0	2639	8.7
32	id.	Rio Gardena	Trattoria Prone	18	di riferimento	$\overline{0.07}$	2.09	1.98	50.6	39.1
33	id.	Isarco	Costa di sotto	18	di stazione	0.66	43.34	34.7	3563	9.7
34	Brenta	Oliero	Oliero	18	id.	0.09	8.83	3.78	»	»
35	id.	Brenta	Sarson	19	id.	$\overline{0.10}$	33.60	26.4	1546	17.1
36	Adige	Canale derivato Camuzzoni	A m. 350 a valle dell'edificio di presa	20	»	»	53.75	82.4	»	»
37	Piave	Ansiei	Val Marzon	26	—	—	2.45	2.54	98.–	25.9
38	id.	Val da Rin	Preciaurin	26	—	—	0.67	0.783	20.–	39.1
39	id.	Val Marzon	Casoni Crociera	26	—	—	0.43	0.356	28.–	12.7
40	Adige	Canale derivato Camuzzoni	A m. 350 a valle dell'edificio di presa	27	»	»	49.35	70.8	»	»
41	Isonzo	Isonzo	Canale	30	di Canale	1.46	87.41	66.9	1357	49.3

(1) La lettura all'idrometro di stazione è incerta a causa della presenza di ghiaccio.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO ore 7				ISONZO – PIERIS ore 8				ISONZO – PIERIS ore 17				TAGLIAMENTO – VENZONE ore 14				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 8				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 17				PIAVE a BORGO PIAVE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.52	0.01	5.0	$\overline{2.0}$	1.35	0.04	4.0	2.0	1.38	0.04	4.0	$\overline{3.0}$	0.59	0.03	6.0	0	0.90	0.01	3.0	2.0	0.44	0.02	7.0	3.0	0.32	0.05	7.0	$\overline{2.5}$
2	0.69	0.02	1.0	$\overline{5.0}$	1.60	0.05	4.0	$\overline{2.0}$	1.75	»	4.0	$\overline{3.0}$	0.58	0.02	7.0	3.0	0.42	0.08	7.0	1.0	0.23	0.03	7.0	4.0	0.32	0.04	7.0	$\overline{2.0}$
3	0.52	0.01	5.0	2.0	1.50	»	5.0	$\overline{2.0}$	1.45	»	5.0	4.0	0.58	0.01	6.5	2.0	0.24	0.03	4.0	$\overline{2.0}$	0.21	0.02	6.0	4.0	0.32	0.03	6.0	$\overline{10.5}$
4	0.50	»	1.0	5.0	1.40	»	4.0	$\overline{1.0}$	1.37	»	3.0	$\overline{1.0}$	0.56	0.01	5.5	0	0.10	0.02	6.0	0	0.13	0.03	6.0	$\overline{3.0}$	0.35	0.05	5.5	$\overline{7.5}$
5	0.48	»	2.0	$\overline{3.0}$	1.30	»	1.0	$\overline{4.0}$	1.27	0.04	3.0	$\overline{3.0}$	0.56	0.02	6.0	$\overline{1.0}$	0.05	0.05	5.0	$\overline{6.0}$	0.19	0.03	6.0	$\overline{2.0}$	0.36	0.10	5.5	$\overline{12.0}$
6	0.47	»	2.0	$\overline{5.0}$	1.22	»	2.0	$\overline{6.0}$	»	»	»	»	0.54	0.01	6.0	$\overline{2.0}$	0.05	0.02	6.0	$\overline{6.0}$	0.13	0.07	6.0	0	0.39	0.03	6.0	$\overline{10.5}$
7	0.47	00.1	4.0	$\overline{2.0}$	1.18	0.04	1.0	$\overline{5.0}$	1.16	0.06	2.0	$\overline{3.0}$	0.53	0.01	7.0	4.0	0.13	0.05	6.0	$\overline{2.0}$	0.06	0.06	7.0	2.0	0.43	0.04	7.5	$\overline{10.0}$
8	0.46	0.01	3.0	$\overline{2.0}$	1.15	0.06	3.0	$\overline{4.0}$	1.15	0.03	4.0	1.0	0.53	0	7.5	6.0	0.21	0.04	7.0	$\overline{3.0}$	0.06	0.03	8.0	3.0	0.38	0.02	7.0	$\overline{10.0}$
9	0.40	00.1	3.0	2.0	1.14	0.02	4.0	$\overline{2.0}$	1.12	0.03	3.0	$\overline{1.0}$	0.53	0	7.0	4.0	0.31	0.30	7.0	$\overline{3.0}$	0.05	0.12	7.0	4.0	0.22	0.03	5.0	$\overline{10.5}$
10	0.42	00.1	3.0	$\overline{2.0}$	1.10	0.06	4.0	$\overline{1.0}$	1.09	0.04	4.0	3.0	0.53	0.01	6.0	0	0.39	0.07	7.0	0	0.05	0.06	8.0	4.0	0.25	0.03	5.0	$\overline{9.0}$
11	0.45	0.02	4.0	2.0	1.08	0.04	3.0	$\overline{2.0}$	1.14	0.03	4.0	4.0	0.53	0.01	7.0	4.0	0.47	0.02	8 0	1.0	0.02	0.04	9.0	2.0	0.42	0.03	7.5	$\overline{8.0}$
12	0.41	0.01	3.0	2.0	1.12	0.01	5.0	$\overline{4.0}$	1.16	0.03	4.0	4.0	0.52	0.01	8.0	4.0	0.59	0.03	9.0	3.0	0.02	0.02	9.0	5.0	0.44	0.03	8.0	$\overline{3.0}$
13	0.43	0.02	2.0	1.0	1.20	0.02	4.0	$\overline{1.0}$	1.25	0.04	4.0	5.0	0.51	0.01	8.0	4.0	0.46	0.01	8.0	0	0.03	0.02	8.0	4.0	0.47	0.03	7.5	$\overline{10.5}$
14	0.39	0.02	5.0	3.0	1.21	0.04	4.0	4.0	1.23	0.03	4.0	3.0	0.50	0.02	7.0	4.0	0.62	0.01	8.0	1.0	0.10	0.01	8.0	4.0	0.42	0.03	6.5	$\overline{10.0}$
15	0.34	0.02	4.0	$\overline{2.0}$	1.18	0.03	4.0	$\overline{1.0}$	1.12	0.04	5.0	3.0	0.50	0.01	6.5	2.0	0.68	0.01	5.0	$\overline{2.0}$	0.12	0.02	7.0	4.0	0.41	0.02	6.5	$\overline{10.5}$
16	0.32	0.11	4.0	2.0	1.06	0.03	4.0	2.0	1.05	0.03	4.0	2.0	0.49	0.01	6.5	3.0	0.41	0.02	7.0	0	0.13	0.01	7.0	1.0	0.43	0.03	7.0	$\overline{9.5}$
17	0.30	0.05	2.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.49	0.02	6.0	0	0.16	»	6.0	$\overline{6.0}$	0.09	0.02	6.0	$\overline{2.0}$	0.46	0.03	7.0	$\overline{12.5}$
18	0.26	0.03	2.0	$\overline{5.0}$	»	»	»	»	»	»	»	»	0.49	0.01	6.0	0	0.02	0.06	6.0	$\overline{6.0}$	0.13	0.02	8.0	$\overline{1.0}$	0.45	0.03	7.5	$\overline{11.0}$
19	0.25	0.06	2.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.48	0.05	5.0	$\overline{2.0}$	0.07	0.01	7.0	$\overline{2.0}$	0.22	0	8.0	1.0	0.46	0.04	7.0	$\overline{11.0}$
20	0.25	0.06	4.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.04	7.0	2.0	0.22	0.03	10.0	3.0	0.52	0.03	9.0	6.0	0.44	»	6.5	$\overline{3.0}$
21	6.00	1.08	6.0	7.0	4.50	1.84	7.0	7.0	5.45	1.27	7.0	8.0	0.70	0.10	6.0	4.0	0.71	0.10	9.0	6.0	0.54	0.07	10.0	6.0	0.03	0.06	4.0	1.0
22	2.70	0.22	8.0	7.0	4.10	0.43	7.0	6.0	3.50	0.86	7.0	7.0	0.67	0.08	7.0	5.0	0.66	0.03	10.0	5.0	0.56	0.02	11.0	9.0	0.20	0.05	7.0	2.0
23	3.75	0.28	7.0	»	4.45	0.46	6.0	7.0	4.15	0.42	8.0	7.0	1.30	0.42	7.0	7.0	0.93	0.02	11.0	9.0	1.45	0.75	10.0	6.0	0.35	0.11	5.5	2.0
24	2.50	0.14	6.0	4.0	3.25	0.25	6.0	4.0	2.90	0.15	7.0	4.0	0.80	0.12	7.0	6.0	1.74	0.77	7.0	4.0	1.44	0.45	7.0	6.0	0.28	0.07	4.0	$\overline{3.0}$
25	1.70	0.08	5.0	4.0	2.50	0.15	6.0	3.0	2.25	0.07	6.0	5.0	0.70	0.04	6.5	5.0	1.00	0.20	7.0	3.0	0.78	0.09	9.0	6.0	»	»	»	»
26	1.25	0.05	6.0	2.0	2.00	0.09	5.0	3.0	1.90	0.06	6.0	4.0	0.64	0.04	7.0	5.0	0.81	0.05	8.0	2.0	0.41	0.08	9.0	4.0	0.20	0.09	4.0	$\overline{4.0}$
27	1.00	0.04	6.0	2.0	1.75	0.06	4.0	3.0	1.72	0.03	7.0	8.0	0.49	0.03	7.0	4.0	0.76	0.04	8.0	3.0	0.36	0.05	8.0	5.0	0.16	0.04	4.5	$\overline{4.5}$
28	0.88	0.04	7.0	6.0	1.70	0.06	7.0	6.0	1.68	0.09	5.0	4.0	0.57	0.02	8.0	9.0	0.66	0.03	9.0	4.0	0.24	0.03	9.0	7.0	0.10	0.05	5.5	$\overline{1.0}$
29	0.95	0.04	5.0	4.0	1.77	0.06	6.0	4.0	1.75	0.04	7.0	7.0	0.55	0.02	7.0	6.0	0.42	0.03	9.0	4.0	0.20	0.05	9.0	6.0	0.38	0.03	7.5	$\overline{2.5}$
30	0.70	0.03	7.0	6.0	1.65	0.05	6.0	6.0	1.63	0.04	7.0	7.0	0.52	0.02	8.0	6.0	0.29	0.04	9.0	4.0	0.20	0.06	9.0	7.0	0.42	0.02	8.0	$\overline{1.0}$
31	0.70	0.08	9.0	6.0	1.55	0.07	7.0	6.0	1.60	0.03	8.0	8.0	0.51	0.02	8.0	6.0	0.22	0.03	10.0	5.0	0.22	0.04	10.0	6.0	0.42	0.01	8.5	0.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE a INTESTADURA									
	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Ora	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	11.0	1.35	»	4.5	»	»	»	»	»	»
2	11.0	0.95	0.01	4.5	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	11.45	0.60	0.03	3.0	»	»	»	»	»	»
5	12.5	0.58	0.04	2.5	»	»	»	»	»	»
6	12.20	0.45	0.02	2.0	»	»	»	»	»	»
7	10.55	0.28	0.03	1.5	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	18.15	0.25	0.03	1.5	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	7.0	0.74	0.03	1.5	»
11	»	»	»	»	»	7.35	0.74	0.02	2.5	»
12	»	»	»	»	»	8.20	0.88	0.06	3.5	»
13	»	»	»	»	»	8.55	0.85	0.03	3.5	»
14	»	»	»	»	»	9.25	1.10	0.06	2.5	»
15	»	»	»	»	»	10.0	1.20	0.02	2.5	»
16	»	»	»	»	»	10.30	1.10	0.02	2.0	»
17	»	»	»	»	»	11.15	0.75	0.04	1.0	»
18	»	»	»	»	»	11.40	0.70	0.04	1.0	»
19	»	»	»	»	»	12.20	0.80	0.02	1.0	»
20	»	»	»	»	»	13.0	1.12	0.02	2.0	»
21	»	»	»	»	»	14.5	0.88	0.02	3.5	»
22	»	»	»	»	»	15.30	0.55	0.04	5.0	»
23	»	»	»	»	»	17.45	0.68	0.02	6.0	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	9.20	1.05	0.02	4.5	»	»	»	»	»	»
29	9.50	0.95	0.03	4.0	»	»	»	»	»	»
30	10.20	0.93	0.02	4.0	»	»	»	»	»	»
31	10.45	0.92	0.02	5.0	»	»	»	»	»	»

Giorno	BRENTA a BASSANO ore 8				GUÀ a LONIGO ore 8				FRASSINE a BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.56	0.03	5.0	5.5	0.98	0.02	6.0	$\overline{3.0}$	$\overline{2.57}$	0.03	4.0	$\overline{3.0}$
2	0.56	0.04	4.5	3.5	0.98	0.03	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{2.56}$	0.03	4.5	1.5
3	0.56	0.04	4.0	2.5	0.95	0.04	5 0	$\overline{1.0}$	$\overline{2.59}$	0.03	5.0	3.0
4	0.50	0.03	2.5	0	0.98	0.02	4.5	$\overline{0.5}$	$\overline{2.60}$	0.03	4.0	1.0
5	0.50	»	2.5	3.0	»	0.03	3.0	$\overline{5.0}$	$\overline{2.64}$	0.03	$\overline{1.0}$	$\overline{3.0}$
6	0.52	0.06	2.0	$\overline{4.0}$	0.98	0.03	4.0	$\overline{7.0}$	$\overline{2.40}$	0.03	2.0	$\overline{2.5}$
7	0.49	0.07	1.0	$\overline{2.0}$	0.96	0.02	4.0	$\overline{5.0}$	$\overline{2.58}$	0.02	$\overline{2.0}$	$\overline{3.0}$
8	0.54	0.04	3.0	0	1.00	0.03	5.0	$\overline{7.5}$	»	0.02	3.0	$\overline{2.0}$
9	0.49	0.05	3.0	1.0	0.95	0.02	6.0	$\overline{4.0}$	»	»	»	»
10	0.48	0.03	2.5	3.0	0.95	0	7.0	2.0	»	»	»	»
11	0.47	0.05	3.0	1.5	0.92	0.01	7.0	0	$\overline{2.66}$	0.07	5.0	2.0
12	0.44	0.03	3.5	2.5	0.96	0.01	7.0	2.0	$\overline{2.60}$	0.06	5.0	2.0
13	0.53	0.05	2.0	3.5	1.00	0.01	5.5	$\overline{2.5}$	$\overline{2.64}$	0.05	5.0	0
14	0.46	0.05	2.0	3.0	0.95	0.01	7.0	$\overline{2.0}$	$\overline{2.64}$	0.07	5.0	0
15	0.48	0.03	2.5	$\overline{0.5}$	0.95	0.01	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{2.60}$	0.06	5.0	$\overline{0.5}$
16	0.46	0.06	2.0	3.5	0.98	0.01	7.0	0	$\overline{2.64}$	0.07	5.0	2.5
17	0.46	0.03	2.0	$\overline{1.0}$	0.97	0.02	5.0	$\overline{5.5}$	$\overline{2.63}$	0.06	2.0	$\overline{1.0}$
18	0.45	0.04	2.0	$\overline{2.0}$	0.98	0.02	5.0	$\overline{5.5}$	$\overline{2.65}$	0.05	2.0	$\overline{2.0}$
19	0.44	0.05	2.0	$\overline{2.5}$	0.92	0	4.0	$\overline{1.0}$	$\overline{2.67}$	0.08	3.0	$\overline{1.0}$
20	0.41	0.02	1.5	$\overline{0.5}$	0.96	0.01	6.0	0	$\overline{2.46}$	0.07	4.0	2.0
21	0.58	0.02	3.0	5.0	1.48	0.04	7.0	1.0	$\overline{0.64}$	0.10	6.0	2.0
22	0.52	0.02	3.5	5.0	1.22	0.04	7.0	3.0	$\overline{1.88}$	0.11	5.5	2.5
23	0.74	»	3.5	6.0	1.02	0.02	6.0	2.0	$\overline{0.90}$	0.48	6.0	3.5
24	0.73	0.03	3.5	5.5	0.99	0.04	6.0	0	$\overline{1.70}$	0.09	6.0	2.0
25	0.63	0.02	4.0	6.0	1.03	0.02	5.5	$\overline{0.5}$	$\overline{2.12}$	0.06	5.0	2.0
26	0.58	0.01	3.5	5.5	1.02	0.02	6.0	$\overline{1.5}$	$\overline{2.32}$	0.07	5.0	0.5
27	0.55	0.02	»	4.0	1.01	0.03	5.5	$\overline{0.5}$	$\overline{2.29}$	0.07	4.5	0.5
28	0.53	0.01	3.5	4.5	1.02	0.07	6.0	1.0	$\overline{2.46}$	0.06	6.0	3.0
29	0.50	0.01	3.5	5.0	0.98	0.02	6.5	$\overline{0.5}$	$\overline{2.52}$	0.07	6.5	2.0
30	0.49	0.02	4.0	5.5	0.98	0.01	6.5	$\overline{1.5}$	$\overline{2.55}$	0.06	7.0	4.0
31	0.49	»	3.5	5.0	0.95	0.03	9.0	4.5	»	0.07	7.0	4.0

Giorno	ADIGE PESCANTINA ore 12				ADIGE LEGNAGO ore 12				ADIGE BOARA PISANI ore 12			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{1.83}$	0.02	2.0	2.5	$\overline{1.62}$	0.04	2.0	0	$\overline{1.83}$	0.04	2.0	4.0
2	$\overline{1.81}$	0.04	4.0	6.5	$\overline{1.61}$	0.06	3.5	3.0	$\overline{1.84}$	0.04	1.5	0
3	$\overline{1.82}$	0.06	2.5	5.5	$\overline{1.69}$	0.05	4.0	3.0	$\overline{1.83}$	0.04	1.0	3.5
4	$\overline{1.85}$	0.04	1.0	3:0	$\overline{1.70}$	0.04	2.0	4.0	$\overline{1.84}$	0.06	1.5	1.5
5	$\overline{1.80}$	0.04	1.0	2.5	$\overline{1.78}$	0.05	2.0	1.0	$\overline{1.86}$	0.04	0	$\overline{0.5}$
6	$\overline{1.93}$	0.03	1.0	2.0	$\overline{1.80}$	0.06	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.89}$	0.03	0	1.5
7	$\overline{1.91}$	0.03	1.5	4.0	$\overline{1.80}$	0.04	0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.88}$	0.04	0	0
8	$\overline{1.89}$	0.03	2.5	8.0	$\overline{1.78}$	0.02	1.0	0	$\overline{1.87}$	0.03	0	2.5
9	$\overline{1.90}$	0.04	2.0	6.0	$\overline{1.75}$	0.05	2.0	1.0	$\overline{1.90}$	0.03	0	3.5
10	$\overline{1.91}$	0.01	1.5	2.5	$\overline{1.72}$	0.08	1.5	2.0	$\overline{1.88}$	0.04	0	2.5
11	$\overline{1.90}$	0.01	2.5	4.5	$\overline{1.75}$	0.04	2.0	1.0	$\overline{1.93}$	0.05	0.1	2.0
12	$\overline{1.91}$	0.01	3.0	6.0	$\overline{1.78}$	0.02	3.0	2.0	$\overline{1.95}$	0.05	0.1	4.0
13	$\overline{1.92}$	0.01	4.5	9.0	$\overline{1.81}$	0.04	3.0	4.0	$\overline{1.96}$	0.03	0.1	1.5
14	$\overline{1.93}$	0.01	3.0	4.5	$\overline{1.83}$	0.03	3.0	4.5	$\overline{1.99}$	0.03	1.5	5.5
15	$\overline{1.94}$	0.01	2.5	6.0	$\overline{1.86}$	0.06	2.0	3 0	$\overline{1.97}$	0.02	1.0	3.0
16	$\overline{1.96}$	0.02	2.5	6.0	$\overline{1.85}$	0.05	2.0	5.0	$\overline{1.99}$	0.02	1.0	4.5
17	$\overline{1.99}$	0.01	2.5	2.5	$\overline{1.85}$	0.01	2.0	2.0	$\overline{2.00}$	0.02	0	$\overline{1.0}$
18	$\overline{2.01}$	0.01	1.0	1.5	$\overline{1.86}$	0.01	1.0	$\overline{3.0}$	$\overline{2.03}$	0.03	$\overline{0.5}$	$\overline{2.0}$
19	$\overline{1.98}$	0.01	0.5	0.5	$\overline{1.87}$	0.02	3.0	1.0	$\overline{2.03}$	0.02	0	$\overline{0.5}$
20	$\overline{1.95}$	0	1.0	2.5	$\overline{1.86}$	0.01	3.0	4.0	$\overline{2.05}$	0.02	0	2.0
21	$\overline{1.91}$	0.01	2.0	3.5	$\overline{1.75}$	0.02	2.5	3.0	$\overline{2.04}$	0.02	1.0	4 0
22	$\overline{1.92}$	0.01	2.5	4.5	$\overline{1.60}$	0.03	4.0	3.5	$\overline{1.86}$	0.07	2.0	3.0
23	$\overline{1.75}$	0.03	5.5	9.5	$\overline{1.60}$	0.02	4.0	4.0	$\overline{1.94}$	0.03	2.5	4.5
24	$\overline{1.70}$	0.03	5.0	8.5	$\overline{1.57}$	0.01	4.0	4.5	$\overline{1.77}$	0.03	3.0	4.5
25	$\overline{1.84}$	0.02	3.5	6.5	$\overline{1.65}$	0.03	3.5	2.5	$\overline{1.73}$	0.02	4.0	5.5
26	$\overline{1.88}$	0.01	3.0	4.0	$\overline{1.75}$	0.02	4.0	3.0	$\overline{1.86}$	0.02	3.0	3.0
27	$\overline{1.88}$	0.02	3.5	5.0	$\overline{1.74}$	0.02	3.0	3.0	$\overline{1.91}$	0.01	3.0	3.5
28	$\overline{1.89}$	0	5.0	9.5	$\overline{1.76}$	0.02	3.0	3.0	$\overline{1.97}$	0.01	3.0	4.0
29	$\overline{1.91}$	0.02	3.5	2.5	$\overline{1.75}$	0.02	4.0	2.0	$\overline{1.97}$	0.01	3.5	3.5
30	$\overline{1.92}$	0.02	5.5	5.0	$\overline{1.78}$	0.02	4.0	2.5	$\overline{2.03}$	0.01	3.0	2.5
31	$\overline{1.92}$	0.02	6.0	6.5	$\overline{1.78}$	0.02	4.5	5.0	$\overline{2.02}$	0.01	4.0	4.5

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.15	254.0	3.35 18.25	167.0 127.0	10.0	243.0	3.10 17.10	170.0 135.0	9.20 24.0	246.0 204.0	17.0	182.0
2	1.0 10.50	214.0 210.0	5.25 17.35	181.0 105.0	0.25 10.0	208.0 206.0	5.20 17.15	181.0 111.0	9.10 23.50	209.0 212.0	4.15 16.15	184.0 116.0
3	0.40 11.30	219.0 200.0	6.40 18.0	157.0 122.0	0.20 11.0 23.15	211.0 195.0 192.0	6.10 17.25	162.0 125.0	10.0 23.20	198.0 192.5	5.15 16.40	169.0 130.0
4	0.10 12.25	198.0 176.0	7.0 19.0	130.0 118.0	12.0	177.0	6.20 18.20	138.0 123.0	11.10	183.5	5.45 18.40	155.0 132.0
5	1.45 13.30	156.0 178.0	7.0 20.10	130.0 103.0	1.10 12.45	157.0 175.0	6.30 20.10	136.0 110.0	1.40 12.30	163.0 180.0	6.40 20.0	144.0 115.0
6	3.30 13.0	154.0 173.0	7.25 20.45	137.0 110.0	2.50 12.35	154.0 172.0	6.45 20.15	143.0 111.0	2.40 12.10	157.0 173.0	7.0 20.0	147.0 115.0
7	4.45	166.0	20.20	112.0	4.15	166.0	20.15	113.0	4.10	166.0	20.0	114.0
8 ☾	4.45	178.0	22.40	138.0	5.10	175.0	22.20	140.0	5.0	173.5	21.50	140.0
9	5.25	189.0	24.0	138.0	5.25	186.0	24.0	141.0	5.10	186.0	23.45	141.0
10	6.25 19.30	195.0 178.0	13.50	138.0	6.20 19.20	190.0 174.0	13.20	139.0	6.40 19.10	190.0 175.0	13.10 24.0	142.0 150.0
11	6.40 20.10	200.0 189.0	0.40 14.0	146.0 131.0	6.45 19.45	196.0 184.0	0.25 13.50	146.0 130.0	7.0 20.15	197.0 185.0	14.10	137.0
12	7.30 20.10	211.0 194.0	1.30 14.10	143.0 128.0	7.40 20.30	203.0 188.0	1.20 14.10	144.0 129.0	7.40 20.30	206.0 187.5	1.20 14.10	149.5 135.0
13	8.0 21.40	209.0 193.0	1.50 15.30	133.0 117.0	8.20 21.35	201.0 187.0	2.0 15.25	136.0 121.0	8.10 21.10	204.0 188.5	1.50 15.10	141.0 127.0
14	8.40	224.0	3.0 16.10	138.0 98.0	9.0	218.0	2.35 16.35	142.0 105.0	8.15	228.0	1.50 16.10	151.5 110.0
15 ●	8.40 24.0	239.0 214.0	16.0	82.0	8.50 24.0	230.0 207.0	16.50	95.0	8.25 24.0	232.5 212.0	16.0	98.0
16	9.20 24.0	216.0 209.0	4.50 16.30	168.0 83.0	9.15 24.0	215.0 206.0	4.40 16.50	175.0 102.0	9.10 23.40	229.0 210.0	4.15 16.10	183.0 108.0
17	10.40	196.0	5.45 16.40	146.0 84.0	10.10 24.0	192.0 189.0	5.20 17.0	154.0 92.0	10.20 24.0	195.5 187.5	5.10 16.50	162.0 96.0
18	0.20 11.30	194.0 191.0	6.25 17.35	133.0 102.0	11.35	185.0	6.0 18.0	136.0 108.0	11.30	183.0	6.0 18.0	140.0 110.0
19	1.10 12.15	190.0 199.0	6.45 18.50	138.0 112.0	1.10 12.10	184.0 193.0	6.20 19.0	140.0 114.0	1.10 12.10	182.0 192.0	6.20 18.40	145.0 119.0
20	1.50 12.30	194.0 226.0	7.0 20.0	164.0 154.0	2.25 12.45	190.0 221.0	7.0 19.45	171.0 161.0	2.15 12.15	190.5 217.0	6.40 19.35	175.0 162.0
21	2.50 12.30	238.0 210.0	8.35 21.10	188.5 143.0	3.35 12.20	229.0 208.0	9.0 20.10	194.0 147.0	2.40 11.40	221.0 207.0	8.10 19.45	192.0 145.0
22 ☽	5.0 18.20	216.0 224.0	13.0 23.0	165.0 184.0	5.0 17.45	215.0 207.0	12.25 22.20	168.0 187.0	4.10 17.15	213.0 198.0	11.15 21.0	173.0 183.0
23	5.20 17.30	228.0 205.0	13.10	169.0	4.50 17.15	223.0 201.0	11.50	167.0	4.20 16.20	224.0 197.0	11.10	161.0
24	7.25 10.0	194.0 199.0	2.0 11.50	148.0 150.0	6.35 18.15	188.0 194.0	1.0 11.10	150.0 156.0	6.15 18.35	184.0 194.0	0.30 11.20	148.0 158.0
25	8.0 19.25	196.0 186.0	1.30 14.45	141.0 147.0	7.40 19.0	194.0 181.0	0.30 14.10	142.0 147.0	8.10 19.30	197.0 180.5	0.40 14.15	145.0 150.0
26	8.20 20.35	222.0 177.0	1.25 15.45	138.0 136.0	8.10 20.45	216.0 173.0	0.30 15.15	138.0 136.0	8.20 20.20	217.0 175.0	0.50 15.30	141.5 143.0
27	7.35 22.10	219.0 198.0	2.0 15.25	150.0 105.0	7.50 22.0	211.0 191.0	1.40 15.20	150.0 110.0	8.0 21.45	215.5 191.0	1.10 15.10	156.0 115.0
28	7.50 22.35	215.0 197.0	2.15 15.45	164.0 109.0	8.0 22.20	211.0 191.0	2.10 15.50	165.0 113.0	8.0 22.0	213.0 191.0	2.15 15.45	172.0 118.0
29	9.15 22.45	214.0 198.0	3.35 16.15	149.0 108.0	8.50 22.25	204.0 190.0	3.20 16.10	152.0 110.0	9.0 22.25	208.0 190.0	3.15 15.40	156.0 118.0
30 ⊕	9.50 23.45	211.0 196.0	4.20 16.35	114.0 100.0	9.25 23.30	201.0 188.0	3.45 16.45	145.0 108.0	9.25 23.0	203.0 188.0	3.35 16.20	153.0 111.0
31	10.20	217.0	4.50 17.25	146.0 199.0	10.20	208.0	4.30 17.40	148.0 108.0	10.20 24.0	208.0 184.5	4.10 17.30	154.0 114.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1					9.15	203.0	18.0	142.0	4.55 16.50	178.5 166.5	10.20 21.5	153.0 142.5
2 ○					2.15	203.0	17.40	138.5	4.30 16.35	193.0 168.5	11.25 22.0	149.0 144.0
3					1.40	195.5	18.5	149.5	4.40 16.50	181.0 168.0	11.25 22.15	146.0 147.0
4					0.55 11.55	184.0 183.5	7.45 20.15	166.5 146.0	5.0 17.25	174.0 162.0	12.10 23.45	147.0 140.0
5					11.0	170.0	21.20	130.0	5.50	162.0	24.0	136.5
6					10.0	166.0	21.0	130.5	6.25	155.5		
7					6.40	168.0	20.45	128.0	7.35	156.0	0.40 15.0	135.0 137.0
8 ☾					6.0	167.0	19.30	138.0	7.40	156.0	16.55	137.5
9					6.20	170.0	19.45	143.0	10.5	153.0	18.5	134.0
10					7.15	169.5	14.40	145.5	0.55 11.25	150.0 153.0	6.15 18.10	140.5 134.5
11					7.35	176.0	14.55	148.0	1.10 12.35	158.0 159.5	7.5 19.0	142.5 135.5
12					8.10	184.0	13.30	150.0	1.40 13.0	167.0 169.0	7.15 19.40	144.0 139.0
13					8.40	182.5	16.40	144.0	1.55 13.40	173.0 165.5	8.10 20.15	144.5 136.0
14					9.20	201.0	17.30	124.5	3.0 13.10	181.0 174.0	8.55 20.30	160.0 136.0
15 ●					7.20	200.0	17.20	118.5	3.40 14.55	180.0 162.0	10.45 21.0	147.0 132.0
16					5.10	200.0	17.30	133.0	4.25 16.0	191.0 171.0	11.5 21.45	149.0 143.5
17					1.25	196.0	18.15	127.0	4.25 16.35	189.0 162.5	11.5 22.20	140.0 137.0
18					0.45	171.5	19.5	123.5	5.0 17.20	176.0 155.0	12.20 23.20	138.0 129.0
19					3.25	161.0	20.15	126.0	6.15 18.5	163.0 152.5	12.45 24.0	133.0 129.0
20					14.10	183.0	20.20	153.0	6.55 18.55	163.0 160.0	13.20	138.0
21					6.5	205.0	21.5	146.5	7.25	178.0	0.35 14.25	139.0 148.5
22 ☽					4.25	204.0	13.10	160.5	7.55 23.10	176.0 182.0	16.50	147.0
23					3.45 18.40	203.0 187.5	13.5	164.0	10.45 23.5	180.0 177.0	4.40 18.10	158.5 157.5
24					17.40	174.5	12.45	159.0	12.15	166.0	7.5 17.35	151.0 147.0
25					8.15	178.0	2.0 17.15	153.5 152.0	0.20 12.15	167.0 168.5	6.45 19.40	145.5 140.0
26					8.55	192.5	17.25	147.0	1.50 12.50	166.0 171.0	7.0 20.0	146.0 138.0
27					8.15	188.0	16.45	133.5	1.45 13.40	173.0 161.0	8.40 19.50	142.0 130.0
28					7.30	190.0	16.45	138.0	3.10 14.20	176.0 169.0	9.10 21.5	151.0 136.0
29					9.5	179.0	17.0	135.5	3.25 14.55	173.0 163.0	9.40 21.0	139.0 130.0
30 ○					9.50	178.0	17.35	132.0	3.40 15.25	170.0 158.0	10.35 21.55	135.0 126.0
31					9.55	178.0	18.15	131.5	4.20 15.55	166.0 158.0	11.5 22.15	135.5 127.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.25 23.45	244.0 203.0	2.50 16.40	165.5 119.0	0.15 10.30	182.5 242.0	3.40 18.15	169.0 130.0	0.45 10.55	184.0 244.0	4.15 19.0	167.0 127.0
2	9.35 23.40	206.0 210.0	4.45 16.10	177.0 103.0	0.55 10.35	205.5 208.0	5.45 17.45	181.0 111.0	1.25 11.0	206.0 208.0	6.10 18.30	180.0 108.0
3	10.30 22.55	193.0 188.0	5.25 16.40	157.0 121.0	1.0 11.25	211.5 196.5	6.35 17.45	162.0 125.5	1.35 11.55	212.0 198.0	7.10 18.25	160.0 123.0
4	10.35	175.0	5.15 17.50	140.5 122.0	0.10 12.0	193.0 180.0	6.35 19.0	145.0 126.0	0.50 12.20	193.0 182.0	6.50 19.20	144.0 125.0
5	0.35 12.30	155.5 173.5	5.55 19.30	133.5 105.0	1.15 12.50	159.0 179.5	6.40 20.25	136.5 109.0	1.35 13.10	160.0 181.0	6.55 20.55	136.0 106.0
6	2.5 11.45	150.0 168.0	6.15 19.50	137.5 107.5	2.55 12.35	156.0 174.0	7.20 20.25	141.0 109.0	3.25 13.0	158.0 174.0	7.45 20.45	139.0 106.0
7	3.50	161.0	19.45	107.0	4.40	167.5	»	»	5.0	167.0	20.45	106.0
8 ☾	4.40	168.0	21.35	134.0	»	»	22.55	136.0	5.35	175.0	23.15	137.0
9	4.55 18.30	181.0 151.0	12.55 23.5	140.0 134.0	5.40 19.10	184.5 158.5	13.25	139.0	6.10 19.45	186.0 156.0	13.50	140.0
10	5.50 19.0	184.5 169.0	12.50 23.45	135.0 142.5	6.50 19.40	188.5 174.5	0.5 13.50	134.5 135.0	7.15 20.10	190.0 177.0	0.30 14.20	134.0 135.0
11	6.15 19.30	191.5 180.0	13.30	129.5	7.20 20.30	195.5 183.5	0.50 14.40	143.0 130.5	7.30 20.55	197.0 186.0	1.20 15.0	143.0 130.0
12	7.5 20.0	201.0 182.0	0.45 13.40	141.5 125.5	8.10 21.0	204.0 186.5	1.50 14.55	142.5 128.5	8.35 21.20	206.0 188.0	2.15 15.25	142.0 128.0
13	7.35 21.0	199.5 182.0	1.30 14.55	133.0 116.5	8.50 21.55	201.5 186.0	2.40 16.0	135.5 120.0	9.20 22.25	203.0 188.0	3.5 16.30	134.0 118.0
14	7.55	223.0	1.50 15.50	139.0 97.5	9.15	219.0	2.45 16.55	143.0 103.5	9.45	221.0	3.25 17.30	140.0 102.0
15 ●	8.25 23.25	228.5 206.5	15 55	83.0	9.20	229.0	17.15	92.0	9.35	230.0	17.30	90.0
16	8.50 23.5	220.0 206.5	4.10 16.5	172.0 92.5	0.50 10.0	207.0 221.0	5.10 17.20	175.0 103.0	1.25 10.35	208.0 223.0	5.45 17.50	174.0 101.0
17	10.5 23.30	191.0 185.0	4.50 16.25	150.0 85.5	0.25 10.55	206.5 193.0	5.50 17.25	154.0 90.0	0.50 11.30	207.0 195.0	6.35 18.0	154.0 86.0
18	11.5	181.0	5.25 17.45	133.0 103.0	0.40 12.5	187.5 184.5	6.35 18.40	135.0 104.5	1.5 12.25	189.0 186.0	7.10 19.5	134.0 102.0
19	0.35 11.55	177.0 187.0	5.55 18.30	137.5 108.5	1.45 12.40	182.0 191.5	6.55 19.30	138.0 113.0	2.0 13.5	183.0 192.0	7.25 20.0	136.0 110.0
20	2.0 12.15	185.5 217.0	6.25 19.0	164.5 153.0	3.0 13.0	188.5 214.5	7.25 20.15	166.5 156.5	3.20 13.40	190.0 216.0	7.55 21.0	166.0 156.0
21	2.35 11.40	221.0 206.0	8.20 19.25	187.0 139.0	3.45 12.30	222.5 205.5	9.15 20.35	188.5 143.5	4.10 13.5	222.0 207.0	9.50 21.25	188.0 142.0
22 ☽	4.10 17.50	211.0 195.5	11.55 21.10	162.0 177.5	5.0 18.15	212.0 197.0	12.40 22.25	166.5 181.0	5.30 18.45	214.0 197.0	13.25 23.5	166.0 181.0
23	4.55 17.5	221.5 195.0	11.20 23.55	154.5 142.5	5.20 17.40	221.0 198.0	12.45	159.5	6.0 18.15	223.0 198.0	13.5	158.0
24	6.5 18.15	181.0 189.0	10.45	150.0	7.5 19.0	186.0 193.0	1.25 11.55	145.0 152.0	7.20 19.25	188.0 193.0	1.25 12.20	144.0 150.0
25	7.35 19.0	191.0 176.5	0.5 13.55	136.5 142.0	8.15 19.40	194.0 181.0	1.15 14.45	141.0 144.5	8.45 20.15	195.0 183.0	1.45 15.15	139.0 143.0
26	7.55 20.10	214.0 171.0	0.5 14.50	132.0 131.5	8.30 21.5	215.0 175.0	1.10 16.0	137.0 138.0	9.20 21.25	216.0 177.0	1.40 16.30	135.0 136.0
27	7.30 21.40	211.5 187.5	1.15 15.5	147.5 104.5	8.25 22.30	214.0 191.0	2.5 15.55	150.0 111.5	9.0 23.0	215.0 193.0	2.40 16.30	149.0 108.0
28	7.50 21.55	209.5 190.0	1.55 15.25	163.0 110.0	8.40 23.0	212.0 191.0	2.55 16.35	166.0 114.5	9.0 23.25	213.0 194.0	3.20 17.10	164.0 112.0
29	8.55 22.25	204.5 188.5	3.10 15.35	148.0 108.0	9.50 23.25	206.0 191.0	4.10 16.45	151.5 114.0	10.15 24.0	209.0 192.0	4.45 17.25	150.0 111.0
30 ○	9.35 22.55	200.0 185.5	3.30 16.20	143.5 102.5	10.20 24.0	203.0 188.5	4.35 17.20	147.0 108.0	11.0	205.0	5.5 18.5	146.0 106.0
31	9.40 23.25	208.5 182.5	3.50 16.55	146.0 103.5	10.50	208.0	4.55 18.0	148.0 110.0	0.35 11.25	190.0 209.0	5.30 18.45	147.0 107.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.25 11.40	185.5 239.5	4.45 20.15	174.0 151.5	11.30	245.0	21.15	169.5	9.45 24.0	253.0 209.0	17.40	136.0
2	2.20 11.45	206.0 209.0	7.10 19.40	186.0 136.0	2.25 11.20	197.0 206.0	6.25 21.15	185.0 155.0	10.0	214.0	5.10 17.20	189.0 119.0
3	2.20 12.50	210.0 197.0	7.50 19.35	169.0 142.0	2.40 12.30	206.0 197.0	8.30 20.40	178.0 155.5	0.10 10.40 23.45	221.0 208.0 198.0	5.50 17.15	176.5 133.0
4	1.30 13.15	194.0 179.0	8.0 20.30	152.0 136.0	2.0 13.10	190.5 189.0	8.15 22.40	167.0 151.0	»	»	5.10 18.40	161.0 146.0
5	2.30 14.15	164.0 180.5	8.0 21.40	142.0 122.0	3.30 14.45	164.5 181.5	9.10	151.0	1.0 12.20	176.5 195.5	6.35 20.15	157.0 128.0
6	4.0 13.35	159.0 177.0	8.10 21.40	145.0 119.0	14.20	173.0	1.5	147.0	2.25 12.0	167.0 180.0	7.0 20.0	155.5 119.5
7	5.45	170.5	21.25	118.5	6.50	165.0	1.35	145.5	4.0	170.5	20.0	116.5
8 ☾	6.20	176.0	23.20	142.5	7.45	172.0	1.40	144.0	4.50	177.0	22.10	144.0
9	7.0 20.20	188.0 160.0	14.45	147.0	7.50	183.5	0.40	144.5	5.10 18.30	190.5 160.0	13.40 23.35	149.0 144.5
10	8.10 21.0	191.5 178.5	1.13 15.10	142.0 145.0	8.45 21.30	187.5 173.5	2.20 10.25	147.5 152.5	6.15 19.0	» 179.0	13.10	144.5
11	8.45 21.50	198.5 187.0	2.10 16.0	151.5 142.0	8.45 22.0	193.0 182.0	2.35 17.10	155.0 153.0	6.40 20.0	201.0 189.0	0.20 14.0	152.5 139.5
12	9.45 22.0	205.5 189.5	3.0 16.25	152.0 143.5	9.15 22.15	200.0 185.0	3.30 17.20	157.5 155.5	7.30 20.15	211.0 193.0	1.30 14.30	151.0 135.5
13	10.0 23.10	202.0 187.0	3.40 17.10	146.5 136.0	9.45 23.15	199.0 186.5	4.20 18.15	155.0 153.5	8.0 21.20	210.0 195.0	2.0 15.15	142.5 129.0
14	10.35	217.0	4.0 18.35	152.0 127.5	10.0	215.5	4.10 20.30	162.0 152.5	8.25	244.5	1.30 16.40	155.5 115.5
15 ●	10.35	226.0	19.10	127.5	10.35	226.5	20.45	156.0	8.40 24.0	239.0 222.0	16.30	107.5
16	2.10 11.35	205.5 217.0	6.30 19.20	181.0 132.0	2.15 11.0	208.0 240.0	6.15 20.50	191.0 168.0	9.35 23.40	252.5 226.5	4.20 16.50	187.0 124.5
17	2.0 12.15	204.0 194.0	7.35 19.25	163.0 120.0	2.0 12.0	209.0 195.0	8.30 21.25	177.0 149.0	10.10 24.0	205.0 198.0	5.20 17.0	172.5 104.5
18	2.15 13.35	189.5 187.0	8.10 20.10	144.0 122.5	2.30 13.50	184.5 180.5	8.50 22.25	153.0 147.0	11.40	188.0	6.0 18.20	142.0 111.0
19	2.50 14.0	184.0 193.5	8.15 21.0	147.0 129.0	3.50 14.25	178.5 188.5	8.55 22.35	154.0 149.0	1.10 12.10	187.0 197.0	6.30 19.0	146.0 120.0
20	4.15 14.20	192.0 215.0	8.35 21.50	172.5 164.5	4.45 14.35	189.0 213.5	8.10 22.15	176.5 172.0	2.20 12.50	195.5 226.0	6.40 19.40	178.0 167.0
21	5.20 13.35	224.5 201.5	10.30 21.30	195.5 157.0	5.0 13.10	214.0 204.5	10.0 22.45	194.5 161.5	3.0 12.0	230.5 214.0	8.40 20.15	198.0 151.5
22 ☽	6.15 19.50	216.5 202.0	14.10 23.40	174.0 189.0	6.50 20.0	210.0 197.0	14.50 21.0	180.5 185.5	4.45 17.50	220.5 204.0	12.15 22.0	179.5 188.5
23	6.40 19.15	221.0 207.0	11.30	175.0	7.0 19.30	222.0 191.5	15.25	172.5	4.50 17.20	229.5 205.5	12.0	163.5
24	8.10 20.20	190.5 198.0	3.0 13.15	157.5 161.5	9.0 20.10	183.0 192.0	3.35 14.0	157.0 162.5	6.30 18.15	192.0 199.0	0.40 11.30	153.0 162.0
25	9.45 20.45	198.0 187.0	3.0 16.0	153.5 157.0	9.45 21.5	195.0 180.0	3.25 16.40	158.5 161.0	8.0 19.20	201.0 186.5	0.45 14.25	149.5 153.0
26	10.10 22.10	217.0 180.5	2.30 17.40	148.5 153.0	10.0 22.0	209.5 175.5	2.50 18.20	154.0 161.0	8.0 21.0	223.0 180.5	0.40 15.25	145.0 144.5
27	9.50 23.45	215.0 194.5	3.15 17.35	159.0 135.5	9.30 23.40	208.0 188.0	3.20 18.45	159.0 154.0	7.40 21.45	221.5 198.0	1.30 15.10	158.5 120.0
28	10.0	215.0	4.0 18.0	173.0 137.5	9.15	207.5	3.35 19.0	173.0 154.0	8.0 22.10	218.5 199.5	2.20 15.50	174.0 122.5
29	0.10 11.0	194.0 207.0	5.20 18.20	161.0 134.5	0.10 11.0	189.0 202.5	5.30 20.10	164.0 152.5	9.0 22.50	214.0 196.0	3.25 16.20	158.5 120.5
30 ○	0.45 12.0	194.0 204.5	6.10 19.0	157.0 181.5	1.20 11.40	187.5 199.0	6.40 20.50	160.5 151.5	9.40 23.35	208.0 194.0	3.50 16.50	153.5 115.0
31	1.20 12.20	190.5 208.0	6.20 19.50	157.5 132.0	1.50 12.20	185.0 203.0	6.50 21.25	161.0 152.5	10.10 24.0	214.5 189.5	4.10 17.20	155.0 118.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	1	10.15	254.0	15	16.0	82.0	**172.0**
Falconera	1	10.0	243.0	17	17.0	92.0	**151.0**
S. Felice di Chioggia	1	9.20	246.0	17	16.50	96.0	**150.0**
Ancona	21	6.5	205.0	15	17.20	118.5	**86.5**
Viesti	2	4.30	193.0	30	21.55	126.0	**67.0**
Diga Sud Lido	1	9.25	244.0	15	15.55	83.0	**161.0**
Punta della Salute	1	10.30	242.0	17	17.25	90.0	**152.0**
Porto industriale di Marghera	1	10.55	244.0	17	18.0	86.0	**158.0**
Pagliaga	1	11.40	239.5	7	21.25	118.5	**121.0**
Conche	1	11.30	245.0	8	1.40	144.0	**101.0**
Brondolo	1	9.45	253.0	17	17.0	104.5	**148.5**

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA VI.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	15	8.40	239.0	15	16.0	82.0	**157.0**	15	16.0	82.0	15	24.0	214.0	**132.0**
Falconera	15	8.50	230.0	15	16.50	95.0	**135.0**	15	16.50	95.0	15	24.0	207.0	**112.0**
S. Felice di Chioggia	15	8.25	232.5	15	16.0	98.0	**134.5**	15	16.0	98.0	15	24.0	212.0	**114.0**
Ancona	15	7.20	200.0	15	17.20	118.5	**81.5**	15	17.20	118.5	16	5.10	200.0	**81.5**
Viesti	17	4.25	189.0	17	11.5	140.0	**49.0**	15	21.0	132.0	16	4.25	191.0	**59.0**
Diga Sud Lido	15	8.25	228.5	15	15.55	83.0	**145.5**	15	15.55	83.0	15	23.25	206.5	**123.5**
Punta della Salute	15	9.20	229.0	15	17.15	92.0	**137.0**	15	17.15	92.0	16	0.50	207.0	**115.0**
Porto industriale di Marghera	15	9.35	230.0	15	17.30	90.0	**140.0**	15	17.30	90.0	16	1.25	208.0	**118.0**
Pagliaga	15	10.35	226.0	15	19.10	127.5	**98.5**	15	19.10	127.5	16	2.10	205.5	**78.0**
Conche	1	11.30	245.0	1.	21.15	169.5	**75.5**	14	4.10	162.0	14	10.0	215.5	**53.5**
Brondolo	15	8.40	239.0	15	16.30	107.5	**131.5**	15	16.30	107.5	15	24.0	222.0	**114.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	10.10	239.5	0.01	9.5	10.20	240.5	»	»
1	17.25	128.0	0.04	8.0	17.35	129.0	»	»
2	10.25	206.0	0.05	8.5	10.25	206.0	0.01	9.0
2	17.20	111.0	0.02	8.0	17.5	112.0	0.02	7.5
3	11.30	193.0	»	»	11.0	193.5	»	»
3	17.25	125.0	0.13	7.5	17.5	127.0	0.02	7.0
4	11.55	176.0	0.04	»	11.30	178.0	0.01	9.0
4	18.40	124.5	»	»	18.25	129.0	0.03	6.5
5	12.50	176.0	»	»	12.45	177.5	0.02	8.0
5	20.10	108.5	»	»	19.55	111.0	0.02	5.5
10	6.40	187.0	»	»	6.25	189.0	»	»
11	7.15	194.0	0.08	6.0	6.55	196.0	0.02	7.5
11	14.0	131.5	0.07	5.0	13.35	135.0	0.02	7.0
12	8.10	202.0	»	5.5	7.40	204.0	0.01	8.0
13	14.20	130.0	0.05	5.0	14.0	132.0	0.01	7.5
13	8.35	200.0	»	»	8.30	202.0	0.07	8.0
13	15.15	120.5	»	»	15.5	123.0	0.08	7.0
14	8.50	216.5	»	»	8.50	220.0	0.08	8.0
14	16.0	103.0	»	»	16.10	105.0	0.09	7.0
15	9.10	227.0	»	»	8.40	230.0	0.08	8.0
15	16.55	93.0	0.10	4.0	16.0	93.0	0.06	7.0
16	10.0	218.0	»	»	9.35	224.0	0.05	7.0
16	17.0	102.5	»	»	16.20	102.0	0.05	6.5
17	10.40	190.0	0.08	5.0	10.15	192.0	0.04	7.5
17	17.0	91.5	0.07	3.5	16.35	92.0	0.04	4.5
18	11.50	182.0	»	»	11.15	182.0	0.02	7.5
18	18.10	106.0	0.07	»	17.40	107.0	0.03	6.0
19	12.20	189.5	»	»	12.25	190.0	0.02	7.5
19	19.0	113.0	0.06	3.0	18.55	116.0	0.02	4.5
23	5.0	221.0	0.06	7.0	5.25	224.0	»	»
24	6.45	183.0	»	5.0	6.40	183.5	»	»
24	11.25	153.5	»	»	11.20	155.0	»	»
25	8.5	193.0	»	»	7.55	195.0	»	»
25	14.25	146.0	»	»	14.0	146.0	»	»
26	8.30	214.0	»	»	8.40	216.0	»	»
26	15.35	138.5	»	»	15.0	139.0	»	»
27	7.50	213.0	»	»	7.55	215.0	»	»
27	15.0	110.5	»	»	15.0	113.0	»	»
28	8.10	210.0	»	»	8.5	218.0	»	»
28	15.35	115.5	»	»	15.35	118.0	0.02	6.5
29	9.30	204.0	»	»	9.0	208.0	0.03	8.0
29	16.15	114.0	»	»	15.40	116.0	0.07	7.0
30	10.10	202.0	»	»	9.45	203.0	0.01	8.0
30	17.0	109.0	0.05	6.0	16.20	110.5	0.04	7.0
31	10.40	205.5	»	»	10.0	208.0	0.08	8.0
31	17.25	110.5	»	»	16.40	112.0	0.05	8.0

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle pioggie del mese di Febbraio 1925

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle pioggie del mese di Marzo 1925

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Aprile 1925

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle piogge del mese di Maggio 1925

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1925

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1925.

N.B. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1925.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1925.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia